





LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

Purchased
1899

Septemb 1899 R. W. Gibson. Inv.

Nomenclator fungorum

exhibens

ordine alphabetico nomina

tam

generica quam specifica

ac

synonyma a scriptoribus

de scientia botanica fungis imposita,

auctore

Wenceslao Materno Streinz,

artis medicae atque chirurgicae doctor, caes. reg. consiliario ad gubernium lineense
et gracense, protomedico nec non studii medico-chirurgici in Austria supra Onasum sic ut in
Stiria ~~directore~~ ^{emerito}.



VINDOBONAE.

Excudit Carolus Garschek typographus et bibliopola.

1862.

Vix in alia botanice parte synonymia, si plena et accurata, majoris ponderis quam in mycologia.
Fries in *Limnaea* V. 689.

Perillustri et magnifico viro

ELLÆ MAGNO FRIES

studii mycetologiae systematicae fundatori

haec collectanea

in tesseram summae venerationis

sacrata sunt.

Lectori benevolo salutem!

Incrementa scientiarum naturalium nostri aevi limites regni fungorum quoque in eundem modum amplificaverunt, ut labor indefessus amici mycetologiae vix sufficiat, progressus modernos pari passu sequi.

Neminem attamen latebit, quod additamenta, quorum gavisus sumus, duplicis generis collata fuere. Experientia nimirum docet, quod omnino permulti fungillorum huedum penitus ignotorum vobis communicabantur, non pauciores vero jam dudum sat noti a nonnullis historiae naturalis cultoribus diversissima sub nomenclatura denuo consignati seriem synonymiae ad ingentem fere molem adauxerunt.

Cuncta, quae mihi bibliothecas indegenas solertissime per-
scrutando et auxilio virorum doctissimorum, inter quos amicissimis
viris domino Ludovico equiti de Heufler consiliario ad ministerium
eruditionis publicae nec non domino Eduardo Fenzl horti botanici
viennensis directori, domino Antonio de Bary rei herbariae in universitate
triburgensi professori sic ut domino Joanni Georgio Bill Botanicis
professori ad seolam polytechnicam Joannei graecensis atque domino
Franciseo Mitterbacher praefecto bibliothecae musei Joannei graecensis
gratias quam maximas debeo ac refero, imo-
tuere, conscribendo adnotationes subsequentes exortae sunt.

Haec collectanea, quorum pretium non ultra illud librorum
similium ut nomenclatoris ab E. T. Steudel jam ante fere qua-
draginta annos, vel indicis ab H. Hoffmann nuperrime editi alio-
rumque censeo, in usum scientiae botanicae scrutatorum, prae-

Furch. basel 1899

sertim vero in commodum studiis mycetologiae incumbentium palam faciens haud dubito fore complures, quibus hoc opusculum non male inserviat quique ex illo haurire cupiant, quod par et justum est, permulti tamen plura desiderabunt.

Hiscæ sic ut reliquis sincera sufficiat affirmatio, quod nemo me ipso magis persuasus esse possit, in quanto ac in quali elaboratio mea præter culpam multopere sit erronea atque incompleta. dum scilicet in regni fungorum vastissimi provinciis non paucis res de multis adhuc ardue discernenda et summo-pere dubia sit.

Propterea æquo atque amico arbitrio confidens nihil amplius malim ac ut qui hunc catalogum dijudicare vellet, mihi consentiat, quum more vetusto precor:

**Si quid novisti rectius istis, candidus imperti; si non, his utere
mecum!**

Dabam Gracii Stiriorum pridie calendas Octobris anni MDCCCLXI.

Auctor.

Clavis abbreviationum.

aargav. aargavensis.
 aarlus. aarlusensis.
 abbeyill. abbeyillensis.
 Abh. Abhandlungen.
 Abyss. Abyssinia.
 acad. academia.
 Aeh. Acharius.
 aet. aeta.
 aet. n. e. meta naturae curiosorum.
 Ad. Adanson.
 add. addenda.
 adumbr. adumbratio.
 Aeg. Aegyptus.
 aequin. aequinoctialis.
 Afr. Africa.
 Afz. Afzelius.
 Ag. Agardh.
 agin. agimensis.
 Alb. Albertini.
 Aldrov. Aldrovandus.
 Alger. Algeria.
 alger. algeriensis.
 All. Allione.
 allg. allgemein.
 alm. almagestum.
 Alp. Alpes.
 alp. alpinus.
 alph. alphabeticus.
 Als. Alsatia.
 als. alsaticus.
 altdorf. altorfensis.
 amboim. amboimensis.
 Amer. America.
 amer. americanus.
 amoen. amoenitates.
 anal. analecta.
 andegav. andegaviensis.
 Angl. Anglia.
 angl. anglicanus, anglicus.
 anhalt. anhaltensis.
 Anl. Anleitung.
 ann. annales, annus.
 ann. hist. nat. annals of natural history.
 ann. sc. nat. annales des sciences naturelles.
 antaret. antarecticus.
 app. appendix.
 aq. sext. aquae sextiae.
 arch. archiv.
 ard. ardemensis.
 arelat. arelatensis.
 Arn. Arnott.
 arr. arrangement.
 As. Asia.
 Astrol. Astrolabe.
 atl. atlanticus.
 Aubl. Aublet.
 auckl. aucklandicus.

auct. auctorum.
 Austr. Austria.
 austr. austriacus.
 austral. australis.
 Auy. Auvergne.
 aven. avenionensis.
 avine. avinonensis.
 Awd. Auerwald.
 azor. azoriens.
 bad. badensis.
 baik. baikalensis.
 Balb. Balbis.
 Bals. Criv. Balsano Crivelli.
 Barr. Barrelier.
 bas. baseler.
 Bat. Batava.
 bat. batavus.
 Batt. Battarra.
 C. Bauh. Casparus Bauhin.
 J. Bauh. Joannes Bauhin.
 Baumg. Baumgarten.
 Bay. Bavaria.
 bay. bavariens.
 Beibl. Beiblatt.
 Beitr. Beiträge.
 Bél. Bélanger.
 Belg. Belgium.
 belg. belgiens.
 Bell. Bellardi.
 Berg. Bergius.
 Bergam. Bergamaseo.
 Berk. Berkeley.
 berl. berliner.
 Bern. Bernardi.
 berol. berolinensis.
 Bert. Bertero.
 Berth. Berthelot.
 Bertol. Bertoloni.
 berwick. berwickensis.
 bibl. bibliotheca.
 Bjerk. Bjerkander.
 Bill. la Billardiere.
 bipont. bipontinus.
 Bisch. Bischoff.
 Biv. Bivona.
 Bl. Blume.
 Boec. Boeccone.
 Boh. Bohemia.
 Bolt. Bolton.
 Bon. Bonorden.
 bon. bonensis.
 Bong. Bongard.
 bonn. bonnensis.
 bonou. bononiensis.
 bor. borealis.
 Borb. Borbonia.
 borh. borbonicus.
 bord. bordelacensis.
 Boruss. Borussia.

botus. botanicus.
 Bot. Botanica, Botanicon, Botanique.
 bot.botanics, botanique, botanisch.
 Bouch. Boucher.
 A. Br. Alexander Braun.
 R. Br. Robert Brown.
 brand. brandenburgensis.
 Bras. Brasilia.
 bras. brasiliensis.
 brigant. brigantinus.
 Brit. Britannia.
 brit. britannicus, british.
 brix. brixensis.
 Brond. Brondeau.
 Brongn. Brongniart.
 Brot. Brotero.
 Brugn. Brugnatelli.
 Brux. Bruxelles.
 brux. bruxellensis.
 Bugell. Bugellensis.
 Bull. Bulliard.
 bullet. bulletin.
 burdig. burdigalensis.
 butisb. butisbaensis.
 Buxb. Buxbaum.
 byzant. byzantinus.
 Caesalp. Caesalpinus.
 caesareodun. caesareodunensis.
 calir. californicus.
 Calv. Calvadosium.
 canar. canariensis.
 cantabr. cantabrigiensis.
 cap. capensis.
 carab. carabicus.
 Carinth. Carinthia.
 Carn. Carnichael.
 Carn. Carniolia.
 carn. carniolicus.
 carol. carolinensis.
 carp. carpaticus.
 carth. carthagenensis.
 Casp. Caspary.
 cassel. cassellensis.
 Cast. Castagne.
 cat. catalanus.
 catal. catalaena.
 Cauc. Caucasus.
 Cav. Cavalier.
 cell. cellulosus.
 cent. centuria.
 centr. centralis.
 Ces. Cesari.
 Ceyl. Ceylon.
 ceyl. ceylonicus.
 Cham. Chamisso.
 champ. champignons.
 charkov. charkoviensis.
 Chev. Chevallier.

chil. chilensis.
 Chlor, Chloris.
 class. classique.
 clavaef. clavaeformis.
 cliff. cliffortianus.
 Clus. Clusius, de l'Écluse.
 Cochin. Cochinchina.
 cochin. cochinchinensis.
 coll. collectanea, collectio.
 colon. coloniensis.
 Columb. Columbia.
 comest. comestibile.
 comment. commentarius.
 consp. conspectus.
 cont. continuatio.
 Cord. Corda.
 coroll. corollarium.
 Cors. Corsica.
 Coryph. Coryphaeus.
 critt. crittogama.
 crypt. cryptogama, cryptogamicus.
 cub. cubensis.
 Curt. Curtis.
 Czern. Czernajew.
 D. Deutschland.
 Dalib. Dalibard.
 Dalm. Dalman.
 Dalmat. Dalmatia.
 Dan. Dania.
 dan. danicus.
 Dauph. Dauphiné.
 D. C. de Candolle.
 D. C. Fl. Deutschlands Crypto-
 zamen-Flora.
 Del. Delile.
 delie. deliellae.
 Delph. Delphinatus.
 Demid. Demidoff.
 dendrol. dendrologia.
 Denkschr. Denkschriften.
 descr. descriptio.
 Desf. Desfontaines.
 Desm. Desmazieres.
 Desv. Desvieux.
 Dickx. Dickson.
 diet. dictionnaire.
 Dierr. Dierrich.
 digen. digenensis.
 Dill. Dillenius.
 diss. dissertatio.
 dispo. dispositio.
 Ditm. Ditmar.
 Doz. Dozy.
 dresd. dresdensis.
 drus. drusenensis.
 Drum. Drummond.
 Dub. Duby.
 Dur. Duron.
 Dur. Duron de Maisonneuve.
 E. B. English Botany.
 cephr. cephrasis.
 edin. edinensis.
 edit. editio.
 Ehrh. Ehrenberg.
 Ehrh. Ehrhart.
 el. elenchi.
 elem. elementa.
 enc. encyclopaedia.
 Endl. Endlicher.
 Endlck. Endelcungen.
 enumer. enumeratio.
 ephem. ephemerides.
 epier. epierisis.
 erford. erfordensis.
 erl. erlangenensis.
 Eschw. Eschweiler.
 escul. esculentus.

essb. essbar.
 esseq. esse-queboensis.
 Etr. Etruria.
 etr. etrusens.
 Eur. Europa.
 eur. europaeus.
 exanth. exanthema.
 exot. exoticus.
 exs. exsiccatum.
 F. Fig. Figura.
 Fabr. Fabricius.
 falkl. falklandicus.
 fam. familia.
 fasc. fasciculus.
 feej. fejeensis.
 fens. fensjoniensis.
 Fic. Ficinus.
 Fiell. Fiedler.
 fil. filius.
 filicet. filicetum.
 Finn. Finnmarkia.
 Fl. Flora.
 Flandr. Flandria.
 florent. florentinus.
 Flot. Flotow.
 Forst. Forster.
 Fr. Fries.
 fr. fraucis.
 fram. fragmenti.
 Franc. Francia.
 francofurt. francofurtensis.
 Francon. Franconia.
 Erd. Freund.
 Fres. Fresenius.
 fret. fretum.
 Freye. Freyeinet.
 frid. friedrichsdalensis.
 frond. frondosus.
 Firnr. Firnrühr.
 Gall. Gallia.
 gall. gallens.
 Gardn. Gardner.
 gasterom. gasteromycetes.
 Gaud. Gaudin.
 Gaudich. Gaudichaud.
 gaz. gazophylacium.
 gedan. gedanensis.
 gen. genera.
 Germ. Germania.
 germ. germanicus.
 Ges. Gesellschaft.
 Gew. Gewächse.
 giess. giessenensis.
 Gilib. Giliberg.
 giorn. giornale.
 glasgov. glasgoviensis.
 Gled. Gleditsch.
 Gmel. Gmelin.
 goett. goettingensis.
 Gort. Gorter.
 gothl. Gothlandia.
 gothl. gothlandicus.
 Gottl. Gottlob Veresmiliter
 Baumgarten Gottlob.
 Gotsch. Gotschalk.
 grac. graecensis.
 Graec. Graecia.
 Gran. Granata.
 Grav. Graves.
 Grey. Greyville.
 Gron. Gronovius.
 Guad. Guadeloupe.
 Guép. Guépin.
 Guér. Guérin.
 Guén. Guénard.
 Guian. Guiana.
 Guin. Guinea.

guin. guineensis.
 Gunn. Gunner.
 haenk. haenkeanus.
 hal. halensis.
 Hall. Haller.
 Handb. Handbuch.
 hannov. hannoverisch.
 hanov. hanoviensis.
 Harv. Harvey.
 havn. havniensis.
 Hedw. Hedwig.
 Hely. Helvetia.
 hely. helveticus.
 herb. herbarium.
 herborn. herbornensis.
 Herya. Herynia.
 heryen. heryenicus.
 Heud. Heuler.
 Hibern. Hibernia.
 hibern. hibernicus.
 Hindal. Hindalaya.
 Hisp. Hispania.
 hisp. hispanicus.
 hist. historia.
 Hoffm. Hoffmann.
 Holl. Hollandia.
 holm. holmensis.
 Holmsk. Holmskjöld.
 Hols. Holsatia.
 hols. holsaticus.
 Hook. Hooker.
 hooker. hookerianus.
 Hpp. Hoppe.
 hor. horae.
 Hornem. Hornemann.
 hort. hortus.
 Hostm. Hostmann.
 Houtt. Houttuyn.
 hoyersw. hoyerswerdensis.
 Hsch. Horschuch.
 Hud. Hudson.
 Humb. Humboldt.
 Hung. Hungaria.
 hung. hungaricus.
 Hymenom. Hymenomycetes.
 hyp. hypogaeus.
 Iber. Iberia.
 ibid. ibidem.
 icon. icones.
 iconogr. iconographia.
 idr. idriensis.
 I. Fern. Insula Juan Fernandez.
 illustr. illustratio.
 Ind. India.
 ind. indicus.
 inf. inferior.
 ingr. ingriens.
 ins. insula.
 inst. institutiones.
 in-sub. in-subricus.
 Island. Islandia.
 island. islandicus.
 iter.
 Ital. Italia.
 ital. italiano, italien-
 itiner. itinerarius.
 Jaep. Jaepin.
 Jahrb. Jahrbuch.
 Jam. Jamaica.
 jam. jamaicensis.
 Japon. Japonia.
 japon. japonicus.
 jav. javanicus.
 jen. jenkins.
 Johnst. Johnston.
 journ. journal.
 Jungl. Jungluhn.

Juss. Jussieu.
 Jutl. Jutlandia.
 Kantsch. Kantschatka.
 Kaulf. Kaulfuss.
 Kern. Kerner.
 Kirchn. Kirchner.
 Kirg. Kirgisisis.
 Kl. Klotzsch.
 Korth. Korthals.
 Krkh. Krankheit.
 Krombh. Krombholz.
 Kütz. Kützing.
 Kunz. Kunzeanus.
 Kze. Kunze.
 L. Linné.
 Lamk. de Lamarek.
 Lapp. Laponia.
 lapp. laponicus.
 Lerb. Lärber.
 Laterr. Laterrade.
 laus. lausoniensis.
 leg. legalis.
 Len. Lenormand.
 Lestib. Lestibondois.
 Let. Letellier.
 Lév. Laveille.
 Leys. Leysser.
 Lib. Libert.
 Libosch. Liboschütz.
 liburn. liburnicus.
 lich. liehenes.
 Lightf. Lightfoot.
 Ligor. Liguaria.
 Lilj. Liljehlad.
 Lk. Link.
 lill. lillensis.
 Lindbl. Lindblom.
 Lindgr. Lindgräf.
 Linn. Linnæa.
 linn. linneanus.
 lips. lipsiensis.
 lit. litus.
 litt. litterae.
 Lob. Lobelin.
 Lobjöz. Lobjözewsky.
 Loes. Laeselius.
 lond. londinensis, london.
 Lour. Loureiro.
 lugd. lugdunensis, Ingluho.
 Lamm. Lammitzer.
 Lusat. Lusatia.
 lusit. lusitanicus.
 Lusit. Lusitania.
 lusit. lusitanicus.
 luxemb. luxemburgensis.
 M. Montagne.
 Mack. Mackay.
 Madag. Madagascar.
 magaz. magazin.
 Magu. Maguol.
 man. manipulus.
 mang. mang reei.
 mant. mantissa.
 Mapp. Mappus.
 March. Marchant.
 march. marchionatus.
 Mars. Marsigli.
 mars. massiliensis.
 Mart. Martius.
 Martin. Martinica.
 mase. mascaensis.
 Mass. Massatongo.
 mass. massiliensis.
 Maur. Mauritius.
 mekl. meklenburgensis.
 med. medicina, medius, medius.
 mediol. mediolanensis.

megapol. megapolitanus.
 meth. methema.
 melodim. melodimener.
 mem. memorie.
 Mer. Merat.
 merid. meridionali.
 Merkw. Merkwürdigkeiten.
 meth. methodicus, methodi.
 mex. mexicanus.
 Mich. Micheli.
 Milchb. Milchblatterschwämme.
 Moq. Moquel.
 moq. moquelianus.
 misc. miscellanea.
 Mitt. Mitten.
 moden. modenens.
 Molkb. Molkenboer.
 modue. moduceensis.
 monae. montecensis.
 monogr. monographia.
 monsp. mon-pelensis.
 mont. montanus, monte.
 Mor. Moretti.
 Morb. Morbilian.
 Morris. Morrison.
 Morr. Morren.
 Mort. Morton.
 muse. museovitiens.
 musq. musquetensis.
 Mong. Mongeot.
 Mühlb. Mühlberg.
 Müll. Müller.
 Murr. Murray.
 mus. museum.
 muse. musci.
 myc. mycologia.
 mycogr. mycographia.
 myk. mykologisch.
 N. Nees.
 n. novus.
 n. act. n. e. nova acta naturae
 euriolorum.
 Nass. Nassovia.
 nat. naturalis.
 natal. natalensis.
 naturf. naturforschend.
 Naturg. Naturgeschichte.
 naturhist. naturhistorisch.
 neapol. neapolitanus.
 negl. neglectus.
 neilgher. neilgherensis.
 Neom. Neomarchia.
 neom. neomarchicus.
 Nestl. Nester.
 nie. niacaensis.
 nilgher. nilgherensis.
 nivern. nivernensis.
 nom. nomenclator.
 nor. noricus.
 nordhus. nordhusen is.
 norfolk. norfolkicus.
 Norm. Normandia.
 Nory. Norvegia.
 norv. norvegius.
 Not. de Notaris.
 nov. novus.
 novebor. noveboracensis.
 novit. novitiae.
 Nr. Numerus.
 Nyl. Nylander.
 obs. observationes.
 occ. occidentalis.
 Oed. Oeder.
 ocland. oclandicus.
 oldeub. oldenburgensis.
 olyss. olyssiponensis.
 omiss. omissus.

Opat. Opatow ky.
 opa. e. opuscula.
 or. orientalis.
 orb. orbis.
 Ort. Orfila.
 orlean. orleanensis.
 ot. ota.
 ow. e. owaren.
 oxon. oxoniensis.
 p. pakma.
 pacif. pacificus.
 Pal. Palais de Beauvois.
 Palae. Palaeotina.
 Palat. Palatinata.
 palat. palatinum.
 Pall. Palla.
 parus. parvaten.
 pari. parvatus.
 Paul. Paullet.
 Pedem. Pedemontium.
 pedem. pedemontium.
 Pelop. Peloponnesus.
 pelop. peloponnesicus.
 penins. peninus.
 Pensylv. Pennsylvania.
 perpin. perpinensis.
 Pers. Persoon.
 Petiv. Petiver.
 petropol. petropolitanus.
 Pilz. Pflanzen.
 philad. philadelphicus.
 philipp. philippinensis.
 philom. philomatiens.
 phys. physicus.
 phyt. phytographia.
 phytol. phytologia.
 phytop. phytopynx.
 piet. pietus.
 pin. pinax.
 pinif. pinifer.
 pis. pisanus.
 pl. plants, plantae.
 Plan. Planer.
 Pluck. Pluckenett.
 Plum. Plumier.
 Poepp. Poeppig.
 Poir. Poirret.
 Poit. Poiteau.
 Poll. Pollini.
 Pont. Pontedera.
 posom. posoniensis.
 post. posterior.
 Pr. Preuss.
 praef. praefatio.
 prag. pragensis.
 preiss. preissianus.
 prodr. prodromus.
 prom. promontorium.
 prom. h. sp. promontorium h. o.
 uae spei.
 pruss. prussicus.
 pterigr. pterigraphia.
 pug. pugillus.
 Pult. Pulteney.
 Purf. Purton.
 Pyren. montes pyrenaei.
 pyren. pyrenicus.
 R. Br. Robert Brown.
 Rabh. Rabenhorst.
 Radd. Raddi.
 Raensch. Raenschel.
 Rafin. Rafinesque.
 Raj. Rajus.
 rar. rarus.
 rattish. rattishonensis.
 ravensb. ravensburgensis.
 Rehb. Reichenbach.

Reb. Rebenisch.	sibir. sibiricus.	Trinit. Trinitas.
rec. recensio.	Sibth. Sibthorp.	trop. tropicus.
reg. regensburger.	Sic. Sicilia.	tuber. tubercus.
Reich. Reichard.	sic. siculus.	Tal. Talasne.
Relh. Relhan.	sicc. siccus.	Turp. Turpin.
reliq. reliquiae.	Siles. Silesia.	un. unio.
res-publ. res-publica.	Sillim. Silliman.	univ. universalis, universus.
Retz. Retzius.	Sm. Smith.	ups. upsaliensis.
Rhaet. Rhaetia.	Sobol. Sobolewsky.	ured. uredineae.
rhaet. rhaeticus.	soc. societas.	Urv. d'Urville.
rhen. rhenanus.	solon. soloniensis.	vadem. vademecum.
ric. riederche.	Sommerf. Sommerfelt.	Vaill. Vaillant.
Rich. Richard.	sonnenwald. sonnenwaldensis.	Vallis. Vallisia.
Roehl. Roehling.	Sow. Sowerby.	Vaue. Vauchuse.
Roem. Roemer.	spec. species.	veg. vegetabilia, vegetabilis.
rom. romanus.	spic. spicilegium.	Ven. Venturi.
Roq. Roques.	Spr. Sprengel.	venet. venetus.
Ross. Rossia.	starg. stargardiensis.	Vent. Ventenat.
ross. rossicus.	stat. statum.	vercell. vercellensis.
Rostk. Rostkovius.	Sterb. Sterbeck.	Verh. Verhandlungen.
roterod. roterodamus.	Stead. Steudel.	veron. veronensis.
Roy. Royen.	Stir. Stiria.	Vers. Versueh.
Rud. Rudolphi.	stir. stiriacus.	versal. versaliensis.
Rupp. Ruppins.	stirp. stirpes.	Verz. Verzeichniss.
russ. russisch.	Str. Strauss.	vet. veterum.
Ruth. Ruthenia.	subterr. subterraneus.	Viadr. Viadrus.
ruth. ruthenicus.	Sud. Sudeti.	viadr. viadrensis.
Rutstr. Rutstroem.	sud. sudeticus.	viagg. viaggio.
S. streinz.	Succ. Succia.	Vib. Viborg.
S. Am. Saint-Amans.	succ. succicus.	Vill. Villars.
Sab. Sabandia.	suez. suezianus.	vimar. vimarensis.
saell. saellandicus.	sup. superior.	Vineent. Vincentius.
salisb. salisburgensis.	suppl. supplementum.	vindob. vindobonensis.
Samm. Sammlung.	Surin. Surinam.	vir. virensis.
sandvic. sandvicensis.	surin. surinamensis.	Virg. Virginia.
Sard. Sardinia.	sverin. sverinensis.	virg. virginianus.
sard. sardus.	Sw. Swartz.	Vitn. Vitman.
Saut. Sauter.	syll. sylloge.	Vitt. Vittadini.
Sax. Saxonia, Saxonum.	syllab. syllabus.	Voges. Vogesi.
sax. saxonicus.	sylv. sylvia.	voges. vogesiacus.
Scan. Scandinavia.	ymb. symbole.	voy. voyage.
scan. scandinavicus.	syn. synopsis.	vratil. vratilaviensis.
Schaeff. Schaeffer.	sys. systema.	W. et M. Weber et Mohr.
sched. scheda.	T. Tabula.	Wahlb. Wahlberg.
Schenchz. Schenckzer.	Tabern. Tabernaemontanus.	Walk. Walker.
Schlechtl. Schlechtendal.	Taschb. Taschenbuch.	Web. Weber.
Schlotth. Schlotterbeck.	Tas. Tasmania.	Weig. Weigel.
Schn. Schmidt.	Taur. Tauria.	Weim. Weinmann.
Schrad. Schrader.	taur. taurinensis.	werner. wernerianus.
Schreb. Schreber.	teut. tentamen.	werth. wertheimensis.
Schrk. Schrank.	tergest. tergestinus.	West. Westendorp.
Schult. Schultes.	terr. terra.	Wgoth. Westrogothia.
Schum. Schumacher.	theat. theatrum.	wetter. weter-raviensis.
Schw. Schwämme.	Thien. Thienemann.	Wieb. Wiebel.
Schwab. Schwabo.	Thor. Thore.	Wigg. Wiggers.
Schwz. Schweiniz.	Thuil. Thuillier.	Willd. Willdenow.
Sclerom. Scleromyces.	Thunb. Thunberg.	Willk. Willkonna.
Sclerot. Sclerotiaci.	Thur. Thuringia.	Wirtg. Wirtgen.
Scop. Scopol.	ticin. ticinensis.	With. Withering.
Scot. Scotia.	Tir. Tirolis.	Woodw. Woodward.
scot. scoticus.	tir. tirolensis.	Wormsk. Wormskiold.
sec. secundum.	Tod. Tode.	Würt. Württemberg.
Sech. Sechier.	tom. tomus.	Wulf. Wulfen.
Secr. Secretan.	Tourn. Tournefort.	Zant. Zantedeschi.
sedan. sedanensis.	transact. transactions.	zastrov. zastroviensis.
Ség. Ségurier.	Tratt. Trattinik.	Zeel. Zeelandia.
sept. septentrionalis.	Trent. Trentepohl.	Zeit. Zeitung.
ser. series.	Troxir. Treviranus.	Zoll. Zollinger.
Sibir. Sibiria.	Trevis. Trevisan.	zool. zoologisch.

A.

- I. **Abrothallus** M.
 Discomyceetes bulgariacei M.
 1. Wolwitschii M. syll. 188. Lusit.
- II. **Acalyptospora** Desm.
 Coniomyceetes coccinaceae Cord.
 2. nervisequa Desm. ann. se. nat. 1848. X. 343. Gall. bor.
- III. **Achisonium** Kze.
 Uredinei fusidiei Brongn., Coniomyceetes uredinei Rabh.
 3. acicola Kze Flora 1819. I. 49. Germ.
 4. terrigenum Kze in Fic. Fl. dresd. II. 257. In agro dresd.
- IV. **Achroomyces** Bon.
 Myelomyceetes mucoroideae Cord.
 5. pubescens Riess bot. Zeit. 1853. 135. T. 3 F. 21—23. In agro cassel.
 6. tumidus Bon. Handb. 135 et 295. In agro ravensb.
- V. **Acinula** Fr.
 Sclerotium Weinm.
 Lycoperdacei sclerotiacei Brongn., Gastromyceetes sclerotiacei Fr., Dermatomyceetes sclerotiacei Rabh.
 7. candidans Fr. syst. myc. II. 267. In agro petropol.
 Sclerotium vestitum Weinm. in sched.
- VI. **Accladium** N.
 Aspergillus Lk., Botrytis Fr., Cladosporium Lk., Haplotrichum Lk., Sporotrichum Fr., Verticillium Rabh.
 Mucedinei veri Brongn., Coniomyceetes mucedines botrydici Fr., Mycetoidea nematomycei trichomycei N., Hyphomyceetes mucedinei Rabh.
 capitatum Lk Haplotrichum capitatum Lk.
 8. confervinum Wallr. Fl. crypt. II. 288. Hercyn.
 Haplotrichum confervinum Rabh. D. C. Fl. Nr. 935.
 9. conspersum Lk obs. I. 9 F. 13. Germ. Scan.
 Sporotrichum conspersum Fr. syst. myc. III. 419.
 10. epiphyllum Wallr. Fl. crypt. II. 288. Hercyn.
 Haplotrichum epiphyllum Rabh. D. C. Fl. Nr. 935.
 11. globosum Wallr. Fl. crypt. II. 873. Hercyn.
- A. griseum Wallr. Botrytis grisea Fr.
 herbarum Lk Cladosporium herbarum Lk.
 12. heterosporum Wallr. Fl. crypt. II. 286. Hercyn.
 13. microspermum Lk obs. I. 10. Germ.
 A. microspermum Wallr. Fl. crypt. II. 287.
 Botrytis flavicans Lk spec. I. 58.
 B. flavida Mart. Fl. erl. 343.
 Sporotrichum flavicans Fr. syst. myc. III. 419.
 Verticillium flavicans Rabh. D. C. Fl. Nr. 923.
 microspermum Wallr. microspermum Lk.
 14. penicillatum Wallr. Fl. crypt. II. 288. Hercyn.
 Haplotrichum penicillatum Rabh. D. C. Fl. Nr. 934.
 15. polysporum Wallr. Fl. crypt. II. 285. Hercyn.
 roseum Ehrh. Aspergillus roseus Lk.
- VII. **Aemosporium** Cord.
 Hyphomyceetes polyactideae Cord.
 16. botryoideum Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 32. In agro prag.
- Aecolium Fée.
 sepincolum Fée Schizoxylon sepincola Pers.
- Aecotia Hill.
 cyathiformis Hill Hydnum cyathiforme Bull.
- VIII. **Acremonium** Lk.
 Mycogone Spr., Sporotrichum Fr. Hyphomyceetes cephalocladia Cord., Mucedinei veri Brongn., Mycetoidea nematomycei trichomycei N., Coniomyceetes mucedines botrydici Fr.
 17. album Bon. bot. Zeit. 1853. 288 T. 7. F. 10. In agro ravensb.
 18. alternatum Lk obs. I. 13. Germ.
 Mycogone alternata Spr. syst. IV. 555.
 19. atrum Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 168. Boh.
 20. fuscum Kze et Schm. myk. Heft I. 79 T. 2 F. 23. Germ.
 A. minus Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 167. minus Cord. fuscum Kze et Schm.
 nitidum Mart. Sporotrichum cinabarinum Fr.

21. verticillatum Lk obs. I. 13. T. 1 F. 20. Eur.
Mycogone verticillata Spr. syst. IV. 555.
- IX. Acrocylindrium** Bon.
Hyphomyces cephalocladia Cord.
22. elegans Bon. bot. Zeit. 1853. 289
T. 7 F. 11. In agro ravensb.
23. minimum Bon. bot. Zeit. 1853. 289
T. 7 F. 13. In agro ravensb.
- X. Acrosecyphus** Lév.
Myelomyces sphaeriacei Cord.
24. sphaerophoroides Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 262. Patria?
- XI. Acrosporium** Tod.
Bulgaria Pers., Clavaria Pers., Coralloides Mich., EPOCHNIUM Lk., Hypocrea M., Phaeorhiza Pers., Pistillaria Fr., Podisoma Dub., Scleroglossum Pers., Sclerotium Fr., Tremella With., Xyloglossum Pers.
- Hyphomyces sphaeronemae Cord.,
Fungi tremellini Brongn., Gasteromyces sclerotiaci sclerotii Fr., Dermatomyces lycoperdacei Rabh.
- clavatum Pers. Tremella clavata Pers.
25. coeruleum Pers. fung. clav. 88. Eur.
Coralloides parvum, gelatinosum, coeruleum Mich. gen. 210.
26. compressum Tod. fung. meekl. I. 8 T. 2 F. 13. Eur.
A. fungorum Fr. syst. myc. II. 245.
Clavaria compressa Purk brit. pl. III. N. 1587. T. 19. F. 3.
C. herbarum Pers. fung. clav. 69 T. 3 F. 4, syn. fung. 605, D. C. Fl. fr. VI. 30.
Scleroglossum lanceolatum Pers. in Moug. crypt. voges. exs. Nr. 67.
Sclerotium herbarum N. syst. II. 84.
Xyloglossum herbarum Pers. in sched.
27. conicum Fr. syst. myc. II. 246. Eur.
28. cornutum Fr. syst. myc. II. 246. Eur.
Sclerotium cornutum Fr. obs. I. 205.
cornutum Pers. Tremella sarcooides With.
cylindricum Pers. Tremella sarcooides With.
digitatum Pers. Podisoma clavariaeforme Dub.
dubium Pers. Tremella sarcooides With.
fructigenum Pers. EPOCHNIUM monilioides Lk.
fungorum Fr. compressum Tod. galeatum Pers. Tremella sarcooides With.
29. gracile Cord. icon. III. 28 T. 5 F. 75. Sudet.
30. graminum Lib. crypt. ard. exs. Nr. 33, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2090. Gall. Germ. laetum Wallr. Pistillaria micans Fr.
lichenoides Tod. Hypocrea parmelioides M.
phaeorhiza Wallr. sclerotoides Fr.
31. pyramidale Tod. fung. meekl. I. 9 T. 2 F. 14. Germ.
Clavaria agarici Spr. syst. IV. 495.
32. robergeanum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 300. Gall. bor.
33. sclerotoides Fr. syst. myc. II. 245. Eur.
A. phaeorhiza Wallr. Fl. crypt. II. 147.
Clavaria sclerotoides D. C. Fl. fr. VI. 29.
Phaeorhiza sclerotoides Pers. myc. eur. I. 192.
Pistillaria phaeorhiza Fr. el. I. 238.
P. sclerotoides Fr. syst. myc. I. 497.
Xyloglossum sclerotoides Pers. in sched.
siccum Schrk Tremella sarcooides With.
unguinum Tod. Tremella sarcooides With.
- Acrosphaeria** Cord.
collabens Cord. Hypoxylon collabens M.
- Acrosporium** Pers.
aureum Pers. Torula aurea Cord.
candidum Spr. Geotrichum candidum Lk.
cerasi Rabh. Sporotrichum fructigenum Pers.
confervoides Wallr. Helminthosporium fugax Rabh.
fasciculatum Grev. Oidium fasciculatum Berk.
fructigenum Pers. Sporotrichum fructigenum Pers.
fructigenum Pers. Torula fructigena Pers.
fulvum Pers. Oidium fulvum Lk.
laxum Pers. Torula fructigena Pers.
monilioides N. Oidium monilioides Lk.
rubens Spr. Sepedonium caseorum Lk.
- XII. Acrostalagmus** Cord.
Hyphomyces polyactideae Cord.
34. albus Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
35. cinnabarinus Cord. icon. II. 15 T. 10 F. 66. Boh.
36. cylindrosporus Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1380, Flora 1849. 87. In agro hoyersw.
37. fungicola Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
38. geniculatus Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1278, Flora 1849. 87. In agro hoyersw.
39. herbarum Pr. in Kl. herb. myc.

- Nr. 1277, Flora 1849. 87. In agro hoyersw.
40. murinus Ces. in Kl. herb. myc. H. Nr. 74. In agro verecell.
41. nodosus Fr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
42. olivaceus Cord. icon. H. 15 T. 10 F. 65. Boh.
43. parasiticus Cord. icon. III. 11 T. 2 F. 31. Boh.
- XIII. Acrothamnium N.**
 Alytoporium Lk., Byssus Schum., Himantia Spr., Ozonium Mart., Sporotrichum Lk., Thelephora Fr. Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord., Mucedini byssacei Brongn., Mycetozoa nematomycel byssi N. candidum N. Ozonium candidum Mart.
 sebaceum N. Thelephora sebacea Fr.
 44. violaceum N. syst. 71. T. 5 F. 74. Eur.
 Alytoporium muscorum Lk spec. I. 24.
 Byssus globulifera Schum. Fl. saell. H. 447. Nr. 2187.
 Himantia rosae Spr. syst. IV. 559.
 Sporotrichum muscorum Lk. obs. H. 35.
- XIV. Acrothecium Cord.**
 Trichothecium Cord.
 Hyphomycetes bactridiaceae Cord.
 45. multisporum Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 85 T. 43 Ad. suber lagen. vin. parasitans Cord. Trichothecium parasitans Cord.
- XV. Actidium Fr.**
 Hysterium Pers., Phacidium Spr., Tympanis Rabb.
 Myelomyces hysteriaceae Cord., Hypoxylei phacidii Brongn., Pyrenomyces phacidiaei clystomei Fr., Pyrenomyces dihaenacei M.
 46. acervatum M. Fl. chil. VII. 469. Chile.
 47. Acharii Fr. obs. H. 99 T. 3 F. 1. Sean. Phacidium Acharii Spr. syst. IV. 410.
 48. Haenkei Presl reliq. haenk. I. 2. Mexico.
 49. hysterioides Fr. obs. H. 333. Germ. Sean.
 Hysterium globosum Pers. syn. fung. 98.
 Phacidium stellatum Spr. syst. IV. 410.
 plinthis Fr. Tympanis plinthis Rabb.
- XVI. Actinobotrys Hoffm.**
 Hyphomycetes polyactideae Cord.
 50. Tulasnei Hoffm. bot. Zeit 1856. 154 T. 5 F. 22. In agro giess.
- XVII. Actinocladium Ehrb.**
 Dematium Schwz.
 Hyphomycetes polyactideae Cord.,
- Mucedini byssacei Brongn., Coniomyces mucedines trichothecii Fr., Rhacodii Rabb.
 51. minimum Fr. syst. myc. III. 353. Gall.
 52. penicillus Fr. syst. myc. III. 352. Carolina.
 Dematium penicillus Schwz syn. 128 Nr. 1330.
 53. rhodosporum Ehrb. in Lk. Jahrb. H. 51 T. 5 F. 3. Germ.
- Actinodermium N.**
 Sterbeekii N. Sterbeekia gaster Lk.
- XVIII. Actinomyces Meyen.**
 Hydrotremellinae Meyen.
 54. Horkelii Meyen in Linn. H. 412. In agro colou.
- XIX. Actinonema Pers.**
 Asteroma Fr., Meliola M., Sphaeria Pers.
 Hyphomycetes sphaeriacei Pers. araliae Pers. Meliola araliae M. caulicola Pers. Asteroma radiosum Fr. caulicola Pers. Sphaeria himantia Pers. crataegi Pers. Asteroma crataegi Rabb.
 55. Robergii Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 181. Gall. bor.
 rosae Fr. Asteroma radiosum Fr.
 56. Ulmi Fr. syst. myc. H. 152. Eur.
- Actinospira Cord.**
 chartarum Cord. Myxotrichum chartarum Kze.
- Actinostroma Kl.**
 crassa Kl. Cladoderris crassa Fr. infundibuliformis Fr. Cladoderris infundibuliformis Fr.
- XX. Actinothecium Ces.**
 Pyrenomyces sphaeronemeae Cord.
 57. caricicola Ces. in Flora 1855. 262. In agro verecell.
- XXI. Actinothyrium Kze.**
 Leptostroma Fr., Sclerotium D. C. Pyrenomyces sphaeronemeae Cord., Hypoxylei cytisporei Brongn., Pyrenomyces xylomacei Fr.
 acerinum Spr. Sclerotium pustula D. C.
 58. graminis Kze myk. Heft. H. 81 Nr. 8 T. 2 F. 3. Eur.
 Imariae Spr. Leptostroma vulgare Fr.
- XXII. Accidium Pers.**
 Caecoma Lk., Cancellaria Hergt, Centridium Chev., Ceratidium Rabb., Ciglites Chev., Cronartium Fr., Epitea Fr., Illosporium Fr., Lycoperdon L., Peridermium Kze, Puccinia D. C., Roestelia Reb., Sphaeria Alb. et Schwz, Sphaerotheca Desv., Tithymalus C. Bauh., Uredo Spr.

- Myelomyces accidiaceae* Cord. *Uredinei veri* Brongn., *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers., *Mycetodea protomycei e miomycei entophyta* N., *Coniomyces entophyti hypodermici* Fr., *Haplomyces conomyces hypodermici* M.
abietinum Alb. et Schwz *Uredo abietina* Spr.
 59. *actaeae* Opiz seznam 111 et in Wallr. Fl. crypt. II. 252. Boh.
 60. *adoxae* Grav. in Dub. Bot. gall. II. 908. Brit. Gall.
 A. albescens Grev. Fl. edin. 441.
 61. *aethusae* Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
 albescens Grev. *adoxae* Grav.
 62. *alliatum* Rabb. D.C. Fl. Nr. 148. Eur.
 A. allii Grev. Fl. edin. 447.
 A. allii ursini Pers. syn. fung. 210.
 A. bifrons ϵ . Wallr. Beitr. I. 251.
 Cacoma alliatum Lk spec. II. 43.
 allii Grev. *alliatum* Rabb.
 allii ursini Pers. *alliatum* Rabb.
 amelanchieis D. C. *cornutum* Pers. *amoenum* Rud. *Cacoma amoenum* Rud.
 anemones Hoffm. *punctatum* Pers.
 anemones Pers. *leucospermum* D. C.
 apocyni Schwz *Uredo asterum* Spr.
 aquilegiae Pers. *ranunculacearum* D. C.
 argentatum Schultz *Uredo violarum* D. C.
 argentatum impatientis Schultz *Uredo impatientis* Rabb.
 63. *ari* Desm. cat. pl. ommiss. 26. In agro ancon. et lill.
 64. *aristolochiae* Rabb. D. C. Fl. Nr. 149. Eur.
 Cacoma aristolochiae Schlecht. in Linn. I. 610.
 C. aristolochiatum Lk spec. II. 43.
 Uredo aristolochiae Schl. in D. C. Fl. fr. VI. 67.
 arunci D. C. *Uredo arunci* Spr.
 asclepiadum Wallr. *Cronartium asclepiadum* Fr.
 65. *asparagi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1179 et Flora 1848. 509. In agro dries.
 asperifolii Alb. et Schwz *urticae* Schum.
 66. *asperifolii* Pers. syn. fung. 208. Eur., Alger.
 A. asperifoliorum Wallr. Fl. crypt. II. 254.
 A. lycopsidis Desv. Journ. bot. II. 311.
 Cacoma borragineatum Lk spec. II. 48.
 Uredo asperifolii Pers. obs. I. 97.
 asperifoliorum Wallr. *asperifolii* Pers.
 asterum Schwz *Uredo asterum* Spr.
 67. *atropae* M. Fl. canar. 89. Canar.
 68. *australe* Berk. Lond. Journ. 1843. 423 T. 21 F. 5. Prom. b. sp.
 aviculariae Kze *rubellatum* Rabb.
 barbareae D. C. *cruciferarum* Rabb.
 behenis D. C. *lychnidis* Rabb.
 berberidis Gmel. *elongatum* Lk.
 bifrons D. C. *ranunculacearum* D. C.
 bifrons β . Wallr. *parnassiae* Grav.
 bifrons γ . Wallr. *erythronii* D. C.
 bifrons δ . Wallr. *lysimaehiae* Wallr.
 bifrons ϵ . Wallr. *alliatum* Rabb.
 bifrons galiorum Wallr. *galii* Pers.
 bunii D. C. *Uredo umbelliferarum* Spr.
 69. *bupleuri* Opiz seznam 111. Boh.
 70. *caladii* Schwz syn. 69 Nr. 457. Amer. bor.
 Cacoma aroideatum Lk spec. II. 43.
 Uredo caladii Spr. syst. IV. 574.
 71. *calthae* Grev. Fl. edin. 446. Scot.
 calystegiae Desm. *convolvulacearum* Ces.
 campanulatum D. C. *elongatum* Lk.
 cancellatum Pers. *Roestelia cancellata* Reb.
 candidum Gmel. *Uredo candida* Pers.
 72. *caprifoliacearum* D. C. Fl. fr. II. 597. Gall. Germ.
 cathartici Schum. *elongatum* Lk.
 centaureae D. C. *rubellatum* Rabb.
 73. *cestri* M. ann. sc. nat. 1835. III. 356. I. Fern.
 74. *chaerophylli* Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
 75. *chenopodii fruticosi* D. C. Fl. fr. VI. 92. Eur.
 Cacoma chenopodiatum Lk spec. II. 45.
 Uredo chenopodii Spr. syst. IV. 574.
 76. *cichoracearum* D. C. Fl. fr. II. 239. Eur. Himal.
 A. scorzonerae laciniatae D. C. *ibid.*
 A. tragopogi Pers. syn. fung. 211.
 Cacoma cichoracearum Schlecht. Fl. berol. 116.
 C. tragopogonatum Lk spec. II. 50.
 Uredo cichoracearum Spr. syst. IV. 573.
 77. *circaeae* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 372 et M. syll. 312. In agro vercell.
 cirsii D. C. *compositarum* Mart.
 clematidis D. C. *ranunculacearum* D. C.
 clematidis Schwz *elongatum* Lk.
 columnatum Schum. *Uredo ruborum* D. C.
 78. *columnare* Alb. et Schwz consp. 121 Nr. 336 T. 5 F. 4. Gem.

- Caecoma columneum* Lk spec. II. 66.
Peridermium columbare Kze et Schum. crypt. exs. Nr. 10.
Uredo columnaris Spr. syst. IV. 570.
79. *compositarum* Mart. Fl. ed. 314.
 Eur. Amer. Alger. Chile.
A. cirsii D. C. Fl. fr. VI. 91.
A. dandelionis Schwz syn. 66. Nr. 434.
A. hieracii Schum. Fl. saell. II. 223 Nr. 1513.
A. inulae Rabh. D. C. Fl. Nr. 149.
A. jacobaeae Grev. Fl. edin. 411.
A. leucanthemi D. C. Fl. fr. VI. 91.
A. prenanthis Pers. syn. fung. 208.
A. rubellum serratulae Kze et Schum. myk. Heft. I. 111.
A. rumicis γ. Alb. et Schwz consp. 116 Nr. 322.
A. sucecionis Desm. ann. sc. nat. 1836 VI. 243.
A. serratulae Rabh. D. C. Fl. Nr. 149.
A. taraxaci Kze et Schum. myk. Heft I. 85.
A. tussilaginis Pers. syn. fung. 209.
A. zonale Dub. Bot. gall. II. 906.
Caecoma cirsiatum Lk spec. II. 51.
C. compositarum Lk ibid. 50.
C. cynaraceatum Lk Handb. III. 445.
C. leucanthematum Lk spec. II 51.
C. rubellatum Lk ibid. 50.
Lycoperdon epiphyllum L. spec. pl. II. 1655, Schrk Fl. bay. II. 668 Nr. 1850.
L. hypophyllum Ehrh. Beitr. III. 122.
Uredo compositarum Spr. syst. IV. 572.
U. solidaginis Schwz syn. 70. Nr. 472.
80. *confertum* D. C. Fl. fr. II. 245. Gall. *confertum* α. D. C. *ranunculacearum* D. C. *confertum* β. D. C. *violae* Schum.
81. *convallariae* Schum. Fl. saell. II. 224 Nr. 1519. Eur.
A. majanthae Schum. ibid. Nr. 1518.
Caecoma convallariatum Lk spec. II. 42.
C. elegans Schlechtd. Fl. berol. 115.
Uredo convallariarum Spr. syst. IV. 573.
82. *convolvulacearum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1492. Ital. Gall
A. calystegiae Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 14.
83. *cornutum* Pers. syn. fung. 205. Eur.
A. amelanchieris D. C. Fl. fr. VI. 97.
A. laceratum D. C. ibid. II. 249 Nr. 666.
A. mali Schum. Fl. saell. II. 222 Nr. 1507.
A. mespili D. C. Fl. fr. VI. 98.
A. oxycanthae Pers. syn. fung. 206. Alb. et Schwz consp. Nr. 319. D. C. Fl. fr. VI. 98.
A. penicillatum Alb. et Schwz consp. 115 Nr. 320.
A. sorbi Rabh. D. C. Fl. Nr. 190.
Caecoma cylindrites Lk spec. II. 64.
Cancellaria pyri Hergt in Hoppe Taschenb. 1807. 238.
Ceratitium cornutum Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.
C. laceratum Rabh. ibid.
C. penicillatum Rabh. ibid.
Lycoperdon corniculatum Ehrh. crypt. exs. Nr. 20.
L. niterum Oed. Fl. dan. T. 838.
L. penicillatum Müll. ibid. T. 839.
Roestelia amelanchieris Mér. Fl. paris. II. 111.
R. lacerata Mér. ibid. 113.
R. mespili Mér. ibid. 111.
R. oxycanthae Lk berl. magaz. 1815. 29.
Uredo cornuta Spr. syst. IV. 570.
U. penicillata Spr. ibid.
crassum Pers. *elongatum* Lk. *crassum* Schil. *ranunculacearum* D. C. *crassum ficariae* Pers. *ranunculacearum* D. C. *crassum pedicularis* Funk *pedicularis* Libosch. *crataegi* Purf. *Roestelia cancellata* Reb. *cressae* D. C. *Uredo cressae* Spr.
84. *cruciferarum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 167. Eur.
A. barbareae D. C. Fl. fr. II. 241.
Caecoma cruciferatum Lk spec. II. 56.
Uredo barbareae Spr. syst. IV. 572.
85. *cyani* D. C. Fl. fr. II. 90. Eur.
Caecoma cyanatum Lk spec. II. 51.
Uredo cichorearum Spr. syst. IV. 573.
86. *cydoniae* Len. in Dub. Bot. gall. II. 903. Gall.
cylindricum Rud. *Caecoma cylindricum* Rud.
cyparissiae D. C. *euphorbiae* Pers. *dandelionis* Schwz *compositarum* Mart.
87. *echinaceum* Berk. in Hook. Journ. 1854. 231. Ceylon.
elatinum Alb. et Schwz *Peridermium elatinum* Kze et Schum.
88. *elongatum* Lk spec. II. 63. Eur. Amer. J. Fern. Alger.
A. berberidis Gmel. syst. 1473. Nr. 5.
A. campanulatum D. C. Fl. fr. II. 246.
A. cathartici Schum. Fl. saell. II. 225 Nr. 1523.
A. elmatitis Schwz syn. 68 Nr. 447.
A. crassum Pers. icon. et descr. II. 27 T. 3 F. 1. 2.
A. evonymi Gmel. syst. 1473 Nr. 4.
A. frangulae Schum. Fl. saell. II. 225 Nr. 1522.
A. irregulare D. C. Fl. fr. II. 245.

- A. phillyreae* D. C. *ibid.* VI. 96.
A. poculiforme Wallr. *Beitr.* I. 257.
A. rhamnii Pers. *syn. fung.* 206.
Caecoma berberidatum Lk *spec.*
 II. 57.
C. crassatum Lk *ibid.* 60.
C. crassum Schlecht. *Fl. berol.* 117.
C. phillyreatum Lk *spec.* II. 48.
C. rhamnatum Lk *ibid.* 60.
Ceratitium coeretatum Rabh. *bot.*
Zeit. 1851. 452.
C. elongatum Rabh. *ibid.* 451.
Lycoperdon poculiforme Jacq. *coll.*
 I. 122 T. 4 F. 1, Schrk *Fl. bav.* II.
 631 Nr. 1774.
Uredo berberidis Spr. *syst.* IV. 571.
U. crassa Spr. *ibid.*
U. phillyreae Spr. *ibid.*
 89. *epilobii* D. C. *Fl. fr.* II. 238. *Eur.*
A. pulchellum Schrad. *sec. D. C.*
Caecoma epilobiatum Lk *spec.* II.
 59.
 90. *equiseti* D. C. *Fl. fr.* VI. 99. *Gall.*
Helv.
 91. *ervi* Wallr. *Beitr.* I. 247. *Thur.*
 92. *erythronii* D. C. *Fl. fr.* II. 246. *Eur.*
A. bifrons γ. Wallr. *Beitr.* I. 251.
Caecoma erythroniatum Lk *spec.*
 II. 42.
 93. *euphorbiae* Pers. *syn. fung.* 211.
Eur. Alger.
A. cyparissiae D. C. *Fl. fr.* II. 249.
A. euphorbiae sylvaticae D. C. *ibid.*
 241.
A. euphorbium D. C. *ibid.* VI. 91.
Caecoma euphorbiae Lk *obs.* II. 29.
C. euphorbium Lk *spec.* II. 61.
Lycoperdon euphorbiae Schrk *Fl.*
bav. II. 631 Nr. 1775.
Tithymalus cyparissiae C. *Bauh.*
sec. Poir.
Uredo cyparissiae Spr. *syst.* IV. 573.
euphorbiae sylvaticae D. C. *euphor-*
biae Pers.
euphorbium D. C. *euphorbiae*
Pers.
evonymi Gmel. *elongatum* Lk.
 94. *falcariae* D. C. *Fl. fr.* VI. 91. *Eur.*
A. sii falcariae Pers. *syn. fung.* 212.
Caecoma falcariae Schlecht. *Fl. ber-*
rol. II. 116.
C. falcarium Lk *spec.* II. 53.
Uredo falcariae Spr. *syst.* IV. 573.
 95. *ferulae* Roussel in *Dur. et M. Fl.*
alger. I. 306. *Alger.*
ficulariae Pers. *ranunculacearum*
D. C.
fragariae vescae D. C. *rubellatum*
Rabh.
frangulae Schum. *elongatum* Lk.
fraxini Schwz *Uredo fraxini* Spr.
fuseum Sow. *Puccinia anemones*
Pers.
 96. *galii* Pers. *syn. fung.* 207. *Eur.*
A. bifrons galiorum Wallr. *Beitr.*
 I. 251.
Caecoma epigallion Schlecht. in
Linn. I. 243.
C. galiatum Lk *spec.* II. 52.
C. galii Schlecht. *Fl. berol.* II. 215.
Uredo rubella Spr. *syst.* IV. 572.
 97. *geranii* D. C. *Fl. fr.* VI. 93. *Eur.*
Caecoma geraniatum Lk *spec.* II. 57.
Uredo hemisphaerica Spr. *syst.* IV.
 571.
 98. *geranii maculati* Schwz *syn.* 67
 Nr. 443. *Amer bor.*
 99. *glaucis* Dozy et Molkb. *nov. fung.*
spec. 16. *Belg. sept.*
 100. *grossulariae* D. C. *Fl. fr.* VI. 92.
Eur.
A. rubellum grossulariae Gmel. *syst.*
 II. Nr. 1473.
A. runcis β. Pers. *syn. fung.* 207.
Caecoma grossulariatum Lk *spec.*
 II. 59.
C. ribis Schlecht. *Fl. berol.* II. 114.
Uredo rubella Spr. *syst.* IV. 572.
helianthi Schwz *Uredo asterum*
Spr.
hieracii Schum. *compositarum*
Mart.
hippocrepidis D. C. *leguminosarum*
Rabh.
 101. *hydrocharidis* Rabh. *D. C. Fl.* Nr.
 155. *Lusat.*
hyperici frondosi Schwz *Uredo*
hyperici Spr.
impatiens Schwz *Uredo schwei-*
niziana Spr.
inulae Rabh. *compositarum* Mart.
ipomeae panduranae Schwz *Uredo*
convolvuli Spr.
irregulare D. C. *elongatum* Lk.
jacobaeae Grev. *compositarum*
Mart.
laceratum D. C. *cornutum* Pers.
laceratum Sow. *Roestelia cancel-*
lata Reb.
 102. *lactucae* Opiz *seznam* 111. *In agro*
prag.
lapsanae Schultz *Uredo flosculo-*
sorum Alb. et Schwz.
 103. *leguminosarum* Rabh. *D. C. Fl.*
 Nr. 186. *Eur.*
A. hippocrepidis D. C. *Fl. fr.* VI. 96.
A. orobi D. C. *ibid.* 95. *Alb. et Schwz*
consp. Nr. 329.
A. orobi tuberosi Pers. *syn. fung.*
 210.
A. orobi verni Rabh. *D. C. Fl.* Nr.
 186.
A. phacae frigidae Wahlb. *Fl. lapp.*
 525.
A. trifolii Rabh. *D. C. Fl.* Nr. 186.
A. viciae Opiz in *sched.*
Caecoma leguminosatum Lk *spec.*
 II. 61.

- Uredo orobi Schum. Fl. saell. II. 225.
104. leontodontis Desm. ann. se. nat. 1842. XVII. 94. Gall. bor.
leucanthemi D. C. compositarum Mart.
105. leucospermum D. C. Fl. fr. II. 39. VI. 90. Eur.
A. anemones Pers. syn. fung. 212.
Caecoma leucospermum Schlechtd. Fl. berol. II. 116.
Lycoperdon anemones Pultn. in transact. linn. H. 311.
Uredo leucosperma Spr. syst. IV. 573.
106. ligustri Str. in Sturm. Fl. III. 31. 43 T. 10. In agro monae.
107. limonii Dub. Bot. gall. II. 914. Gall. merid. Alger.
A. statices Desm. crypt. exs. Nr. 132. lineare Gmel. Uredo linearis Pers. loniceriae Dub. xylostei Wallr.
108. lychnidis Rabb. D. C. Fl. Nr. 165. Eur.
A. behemis D. C. Fl. fr. VI. 94. enc. bot. VIII. 239.
Caecoma lychnideatum Lk spec. II. 59.
lycoctoni Rabb. ranunculacearum D. C.
lycopsidis Desv. asperifolii Pers.
109. lysimachiae Schwz syn. 67. Nr. 438. Amer. bor.
110. lysimachiae Wallr. Beitr. I. 252. Eur.
A. bifrons ζ . Wallr. ibid. 251.
Caecoma lysimachiae Schlechtd. Fl. berol. II. 113.
C. lysimachiatum Lk spec. II. 45.
Uredo lysimachiae Spr. syst. IV. 571.
majanthae Schum. convallariae Schum.
mali Schum. cornutum Pers.
111. melampyri Kze et Schm. crypt. exs. N. 165, Rabb. Nr. 156. Germ.
Caecoma melampyratum Lk. spec. II. 46
112. meleagris Dub. Bot. gall. II. 904. Gall.
113. menthae D. C. Fl. fr. VI. 95. Eur.
Caecoma menthatum Lk spec. II. 47.
Uredo urticae Spr. syst. IV. 571.
114. mercurialis Schum. Fl. saell. II. 224. Eur.
mespili D. C. cornutum Pers.
115. myrtilli Schum. Fl. saell. II. 227. Nr. 1530. Eur.
nitens Schwz Uredo interstitialis Spr.
nymphaeae Wallr. nymphoidis D. C.
116. nymphoidis D. C. Fl. fr. II. 597 VI. 93. Eur.
A. nymphaeae Wallr. Beitr. I. 255.
Caecoma nymphoideatum Lk spec. II. 48.
Uredo hemisphaerica Spr. syst. IV. 571.
117. oenotherae M. Fl. chil. VIII. 37. Chile.
118. orchidearum Fiedl. in Kl. herb. myc. Nr. 1630. Germ.
orobi D. C. leguminosarum Rabb.
orobi tuberosi Pers. leguminosarum Rabb.
orobi verni Rabb. leguminosarum Rabb.
119. osyridis Rabb. D. C. Fl. Nr. 172. Germ.
120. otitis Schlechtd. bot. Zeit. 1852. 606. In agro hal. sax.
oxyacanthae Pers. cornutum Pers. paeoniae Wallr. Sphaeria flaccida Alb. et Schwz.
121. parnassiae Grav. in Dub. Bot. gall. II. 908. Eur.
A. bifrons β . Wallr. Beitr. I. 251.
Caecoma parnassiae Schlechtd. Fl. berol. II. 113.
C. parnassiatum Lk spec. II. 56.
Uredo parnassiae Spr. syst. IV. 571.
U. urticae Spr. ibid.
122. pavettae Berk. in Hook. Journ. 1853. 231. Ceylon.
123. pedicularis Libosch. in act. mosc. V. 76 T. 5 P. 1. Eur.
A. crassum pedicularis Funk in sched.
Caecoma pediculariatum Lk spec. II. 47.
C. pedicularis Schlechtd. Fl. berol. II. 113.
- peltigeriae D. C. Illiosporium carneum Fr.
penicillatum Alb. et Schwz cornutum Pers.
pentastemonis Schwz Uredo cheilones Spr.
periclymeni Schum. xylostei Wallr. phacae frigidae Wahlb. leguminosarum Rabb.
124. phaseolorum Wallr. Beitr. I. 256. Thur.
phillyreae D. C. elongatum Lk.
phoenicis Fr. Uredo phoenicis Pers.
125. phytolaceae Rabb. in Flora 1850. 627. In agro neapol.
126. pimpinellae Kuehner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
pini Pers. Peridermium pini Wallr.
pinolae Gmel Uredo populina Jaeg.
poculiforme Wallr. elongatum Lk.
podophylli Schwz Puccinia podophylli Lk.
polygoni Kze rubellatum Rabb.

127. populi Hoinem. in Fl. dan. T. 1319, Rabh. Nr. 190. Eur.
Uredo hornemanniana Spr. syst. IV. 573.
prenanthis Pers. compositarum Mart.
128. primulae D. C. Fl. fr. VI. 90. Eur.
Caecoma primulatum Lk spec. II. 46.
Uredo cichorearum Spr. syst. IV. 573.
Prostii Dur. Uredo lilii Rabh. pulchellum Schrad. epilobii D. C.
129. punctatum Pers. syn. fung. 212. Eur.
A. anemones Hoffm. Fl. germ. II. T. 11 F. 2.
Caecoma punctatum Lk spec. II. 56.
pyrolae Schultz Uredo pyrolae Mart.
130. quadrifidum D. C. Fl. fr. VI. 90. Eur.
Caecoma quadrifidum Lk spec. II. 55.
131. ranunculacearum D. C. Fl. fr. VI. 97. Eur. Alger.
A. aquilegiae Pers. icon pict. IV. 58 T. 23 F. 4.
A. bifrons D. C. Fl. fr. II. 246.
A. clematidis D. C. ibid. 245.
A. confertum z. D. C. ibid. 245.
A. crassum Sehl. crypt. exs. Nr. 79.
A. crassum ficariae Pers. syn. fung. 208.
A. ficariae Pers. obs. II. 23.
A. lycoetoni Rabh. D. C. Fl. Nr. 181.
A. ranunculi Sow. fung. T. 397 F. 4.
A. ranunculi aeris Pers. obs. II. 22, syn. fung. 210.
A. ranunculi bulbosi D. C. syn. Nr. 662.
A. unilaterale D. C. Fl. fr. II. 245.
Caecoma ranunculaceatum Lk spec. II. 54.
C. vitalbatum Lk ibid.
Uredo ranunculacearum Spr. syst. IV. 571.
ranunculi Sow. ranunculacearum D. C.
ranunculi aeris Pers. ranunculacearum D. C.
ranunculi bulbosi D. C. ranunculacearum D. C.
resinaecola Rud. Caecoma resinaecola Rud.
rhamni Pers. elongatum Lk.
132. rhamni alpini D. C. Fl. fr. II. 212. Gall. Heiv.
rhei Sow. rubellatum Rabh.
133. rhytismoides Berk. in Hook. Journ. 1853. 231. Ceylon.
134. rubellatum Rabh. D. C. Fl. Nr. 150. Eur. Alger.
A. aviculare Kze in Fic. Fl. dresd. 129.
A. centaureae D. C. Fl. fr. II. 241.
A. fragariae vescae D. C. ibid.
A. polygoni Kze in Lk spec. II. 11.
A. rhei Sow. fung. T. 398 Fig. b.
A. rubellum Gmel. syst. II. 1473, D. C. Fl. fr. VI. 92.
A. rubellum centaureae D. C. Fl. fr. II. 241.
A. rubellum rumicis D. C. ibid.
A. rumicis Hoffm. Fl. germ. II. T. 2 F. 2.
Caecoma polygonatum Lk spec. II. 44.
C. rubellatum Lk ibid.
C. rumicis Schlecht. Fl. berol. II. 114.
Uredo rubella Spr. syst. IV. 572.
rubellum Gmel. rubellatum Rabh. rubellum centaureae D. C. rubellatum Rabh.
rubellum grossulariae Gmel. grossulariae D. C.
rubellum rumicis D. C. rubellatum Rabh.
rubellum serratae Kze et Schm. compositarum Mart.
135. rubi D. C. Fl. fr. II. 238. Gall.
rubi Sow. Uredo ruborum D. C. rumicis Hoffm. rubellatum Rabh. rumicis Schultz Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.
rumicis E. Pers. grossulariae D. C. rumicis J. Alb. et Schwz compositarum Mart.
salicis Sow. Uredo epiteae Kze.
136. salicorniae D. C. Fl. fr. VI. 91. Eur.
Caecoma salicorniatum Lk spec. II. 45.
Uredo salicorniae Spr. syst. IV. 571.
137. sambuci Schwz syn. 67 Nr. 441. Amer. bor.
138. schoberiae Willk. in Flora 1852. 537. Hisp.
139. scillinum Dur. et M. Fl. alg. I. 307. Alger.
scorzonerae laciniatae D. C. cichorearum D. C.
140. serofulariae D. C. Fl. fr. VI. 92. Eur.
Caecoma serofulariatum Lk. spec. II. 47.
Uredo serofulariae Spr. syst. IV. 573.
141. serofularinearum Lasch in Rabh. D. C. Fl. Nr. 170. Germ.
scutellatum Gmel. Uredo scutellata Pers.
142. sedi Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1087 et Flora 1848. 506. In agro brix.
Ceratitium revolutum Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.
sempervivi Sehd. Uredo sempervivi Alb. et Schwz.
- senecionis Desm. compositarum Mart.
serratae Rabh. compositarum Mart.
sui falcariae Pers. falcariae D. C.
143. smilacis Schwz syn. 69 Nr. 452 Carolina.
Caecoma smilacis Lk spec. II. 9.
Caecoma smilacinatum Lk ibid. 43.

- Uredo smilacis Spr. syst. IV. 572.
 141. solani M. Fl. chil. VIII. 38. Chile.
 145. solidanellae Bsch. in Rabh. D. C. Fl. Nr. 137. Germ.
 Caecoma solidanellatum Lk spec. II. 46.
 146. solidaginis Schwz syn. 68 Nr. 446. Amer. bor.
 sorbi Rabh. cornutum Pers.
 statices Desm. Timonii Dub.
 statices Rud. Caecoma statices Rud.
 147. stellarariae Kiehnmer in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
 148. succisae Kiehnmer in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
 149. swertiae Opiz seznam III. In agro prag.
 taraxaci Kze et Schum. compositarum Mart.
 thalictri Grev. Uredo thalictri Spr.
 150. thesii Desv. journ. bot. II. 314. Eur.
 Caecoma thesiatum Lk spec. II. 45.
 C. thesii Schlechtd. Fl. berol. II. 116.
 Sphaerotheca albescens Desv. journ. bot. II. 311.
 Uredo thesii Spr. syst. IV. 573.
 151. Thomsonii Berk. in Gard. chron. 1853. 627. Himal.
 fragopogi Pers. cichoracearum DC.
 trifolii Rabh. leguminosarum Rabh.
 152. trifolii repentis Cast. in Kl. herb. myc. Nr. 1994. Gall. merid.
 tuberosum reniforme Hill. Sphaeria disciformis Hoffm.
 tussilaginis Pers. compositarum Mart.
 unilaterale D. C. ranunculacearum D. C.
 urceolorum Wallr. Uredo pseudocyperi Rabh.
 153. urticae Schum. Fl. saell. II. 222. Nr. 1510. Eur.
 A. asperifoli Alb. et Schwz consp. 117 Nr. 325.
 Caecoma urticae Lk spec. II. 62.
 Uredo urticae Spr. syst. IV. 571.
 uvulariae Schwz Uredo uvulariae Spr.
 valerianae Kirchner Uredo fediarum Spr.
 valerianearum Dub. Uredo fediarum Spr.
 valerianellae Biv. Uredo fediarum Spr.
 154. verbasci Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1491 et Flora 1851. 77. In agro vercell.
 verbasinae Schwz Uredo asterum Spr.
 verrucosum Schultz Puccinia glechomae D. C.
 violae Opiz leguminosarum Rabh.
 155. violae Schum. Fl. saell. II. 224 Nr. 1516. Eur.
 A. confertum D. C. Fl. fr. II. 215.
 A. violarum D. C. ibid. 249.
 Caecoma violatum Lk spec. II. 58.
 Uredo albertiniana Spr. syst. IV. 572.
 violarum D. C. violae Schum.
 156. xylostei Wallr. Beitr. I. 256. Eur.
 A. lonicerae Dub. Bot. gall. II. 906.
 A. perilymeni Schum. Fl. saell. II. 225 Nr. 1521.
 Caecoma lonicerae Schlechtd. Fl. berol. II. 115.
 C. perilymenatum Lk spec. II. 52.
 C. xylosteatum Lk ibid. 53.
 zonale Dub. compositarum Mart.
 XXXII. **Aegerita** Pers.
 Agryrium Fr., Chaetostroma Cord.,
 Dichosporium N., Dothidea Fr.,
 Epicoccum Spr., Psilonia Berk.,
 Sclerotium D. C., Sepedonium Lk.,
 Sporotrichum Lk., Tubercularia Spr.,
 Tubercularia Fr.
 Mycomyces physarici Cord., Uredinei fusidici Brongn., Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers.,
 Mycetoidea protomycei sphaeromycei N.,
 Coriomyces tubercularini dermospori Fr.,
 Myxomyces Wallr., Gymnomyces emphytospori M.,
 Sclerotiacei Rabh.
 157. aeruginosa. Wallr. Fl. crypt. II. 235. Thur.
 atra Spr. Dothidea atra Fr.
 aurantia D. C. Sporotrichum aurantiacum Fr.
 caesia Alb. et Schwz Dichosporium aggregatum N.
 158. caesia Pers. syn. fung. 685. Eur.
 Agryrium caesium Fr. syst. myc. II. 231.
 Tubercularia caesia Spr. syst. IV. 565.
 159. candida Pers. syn. fung. 685. Eur.
 Sclerotium aegerita Hoffm. Fl. germ. II. T. 9 F. 1.
 S. album D. C. Fl. fr. VI. 112.
 Tubercularia candida Spr. syst. IV. 565.
 cinnabarina D. C. Sporotrichum cinnabarinum, Fr.
 crustacea D. C. Sepedonium caseorum Lk.
 160. cylindrosperma Cord. icon I. 24 T. 7 F. 295. Boh.
 epixylon D. C. Dichosporium aggregatum N.
 161. fragilis Pr. in Linn. 1853. XXVI. 709 In agro hoyersw.
 162. liehenoides Pers. obs. II. 21 T. 6 F. 10. Germ.
 163. luteola Dur. et M. Fl. alger. I. 399. Alger.
 pallida Pers. Dichosporium aggregatum N.
 pallida Pers. Epicoccum flavicans Spr.

164. *perpusilla* Desm. ann. se. nat. 1810. XIV. 9 T. 1 F. 3. Gall. bor.
punctiformis D. C. *Tubercinia punctiformis* Fr.
165. *setosa* Grev. crypt. scot. 5 T. 268 F. 2. Brit. Boh. Gall.
Chaetostroma Carmichaeli Cord. in Sturm Fl. III. 2 123 T. 58.
C. setosum Lév. ann. se. nat. 1846. V. 275.
Psilonia setosa Berk. in Sm. Fl. brit 353.
- XXIV. **Aërophyton** Eschw.
Mycelomyces mucoroideae Cord., *Mucedinei veri* Brongn., *Coniomycetes mucorini mucorci* Fr.
166. *principis* Eschw. syll. Fl. ratish. I. 163 T. 1 F. 1. In agro ratish.
- XXV. **Aethalium** Lk.
Fuligo Hall., *Licea* Wallr., *Lycoperdon* Schrk., *Mucilago* Mich., *Mucor* L., *Pittocarpium* Lk., *Reticularia* Bull., *Sphaeria* Hall., *Spongia* March.
Mycelomyces aethalini Cord., *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers., *Mycetoidea gasteromycei aerogasteres* N., *Gasteromyces trichodermacci aethalini* Fr., *Myxogasteres* Wallr., *Gasteromyces trichospermi myxogasterae reticulariae* M.
167. *atrum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 141. In agro hoyersw.
cinnamomeum Fr. *septicum* Fr.
flavum Grev. *septicum* Fr.
minimum Wallr. *Licea alutacea* Wallr.
rufum Wallr. *septicum* Fr.
168. *septicum* Fr. syst. myc. III. 92. Eur. Guian. J. Fern. Alger.
A. cinnamomeum Fr. *ibid.*
A. flavum Grev. crypt. scot. T. 272.
A. rufum Wallr. Fl. cr. II. 341.
A. vaporariorum Rabh. D. C. Fl. Nr. 3133.
A. violaceum Spr. syst. IV. 533.
Fuligo butyracea rosea Hall. hist. III. 111 Nr. 2133.
F. candida Pers. syn. fung. 161.
F. carnosa Dub. Bot. gall. II. 863.
F. flava Pers. syn. fung. 161.
F. flava, butyracea, capitata Hall. hist. III. 111 Nr. 2135.
F. flavescens Schum. Fl. saell. II. 194 Nr. 1413.
F. hortensis Dub. Bot. gall. II. 863.
F. laevis Pers. syn. fung. 161.
F. ovata, laminosa Hall. hist. III. 111. Nr. 2131.
F. pallida Pers. obs. II. 36.
F. plumbea Schum. Fl. saell. II. 193. Nr. 1410.
F. rufa Pers. syn. fung. 159.
F. septica Sobol. Fl. petropol. 320.
F. vaporaria Pers. syn. fung. 161.
F. varians Sommerf. Fl. lapp. 231.
F. violacea Pers. syn. fung. 160.
Lycoperdon luteum Schrk. Fl. bav. II. 629 Nr. 1771.
L. nitidulum Sobol. Fl. petropol. 320.
Mucilago aestiva Mich. gen. 217. T. 96 F. 1.
Mucor butyraceus Schaeff. fung. 132. T. 194.
M. carnosus Schaeff. *ibid.* 133. T. 195.
M. carnosus Dicks. crypt. III. 23.
M. crustaceus, ramosissimus, mollis Gled. fung. 160.
M. globosus et cellularis Gled. *ibid.* 158.
M. luteus, globosus Gled. *ibid.* 162.
M. mucilago Scop. Fl. carn. II. 492 Nr. 1638.
M. ovatus Schaeff. fung. 132 T. 192.
M. primus Schaeff. *ibid.*
M. septicus L. spec. pl. II. 1656.
M. sessilis, globosus, luteus Hall. hist. III. 113 Nr. 2151.
M. unctuosus L. Fl. succ. Nr. 2282.
M. unctuosus, flavus L. sp. pl. II. 1656.
Pittocarpium flavum Lk. sec. Wallr.
Reticularia carnosa Bull. champ. 85 T. 424 F. 1.
R. cerea Sow. fung. T. 399.
R. hortensis D. C. Fl. fr. II. 260.
R. lutea Bull. champ. 87. T. 380. F. I.
R. ovata With. arr. IV. 355.
R. septica With. *ibid.*
R. vaporaria Chev. Fl. paris I. 342.
Sphaeria convexa, miniata, hirsuta Hall. hist. III. 121 Nr. 2189.
Spongia fugax, mollis, flava March. in act. paris. 1727. 427.
vaporariorum Rabh. *septicum* Fr.
violaceum Spr. *septicum* Fr.
- Agaricofungus** Hall.
lamellis bifidis Hall. *Schizophyllum commune* Fr.
lamellis crassissimis Hall. *Daedalea quereina* Pers.
superne villosus, longus et angustatus Hall. *Agaricus flabelliformis* Bolt.
superne villosus, longus et angustatus Hall. *Lenzites sepiaria* Fr.
- Agaricopolyporus** Hall.
albus Hall. *Boletus albus* Schrk.
- Agaricum** Mich.
album tenue Hall. *Tremella fimbriata* Pers.
album terrestre Mich. *Diderma spumarioides* Fr.
album terrestre, micam panis referens Mich. *Polyporus medulla panis* Fr.
alpinum Mich. *Polyporus versicolor* Fr.

- alpinum, squamosum Mich. Thelephora rubiginosa Schrad.
 alpinum, squamosum, membranaceum Mich. Polyporus imbricatus Fr.
 alpinum, squamosum, membranaceum Mich. Thelephora hirsuta Willd.
 annulare, atrum, laciniatum Hall. Agaricus sericeus Vaill.
 auriculæ forma Mich. Exidia auricula Judæ Fr.
 auriculæ vel flabelli forma Mich. Agaricus depluens Batsch.
 auriculæ vel flabelli forma Mich. Agaricus inconstans Pers.
 carneum, gelatinosum Hall. Leotia lubrica Pers.
 cespitosum, fulvum Mich. Agaricus depluens Batsch.
 cespitosum, sordide luteum Mich. Agaricus depluens Batsch.
 coriaceum, squamis ellipticis Hall. Thelephora rubiginosa Schrad.
 crustaceum, acute laciniatum Hall. Peziza hemisphaerica Wigg.
 crustaceum, flavum, resinæ simile Hall. Thelephora fastidiosa Fr.
 crustaceum, laciniatum, ochroleucum Hall. Thelephora sebacea Fr.
 crustaceum, rotunde lobatum Hall. Peziza hemisphaerica Wigg.
 crustaceum, subulcarium Hall. Peziza hemisphaerica Wigg.
 daedaleis sinibus excavatum Tourn. Daedalea quercina Pers.
 durum, cespitosum, infundibulis imperfectis Hall. Thelephora caryophyllea Fr.
 durum, crassissimum Hall. Polyporus fomentarius Fr.
 durum, crassum, annulatum Mich. Polyporus ignarius Fr.
 esculentum Mich. Hydnum coralloides Scop.
 esculentum album Mich. Hydnum hystrix Fr.
 esculentum, fulvum Mich. Agaricus inconstans Pers.
 esculentum, hepatis facie Mich. Fistulina hepatica Fr.
 esculentum, squamosum, glabrum Mich. Agaricus ostreatus Jacq.
 flabelliforme Mich. Polyporus squamosus Fr.
 gelatinosum Hall. Tremella sarcoides With.
 gelatinosum, coccineum Hall. Podisoma fuscum Dub.
 gelatinosum, coccineum Hall. Tremella sarcoides With.
 gelatinosum et cespitosum Mich. Tremella mesenterica Retz.
 gelatinosum, flavorufum Hall. Tremella mesenterica Retz.
 gelatinosum, granulosum Hall. Daeryomyces stillatus N.
 gelatinosum, imbricatum Hall. Thelephora cristata Fr.
 gelatinosum, intortum Hall. Tremella mesenterica Retz.
 gelatinosum, petiolatum Hall. Spathulea flavida Fr.
 gelatinosum, scutatum Hall. Tremella sarcoides With.
 Halleri Nr. 2249 Thelephora sebacea Fr.
 Halleri Nr. 2250 Thelephora sebacea Fr.
 Halleri Nr. 2251 Thelephora fastidiosa Fr.
 Halleri Nr. 2252 Thelephora purpurea Schum.
 Halleri Nr. 2252 Tremella fibriata Pers.
 Halleri Nr. 2253 Thelephora sebacea Fr.
 Halleri Nr. 2254 Peziza hemisphaerica Wigg.
 Halleri Nr. 2255 Peziza hemisphaerica Wigg.
 Halleri Nr. 2256 Peziza hemisphaerica Wigg.
 Halleri Nr. 2257 Daeryomyces stillatus N.
 Halleri Nr. 2258 Podisoma fuscum Dub.
 Halleri Nr. 2258 Tremella sarcoides With.
 Halleri Nr. 2259 Tremella sarcoides With.
 Halleri Nr. 2260 Tremella mesenterica Retz.
 Halleri Nr. 2261 Tremella mesenterica Retz.
 Halleri Nr. 2262 Thelephora cristata Fr.
 Halleri Nr. 2263 Thelephora rubiginosa Schrad.
 Halleri Nr. 2264 Thelephora purpurea Schum.
 Halleri Nr. 2265 Thelephora hirsuta Willd.
 Halleri Nr. 2266 Polyporus fomentarius Fr.
 Halleri Nr. 2267 Thelephora caryophyllea Fr.
 Halleri Nr. 2268 Agaricus sericeus Vaill.
 Halleri Nr. 2269 Spathulea flavida Fr.
 Halleri Nr. 2270 Leotia lubrica Pers.
 Halleri Nr. 2271 Leotia lubrica Pers.
 ignarium Mich. Polyporus fomentarius Fr.

igniarius, agarici officinalis facie Mich. Polyporus igniarius Fr.
 igniarius, agarici officinalis facie Mich.
 Trametes suaveolens Fr.
 imbricatum, squamis ellipticis. Hall.
 Thelephora hirsuta Willd.
 infundibulum dimidiatum imitans Mich.
 Agaricus leporinus Pers.
 infundibulum dimidiatum imitans Mich.
 Agaricus tremulus Schaeff.
 laris Mich. Polyporus officinalis Fr.
 lenticularia Hall. Thelephora sebacea Fr.
 lichenis facie, aureum Mich. Thelephora fastidiosa Fr.
 lichenis facie, corulcum Mich. Thelephora hirsuta Willd.
 lichinosum, album Mich. Peziza hemisphaerica Wigg.
 luteum Mich. Spumaria alba D. C.
 nigrum, reticulatum Mich. Hypoxylon digitatum Lk.
 petiolatum, gelatinosum Hall. Leotia lubrica Pers.
 purpureum, undulatum Hall. Thelephora purpurea Schum.
 purpureum, undulatum Hall. Tremella fimbriata Fr.
 sebaceum, undulatum Hall. Thelephora sebacea Fr.
 sessile, petiolo horizontali Hall. Polyporus squamosus Fr.
 spongiosum, nigrum Mich. Diderma spumarioides Fr.
 squamis ellipticis, inferne violaceum Hall. Thelephora purpurea Schum.
 squamosum, arboribus adhaerens Mich.
 Schizophyllum commune Fr.
 squamosum, cespitosum Mich. Polyporus frondosus Fr.
 squamosum, crispum Mich. Polyporus Vaillantii Fr.
 squamosum, durum Mich. Polyporus squamosus Fr.
 squamosum et fulvum, lobis pectunculiforma Mich. Schizophyllum commune Fr.
 squamosum et lichinosum Mich. Thelephora cristata Fr.
 squamosum et lichinosum Mich. Thelephora mesenterica Retz.
 squamosum et lichinosum, membranaceum Mich. Thelephora rubiginosa Schrad.
 squamosum, ilicibus lauri Mich. Polyporus cristatus Fr.
 squamosum, ilicibus lauris Mich. Polyporus sulfureus Fr.
 squamosum, in rosam congestum Mich.
 Polyporus versicolor Fr.
 squamosum, superne hirsutum Mich.
 Polyporus hirsutus Fr.

squamosum, superne sericeum, inferne album Mich. Polyporus versicolor Fr.
 subhirsutum, miniatum Hall. Thelephora cristata Fr.

XXVI. **Agaricus L.**

Agaricofungus Hall., Agaricum Mich., Amanita Hall., Asterophora Fr., Bolbitis Fr., Boletus Batt., Bulla Batt., Byssus Guett., Calantica Batt., Cantharellus Fr., Ceratonema Pers., Chaenocarpus Reb., Chamaeeras Reb., Clavaria D. C., Coprinus Fr., Cortinarius Fr., Craterellus Fr., Cuscuta Pluck., Dae-dalea Pers., Dendrosarcos Paul., Elvela Batt., Fistulina Fr., Fungarius Ad., Fungellus Mort., Fungus Hall., Galerienus Batt., Gelona Ad., Geoglossum Pers., Gomphidius Fr., Gomphus Fr., Gymnopus Gray, Helicomycetes Léx., Helotium Pers., Hydnum Fr., Hydrophorus Batt., Hygrophorus Fr., Hygrophylum Paul., Hypophyllum Paul., Hypoxylon Bull., Hysterosphaerocephalus Batt., Instiata Fr., Jrpex Fr., Lactaria Pers., Lactarius Fr., Lentinus Fr., Lenzites Fr., Leucomyces Batt., Leucosphaerocephalus Fr., Lichen Web., Marasmius Fr., Mastocephalus Batt., Mastoteneomyces Batt., Merisma Pers., Merulius With., Monomyces Batt., Montagnea Fr., Montagnites Fr., Nycalis Fr., Omphalia Batt., Omphalodes Batt., Omphalomyces Batt., Panus Fr., Paxillus Fr., Perona Pers., Petrona Ad., Petronia Scop., Peziza Poll., Phallus L., Pteromyces Batt., Pilobolus Schum., Plenopus Korth., Polymyces Batt., Polyporus Fr., Pratella N., Pseudofarinaceus Batt., Pterophyllum Léx., Ramaria Holmsk., Rhipidium Wallr., Rhizomorpha Pers., Rhy-moxis Rabh., Russula Pers., Schizophyllum Fr., Selenosporium Desm., Setaria Ach., Sistotrema Fr., Sphaerocephalus Batt., Thamnomyces Ehrb., Thelephora Ehrb., Trametes Fr., Tremella Retz., Trogia Fr., Typhula Fr., Usnea Hoffm., Volva Ad., Xerous Fr.
 Hymenomyces agaricini Cord., Fungi agaricini Brongn., Gymnocarpi hymenothecii Pers., Fungosa fungi pileati N., Hymenothecii agaricoidei Alb. et Schwz., Hymenomyces pileati agaricini Fr., Sarcomyces Lk. abbreviatus Hoffm. pullus Schaeff. abbreviatus Schrk. separatus L. abietinus Schrad. porrigens Pers. abietis Batsch perforans Hoffm.

- abietis Bull. Lenzites abietina Fr.
 abietis Sobol. scorodonius Fr.
 169. abruptus Fr. in act. holm. 1852.
 79. In agro upsal.
 absinthii Lusch bellus Pers.
 170. abstrusus Fr. epier. 194. Succ.
 acaulis L. Daedalea quercina Pers.
 acaulis coriaceus Huds. Hydnum
 Boltonii Spr.
 acaulis coriaceus villosus L. Meru-
 litus tremellosus Schrad.
 acaulis, squamosus, lobatus Gled.
 Schizophyllum commune Fr.
 acaulis, utrinque planiusculus L. The-
 lephora hirsuta Willd.
 171. accephalus Humb. Fl. frib. 87 Nr.
 163. Germ. Cam.
 A. caudularis Pers. myc. eur. III.
 117 Nr. 193.
 A. clavatus Scop. fung. subterr.
 110 T. 36.
 A. coralloides Scop. ibid. 109.
 A. longipes Scop. Fl. carn. II. 416
 Nr. 1538.
 172. acerbus Bull. champ. 603 T. 571
 F. 1. Gall. Germ. Ital.
 173. acerinus Fr. epier. 134. Succ.
 174. accrosus Fr. syst. myc. I. 191. Succ.
 acerrimus Sobol. acris Bolt.
 175. accervatus Fr. syst. myc. I. 122.
 Germ. Helv. Ital.
 A. contortus Seer. myeogr. Nr. 736.
 A. erythropus, aestivalis Alb. et
 Schwz consp. 184 Nr. 529.
 acetabulosus Sow. Coprinus do-
 mesticus Fr.
 176. acheruntius Humb. Fl. frib. 73
 Nr. 129. In fodin. hercyn.
 177. achymenes Berk. et Curt. in Hook.
 journ. 1849. 98. Carol.
 acicola Jungh. echinipes Lasch.
 acicola Jungh. pithyrens Fr.
 178. acicula Schaeff. fung. 52 T. 222. Eur.
 A. clavus Seer. myeogr. Nr. 914.
 A. coccineus Scop. Fl. carn. II.
 436 Nr. 1503.
 A. hypnorum var. Fr. sec. Steud.
 A. miniatus Batsch el. 73.
 A. pileo coccineo campanulato
 Scop. Fl. carn. I. 28 Nr. 31.
 A. Scopoli Laseh in Linn. 1829
 Nr. 540.
 A. setaceus Hoffm. sec. Steud.
 A. stipulatus Weimm. Fl. ross. 120.
 Fungus alpinus, totus saturococ-
 cineus Mich. gen. 150.
 F. parvus, coccineus Vaill. Bot.
 paris. 66.
 acicula Schaeff. clavus L.
 acicula Schaeff. mellens Vahl.
 acicularis Hoffm. capillaris Schum.
 acicularis Sow. hypnorum Schrk.
 179. acris Bolt. fung. T. 60. Eur.
 A. acerrimus Sobol. Fl. petropol. 296.
 A. deliciosus Batsch cont. I. 57
 F. 68.
 A. exsiccus Pers. obs. I. 41.
 A. lactifluus acris L. spec. pl.
 II. 1641.
 A. lactifluus alneti Krapf Schw.
 T. 8. F. 8. 9
 A. lividiorubescens Batsch cont. II.
 51 F. 202.
 A. opacus Sobol. Fl. petropol. 297.
 A. piperatus Pers. obs. I. 40.
 A. pudibundus Scop. Fl. carn. II.
 152 Nr. 1556.
 A. urens Poir. encycl. suppl. I. 222.
 Amanita fulvus, lacte croceo Hall.
 hist. III. 168 Nr. 2419.
 A. piperata Lamk. encycl. I. 101.
 Fungus lactescens, praegnantissim-
 us, acris Vaill. Bot. paris.
 61 Nr. 9.
 F. parvus, lactem et dulcem suc-
 cum fundens Hall. hist. III. 168
 Nr. 2419.
 Hypophyllum pudibundum Paul.
 in Ort. med. leg. 281 T. 17 F. 4.
 Lactaria opaca Pers. dispos. fung. 64.
 Lactarius acris Fr. epier. 342.
 Omphalomyces acris, lateritii oo-
 loris Batt. fung. 38 T. 16 Fig. 2.
 O. cinereus Batt. ibid. Fig. 3.
 acris Bull. controversus Vaill.
 acris Bull. piperatus Scop.
 acris Bull. vellereus Fr.
 acris Schum. hygginus Fr.
 acris Selhum. vietus Fr.
 acris, pileolo variorum colorum Gled.
 diversicolor Schrk.
 acris ? Pers. Lactarius oya-
 thula Fr.
 actinorhizus M. seminudus Lasch.
 aculeatus Vitt. acutesquamosus
 Weimm.
 180. acuminatus Fr. epier. 237. Germ.
 Scam.
 acuminatus Schaeff. papilionae-
 ceus D. C.
 acuminatus Scop. aeruginosus
 Curt.
 181. acutesquamosus Weimm. syll.
 I. 70. Eur.
 A. aculeatus Vitt. fung. mang. 348.
 A. asper Fic. sec. Fr.
 A. curiosus Larb. lett. al Mor. 7.
 A. Fri sii Lasch in Linn. 1828 III.
 155 N. 9.
 A. Mariae Kl. ibid. 1832 VII.
 196 T. 8.
 A. trichochtoides Krombh. Schw.
 I. 72 T. 1 F. 20.
 Fungus esculentus, bulbosus, pi-
 leolo insigniter echinato, ex ob-
 scuro ferrugineo Mich. gen. 173.
 acutus Alb. et Schwz Cortinarinus
 fasciatus Fr.

- acutus Pers. Cortinarius acutus Fr.
 acutus Schum. mutabilis Schaeff.
 182. adelphus Berk. in Hook. journ. 1850. 47. Himal.
 183. adhaerens Alb. et Schwz consp. 186 Nr. 535. Eur.
 A. adhaesivus With. arr. IV. 154.
 Lentinus adhaerens Fr. epier. 391.
 adhaerens Sobol. Gomphus glutinosus Fr.
 adhaesivus With. adhaerens Alb. et Schwz.
 184. adiposus Batsch cont. II. 147 F. 113. Germ. Gall. Scan.
 A. imbricatus Batsch ibid F. 114.
 A. squamosus Schum. Fl. saell. II. 264 Nr. 1667.
 A. squarrosus Batsch cl. 8 F. 31.
 adnascens Laseh eorticalis Fr.
 adnatus Huds. stercorarius Schum.
 adnatus Schum. rubescens Fr.
 185. adonis Bull. champ. 445 T. 560 F. 2. Eur.
 A. campanulatus Schaeff. fung. 28 T. 63 F. 1—3.
 A. viridulus Pers. syn. fung. 391.
 ascendens Bolt. Rhymovis involuta Rabh.
 ascendens Laseh corticola Pers.
 ascendens Schum. cervinus Fr.
 adstringens Pers. melaleucous Pers.
 adstringens β . Alb. et Schwz elodes Fr.
 adulterinus Seer. Russula olivascens Fr.
 186. adunatus Seer. mycogr. Nr. 820 Nr. 3852. Helv.
 187. adustus Pers. syn. fung. 459. Eur.
 A. elephantinus Bolt. fung. T. 28.
 A. nigrescens Krombh. Schw. IX. 29 T. 70 F. 14. 15.
 A. nigricans Otto Vers. 35 Nr. 31.
 Fungus ex obscuro fulvus Mich. gen. 149 Nr. 1.
 Omphalodes margine livido Batt. fung. T. 13 Fig. C.
 adustus Seer. Russula adusta Pers.
 adustus Sobol. galericulatus Scop.
 adustus With. Rhymovis involuta Rabh.
 188. aegerita Batt. fung. T. 6 Fig. E. Fr. epier. 165. Ital.
 189. aeneus Let. hist. d. champ. 47. In agro paris.
 aeneus Pers. molybdinus Fr.
 190. aequatorius M. ann. sc. nat. 1854. I. 102. Guian. gall.
 aereus Pers. cyathiformis Vaill.
 aereus Pers. metachrous Fr.
 aerugineus Lamk blennius Fr.
 191. aeruginosus Curt. Fl. lond. T. 309. Rabh. Nr. 3407. Eur.
 A. acuminatus Scop. Fl. carn. II. 447 Nr. 1542.
 A. beryllus Batsch cl. 83, cont. II. 83 F. 213.
 A. bicarnosus Schum. Fl. saell. II. 297 Nr. 1748.
 A. cyaneus Bull. champ. 170. T. 530 F. 1, Bolt. fung. T. 143, Sow. fung. T. 264, Seer. mycogr. I. 108, Krombh. Schw. VIII. 29 T. 62 F. 11—14.
 A. politus Bolt. fung. T. 30.
 A. spilotus Holmsk. ot. II. 70 T. 42, Seer. mycogr. I. 108, Fr. syst. myc. I. 286, epier. 218.
 A. stipitatus Curt. Fl. lond. T. 309.
 A. viridemarginatus Schum. Fl. saell. II. 261 Nr. 1662.
 A. viridulus Schaeff. fung. I. 1 T. 1.
 Amanita annulatus, pileo coeruleo-
 viridi Hall. hist. III. 173 Nr. 2444.
 A. viridula Lamk encycl. I. 113.
 Fungus medius Dill. muse. III. 6 Nr. 30.
 F. non vescus VII. Loes. Fl. pruss. 89.
 F. parvus, pileo cucullato, intense
 viridi Mich. gen. 152.
 F. viridis Hall. enum. 40 Nr. 29.
 aeruginosus Schum. furcatus Buxb.
 aeruginosus Schum. odoratus Bull.
 aeruginosus Schum. Russula olivascens Fr.
 aesculi Schum. velutipes Curt.
 aestivalis Schum. praecox Pers.
 aestivus Pers. galericulatus Scop.
 192. aestivans Fr. syst. myc. I. 47. Suec.
 aethiops Batsch pullus Schaeff.
 193. aethiops Scop. ann. hist. nat. IV. 147. Hung.
 A. solstitialis Fr. epier. 152.
 194. aetilis Fr. epier. 110. Germ. Scan.
 A. muscorum Schum. Fl. saell. II. 279 Nr. 1704.
 A. umbelliferus Schaeff. fung. 73 T. 157.
 affinis Pers. geophyllus Bull.
 affinis Schum. blennius Fr.
 affinis Weinm. saponaceus Fr.
 195. affixus Berk. lond. journ. 1848. 573. Tasman.
 196. affricatus Fr. obs. II. 213. Germ. Scan.
 A. tigrinus Alb. et Schwz consp. 220 Nr. 648.
 197. Agardhii Lund consp. Hymenom. 40 Nr. 164. In agro holm.
 agathosmus Fr. pustulatus Pers.
 198. agglutinatus Berk. in Hook. journ. 1849. 97. Carol.
 aggregatus Pers. metachrous Fr.
 aggregatus Schaeff. inconstans Pers.
 aglidius Fr. murinaeus Bull.
 199. agrestis Schrk Fl. bay. II. 598 Nr. 1686. Germ. Helv.

- Amanita albus, squamosus, pulvinatus* Hall. hist. III. 157 Nr. 2354.
agrestis With. *dealbatus* Sow.
aimatochelis Bull. *Cortinarius armillatus* Fr.
aimatochelis Bull. *Cortinarius paleaceus* Fr.
 200. *aimatospermus* Bull. champ. T. 595 F. 1. Germ. Gall.
aitihopus Holusk. *cyathiformis* Vaill.
 201. *albellus* D. C. Fl. fr. H. 175. Eur.
A. aromaticus Roq. hist. T. 16 F. 1—3.
A. fulvus Bolt. fung. T. 56.
A. mouceeron Pers. champ. comest. Nr. 11.
A. pallidus Schaeff. fung. 22 T. 50.
Amanita straminea Lauk. encycl. I. 108.
albellus Schaeff. *inconstans* Pers.
albellus Schaeff. *nebularis* Batsch.
albellus Schaeff. *prunulus* Scop.
albellus Scop. *phalloides* Fr.
albellus Scop. *solitarius* Bull.
 202. *Albertinii* Fr. syst. myc. I. 197. Austr. Brit. Lomb. Lusat.
A. lepiota Alb. et Schwz. consp. 229 Nr. 672, Tratt. essb. Schw. 46 Tab. D.
A. procerus Sow. fung. T. 190 sec. Vittad.
A. rachodes Vittad. fung. mang. 158. T. 20.
 203. *albescens* Viv. fung. 9 T. 9. In agro rom.
albidofuscescens Hoffm. *spadicogriseus* Schaeff.
albidoroeseus Gmel. *lateripes* Desv.
albidoumbrinus Schum. *saponaceus* Fr.
albidoumbrinus Schum. *terreus* Schaeff.
albidus Balb. *variabilis* Pers.
albidus Scop. *Lenzites sepiaria* Fr.
albius Schum. *pascuus* Pers.
 204. *albobrunneus* Pers. syn. fung. 293. Eur.
A. brunneus Pers. *ibid.* 274.
A. glutinosus Bull. champ. T. 298 et 587, D. C. Fl. fr. H. 195.
A. patella Batsch. el. 85.
A. placenta Schrk. Fl. bay. II. 609 Nr. 1715.
A. striatus Schaeff. fung. 18 T. 38.
A. viscosus Purst. brit. pl. III. 208.
Amanita petiolo bulboso, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 165 Nr. 2398.
albobrunneus Pers. *aurivellus* Batsch.
 205. *albocaesius* Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 468. Germ.
206. *alboorenatu*s Jungh. in Linn. V. 402 T. 6 F. 4. Germ.
 207. *alboeyaneus* Desm. cat. pl. ommiss. 22. Gall. bor.
 208. *alboluteus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 99. Guian. gall.
albomarginatus Schum. *granulosus* Batsch.
 209. *albomiger* Krombh. Schw. IX. 27 T. 70 F. 16. 17. Boh. Germ.
A. albus acris Gled. meth. 99.
 210. *albomiteus* Fr. Hymenomye. 41. Succ.
 211. *alborubellus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 96 T. 11 F. 7. Guian. gall.
alboumbilicatus Hoffm. *candicans* Pers.
alboviolaceus Pers. *Cortinarius alboviolaceus* Fr.
 212. *albuminosus* Berk. lond. journ. 1847. 482 T. 20 F. 3. Ceylon.
 213. *albus* Fr. syst. myc. I. 53. Eur.
A. caesariatus Fr. epier. 47.
A. leucocephalus Bull. champ. sec. Fr.
A. niveus Schaeff. fung. 57 T. 232.
A. umbilicatus Bolt. fung. T. 17.
Fungus esculentus, parvus et habitior, totus albus et viscidus Mich. gen. 145 Nr. 10.
Omphalomyces crassus Batt. fung. 38 T. 17 Fig. A.
albus Pers. *columbetta* Fr.
albus Schum. *geophyllus* Bull.
albus Scop. *mollis* Schaeff.
albus Seer. *Marasmius candidus* Fr.
albus acris Gled. *albomiger* Krombh.
albus acris Gled. *fimbriatus* Bolt.
albus acris Gled. *Cortinarius nitidus* Fr.
albus, pileo convexo glabro Scop. *Hypoglyphorus niveus* Fr.
albus, pileolo cylindrico Scop. *virginensis* Wulf.
albus var. 2. With. *tuberosus* Bull.
 214. *alealinus* Fr. obs. H. 153. Eur.
A. areolarum Pers. myc. eur. III. 248 Nr. 424.
A. lateralis Fr. in Fl. dan. T. 1552.
A. murinus Sow. fung. T. 162.
A. Sowerbei Berk. in Sm. Fl. brit. V. 82. Nr. 217.
A. sulfureus Scop. Fl. carn. H. 454 Nr. 1562.
Fungus multiplex, obtuse conicus Vaill. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1, 2.
alealinus γ. Fr. *ammoniacus* Fr.
alectorolophoides Schaeff. *Cantharellus cibarius* Fr.
 215. *aleuriatus* Fr. syst. myc. I. 138. Gall.
A. coprinus ellipticus Pers. syn. fung. 406.

216. *algidus* Fr. syst. myc. I. 190. Eur.
A. cynotis Pers. myc. eur. III. 19 N. 6 T. 23 F 5 a.—d.
A. lateralis Schum. Fl. dan. T. 1556 F. 2.
A. subsessilis Hornem. *ibid.* T. 1552 F. 1.
217. *allantopus* Berk. *lond. journ.* 1845. 45. Nov. HOLL.
- alliaceus* Bull. *porrens* Fr.
alliaceus Jacq. *galericulatus* Scop.
218. *alliaecus* L. syst. veget. 976 Nr. 26. Eur.
Gymnopus alliaceus Zant. in Brugn. *giorn.* 1821. 92 Nr. 37.
alliaceus Scop. *prasioemus* Fr.
alliaceus Willd. *cepaceus* Fr.
alliatus Schaeff. *scorodoniis* Fr.
allicinus Schum. *porrens* Fr.
allicinus Schum. *prasioemus* Fr.
allochrous Pers. *salignus* Tratt.
allutus Secr. *Cortinarius allutus* Fr.
alneti Otto *Lactarius cyathula* Fr.
alneti Schum. *cernuus* Fr.
219. *alnetorum* Schrk Fl. bav. II. 600 Nr. 1690. Bav.
- alncus* L. *Schizophyllum commune* Fr.
alncus Schaeff. *serotinus* Pers.
220. *alnicola* Fr. syst. myc. I. 250. Eur.
A. amarus salicicola Bull. *champ.* T. 562 sec. Fr.
A. velatus Schum. Fl. saell. II. 339 Nr. 1848.
alnicola Secr. *micans* Fr.
221. *alopecia* Fr. *epicr.* 248. Germ. Scan.
222. *alpinae* Berk. in Hook. *journ.* 1856. 133. Rio negro.
alter Fr. *saponaceus* Fr.
alternatus Schum. *Coprinus alternatus* Fr.
alumnus Bolt. *tuberosus* Bull.
223. *alumnus* Fr. *epicr.* 88. Scan.
A. parasiticus Schum. Fl. saell. II. 308 Nr. 1774.
A. tuberosus var. Fr. Fl. dan. T. 2022 F. 1.
alutaceus Batsch *mundulus* Lasch.
alutaceus Pers. *Russula olivascens* Fr.
alutarius Sw. *campestris* L.
alutipes Lasch *Cortinarius alutipes* Fr.
224. *alveolus* Fr. *epicr.* 210. Germ. Gall. Scan.
A. bubalinus Pers. myc. eur. III. 24.
225. *amabilis* Berk. *lond. journ.* I. 450 T. 14. Nov. Hibern.
amadelpus Bull. *Marasmius amadelphus* Fr.
amadelpus, *epicladus* Pers *ramnalis* Bull.
amanita Schum. *procerus* Scop.
- amanitae* Batsch *parasiticus* Bull.
amanitae Batsch *tuberosus* Bull.
226. *amarrella* Pers. myc. eur. III. 99. Germ.
227. *amarulentus* Pers. myc. eur. III. 115 Ital.
Picromyces albidus Batt. *fung.* 47 T. 15 Fig. D.
amarus Bull. *lateritius* Schaeff.
228. *amarus* Fr. obs. II. 143. Eur.
A. commistus Pers. myc. III. 97.
A. rivulosus amarus Alb. et Schwz *consp.* 185 Nr. 532.
amarus Schaeff. *piperatus* L.
amarus, *salicicola* Bull. *alnicola* Fr.
ambiguus Lasch *amentaceus* Bull.
229. *ambiguus* Lév. in *bullet. philom.* 1825. III. 226 In agro paris.
ambiguus Pers. *rimosus* Bull.
amblycephalus Lasch *gyroflexus* Fr.
amboinensis Lamk *Polyporus amboinensis* Fr.
ambustus Fr. *anthracophilus* Lasch.
ambustus Secr. *peltatus* Fr.
amethysteus Bull. *laccatus* Scop.
amethystinus Huds. *laccatus* Scop.
amethystinus Schaeff. *Cortinarius traganus* Fr.
230. *amethystinus* Scop. Fl. carn. II. 437 Nr. 1506. Eur. merid.
A. palomet Thore *chloris* 477.
Myomyces amethystinus Batt. *fung.* 49 T. 9 Fig. G.
amianthinus Scop. *granulosus* Batsch.
231. *amictus* Fr. syst. myc. I. 141. Eur.
Amanita petiolo curvulo, *pileolo campaniformi* Hall. *hist.* III. 174 Nr. 2394.
232. *ammoniacus* Fr. *epicr.* 109. Eur.
A. alcalinus Fr. obs. II. 155.
amoene niveus Pers. *polygrammus* Bull.
233. *amoenus* Weinm. Fl. ross. 232. In agro petropol. et in march. brand.
amplissima volva exceptus Gled. *ovoidens* Bull.
amplissima volva exceptus Gled. *pustulatus* Pers.
amplissima volva exceptus, *aureus* Gled. *caesareus* Scop.
234. *amplus* Pers. *syn. fung.* 359. Germ. Gall. Scan.
amplus Pers. *fumosus* Pers.
amsegetes Secr. *vitalis* Bull.
235. *amygdalinus* Pers. myc. eur. III. 255. In agro paris.
236. *ananaeiceps* Berk. *lond. journ.* 1848. 572. Tasman.
237. *anapachus* Let. *ann. se. nat.* 1835. III. 92. In agro paris.
238. *anatinus* Lasch in Linn. IV. 540 Nr. 561. Germ. Helv.

- A. jopod Secr. mycogr. Nr. 625.
 239. Anatolii Lévy. in Demid. voy. 82 T.
 1 F. 2. Taur.
 240. anax Berk. in Hook. journ. 1852. 98.
 Himal.
 androsaceus Bull. rotula Scop.
 androsaceus Fries. scorodonius Fr.
 241. androsaceus L. spec. pl. II. 1614.
 Nr. 23. Eur.
 A. clavus Schaeff. fung. 26 T. 59.
 A. ephyllus Bull. champ. 513 T.
 569 F. 3.
 A. perforans sphaeroides Pers. myc.
 eur. III. 275.
 A. pileo convexo plicato Scop. Fl.
 carn. Edit. I. 29.
 A. pileolo striato Gled. meth. 108
 Nr. 15.
 A. umbelliferus L. see. Bull.
 Amanita albus, petiolo gracili fari-
 noso Hall. hist. III. 156 Nr. 2347.
 A. minima muscosa Dill. cat. giess.
 182.
 A. petiolo nigro Hall. hist. III. 156
 Nr. 2351.
 A. pileolo campaniformi albo Hall.
 ibid. Nr. 2350.
 Byssus filamentosa Guett. obs. I. 4
 Nr. 4.
 Ceratoneura bicolor Fr. syst. myc. in
 indice.
 C. hippotrichodes Fr. ibid.
 Chaenocarpus setosus Reb. Fl. com.
 495 T. 3 F. 12.
 Chamaeceras setosus Reb. ibid.
 Cuscuta lendiginosa Pluck. phyt. I.
 T. 26 F. 6.
 Fungus caule nigro, capillari, andro-
 saceus capitulo Boce. mus. 143.
 T. 104.
 F. exiguus albicans, capitulo striato
 Buxb. cent. II. T. 50 F. 5.
 F. gracillimus, acetabulum marimum
 simulans Mich. gen. 163 T. 79
 F. 6.
 F. minimus, totus albus Mich. ibid.
 T. 80 F. 11.
 F. pileo candicante Vaill. Bot. paris.
 69 T. 11 F. 21—23.
 Hypoxylon localiferum Bull. champ.
 174 T. 495 F. 1.
 Lichen hippotrichodes Web. spic.
 231 Nr. 266.
 L. pubescens Leers Fl. herbom. 265
 Nr. 997 see. Ach.
 L. setosus Leyss. Fl. hal. II. 286
 Nr. 1171.
 Marasmius androsaceus Fr. epier.
 385.
 Memlius androsaceus Pursh. brit. pl.
 III. Nr. 849.
 Rhizomorpha crinata Poir. encycl.
 VI. 187.
 R. setiformis Roth catal. I. 235.
 Setaria hippotrichodes Ach. prodr.
 229.
 Sphaeria hippotrichoides Sow. see.
 Fr.
 Thammomyces hippotrichodes Ehrh.
 sylv. herol 23.
 Usnea hippotrichodes Hoffm. Fl.
 germ. II. 137.
 U. nigra Dill. muse. 67 T. 13 F. 11.
 a. b.
 242. androsaceus Lour. Fl. coch. II.
 691. Cochin.
 androsaceus Schaeff. perforans
 Hoffm.
 243. anepsius M. syll. 118. Amer. bor.
 anguinaceus Jungh. fuscoalbus
 Lasch.
 anguinaceus Jungh. olivaceoalbus
 Fr.
 244. anguineus Fr. epier. 193. Succ.
 angulatus Pers. Vaillantii Fr.
 angulatus With. Russula olivas-
 cens Fr.
 angustatus Schum. Cortinarius
 calochrous Fr.
 245. angustilamellatus M. syll. 103.
 Amer. bor.
 246. angustissimus Lasch in Linn. IV.
 528, Rabh. Nr. 3817. Germ.
 247. angustus Pers. syn. fung. 345
 Germ.
 anisatus Pers. odoratus Bull.
 annularis Bull. mellens Vahl.
 annularis Bull. mutabilis Schaeff.
 annularis Roq. Boletus luteus L.
 annulatus Bolt. procerus Scop.
 anomalus Fr. eumorphus Pers.
 anomalus Fr. Cortinarius anomala-
 lus Fr.
 anomalus Pers. petalodes Bull.
 248. anserinus Berk. in Hook. journ.
 1850. 83. Himal.
 249. anthocephalus Lévy. ann. se. nat.
 1816. V. 115. Madag.
 anthodius Pers. pyxidatus Bull.
 250. anthracophilus Lasch in Linn.
 IV. 532 Nr. 531, Rabh. Nr. 3774. Eur.
 A. ambustus Fr. syst. myc. I. 157.
 251. antillarum Fr. syst. myc. suppl. 42.
 Ins. s. eruc.
 252. antipus Lasch in Linn. III. 415. Nr.
 401. Germ. Ross.
 A. vaporariorum Weimm. in Flora
 1832. 451 Nr. 29.
 antipus Weimm. confertus Bolt.
 antiquatus Batsch procerus Scop.
 antiquus Willd. Trametes gib-
 bosa Fr.
 253. antitypus Berk. in Hook. journ.
 1850. 77. Himal.
 254. apaloclerus Berk. in Hook. journ.
 1850. 82. Himal.
 255. apalus Fr. obs. II. 142. Eur.
 A. colus With. arr. IV. 282.

- A. tener vaporarius* Alb. et Schwz
 consp. 194.
apalus Fr. *tornatus* Fr.
Apicii Retz. *scorodoni* Fr.
 256. *apiculatus* Fr. epicr. 159. Succ.
appendiculatus Bull. *candolleanus* Fr.
appendiculatus Pers. *spadiceogriseus* Schaeff.
appendiculatus Sow. *praecox* Scop.
 257. *applanatus* Pers. obs. I. 8. Eur.
A. mitis Seer. mycogr. Nr. 1083.
applanatus Pers. *mollis* Schaeff.
applanatus Pers. *Rhymovis pannoides* Rabb.
 258. *applicatus* Batsch cont. I. 171 F.
 125. Eur. J. Fern.
A. carpineus Pers. myc. eur. III. 16
 T. 26 F. 8. a. b.
A. coccodes Pers. *ibid.* 17 T. 25 F.
 3. a.
A. epigaeus Pers. syn. fung. 484.
A. epixylon Bull. champ. 3-2 T. 581
 F. 2. D. C. Fl. fr. II. 135.
A. merulinus Pers. myc. eur. III. 17.
A. striatus hirsutus Alb. et Schwz
 consp. 232.
A. trichotis Pers. myc. eur. III. 18
 T. 26 F. 9.
applicatus Lib. *striatulus* Fr.
applicatus Vahl *perpusillus*
 Lunn.
apricus Fr. *flavidus* Pers.
aquatilis Fr. *hypnorum* Schrk.
 259. *aquatilis* Schrk Fl. bav. II. 603
 Nr. 1957. Bav.
aqueus Batsch *Coprinus deliquescentis* Fr.
aqueus Sobol. *Coprinus digitalis* Fr.
 260. *aquifolii* Paul. champ. 132 T.
 38. Gall.
 261. *aquilus* Fr. syst. myc. I. 208. Succ.
aqueus Bolt. *Bolbitius titubans* Fr.
 262. *aquosus* Bull. champ. T. 12, Rabb.
 Nr. 3780. Eur.
A. flavens Batsch, cl. 75.
A. melleus Schaeff. fung. 20 T. 45.
Amanita petioli gracili, fistuloso, spadiceo Hall. hist. III. 163 Nr.
 2385.
 Fungus major, tener, murini coloris
 Buxb. cent. IV. T. 18.
aquosus Huds. *Coprinus micaceus* Fr.
aquosus Poir. *aurantius* Schaeff.
 263. *arachnoideus* Kiombh. Schw. X.
 4 T. 71 F. 10. 11. Boh.
 264. *arachnostreptus* Let. ann. se.
 nat. 1835. III. 91. Gall.
araneus Pers. *Cortinarius pholidus* Fr.
araneosus Bull. *flexuosus* Fr.
araneosus Bull. *Cortinarius bivellus* Fr.
araneosus Bull. *Cortinarius caninus* Fr.
araneosus Bull. *Cortinarius glaucopus* Fr.
araneosus Sow. *Cortinarius splomeneus* Fr.
araneosus, *cinnabarinus* Bull. *Cortinarius Bulliardii* Fr.
araneosus, *helvohus* Bull. *eumorphus* Pers.
araneosus, *rimosus* Bull. *eumorphus* Pers.
araneosus, *violaceus* Bull. *Cortinarius violaceus* Fr.
 265. *aratus* Berk. in Hook. journ. 1850.
 79. Himal.
arbusivus Fr. *Hygrophorus arbusivus* Fr.
 266. *archyropus* Pers. myc. eur. III.
 135 T. 25 F. 4. Gall. Helv.
Marasmius archyropus Fr. epicr. 378.
arcticus Sommerf. *Lentinus ringens* Fr.
arcuatus Bull. *guttatus* Schaeff.
arcuatus var. Bull. *eetypus* Fr.
arcuatus Fl. dan. *lateritius* Schaeff.
 267. *arcuatus* Fr. epicr. 46. Eur.
A. callochrous Alb. et Schwz consp.
 Nr. 436.
A. cognatus Bull. champ. T. 589 F.
 1 sec. Fr.
arcuatus Pers. *imbricatus* Fr.
 268. *ardosiaceus* Pers. syn. fung. 466.
 Brit. Gall. Germ.
A. maritimus With. arr. IV. 182.
A. schistochrus Spr. syst. IV. 452.
arecarius Lour. *Marasmius arecarius* Fr.
arenarius D. C. *Montagnites Candollei* Fr.
 269. *arenarius* Lév. ann. se. nat. 1848.
 IX. 119. Gall. occ. Germ.
A. sinuatus, *arenarius* Laterr. Fl.
 bord. Edit. IV. 534.
arenatus Pers. *Cortinarius arenatus* Fr.
 270. *arenicola* Berk. lond. journ. 1843.
 411. Prom. b. sp.
areolarum Pers. *alcalinus* Fr.
areolarum Pers. *proliferus* Fr.
 271. *areolatus* Kl. in herb. Hook.
 Berk. in Sm. Fl. brit. V. 112. In
 horto. bot. glasgov.
argematus Fr. *Lactarius argematus* Fr.
argentatus Pers. *Cortinarius argentatus* Fr.
argillaceus Pers. *geophyllus* Bull.
argyraeus Seer. *terreus* Schaeff.
argyraeus Bull. *saponaceus* Fr.
argyraeus Bull. *terreus* Schaeff.

272. *argyropus* Alb. et Schwz consp. 207 N. 604. Eur.
A. caesius argyropus Alb. et Schwz ibid.
A. conoides Schum. Fl. saell II. 279 Nr. 1705.
A. turbidus Fr. syst. myc. I. 205.
argyrospermus Bull. saponaceus Fr.
273. *Arrhenii* Fr. Hymenomyce. 43. Scot. Succ.
A. mesodaetylus Berk. in Sm. Fl. brit. suppl. Nr. 329 T. 9 F. 1.
274. *aridus* Fr. epier. 10. Smoland occ.
aridus Laseh stolonifer Jungh.
aridus Pers. erinaecus Weimm.
armeniaceus Schaeff. Cortinarius *armeniaceus* Fr.
armillatus Fr. Cortinarius *armillatus* Fr.
aromaticus Roq. *albellus* D. C.
aromaticus Roq. *inconstans* Pers.
275. *aromaticus* Scop. Fl. carn. II. 432. Nr. 1491. In agro idr. et Brit.
A. felleus Persoon myc. eur. III. 186.
arundinaceus Bull. *collinus* Scop.
276. *arvalis* Fr. syst. myc. I. 263. Eur. Promont. b. sp.
A. mellens Schaeff. sec. Steud.
A. pumilus Persoon myc. eur. III. 163 Nr. 270.
A. pusillus Schaeff. fung. 45. T. 203.
A. seniorbicularis Bull. champ. 467 T. 422 F. 1.
arvalis Seer. *vervacti* Fr.
277. *arvensis* Schaeff. fung. 72 T. 310 et 311. Eur. Ceyl. Prom. b. sp.
A. edulis Pers. syn. fung. 418, comment. 123, Tratt. Schw. 68 Tab. K. et 76 Tab. L.
A. exquisitus Vitt. fung. mang. 146 T. 18 sec. Fr.
A. Georgii Sow. fung. T. 304.
A. pratensis Scop. Fl. carn. II. 419 Nr. 1467.
Fungus esculentus, magnus, albus Mich. gen. 174 Nr. 1.
F. totus albus, edulis Vaill. Bot. paris. 75 T. 8.
278. *ascalus* Pers. myc. eur. III. 31. Ital.
Polymyces ascalus Batt. fung. 40 T. 14 Fig. D.
279. *ascenus* Fr. syst. myc. I. 121. Eur.
A. butyraceus ascenus Fr. obs. II. 8.
A. lejopus Pers. syn. fung. 362.
asper. Auct. *reentitus* Fr.
asper Fic. *aentesquamosus* Weimm.
280. *asper* Fr. obs. II. 7. Eur.
A. maculatus Schaeff. fung. 39 T. 90.
A. margaritaceus Sobol. Fl. petropol. 286.
A. muscarius var. 5. With. arr. IV. 174.
A. myodes Bolt. fung. T. 139.
A. pustulatus Schaeff. sec. Vent.
A. verrucosus Bull. champ. T. 316.
Amanita aspera Pers. syn. fung. 256, obs. myc. II. 38, Seer. mycogr. I. 21.
A. petiolo crassissimo, spadiceo Hall. hist. III. 159 Nr. 2365.
Hypophyllum maculatum Paul. champ. H. 185. T. 159.
Leucomyces gemmatum Batt. fung. 28 T. 6 Fig. B.
asper Seer. *rubescens* Fr.
asperus Batsch *montanus* Pers.
281. *aspideus* Fr. obs. II. 189. Germ. Sean.
A. scrobiculatus b. Fr. epier. 334.
A. sulfureus Otto sec. Steud.
Laetarius aspideus Fr. epier. 336.
aspidi Weimm. *variabilis* Pers.
aspratus Berk. *muscarius* L.
282. *asprellus* Fr. syst. myc. I. 208. Eur.
asprellus Sommerf. *lampropus* Fr.
assereulorum Batsch *Lenzites sepiaria* Fr.
assereulorum Schrad. *Lenzites abietina* Fr.
283. *aster* Meyer Fl. esseq. 301 Surin.
284. *astragalinus* Fr. syst. myc. I. 251. Germ. Sean.
A. flavidus maculosus Alb. et Schwz consp. 160.
astroideus Fr. *Coprinus fimetarius* Fr.
astroideus Fr. *Coprinus niveus* Fr.
285. *atomatus* Fr. syst. myc. I. 298. Succ.
A. exopolitus Fr. epier. 210.
atramentarius Fr. *Coprinus atramentarius* Fr.
atramentosus Schrk *Coprinus atramentarius* Fr.
286. *atratus* Fr. obs. II. 215. Eur.
A. nigrellus Alb. et Schwz consp. 222 Nr. 654.
atricapillus Batsch *fertilis* Pers.
atricapillus Batsch *pluteus* Fr.
287. *atrichus* Berk. in Hook. journ. 1850. 108. Himal.
288. *atrides* Laseh in Linn. IV. 539. Nr. 560. Germ.
A. cyanellus Laseh ibid. Nr. 562.
289. *atripes* Rabb. Fl. lusat. et D. C. Fl. Nr. 3703. Lusat.
290. *atroalbus* Bolt. fung. T. 137. Eur.
A. pusillus Batsch cont. I. 51 F. 66.
A. rhizogeus Pers. myc. eur. III. 249 Nr. 425.

- A. varius* var. 8. With. arr. IV. 219.
atroalbus Bolt. *galeriulatus* Scop.
atroalbus Otto *ostreatus* Jacq.
atroalbus Pers. *atromarginatus* Lasch.
 291. *atobrunnens* Lasch in Linn. III. 423 Nr. 450. Germ.
atrocinereus Alb. et Schwz *virgatus* Fr.
atrocinereus Pers. *cuneifolius* Fr.
atroceruleus Fr. *Schizophyllum commune* Fr.
 292. *atrocyaneus* Batsch cont. I. 101 F. 87. Eur.
A. Batschii Fr. obs. I. 47.
A. polygrammus γ. Pers. syn. fung. 377.
atrocyaneus Pers. *griseocyaneus* Fr.
 293. *atromarginatus* Lasch in Linn. III. 387 Nr. 181. Germ.
A. atroalbus Pers. myc. eur. III. 248.
atropes Schum. *velutipes* Curt.
atropunctus Pers. *furfuraceus* Pers.
atropunctus Pers. *Gomphus glutinosus* Fr.
 294. *atropurpureus* Krombh. Schw. IX. 6 T. 64 F. 5. 6. Boh.
atrorubens Berk. *Marasmius atrorubens* M.
atrorufus Bolt. *stagninus* Fr.
atrorufus Fr. *montanus* Pers.
atrorufus Schaeff. *mammosus* L.
atrosquamosus Batsch *Lentinus tigrinus* Fr.
atrotomentosus Batsch *Rhymovis atrotomentosa* Rabh.
atrotomentosus Pers. *Rhymovis panuoides* Rabh.
 295. *atroviolaceus* Desm. cat. pl. omnis. 22. Gall. bor.
atrovirens Pers. *saponaceus* Fr.
attenuatus D.C. *cylindraceus* D.C.
 296. *Aueri* N. in n. act. n. c. IX. 250 T. 6 F. 19. Hung.
 297. *augeanus* M. syll. 104. Gall.
 298. *angustus* Fr. epier. 212. Succ.
 299. *aulaxinus* M. Fl. chil. VIII. 337. J. Fein.
aurantiacus Batsch *rutilans* Schaeff.
aurantiacus Bull. *caesareus* Scop.
 300. *aurantiacus* Fr. syst. myc. I. 68. Eur.
A. ferrugineus Hoffm. sec. Stand.
A. hybridus Scop. Fl. carn. II. 452 Nr. 1557.
A. rufus Schum. Fl. saell. II. 348. Nr. 1867.
A. testaceus Sw. in act. holm. 1868. 210.
Lactarius aurantiacus Fr. epier. 343.
aurantiacus Wulf. *Cantliarellus aurantiacus* Fr.
aurantiacus γ. Batsch *Cortinarius varius* Fr.
aurantiacus γ. D. C. *ovoidens* Bull.
aurantioerocatus major Schum. *Russula olivascens* Fr.
aurantioerocatus minor Schum. *Bolbitius fragilis* Fr.
aurantioferrugineus With. *Rhymovis atrotomentosa*. Rabh.
 301. *aurantiomarginatus* Fr. syst. myc. I. 113 Dan. Germ. Ital.
A. marginatus Schum. Fl. saell. II. 298 Nr. 1750.
A. Schumacheri Pers. myc. eur. III. 230.
Omphalomyces margine coccineo Batt. fung. 36 T. 12 Fig. F.
O. margine livido Batt. ibid. 37 T. 13. Fig. C.
aurantiomucosus Seer. *Cortinarius alutipes* Fr.
aurantius Lightf. *Bolbitius fragilis* Fr.
 302. *aurantius* Schaeff. fung. 237. T. 37. Eur.
A. aquosus Poir. encycl. suppl. I. 170.
A. cortinaria aurantia Alb. et Schwz consp. 159 Nr. 452.
A. ferrugineus Batsch el. 85.
A. filamentosus Scop. Fl. carn. II. 441 Nr. 1520.
A. roridus Scop. ibid. 433 Nr. 1496.
Amanita tuberosus, flavus, petiolo squamoso Hall. hist. III. 170 Nr. 2427.
Fungus cespitosus elegans Mich. gen. 191.
F. ex luteo rufescens Mich. ibid. 147 Nr. 8.
aurantius Schaeff. *vaccinus* Schaeff.
aurantius Seer. *Laetarius cremor* Fr.
aurantius Sow. *coccineus* Pers.
aurantius Sow. *Thelephora sanguinea* Fr.
aurantius Vahl *Russula olivascens* Fr.
aurantius Vaill. *Hygrophorus conicus* Fr.
aurantius Weimm. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
aurantius Wulf. *eumorphus* Pers.
aurantius β. Batsch *fastibilis* Pers.
aurantius γ. Batsch *Cortinarius varius* Fr.
 303. *auratus* Krombh. Schw. IX. 28. T. 63. F. 11. 12. Boh. Kamtsch.
A. columnaris Holmsk. sec. Fr.
auratus Müll. *lateritius* Schaeff.

- auratus With. *Russula olivacea* Fr.
304. *aureofuscus* Berk. in Hook Journ. 1850, 107. Himal.
305. *aureolus* Fr. epier. 81. Helv. Ital. A. *leucophyllus* Secr. mycogr. Nr. 664.
- aureus* Batsch *caesareus* Scop. *aureus* Fatt. *Daedalea aurea* Fr. *aureus* Bull. *spectabilis* Fr. *aureus* Fl. dan. *torosus* Fr.
306. *aureus* *Mattuschka* Fl. siles. II. 331. Siles.
- aureus* Mich. *muscarius* L. *aureus* Pers. *Russula aurata* Fr. *aureus* Roq. *fascicularis* Pers. *aureus* Schaeff. *decorus* Fr. *aureus* Schaeff. *equestris* L. *aureus* Schaeff. *vaccinus* Schaeff. *aureus* Schaeff. *Cortinarius cinnamomens* Fr.
- aureus*, *labelli effigie* Batt. *Polyporus squamosus* Fr. *aureus rubiginosus* Batt. *Polyporus radiatus* Fr. *auricomus* Batsch *geophyllus* Bull. *auricula* D. C. *eryngii* D. C. *auricula* Pers. *petalodes* Bull. *auripes* Secr. *corticola* Pers.
307. *aurivellus* Batsch cont. I. 23 F. 115. Eur. Himal.
- A. *albobrunneus* Pers. myc. eur. III. 175 Nr. 291.
- A. *callophyllus* Schrk Fl. bay. II. 591 Nr. 1670.
- A. *compactus* Sow. fung. T. 516.
- A. *filamentosus* Schaeff. fung. 48. T. 209.
- A. *flammans* Batsch cl. 87 T. 30
- A. *flammiger* Laseh in Linn. IV. 544 Nr. 573.
- A. *flavobrunneus* Fr. obs. II. 119.
- A. *foecosus* Schaeff. fung. 27 T. 61.
- A. *fulvus* D. C. Fl. fr. II. 186.
- A. *heteroclitus* Fr. obs. II. 223.
- A. *hinnuleus* With. sec. Bull.
- A. *incertus* Schaeff. fung. 28 T. 62 F. 4—7.
- A. *pilosus* Schaeff. ibid. 34 T. 80.
- A. *pilosus* var. 1. With. arr. IV. 161.
- A. *rhabarbarinus* Pers. syn. fung. 271.
- A. *rheoides* With. arr. IV. 214.
- A. *salicinus obscurior* Schum. Fl. saell. II. 262.
- A. *squamosus* Bull. sec. Vent.
- A. *squarrosus* Pers. syn. fung. 268.
- A. *trichopus* Alb. et Schwz consp. 163 Nr. 467.
- A. *villosus* Bolt. fung. T. 42.
- A. *viscidus* Pollich Fl. palat. II. 292.
- Amanita filamentosa* Lamk encycl. I. 112.
- A. *flavus*, *piloclo hemisphaerico*, *squamoso* Hall. hist. III. 170 Nr. 2424.
- Fungus albo *adnascens*, *pileo amplo clypeato* Mich. gen. 158.
- F. *ex luteo rufescens* Mich. ibid. 117 Nr. 8.
- F. *ex una radice multiplex*, *totus aureus* Mich. ibid. 199.
- F. *totus per maturitatem coloris aurantii* Vahl. Bot. paris. 64.
- aurivenius* Batsch *rimosus* Bull. *aurora* Batsch *Craterellus lactescens* Fr.
308. *austerus* Fr. epier. 188. Germ. Suec.
- A. *almarius* Pers. myc. eur. III. 48.
309. *australis* M. ann. se. nat. 1847. X. 117. Tahiti.
- austriacus* Tratt. *velutipes* Curt. *avellanus* Thor. *salignus* Tratt.
310. *avenaceus* Fr. syst. myc. I. 150. Suec.
- azonites* Bull. *flexuosus* Fr. *azonites* Bull. *fuliginosus* Fr. *azureus* Krombh. *Cortinarius azureus* Fr.
311. *azymus* Fr. epier. 12. Gall.
- A. *pantherinus* Gallorum sec. Fr. *bacillaris* Pers. *scandiacinus* Fr.
312. *badio-brunneus* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 153. In agro hoyersw. *badipes* Fr. *badipus* Pers.
313. *badipus* Pers. syn. fung. 318. Germ. Gall. Sean.
- A. *badipes* Fr. epier. 196
- badius* Pers. *Cortinarius calochrous* Fr.
- badius* Pers. *Cortinarius purpurascens* Fr.
- badius* Schaeff. *vaginatus* Bull.
- badius* Schum. *Cortinarius armeniacus* Fr.
- badius* Weim. *Cortinarius erythrinus* Fr.
314. *balaninus* Berk. in Fr. epier. 99. Brit.
- balanus* Batsch *Coprinus micaceus* Fr.
- balus* Secr. *Cortinarius multiformis* Fr.
- balteatus* Fr. *Cortinarius balteatus* Fr.
315. *bambusinus* Fr. in Linn. V. 507. Brasil.
- barbatus* Batsch *Cortinarius crystallinus* Fr.
- barbatus* Batt. *Hydnum hystrix* Fr.
- barbatus* Retz. *terminosus* Schaeff.
- barbatus flavescens* Buxb. *Hydnum erinaceus* Bull.
- barbatus flavescens* Buxb. *Hydnum occarium* Secr.
- batschianus* Fr. *Batschii* Humb.

- Batschii Fr. atrocyaneus Batsch.
 316. Batschii Humb. Fl. frib. 82 Nr. 150. Hercyn.
 A. batschianus Fr. epicr. 141.
 A. ochraceus Batsch el. 51 et 167 F. 17.
 317. Battarrae Fr. syst. myc. I. 176. Ital.
 Bulla caule squamoso Batt. fung. 57 T. 28 Fig. II.
 Lentinus Battarrae Fr. in sched.
 Belangeri M. Trogia Belangeri Fr.
 318. bellus Pers. syn. fung. 452. Eur.
 A. absinthiatus Lasch in Linn. III. 382 Nr. 120.
 bellus Secr. galbanus Lasch.
 319. Benzoni Fr. syst. myc. suppl. 20. Ins. s. crucis.
 320. Berkeleyi Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 43. Himaal.
 321. berterianus M. Fl. chil. VII. 334. Chile.
 322. Bertierii Fr. syst. myc. I. 175 Ins. Guad.
 A. crinitus Bertier in sched. Spr. in act. holm. 1820. 19.
 A. umbilicatus Kunth syn. pl. acquin. 8.
 Lentinus Bertierii Fr. epicr. 388.
 beryllus Batsch aeruginosus Curt.
 beryllus Pers. salicinus Pers.
 betulinus All. *Lenzites sepia-ria* Fr.
 betulinus Bolt. *stipticus* Bull.
 betulinus L. *Lenzites betulina* Fr.
 betulinus Müll. *Merulius tremellosus* Schrad.
 betulinus Scop. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
 betulinus Wulf. *Daedalea quercina* Pers.
 bicarnosus Schum. aeruginosus Curt.
 bicolor Batsch *Schizophyllum commune* Fr.
 bicolor Fl. dan. *Coprinus deliquescens* Fr.
 bicolor Gmel. *perforans* Hoffm.
 bicolor Pers. *personatus* Fr.
 biconus Pers. *pellucidus* Bull.
 323. bioreatus Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 79. Himaal.
 bifidus Bull. *furcatus* Buxb.
 324. bifrons Berk. in Sm. Fl. brit. V. 114 Nr. 303. Brit.
 325. bifurcatus Weinm. Fl. ross. 85. Eur. bor.
 A. corneus Secr. mycogr. Nr. 673.
 A. solidus Lasch in Linn. IV. 527 Nr. 519.
 326. Birnbaumii Cord. icon. III. 48 T. 8 F. 122. In caldar. prag.
 327. birrus Fr. epicr. 179. Suec.
 bissetta Fr. *personatus* Fr.
 bivelus Fr. *Cortinarius bivelus* Fr.
 328. blandulus Berk. in Hook. journ. 1852. 100. Himaal.
 329. blandus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 20 Nr. 41. Brit.
 blattarius Fr. *mycenoides* Fr.
 330. blennius Fr. syst. myc. I. 67. Eur.
 A. aeruginosus Lamk Fl. fr. Nr. 1281—3.
 A. affinis Schum. Fl. saell. II. 344 Nr. 1859.
 A. curtipes Schum. ibid. 345. Nr. 1860.
 A. lactifluus viscosus Pers. sec. Stend.
 A. Listeri var. 5. With. arr. IV. 154.
 A. viridis Schrad. spic. 123.
 A. xylophilus viscosus Pers. syn. fung. 438.
 Amanita aeruginosa Lamk encycl. I. 105.
 Fungus lactescens, piperatus, rufus Vaill. Bot. paris. 61.
 Lactarius blennius Fr. epicr. 337.
 L. xylophilus Pers. dispos. fung. 65.
 331. bogoriensis Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 172. Java.
 Pleuropus bogoriensis Korth. in herb. lugd. bat.
 bolaris Pers. *Cortinarius bolaris* Fr.
 boletiformis Sow. *Lenzites sepia-ria* Fr.
 Boltonii Pers. *Bolbitius Boltonii* Fr.
 Boltonii Pers. *Bolbitius fragilis* Fr.
 332. bombycinus Schaeff. fung. 42 T. 98. Eur.
 A. denudatus Schrad. spic. 115.
 A. giganteus Hoffm. nomencl. 27 Nr. 11.
 A. incarnatus Batsch el. I. 51, Otto Vers. 18 et 74.
 Amanita calyptrata Lamk enc. I. 105.
 A. denudata Schrad. spic. 115.
 A. incarnata Pers. syn. fung. 248, champ. comest. 116.
 Fungus magnus esculentus, e volva erumpens, pileolo villosa albo Mich. gen. 182 T. 76 F. 1.
 bombycinus Schaeff. *volvaceus* Bull.
 333. Bongardi Weinm. Fl. ross. 190. In agro petropol. et upsal.
 A. epochnius Fr. in sched.
 334. borealis Fr. epicr. 44. Eur. bor. oce.
 A. monstrosus Sow. fung. T. 283.
 335. boryanus M. ann. sc. nat. 1849. XI. 235. Brasil.

- botrytes* Mich. *galericulatus* Scop.
 336. *Bourgaei* M. ann. sc. nat. 1819.
 XI. 36. Teneriffa.
bovius Lauk *Boletus bovi-*
nus L.
bovius Seer. *Cortinarius bovi-*
nus Fr.
 337. *brasiliensis* Fr. in Linn. 1830.
 509, epier. 190. Brasil.
 338. *brevipes* Bull. champ. 591 T.
 521 F. 2. Gall. Helv.
brevipes Pers. *humilis* Fr.
brevipes Weinm. *Cortinarius cin-*
namomus Fr.
brevipes f. Pers. *curtipes* Fr.
brevis Pers. *pustulatus* Pers.
 339. *broomecianus* Berk. in Hook.
 Journ. 1850. 77. Himal.
 340. *brumalis* Fr. obs. II. 206. Germ.,
 Scan.
A. cinerascens Batsch cont. I. 125
 F. 101.
A. obeonicus Schum. Fl. saell. II.
 329 Nr. 1826.
brumalis Scop. *salignus* Tratt.
brunneofulvus Seer. *Cortinarius*
brunneofulvus Fr.
brunneovillosus Jungh. *carptus*
 Scop.
brunneus Pers. *albobrunneus*
 Pers.
brunneus Pers. *Cortinarius brun-*
neus Fr.
brunneus Schaeff. *epipterigi-*
us Scop.
brunneus Schaeff. *galericula-*
tus Scop.
brunneus Schum. *stagninus* Fr.
bryophilus Pers. *hypnorum* Schrk.
bryophilus Pers. *Cantharellus*
bryophilus Fr.
 341. *bryorum* Fr. obs. II. 38. Eur.
A. hypnorum bryophilus Pers. syn.
 fung. 385.
bryorum Lasch *mycenopsis* Fr.
bryorum Schum. *hypnorum* Schrk.
bubalinus Pers. *alveolus* Fr.
bubalinus Pers. *Rhymovis pa-*
noides Rabb.
bubalinus Schum. *Coprinus he-*
merobius Fr.
buccinalis Batsch *scyphoides* Fr.
buccinalis Sow. *stellatus* Fr.
 342. *bufonius* Pers. syn. fung. 359. Eur.
bufonius Pers. *Hygrophorus*
hypothejus Fr.
 343. *bulbiger* Alb. et Schwz consp.
 150 Nr. 423. Germ. Helv.
A. cupreus Seer. *mycogr.* Nr. 67.
A. malleipes Lasch in Linn. IV.
 519 Nr. 500.
A. turbinatus auctor. plur. sec. Fr.
bulbillus Pers. *stagninus* Fr.
bulbillus Schwz *echinipes* Lasch.
- bulbopilis* Radd. *strumosus* Fr.
bulbosus Alb. *naucius* Fr.
bulbosus Bolt. *nudus* Bull.
bulbosus Bull. *phalloides* Fr.
bulbosus Bull. *recutitus* Fr.
bulbosus Huds. *personatus* Fr.
bulbosus Huds. *Cortinarius*
glaucoopus Fr.
bulbosus Pall. *oedematopus*
 Schaeff.
bulbosus Pall. *volemus* Fr.
bulbosus Schaeff. *solitarius* Bull.
bulbosus Schum. *tuberosus* Bull.
bulbosus Sow. *Cortinarius bul-*
bosus Fr.
bulbosus verus Bull. *virosus* Fr.
bulbularis Batsch *melanosper-*
mus Bull.
 344. *bullaceus* Pers. syn. fung. 412.
 Germ. Gall.
Bullardi Fl. dan. *subdulcis* Pers.
Bullardi Pers. *Cortinarius Bul-*
liardi Fr.
Bullardi Vahl *foetens* Fr.
Bullardi squamulosus Alb. et Schwz
Cortinarius armillatus Fr.
 345. *butyraceus* D.C. Fl. fr. II. 181. Eur.
A. leopos Alb. et Schwz consp.
 181 Nr. 521.
A. leucophyllus Pers. syn. fung. 309.
A. spongiosus Schum. Fl. saell.
 II. 311 Nr. 1783.
A. thrichopus Pers. syn. fung. 308.
Picromyces atrofufus Batt. fung.
 47 T. 16 Fig. C.
butyraceus asemus Fr. *asemus* Fr.
 346. *Buxbaumii* Weinm. Fl. ross. 250.
 Ross.
buxus Pers. *tabescens* Scop.
 347. *byssisedus* Fr. syst. myc. I.
 276. Eur.
A. byssoides Pers. icon. et desor.
 56 T. 14 F. 4.
Amanita sessilis, *perexiguus*, *tener*,
cinerei coloris Hall. hist. III. 152.
 Nr. 2334.
byssoides Pers. *byssisedus* Fr.
 348. *caecabus* Fr. epier. 72. Germ. Scan.
A. gibbus fuliginus Alb. et Schwz.
 consp. 217 Nr. 638.
 349. *caelatus* Fr. epier. 42. Suec.
 350. *caesareus* Scop. Fl. carn. II. 419.
 Nr. 1466. Eur. Himal.
A. amplissima volva exceptus,
aureus Gled. meth. 85 Nr. 11.
A. aurantiacus Bull. champ. T. 120.
 F. 1.
A. aureus Batsch el. I. 57.
A. cyprinus Batsch ibid.
A. ovoideus albus Bull. champ.
 T. 364.
A. speciosus Gouan Fl. monsp. 461.
Amanita aurantiaca Pers. syn. fung.
 252 Nr. 7. Bull. herb. T. 120.

- A. caesarea* Pers. *ibid.* Nr. 9. Krombh. Schw. II. 4 T. 8, Tratt. essb. Schw. 37 Tab. C.
A. flavus, volvatus, annulo latissimo Hall. *hist.* III. 170 Nr. 2430.
A. pileo campanulato, castaneus Hall. *ibid.* 174 Nr. 2450.
A. plana Dill. *cat. giess.* 179.
Boletus anguillaræ Batt. *fung.* 27 T. 4 Fig. C.
Elvela Ciceronis Batt. *ibid.*
Fungus esculentus, e volva erumpens, totus albus Mich. *gen.* 186.
F. esculentus, e volva erumpens, totus candidus Mich. *ibid.* 185.
F. luteus, magnus, speciosus Magn. *Bot. monsp.* 102.
F. magnus, orbicularis, aureus Mich. *gen.* 186 T. 77 F. 1.
F. ovinus Sterb. *theat.* 64, 65 T. 4 Fig. D. E. F.
F. planus, orbicularis, aureus Mich. *gen.* 186 T. 77 F. 1.
Fungi lutei, magni, dicti Jaseran, speciosi J. Bauh. *hist.* III. 831.
Hypophyllum caesareum Paul. *champ.* III. 319 T. 154.
II. cucullatum Paul. *sec. Larb.*
Volva Plinii Batt. *fung.* 27 T. 4, Fig. C.
351. *caesariatus* Fr. *epier.* 176. *Helv.*
A. sambucinus Secr. *mycogr.* Nr. 328.
caesariatus Fr. *albus* Fr.
352. *caesiozonatus* Rabh. *Fl. lusat.* II. 228. *Lusat.*
353. *caesius* Batsch *cont.* I. 113, F. 94. *In agro vinar.*
caesius Pers. *purus* Pers.
caesius Vahl *Cortinarius ca-staneus* Fr.
caesius argyropus Alb. et Schwz
argyropus Alb. et Schwz.
calamistratus Fr. *obscurus* Pers.
354. *calathus* Fr. *epier.* 75. *Succ.*
calceolarius Bull. *clypeolarius* Bull.
calceolatus Pers. *peronatus* Bolt.
355. *calceolus* Fr. *epier.* 49. *Succ.*
calidiorum Weinm. *clypeolar-ius* Bull.
356. *caligatus* Viv. *fung.* 49 T. 35. *Ligur.*
357. *caliginosus* Jungh. *in Linn.* V. 405 T. 6 F. 13. *Germ.*
358. *calimorphus* Weinm. *Fl. ross.* 139. *Ross.*
callistens Fr. *Cortinarius callistens* Fr.
callistens Lasch *Cortinarius orellanus* Fr.
callochrous Alb. et Schwz *arcuatus* Fr.
callochrous Fr. *Cortinarius de-colorans* Fr.
- callochrous* Pers. *Cortinarius callochrous* Fr.
callochrous Weinm. *Cortinarius porphyropus* Fr.
callophyllus Schrk *aurivellus* Batsch.
359. *callosus* Fr. *obs.* II. 180. *Eur.*
A. campanulatus L. *Fl. suec.* *Edit.* II. Nr. 2113.
A. semiglobatus Sow. *fung.* T. 240 F. 1.
A. semilanceatus Fr. *obs.* II. 178.
A. varius Bolt. *fung.* T. 66. F. 1.
360. *calophyllus* Pers. *syn. fung.* 464. *Germ.*
361. *calopus* Pers. *syn. fung.* 373. *Eur.*
A. ceratopus Pers. *myc. eur.* III. 131.
Marasmus calopus Fr. *epier.* 379.
calopus Secr. *Marasmius insititius* Fr.
362. *calvescens* Berk. *in Hook* *jour.* 1851. 20. *Ind. or.*
363. *calyceiformis* Lasch *in Linn.* III. 392. *Germ.*
364. *calyculatus* Brign. *in act. acad. neapol.* 1842. I. 71. *In agro neapol.*
camarophyllus Alb. et Schwz *caprinus* Scop.
camarophyllus Secr. *Lentinus tigrinus* Fr.
- camelinus* Lasch *sinuatus* Bull.
365. *camerinus* Fr. *epier.* 196 *Succ.*
campanella Batsch *laecatus* Scop.
366. *campanella* Fr. *syst. myc.* I. 166. *Germ.* *Brit. Gall. Sean.*
A. caulincola Sow. *fung.* T. 156.
A. fragilis Schaeff. *fung.* 56 T. 230.
campanulaeformis Purt. *pezizoides* N.
367. *campanulatus* Bull. *champ.* T. 552 F. 11, Rabh. Nr. 3394. *Gall.* *Germ.*
campanulatus Huds. *epipterigi-us* Scop.
368. *campanulatus* L. *spec. pl.* II. 1643. *Eur.* *Ceylon.*
Fungus multiplex, obtuse conicus Vaill. *Bot. paris.* 71 T. 12 F. 1.
campanulatus L. *callosus* Fr.
campanulatus L. *galeriiculatus* Scop.
campanulatus Pers. *lacteus* Pers.
campanulatus Poll. *Coprinus hemerobius* Fr.
campanulatus Schaeff. *adonis* Bull.
campanulatus Schaeff. *conocephalus* D. C.
campanulatus Schaeff. *hypnorum* Schrk.
campanulatus var. 2. *With. Coprinus micaceus* Fr.
369. *campestris* L. *spec. pl.* II. 1641. *Eur.* *Aegypt.* *Ceylon.* *Guiana.* *Java.*

- A. alutarius* Sw. in act. holm. 1809. 82.
A. candidus Schum. Fl. sacell. II. 253 Nr. 1643.
A. cretaceus Fr. syst. myc. I. 280.
A. esculentus, magnus, albus, pileolo fornicato Mich. gen. 174 Nr. 1.
A. edulis Bull. champ. 306 T. 131 et 514.
A. exquisitus Vittad. fung. mang. 146 T. 18.
A. laceratus Batsch el. 57.
A. modestus Batsch ibid. 55.
A. pellitus Batsch ibid.
A. pileo amplo hemisphaerico Gled. fung. 15 Nr. 21.
A. pratella Fl. wetter. III. II. 318 Nr. 1661.
A. pratensis Schaeff. fung. 42. T. 96.
A. praticola Vitt. fung. mang. T. 6.
A. stipitatus Gouan hort. monsp. 539.
A. sylvaticus Schaeff. fung. 62 T. 242.
A. sylvicola Vitt. fung. mang. T. 8.
A. vaporarius Krombh. Schw. IV. 16 T. 26 F. 14. 15
A. villatiensis Mich. gen. 171.
Amanita campestris Dill. cat. gie-s. 177.
A. edulis Lamk. encycl. I. 112 Nr. 51.
A. petiolo annulato, pileo campaniformi Hall. hist. III. 173 Nr. 2443.
A. pileo campanulato, cinereo Hall. ibid. 174 Nr. 2447.
Fungus albus Magn. Bot. monsp. 103.
F. bulbosus, campestris, esculentus Mich. gen. 170 Nr. 1.
F. campestris, albus superne, inferne rubens J. Bauh. hist. III. 824.
F. campestris, parum rubens inferne Sterb. theat. 28.
F. campestris, pileolo lato et rotundo Seg. Fl. veron. I. 14.
F. divi Georgii J. Bauh. hist. III. 824.
F. eryngii Magn. hort. monsp. 82.
F. esculentus, albus Mich. gen. 174 Nr. 4.
F. esculentus, hortensis Mich. ibid. Nr. 6 T. 75 F. 3.
F. esculentus, magnus Mich. ibid. Nr. 1.
F. esculentus, major Mich. ibid. Nr. 2.
F. esculentus, nemorosus Mich. ibid. Nr. 3.
F. esculentus, pileolo desuper albo Mich. ibid. Nr. 5 T. 75 F. 1.
F. esculentus, pileolo et lamellis albis Raj. syn II. 334.
F. esculentus pratensis Mich. gen. 174 Nr. 7.
F. functarius, totus albus Mich. ibid. 171.
F. lamellatus et capitatus Rupp. Fl. jen. 303.
F. non vesucus XXII. Loes. Fl. pruss. 91.
F. pileo lato et rotundo Batt. fung. 29 T. 7 Fig. A.
F. sylvestris Sterb. theat. 44 T. 2. Fig. A.
F. totus albus, edulis Vaill. Bot. paris. 75 Nr. 8.
Hypophyllum campestre Paul. champ. 286 T. 130.
H. exquisitum Paul. ibid. T. 131 F. 1. 2.
H. globosum Paul. ibid. T. 133.
Leucosphaerocephalus campestris Fr. syst. myc. I. 55.
Sphaerocephalus rufus Batt. fung. 32 T. 8 Fig. F.
campestris sylvaticus Secr. sylvaticus Schaeff.
campestris f. Hudsoi Fr.
370. *camphoratus* Bull. champ. T. 567 F. 1, Rabh. Nr. 3875. Eur.
A. subdulcis camphoratus Fr. syst. myc. I. 79, epier. 346.
A. subdulcis rubrocastaneus D. C. Fl. fr. II. 144.
Lactarius camphoratus Fr. epier. 346.
camphoratus Bull. subdulcis Pers.
camphoratus Lasch Cortinarius
camphoratus Fr.
371. *campitophyllus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 62 Nr. 160. Brit.
372. *campitopus* Berk. in Hook. Journ. 1850. 77. Himal.
campylus Otto Lactarius *campylus* Fr.
camurus Bull. Cortinarius *camurus* Fr.
canaliculatus Schum. *nebularis* Batsch.
373. *canarii* Jungh. crypt. jav. 82. Java.
374. *canerinus* Fr. epier. 150. In agro upsal.
375. *canerinus* Meyer Fl. esseq. 300. Srin.
candelaris Pers. *aecephalus* Humb.
candicans Dub. *Cantharellus museigenus* Fr.
376. *candicans* Pers. syn. fung. 456. Eur.
A. alboubilicatus Hoffm. sec. Steud.
A. cyathiformis Lumn. Fl. posson. 509.
A. umbilicatus Bolt. fung. T. 17.
candicans Schaeff. *praecox* Pers.
candicans Schaeff. *togularis* Bull.

- candidus* Batsch *geophyllus* Bull.
candidus Bolt. *ramcalis* Bull.
candidus Bolt. *Marasmius candidus* Fr.
candidus Fr. *sambucinus* Fr.
candidus Gled. *virginicus* Wulf.
candidus Hud. *integrellus* Pers.
candidus Pers. *oreades* Bolt.
candidus Schaeff. *inconstans* Pers.
candidus Schaeff. *Cortinarius nitidus* Fr.
candidus Schum. *campestris* L.
candidus et *viscidus* Gled. *mucidus* Sehrad.
candidus et *viscidus* Gled. *viriosus* Fr.
candidus, ex una basi *multiplex* Gled. *umbilicatus* Schaeff.
candidus *exiguus* Gled. *villosulus* Sebrk.
candidus, pileo plano et viscido Gled. *eburneus* Bull.
candidus, pileo plano et viscido Gled. *Hygrophorus niveus* Fr.
377. *candolleanus* Fr. obs. II. 182. Eur.
A. appendiculatus Bull. champ. T. 392.
A. mutabilis Oed. Fl. dan. T. 774.
A. violaceolamellatus D. C. Fl. fr. II. 153.
Hydrophorus malluvium referens Batt. fung. 55 T. 27 Fig. M. N.
378. *canelloides* Sebrk. Fl. bav. II. 611 Nr. 1718. Bav.
canescens Batsch *inconstans* Pers.
canescens Batsch *mollis* Schaeff.
caninus Bull. *eumorphus* Pers.
379. *canobrunneus* Fr. syst. myc. I. 294. Germ. Scan.
cantharelliformis Sebrk. *fimbriatus* Bolt.
cantharelloides Bull. *Cantharellus aurantiacus* Fr.
cantharelloides Sow. *Craterellus lutescens* Fr.
cantharellus Batsch *Cantharellus aurantiacus* Fr.
cantharellus L. *Cantharellus cibarius* Fr.
380. *cantharellus* Schwz. syn. 88 Nr. 768. Amer. bor.
cantharellus ? Humb. *Craterellus lutescens* Fr.
cantharellus ? Humb. *Craterellus sinuosus* Fr.
canus Schum. *ecrussatus* Fr.
caperatus Fr. *Cortinarius caperatus* Fr.
381. *caperatus* Pers. obs. I. 48. Eur. *A. incrustatus* Schum. Fl. saell. II. 254 Nr. 1645.
A. macropus Alb. et Schwz. consp. 151 Nr. 427.
A. pudicus Bull. champ. T. 597 F. 2. D. C. Fl. fr. II. 205.
capillaris Fl. dan. *debilis* Bull.
382. *capillaris* Schum. Fl. saell. II. 268. Eur.
A. acicularis Hoffm. nomencl. 225 T. 5 F. 2.
A. leucellus Pers. myc. eur. III. 271 Nr. 475.
A. naematopus Pers. ibid. 266 Nr. 462.
A. umbelliferus. *epiphyllus* Scop. Fl. carn. II. 457.
Fungus minimus, totus *albus* Mich. gen. 166 Nr. 3 T. 80 F. 11.
F. parvus, *candidissimus*, *lamellatus* Buxb. cent. IV. T. 32 F. 3.
Merulius umbelliferus With. sec. Fr.
383. *capniocephalus* Bull. champ. T. 547 F. 2. D. C. Fl. fr. II. 177. Gall.
384. *capnoides* Fr. obs. II. 27. Eur. *A. hybridus* Bull. champ. T. 398 sec. Fr.
A. turfosus Schum. Fl. saell. II. 305 Nr. 1767.
capnosus Let. *pantherinus* D. C.
385. *caprinus* Scop. Fl. carn. II. 426 Nr. 1509. Eur.
A. camarophyllus Alb. et Schwz. consp. 177 Nr. 513, Fr. obs. II. 107, syst. myc. I. 99.
A. elixus Sow. fung. T. 172, Pers. syn. fung. II. 160. Krombh. Schw. X. 16 T. 72 T. 21—23.
A. glandiferus Pers. syn. fung. 352.
A. metapodius ? Fr. obs. II. 110.
Hygrophorus caprinus Fr. epicr. 326.
capronatus Desm. *carptus* Scop.
capsicoides Batt. *flexuosus* Fr.
386. *carbonarius* Fr. obs. II. 33. Germ. Helv. Scan.
A. ixodes Secr. mycogr. Nr. 343.
carbonarius ? Batsch *stercorarius* Schum.
carbonarius ? Batsch *papilionaceus* D. C.
carbonarius ? Batsch *corrugis* Pers.
carcharius Pers. *granulosus* Batsch.
387. *cardarella* Batt. fung. 38 T. 16. Ital. *Omphalomyces fuscus* Batt. ibid. Fig. G.
caricicola Lasch *polyadelphus* Lasch.
388. *cariosus* Sebrk. Fl. bav. II. 612 Nr. 1723. Bav. Carn. Helv.
A. pileo fusco campanulato Scop. Fl. carn. I. 27.
Amanita pantherina Secr. mycogr. Nr. 20.
carneifolius Secr. *galericulatus* Scop.

389. *carneoalbus* With. arr. IV. 170.
Brit. Helv.
A. *leucocarnus* Secr. mycogr. Nr. 343.
carneolus Batsch *lateritius* Schaeff.
390. *carneolus* Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 466. Gall.
carneolutes Hoffm. *Rhymovis involuta* Rabh.
391. *carneotomentosus* Batsch cl. 90 T. 8 F. 33. Eur.
A. *carnosus* Bolt. sec. Stend.
A. *fornicatus* Pers. syn. fung. 474.
A. *griseotomentosus* Batsch cl. 90.
A. *torulosus* Pers. syn. fung. 475, Fr. syst. myc. I. 181.
Pannus *torulosus* Fr. epier. 397.
carneotomentosus α . Batsch *incoustanus* Pers.
carneotomentosus β . Batsch *Rhymovis involuta* Rabh.
carneoviolascens Jungh. *tyrianthinus* Fr.
392. *carneovirens* Jungh. in Linn. V. 398. Hereyn.
- carneus* Batsch *papilionaceus* D.C.
393. *carneus* Bull. champ. II. 555 T. 533 F. 1. Eur.
A. *humilis* Vill. Fl. Delph. 1031.
A. *puniceus* With. arr. IV. 1096.
carneus Schaeff. *Cortinarius helvelloides* Fr.
carneus Vaill. *laeetus* Scop.
carnosus Bolt. *carneotomentosus* Batsch.
carnosus Sow. *maculatus* Alb. et Schwz.
carnosus Sw. *Hygrophorus erubescens* Fr.
carnosus Wahlb. *purpurascens* Alb. et Schwz.
carpinus Pers. *applicatus* Batsch.
394. *carpini* Fr. epier. 210. Suec.
395. *carpophilus* Fr. obs. I. 45. Eur.
396. *carptus* Scop. Fl. carn. II. 449. Belg. Germ.
A. *brunneovillosus* Jungh. in Linn. V. 401 T. 6 F. 5.
A. *capronatus* Desm. in sched.
397. *cartilagineus* Bull. champ. 396 T. 589 F. 2. Eur.
A. *fumosus* Secr. mycogr. Nr. 642.
A. *umbrinus* Pers. myc. eur. III. 214.
398. *caryophyllaceus* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 153. Lusat. super.
caryophyllaceus Pers. *collinus* Scop.
caryophyllatus Batsch *oreades* Bolt.
399. *caryophyllatus* Viv. fung. 4 T. 3. In agro florent
Fungus *esculentus*, pileo ampliore Mich. gen. 150 Nr. 5.
caryophylleus Schaeff. *oreades* Bolt.
400. *casaeus* Fr. epier. 224. Germ. Sean.
A. *macropus* Pers. syn. fung. 402.
401. *casaeus* Jungh. in Linn. V. 397. Hereyn.
casaeus Wallr. *Russula virescens* Fr.
casus With. *nebularis* Batsch.
castaneofuscus Fr. *Cortinarius armeniacus* Fr.
castaneus Bolt. *togularis* Bull.
castaneus Bull. *Cortinarius castaneus* Fr.
castaneus Hoffm. *praecox* Pers.
castaneus Schum. *Cortinarius armeniacus* Fr.
castaneus With. *gilvus* Pers.
402. *castanophyllus* Berk. in Hook. Journ. 1850. 109. Himal.
castoreus Secr. *Lentinus castoreus* Fr.
403. *catervarius* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 143. Ind. or.
catinus Fr. *flaccidus* Sow.
caudatus Fr. *gracilis* Pers.
caudicinus Pers. *mutabilis* Schaeff.
caudicinus var. Pers. *flavidus* Pers.
caulescens Gort. *pantherinus* D.C.
caulescens L. *truncatus* Schaeff.
caulescens, pileo concavo *purpureo* L.
Russula olivascens Fr.
caulescens, pileo sanguineo L. *muscarius* L.
caudicinalis Bull. *stipitarius* Fr.
caudicinalis Sw. *Marasmius caudicinalis* Fr.
caulincola Sow. *campanella* Fr.
cavipes Lasch *sinuatus* Bull.
404. *cayennensis* M. ann. sc. nat. 1851. I. 91. Guian. gall.
cellulosus Schum. *nebularis* Batsch.
centrifugus Fr. *Cortinarius centrifugus* Fr.
centrifugus Secr. *Cortinarius largus* Fr.
405. *centunculus* Fr. syst. myc. I. 262. Eur.
A. *enchymosus* Batt. fung. T. 28 Fig. M. sec. Fr.
406. *cepaecus* Fr. obs. I. 29. Eur.
A. *alliaceus* Willd. Fl. berol. Nr. 1112.
Fungus *campestris*, *parvus*, *luteus*, *odore allii* Mich. gen. 144 T. 78 F. 5.
Marasmius cepaecus Fr. epier. 375.
407. *cepaecoides* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1708, Flora 1853. 200. In agro verecill.
cepaestipes D. C. *cretaceus* Fr.
cepaestipes Sow. *mastoides* Fr.
cephalicus Secr. *Cortinarius cephalicus* Fr.

- ceraceoflavus Hoffm. ceraceus Wulf.
 ceraceus Batsch fastibilis Pers.
 408. ceraceus Wulf. in Jacq. misc. II.
 105 T. 15 F. 2. Eur.
 A. cerraceoflavus Hoffm. sec. Steud.
 A. fissus Pers. syn. fung. 337.
 A. hypozanthus Otto Vers. 87.
 A. inflexus Pers. syn. fung. 337.
 A. laceratus Pers. ibid.
 A. pileo integro, vertice elato Gled.
 meth. 110.
 Amanita ceræ crudæ colore Hall
 hist. III. 176 Nr. 2461.
 A. minimus, pileo papillato, lamellis
 ligneis Hall. ibid. 177 Nr. 2464.
 A. pileo umbrino, campaniformi
 Hall. ibid. 176 Nr. 2463.
 A. pileo umbrino, lamellis cinnamomeis
 Hall. ibid. Nr. 2462.
 Fungus pileo radiato Mich. gen. 161
 Nr. 3.
 Hygrophorus ceraceus Fr. epier. 330.
 409. cerasinus Berk. in Sm. Fl. brit.
 V. 12 Nr. 21. Brit.
 ceratoides Fl. dan. lepidus Fr.
 ceratopus Pers. calopus Pers.
 ceratopus Pers. cohaerens Pers.
 cerealis La-ch gambosus Fr.
 cereolus Schaeff. praecox Pers.
 cereolus Schaeff. togularis Bull.
 410. cerinus Pers. syn. fung. 321. Eur.
 A. flavus Lasch in Linn. IV. 530
 Nr. 527.
 cerinus splendus Alb. et Schwz ver-
 nicosus Fr.
 411. cernuus Fr. obs. I. 50. Eur. Ceylon.
 A. alneti Schum. Fl. saell. II. 280
 Nr. 1708.
 A. dealbatus Batsch el. 75.
 A. farinulentus Schaeff. fung. 45
 T. 205.
 Bulla cernua, extuberante pileolo
 Batt. fung. 58 T. 28 Fig. P.
 cerodes Fr. muscorum Hoffm.
 412. cerussatus Fr. syst. myc. I. 92.
 Eur.
 A. canus Schum. Fl. saell. II. 336
 Nr. 1841.
 A. cretaceus Pers. syn. fung. 369.
 A. difformis Schum. Fl. saell. II.
 335 Nr. 1840.
 A. dilatatus Pers. myc. eur. III. 115.
 A. leucopus Secr. mycogr. Nr. 666.
 A. marzuolus Mich. gen. 154 T. 74
 F. 9 sec. Fr.
 A. nauscosus Weinm. in Flora 1832.
 449.
 A. obtextus Lasch in Linn. III. 378
 Nr. 101.
 A. opacus Sow. fung. T. 142.
 A. sericeus Weinm. in Linn. X. 52.
 A. sordarius Pers. syn. fung. 379.
 A. subopacus Pers. myc. eur. III. 102.
 A. umbonatus Weinm. hymenom. 59.
 Fungus alpinus, esculentus, vernus
 Mich. gen. 154 T. 74 F. 9.
 cerussatus Secr. phyllophilus
 Pers.
 cervicolor Pers. lanuginosus
 Bull.
 cervicolor Pers. Cortinarius ilio-
 podius Fr.
 413. cervinus Fr. epier. 140. Eur.
 A. adscendens Schum. Fl. saell. II.
 323 Nr. 1812.
 A. pellitus Mart. Fl. erl. 137.
 A. prunuloides Fr. syst. myc. I. 198.
 A. rigens Pers. syn. fung. 357.
 Amanita cervinus, petiolo flavo cur-
 vulo Hall. hist. III. 167 Nr. 2406.
 A. infundibuli forma, cervinus Hall.
 ibid. 158 Nr. 2359.
 cervinus Hoffm. grammopodius
 Bull.
 cervinus Schaeff. phajocephalus
 Bull.
 cervinus Schaeff. pluteus Fr.
 414. Cesatii Rabb. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1506, Flora 1851. 564. In agro
 vercell.
 415. cespiticius Berk. in Hook. journ.
 1850. 110. Himal.
 cespitosus Bolt. cyathiformis
 Vaill.
 cespitosus Bolt. onisus Fr.
 cespitosus Scop. Coprinus mica-
 ceus Fr.
 cespitosus, pileolo convexo Scop.
 mutabilis Schaeff.
 416. cestatus Fr. obs. II. 219. Suec.
 417. cetratus Fr. obs. II. 219. Suec.
 418. chalybeus Pers. syn. fung. 342. Eur.
 A. columbarius Sow. fung. T. 161.
 A. glaucus Bull. champ. T. 521 sec.
 Rabb.
 A. luzulinus Fr. syst. myc. I. 203.
 A. nigricans Schum. Fl. saell. II.
 334 Nr. 1837.
 Amanita violaceus, petiolo plano
 striato Hall. hist. III. 176 Nr. 2459.
 Fungus dilute carneus vel incarnatus
 Vaill. Bot. paris. 67 Nr. 46.
 chalybeus b. lazulinus Fr.
 chama Bosc Lentinus chama Fr.
 chamaeformis Schl. Lentinus rin-
 gens Fr.
 chamaeo Batsch Coprinus co-
 matus Fr.
 chamaelo Bull. psittacinus
 Schaeff.
 419. chamaeleontinus Lasch in Linn.
 III. 389 Nr. 198. Germ.
 420. chelidonium Fr. epier. 115. Eur.
 bor. oec.
 A. pumilus Sow. fung. T. 385 F. 4.
 421. chilensis M. Fl. chil. V. 335. Chile.
 A. parilis Bertero in sched. Nr. 907.
 chionus Fr. fragilis Batsch.

- chionens Pers. variabilis Pers.
 chionoleucus Roehl. Coprinus ni-
 veus Fr.
 422. chloranthus Fr. obs. II. 156 T.
 5 F. 2. Gall. Hely.
 A. viridulus Bull. champ. T. 560
 F. 2. P.—R.
 423. chloroides Krombh. Schw. VIII.
 7 T. 56 F. 8. 9. Boh.
 424. chloroleucus Pers. myc. eur. III.
 180. Ita.
 chlorophanus Fr. Hygrophorus
 chlorophanus Fr.
 chlorotinus Jungh. polygrammus
 Bull.
 425. chortophilus Berk. lond. journ.
 1813. 409. Prom. b. sp.
 426. Christinae Fr. epier. 192. Germ.
 Scan.
 A. cohaerens Lasch sec. Rabh.
 427. chrysenderon Bull. champ. T. 556
 F. 1. Rabh. Nr. 3940. Gall. Germ.
 428. chrysimyces Berk. in Hook. journ.
 1850. 87. Himal.
 chrysites Fr. terreus Schaeff.
 429. chrysdon Batsch cont. II. 79 F.
 212. Eur.
 A. gummosus Pers. myc. eur. III.
 101 Nr. 161.
 A. leucodon Alb. et Schwz consp.
 182 Nr. 525. β .
 A. magnus Scop. Fl. carn. II. 429
 Nr. 1186.
 A. nitens Schaeff. sec. Pers.
 Amanita glutinosa Lamk. encycl.
 I. 107.
 Fungus esculentus albus Mich. gen.
 145 Nr. 3.
 F. glutine flavo limacino resplen-
 dens Vaill. Bot. paris 62 Nr. 14.
 Hygrophorus chrysdon Fr. epier.
 320.
 Monomyces margine aureo Batt.
 fung. 41. T. 15. Fig. A.
 430. chrysoleucus Fr. obs. I. 123. Eur.
 A. excavatus Lycss. Fl. hal. Nr. 1215.
 A. impressus Hoffm. sec. Stend.
 A. mollis Bull. champ. T. 38 sec. Fr.
 A. obeoniens Pers. syn. fung. 457.
 Amanita mollis Lamk. encycl. I. 107.
 chrysoleucus Pers. Hygrophorus
 melizens Fr.
 chrysolithus Batsch leoninus
 Schaeff.
 chrysomalus Roehl. Russula oli-
 vascens Fr.
 chrysophaeus Schaeff. leoninus
 Schaeff.
 chrysophaeus Schaeff. phlebopho-
 rus Ditm.
 chrysophaeus Schaeff. pullus
 Schaeff.
 431. chrysophyllus Fr. syst. myc. I.
 167. Eur.
 A. epichysium Alb. et Schwz consp.
 222 Nr. 653.
 A. trichaeus Fr. obs. I. 75.
 432. chrysoprasinus Berk. in Hook.
 Journ. 1850. 84. Himal.
 chrysorheus Rabh. Lactarius chry-
 sorheus Fr.
 chrysosermus Schum. mucidus
 Schrad.
 433. cicatrisatus Lasch in Linn. III.
 402. Germ.
 434. cidaris Fr. epier. 192. Suec.
 ciliaris Bolt. separatus L.
 435. cilicioides Fr. syst. myc. I. 63.
 Germ. Brit. Scan.
 A. erinitus Schaeff. fung. 55 T. 228.
 A. necator var. 2. With. arr. IV. 168.
 A. tomentosus Otto Vers. 74. Nr. 151.
 Lactarius cilicioides Fr. epier. 331.
 436. ciliciopodius Cord. icon. IV. 48 T.
 10 F. 135. Boh.
 cimicarius Batsch. subduleis Pers.
 cimicarius Pers. parilis Lasch.
 cimicarius var. 3. With. thejogalus
 Bull.
 437. cimmerius Fr. syst. myc. I. 150.
 Suec.
 438. cinctus Fr. syst. I. 256. Carn.
 A. cristatus Scop. Fl. carn. II. 449
 Nr. 1518.
 439. cinctulus Bolt. fung. T. 152. Fr.
 epier. 236. Scot.
 cinctus Batsch Coprinus plicat-
 tilis Fr.
 cinerascens Batsch brumalis Fr.
 cinerascens Bull. decastes Fr.
 cinerascens Bull. praecox Pers.
 cinereorimosus Batsch cuneifolius
 Fr.
 cinereorimosus Batsch pratensis
 Pers.
 cinereus Batsch Craterellus cor-
 nuepoides Pers.
 cinereus Bull. Coprinus fimeta-
 rius Fr.
 cinereus Fl. wetter. Coprinus ra-
 diatus Fr.
 cinereus Fr. Coprinus fimetarius
 Fr.
 cinereus Krombh. spissus Fr.
 440. cinereus Otto Vers. 39. Germ. Boh.
 cinereus Pers. pratensis Pers.
 cinereus Roq. pantherinus D. C.
 cinereus Schaeff. Coprinus atra-
 mentarius Fr.
 cinereus et sericeus Plum. Hydnum
 occarium Ser.
 cinereus, margine albo Batt. Poly-
 porus zonatus Fr.
 cinereus, pileolo campanulato laevi
 Scop. muscorum Hoffm.
 cinereus β . Pers. Coprinus tomen-
 tosus Fr.
 441. cingulatus Fr. epier. 21. Suec.

- cinnabarinus Bull. Cortinarius
 Bulliardii Fr.
 442. cinnabarinus Schwz syn. 88 Nr.
 641. Amer. bor.
 cinnabarinus Secr. Daedalea cin-
 nabarina Fr.
 cinnamomeus Bolt. gilvus Pers.
 cinnamomeus L. Cortinarius cin-
 namomeus Fr.
 cinnamomeus Poll. lugens Jungh.
 cinnamomeus Schum. lateritius Fr.
 443. cinnamomicolor Krombh. Schw.
 IX. 28 T. 70 F. 18. 19. Boh.
 circellatus Batt. Lactarius cir-
 cellatus Fr.
 circellatus Pers. stipitarius Fr.
 circinans Pers. fastibilis Pers.
 circinans Roq. Boletus luteus L.
 circinans Schum. floccidus Sow.
 circinatus Schum. rubescens Fr.
 444. circinatus Secr. mycogr. Nr. 670. Fr.
 epier. 132. Helv. Smoland.
 circumseptus Batsch melinoides
 Fr.
 cirratus Pers. ocellatus Fr.
 cirratus Pers. tuberosus Bull.
 445. cirrhatus Schum. Fl. saell. II.
 308 Nr. 1773. Eur. bor.
 A. ocellatus Weinm. Fl. ross. 99.
 A. tuberosus cirrhatus Secr. mycogr.
 Nr. 742.
 cirrhosus Afz. Lentinus cirrho-
 sus Fr.
 446. citratus Fr. obs. II. 218. Germ.
 Helv. Scan.
 447. citrinellus Pers. icon. et descr.
 44 T. 12 F. 3. Eur.
 A. tenellus Batsch cont. I. 103 T.
 18 F. 88.
 citrinoalbus Vitt. phalloides Fr.
 448. citrinus Gumm. Fl. norv. II. 126
 T. 7 Fig. A. B. Norv.
 citrinus Krombh. Russula aurata
 Fr.
 citrinus Krombh. Russula oli-
 vaseens Fr.
 citrinus Schaeff. phalloides Fr.
 citrinus Schrk Cortinarius cin-
 namomeus Fr.
 citrinus With. Hygrophorus
 hypothejus Fr.
 449. cladophyllus Lévy. ann. sc. nat.
 1843. XIX. 213 T. 7 F. 1. In
 agro paris.
 450. claudestinus Fr. obs. II. 166.
 Eur.
 clavaeformis Schaeff. pratensis
 Pers.
 clavaeformis Schaeff. virginicus
 Wulf.
 clavatus Poll. procerus Scop.
 clavatus Schum. Marasmius mo-
 lyoides Fr.
 clavatus Scop. acephalus Humb.
 clavatus With. cyathiformis
 Vaill.
 clavatus flavescens Rupp. Clavaria
 pistillaris L.
 clavatus nigerrimus Rupp. Geo-
 glossum hirsutum Pers.
 451. clavicularis Fr. syst. myc. I.
 158. Succ.
 452. clavipes Pers. syn. fung. 353.
 Eur.
 A. mollis Bolt. fung. T. 40.
 A. obeonicus Schum. Fl. saell. II
 329 Nr. 1826.
 clavularis Batsch corticola Pers.
 clavus Batsch fastibilis Pers.
 clavus Bolt. ocellatus Fr.
 453. clavus L. spec. pl. II. 1644. Eur.
 A. acicula Schaeff. sec. Bull.
 A. firmus Pers. icon. et descr. 15
 T. 5 F. 3. 4.
 A. parvus Gled. meth. 111.
 A. perpendicularis Pers. myc. eur.
 III. 151.
 Amanita clavus Lamk encycl. I.
 111.
 A. eupreus, pileo campanulato
 striato Hall. hist. III. 172 Nr.
 2442.
 A. minimus, oris adtractis Hall.
 ibid. 160 Nr. 2370.
 Fungus minimus, aurantiacus, mam-
 millaris Vaill. Bot. paris. 76 T.
 11 F. 19. 20.
 F. minimus, capitulo conico Raj.
 syn. III. 9 Nr. 44.
 F. multiplex, convexus, colore
 castaneus Vaill. Bot. paris. 73
 T. 12 F. 3. 4.
 clavus Schaeff. androsaceus L.
 clavus Schum. fibula Bull.
 clavus Secr. acicula Schaeff.
 clavus Spr. esculentus Wulf.
 eliduchus Secr. Cortinarius eli-
 ducus Fr.
 454. elusilis Fr. epier. 98. Eur. bor. occ.
 A. umbilicatus Bull. champ. T.
 411 F. 2 sec. Fr.
 clypeatus Bolt. fimiputris Fr.
 clypeatus Huds. galericulatus
 Scop.
 455. clypeatus L. Fl. succ. Nr. 1216,
 Rabh. Nr. 3636. Eur.
 A. fertilis Alb. et Schwz consp.
 171 Nr. 491.
 Fungus clypeatus Vaill. Bot.
 paris. 53.
 clypeatus L. pluteus Fr.
 clypeatus L. procerus Scop.
 clypeatus With. epipterigiis
 Scop.
 456. clypeolarius Bull. champ. T.
 506, Rabh. Nr. 4031. Eur. Ceylon.
 Guian.
 A. calceolarius Bull. champ. T. 405.

- A. calidiorum* Weimm. hymenom. II. 83.
A. colubrinus Pers. syn. fung. 258.
A. concentricus Pers. ibid. 260.
A. cristatus Bolt. fung. T. 7.
A. telinus Pers. syn. fung. 261.
A. hispidulus Lasch in Linn. IV. 548 Nr. 497.
A. lanuginosus Mich. gen. 173.
A. meleagris Sow. fung. T. 171.
A. obscurus Vill. Fl. Delph. Nr. 1015.
A. pantherinus Pers. syn. fung. 259.
A. rosens Scop. Fl. carn. II. 436 Nr. 1505.
Fungus minimus Mich. gen. 171 Nr. 10 T. 78 F. 7.
elypeolarius var. 3. With. cristatus Fr.
457. *enista* Fr. epier. 50. Smoland.
458. *coalescens* Viv. fung. 16 T. 16. In agro urbis Gemnac.
coccinellus Ehrh. minutus Fr.
coccineus Bull. *Russula olivascens* Fr.
459. *coccineus* Pers. obs. II. 49. Eur.
A. aurantius Sow. fung. T. 381.
A. dentatus Gilb. syst. 429 Nr. 5.
A. fulvus Pers. obs. II. 50.
A. kermesinus Müll. Fl. dan. T. 715.
A. minutus Scop. Fl. carn. II. 442 Nr. 1524. Schrk Fl. bav. II. 609 Nr. 1714.
A. scarlatinus Bull. champ. T. 570. *Fungus alpinus kermesinus* Mich. gen. 150.
Hydrophorus multicolor Batt. fung. 51 T. 19 Fig. B.
Hygrophorus coccineus Fr. epier. 330.
coccineus Schaef. *psittacinus* Schaef.
coccineus Scop. *aecidula* Schaef.
coccineus Sow. *strobilinus* Pers.
coccodes Pers. *applicatus* Batsch.
coccola Scop. *ovoidens* Bull.
cochlearis Pers. *depluens* Batsch.
460. *cochlearis* Pers. syn. fung. 450. Eur.
A. confluentus Sow. fung. T. 168.
A. cornucopioides Bolt. fung. T. 8.
A. dentatus Pers. syn. fung. 476.
A. intermedius Schum. Fl. saell. II. 361 Nr. 1895.
Lentinus cochlearis Fr. epier. 394.
Merulius cornucopioides Gmel. syst. II. 1429.
461. *coctes* Fr. epier. 158. Succ.
462. *codiophorus* M. Fl. chil. VII. 333. Valdivia.
463. *coelestinus* Fr. epier. 158. Succ.
coerulescens Schaef. *Cortinarius coerulescens* Fr.
coerulescens Schum. *stylobates* Pers.
coeruleus Bolt. *viridis* With.
coeruleus Pers. *Russula coerulea* Krombh.
coeruleus Schum. *serrulatus* Fr.
464. *coffea* Viv. fung. 10 T. 11 F. 1—4. Super residua fab. coffea tostatum.
465. *coffea* Fr. syst. myc. I. 85. Germ. Scan.
A. umbrinus Pers. myc. eur. III. 214 Nr. 369.
cognatus Bull. *aromatatus* Fr.
cognatus Weimm. *saponaceus* Fr.
cohaerens Lasch *Christinae* Fr.
466. *cohaerens* Pers. syn. fung. 396. Germ.
A. ceratopus Pers. myc. eur. III. 189 Nr. 214.
A. rigidus Lasch in Linn. IV. 531 Nr. 531.
collariatus Cord. *longipes* Bull.
collariatus Fr. *metatus* Fr.
467. *collecticus* M. ann. se. nat. 1851. 92. Guian. gall.
468. *colligatus* Berk. in Hook. journ. 1552. 101. Himal.
collinitus Fr. *Cortinarius collinitus* Fr.
469. *collinitus* Sow. fung. T. 9, Rabh. Nr. 3573. Eur.
A. glutinosus Fr. syst. myc. I. 315.
A. limacinus Schaef. fung. 74 T. 312.
A. lubricus Scop. Fl. carn. II. 447 Nr. 1541.
A. mucosus Bull. herb. T. 549 et 596 F. 2, Seer. mycogr. I. 119, Fr. syst. myc. I. 248, epier. 274, Krombh. Schw. X. 17 T. 73 F. 13—15.
Pratella viscida N. syst. 123 T. 24 F. 179. B.
collinus Pers. *oreades* Bolt.
collinus Schaef. *spadiceogrisens* Schaef.
470. *collinus* Scop. Fl. carn. II. 432 Nr. 1492. Eur.
A. arundinaceus Bull. champ. 410 T. 403 Fig. A.
A. caryophyllaeus Pers. myc. eur. III. 144 Nr. 234.
A. pratensis Batsch el. 77 et 161 F. 5.
A. ventricosus Bull. champ. 465 T. 411 F. 1.
471. *colossus* Fr. epier. 38. Smoland.
colubrinus Bull. *procerus* Scop.
472. *colubrinus* Krombh. Schw. I. 71 T. 1 F. 10. 11. Boh.
colubrinus Pers. *elypeolarius* Bull.
colubrinus Pers. *cristatus* Fr.
473. *columbanus* M. syll. 102. Colombo.

- columbarius Bull. serrulatus Fr.
 columbarius Sow. chalybeus Pers.
 474. columbetta Fr. syst. myc. I.
 44. Eur.
 A. albus Pers. syn. fung. 363.
 A. impolitus Lasch in Linn. IV.
 522 Nr. 507.
 A. leucocephalus Bull. champ. T.
 428 F. 1.
 A. ponderosus Pers. myc. eur. III.
 116 Nr. 189.
 A. sericeus Krombh. Schw. IV.
 12 T. 25 F. 6. 7.
 columbetta Fr. leptcephalus
 Pers.
 columnaris Holmsk. auratus
 Krombh.
 colus Paul. Cortinarius colus Fr.
 colus With. apalus Fr.
 columbadius Seer. Cortinarius
 columbadius Fr.
 475. comaropsis M. syll. 122. Colombo.
 comatus Fr. Coprinus coma-
 tus Fr.
 476. comitalis Pers. syn. fung.
 352. Germ.
 commistus Pers. amarus Fr.
 477. comosus Fr. epier. 165. Eur.
 oce. bor.
 A. villosus Bolt. fung. T. 42.
 478. compactus Schum. Fl. saell. II.
 285. Eur.
 A. sarccephalus Fr. obs. I. 51.
 compactus Sow. aurivellus
 Batsch.
 compactus Sow. nictitans Fr.
 compar Weinm. Cortinarius com-
 par Fr.
 compressus Scop. jugis Fr.
 compressus Sow. ephippium Fr.
 compressus Sw. lixivius Fr.
 compressus With. galericulatus
 Scop.
 compressus nigrescens Sw. psitta-
 cinus Schaeff.
 479. comtulus Fr. epler. 215. Succ.
 concavus Scop. cyathiformis
 Vaill.
 concavus Vill. maximus Fl. wetter.
 concentricus Pers. clypeolarius
 Bull.
 concentricus Pers. cristatus Fr.
 concha Hoffm. conchaceus Pers.
 480. conchaceus Pers. myc. eur. III.
 21. Hercyn. et Hung.
 A. concha Hoffm. veg. subterr.
 32 T. 17 F. 3.
 Petronia conchacea Scop. fung.
 subterr. 108 T. 31 F. 2.
 481. conchatus Bull. champ. T. 298.
 Rabh. Nr. 3676. Eur. Ind. or.
 A. cornucopiae Pers. myc. eur.
 III. 37.
 A. fornicatus Pers. ibid. 43.
 A. inconstans Pers. ibid. 45. syn.
 fung. 475. Seer. mycogr. II. 451.
 Fr. syst. myc. I. 181.
 A. salignus Sw. in act. holm.
 1808 252.
 A. torulosus Pers. myc. eur. III. 44.
 Dendrosarcos bavarix Paul. champ.
 II. 119 T. 26 F. 3. 4.
 Merulus conchatus Lamk encycl.
 IV. 126.
 Pantus conchatus Fr. epier. 398.
 conchatus Fr. inconstans Pers.
 concinnatus Fr. lacerus Fr.
 concinnus Bolt. spadiceogriseus
 Schaeff.
 concolor Fr. pictus Fr.
 482. condensens Berk. in Hook. journ.
 1850. 109. Himal.
 483. conferruminatus M. syll. 110.
 Colombo.
 484. confertus Bolt. fung. T. 18, Fr.
 epier. 206. Eur.
 A. antipus Weinm. Fl. ross. 235.
 A. vaporariorum Fr. in Flora
 1832. 431.
 confluent Alb. et Schwz putil-
 lus Fr.
 485. confluent Pers. obs. I. 10. Eur.
 A. dispar Batsch cont. II. 5 T. 38
 F. 210.
 A. tremulus Batsch cont. I. 130
 F. 104.
 confluent Sow. cochleatus Pers.
 conformis Pers. depluens Batsch.
 conformis Pers. scandiacinus Fr.
 conformis Seer. Cortinarius orell-
 anus Fr.
 486. confragosus Fr. epier. 169. Succ.
 congener Schum. elegans Pers.
 conglobatus Vittad. Rhymovis
 panuoides Rabh.
 congregatus Bolt. melleus Vahl.
 congregatus Bull. digitaliformis
 Bull.
 congregatus Bull. disseminatus
 Pers.
 congregatus Bull. Coprinus con-
 gregatus Fr.
 congregatus Sow. Coprinus mi-
 caeus Fr.
 conicus Huds. polygrammus Bull.
 conicus Pers. Bolbitus fragi-
 lis Fr.
 conicus Pico viperinus Fr.
 conicus Scop. Hygrophorus co-
 nicus Fr.
 conicus Willd. galericulatus
 Scop.
 487. conigenus Pers. syn. fung. 388.
 Eur.
 A. hippopinus With. arr. IV. 188.
 A. pallens Alb. et. Schwz consp.
 195.
 A. porcinius Fr. obs. I. 36.

- conigenus spinipes Pers. tenacellus Pers.
 comissans Fr. fascicularis Pers.
 488. connatus Schum. Fl. saell. II. 299. Suec.
 connatus With. inopus Fr.
 489. conocephalus D. C. Fl. fr. II. 153. Eur.
 A. campanulatus Schaefl. fung. 28 T. 63 F. 4-6.
 A. tener Sow. see. With.
 conocephalus Fr. conopilus Fr.
 conocephalus Schum. virgineus Wulf.
 conocephalus Schum. Hygrophorus niveus Fr.
 conoideus Schum. argyropus Alb. et Schwz.
 490. conopilus Fr. syst. myc. 1.504. Eur.
 A. conocephalus Fr. ibid.
 A. superbus Jungh. in Linn. V. 405 T. 6 F. 11.
 A. tigrinus Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 250.
 conopus Pers. Cortinarius sulcatus Fr.
 consimilis Pers. pustulatus Pers.
 consobrinus Fr. Russula consobrina Fr.
 491. consobrinus M. syll. 99. Colombo.
 492. conspersus Pers. icon. et deser. II. 50 T. 12 F. 3. Germ.
 conspicuus Lasch guttatus Schaefl.
 conspurcatus Willd. cristatus Fr.
 493. constrictus Fr. syst. myc. 1.28. Ital.
 Calantica albida, radice retiformi Batt. fung. 30 T. 7 Fig. B.
 constrictus With. mycenoides Fr.
 contignus Bull. Rhymovis involuta Rabb.
 494. continuus Berk. lond. journ. 1847. 480. Ceylon.
 contortus Bull. fusipes Bull.
 contortus Secr. acervatus Fr.
 contractus Hoffm. polygrammus Bull.
 495. controversus Vaill. Bot. paris. 6 Nr. 8, Pers. syn. fung. 430. Gall. Germ. Ital.
 A. aeris Bull. champ. T. 538.
 A. lactifluus controversus Pers. syn. fung. 430.
 A. sanguinalis Batsch cont. II. 47. T. 36 F. 201.
 Hyphophyllum piperatum Paul. champ. II. 165 T. 68 F. 1.
 Laetarius controversus Pers. obs. II. 36.
 496. convexus Schrk Fl. bay. II. 64 Nr. 1692 Germ.
 A. parvus Gled. meth. 110.
 convexus Schum. gibbus Pers.
 copriniformis Schum. epipteri-gius Scop.
 497. coprinoides Cord. in Sturm. II. III. III 101 T. 50. In agro prag.
 coprinus Fr. semiglobatus Batsch.
 coprinus cepaestipes Pers. muricatus Fr.
 coprinus cinereus Pers. Coprinus fimetarius Fr.
 coprinus comatus Pers. Coprinus comatus Fr.
 coprinus comatus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
 coprinus disseminatus Pers. disseminatus Fr.
 coprinus domesticus Pers. Coprinus domesticus Fr.
 coprinus ellipticus Pers. aleuriatus Fr.
 coprinus ferrugineus Pers. Coprinus micaceus Fr.
 coprinus gossypinus Pers. gossypinus Fr.
 coprinus lacunosus Pers. Coprinus congregatus Fr.
 coprinus macropus Pers. Cortinarius macropus Fr.
 coprinus macrorhizus Mich. Coprinus fimetarius Fr.
 coprinus niveus Pers. Coprinus niveus Fr.
 coprinus oblectus Pers. Coprinus oblectus Fr.
 coprinus papillatus Pers. Coprinus fimetarius Fr.
 coprinus picaceus Pers. Coprinus picaceus Fr.
 coprinus plicatus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
 coprinus pulcher Pers. Coprinus plicatilis Fr.
 coprinus radiatus Pers. Coprinus radiatus Fr.
 coprinus strictus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
 coprinus vitellinus Pers. Bolbitius vitellinus Fr.
 498. coprophilus Pers. syn. fung. 412. Germ. Gall.
 copulatus Ehrh. Panus copulatus Fr.
 499. coracinus Secr. mycogr. Nr. 657. Fr. epicr. 95. Helv. Ital.
 coralloides Dicks. volemus Fr.
 coralloides Scop. accephalus Illumb.
 coralloides Scop. oedematopus Schaefl.
 coralloidi similis Batt. Hydnum coralloides Scop.
 coriaceus Bull. Lenzites betulina Fr.
 coriaceus Gled. Polyporus versicolor Fr.
 coriaceus Lamk Polyporus perrennis Fr.
 coriaceus Lightf. oreades Bolt.

- coriaceus Spr. proboscideus Fr.
 coriaceus Spr. stipticus Bull.
 coriaceus durusve Gled. Daedalea
 quercina Pers.
 coriaceus longissimus Raj. Hyd-
 num Boltonii spr.
 coriaceus longissimus Raj. Merulius
 laerimans Schum.
 corneus Seer. bifurcatus Weinm.
 500. corneus Weinm. Fl. ross. 659. In
 agro petropol.
 cornucopiae Pers. conchatus Bull.
 cornucopiae Scop. madidus Fr.
 cornucopioides Bolt. cochleatus
 Pers.
 cornucopioides Bull. Craterellus
 lutescens Fr.
 cornucopioides Schum. flaccidus
 Sow.
 coronarius Pers. sulfureus Bull.
 coronatus With. separatus L.
 501. coronilla Bull. champ. T. 597 F. 1.,
 D. C. Fl. fr. II. 202. Gall. Ital.
 A. dilutus Pers. syn. fung. 261.
 A. horizontalis Hoffm. sec. Stend.
 Fungus pedunculo involucreto Batt.
 fung. 31. T. 27. Fig. I. K.
 502. corrugis Pers. syn. fung. 424. Eur.
 A. carbonarius δ . Batsch cont. I.
 107. F. 91.
 A. helvolicus Schaeff. fung. 48. T. 210.
 A. limbatus Holmsk. ot. II. 60. T. 32.
 A. pellospermus Bull. champ. F. 561.
 A. subatratus Batsch cont. I. 103
 F. 89.
 Fungus fimetarius, pileolo exstinc-
 torii forma Mich. gen. 157 Nr. 7.
 coruscans Fr. Cortinarius cor-
 uscans Fr.
 corticalis Bull. corticola Pers.
 503. corticalis Fr. obs. I. 92. Germ.
 Scan.
 A. adnascens Lasch sec. Fr.
 A. tephrotrichus Fr. obs. I. 91.
 corticalis Sow. supinus Fr.
 corticatus Fr. oreades Bolt.
 504. corticola Pers. syn. fung. 394. Eur.
 A. adscendens Lasch in Linn. IV.
 536 Nr. 545.
 A. auripes Seer. mycogr. Nr. 947.
 A. clavularis. Batsch cont. I. 89
 T. 81.
 A. corticalis Bull. champ. T. 519
 F. 1. a. b. sec. Fr.
 A. gracillimus Weinm. syll. II. 91.
 A. himmalis Retz. obs. II. suppl. 19.
 A. horizontalis Sow. fung. T. 341.
 A. parvus With. sec. Steud.
 A. pusillus Hoffm. nomencl. 200
 T. 34.
 A. umbelliferus, corticinus Scop.
 Fl. carn. II. 457.
 Amanita cinereus, prolifer Hall. list.
 III. 178 Nr. 2477.
- A. minimus, pileo et petiolo vil-
 losis Hall. ibid. Nr. 2476.
 Fungus minimus, acaulos, fere
 griseus Mich. gen. 166 T. 74 F. 8.
 F. ramosus, parvus, albus Mich.
 ibid. 141. T. 79 F. 3.
 Merulius cladopus Pers. myc. eur.
 II. 16.
 corticola Pers. laccatus Scop.
 cortinaria alboviolacea Alb. et Schwz
 Cortinarius alboviolaceus
 Fr.
 cortinaria argentata Alb. et Schwz
 Cortinarius argentatus Fr.
 cortinaria armeniaca Alb. et Schwz
 Cortinarius armeniacus Fr.
 cortinaria aurantia Alb. et Schwz
 aurantius Schaeff.
 cortinaria bicolor Alb. et Schwz per-
 sonatus Fr.
 cortinaria Bulliardi Alb. et Schwz
 Cortinarius Bulliardi Fr.
 cortinaria callochroa Alb. et Schwz
 Cortinarius callochrous Fr.
 cortinaria castanea Alb. et Schwz
 Cortinarius castaneus Fr.
 cortinaria cinnamomea Alb. et Schwz
 Cortinarius cinnamomeus.
 Fr.
 cortinaria collinita Alb. et Schwz
 Cortinarius collinitus Fr.
 cortinaria conopus Alb. et Schwz
 Cortinarius sublanatus Fr.
 cortinaria crocea Alb. et Schwz
 lateritius Schaeff.
 cortinaria decipiens Alb. et Schwz
 Cortinarius decipiens Fr.
 cortinaria decolorans Alb. et Schwz
 Cortinarius decolorans Fr.
 cortinaria decumbens Alb. et Schwz
 Cortinarius decumbens Fr.
 cortinaria diluta Alb. et Schwz
 Cortinarius dilutus Fr.
 cortinaria flavida Alb. et Schwz
 flavidus Pers.
 cortinaria fulgens Alb. et Schwz
 Cortinarius fulgens Fr.
 cortinaria fulvofuliginea Alb. et Schwz
 Cortinarius scaurus Fr.
 cortinaria glaucopus Alb. et Schwz
 Cortinarius glaucopus Fr.
 cortinaria gomphus Alb. et Schwz
 Gomphus rutilus Fr.
 cortinaria hemitricha Alb. et Schwz
 Cortinarius hemitrichus
 Fr.
 cortinaria hercynica Alb. et Schwz
 Cortinarius violaceus Fr.
 cortinaria infracta Alb. et Schwz
 Cortinarius anfractus Fr.
 cortinaria lenta Alb. et Schwz len-
 tus Pers.
 cortinaria lepidomyces Alb. et Schwz
 Cortinarius pholideus Fr.

- cortinaria nuda Alb. et Schwz sor-
 didus Fr.
 cortinaria porphyropus Alb. et Schwz
 Cortinarius porphyropus
 Fr.
 cortinaria pyriodora Alb. et Schwz
 pyriodorus Fr.
 cortinaria rufolivacea Alb. et Schwz
 Cortinarius rufolivaceus
 Fr.
 cortinaria sanguinea Alb. et Schwz
 Russula olivascens Fr.
 cortinaria subtorta Alb. et Schwz
 Cortinarius subtortus Fr.
 cortinaria turbinata Alb. et Schwz
 Cortinarius elegantior Fr.
 cortinaria vaccina Alb. et Schwz
 vaccinus Schaeff.
 cortinaria varicolor Alb. et Schwz
 Cortinarius varicolor Fr.
 cortinaria violaceocinerea Alb. et
 Schwz Cortinarius viola-
 ceocinereus Fr.
 cortinaria viscida Alb. et Schwz
 Gomphus glutinosus Fr.
 cortinatus D. C. cortinellus D. C.
 505. cortinellus D. C. Fl. fr. VI. 50.
 In agro monsp.
 A. cortinatus D. C. ibid. 51.
 506. coryphaeus Fr. epicr. 26. Succ.
 cossus Seer. Hygrophorus ligu-
 latus Fr.
 cossus Sow. Hygrophorus cos-
 sus Fr.
 507. costatus Fr. syst. myc. I. 206.
 Germ.
 costatus Krombh. Coprinus sobo-
 liferus Fr.
 costatus Wallr. longipes Bull.
 508. cothurnatus Fr. epicr. 218. Eur.
 bor.
 509. crampylus Otto in Fr. syst. myc.
 I. 61. Germ.
 510. craspedius Fr. syst. myc. I. 187.
 Scan.
 A. fimbriatus Fl. dan. T. 891.
 crassipes Bull. Cortinarius Bul-
 liardi Fr.
 511. crassipes Desm. cat. pl. ommiss.
 24. In agro lill.
 crassipes Fl. dan. rubescens Fr.
 crassipes Otto eburaceus Bull.
 crassipes Plan. serotinus Pers.
 crassipes Schaeff. fusipes Bull.
 crassus Batt. Paxillus crassus Fr.
 512. crassus Berk. lond. journ. 1847. 483.
 Ceylon.
 crassus Schrk scrobiculatus
 Scop.
 crassus Scop. equestris L.
 crassus Wahlb. Hygrophorus
 erubescens Fr.
 513. cremoriceps Berk. in Hook. journ.
 1850. 47. Himal.
 514. crenatus Laseh in Linn. III. 425
 Nr. 465. Germ.
 crenulatus Batsch furfuraceus
 Pers.
 crenulatus Fl. dan. Coprinus ephemer-
 us Fr.
 crenulatus Schum. denticulatus
 Schum.
 515. cretaceus Bull. champ. T. 374,
 Vittad. fung. mang. 347. Eur. Bras-
 sil. Ceylon, Guian.
 A. cepaestipes D. C. Fl. fr. II.
 202. Sow. fung. T. 2.
 A. laevis Krombh. Schw. IV. 16.
 T. 26 F. 16. 17.
 A. luteus With. arr. III. 344. Bolt.
 fung. T. 50.
 A. proceroides Seer. mycogr. Nr. 39.
 A. vindobonensis Tratt. fung. 76.
 Amanita albus, laevis, pulvinatus,
 annulatus Hall. hist. III. 157
 Nr. 3353.
 Fungus bulbosus, campestris, escul-
 lentus, totus albus Mich. gen.
 170 Nr. 1.
 Leucomyces albus Batt. fung. 28
 T. 6 Fig. C.
 cretaceus Fr. campestris L.
 cretaceus Fr. lignatilis Fr.
 cretaceus Pers. ecrussatus Fr.
 cretaceus With. mastoideus Fr.
 516. crinalis Berk. lond. journ. 1845.
 44. Nov. Holl.
 erinitus Berk. Lentinus erini-
 tus Fr.
 erinitus Bert. Bertieri. Fr.
 erinitus Br. lepidus Fr.
 erinitus Schaeff. cilicioides Fr.
 erinitus Schaeff. scrobiculatus
 Scop.
 erinitus Schaeff. torminosus
 Schaeff.
 erinitus Schwz Lentius Lecom-
 tei Fr.
 crispatus Schum. ostreatus Jacq.
 crispus Batsch galericulatus
 Scop.
 crispus Hoffm. Craterellus si-
 nuosus Fr.
 crispus Turp. Cantharellus cru-
 cibulum Fr.
 cristatus Bolt. clypeolarius Bull.
 517. cristatus Fr. syst. myc. I. 25.
 Eur.
 A. clypeolarius var. 3. With. arr.
 IV. 245.
 A. colubrinus Pers. syn. fung. 259.
 A. concentricus Pers. ibid 258.
 A. conspurcatus Willd. Fl. berol.
 382 Nr. 1140.
 A. subantiquatus Batsch cont. II.
 59 T. 37 F. 205.
 Amanita albus, squamosus, striat-
 us Hall. hist. III. 157 Nr. 2356.

- A. petiolo gracili, annulato* Hall. ibid. 160 Nr. 2372.
Fungus minimus, albus, pileolo leviter fastigiato Mich. gen. 171. T. 47 F. 7.
F. minimus, pileolo in medio apilato Mich. ibid. 176 T. 48 F. 8.
cristatus Scop. *cinnatus* Fr
croceatus Batsch *leoninus* Schaeff.
 518. *croceatus* Schrad. spic. 128. Germ. Scam.
A. croceus croceatus Pers. myc. eur. III. 130.
A. porreus Schum. Fl. saell. II. 271 Nr. 1684
croceoceruleus Pers. *Cortinarius cumatilis* Fr.
croceofulvus D. C. *Cortinarius croceofulvus* Fr.
 519. *croceolamellatus* Let. ann. se. nat. 1835. III. 94. In agro paris.
 520. *croceophyllus* Berk. lond. journ. 1847. 313. Ohio.
 521. *croceosanguineus* M. Fl. chil. VII. 339 T. 7 F 4. Chile.
 522. *croceoviridis* Krombh. Schw. X. 14 T. 73 F. 1. 4. Boh.
croceus Bolt. *granulosus* Batsch. *croceus* Bull. *Bolbitius fragilis* Fr.
croceus Pers. *porreus* Fr.
croceus Schaeff. *lateritius* Schaeff. *croceus* Schaeff. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
croceus croceatus Pers. *croceatus* Schrad.
crocinus Rochl. *Russula nauseosa* Pers.
 523. *croesus* Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 93. Nov. Zeel.
crucibuliformis Schum. *flaccidus* Sow.
 524. *crucigenus* S. Am. in act. soc. agim. 88. Dub. Bot. gall. II. 1018. Gall.
 525. *cruentus* Fr. syst. myc. I. 149. Eur. bor.
A. sanguinolentus cruentus Pers. myc. eur. III. 244.
 526. *crustatus* Scop. Fl. carn. II. 417 Nr. 1510. In agro idr.
crustuliniformis Bull. *fastibilis* Pers.
 527. *cryptarum* Let. hist. 92. In agro paris.
cryptarum Secr. *Nyctalis cryptarum* Fr.
cryptarum Vaill. *Polyporus Vaillantii* Fr.
 528. *ebiosporus* M. ann. se. nat. 1854. I. 102. Guian gall.
encullatus Brot. *perpusillus* Luan. *encullatus* Bull. *cyathiformis* Vaill.
encullatus Fl. dan. *vulgaris* Pers. *encullatus* Fr. *galericulatus* Scop. *encullatus* Fr. *laevigatus* Laseh.
 529. *encullatus* Pers. syn. fung. 372. Ger.r.
encullatus Rutstr. *stipticus* Bull.
 530. *enculliformis* Fr. fung. natal. 4. Prom. b. sp.
 531. *encumis* Pers. obs. I. 45. Germ. Brit. Gall.
A. fuscipes Sow. fung. T. 344.
encumis β. Fr. *Cortinarius depressus* Fr.
 532. *endon* Fr. spic. pl. negl. 4. epier. 44. Eur. merid.
Fungus minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. cent. IV. 13 T. 21 F. 2.
Monomyces nautae galerum aemulans Batt. fung. 45 T. 20. Fig. L.
 533. *cultriger* M. ann. se. nat. 1854. I. 104. Guian gall.
cumulatus With. *mellens* Vahl.
 534. *cuneifolius* Fr. syst. myc. I. 116. Eur.
A. atrocinerens Pers. syn. fung. 348.
A. cinereorimosus Batsch cont. II. 63. F. 206.
A. dysodes Secr. mycogr. Nr. 763.
A. meleagris Sow. fung. T. 171.
A. nycthemerus Pers. myc. eur. III. 213.
A. obscurus rimosus Alb. et Schwz consp. 174 Nr. 504.
A. ovinus Bull. champ. T. 580.
cupreus Secr. *bulbiger* Alb. et Schwz.
cupula versicolor Secr. *rivulosus* Pers.
 535. *cupularis* Bull. champ. T. 554. F. 2, Pers. syn. fung. 454. Gall.
curiosus Labr. *acutesquamosus* Weimm.
 536. *curtipes* Fr. syst. myc. I. 88. Eur. *A. brevipes* β. Pers. myc. eur. III. 218.
curtipes Schum. *blennius* Fr.
curtipes Secr. *Lactarius umbri-nus* Fr.
 537. *Curtisii* Berk. in Hook journ. 1849. 98. Carol.
curvatus Schum. *Cortinarius scaurus* Fr.
curvatus Weimm. *spadiceogriseus* Schaeff.
 538. *curvipes* Alb. et Schwz consp. 164 Nr. 471. Germ. Ital.
Polomyces simplex tricolor Batt. fung. 50 T. 22.
 539. *curvipes* M. ann. se. nat. 1837. VIII. 370. Chile.
curvipes Pers. *tuberculosus* Schaeff.
 540. *cuspidatus* Berk. in Hook. journ. 1852. 105. Himal.

- cuspidatus* Bolt. *gracilis* Pers.
cyanellus Lasch *atrifides* Lasch.
cyanus Bull. *aeruginosus* Bull.
cyanus Pers. *Cortinarius cal-*
lochrous Fr.
cyanipes Seer. *Cortinarius cya-*
nipes Fr.
cyanipes Vahl *serrulatus* Fr.
cyanoxanthus Schaeff. *Russula*
olivascens Fr.
 511. *cyanaulus* Lasch in Linn. IV. 510
 Nr. 562. Germ.
cyanus Pers. *Cortinarius viola-*
ceocinereus Fr.
cyathiformis Bull. *metachrous* Fr.
cyathiformis Lamm. *candicans*
 Pers.
cyathiformis Schaeff. *Rhymovis*
involuta Rabh.
cyathiformis Vahl *gilvus* Pers.
 512. *cyathiformis* Vaill. Bot. paris. 73
 T. 14 F. 1—3. Eur.
A. acerus Pers. myc. eur. III. 83.
A. aithopus Holmsk. ot. II. 69.
 T. 41.
A. cespitosus Bolt. sec. Bull.
A. clavatus With. sec. Fr.
A. concavus Scop. Fl. carn. II. 419.
 Nr. 1549.
A. cucullatus Bull. champ. T. 575.
 sec. Fr.
A. cyathoides Bolt. fung. T. 145.
A. discolor Alb. et Schwz consp.
 224 Nr. 652.
A. fumigatus Pers. myc. eur. III. 79.
A. infundibulum Leyss. Fl. hal. 217.
A. neptunus Batsch sec. Bull.
A. niveus Batsch cont. I. 118.
A. obcampannulatus Schum. Fl. saell.
 II. 329 Nr. 1825.
A. peltigerus Batsch cont. II. 17.
 F. 190.
A. platyceps Pers. myc. eur. III. 79.
A. purpureus Schum. Fl. saell. II.
 325 Nr. 1817.
A. rufolamellatus Bull. champ. T.
 566. F. 1.
A. sericeus Plan. Fl. erford. 73.
A. sordidus Dicks. crypt. 16 T.
 3 F. 1.
A. tardus Pers. syn. fung. 461 Nr.
 393.
A. umbilicatus Schaeff. sec. Bull.
A. umbrinus Schum. Fl. saell. II.
 281 Nr. 1710.
Amanita pileo murino, umbilicato
 Hall hist. III. 174 Nr. 2449.
Fungus foliaceus et lamellatus, in-
fundibuli forma Vaill. Bot. paris.
 73 T. 14 F. 1—3.
F. infundibulum referens Buxb. cent.
 IV. T. 3 F. 1. 2.
F. parvus obscurus Mich. gen. 149
 Nr. 5.
Omphalomyces nigricans Batt. fung.
 36 T. 5. Fig. A.
cyathoides Bolt. *cyathiformis*
 Vaill.
cyathulus Fr. *Lactarius cyathu-*
lus Fr.
cycloides Mich. *Coprinus cyclo-*
ides Fr.
cyclopeus Lasch *robustus* Alb. et
 Schwz.
 513. *cyclophyllus* Lasch in Linn. III.
 429 Nr. 191. Germ.
A. personatus Fr. syst. myc. I. 50.
 514. *cylindraceus* D. C. Fl. fr. VI. 51.
 In agro monsp.
A. attenuatus D. C. ibid.
cylindricus Fr. *Coprinus cylin-*
dricus Fr.
cylindricus Schaeff. *Coprinus cla-*
vatus Fr.
cylindricus Schaeff. *Coprinus pi-*
caeus Fr.
cylindricus Sow. *Coprinus eoma-*
tus Fr.
cylindricus var. 5. With. *Coprinus*
domesticus Fr.
 515. *cymbaliferus* M. syll. 140. Colombo.
cynophallus Batsch *galericula-*
tus Scop.
cynophallus Batsch *polygrammus*
 Bull.
cynotis Pers. *algidus* Fr.
cyprinus Batsch *caesareus* Scop.
 516. *cystopus* Berk. in Hook journ. 1850.
 85. Himal.
 517. *daetylinus* M. syll. 115. Colombo.
daetyloides Batt. *Polyporus luci-*
idus Fr.
daedaleis sinibus excavatus, albidus
 Batt. *Daedalea quercina* Pers.
daedaleis sinibus excavatus, nigri-
cans Batt. *Daedalea quercina*
 Pers.
daedaleis sinibus minoribus Batt.
Daedalea saligna Fr.
damascenus Schaeff. *Cortinarius*
damascenus Fr.
 518. *dasycephalus* Berk. in lond. journ.
 1847. 482. Ceylon.
dasypodius Bull. *Cortinarius va-*
rius Fr.
dasypodius Vent. *Cortinarius*
glaucoopus Fr.
 519. *dasyopus* Pers. syn. fung. 348. Germ.
 550. *dancipes* M. syll. 96. Colombo.
dancipes Pers. *oedematopus*
 Schaeff.
dealbatus Batsch *cernuus* Fr.
 551. *dealbatus* Sow. fung. T. 123,
 Rabh. Nr. 3834. Germ. Brit. Gall.
A. agrestis With. arr. IV. 162.
A. peltideus Pers. myc. eur. III.
 121 Nr. 198.
A. rivulosus Pers. ibid. 108.

- dealbatus aggeralis Fr. gallinacenus Scop.
552. debilis Bull. champ. T. 518 Fig. P. Fr. epier. 112. Eur.
A. capillaris Fl. dan. T. 1670 F. 1. A. saccharinus Pers. myc. eur. III. 115 Nr. 445.
553. decastes Fr. obs. II. 105. Gem. Gall. A. cinerascens Bull. champ. T. 428 F. 2 sec. Fr.
decipiens Pers. Cortinarius decipiens Fr.
decipiens Willd. Irpex fuscoviolaceus Fr.
decipiens Willd. Polyporus abietinus Fr.
554. declinis Weimm. Fl. ross. 660. In agro petropol.
decolorans Alb. et Schwz Cortinarius arquatus Fr.
decolorans Fr. lacteus Pers.
decolorans Pers. Cortinarius calochrous Fr.
decolorans Pers. Cortinarius decolorans Fr.
decoloratus Fr. Cortinarius decoloratus Fr.
555. decorus Fr. syst. myc. I. 108. Eur. A. aureus Schaeff. fung. 19 T. 41. A. flavovirens Fr. obs. I. 25. A. inundatus Fr. sec. Steud.
decumbens Pers. Cortinarius decumbens Fr.
556. decussatus Fr. epier. 185. Succ. deflexus Fr. Cortinarius deflexus Fr.
defossus Batsch Cortinarius glaucopus Fr.
defossus Batsch Cortinarius scaurus Fr.
defossus Weimm. Cortinarius fulgens Fr.
degener Schaeff. Xerotus degener Fr.
degener Sobol. Craterellus lutescens Fr.
557. deglubens Fr. epier. 173. Succ.
558. dehisceus Viv. fung. 58 T. 59. In agro Genuae.
Delastrii M. Panus Delastrii Fr.
delicatulus Bull. furcatus Buxb.
559. delicatus Fr. syst. myc. I. 26. Germ. Sean.
A. mesomorphus Alb. et Schwz consp. 146 Nr. 412.
delicatulus With. praecox Pers.
delicatus γ . Batsch furcatus Buxb.
delicifolius Secr. subdulcis Pers.
delicifolius Secr. Lactarius tabidus Fr.
560. delicioolum Berk. in Hook. journ. 1850. 44. Himal.
deliciosus Batsch acris Bolt.
deliciosus Batsch scrobiculatus Scop.
deliciosus Bolt. thejogalus Bull.
561. deliciosus L. spec. pl. II. 1641. Eur. Himal.
A. lactifluus deliciosus Pers. comment. 5.
A. lactifluus luteus Hoffm. sec. Steud.
A. pileo hemisphaerico Gled. meth. 101 Nr. 11.
A. zonarius Bolt. fung. T. 144.
Amanita fulvus, lacte crocco Hall. hist. III. 168 Nr. 2419.
A. lata flavescens Dill. cat. giess. I. 178.
A. sanguinea Lamk. encycl. I. 104. Fungus croceus magnus C. Bauhin pin. 370 Nr. 11.
F. esculentus, lateritio colore immutabili Mich. gen. 141.
F. vesicus II. Loes. Fl. pruss. 179. Hypophyllum lateritium Paul. champ. II. 171 T. 71.
Lactarius deliciosus Fr. epier. 341. L. lateritius Pers. dispos. 64.
Omphalomyces acris Batt. fung. 38 T. 16 Fig. H.
deliciosus α . Batsch flexuosus Fr.
deliciosus γ . Batsch subdulcis Pers.
deliculus Vaill. Russula delica Fr.
deliquescens Bull. Coprinus digitalis Fr.
deliquescens Fl. dan. Coprinus atramentarius Fr.
deliquescens Fr. Coprinus deliquescens Fr.
deliquescens Kl. Coprinus extinctorius Fr.
562. demetriaeus M. syll. 115. Colombo.
demissanulus Secr. illinitus Fr.
563. demissus Fr. syst. myc. I. 57. Eur. A. succulentus Pers. myc. eur. III. 200.
564. denigratus Pers. syn. fung. 267. Germ.
dentatus Gilib. coccineus Pers.
dentatus Huds. psittacinus Schaeff.
dentatus L. Bolbitis fragilis Fr.
dentatus Pers. cochleatus Pers.
denticulatus Pers. pelianthinus Fr.
denticulatus Schrk virginens Wulf.
565. denticulatus Schum. Fl. saell. II. 347 Nr. 1821. Succ.
A. crenulatus Schum. ibid. 293.
denticulatus Schwz Lentinus Schweinizii Fr.
566. dentosus Berk. in Hook. journ. 1852. 102. Himal.
denudatus Schrad. bombycinus Schaeff.

567. *depallens* Pers. syn. fung. 410. Germ.
A. rosaceus N. sec. Fr.
depexus Fr. *Cortinarius armeniacus* Fr.
depilatus Buxb. *Hornemannii* Fr.
568. *depluens* Batsch. conr. l. 167 F. 222. Eur.
A. cochlearis Pers. myc. eur. III. 33 Nr. 36.
A. conformis Pers. ibid.
A. epigaeus Pers. obs. II. 47.
A. gramineus Otto Vers. 103.
A. semipetiolatus Schrk Fl. bay. II. 614 Nr. 1729.
A. sessilis squamosus Gled. meth. 135.
Agaricum auriculae vel flabelli forma Mich. gen 123 T. 65 F. 1.
A. caespitosum, fulvum Mich. ibid. F. 5.
A. caespitosum, sordide luteum Mich. ibid. T. 65 F. 6.
Fungus arboreus, albus, durus Buxb. cent. V. T. 10 F. 1. 2.
F. parvus, lamellatus, pedunculiforma Vaill. Bot. paris. 70 T. 10 F. 7.
F. vesicus IX. Loes. Fl. pruss. 82.
569. *depressus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 114. Java
depressus Weinm. *Cortinarius depressus* Fr.
depressus With. *hysginus* Fr.
570. *derminus* Lév. ann. sc. nat. 1841. II. 173. Java.
Merulius derminus Korth. in herb. lugd. bat.
descendens Afz. *Lentinus descendens* Fr.
571. *descendens* Berk. in Hook. journ. 1852. 130. Himal.
572. *descissus* Batt. fung. T. 18 Fig. F, Fries epier. 174. Ital.
strictus Bull. *rimosus* Bull.
573. *destruens* Brond. crypt. agin. T. 6, Fr. epier. 165. Gall. Ital.
A. populneus Pers. myc. eur. III. 171 Nr. 285
A. serpentiniformis Secr. mycogr. Nr. 86
detonsus Fr. *Cortinarius detonsus* Fr.
574. *devexus* Fr. syst. myc. I. 158. Succ. *diabolicus* Bull. *eumorphus* Pers. *diabolicus* Fr. *Cortinarius diabolicus* Fr.
diamor Rumph *Lentinus diamor* Fr.
575. *diaphanus* Bong. in Weinm. hymenom. 279. In agro petropol.
576. *diatretus* Fr. obs. II. 200. Germ. Scan.
dibaphus Secr. *Cortinarius dibaphus* Fr.
577. *dichotomus* Lév. ann. sc. nat. 1841. II. 172. Java
578. *dichrous* Pers. syn. fung. 313 et 413. Germ.
dicolor Pers. *metachrous* Fr.
579. *dictyodes* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 116. Java.
580. *dictyorbizus* D. C. Fl. fr. II. 591. Gall.
581. *diempellus* Berk. in Hook. journ. 1850. 45. Himal.
582. *difformis* Pers. syn. fung. 462. Germ. Scan.
A. stygius Fr. syst. myc. I. 170.
difformis Schum. *cerussatus* Fr.
583. *diffractus* Fr. epier. 182. Succ. *diffusus* Batsch *galericulatus* Scop. *diffusus* Batsch *gracilis* Pers.
584. *digitaliformis* Bull. champ. T. 22. Rabh. Nr. 3333. Eur.
A. congregatus Bull. champ. T. 94.
A. disseminatus Fr. syst. myc. I. 305.
A. petasiformis Humb. Fl. frib. 89 Nr. 186.
Coprinus petasiformis Cord. icon. I. 27 T. 7 F. 300.
digitaliformis Bull. *disseminatus* Pers.
digitalis Batsch *Coprinus micaceus* Fr.
digitalis Fl. dan. *Coprinus digitalis* Fr.
digitalis flavescens Rupp. *Clavaria helveola* Pers.
digitatus major Rupp. *Clavaria pistillararis* L.
digitatus minor Rupp. *Clavaria fragilis* Holmsk.
digitatus niger Tourn. *Hypoxylon digitatum* Lk.
digitatus niger Tourn. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
digitatus niger Tourn. *Hypoxylon vulgare* Lk.
dilatatus Fr. *stylobates* Pers.
dilatatus Pers. *cerussatus* Fr.
dilutus Pers. *coronilla* Bull.
dilutus Pers. *Cortinarius dilutus* Fr.
dilutus Schum. *purus* Pers.
dimidiatus Bull. *inconstans* Pers.
diuidiatus Bull. *ostreatus* Jacq.
585. *dimidiatus* Opiz in Lotos 1855. 18. In agro prag.
dimidiatus Schaeff. *dryinus* Pers.
disciformis Schrk *Hygrophorus discoidens* Fr.
discoidens Pers. *Hygrophorus discoidens* Fr.
discolor Alb. et Schwz *cyathiformis* Vaill.
586. *discolor* Berk. in Hook. journ. 1851. 39. Ind. or.
587. *discopus* Lév. ann. sc. nat. 1841,

- XVI. 237 T. 14 F. 4. Circa Bellovacuum.
588. *discordis* Berk. in Hook. Journ. 1852. 101. Himal.
discors Batsch *tephroleucus* Pers
discoxanthus Fr. *Hypophorus*
eossus Fr
589. *discretus* Fr. cl. 20. Ins. s. crucis.
dispar Batsch *confluens* Pers
dispar Batsch *erythropus* Pers.
590. *dispar* M. ann. sc. nat. 1834. II. 79
 T. 4 F. 3. Brasil.
Marasmius dispar Fr. epier. 384.
591. *dispersus* Fr. epier. 222. Eur. bor.
A. fascicularis Weinm. Fl. ross. 252.
dispersus Pers. *furfuraceus* Pers.
dispersus Pers. *sobrius* Fr.
disseminatus Fr. *digitaliformis* Fr.
592. *disseminatus* Pers. syn. fung.
 403. Eur. Ceylon.
A. congregatus Bull. herb. T. 94
A. coprinus disseminatus Pers
 syn. fung. 403.
A. digitaliformis Bull. champ. T.
 525 F. 1. D. C. Fl. fr. II. 149.
A. minutulus Schaeff. fung. 72
 T. 308.
A. pallescens Schaeff. ibid. 48
 T. 211.
A. petasiformis Humb. Fl. frib. 89.
A. striatellus Batsch cl. 69.
A. striatus Sow. fung. T. 166.
A. tintinabulum Batsch cl. 67 et
 161 F. 3
Amanita congregata Lamk encycl.
 I. 110
A. digitaliformis Lamk ibid.
A. minimus, *petiolo campaniformi*
spadiceo Hall. hist. III. 165 Nr.
 2392.
Bulla campaniformis, *utrinque sulcata*
 Batt. fung. 56 T. 27 Fig. E.
B. cespitosa, *utrinque sulcata* Batt.
 ibid. 55 T. 27 Fig. C.
Fungus minimus, *pileolo umbilicato*
subcinereo Mich. gen. 151
 Nr. 20.
F. parvus, *capitulo conico* Buxb.
 cent. IV. T. 13 F. 1.
593. *dissiliens* Fr. epier. 108. Eur.
A. metatus Secr. mycogr. Nr. 938.
A. pseudoelypeatus Bolt. fung.
 T. 151.
distans Pers. *squamosus* Pers.
 594. *distortus* Fr. epier. 84. Succ.
 595. *ditopus* Fr. obs. I. 91. Succ.
 596. *diversicolor* Schrk. Fl. bay. II.
 597 Nr. 1683. Germ.
A. acris, *pileolo variorum colorum*
 Gled. meth. 100. d.
dolosus Pers. *purpurascens* Alb.
 et Schwz.
domesticus Sow. *Coprinus dom-*
esticus Fr.
- dorsalis* Bose *Panus dorsalis* Fr.
 597. *dothiophorus* Fr. *hymenomyc.*
 42. Succ.
 598. *dregeanus* Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 114. Promont. b. sp.
 599. *Drummondii* Berk. lond. Journ.
 1845. 46. Nov. Holl.
dryadeus Fl. dan. *ostreatus* Jacq.
dryadeus Scop. *luxurians* Fr.
600. *dryinus* Pers. comment. 96. Eur.
 Ceylon. Kaschemir.
A. dimidiatus Schaeff. fung. 57
 T. 233.
A. ostreatus dryinus Pers. myc.
 eur. III. 36.
A. submaculatus β . Batsch cl. 89.
Dendrosarcos cochlearis Paul.
 champ. II. 110.
601. *dryophilus* Bull. champ. T. 434,
 Rabh. Nr. 3781. Eur. Himal.
A. leucocroeus Pers. syn. fung.
 367.
A. mellens Schaeff. fung. 20 T. 45.
A. ochraceus Schaeff. ibid. 68 T.
 255.
A. repandus Bolt. sec. With.
A. succineus Fr. epier. 91.
A. tuberosus Schum. Fl. saell. II.
 276 Nr. 1696.
- dryophilus* γ . Weinm. *lupuleto-*
rum Fr.
dryoscheus Batt. *Polyporus lu-*
cidus Fr.
dubius Pers. *Lentinus vulpi-*
nus Fr.
dubius Pers. *Rhymovis panuoi-*
des Rabh.
dubius Pers. *Trametes gibbosa* Fr.
dubius Schaefl. *Daedalea quer-*
cina Pers.
dubius Secr. *esculentus* Wulf.
Duboisii Johnst. *integrellus* Pers.
602. *dulcamarus* Alb. et Schwz. consp.
 171 Nr. 489. Germ.
A. uniformis Pers. icon. pict. T.
 15 F. 1.
dulcamarus Pers. *Incifugus* Fr.
dulcis Bull. *subdulcis* Pers.
603. *dulcis* Huds. Fl. angl. 614. Brit. Gall.
A. lactescens Bull. sec. Stend.
Dunalii D. C. *Lentinus Duna-*
lii Fr.
Dunalii β . Pers. *lepidus* Fr.
604. *duplicatus* Berk. in Hook. Journ.
 1850. 45. Himal.
duracinus Schaeff. *Cortinarius*
duracinus Fr.
605. *durus* Bolt. fung. T. 67 F. 1. Eur.
A. molestus Lach. in Linn. III.
 421 Nr. 434.
A. obturatus Krombh. Schw. IV.
 21 T. 28 F. 14—22.
durus Bolt. *praecox* Pers.
dycmogalus Bull. *quietus* Fr.

- dysodes* Secr. *cuneifolius* Fr.
 606. *eburneus* Bull. champ. T. 551, Rabh. Nr. 4004, Eur.
A. candidus, pileolo plano et viscido Gled. meth. 118, Nr. 22.
A. crassipes Otto Vers. 77.
A. gymnopus Bergam. in bibli. ital. I. 224 Nr. 54.
A. jozzulus Scop. Fl. carn. II. 431 Nr. 1489.
A. lacteus Schaefl. fung. 19 T. 39.
A. lutescens Rabh. D. C. Fl. Nr. 4004.
A. nitens With. arr. IV. 150, Sow. fung. T. 74, Kromblh. Schw. VIII. 25 T. 61 F. 11—11.
A. pileolo campanulato, in centro depresso Gled. meth. 130.
A. valens Scop. Fl. carn. II. 430 Nr. 1487.
A. virginicus Batsch cl. 41 et 165 F. 12.
A. viscosus Lamk Fl. fr. Nr. 1281.
Amanita alba Lamk encycl. I. 197 Nr. 24.
A. albus viscidus, laminis tenuissimis Hall. hist. III. 155 Nr. 2341.
A. petiolo cylindrico, procero, fistuloso Hall. ibid. 163 Nr. 2386.
A. pileo plano, flavescente Hall. ibid. 174 Nr. 2448.
Fungus albus, lutescens J. Bauh. hist. III. 834.
F. capite expanso, viscosus Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 60.
F. major, tener, murini coloris, lamellis albis Buxb. cent. V. T. 18.
F. mediae magnitudinis, totus albus Vaill. Bot. paris. 63 Nr. 17.
F. nemorosus, viscidus, lacteo candore fulgens Mich. gen. 145 Nr. 15.
F. totus albus Vaill. Bot. paris. 65 Nr. 34.
Fungi albi lucentes, ex una basi plures J. Bauh. hist. III. 835.
Hygrophorus eburneus Fr. epier. 321.
Monomyces praealtus Batt. fung. 46 T. 21 Fig. F.
eburneus With. *virginicus* Wulf.
eburneus β . Fr. *Hygrophorus cossus* Fr.
eebolus Fr. *furfuraceus* Pers.
 607. *echinatus* Gunn. Fl. norv. II. 125 T. 7 F. 6. Germ. Gall. Scan.
A. fumosopurpureus Lasch in Linn. 1828. III. 420 Nr. 428.
A. Gunneri Fr. syst. myc. I. 285.
A. haematophyllus Berk. sec. M.
A. oxyosmus M. ann. se. nat. 1836. V. 345 T. 13 F. 2.
A. scorinaceus Fr. epier. 217.
echinatus Sow. *mastrucatus* Fr.
 608. *echinipes* Lasch in Linn. III. 389. Eur. Amer. bor.
A. acicola Jungh. ibid. V. 398 T. 6 F. 3.
A. bulbillus Schwz sec. Fr.
A. rugatus Secr. mycogr. Nr. 965.
 609. *echinocephalus* Vitt. fung. mang. 316 Ital. Gall.
A. radula Duf. sec. Fr.
Hypophyllum tricuspidatum Paul. champ. II. 359 T. 163 F. 3.
 610. *echinulatus* Berk. lond. journ. I. 448 T. 14. Nov. Hibern.
 611. *ectypus* Fr. syst. myc. I. 108. Eur.
A. aculeatus var. Bull. champ. 595 T. 589 F. 2.
A. ovalis With. arr. IV. 157.
A. stramineofuscus Secr. mycogr. Nr. 814.
ectypus Pers. *laecatus* Scop.
ectypus Secr. *panaeolus* Fr.
edulis Bull. *campestris* L.
edulis Pers. *arvensis* Schaefl.
 612. *effocetellus* Mauri in giorn. ital. 1839. XI. 1. In agro rom.
 613. *elaeodes* Paul. champ. T. 108, Fr. epier. 222. Gall.
elasticus Bolt. *melleus* Vahl.
elasticus Fr. *oedematopus* Schaefl.
elasticus Fr. *volemus* Fr.
 614. *elasticus* Lasch in Kl. herb. myc. H. Nr. 401, Bot. Zeit. 1857. 171. In agro dries.
elasticus With. *fusipes* Bull.
elatinus Pers. *violaceofulvus* Batsch.
elatior Pers. *Cortinarius elatior* Fr.
 615. *elatus* Batsch cont. II. II T. 32 F. 188. Eur.
A. flexuosus With. arr. IV. 174.
 616. *elegans* Pers. syn. fung. 391. Eur.
A. congener Schum. Fl. sachl. II. 288 Nr. 1726.
A. foeniculaceus Schum. ibid. 287 Nr. 1725.
elegans Scop. *placidus* Fr.
elegantior Fr. *Cortinarius elegantior* Fr.
elephantinus Bolt. *adustus* Pers.
elephantinus Sow. *Russula nigricans* Bull.
elentherophyllus March. *Panus farinaceus* Fr.
elevatus Weinm. *longipes* Bull.
elixus Sow. *caprinus* Scop.
 617. *elodes* Fr. syst. myc. I. 196. Germ. Scan.
A. adstringens β . Alb. et. Schwz consp. 176.
elongatus Pers. *udus* Pers.
elongatus Schum. *Hygrophorus cossus* Fr.
 618. *elytroides* Scop. Fl. carn. II. 424 Nr. 1476. In agro idr.
 619. *embolus* Fr. epier. 206. Succ.

- emeticus Poll. *Russula olivascens* Fr.
 enchymosus Batt. *centunculus* Fr.
 620. *enophalus* Berk. in Hook. *jour.* 1856. 131. Rio negro.
 621. *enthelus* Berk. in Hook. *jour.* 1852. 105. Himal.
entoxanthus Schum. *Paxillus filamentosus* Fr.
 622. *eous* Berk. in Hook. *jour.* 1850. 83. Himal.
 623. *ephebeus* Fr. *obs.* II. 187. Germ. Gall. Ital.
A. nigrovillosus Hoffm. *sec.* Steud.
A. villosus Bull. *champ.* T. 214.
Monomyces porrigine crocea Batt. *fung.* 43 T. 19 Fig. 13.
ephemeroides Bull. *Coprinus ephemeroides* Fr.
ephemus Bull. *Coprinus radiatus* Fr.
ephemus Fr. *Coprinus ephemerus* Fr.
ephemus Sw. *Coprinus stercoreus* Fr.
 624. *ephippium* Fr. *epicr.* 85. Eur. occ. bor.
A. compressus Sow. *fung.* T. 66.
 625. *epibryus* Fr. *syst. myc.* I. 275. Eur. 571 Fig. C. D. E.
epibryus Pers. *speireus* Fr.
epichysium Alb. et Schwz *chryso-phyllus* Fr.
 626. *epichysium* Pers. *syn. fung.* 462. Germ. Gall. Scan.
A. iemadophilus Fr. *syst. myc.* I. 169.
A. leucophyllus Alb. et Schwz *sec.* Steud.
epigaeus Pers. *applicatus* Batsch.
epigaeus Pers. *depluens* Batsch.
epigaeus Secr. *mucidus* Schrad.
epigaeus Sw. *tremulus* Schaeff.
epiphegus Fr. *ulmarius* Bull.
epiphyllus Bull. *androsaceus* L.
 627. *epiphyllus* Pers. *syn. fung.* 468. Eur.
A. lacteus Bull. *champ.* T. 601 F. 2 *sec.* Fr.
A. mucor Batsch *cl.* 91 F. 82.
A. rugatus Vahl. *Fl. dan.* T. 1194 F. 1.
A. saccharinus Batsch *cont.* I. 93 F. 83.
A. setifolius Lasch in sched.
A. squamula Batsch *cont.* I. 95 F. 84.
A. umbellifer Bolt. *fung.* T. 39 Fig. A.
Bulla narcissiformis, nivea Batt. *fung.* 57 T. 28 Fig. E.
Helotium melanopus Pers. *icon. et descr.* 36 T. 11 F. 7. 8.
- Marasmius epiphyllus* Fr. *epicr.* 386.
M. saccharinus Fr. *ibid.*
Merullius squamula With. *arr.* IV. 146.
Perona melanopus Pers. *myc. eur.* III. 4.
 628. *epipterigiis* Scop. *Fl. carn.* II. 455 Nr. 1565. Eur. Himal.
A. brunneus Schaeff. *fung.* 16 T. 32.
A. campanulatus Huds. *sec.* Steud.
A. clypeatus With. *arr.* IV. 253.
A. copriniformis Schum. *Fl. saell.* II. 274 Nr. 1692.
A. flavipes Pers. *syn. fung.* 382.
A. laevigatus Schum. *Fl. saell.* II. 273 Nr. 1688.
A. muscoides Wulf. in Jacq. *misc.* II. 109 T. 16 F. 1, Schrk *Fl. bav.* II. 612 Nr. 1724.
A. nutans Sow. *fung.* T. 92.
A. pileo hemisphaerico, petiolo tenuissimo Gled. *meth.* 119.
A. plicatus Schaeff. *fung.* 15 T. 31.
A. rufocephalus Schum. *Fl. saell.* II. 288 Nr. 1727.
A. striatus Bull. *champ.* T. 552 F. 2, D. C. *Fl. fr.* II. 153.
A. strigosus Schum. *Fl. saell.* II. 272 Nr. 1687.
A. sulfuratus Batsch *cl.* 67.
Amanita albus, petiolo gracili praelongo Hall. *hist.* III. 155 Nr. 2345.
A. coniformis Dill. *cat. giess.* 185.
A. plicata Lamk *encycl.* I. 110.
Bulla margine denticulato Batt. *fung.* 55 T. 27 Fig. A.
Fungus minimus, pileolo hemisphaerico Mich. *gen.* 167 T. 75 Fig. 7.
F. nostras, multiplex, pedicelo fistuloso Vaill. *Bot. paris.* 70.
F. parvus, ex uno pede multiplex Mich. *gen.* 195.
F. parvus, gracillimus, totus albus Mich. *ibid.* 170 T. 70 F. 3.
629. *episphaeria* Berk. *lond. jour.* 1846. I. 1. Promont. b. sp.
 630. *epixanthus* Paul. *champ.* T. 107, Fr. *epicr.* 222. Gall.
epixylon Bull. *applicatus* Batsch.
epixylon Morr. *revolutus* Kickx.
epixylon pezizoides Pers. *pezizoides* N.
epochnius Fr. *Bongardi* Weinm.
equestris Bolt. *Bolbitius Boltonii* Fr.
equestris Bolt. *Bolbitius fragilis* Fr.
 631. *equestris* L. *spec. pl.* II. 1642. Eur.
A. aureus Schaeff. *fung.* 19 T. 41, Secr. *mycogr.* II. 232.
A. crassus Scop. *Fl. carn.* II. 442 Nr. 1523.

- A. flavovirens* Pers. syn. fung. 319, Krombh. Schw. IX. 19 T. 68 F. 18—21.
A. fulvescens Schrk Fl. bav. II. 598 Nr. 1685.
A. leucoxanthus Secr. mycogr. Nr. 702.
A. limacinus Sow. see. With.
A. luteus Batsch see. Rabh.
A. olivaceus Schaeff. fung. 45 T. 204.
A. pinastreti Alb. et Schwz consp. 167 Nr. 479.
A. tricolor Kern. Schw. 23 T. 4 P. 1, Schrk Fl. bav. II. 611 Nr. 1719.
Amanita pileo pulvinato, viridi Hall. hist. III. 171 Nr. 2431.
A. punctata var. a. et c. Lamk encycl. I. 105 Nr. 10.
A. totus viridis Hall. hist. III. 176 Nr. 2460.
A. viridis, pileolo plano Hall. ibid. 171 Nr. 2433.
Fungus flavus, pileolo pulvinato virescente Mich. gen. 152 Nr. 3.
F. luteus ad prasinum tendens Mich. ibid. 147 Nr. 2.
F. variae magnitudinis, pileolo flavicante Vaill. Bot. paris 71 Nr. 3.
F. vesens XXVII. Loes. Fl. pruss. 86.
equinus Pers. *papilionaceus* D.C.
 632. *erebinus* Fr. syst. myc. I. 246 Succ.
ericaceus Bull. *virginicus* Wulf.
 633. *ericaceus* Pers. syn. fung. 413. Eur.
A. fuscopurpureus With. arr. IV. 249.
A. helvolicus Schaeff. fung. 48 T. 210.
A. nitidus Pers. syn. fung. 441.
ericaceus With. *pratensis* Pers.
ericetorum Alb. et Schwz *rusticus* Fr.
ericetorum Batt. *virginicus* Wulf.
 634. *ericetorum* Fr. obs. I. 87. Eur.
A. grisellus Alb. et Schwz consp. 225.
A. grossulus Pers. myc. eur. III. 110 Nr. 178 T. 26 F. 2.
A. hygrophilus Pers. ibid. 113.
A. lacte virens Fl. dan. T. 1672 F. 1.
A. minimus L. iter oeland. 38.
A. niveus Fl. dan. T. 1015.
A. nothus Gmel. syst. II. 1423.
A. pseudandrosaceus Bull. champ. T. 276.
A. sagittula Hedw. j. obs. I. 3 T. 1 F. 13.
A. umbelliferus L. spec. pl. II. 1192.
A. valgnus Holmsk. ot. II. 62 T. 34.
Bulla tubiformis, radiata Batt. fung. 59 T. 28 Fig. Y.
Cantharellus turfosus Dub. Bot. gall. II. 1017.
Merulius fuscus With. arr. IV. 149.
M. turfosus Pers. myc. eur. II. 26.
ericetorum Schum. *hirneolus* Fr.
ericetorum Vaillantii Pers. *Vaillantii* Fr.
ericetosus Bull. *pratensis* Pers.
ericosus Fr. *pratensis* Pers.
erinaceus Pers. *pyriodorus* Pers.
erinaceus Pers. *scaber* Müll.
 635. *erinaceus* Weinm. Fl. ross. 215. Ross. Gall. Scot.
A. lanatus Pers. myc. eur. III. 193.
A. lanatus Sow. fung. T. 417.
eriocephalus D. C. *strigiceps* Fr.
 636. *eriocephalus* Berk. in Hook. journ. 1850. 43. Himal.
 637. *erminicus* Fr. syst. myc. I. 22. Boh. Germ.
erminens Scop. *violascens* Otto.
 638. *erosus* Fr. syst. myc. I. 145. Succ.
erosus Poir. *Russula olivascens* Fr.
erubescens Fr. *purpurascens* Alb. et Schwz.
erubescens Fr. *Hygrophorus erubescens* Fr.
 639. *erubescens* M. syll. 103. Colombo
erugatus Weinm. *Cortinarius erugatus* Fr.
ervus Secr. *perbrevis* Weinm.
 640. *eryngii* D. C. Fl. fr. VI. 47. Gall. Germ. Helv.
A. auricula D. C. ibid. 48.
Amanita auricula Dub. Fl. orl. 168.
A. petiolo farinoso, pileo subcinereo Hall. hist. III. 162 Nr. 2379.
Fungus eryngii Mapp. Fl. alsat. 118, Magn. bot. 103, Garid. aix. 196.
F. esculentus, e grisco rufescens Mich. gen. 151 Nr. 7 T. 73 F. 2.
Hypophyllum eryngii Paul. champ. T. 49.
eryophilus Pers. *Merulius eryophilus* Pers.
 641. *erysibodes* M. syll. 117. Colombo.
erythrinus Fr. *Cortinarius erythrinus* Fr.
 642. *erythrocephalus* Lév. ann. se. nat. 1841. XVI. 237 T. 14 P. 3. In agro paris.
 643. *erythroides* Scop. Fl. carn. II. 424. Carn.
 644. *erythropus* Pers. syn. fung. 367. Germ. Gall. Ind. or.
A. dispar Batsch cont. II. 23 F. 210.
A. repens Bull. champ. T. 348.
Amanita repens Lamk encycl. I. 109.
Marasmius erythropus Fr. epier. 378.
erythropus Pers. *fusipes* Bull.
erythropus aestivalis Alb. et Schwz
acervatus Fr.
erythropus phaeopus Pers. *Marasmius mulleus* Fr.

645. *escharoides* Fr. obs. II. 131. Germ. Scan.
A. muscophilus Pers. myc. eur. III. 160.
A. nauscus Fr. obs. II. 132.
esculentus Mich. *Hydnum caput Medusae* Pers.
esculentus Tourn. *Polyporus frondosus* Fr.
646. *esculentus* Wulf. in Jacq. coll. II. 103 T. 14 F. 4. Eur.
A. clavus Spr. syst. IV. 436.
A. dubius Scer. mycogr. Nr. 729.
A. fibrillosus Batsch cl. 71.
A. perpendicularis Bull. champ. 469 T. 422 F. 2.
esculentus magnus albus Mich. *campestris* L.
essequeboensis Meyer *Lentinus crinitus* Fr.
647. *euchlorus* Laseh in Linn. V. 397. Germ.
648. *euchrous* Fr. syst. myc. I. 203. Suec.
649. *eugrammus* M. ann. se. nat. 1837. VIII. 366. Cuba.
650. *eumorphus* Pers. syn. fung. 342. Eur.
A. anomalus Fr. obs. II. 75.
A. araneosus, helvolus Bull. champ. T. 451 F. 5 sec. Fr.
A. araneosus, rimosus Bull. ibid. F. 4 sec. Fr.
A. aurantius Wulf. in Jacq. misc. V. II. 107 T. 15 F. 3.
A. caninus Bull. champ. T. 514. F. 1 sec. Rabbh.
A. diabolius Bull. ibid. T. 131 F. 4 sec. Rabbh.
A. incurvus Pers. icon. et descr. I. 23 T. 7 F. 5.
A. olivascens Batsch cont. II. 3 F. 185.
A. tabularis Bull. champ. T. 131 F. 3.
Amanita obscure violaceus, pileolo conico Hall. hist. III. 176 Nr. 2458.
A. violaceus, petiolo gracili Hall. ibid. 175 Nr. 2457.
Fungus cocculus minor, pedicelo gracili Buxb. cent. IV. T. 12 F. 2.
F. hirsutus, pedicelo crasso, capitulo parvo Buxb. ibid. V. T. 11.
F. parvus, amethystini coloris Buxb. ibid. IV. T. 8 F. 2.
F. totus subpurpureus Mich. gen. 150 Nr. 4.
651. *eurhizus* Berk. lond. journ. 1847. 483. Ceylon.
evernius Fr. *Cortinarius evernius* Fr.
ex una basi multiplex Gled. *mutabilis* Schaeff.
- exalbicans* Krapf *Russula olivascens* Fr.
exalbicans Otto rosaceus Pers, 1850. 106. Himal.
652. *exaltatus* Berk. in Hook. journ. 1850. 86. Himal.
653. *examinans* Berk. in Hook. journ. 1850. 86. Himal.
654. *exasperatus* Pers. myc. eur. III. 254. Gall. Germ.
excavatus Leyss. *chrysolencus* Fr.
excelsus Fr. *solitarius* Bull.
655. *eccentricus* Schum. Fl. saell. II. 361 Nr. 1894. Suec.
656. *excisus* Laseh in Linn. IV. 534 Nr. 538. Germ.
excoriatus Laseh *naucinus* Fr.
excoriatus Sibth. *procerus* Scop.
exiguus Gled. *Vaillantii* Fr.
exiguus albus Gled. *longipes* Bull.
exiguus albus Gled. *musceigenus* Schum.
657. *exilis* Fr. obs. II. 95. Germ. Scan.
658. *expallens* Pers. syn. fung. 461. Germ.
expallens Rabb. *Cortinarius gentilis* Fr.
expallens, parilis Pers. *parilis* Laseh.
explicatus Hoffm. *Cantharellus aurantiacus* Fr.
expolitus Fr. *atomatus* Fr.
exquisitus Vitt. *arvensis* Schaeff.
exquisitus Vitt. *campestris* L.
659. *exscissus* Fr. syst. myc. I. 114. Suec. Germ.
A. myochrous Pers. myc. eur. III. 219.
660. *exsculptus* Fr. epier. 93. Suec.
661. *exsertus* Viv. fung. 55 T. 46. In agro Genuae.
extinctorius Bolt. *Coprinus piecencus* Fr.
extinctorius Bull. *Coprinus micencus* Fr.
extinctorius L. *procerus* Scop.
extinctorius Paul. *Coprinus extinctorius* Fr.
exsuccus Fr. *vellerens* Fr.
exsuccus Pers. *acris* Bolt.
extenuatus Scop. *Paxillus extenuatus* Fr.
662. *extuberans* Fr. epier. 92. Eur. merid.
A. mollens Scer. mycogr. Nr. 738.
A. ocior Pers. myc. eur. III. 151.
Bulla extuberans Batt. fung. T. 28. Fig. I. sec. Fr.
663. *fabaceus* Berk. lond. journ. 1847. 311. Ohio.
664. *fagorum* Fr. epier. 106. Suec.
A. galericulatus *epiphyllus* Fr. syst. myc. I. 144.

665. *fagieola* Lasch in Linn. III. 425.
Nr. 468. Germ.
fagincus Schum. *Schumacheri* Fr.
666. *falcifolius* M. syst. 127. Colombo.
667. *Falkii* Weimm. *Hymenom.* 261. In agro petropol.
fallax Fr. *Russula olivascens* Fr.
fallax Lasch *jonides* Bull.
falsarius Fr. *Cortinarius armeniacus* Fr.
farinaceus Fr. *Panus farinaceus* Fr.
farinaceus Huds. *laccatus* Scop.
farinaceus Purt. *Cortinarius gentilis* Fr.
farinosus Berg. *Coprinus micaceus* Fr.
668. *farinosus* Fr. *epier.* 10. Amer. bor. *Amanita farinosa* Schwz. *syn.* 79 Nr. 553.
669. *farinosus* Schrk *Fl. bay.* II. 593. Germ.
A. pileolo campanulato Gled. *meth.* 130 Nr. 27.
farinulentus Schaef. *cernuus* Fr.
670. *farrenus* Lasch in sched. *Rabh. D.C.* Fl. Nr. 3751. Germ.
fasciatus Schaef. *laccatus* Scop.
fasciatus Scop. *Cortinarius fasciatus* Fr.
671. *fascicularis* Pers. *syn. fung.* 421. Eur. Ceylon. Himal.
A. aneus Roq. *champ.* 103 T. 15 F. 2.
A. conissans Fr. *epier.* 187.
A. fasciculatus Sobol. *Fl. petropol.* 301.
A. jenensis Batsch *el.* 83 F. 29.
A. lateritius Schaef. *fung.* 22 T. 49 F. 1.
A. lignys Spr. *mant. Fl. hal.* I. 20.
A. lucidus Otto *Vers.* 35.
A. marginatus Pers. *obs.* I. 11.
A. olivaceus Hoffm. *nomencl.* T. 161.
A. praticola Pers. *syn. fung.* 422.
A. pulverulentus Bull. *champ.* T. 49.
Amanita annulo araneoso, pileo flavo Hall. *hist.* III. 179 Nr. 2482.
A. annulo araneoso, pileo pulverulento spadiceo Hall. *ibid.* Nr. 2481.
A. fasciculatus, pileolo cervino conico Hall. *ibid.* 167 Nr. 2410.
A. flavida Lamk *encycl.* I. 109 Nr. 140.
Fungi ex uno pede plures, e prunorum radicibus enati Vaill. *Bot. paris.* 68 Nr. 51 et 71 Nr. 5.
Fungus major, subluteus, lamellis luridis Buxb. *cent.* IV. T. 3. 4.
F. nostras multiplex, pediculo fistuloso Vaill. *Bot. paris.* 70 Nr. 2.
- F. socialis* Clus. *hist.* II. 288 T. 2.
Polymyces simplex, tricolor Batt. *fung.* 50 T. 22 Fig. D.
- fascicularis* Sobol. *lateritius* Schaef.
fascicularis Weimm. *dispersus* Fr.
fascicularis var. 2. *With. Cortinarius scaurus* Fr.
fasciculatus Schaef. *spadiceo griseus* Schaef.
fasciculatus Sobol. *fascicularis* Pers.
fasciculosus *With. lateritius* Schaef.
672. *fascinans* Fr. *syn. myc.* I. 61. Germ. *Lactarius fascinans* Fr. *epier.* 336.
673. *fastibilis* Pers. *syn. fung.* 326. Eur.
A. aurantius β . *Batsch sec. Rabh.*
A. ceraceus *Batsch el.* 41 F. 195.
A. circinans Pers. *obs.* I. 10.
A. clavus *Batsch el.* 42 F. 199.
A. crustuliniformis Bull. *champ.* 589, T. 308 et 546.
A. gilvus Schaef. *fung.* 52 T. 221.
A. involutus Pers. *syn. fung.* 327.
A. lateritius *Batsch cont.* II. 29 F. 195.
A. lepturus Pers. *syn. fung.* 327.
A. obovatus Schum. *Fl. saell.* II. 312 Nr. 1785.
A. Gmel sec. Rabh.
A. parvulus Pers. *syn. fung.* 327.
A. punctatus Schaef. *fung.* 19 T. 40.
A. repandus Schum. *Fl. saell.* II. 321 Nr. 1808.
A. subtestaceus *Batsch cont.* II. 39 F. 198.
Amanita siccus, pileolo albido Hall. *hist.* III. 168 Nr. 2416.
- fastibilis mesophacus* Pers. *mesophacus* Pers.
fastidiosus Pers. *foetens* Fr.
fastigiatus Fr. *Bolbitius fragilis* Fr.
fastigiatus Schaef. *repandus* Bull.
fatuus Fr. *spadiceogriseus* Schaef.
favaginosus uvidus Batt. *Polyporus hispidus* Fr.
favaginosus uvidus Batt. *Polyporus igniarius* Fr.
674. *favillaris* Fr. *epier.* 54. Suec.
favogineus Batt. *Polyporus pubescens* Fr.
favosus Lamk *Polyporus sinensis* Fr.
fecorinus Fr. *hysginus* Fr.
felinus Pers. *clypeolaris* Bull.
675. *felleus* Fr. *syn. myc.* I. 57. Eur.
A. alutaceus Fr. *ibid.* 55.
A. alutarius Fr. *obs.* I. 145.
Boletus alutaceus Fr. *ibid.*
B. felleus Bull. *champ.* 325 T. 379, *D.C. Fl. fr.* II. 125.

- Russula alutacea* Pers. obs. I. 107.
R. fellea Fr. epicr. 354.
Suillus felleus Poir. encycl. VII. 498 Nr. 13.
felleus Pers. aromaticus Scop.
ferruginascens Batsch Cortinarius armeniacus Fr.
ferruginascens Batsch Cortinarius latus Fr.
ferruginatus Batsch laecatus Scop.
ferrugineus Batsch aurantius Schaeff.
 676. *ferrugineus* Berk. lond. journ. 1843. 630. Brasil.
ferrugineus Hoffm. aurantiacus Fr.
ferrugineus Mart. Coprinus deliquescens Fr.
ferrugineus Schum. flaccidus Sow.
ferrugineus Scop. quietus Fr.
ferrugineus Scop. Cortinarius turbinatus Fr.
ferruginosus Schum. Coprinus micaceus Fr.
fertilis Alb. et Schwz clypeatus L.
 677. *fertilis* Pers. syn. fung. 328. Germ. Gall. Helv. Scan. Scot.
A. atricapillus Batsch cont. I. 77 F. 76.
A. intybaceus Bull. champ. T. 534 Fig. G. II.
A. latus Bull. sec. Vent.
A. mammosus Bolt. fung. T. 69.
A. phonospermus Bull. champ. 590. T. 534, 547 et 591.
Amanita sicens, pileo hemisphaerico Hall. hist. III. 168 Nr. 2417.
A. tener, petiolo nigro procero, pileo terreo striato Hall. ibid. Nr. 2418.
 678. *festivus* Fr. epicr. 192. Suec. fibrillosus Batsch esculentus Wulf.
 679. *fibrillosus* Pers. syn. fung. 424. Germ.
fibrosus Sow. repandus Bull.
 680. *fibula* Bull. champ. 168 T. 550 F. 1. Eur.
A. clavus Schum. Fl. saell. II. 324 Nr. 1813.
A. hydrinus Fr. obs. I. 89.
A. nivalis Vahl Fl. dan. T. 1072 F. 2.
A. niveus Mich. gen. T. 73 F. 6.
A. parvus With. arr. IV. 216.
A. Swartzii Fr. obs. I. 90.
A. tubula Pers. syn. fung. 471.
A. tubulariae similis Batt. fung. 67 T. 33 Fig. B.
A. urecolatus Pers. myc. eur. III. 69 Nr. 102.
Amanita minimus, oris adtractis Hall. hist. III. 160 Nr. 2370.
Bulla tubiformis, radiata Batt. fung. 59 T. 28 Fig. Y.
 681. *ficcicola* Dene et M. ann. se. nat. 1835. II. 193. Brasil., in agro cahir. et in Ital.
A. purpureoroseus M. ibid. 1845. IV. 355.
Monomyces sulcis nigerrimis Batt. fung. 41 T. 15 Fig. B.
Pterophyllus Bovei Lév. ann. se. nat. 1844. II. 178.
ficcoides Bull. pratensis Pers.
ficcoides With. stipticus Bull.
filamentosus Schaeff. aurivellus Batsch.
filamentosus Scop. aurantius Schaeff.
filamentosus Scop. Paxillus filamentosus Fr.
filicinus Pers. pterigenus Fr.
 682. *filipes* Bull. champ. T. 320, Rabh. Nr. 3735. Eur.
A. Hoffmanni Pers. myc. eur. III. 266 Nr. 464.
A. membranaceus Hoffm. nomencl. 125 T. 6 F. 1.
A. papillatus Hoffm. ibid. 117 T. 3 F. 2.
A. pilosus Batsch el. 67 et 159 F. 2.
A. varinus var. 5. With. arr. IV. 219.
Amanita petiolo procero, gracillimo Hall. hist. III. 164. Nr. 2391.
Fungus fuscus, lamellis albis Buxb. cent. IV. T. 28 F. 2.
F. minimus fimetarius Mich. gen. 167 T. 75 F. 6.
F. multiplex, obtuse conicus Vaill. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1. 2.
F. pascuorum minimus Buxb. cent. IV. T. 15 F. 3.
fimbriatus Batsch vaginatus Bull.
 683. *fimbriatus* Bolt. fung. T. 61. Eur. med.
A. albus acris Gled. meth. 99.
A. cantharelliformis Schrk Fl. bav. II. 596.
A. infundibuliformis Lilj. Fl. suec. II. 247.
A. laenopus Fr. obs. I. 18.
A. lobatus Sw. in act. holm. 1808. 242.
Amanita albus, oris repandis et laecris Hall. hist. III. 154 Nr. 2340.
Auricula leporis alba Sterb. theat. 119 T. 15. Fig. B.
Fungus albus perniciosus Buxb. cent. IV. T. 32.
F. esculentus, aeris, albus Mich. gen. 143.
Monomyces albus, pileolo luxuriante Batt. fung. 45 T. 20 Fig. I.
fimbriatus Fl. dan. craspedius Fr.
fimbriatus Fl. dan. ostreatus Jacq.
fimbriatus Schum. granulatus Batsch.

- fimetarius Bolt. *Coprinus comatus* Fr.
 fimetarius Kern. *Coprinus picaceus* Fr.
 fimetarius L. *Coprinus fimetarius* Fr.
 fimetarius Sow. *Coprinus atramentarius* Fr.
 684. fimicola Fr. syst. myc. I. 301. Ital. Brasil.
 A. gomphodes Batt. fung. T. 23 Fig. E. sec. Fr.
 A. hypomelas Batt. ibid. T. 45 Fig. B. sec. Fr.
 fimicola Pers. meridarius Fr.
 685. fimiputris Fr. syst. myc. I. 300. Germ. Brit. Scan.
 A. clypeatus Bolt. fung. T. 57.
 A. semiovatus With. arr. IV. 296.
 fimiputris var. 4. With. papilionaceus D. C.
 firmus Pers. clavus L.
 firmus Weimm. *Cortinarius firmus* Fr.
 686. fissilis Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 172. Java.
 A. lobatus Jungh. in herb. lugd. bat.
 fissus Bolt. pascuus Pers.
 fissus Humb. *Cantharellus cinereus* Fr.
 fissus Leyss. *Cantharellus muscigenus* Fr.
 fissus Pers. ceraceus Wulf.
 fissus Schum. *galeriulatus* Scop.
 fistulosus Bull. *galeriulatus* Scop.
 fistulosus Bull. *gypseus* Fr.
 fistulosus Bull. *polygrammus* Bull.
 fistulosus Bull. *rosellus* Fr.
 flabellaris Fr. *Cortinarius flabellus* Fr.
 flabellatus Bolt. *septicus* Fr.
 flabellatus Sobol. *inconstans* Pers.
 687. flabelliformis Bolt. fung. T. 157. Eur.
 A. reniformis With. arr. IV. 267.
 Agaricofungus superne villosus, longus et angustatus Hall. enum. 57 Nr. 3.
 Lentinus flabelliformis Fr. epier. 395.
 L. herbarum Fr. ibid.
 Leucomyces reniformis Batt. fung. 32 T. 8 Fig. GG.
 flabelliformis Gled. *Lenzites sepiaria* Fr.
 flabelliformis Schaeff. *inconstans* Pers.
 flabelliformis Scop. *Lenzites betulina* Fr.
 flabelliformis Wulf. *stipticus* Bull.
 flabellus Fr. *Cortinarius flabellus* Fr.
 flaccidus Bull. *Lenzites flaccida* Fr.
 688. flaccidus Sow. fung. T. 185, Rabb. Nr. 3827. Eur.
 A. catinus Fr. epier. 72.
 A. circumans Schum. Fl. saell. II. 325 Nr. 1811.
 A. cornuopioides Schum. ibid. 338. Nr. 1816.
 A. crucibuliformis Schum. ibid. 324 Nr. 1810.
 A. ferrugineus Schum. ibid. 289 Nr. 1728.
 A. gibbus Pers. myc. eur. III. 59 Nr. 81.
 A. gilvus Sow. sec. With.
 A. gilvus flaccidus Pers. syn. fung. 449.
 A. infundibuliformis Bull. champ. 208 T. 286 et 553.
 A. libertatis Batsch cont. I. 43 F. 62.
 A. limbatus Schum. Fl. saell. II. 315 Nr. 1791.
 A. membranaceus Fl. dan. T. 1012.
 A. molluscus Sow. sec. Fr.
 A. pallescens Schum. Fl. saell. II. 311 Nr. 1782.
 A. pileatus Batsch cont. I. 47 F. 63.
 A. pileolaris Schum. Fl. saell. II. 316 Nr. 1795.
 A. sordidus Diels. sec. Bull.
 A. splendens Pers. myc. eur. III. 56 Nr. 77.
 A. suavis Pers. ibid. 59 Nr. 85.
 A. subcylathus Schum. Fl. saell. II. 315 Nr. 1792.
 Omphalomyces cinereus, acris Batt. fung. 37 T. 13 Fig. E.
 flammeus Batsch aurivellus Batsch.
 689. flammeus Fr. syst. myc. I. 244. Eur. bor.
 flammeoerocens Scop. *miniatus* Fr.
 flammeoerocens Scop. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
 690. flammeolus Pollini pl. novae. 34. Ital. Boh.
 Lactarius flammeolus Fr. epier. 341.
 flammeus Hoffm. *lepidus* Fr.
 flammeus Scop. *miniatus* Fr.
 flammiger Lasch *aurivellus* Batsch.
 flamma Alb. et Schwz *muricatus* Fr.
 flavens Batsch *aquosus* Bull.
 flavescens Wallr. *Cortinarius nitidus* Fr.
 flavicans Pers. *sapineus* Fr.
 flavicans Pers. *vernicosus* Fr.
 flavicans Pers. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
 flavicomus Wallr. *Cortinarius turbinatus* Fr.
 flavidus Bolt. *Bolbitius Boltonii* Fr.
 691. flavidus Pers. syn. fung. 295. Eur. Himal.

- A. apiceus* Fr. epier. 188.
A. candidinus var. Pers. syn. fung. 271.
A. cortinaria flavida Alb. et Schwz consp. 160 Nr. 456.
A. incurvus Schaeff. fung. 29 T. 65.
A. lateritius Schaeff. ibid. 22 T. 49 F. 5.
A. lignatilis Bull. champ. T. 554 F. 1.
A. pierens Seer. mycogr. Nr. 260.
A. testaceus Huds. Fl. angl. 615.
A. unctus Batsch el. 83.
Amanita flavida Lamk encycl. I. 110.
A. pileo pulvinateo, flavo Hall. hist. III. 159 Nr. 2368.
 Fungi ex uno pede plures, e prunorum radicibus enati Vaill. Bot. paris. 68 Nr. 51 et 71 Nr. 5.
 Fungus luteus, lamellis et pedunculo albis Buxb. cent. V. T. 45 F. 2.
flavidus Schaeff. *lateritius* Schaeff. *flavidus* Sow. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
flavidus maenlosus Alb. et Schwz *astragalinus* Fr.
flavipes Pers. *epipterigijs* Scop.
 692. *flavoalbus* Fr. epier. 103. Eur. med.
A. hypnicola Pers. mye. eur. III. 265 Nr. 460.
A. terrenus Pers. ibid. 266 Nr. 463.
flavobrunneus Fr. *aurivellus* Batsch.
flavocinereus Pers. *ostreatus* Jacq. *flavofloccosus* Batsch *granulosus* Batsch.
 693. *flavo griseus* Berk. in Hook. journ. 1850. 110. Himal.
 694. *flavominiatus* Berk. in Hook. journ. 1852. 103. Himal.
 695. *flavorubens* M. syll. 96. Colombo. *flavornus* Pers. *rutilans* Schaeff. *flavovirens* Fr. *decorus* Fr. *flavovirens* Pers. *equestris* L. *flavovirens* Pers. *rutilans* Schaeff. *flavus* Lasch *cerinus* Pers. *flavus* Lasch *onychinus* Fr. *flavus* With. *Bolbitius fragilis* Fr.
 696. *flexilis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 169. Sumatra.
flexipes Auct. *Cortinarius iliopodius* Fr.
flexipes Fr. *Cortinarius flexipes* Fr.
 697. *flexuosus* Fr. syst. myc. I. 74. Eur.
A. araneosus Bull. champ. T. 600 sec. Fr.
A. azonites Bull. ibid. T. 559 F. 1.
A. capsicoides Batt. fung. T. 16 Fig. B. sec. Fr.
- A. deliciosus* z. Batsch el. 41.
A. fuscus Schaeff. fung. 58 T. 235 F. 1. 2. 5. 6.
A. hyreinius Poir. encycl. suppl. I. 221 Nr. 401.
A. lactifluus, flexuosus Pers. syn. fung. 430.
A. lactifluus, zonarius Bull. champ. T. 104.
A. Personii Otto Vers. 44 Nr. 56, Krombh. Schw. VI. 8 T. 40 F. 19—22.
A. tenebrosus Roehl. Fl. germ. III. 157 Nr. 36.
A. tersus Fr. syst. mye. suppl. 28.
A. umbrinus Pers. syn. fung. 435 Nr. 335.
A. zonarius Lamk Fl. fr. Nr. 1281.
Amanita zouaria Lamk encycl. I. 105.
Fungus aeris, lactescens Mich. gen. 142 Nr. 6.
F. alpinus, piperatus, lactescens Mich. ibid. 143.
F. lignosus fasciatus Vaill. Bot. paris. 61 T. 12 F. 7.
Lactarius capsicoides Fr. epier. 340.
L. flexuosus Fr. ibid. 338.
L. picinus Fr. ibid. 348.
Monomyces piperatus, tumidus Batt. fung. 41 T. 16 Fig. B.
Omphalomyces circellatus, aeris Batt. ibid. 37 T. 13 Fig. D.
flexuosus Pers. *Lactarius zonarius* Fr.
flexuosus Schum. *rhodopolius* Fr. *flexuosus* Seer. *insulsus* Fr. *flexuosus* With. *elatus* Batsch.
 698. *floccipes* Fr. epier. 87. Suec.
floccosus Batsch *lepidus* Fr. *floccosus* Schaeff. *squarrosus* Müll.
floccosus Sobol. *rubescens* Fr. *floccosus* Sow. *mutabilis* Schaeff. *flocculentus* Poll. *lanuginosus* Bull.
 699. *flocculosus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 97 Nr. 262. Brit.
flocculosus D. C. *Coprinus flocculosus* Fr.
 700. *floridulus* Fr. epier. 94. Suec. *flos* Meyer *Lentinus flos* Fr.
 701. *flocculus* Berk. lond. journ. I. 450 T. 14. Nov. Hibern. *fürstedtensis* Batsch *haustellaris* Fr.
 702. *fluminensis* M. ann. sc. nat. 1834. II. 78. Brasil.
 703. *fluxilis* Fr. syst. myc. I. 189. Suec.
 704. *focalis* Fr. epier. 20. Hung. Illyr. Ital. Suec.
A. pannonicus Scop. ann. hist. nat. IV. 146.

- Sphaerocephalus rufus* Batt. fung. 32 T. 8 Fig. F.
705. *foederatus* M. syll. 121. Colombo. foeniculaceus Schum. elegans Pers.
706. *foeniculaceus* Pers. icon. et descr. II. 42 T. 11 F. 1. Germ.
707. *foetens* Fr. syst. myc. I. 59. Eur. A. Bulliard Vahl Fl. dan. T. 1126. A. *tastidiosus* Pers. in Usteri ann. IX. 9.
A. *incrassatus* Sow. fung. T. 415.
A. *piperatus* Bull. champ. T. 292.
Fanus foetens Fr. epier. 399.
Russula foetens Pers. obs. I. 102.
R. *lactiflua* Cord. icon. 49 T. 10 F. 139.
708. *foetidus* Fr. syst. myc. I. 138. Eur. med.
A. *venosus* Pers. syn. fung. 467.
Marasmius foetidus Fr. epier. 380.
Merulius foetidus Sow. fung. T. 21.
foetidus With. palmatus Bull.
foliolum Afz. Cantharellus muscigenus Fr.
fomentarius Lamk Polyporus fomentarius Fr.
foraminulosus Bull. nuceus Bolt.
foraminulosus Bull. tener Pers.
709. *formosus* Fr. syst. myc. I. 208. Germ.
A. *suavis* Lasch in Linn. III. 400 Nr. 285.
fornicatus Pers. carneotomentosus Batsch.
fornicatus Pers. conchatus Bull.
foveolarius Otto scrobiculatus Scop.
fracidus Rabh. Polyporus odoratus Fr.
710. *fragilis* Batsch cont. II. 87 F. 215. Eur. A. *chinocus* Fr. obs. I. 66.
A. *nivens* Pers. syn. fung. 400.
A. *ochroleucus laevis* Alb. et Schwz consp. 213 Nr. 626.
A. *russula fragilis* Pers. syn. fung. 440.
Amanita pileo pulvinato viridi Hall. hist. III. 162 Nr. 2377.
A. pileo umbilicato, striato, viscido Hall. ibid. Nr. 2376.
Russula fragilis Fr. epier. 351.
fragilis Batsch Coprinus nivens Fr.
fragilis Batsch Hygrophorus sciophanus Fr.
fragilis L. Bolbitius fragilis Fr.
fragilis Schaeff. campanella Fr.
fragrans Fr. odoratus Bull.
711. *fragrans* With. arr. IV. 161. Brit. Germ. Sean.
A. *gratus* Schum. Fl. saell. II. 277 Nr. 1698.
fraternus Lasch Cortinarius flexipes Fr.
- Friesii Jungh. terreus Schaeff.
Friesii Lasch acutesquamatus Weinm.
frutillaricus Batsch saponaceus Fr.
frutillaricus Batsch Lentinus tigrinus Fr.
712. *frutillaricus* Berk. in Hook. journ. 1852. 97. Himal.
713. *frutilliformis* Fr. epier. 74. Succ. frondosus Schrk Polyporus frondosus Fr.
714. *frumentaceus* Bull. champ. T. 571. Fr. syst. myc. I. 46. Gall. frumentaceus Pers. saponaceus Fr.
715. *frustulinus* Schum. Fl. saell. II. 310 Nr. 1850. Dan.
716. *fruticicola* Berk. lond. journ. 1848. 574. Tasman.
717. *fruticium* Schrk Fl. bay. II. 589. Nr. 1665. Bav. Carn.
A. *lignei coloris* Scop. Fl. carn. I. 26. c.
fucatophyllus Lasch Cortinarius fucatophyllus Fr.
718. *fucatus* Fr. syst. myc. I. 40. Germ. Sean. Brit.
A. *liridus* Lasch in Linn. III. 415. Nr. 504.
fugax Schaeff. Coprinus atramentarius Fr.
fulgens Alb. et Schwz Cortinarius bivelus Fr.
fulgens Alb. et Schwz Cortinarius fulgens Fr.
fuliginarius Batsch plexipes Fr.
fuliginatus Batsch galericulatus Scop.
fuliginatus Batsch pluteus Fr.
fuliginus Fr. pascuus Pers.
fuliginus Pers. salignus Tratt.
719. *fuliginosus* Fr. syst. myc. I. 73. Eur.
A. *azonites* Bull. champ. T. 567 F. 3 et T. 567 F. 3.
A. *lactillus acris* Pers. sec. Krombh.
A. *plinthogalus* Otto Vers. 75.
A. *pyrogalus* Fr. obs. I. 64.
Lactarius azonites Fr. epier. 343.
L. *fuliginosus* Fr. ibid. 348.
fuliginosus Huds. Coprinus micaceus Fr.
fuliginosus Schum. pascuus Pers.
fuliginosus herpeticus Roq. pantherinus D. C.
fulmineus Schaeff. Cortinarius fulgens Fr.
fulvillus Fr. nictitans Fr.
fulvillus Lasch spodophyllus Krombh.
fulvens Schaeff. vaginatus Bull.
fulviseus Schrk equestris L.
720. *fulviceps* Berk. in Hook. journ. 1854. 130. Himal.

721. *fulvipes* M. ann. se. nat. 1854. I. 103. Guian. gall.
fulvoalbicans Roq. rubescens Fr.
722. *fulvodenticulatus* Lasch in Linn. IV. 549 Nr. 587. Germ.
fulvofuliginosus Pers. Cortinarius seaurus Fr.
fulvomarginatus Weinm. harmoge Fr.
fulvosus Bolt. pratensis Pers.
fulvus Batsch quietus Fr.
fulvus Bert. Heliumyces Berteroï Lév.
fulvus Bolt. albellus D. C.
fulvus Bull. nietitans Fr.
fulvus D. C. anrivellus Batsch.
fulvus Leys. variabilis Pers.
fulvus Pers. eoccineus Pers.
fulvus Schaeff. vaginatus Bull.
fulvus Sow. muscarius L.
fulvus With. pratensis Pers.
fulvus, semipateram referens Batt.
Polyporus vaporarius Fr.
fulvus, semipateram referens Batt.
Polyporus varius Fr.
fumatofocens Seer. gangraenosus Batt.
fumigatus Pers. cyathiformis Vaill.
fumosopurpureus Lasch echinatus Gumm.
723. *fumosus* Pers. syn. fung. 348. Eur.
A. amplus Pers. myc. eur. III. 211.
A. polius Fr. obs. I. 19.
fumosus Seer. cartilagineus Bull.
fumosus virgatus Pers. virgatus Fr.
fungites Batsch vaginatus Bull.
724. *funiculosus* Schum. Fl. saell. II. 299 Nr. 1751. Dan.
725. *furcatus* Buxb. cent. V. T. 47 F. 2, Fr. syst. myc. I. 59. Eur.
A. aeruginosus Schum. Fl. saell. II. 246. Nr. 1623.
A. bifidus Bull. champ. T. 26 sec. Fr.
A. delicatus ? Batsch sec. Stend.
A. gadochrous Fr. obs. I. 65.
A. heterophyllus Fr. syst. myc. I. 59. Secr. mycogr. I. 507. Vittad. fung. mang. 207 T. 27.
A. lacteus Pers. syn. fung. 439.
A. livescens Batsch cont. I. 53 F. 67.
A. lividus Pers. syn. fung. 446.
A. pectinaceus D. C. Fl. fr. II. 139.
A. pectinatus Bull. champ. T. 509.
A. russula virescens Pers. syn. fung. 417.
A. suspectus Poir. encycl. suppl. I. 225.
Amanita furcata Lamk encycl. I. 106.
- Fungus esculentus*, magnus, superne purpureus Mich. gen. 155.
F. esculentus, pileolo pulvinato Meh. gen. 152.
Russula aeruginosa Pers. obs. I. 103, champ. comest. 226, Krombl. Schw. IX. 13 T. 67 F. 1—10.
R. angustata Pers. obs. I. 103.
R. furcata Pers. ibid. 102.
furfuraceus Bull. pyriodorus Pers.
726. *furfuraceus* Pers. s. n. fung. 454. Eur. Prom. b. sp.
A. atropunctus Pers. ibid. 453.
A. crenulatus Batsch el. 71.
A. dispersus Pers. myc. eur. III. 161 Nr. 268.
A. echolus Fr. epier. 199.
A. heterostichus Fr. obs. II. 25.
A. inquilinus Fr. syst. myc. I. 264.
A. mutabilis Grev. Fl. edin. 387.
A. pulverulentus Schaeff. fung. 54 T. 226.
A. rufidus Pers. myc. eur. III. 164 Nr. 271.
A. squarrosus Bull. champ. T. 535 F. 3.
A. subfarinaceus Poir. encycl. suppl. I. 228.
A. trigonophyllus Lasch in Linn. III. 412 Nr. 390.
A. viridarius With. sec. Dub.
Bulla platycephala Batt. fung. 57 T. 28 Fig. D.
furfuraceus Schrk m a s t o i d e n s Fr.
furfurosus With. geophyllus Bull.
727. *furnaceus* Lef. ann. se. nat. 1835. III. 91. Gall.
funus Fr. phajoccephalus Bull.
728. *fuscatus* Lév. ann. se. nat. 1844. II. 169. Java.
729. *fuscellus* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1905, Flora 1855. 266. Germ.
fuscescens Batsch spadiceogriseus Schaeff.
fuscescens D. C. purus Pers.
fuscescens Jungh. Cortinarius orellanus Fr.
fuscescens Schaeff. Coprinus deliquescens Fr.
fuscescens Schaeff. Coprinus fuscescens Fr.
fuscescens Schaeff. Cortinarius micaceus Fr.
730. *fuscescens* Weinm. Hymenom. 666. In agro velopol.
fuscipes Fl. dan. velutipes Curt.
fuscipes Schum. polygrammus Bull.
fuscipes Sow. eucumis Pers.
731. *fuscoalbus* Lasch in Linn. IV. 520 Nr. 502. Germ.
A. anguinaceus Jungh. ibid. V. 395 T. 6 F. 1.

- Hygrophorus fuscoalbus Fr. epicr. 324.
 fuscolavus With. Cortinarius cinnamomeus Fr.
 fusco-griseus Pers. scaber Müll.
 fuscoincarnatus Weimm. rubellus Scop.
 fuscopallidus Bolt. mellens Vahl.
 fuscopurpureus Lasch rubromarginatus Fr.
 732. fuscopurpureus Pers. icon. et descr. I. 12 T. 4 F. 1—3. Germ. Marasmius fuscopurpureus Fr. epicr. 377.
 fuscopurpureus With. ericeus Pers.
 fuscus Batsch Gomphus glutinosus Fr.
 fuscus Schaeff. flexuosus Fr.
 fuscus Schaeff. luridus Pers.
 fuscus Schaeff. subdulcis Pers.
 fuscus Schum. spadiceogriseus Schaeff.
 fusiformis Batsch fusipes Bull.
 fusiformis Bull. oedematopus Schaeff.
 fusiformis Bull. volvens Fr.
 fusiformis Krombh. lanceipes Fr.
 fusiformis Schum. saponaceus Fr.
 fusiformis Schum. terreus Schaeff.
 733. fusipes Bull. champ. I. 106 T. 516 F. 2. Enr.
 A. contortus Bull. ibid. T. 36 sec. Rabh.
 A. crassipes Schaeff. fung. 38 T. 87 et 88, Krombh. Schw. VI. 13 T. 42 F. 9—11.
 A. clastius With. arr. IV. 177.
 A. erythropus Pers. myc. eur. III. 132 Nr. 215.
 A. fusiformis Batsch el. 47.
 A. luxurians Batsch ibid. 49.
 A. mollis Batsch ibid. 45 et 165 F. 14.
 A. monstrosus Schaeff. fung. 69 T. 270.
 A. rubiginosus Schum. Fl. saell. II. 276.
 A. Rudolphii Batsch el. 45 et 169 F. 23.
 Amanita attenuata Lamk encycl. I. 106.
 A. contorta Lamk ibid. 108.
 Fungus esculentus, ex una radice multiplex Mich. gen. 190.
 F. nostras multiplex, pileo lato mammoso Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 37.
 fusipes Fr. maculatus Alb. et Schwz.
 734. fuscus Batsch cont. II. 13 T. 189. Germ.
 A. silaceus Alb. et Schwz consp. 205 Nr. 596.
 fuscus Schaeff. subdulcis Pers.
 735. fuscovirens Alb. et Schwz consp. 198 Nr. 483. Germ.
 736. galbanus Lasch in Linn. IV. 529 Nr. 526. Germ. Helv.
 A. bellus Seer. mycogr. Nr. 987.
 galericulatus Krombh. Lactarius pubescens Fr.
 galericulatus Schum. polygrammus Bull.
 737. galericulatus Scop. Fl. carn. II. 155. Nr. 1564. Eur. HIMAL.
 A. adustus Sobol. Fl. petropol. 300.
 A. aestivus Pers. syn. fung. 378.
 A. allicens Jacq. obs. 100.
 A. atroalbus Bolt. fung. T. 137.
 A. botrytes Mich. gen. 195 T. 79 F. 4.
 A. brunneus Schaeff. fung. 16 T. 32.
 A. campanulatus L. Fl. succ. Nr. 1054.
 A. carneifolius Seer. mycogr. Nr. 954.
 A. clypeatus Huds. sec. Steud.
 A. compressus With. arr. IV. 213.
 A. conicus Willd. Fl. herol. 384.
 A. crispus Batsch el. 67.
 A. cucullatus Fr. obs. II. 147.
 A. cynophallus Batsch cont. I. 97 F. 85.
 A. diffusus Batsch sec. Bull.
 A. fissus Schum. Fl. saell. II. 304 Nr. 1757.
 A. fistulosus Bull. champ. T. 518 Fig. P.
 A. fuliginatus Batsch sec. Bull.
 A. galopus β . Pers. myc. eur. III. 258.
 A. glandiferus Batsch cont. I. 99 F. 86.
 A. griseus Batsch sec. Bull.
 A. hiemalis Lasch sec. Fr.
 A. incarnatus Schum. Fl. saell. II. 301 Nr. 1758.
 A. laevis Schum. ibid. 271 Nr. 1683.
 A. leucopilus Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 467.
 A. luridus Batsch sec. Bull.
 A. macerourus Scop. Fl. carn. II. 423 Nr. 1472.
 A. mammillaris Hoffm. nomencl. 217 T. 4 F. 1.
 A. membranaceus Hoffm. sec. Bull.
 A. muscorum Schum. Fl. saell. II. 279 Nr. 1704.
 A. myurus Hoffm. veget. subterr. 5 T. 3 F. 1.
 A. pallescens Schaeff. sec. Bull.
 A. papillatus Hoffm. sec. Bull.
 A. parabolius Fr. sec. Rabh.
 A. pilosus Pers. syn. fung. 380.
 A. plicatus Schaeff. sec. Bull.
 A. pratensis Batsch sec. Bull.
 A. procerus Bolt. fung. T. 37.
 A. proliferus Sow. fung. T. 169.
 A. pseudoclypeatus Bolt. T. 154.

- A. pusillus* Batsch sec. Bull.
A. quercinus Schum. Fl. saell. II. 301 Nr. 1756.
A. quisquiliaris Pers. myc. eur. III. 258 Nr. 445.
A. rescus Roehl. Fl. germ. III. 210 Nr. 250.
A. sulcatus L. spec. pl. II. 1625.
A. tenebrosus Schum. Fl. saell. II. 302 Nr. 1759.
A. tennis Bolt. sec. Bull.
A. tininabulum Batsch sec. Bull.
A. umbraculum Batsch sec. Bull.
A. varius With. arr. IV. 217.
Amanita cespitosus, petiolo proccro fistuloso Hall. hist. III. 164 Nr. 2379.
A. pileolo conico spadiceo Hall. ibid. 165 Nr. 2393.
A. radice caudata, petiolo farto proccro Hall. ibid. 164 Nr. 2388.
A. sulcata Lamk encycl. I. 108.
A. tener, petiolo proccro fistuloso Hall. hist. III. 164 Nr. 2390.
A. varius With. arr. IV. 240
Fungus campanulatus, pileo obscuro, vertice levi Mich. gen. 108 Nr. 1.
F. cespitosus, dilute purpureus Mich. ibid. 196.
F. cespitosus, pileolo extinctorii forma Mich. ibid.
F. clypeatus, in medio protuberans Vaill. Bot. paris. 68 Nr. 53.
F. fasciculosus Mich. gen. 196.
F. multiplex Vaill. Bot. paris. 73 T. 12 F. 3, 4.
F. parvus, ex uno pede multiplex Mich. gen. 195 Nr. 2 T. 75 F. 9.
F. parvus, totus griseus Mich. ibid. Nr. 1.
F. pileolo desuper fulvospadiceo Mich. ibid. 169.
F. soboliferus, fugax, pileo galericulato Mich. ibid. 195 T. 79 F. 4.
Galericulus monachi Batt. fung. 33 T. 7 Fig. F.
Hydrophorus cinereus Batt. ibid. 53 T. 15 Fig. E.
Marasmius alliaceus Fr. epier. 383.
galericulatus epiphyllus Fr. fageorum Fr.
galericulatus hiemalis Lasch tintinabulum Fr.
galericulatus rubellus Alb. et Schwz zephyrens Fr.
galericulatus tenuis D. C. vitilis Bull.
galericulatus β . Schaeff. phrygius Wallr.
galericulatus β . Schaeff. radiceus Sow.
738. *gallinaceus* Scop. Fl. carn. II. 133 Nr. 1494. In agro idr.
A. dealbatus aggeralis Fr. syst. myc. I. 92.
A. peltidus Pers. myc. eur. III. 121.
galochrous Fr. furcatus Buxb.
739. *galopus* Pers. syn. fung. 379. Germ.
A. lactescens Schrad. spic. 128.
galopus β . Pers. galericulatus Scop.
740. *gambosus* Fr. epier. 43. Eur.
A. campestris β . Huds. sec. Steud.
A. cerealis Lasch in Linn. IV. 526 Nr. 517.
A. Georgii L. spec. pl. II. 1642.
A. graveolens Seer. mycogr. Nr. 676.
A. Pomonae Lenz Schw. 41 T. 4 F. 13, Krombh. Schw. IX. 5 T. 63 F. 18—22.
Amanita pileo flavo, oris striatis Hall. hist. III. 159 Nr. 2367.
Fungus croceus magnus Sterb. theatr. 63 T. 4 Fig. C.
741. *gangraenosus* Batt. fung. 38 T. 20 Fig. M Ital.
A. fumatoetens Seer. mycogr. Nr. 641.
742. *Garidellii* Fr. epier. 71. Gall. Ital.
Hypophyllum Garidellii Paul. champ. 130 T. 63 F. 2—4.
743. *Gardneri* Berk. in Hook. journ. II. 1840. 427. Brasil.
744. *gastrodes* M. ann. se. nat. 1854. I. 101. Guian. gall.
gastropodius Lund nidorosus Fr.
745. *gausapatus* Fr. syst. myc. I. 43. Suec.
746. *gayanus* M. Fl. chil. VII. 332 T. 7 F. 9. Chile.
gelatinosus Sobol. mollis Schaeff.
gelatinosus membranaceus Fabr.
Thelephora cristata Fr.
gelatinosus, parte prona erinaceus Buxb. *Fistulina hepatica* Fr.
gelsorum Fr. *Polyporus ulmarius* Fr.
747. *geminus* Fr. epier. 38. Gall.
Hypophyllum geminum Paul. champ. 135 T. 40.
748. *gemmatus* Fr. epier. 12. In agro paris. et petrop.
gentilis Fr. *Cortinarium gentilis* Fr.
749. *geogenus* D. C. in sched. Fr. epier. 134. Gall. austr.
geophilus Pers. *geophyllus* Bull.
750. *geophyllus* Bull. champ. T. 552 F. 2. Rabb. Nr. 3488. Eur. Tibet.
A. affinis Pers. icon. et deser. I. 1 T. 1 F. 1.
A. albus Schum. Fl. saell. II. 309 Nr. 1776.
A. argillaceus Pers. syn. fung. 372.
A. auricomus Batsch el. 75 et 167 F. 21.
A. candidus Batsch cont. I. 133 T. 106.

- A. furfuraceus* With. arr. IV. 183.
A. geophilus Pers. syn. fung. 349.
A. hololeucus Pers. myc. eur. III. 122 Nr. 201.
A. ileopodius Bull. champ. T. 578 Fig. 1. sec. Fr.
A. immutabilis Pers. syn. fung. 372.
A. inodorus Bull. champ. T. 521 F. 2 sec. Rabh.
A. rimosus pleopes Pers. myc. eur. III. 196.
Fungus pratensis, parvus, albidus Mich. gen. 146 Nr. 25 T. 71 F. 3.
 751. *Georgii* Fr. epier. 43. Eur. med.
A. mouceron Secr. mycogr. Nr. 675.
Georgii L. *gambosus* Fr.
Georgii Pall. *Russula olivascens* Fr.
Georgii Sow. *arvensis* Schaeff.
geotropus Bull. *gilyus* Pers.
geotropus Bull. *nebularis* Batsch.
 752. *gibberosus* Pers. syn. fung. 261. Gall.
 753. *gibbus* Pers. syn. fung. 149. Eur.
A. convexus Schum. Fl. saell. II. 316 Nr. 1796. Schrk Fl. bay. II. 601. Nr. 1632.
A. gilyus Grev. crypt. scot. sec. Rabh.
A. infundibuliformis Schaeff. fung. 49 T. 212.
A. membranaceus Vahl Fl. dan. T. 1012.
A. stereopus Pers. myc. eur. III. 72 Nr. 109.
A. suavis Pers. ibid. 59 Nr. 85.
A. subcyathus Secr. mycogr. Nr. 993.
gibbus Pers. *flaccidus* Sow.
gibbus fuliginosus Alb. et Schwz *caebus* Fr.
giganteus Hoffm. *bombycinus* Schaeff.
giganteus Leyss. *maximus* Fl. wetter.
giganteus Schaeff. *Cortinarius turbinatus* Fr.
 754. *giganteus* Sow. fung. T. 244 Grev. Fl. edin. 375. Brit.
A. infundibuliformis maximus Fr. el. 13.
giganteus Willd. *piperatus* L.
 755. *gilyobrunneus* Jugh. in Linn. V. 403 T. 6 F. 12. Germ.
gilyus Fl. dan. *tyrianthinus* Fr.
gilyus Grev. *gibbus* Pers.
 756. *gilyus* Pers. syn. fung. 418. Eur.
A. castaneus With. arr. IV. 166.
A. cinnamomeus Bolt. fung. T. 22.
A. cyathiformis Vahl Fl. dan. T. 1011.
A. geotropus Bull. champ. 521 T. 573 F. 1.
A. incarnatus Pers. dispos. fung. 23.
A. infundibuliformis Schum. Fl. saell. II. 297 Nr. 1747.
A. inverse conicus Hoffm. sec. Steud.
A. inversus Scop. Fl. carn. II. 115 Nr. 1331.
A. lactifluus Schum. Fl. saell. II. 311 Nr. 1739.
A. pallidus Pers. syn. fung. 431. Krombh. Schw. VIII. 7 T. 56 F. 19- 41. Fr. syst. myc. I. 67. epier. 343. Secr. mycogr. I. 12.
A. pleo infundibuliformi glabro Scop. Fl. carn. I. 33.
A. pileolarius Sow. fung. T. 64.
A. protractus Fr. epier. 95.
A. sordidolavus With. arr. IV. 183.
A. splendens Pers. syn. fung. 452.
A. subvolvulus Batsch cont. II. 57 T. 57 F. 201.
Hydrophorus sordidus, luxurians Batt. fung. 52 T. 21 Fig. D.
Lactaria pallida Pers. dispos. fung. 64.
gilyus Schaeff. *fastibilis* Pers.
gilyus Sow. *flaccidus* Sow.
gilyus flaccidus Pers. *flaccidus* Sow.
glandicolor Fr. *Cortinarius glandicolor* Fr.
glandiferus Batsch *galericulatus* Scop.
glandiferus Batsch *piectus* Fr.
glandiferus Pers. *caprinus* Scop.
glandulosus Bull. *ostreatus* Jacq.
 757. *glaucocnites* Batsch cont. II. 21. Germ.
 758. *glaucophyllus* Lasch in Linn. III. 333. Germ.
glaucopus Pers. *Cortinarius varius* Fr.
glaucopus Schaeff. *Cortinarius glaucopus* Fr.
glaucopus Sow. *Cortinarius cyanopus* Fr.
glaucopus With. *Cortinarius scarrus* Fr.
glaucumbrinus Schum. *ostreatus* Jacq.
glaucus Batsch *tremulus* Schaeff.
glaucus Batsch *Cantharellus glaucus* Fr.
glaucus Bull. *chalybeus* Pers.
Gleditschii Humb. *virginicus* Wulf.
 759. *gliodermus* Fr. Hymenomyc. 42. Succ.
globulifer Broed. *racemosus* Pers.
globosus Schum. *griseocyanus* Fr.
 760. *globularis* Weimm. Hymenomyc. 663. In agro p. tropol.
 761. *gloiocephalus* D. C. Fl. fr. VI. 52. Gall. merid.
A. sericeocephalus Let. ann. se. nat. 1835. I. 90.
A. volvaecus Let. ibid.
gloiocephalus Lerb. *viperinus* Fr.

- glutiniifer Bull. Hygrophorus glutiniifer Fr.
 glutinosus Bull. albobrunneus Pers.
 glutinosus Bull. olivaceoalbus Fr.
 glutinosus Curt. semiglobatus Batsch.
 glutinosus Fl. dan. miniatus Fr.
 glutinosus Fr. collinitus Sow.
 glutinosus Schaeff. Gomphus glutinosus Fr.
 glutinosus Vahl Bolbitius fragilis Fr.
 glutinosus γ. Batsch virgineus Wulf.
 762. glycyosmus Fr. obs. II. 194. Germ. Lactarius glycyosmus Fr. epier. 318.
 gnaphaliocephalus Bull. strigiceps Fr.
 763. gocctingensis Humb. Fl. frib. 81 Nr. 147. In agro frib.
 764. goliathus Berk. in Hook. journ. 1850, 85. Himal.
 gomphodes Batt. fimicola Fr.
 gomphus Pers. Gomphus rutilus Fr.
 765. Gorteri Weinm. Fl. ross. 138. Ross.
 766. gossypinus Bull. champ. T. 425 F. 2. Gall.
 A. coprinus gossypinus Pers. syn. fung. 402.
 767. gracilentus Krombh. Schw. IV. 8 T. 24 F. 13, 14 Boh. Ital.
 Fungus bulbosus Mich. gen. pl. Nr. 5. sec. Krombh.
 gracilis Fl. dan. recentus Fr.
 768. gracilis Pers. syn. fung. 425. Germ. Gall. Britt. Ital. Tibet.
 A. caudatus Fr. obs. II. 187.
 A. cuspidatus Bolt. fung. T. 66 F. 2.
 A. diffusus Batsch cont. I. 143 F. 111.
 A. tentaculum Sow. fung. T. 385.
 Fungus cespitosus, parvus, gracillimus Mich. gen. 193.
 gracilis Schum. porphyrius Fr.
 gracilis With. radicans Sow.
 769. gracillimus Weinm. Fl. ross. 121. Germ. Ross.
 A. menthicola Lasch in Linn. III. 390. Nr. 205.
 gracillimus Weinm. corticola Pers.
 grillipes Sw. Cortinariis grillipes Fr.
 gramineus Fl. dan. stipticus Bull.
 gramineus Otto depluen Batsch.
 770. graminicola N. syst. II. 50 T. 23 F. 186. Germ. Boh. Ross.
 A. umbinellus Pers. myc. eur. III. 172.
 graminicolor Secr. Russula olivascens Fr.
 grammocephalus Bull. platyphylus Pers.
 771. grammopodius Bull. champ. T. 548. et 585. F. I, D. C. Fl. fr. II. 178. Eur.
 A. cervinus Hoffm. nomencl. 119. T. 2 F. 2.
 A. graveolens. Sow. fung. T. 281.
 A. Hoffmanni Rabh. D. C. Fl. Nr. 3826.
 A. placenta Batsch sec. Vent.
 A. tabularis Pers. myc. eur. III. 73. Nr. 110.
 Amanita cervinus, pileo pulvinate, oris adtractis Hall. hist. III. 166 Nr. 2404.
 grandis Pers. sinuatus Bull.
 grandis Schrk Rhymovis involuta Rabh.
 granulatus Lamk Boletus granulatus L.
 772. granulatus Schaeff. fung. 11 T. 21. Germ.
 A. minutulus Fr. obs. II. 120.
 granulatus Schaeff. vaccinus Schaeff.
 granulatus Secr. rutilans Schaeff.
 773. granulatus Batsch cl. 170 T. 6 F. 21. Eur.
 A. albomarginatus Schum. Fl. saell. II. 261 Nr. 1660.
 A. amianthinus Scop. Fl. carn. II. 434 Nr. 1500.
 A. careharius Pers. dispos. fung. 16.
 A. croceus Bolt. fung. T. 51. F. 2.
 A. fimbriatus Schum. Fl. saell. II. 261 Nr. 1661.
 A. flavofloccosus Batsch cont. II. 117 F. 97.
 A. lanuginosus Fl. dan. T. 1248. F. 1.
 A. muricatus Oed. Fl. dan. T. 1015.
 A. ochraceus Bull. champ. 362 T. 530 F. 3.
 A. ramentaceus Krombh. Schw. IV. 13 T. 25. F. 21—25.
 A. spinulosus Lumn. Fl. poson. 514.
 A. tomentosus Hoffm. sec. Bull. Monomyces exilis Batt. fung. 45 T. 20 Fig. II.
 gratosus Lasch nummularius Fr.
 gratus Schum. fragrans With.
 774. gratus Weinm. Fl. ross. 185. Ross.
 graveolens Fr. inamoenus Fr.
 775. graveolens Pers. syn. fung. 361. Germ. Boh.
 A. mouceron Krombh. Schw. VIII. 33 T. 55 F. 1—6.
 graveolens Secr. gambosus Fr.
 graveolens Sow. grammopodius Bull.
 gregarius Poir. Russula nau-scosa Pers.
 grisellus Alb. et Schwz ericetorum Fr.
 griseoalbus Hoffm. vaginatus Bull.
 776. griseocyaneus Fr. syst. myc. I. 202. Eur.

- A. atrocyaneus* Pers. syn. fung. 311.
A. globosus Schum. Fl. saeh. II. 296 Nr. 1713.
A. pruinatus Pers. myc. eur. III. 257 Nr. 442.
A. purpureus Bolt. fung. T. 41.
 777. *griseofuscus* D. C. Fl. fr. VI. 52. Gall. merid.
 778. *griseolus* Pers. myc. eur. III. 87. Gall. bor.
 A. griseopallidus Desm. crypt. exs. Nr. 120.
 779. *griseolutescens* M. ann. sc. nat. 1851. I. 97. Guian. gall.
 griseopallidus Desm. *griseolus* Pers.
 780. *griseoroseus* M. ann. sc. nat. 1851. I. 98. Guian. gall.
 781. *griseorubellus* Lasch in Linn. IV. 542 Nr. 566. Germ.
 782. *griseorubens* M. ann. sc. nat. 1851. I. 93. Guian. gall.
 griseotomentosus Batsch *carneotomentosus* Batsch.
 griseotomentosus Secr. *Paxillus griseotomentosus* Fr.
 griseus Batsch *galericulatus* Scop.
 griseus Batsch *metatus* Fr.
 griseus Batsch *Cortinarius sublanatus* Fr.
 griseus Fl. dan. *supinus* Fr.
 783. *griseus* Fr. obs. I. 475. Succ.
 griseus Pers. *laetens* Pers.
 griseus Pers. *stanneus* Vaill.
 griseus Pers. *stylobates* Pers.
 griseus Schaeff. *melleus* Vahl.
 griseus Schaeff. *tenacellus* Pers.
 grossulus Pers. *ericetorum* Fr.
 grossulus Pers. *umbelliferus* L.
 784. *grossus* Lév. ann. sc. nat. 1843 XX. 229. T. 6. F. 2. Circa Mendon.
 785. *grumatus* Scop. Fl. carn. II. 433 Nr. 1497. In agro idr. et upsal. *Güldenstedtii* Weinm. *ocellatus* Fr.
 786. *gummosus* Lasch in Linn. III. 405 Nr. 325. Germ.
 A. tricolor Tratt. sec. Spr.
 gummosus Pers. *chrysoodon* Batsch. *Gunneri* Fr. *echinatus* Gumm.
 guttatus Pers. *lenticularis* Lasch.
 787. *guttatus* Schaeff. fung. 61 T. 240. Eur.
 A. arcuatus Bull. champ. 595. T. 443 et 589 F. 1.
 A. conspicuus Lasch in Linn. IV. 522 Nr. 508.
 A. miculatus Secr. mycogr. Nr. 725.
 788. *gymnopodius* Bull. champ. T. 501. In agro paris.
 gymnopus Bergam. *burneus* Bolt.
 gynaecogalus Otto *serifluus* D. C.
 789. *gypseus* Fr. epier. 104. Germ. Gall.
- A. fistulosus* Bull. champ. T. 563 F. 4.
A. fencopilus Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 467.
A. ochraceus Pers. ibid. 264 Nr. 459.
A. pumilus Bull. champ. 452 T. 563. F. 3.
 790. *gyrans* Fr. epier. 79. Gall.
 Hypophyllum gyrans Paul. champ. T. 59.
 gyrinus Pers. *ostreatus* Jacq.
 791. *gyroflexus* Fr. epier. 232. Eur. Guian.
 A. amblycephalus Lasch in Linn. IV. 559 Nr. 590.
 haematocephalus M. *Marasmius haematocephalus* M.
 haematochelis Bull. *Cortinarius paleaceus* Fr.
 792. *haematochrous* M. ann. sc. nat. 1851. I. 96. Guian. gall.
 haematophyllum Berk. *echinatus* Gumm.
 793. *haematopus* Pers. obs. II. 56. Germ.
 794. *hamadryas* Fr. Hymenom. 46. In agro upsal.
 hamatus Schum. *Cortinarius calochrous* Fr.
 795. *hapalus* Spr. syst. IV. 453. Eur.
 hariolorum Bull. champ. T. 585 F. 2. Fr. syst. myc. I. 125 Gall.
 A. sagarum Pers. syn. fung. 331. *Amanita mmmularia* Lamk. encycl. I. 107.
 796. *harmoge* Fr. epier. 189. Eur. bor.
 A. fulvomarginatus Weinm. Fl. ross. 200.
 797. *haustellaris* Fr. obs. II. 232. Germ. Scot.
 A. flürstedtensis Batsch cont. I. 171 F. 124.
 A. resupinatus With. arr. IV. 304.
 A. umbrinus Pers. myc. eur. III. 214.
 hebeloma Secr. *mesophaeus* Fr.
 798. *hebepodius* Mich. gen. 490 T. 79 F. I. Ital.
 A. polycephalus Pers. myc. eur. III. 75.
 hedeosum Pers. *suaaveolens* Schum.
 799. *helomorphus* Fr. epier. 184. Succ.
 helvelloides Bull. *umbelliferus* L.
 helvelloides Fr. *Cortinarius helvelloides* Fr.
 helveolus Bull. *Cortinarius gentilis* Fr.
 helvolus Fr. *Cortinarius helvolus* Fr.
 helvolus Pers. *Cortinarius hinuleus* Fr.
 helvolus Schaeff. *corrugis* Pers.
 helvolus Schaeff. *ericaceus* Pers.
 helvolus Schaeff. *stercorarius* Schum.

800. *helvius* Fr. syst. myc. I. 72. Eur.
A. lactifluus fulvus. Hoffm. sec. Stend.
A. lactifluus ruber Alb. et Schwz consp. 210 Nr. 612.
A. ruber Pers. syn. fung. 433.
A. sublactescens Schum. Fl. saell. II. 345 Nr. 1862.
A. testaceus Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1558.
Lactarius helvius Fr. epier. 347.
hemerobius Poll. *Cortinarius hemerobius* Fr.
801. *hemisoides* Berk. in Hook. journ. 1850. 108. Himal.
hemisphaericus Scop. *Cortinarius fasciatus* Fr.
802. *hemispilus* Lév. ann. se. nat. 1811. II. 168. Guad.
hemitrichus Pers. *Cortinarius hemitrichus* Fr.
Hendersoni Berk. *Cortinarius Hendersoni* Fr.
hepaticus Batsch *oedematopus* Schaeff.
hepaticus Batsch *Gomphus rutilus* Fr.
hepaticus Secr. *tricolor* Alb. et Schwz.
hepaticus Weinm. *personatus* Fr.
803. *hepatizon* Berk. lond. journ. 1847. 486. Ceylon.
804. *hepatochrous* Berk. lond. journ. 1848. 574. Tasman.
hercynicus Pers. *Cortinarius violaceus* Fr.
herpeticus Poq. *pantherinus* D. C.
heteroclitus Fr. *aurivellus* Batsch.
heteroclitus Pers. *Rhymovis pannoides* Rabh.
heterophyllus Fr. *furcatus* Buxb.
heterophyllus Secr. *Russula olivascens* Fr.
heterophyllus Vitt. *Russula vesca* Fr.
heterostichus Fr. *furfuraceus* Pers.
805. *hiascens* Fr. syst. myc. I. 303. Eur. Ceylon.
hiemalis Lasch *galericulatus* Scop.
hiemalis Retz. *corticola* Pers.
806. *hilarianus* M. ann. se. nat. 1837. VIII. 366. Fr. epier. 203. Brasil.
807. *hilaris* Fr. syst. myc. I. 254. Eur. med. et bor.
A. xanthopodius D. C. Fl. fr. VI. 49.
hinnuleus Sow. *Cortinarius gentilis* Fr.
hinnuleus With. *aurivellus* Batsch.
hippopinus With. *conigenus* Pers.
hircinus Bolt. *Cortinarius hircinus* Fr.
hirca Spr. *hirneolus* Fr.
808. *hirneolus* Fr. phs. II. 211. Eur.
- A. ericeterum* Schum. Fl. saell. II. 329 Nr. 1827.
A. hirca Spr. syst. IV. 451.
A. nigrella Pers. syn. fung. 463.
A. obliquus Pers. myc. eur. III. 86 Nr. 135.
A. phacellus Pers. ibid. 112.
A. undulatus Bull. champ. sec. Fr.
hirneolus Secr. *undatus* Fr.
809. *hirsutus* Lasch in Linn. IV. 546 Nr. 577. Germ.
hirsutus Schaeff. *Lenzites sepiaria* Fr.
hirsutus nigricans, *lamellis luteis* Buxb. *Lenzites sepiaria* Fr.
810. *hirtipes* Schum Fl. saell. II. 272. Germ. Scan.
811. *hirtus* Fr. in Linn. V. 508. Brasil.
812. *hirtus* Wallr. Fl. crypt. II. 726. Thur.
813. *hispidulus* Fr. obs. II. 97. Eur.
A. hispidus Batsch el. 81. F. 25.
A. sericeus Pers. syn. fung. 358.
hispidulus Lasch *clypeolaris* Bull.
hispidulus Vitm. *Craterellus lutescens* Fr.
hispidus Batsch *hispidulus* Fr.
hispidus Batsch *lanuginosus* Bull.
hispidus Scop. *Cortinarius bo-laris* Fr.
hision Secr. *seminudus* Lasch.
814. *hiuleus* Fries epier. 175. Ital.
A. lacerus Secr. mycogr. Nr. 318 et 319.
Monomyces pileolo acuminato Batt. fung. 42 T. 18. Fig. C. sec. Fr.
Hoefii Weinm. *Cortinarius Hoefii* Fr.
Hoffmanni Pers. *filopes* Bull.
Hoffmanni Rabh. *grammopodius* Bull.
815. *holocrocinus* Berk. lond. journ. 1847. 485. Ceylon.
hololeucus Pers. *geophyllus* Bull.
816. *holosericeus* Fr. epier. 16. Germ. Scan.
817. *homotrichus* Berk. lond. journ. 1843. 410. Ceylon.
818. *Hookeri* Kl. in sched. Berk. in Sm. Fl. brit. V. 97 Nr. 264. In hort. bot. glasgov.
819. *hordus* Fr. syst. myc. I. 47. Eur. med. et bor.
A. subacidus Pers. myc. eur. III. 205.
820. *horizontalis* Bull. champ. 573 T. 324. Gall. Brit.
horizontalis Hoffm. *coronilla* Bull.
horizontalis Sow. *corticola* Pers.
horizontalis Vill. *Russula olivascens* Fr.
821. *hormophorus* M. syll. 116. Colombo.
822. *Hornemannii* Fr. syst. myc. I. 185. Eur. bor.
A. depilatus Buxb. cent. IV. T. 4 Fig. major.

- A. Scandinaviae Spr. syst. IV. 445.
 A. squarrosus Hornem. Fl. dan. T. 1191.
 823. horrens Berk. in Hook. Journ. 1850. 44. Himal.
 horridulus Laseh lanuginosus Bull.
 horridus Pers. mastrucatus Fr. hortensis Pers. Coprinus micaecus Fr.
 324. hortulanus M. ann. se. nat. 1851. I. 101. T. 11. F. 3. Guian. gall.
 825. Hudsoni Pers. syn. fung. 390. Brit.
 A. pilosus Huds. Fl. angl. 622.
 A. setosus Sow. fung. T. 302.
 Marasmius Hudsoni Fr. epier. 386.
 826. humilis Fr. syst. myc. I. 51. Eur. bor.
 A. brevipes Pers. myc. eur. III. 217.
 A. molybdens Pers. ibid. 218.
 A. myomyces Wahlb. Fl. upsal 113.
 humilis Vill. carneus Bull.
 humilis oreinus Pers. oreinus Fr.
 827. humosus Fr. epier. 66. Succ.
 828. hyacinthinus Schrk Fl. bay. II. 607 Nr. 1707. Bav.
 hyacinthus Batsch Bolbitius fragilis Fr.
 hyalinopus Secr. Cortinarius erugatus Fr.
 hyalinus Schaeff. vaginatus Bull.
 hybridus Bull. capnoides Fr.
 hybridus Bull. lateritius Schaeff.
 829. hybridus Fr. obs. II. 38. Succ.
 hybridus Scop. aurantiacus Fr.
 hybridus Sow. sapineus Fr.
 hydrinus Fr. fibula Bull.
 830. hydrochrous Rabh. Fl. lusat II. 210. Lusat.
 831. hydrogrammus Bull. champ T. 564 Fig. A. B, Rabh. Nr. 3710. Gall. Germ.
 A. orthopus Pers. myc. eur. III. 83.
 A. phacophthalmus Pers. ibid. 72.
 A. streptopus Pers. ibid. 82.
 hydrogrammus Bull. rhodopolius Fr.
 hydrogrammus Schum. phyllophilus Pers.
 hydrophilus Bull. spadiceogriseus Schaeff.
 832. hydrophorus Fr. syst. myc. I. 304. Germ.
 hydrophorus Schrk Coprinus micaecus Fr.
 hygrophilus Fr. spadiceus Fr.
 hygrophilus Pers. ericetorum Fr.
 hygrophilus Pers. umbelliferus L.
 833. hymenodes Lév. ann. se. nat. 1844. II. 169. Sumatra
 834. hyperellus Weinm. Fl. ross. 221. In agro petropol.
 hypni Batsch hypnorum Schrk.
 hypni Batsch melleus Vahl.
 hypnicola Pers. flavo albus Fr.
 hypnicola Pers. setipes Fr.
 hypnophilus Pers. variabilis Pers.
 835. hypnorum Schrk Fl. bay. II. 605. Nr. 1701. Eur.
 A. acicularis Sow. fung. T. 282.
 A. aquatilis Fr. syst. myc. I. 267.
 A. bryophilus Pers. syn. fung. 385.
 A. bryorum Schum. Fl. saell. II. 283.
 A. campanulatus Schaeff. fung. 28 T. 63.
 A. hypni Batsch cont. I. 117 F. 96.
 A. miophilus Laseh in Linn. III. 417 Nr. 110.
 A. plicatus Fl. dan. T. 1009. F. 3.
 A. rubiginosus Pers. syn. fung. 385.
 A. sphagnum Pers. ibid. 386
 A. variabilis Batsch el. 67.
 Amanita clavus, minimus, pilco hemisphaerico Hall. hist. III. 170 Nr. 2429.
 Bulla colore inconstante Batt. fung. 56 T. 27 Fig. O.
 Fungus parvus, fulvus Mich. gen. 148 Nr. 3.
 F. parvus, totus atrorufescens Mich. ibid. 167 T. 75 F. 8.
 Monomyces atrorufus Batt. fung. 42 T. 18 Fig. C.
 M. rufescens Batt. ibid. 41 T. 16 Fig. E.
 hypnorum bryophilus Pers. bryorum Fr.
 hypnorum var. Fr. acicula Schaeff.
 836. hypoleucus Berk. in Hook. Journ. 1856. 132. Rio negro.
 hypomelas Batt. fimicola Fr.
 hypothecus Fr. Hygrophorus hypothecus Fr.
 hypoanthus Otto ceraceus Wulf.
 837. hypsipus Fr. epier. 218. Succ.
 hyrcinicus Poir. flexuosus Fr.
 838. hysginus Fr. obs. II. 191. Germ. Sean. Scot.
 A. aeris Schum. Fl. saell. III. 343 Nr. 1857.
 A. depressus With. arr. IV. 171.
 A. fecorinus Fr. sec. Wallr.
 A. vietus Gled. sec. Wallr.
 Laetarius hysginus Fr. epier. 337.
 839. hystrix Fr. epier. 171. Succ.
 ichoratus Batsch tithymalinus Scop.
 ichoratus Hoffm. volemus Fr.
 icmadophilus Fr. epichysium Pers.
 840. icterinus Fr. syst. myc. I. 207. Germ.
 icterinus Scop. Cortinarius einnamomeus Fr.
 icterinus Scop. Cortinarius limonius Fr.

- ignescens Lasch velutinus Pers.
 igniarius Wulf. Polyporus igni-
 arius Fr.
 igniarius heteroelitus Batt. Poly-
 porus cristatus Fr.
 igniarius heteroelitus Batt. Poly-
 porus igniarius Fr.
 igniarius heteroelitus Batt. Poly-
 porus sulfureus Fr.
 igniarius phalloidens Batt. Poly-
 porus fomentarius Fr.
 841. ignobilis Berk. lond. journ. I.
 452. Nov. Hibern.
 ileopodius Bull. geophyllus Bull.
 ileopodius Bull. Cortinarius ein-
 nanomeus Fr.
 ileopodius Bull. Cortinarius ili-
 opodius Fr.
 842. ilicinus D. C. Fl. fr. VI. 48. Gall.
 843. illinitus Fr. syst. myc. I. 23.
 Eur. med. et bor.
 A. demissanulus Seer. mycogr.
 Nr. 48.
 A. medullatus Fr. epier. 19.
 A. pratorum Afz. in act. holm.
 1788 sec. Fr.
 844. illudens Schwz. syn. 81 Nr. 604.
 Amer. bor.
 imbricatus Batsch adiposus Batsch.
 imbricatus Batsch squarrosus
 Müll.
 845. imbricatus Fr. obs. I. 27. Germ.
 Scan.
 A. arcuatus Pers. myc. eur. III. 174.
 A. rufus Pers. ibid. 175.
 A. vaccinus Pers. syn. fung. 293.
 imbricatus hirsutus Hall. Schizo-
 phyllum commune Fr.
 imbricatus, laciniatus, major Buxb.
 Polyporus zonatus Fr.
 immutabilis Pers. geophyllus
 Bull.
 846. impatiens Fr. syst. myc. I. 302.
 Suec.
 imperialis Batsch muscarius L.
 847. imperialis* Lund. Hymenom. 5
 Nr. 17. In agro holm.
 848. impexus Lasch in Linn. IV. 545
 Nr. 576. Germ.
 849. implanus Berk. in Hook. journ.
 1852. 99. Himal.
 impolitus Lasch columbetta Fr.
 impressus Hoffm. chrysoleucus
 Fr.
 impuber Batsch vaccinus Pers.
 impuber Sow. Cortinarius even-
 nus Fr.
 inaequalis Weinm. Cortinarius
 brunneofulvus Fr.
 850. inamoenus Fr. obs. I. 10. Germ.
 Scan.
 A. graveolens Fr. ibid.
 inamoenus Pers. Bolbitius fra-
 gilis Fr.
 inanis Scop. Russula nauseosa
 Pers.
 ineanus Bull. laccatus Scop.
 851. ineanus Fr. syst. myc. I. 209.
 Suec.
 incarnatus Batsch bombycinus
 Schaeff.
 incarnatus Pers. gilvus Pers.
 incarnatus Relh. purus Pers.
 incarnatus Schum. galericulatus
 Scop.
 incertus Schaeff. aurivellus
 Batsch.
 incertus Schaeff. nictitans Fr.
 852. incilis Fr. epier. 69. Suec.
 incisus Pers. Cortinarius gen-
 tilis Fr.
 incisus Pers. Cortinarius inci-
 sus Fr.
 853. inclinatus Fr. epier. 107. Ital.
 Gall.
 Hypophyllum spadiceum Paul.
 champ. T. 110 F. 2.
 inclusus Scop. ulmarius Bull.
 854. incommisibilis Berk. in Hook.
 journ. 1852. 102. Himal.
 855. incommisibilis Berk. in Hook. journ.
 1850. 48. Himal.
 856. incongruus Berk. in Hook. journ.
 1850. 48. Himal.
 857. inconspicuus Berk. lond. joura.
 I. 450. T. 14. Nov. Hibern.
 inconspicuus Lasch scyphoides
 Fr.
 858. inconstans Pers. syn. fung. 475.
 Eur. Amer. bor.
 A. aggregatus Schaeff. fung. 72
 T. 305 et 306.
 A. albellus Schaeff. fung. 34 T. 78.
 A. aromatiens Roq. hist. T. 16 F.
 1—3.
 A. candidus Schaeff. sec. Bull.
 A. canescens Batsch el. 95 F. 38.
 A. carneotomentosus a. Batsch el.
 91.
 A. conchatus Fr. syst. myc. I. 181.
 A. dimidiatus Bull. champ. T. 508
 et 517 Fig. O sec. Fr.
 A. flabellatus Sobol. Fl. petro-
 pol. 293.
 A. flabelliformis Schaeff. fung. 20
 T. 43. 44. Krombh. Schw. VI.
 11 T. 42 F. 1. 2.
 A. incurvus Schaeff. sec. Bull.
 A. lateralis Bolt. fung. T. 71 F. 2.
 A. mollis Schaeff. sec. Bull.
 A. moucron Pers. champ. comest.
 Nr. 11. Trait. essb. Schw. 53
 Tab. F.
 A. ostreatus Jacq. sec. Bull.
 A. pallidus Schaeff. fung. 22 T. 50.
 A. squamosus Schaeff. ibid. 15 T.
 29 F. 30.
 Agaricum auriculae vel flabelli
 forma Mich. gen. 123 Nr. 4.

- A. esculentum didymum* Mich. *ibid.* Nr. 3.
Amanita albella Lamk. *encycl.* I. 107.
*A. pileo plano lacero, corio cer-
vino* Hall. *hist.* III. 168 Nr. 2114.
*A. siccus, pileo plano, subcero-
Hall.* *ibid.* Nr. 2115.
Fungus esculentus, farinam redolens
 Mich. *gen.* 160 Nr. 1.
*F. nostras, pediculo brevi, in pi-
leolum didymum abeunte* Vaill.
Bot. paris. 62.
F. ramosus maximus Mich. *gen.*
 190 T. 79 P. 1.
Omphalomyces unilatus Batt.
fung. 38 T. 9 Fig. E.
Polymyces phosphoreus Batt. *ibid.*
 39 T. 11 Fig. E.
P. polymorphus Batt. *sec. Bull.*
inconstans Pers. *conchatus* Bull.
incrassatus Sow. *foetens* Fr.
inestratus Schum. *caperatus*
 Pers.
incurvus Fr. *Cortinarius incur-
vatus* Fr.
incurvus Pers. *eumorphus* Pers.
incurvus Schaefl. *flavidus* Pers.
incurvus Schaefl. *inconstans*
 Pers.
incurvus Schaefl. *Cortinarius*
cinnamomeus Fr.
incurvus Schum. *urbus* Fr.
 859. *indigo* Fr. *spic. syn.* 87 Nr. 743.
 Amer. bor.
Lactarius indigo Fr. *epier.* 342.
inelegans Lasch *paludosus* Fr.
infirmus Lasch *tener* Pers.
inflexus Hoffm. *Cantharellus*
cibarius Fr.
inflexus Hoffm. *Craterellus lu-
tescens* Fr.
inflexus Pers. *ceraceus* Wulf.
infractus Pers. *Cortinarius ce-
phalicus* Fr.
infractus Weimm. *Cortinarius*
anfractus Fr.
 860. *infula* Fr. *spic. Hyporh.* 8, *epier.*
 158. *Succ.*
infundibuliformis Bolt. *Cantha-
rellus cinereus* Fr.
infundibuliformis Bull. *flaccidus*
 Sow.
infundibuliformis Hoffm. *maximus*
 Fl. *wetter.*
infundibuliformis Lilj. *fimbriatus*
 Bolt.
infundibuliformis Schaefl. *gibbus*
 Pers.
infundibuliformis Schum. *gilvus*
 Pers.
infundibuliformis Sobol. *vellereus*
 Fr.
infundibuliformis maximus Fr. *gi-
ganteus* Sow.

- infundibulum* Leys. *cyathiformis*
 Vaill.
infundibulum Scop. *Craterellus*
lutescens Fr.
 861. *ingratus* Schum. *Fl. saell.* II. 301.
 Nr. 1765. Dan.
ingriens Weimm. *Cortinarius tri-
formis* Fr.
inhonestus Weimm. *Phallus impu-
dicus* L.
injunctus Weimm. *Cortinarius*
injunctus Fr.
 862. *innocens* Lasch in *Linn.* III. 414
 Nr. 398. Germ.
 863. *inoculatus* Batt. *fung.* 27 T. 27
 Fig. I K. Ital.
 864. *inodermus* Fr. *Hymenomyce.* 42.
Succ.
inodorus Bull. *geophyllus* Bull.
inodorus Schum. *plexipes* Fr.
 865. *inoleus* Pers. *myc. eur.* III. 211
 Nr. 352. Germ.
 866. *inoprus* Fr. *obs.* II. 32. *Scot. Succ.*
A. connatus With. *arr.* IV. 106.
A. radiatoramosus Bolt. *fung.* T. 118.
 867. *inornatus* Sow. *fung.* T. 312. Fr.
epier. 57. Brit.
inoplitus Schum. *laceratus* Scop.
inquillus Fr. *furfuraceus* Pers.
inquillus Pers. *Cortinarius tur-
binatus* Fr.
 868. *insidiosus* Berk. *lond. journ.* 1848.
 574. Tasman.
 869. *insidiosus* Let. *ann. sc. nat.* 1835.
 I. 89. Gall.
A. maleficus Roq. *champ.* 141.
insipidus Vill. *phalloides* Fr.
 870. *insulsus* Fr. *syst. myc.* I. 69.
 Germ. *Helv.*
A. flexuosus Secr. *mycogr.* Nr. 451.
Laetarius insulsus Fr. *epier.* 336.
integer L. *Russula olivascens* Fr.
integer var. 6. With. *Russula nau-
seosa* Fr.
integrellus Auctor. *stellatus* Fr.
integrellus N. *mucor* Batsch.
 871. *integrellus* Pers. *syn. fung.* 393.
 Eur.
A. candidus Huds. *Fl. angl.* 630.
A. Duboisii Johnst. *Fl. berwick.* II.
 180.
*Amanita albus, pileolo hemisphae-
rico exearni* Hall. *hist.* III. 156
 Nr. 2348.
*Fungus minimus albus, pileo he-
misphaerico* Mich. *gen.* 146 T.
 74 P. 7.
F. parvus albus Buxb. *cent.* I. T.
 57 P. 2.
intermedius Fr. *resimus* Fr.
intermedius Fr. *serobiculatus*
 Scop.
intermedius Schum. *cochleatus*
 Pers.

- intybaceus Bull. fertilis Pers.
 intybaceus Tourn. Polyporus
 frondosus Fr.
 872. inunctus Fr. syst. myc. suppl. 40.
 In agro petropol. et in Scot.
 A. virosus Sow. fung. T. 407.
 inundatus Fr. decorus Fr.
 inverseconicus Hoffm. gilvus Pers.
 inversus Scop. gilvus Pers.
 involutus Batsch Rhymovis invo-
 luta Rabh.
 involutus Pers. fastibilis Pers.
 involutus subexcentricus, truncicola
 Fr. Rhymovis involuta Rabh.
 iodes Spr. jonides Bull.
 ionides Bull. jonides Bull.
 873. iounus Krombh. Schw. X 3 T. 71
 F. 5—9. Boh.
 874. irinus Fr. epier. 48. Germ.
 A. personatus Lasch in Linn. IV.
 527 Nr. 494.
 875. iris Berk. in Sm. Fl. brit. V. 56 Nr.
 143. Brit.
 irregularis Bolt. pascuus Pers.
 irregularis Bolt. Cortinarius ca-
 staneus Fr.
 irregularis Fr. Cortinarius irre-
 gularis Fr.
 irrigatus Pers. Hygrophorus irri-
 guus Fr.
 irroratus Schum. phalloides Fr.
 876. irrufatus Lund Hymenom. 15 Nr.
 47. In agro holm.
 irus Schrk. melleus Vahl.
 isabellinus Batsch Cortinarius
 isabellinus Fr.
 877. ixodes M. ann. se. nat. 1854. I.
 95. Guian. gall.
 ixodes Seer. carbonarius Fr.
 jacobinus Scop. Rhymovis atro-
 tomentosa Rabh.
 janthinus Batsch purus Pers.
 878. janthinus Fr. syst. myc. I. 140.
 Germ.
 A. purpurascens Schrad. spic. 127.
 janthinus Seer. scandiicus Fr.
 janthinus Sobol. Panus farina-
 ceus Fr.
 janthinus α . Batsch laeatus Scop.
 janthinus β . Batsch laeatus
 Scop.
 janthipes Seer. Cortinarius jan-
 thipes Fr.
 jasmineus Seer. Cortinarius jas-
 mineus Fr.
 879. jecorinus Fr. syst. myc. I. 66.
 Germ. Sean.
 Lactarius jecorinus Fr. epier. 344.
 jecorinus With. Gomphus rutilus
 Fr.
 jenensis Batsch fascicularis Pers.
 jenensis Batsch lateritius Schaeff.
 880. jonides Bull. champ. 557 T. 533
 F. 3. Germ. Gall. Ital.
 A. fallax Lasch in Linn. IV. 524. Nr.
 511.
 A. iodes Spr. syst. IV. 410.
 A. pravus Lasch in Linn. IV. 531
 Nr. 532.
 A. pseudohydroporus Seer. my-
 cogr. Nr. 808.
 A. purpureus Pers. myc. eur. III.
 225.
 jopod Seer. anatinus Lasch.
 jozzolinus Scop. eburneus Bull.
 jubarinus Bull. Cortinarius ju-
 barinus Fr.
 881. jubatus Fr. syst. myc. I. 196. Suec.
 882. jugis Fr. syst. myc. I. 177. Germ.
 Carn. Tir. Gall.
 A. compressus Scop. Fl. carn. II.
 458 Nr. 1573.
 A. odorus Vill. Fl. Delph. Nr. 1015.
 Lentinus jugis Fr. epier. 393.
 juglandinus Pers. tessellatus
 Bull.
 883. junceus Fr. syst. myc. I. 208. Suec.
 884. juncicola Fr. syst. myc. I. 160.
 Ital.
 Fungus juncicola Mich. gen. 162
 T. 80 F. 9.
 Marasmius stipulicola Ces. in Kl.
 herb. myc. Nr. 1402.
 885. junonius Fr. syst. myc. I. 208. Suec.
 886. juratus Fr. syst. myc. I. 196. Suec.
 kermesinus Holmsk. Cortinarius
 limonius Fr.
 kermesinus Müll. coccineus Pers.
 887. khasiensis Berk. in Hook. Journ.
 1854. 130. Himal.
 klagenfurtensis Hoffm. salignus
 Tratt.
 888. Kretschmarii Rabh. D. C. Fl. Nr.
 3604. Saxon.
 Krombholtzii Opiz tricholoma Alb.
 et Schwz.
 889. Kunzei Fr. fung. natal. 3. Promont.
 b. sp.
 labyrinthiformis Bull. Daedalea
 quercina Pers.
 labyrinthiformis Hoffm. Trametes
 gibbosa Fr.
 labyrinthiformis Willk. Lenzites
 betulina Fr.
 laeatus Schultz mitis Pers.
 890. laeatus Scop. Fl. carn. II. 448
 Nr. 1530. Eur. Himal. J. Fern.
 A. amethysteus Bull. champ. T.
 570 F. 1, Bolt. fung. T. 63,
 Sow. fung. T. 187, Fl. dan. T.
 1250, Pers. syn. fung. II. 465,
 Seer. mycogr. II. 416. Krombh.
 Schw. X. 11 T. 72 F. 19. 20.
 A. amethystinus Huds. Fl. angl. 612.
 A. campanella Batsch cl. 74.
 A. carneus Vaill. Bot. paris. 66
 Nr. 3.
 A. corticola Pers. sec. Steud.

- A. cetypus* Pers. myc. eur. III. 185 Nr. 309.
A. farinaceus Huds. Fl. angl. 616. Pers. syn fung. 453. Bolt. fung. T. 64. Sow. fung. T. 208. Krombh. Schw. VI. 17 T. 43 F. 17—20.
A. fasciatus Schaef. fung. 53 T. 223.
A. ferruginatus Batsch cont. I. 109. F. 92.
A. incanus Bull. champ. T. 570 Fig. L. M.
A. impletus Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1710.
A. janthinus α . et β . Batsch el. 79.
A. lividopurpureus With. arr. IV. 233.
A. monstrosus Schum. Fl. saell. II. 310 Nr. 1851.
A. pallidelaceatus Hoffm. sec. Steud.
A. pileolo hemisphaerico integerrimo Gled. fung. 95 Nr. 9.
A. rosellus Batsch cont. I. 121 F. 99.
A. roseus With. arr. IV. 162.
A. rubellus Schaef. sec. Pers.
A. subcarneus Batsch cont. I. 123 F. 100.
A. tortilis Bolt. fung. T. 41. Fig. A.
A. violaceolamellatus Hoffm. sec. Steud.
A. voides Vill. Fl. Delph. II. 1039.
Amanita carnea Lamk. encycl. I. 107 Nr. 27.
A. flavosanguineus, lamellis raris, petiolo procer Hall. hist. III. 172 Nr. 2459.
A. petiolo fistuloso, lineato, pileo convexo Hall. ibid. Nr. 2436 et 2437.
Fungus dilute violaceus Mich. gen. 150 Nr. 8.
F. multiplex, sordide carneus Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 36.
F. parvus, esculentus, odoratus Mich. gen. 148 Nr. 3.
F. sicior, pulvinatus, rufus Hall. enum. 49 Nr. 74.
Monomyces pusillus, rigidus Batt. fung. 44 T. 20 Fig. B.
Omphalomyces utrinque sulcatus Batt. ibid. 38 T. 18 Fig. G.
lacer Schaef. *rimosus* Bull.
lacer Schaef. *vaginatus* Bull.
laceratus Batsch *campestris* L.
laceratus Bolt. *Bolbitius fragilis* Fr.
laceratus Gmel. *sylvaticus* Schaef.
laceratus Pers. *ceraceus* Wulf.
laceratus Scop. *lacerus* Fr.
 891. *lacerus* Fr. syst. myc. I. 251. Eur.
A. concinnatus Fr. ibid.
- A. laceratus* Scop. Fl. carn. II. 439 Nr. 1513.
A. maritimus Fr. obs. II. 41.
A. rimosus vialis Pers. syn. fung. 310.
A. scaber Seer. mycogr. Nr. 321.
A. squarulosus Pers. myc. eur. III. 197 Nr. 133.
A. vialis Pers. syn. fung. 310.
lacerus Seer. *hiulens* Fr.
 892. *lachnophyllus* Berk. lond. journ. 1817. 312. Ohio.
lachnopus Fr. *fimbriatus* Bolt.
laemus Schum. *Hygrophorus subradiatus* Fr.
 893. *lacinia abundus* Fr. syst. myc. I. 287. Eur.
A. macronus Pers. icon. pict. 3 T. 3.
A. pyrotrichus Holmsk. ot. II. 63 T. 35.
A. velutinus Pers. syn. fung. 409.
lacrimalis Batsch *melinoides* Fr.
lacrimalis Batsch *mellens* Vahl.
lactarius Berg. *piperatus* L.
lactescens Bull. *dulcis* Huds.
lactescens L. *quietus* Fr.
lactescens Schrad. *galopus* Pers.
lacteus Alb. et Schw. *Russula heterophylla* Fr.
lacteus Bull. *epiphyllus* Pers.
 894. *lacteus* Pers. syn. fung. 439. Eur.
A. campanulatus Pers. syn. fung. 440.
A. decolorans Fr. syst. myc. I. 56.
A. griseus Pers. syn. fung. 445.
A. nanus Bull. champ. T. 563 Fig. O.
A. ochraceus Pers. myc. eur. III. 264 Nr. 459.
A. papillatus Hoffm. nomencl. T. 3 F. 2.
A. pumilus Bull. champ. T. 260.
A. ruber Schaef. fung. T. 92. Vitad. fung. mang. 163. T. 21.
A. russula lacteus Pers. syn. fung. 439.
A. tener Schum. Fl. saell. II. 268 Nr. 1675.
A. tenuis Bolt. fung. T. 260.
Fungus esculentus, pileolo superne rubro Mich. gen. 155. Nr. 1.
Omphalomyces margine pectinato Batt. fung. 37 T. 15. Fig. C.
Russula grisea Pers. syn. fung. 445.
R. lactea Fr. epier. 255.
lacteus Pers. *furcatus* Buxb.
lacteus Pers. *muscigenus* Schum.
lacteus Schaef. *eburneus* Bull.
lacteus Scop. *mollis* Schaef.
lactifluus Bolt. *subdulcis* Pers.
lactifluus Ellr. *volemus* Fr.
lactifluus L. *piperatus* L.
lactifluus Schum. *gilvus* Pers.
lactifluus acris L. *acris* Bolt.

- lactifluus acris Pers. fuliginosus Fr.
 lactifluus alneti Krapf acris Bolt.
 lactifluus aureus Hoffm. volens Fr.
 lactifluus controversus Pers. controversus Vaill.
 lactifluus deliciosus Pers. deliciosus L.
 lactifluus dulcis Bull. subdulcis Pers.
 lactifluus flexuosus Pers. flexuosus Fr.
 lactifluus fulvus Hoffm. helvus Fr.
 lactifluus fulvus Hoffm. quietus Fr.
 lactifluus innocuus Pers. subdulcis Pers.
 lactifluus luridus Pers. scorodonius Fr.
 lactifluus luteus Hoffm. deliciosus L.
 lactifluus necator Pers. terminosus Schaeff.
 lactifluus pallidus Pers. Lactarius pallidus Fr.
 lactifluus piperatus Pers. piperatus L.
 lactifluus plumbens Pers. plumbens Bull.
 lactifluus pyrogalus Pers. pyrogalus Bull.
 lactifluus ruber Alb. et Schwz helvus Fr.
 lactifluus subdulcis Pers. subdulcis Pers.
 lactifluus testaceus Pers. quietus Fr.
 lactifluus thejogalus Pers. thejogalus Bull.
 lactifluus terminosus Pers. terminosus Schaeff.
 lactifluus umbrinus Pers. Lactarius umbrinus Fr.
 lactifluus viscosus Pers. blennius Fr.
 lactifluus zonarius Bull. flexuosus Pers.
 895. laennosus Pers. syn. fung. 401. Germ.
 laete virens Fl. dan. ericetorum Fr.
 896. lactus Pers. obs. II. 48. Germ. Gall. Scan.
 Hygrophorus lactus Fr. epier. 329.
 897. laevigatus Lasch in Linn. III. 386. Germ.
 A. enullatus Fr. obs. II. 117.
 laevigatus Pers. metatus Fr.
 laevigatus Schum. epiptericus Scop.
 laevis Krombh. cretaceus Bull.
 laevis Pers. pusiolus Fr.
 laevis Schum. galericulatus Scop.
 lagopus Lasch Coprinus lagopus Fr.
 898. lagotis Berk. et Curt. in Sillim. Journ. 1851. I. 93. Ins. sandvic.
 lamellatus cinereus Batt. Schizophyllum commune Fr.
 lamellatus minimus albus Buxb. septicus Fr.
 lamellatus, pectunculi forma, major Dill. Schizophyllum commune Fr.
 lamellirugus D. C. Rhymovis pannoides Rabb.
 899. lampas Berk. in lond. Journ. IV. 44. Nov. Holl.
 lamprocephalus Bull. Incidus. Pers.
 900. lampropus Fr. obs. I. 19. Sneec. A. asprellus Sommerf. Fl. lapp 260.
 901. lanatus Bong. in Weinm. Hymenom 179. Taur.
 lanatus Schum. peronatus Bolt.
 lanatus Sow. erinaceus Wehm.
 902. lancipes Fr. epier. 83. Boh. A. fusiformis Krombh. Schw. VI. 12. T. 42 F. 6—8.
 903. languidus Lasch in Linn. III. 385 In march. brand.
 904. lanuginosus Bull. champ. T. 370, Rabb. Nr. 3499. Eur. A. cervicolor Pers. syn. fung 325. A. flocculentus Pollich Fl. palat III. 288 Nr. 1160.
 A. hispidus Batsch see. Vent.
 A. horidulus Lasch in Linn. III. 410 Nr. 387.
 A. lazarus Schrk Fl. bay. II. 590 Nr. 1667.
 A. phaeocomis Pers. myc. cur. III. 192.
 A. plumosus Pers. ibid. 206.
 Fungus peculiaris Schlotth. in act. helv. IV. T. 5 F. 1—3.
 lanuginosus Fl. dan. granulatus Batsch.
 lanuginosus Fl. dan. parvannulatus Lasch.
 lanuginosus Mich. clypeolarius Bull.
 905. lappula Fr. epier. 152. Suec.
 906. laqueatus Fr. epier. 24. Ital. A. mucidus epigaeus Secr. mycogr. Nr. 58.
 largus Buxb. Cortinarius largus Fr.
 laticinus Bolt. mellens Vahl.
 laticus Lank Polyporus officinalis Fr.
 907. Laschii Fr. epier. 22. Germ.
 908. lascivus Fr. obs. I. 10. Germ. A. sulfureus coronarius Pers. syn. fung. 322.
 lateralis Bolt. inconstans Pers.
 lateralis Fr. alcalinus Fr.
 lateralis Huds. stipticus Bull.
 lateralis Schaeff. Rhymovis involuta Rabb.

909. *lateralis* Schrk. Fl. bay. II. 605 Nr. 1702. Bay.
lateralis Schum. *algidus* Fr.
lateralis Schum. *mollis* Schaef.
lateralis Schum. *serotinus* Pers.
910. *latericolor* M. syll. 118. Colombo.
laterinus Batsch. *fastibilis* Pers.
laterinus Berk. *lateritius* Schaef.
911. *lateripes* Desm. cat. pl. ommiss. 21. Germ. Gall.
A. albidorosens Gmel. Milchbl. 22.
Lactarius lateripes Fr. *epier.* 319.
lateritius Batt. *tenulentus* Fr.
912. *lateritius* Schaef. fung. 22 T. 49 F. 6. Eur. Amer. Ceylon. Himal.
A. amarus Bull. champ. 262 T. 562.
A. arcuatus Fl. dan. T. 890.
A. auratus Müll. Fl. dan. T. 820.
A. carneolus Batsch cl. 83.
A. cinnamomus Schum. Fl. saell. 359. Nr. 1890
A. cortinaria crocea Alb. et Schwz consp. 161. Nr. 458.
A. croceus Schaef. sec. Bull.
A. fascicularis Sobol. Fl. petropol. 292.
A. fasciculosus With. ar. IV. 269.
A. flavidus Schaef. sec. Bull.
A. hybridus Bull. champ. T. 398 sec. Rabh.
A. jenensis Batsch cl. 83. F. 29.
A. laterinus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 99 Nr. 270.
A. mutabilis Scop. Fl. carn. II. 440 Nr. 1515. Schrk. Fl. bay. II. 610. Nr. 1717.
A. ochraceus Schaef. sec. Bull.
A. olivaceus Hoffm. nomencl. 161.
A. plinthochrus Spr. syst. IV. 451.
A. pomposus Bolt. fung. T. 5.
A. praticola Pers. syn. fung. 422.
A. pulverulentus Bull. champ. sec. Fr.
A. Rudolphii Batsch sec. Bull.
A. sublateritius Schaef. sec. Fr. syst. myc. I. 282.
Amanita amara Lamk. encycl. I. 106 Nr. 18.
A. annulo arancoso, pileo flavo Hall. hist. III. 179 Nr. 2182.
Bulla lateritia Batt. fung. 58 T. 28. Fig. O.
B. platycephala Batt. ibid. 57. T. 28. Fig. D.
Fungus in arenosis nascens. Mich. gen. 181.
F. major, *sublutens*, *lamellis turidis* Buxb. sec. Larb.
F. mediae magnitudinis, pileolo superne e rufo flavicante Vaill. Bot. paris. 71 Nr. 3.
Monomyces tricolor Batt. fung. 46 T. 22. Fig. E.
lateritius Schaef. *fascicularis* Pers.
- lateritius* Schaef. *flavidus* Pers.
913. *lateripes* Berk. in Hook. Journ. 1852 131. Himal.
latus Bolt. *plutens* Fr.
latus Bull. *fertilis* Pers.
latus Pers. *Cortinarius latus* Fr.
latus var. 2. *With. volvaecus* Bull.
914. *laxipes* Fr. *epier.* 87. Ital.
Monomyces pedunculo longissimo Batt. fung. 46. T. 9. Fig. J. sec. Fr.
- lazarus* Schrk. *lanuginosus* Bull.
915. *lazulinus* Fr. *epier.* 153. Succ. Himal.
A. chalybeus b. Fr. syst. myc. I. 203.
916. *leaius* Berk. Lond. Journ. 1815 300. Cincinnati.
917. *leccinus* Scop. Fl. carn. II. 431 Nr. 1498. In agro idr.
918. *Leightonii* Berk. in ann. hist. nat. 1841. V. 340. Brit.
919. *leiphaemius* M. syll. 102. Colombo.
920. *lejocephalus* D. C. Fl. fr. VI. 53. Gall. merid.
lejopus Alb. et Schwz. *butyraceus* D. C.
lejopus Pers. *ascensus* Fr.
921. *lenticularis* Lasch in Linn. III. 157. Eur.
A. guttatus Pers. syn. fung. 256.
A. Lerehei Weimm. Fl. ross. 11.
A. Personii Fr. obs. II. 7.
A. Secretani Rabh. D. C. Fl. Nr. 4039.
A. vapidus Fr. obs. II. 7.
922. *lentiginosus* Fr. *epier.* 69. Germ. Helv. Ital.
A. ochraceus nanus Secc. mycogr. Nr. 1004.
923. *lentus* Pers. syn. fung. 287. Germ.
A. cortinaria lenta Alb. et Schwz consp. 157. Nr. 447.
924. *leoninus* Schaef. fung. 21. T. 48. Germ. Gall. Helv.
A. chrysolithus Batsch cl. 81.
A. chrysophaeus Schaef. fung. 67 T. 253.
A. croceatus Batsch cl. 71.
A. pyrospemus Bull. champ. T. 547. F. 3.
Amanita leoninus, pileo campanulato Hall. hist. III. 175 Nr. 2453.
Fungus parvus, pileolo conico, superna parte auro Mich. gen. 152.
leoninus β . Lasch *nanus* Pers.
925. *lepideus* Fr. obs. I. 21. Eur. alp. et bor. Amer. Ind. or.
A. ceratoides Fl. dan. T. 405.
A. orinitus Brown. Fl. jamaica. 78 T. 15. F. 1.
A. Dimalii β . Pers. myc. eur. III. 54.
A. flammeus Hoffm. sec. Steud.

- A. floccosus* Batsch el. 87.
A. lepidopus Pers. myc. eur. III. 53.
A. polymorphus Pers. ibid. 52.
A. proboscideus Bull. sec. Fr.
A. serpentiformis Batsch el. 89.
A. squamosus Schaeff. fung. 15 T. 29 et 30.
A. tessellatus Alb. et Schwz consp. 226. Nr. 666.
A. tigrinus Schum. Fl. saell. II. 313 Nr. 178^s
A. tubaeformis Schaeff. fung. 65 T. 248 et 249.
Amanita crispa Lamk encycl. I. 105.
A. leoninus, pileo conico lineato Hall. hist. III. 175 Nr. 2454.
Bulla caule squamoso Batt. fung. 57 T. 28 Fig. H.
Clavaria cornuta Retz. sec. Spr.
C. lignosa Dieks. crypt. scot. IV. 27 T. 12. F. 9.
C. thermalis D. C. Fl. fr. II. 101.
Elvela serpentiformis Batsch sec. Wallr.
Fungus anguineus Aldrov. dendrol. 170.
F. arboreus tricornis Aldrov. ibid. 174.
F. cornu doreadis facie Breyn ephem. phys. 195 obs. 152.
F. digitatus Oed. Fl. dan T. 405.
F. digitatus alveariorum Gottsch. Fl. pruss. 99 T. 17.
F. gallipes Aldrov. dendrol. 117.
F. monstrosus Bonamy phytol 792 T. 7 F. 6.
Lentinus contiguus Fr. epicr. 390.
L. lepidus Fr. ibid.
Merisma thermale Pers. myc. eur. I. 159.
Omphalomyces tubam referens Batt fung. 36 T. 12 Fig. A. sec. Fr.
Ramaria ceratoides Holmsk ot. I. 101.
R. thermalis Holmsk. ibid.
Typhula thermalis Fr. syst. myc. III. 496.
lepidus cinereus Weinm. *Lentinus sitanens* Fr.
lepidopus Pers. *lepidus* Fr.
lepiota Alb. et Schwz *Albertinii* Fr.
lepisma Pers. *Paxillus lepista* Fr. *lepista* Fr. *Paxillus lepista* Fr.
926. *leporinus* Pers. myc. eur. III. 34. In agro florent.
A. semiinfundibulum Pers. ibid.
Agaricum infundibulum dimidiatum imitans Mich. gen. 123 T. 65 F. 2.
Hygrophorus leporinus Fr. epicr. 326.
Hypophyllum semiinfundibulum Paul. champ. 117.
927. *leprosus* Schrk Fl. bav. II. 584 Nr. 1636. Germ.
A. volva exceptus Gled. meth. 83. c.
928. *leptocephalus* Pers. icon et deser. I. 48 T. 14 F. 4. Germ.
A. columbetta Fr. syst. myc. I. 44.
929. *lepton* Berk. lond. journ. 1845. 46. Nov. Holl.
leptopremus Holmsk. *serrulatus* Fr.
930. *leptopilus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 97. Guian. gall.
leptopus Pers. *Marasmius terginus* Fr.
leptorhizus Pers. *protractus* Fr.
lepturus Pers. *fastibilis* Pers.
Lerchei Weinm. *lenticularis* Lasch.
leucellus Pers. *capillaris* Schum.
leucocarneus Seer. *carneoalbus* With.
leucocephalus Bull. *albus* Fr.
leucocephalus Bull. *columbetta* Fr.
931. *leucocephalus* Fr. epicr. 47. Suec.
leucocrocus Pers. *dryophilus* Bull.
leucodon Alb. et Schwz *chrysodon* Batsch.
leucojus Seer. *cerussatus* Fr.
leucopesus Holmsk. *Cortinarius castaneus* Fr.
leucophaeus Pers. *melaleucus* Pers.
leucophaeus Pers. *tricholoma* Alb. et Schwz.
leucophaeus Scop. *Hygrophorus glutinifer* Fr.
leucophyllus Alb. et Schwz *epiobysium* Fr.
leucophyllus Alb. et Schwz *ustalis* Fr.
932. *leucophyllus* Fr. Hymenom. 43. Germ. Suec.
leucophyllus Pers. *butyraceus* D. C.
leucophyllus Seer. *aureolus* Fr.
leucopilus Pers. *gypseus* Fr.
leucopodius Bull. *Cortinarius leucopus* Fr.
leucopus Krombh. *Cortinarius Krombholzii* Fr.
leucopus Pers. *Cortinarius leucopus* Fr.
leucosanthus Pers. *Cortinarius nitidus* Fr.
leucothejus Fr. *Russula nauseosa* Pers.
leucothites Vitt. *naucinus* Fr.
leucoxanthus Seer. *equestris* L.
libertatis Batsch *flaccidus* Sow.
licinipes Bull. *Cortinarius licinipes* Fr.
ligatus Lasch *Hygrophorus ligatus* Fr.

- lignatilis* Bull. *flavidus* Pers.
 933. *lignatilis* Fr. syst. myc. I. 91.
 Eur. Prom. b. sp.
 A. cretaceus Fr. obs. I. 13.
 A. Markii Tratt. fung. austr. 110
 T. 14 F. 28.
lignei coloris Scop. *fruticium* Schrk.
lignorum Schaefl. *Coprinus mica-*
ceus Fr.
lignosus Lamk. *Polyporus luci-*
cus Fr.
lignosus niger Rupp. *Hypoxylon*
polymorphum Lk.
lignys Spr. *fascicularis* Pers.
lilacinus Lasch. *Lactarius lila-*
cinus Fr.
 934. *lilacinus* M. syll. 110. Colombo.
lilacinus Schum. *purus* Pers.
 935. *liliputans* M. ann. se. nat. 1851.
 I. 99. Guian. gall.
limacinus Pers. *olivaceoalbus* Fr.
limacinus Schaefl. *collinitus* Sow.
limacinus Scop. *Gomphus glutin-*
osus Fr.
limacinus Sow. *equestris* L.
limac Sow. *Hygrophorus hypo-*
thejus Fr.
 936. *limbatus* Bull. champ. T. 563 F.
 2. Fr. epier. 201. Gall.
limbatus Holmsk. *corrugis* Pers.
limbatus Schum. *flaccidus* Sow.
 937. *limniscus* Pers. myc. eur. III.
 204. Ital.
 Myomyces pedunculo limniscato
 Batt. fung. 48 T. 17 Fig. D.
limonius Fr. *Cortinarius lim-*
onius Fr.
 938. *limosus* Fr. el. 27. Suec.
limpidus Fr. *mollis* Schaefl.
limulatus Fr. *muriceatus* Fr.
 939. *lineatus* Bull. champ. T. 522 F.
 3. Rabh. Nr. 3752. Gall. Germ.
 940. *Linkii* Fr. obs. II. 216. Germ.
 Suec.
 Linnaei Fr. *Russula olivas-*
 cens Fr.
liquidus Secr. *Cortinarius liqui-*
cus Fr.
 941. *liquiritiae* Pers. syn. fung. 306.
 Hercyn.
liquiritiae sapineus Pers. *sapineus*
 Fr.
Listeri Sow. *vellerens* Fr.
Listeri Sw. *trivialis* Fr.
Listeri var. 1. With. *piperatus* L.
Listeri var. 5. With. *biennius* Fr.
lithophilus Batt. *Panus litho-*
philus Fr.
 942. *litops* Pers. myc. eur. III. 190 Ital.
 943. *litorens* With. arr. IV. 126. Brit.
 944. *lituus* Fr. epier. 121. Suec.
 livescens Batsch *fureatus* Buxb.
lividoalbus Fl. dan. *Hygropho-*
rus lividoalbus Fr.
945. *livido ochraceus* Berk. in Sm.
 Fl. brit. V. 89 Nr. 240. Brit.
lividopurpureus Hoffm. *purus* Pers.
lividopurpureus With. *laccatus*
 Scop
lividorubescens Batsch *aeris* Bolt.
lividorubescens With. *lividus* Fr.
lividus Bull. *pluteus* Fr.
lividas Huds. *saponaceus* Fr.
lividus Huds. *terrenus* Schaefl.
lividus Pers. *furcatus* Buxb.
lividus Pers. *politus* Pers.
lividas Sw. *vaginatus* Bull.
 946. *lixivius* Fr. epier. 51. Suec.
 A. compressus Sw. in act. holm
 1808. 85.
lobatus Jungh. *fissilis* Lév.
 947. *lobatus* Sow. fung. T. 186. Pers.
 syn. fung. 450. Brit.
 lobatus Sw. *fimbriatus* Bolt.
 948. *lobulatus* Lév. ann. se. nat. 1846.
 V. 116. Brasil.
 949. *longicaudis* Pers. syn. fung.
 332. Germ.
 longicaudus Schum. *tenacellus*
 Pers.
 950. *longipes* Bull. champ. T. 232.
 Rabh. Nr. 3841. Eur. Himal.
 A. collaritatus Cord. in Sturm Fl. III.
 3. 107 T. 52.
 A. costatus Wallr. Fl. crypt. II.
 709.
 A. elevatus Weium. in Linn. X.
 53.
 A. exiguus albus Gled. meth. 120. b.
 A. macrourus var. 2. Scop. Fl.
 carn. II. 423.
 A. pudens Pers. myc. eur. III. 140.
 Nr. 225.
 A. radiceatus Sow. fung. T. 48. Relh.
 Fl. cantabr. Nr. 1040. Pers. syn.
 fung. II. 313. Fr. syst. myc. I.
 188. epier. 81. Secr. mycogr II.
 188. Krombh. Schw. X. 13 T.
 72 F. 26. 27.
 A. radiceatus pudens Pers. syn. fung.
 II. 313.
 A. subulatus Raddi in act. con-
 gress. ital. sec. Fr.
 Monomyces pileolo elato Batt. fung.
 41 T. 13 Fig. F.
longipes Bull. *radiceatus* Sow.
longipes Scop. *acephalus* Humb.
longipes Scop. *Cortinarius*
iliopodius Fr.
longissimo pediculo, *candicans*, Gled.
 procerus Scop.
 951. *loriceatus* Fr. epier. 37. Suec.
 952. *loripes* Fr. epier. 83. Suec.
 953. *loveianus* Berk. in Sm. Fl. brit.
 V. 101 Nr. 283. Brit.
 lubrius Anm. *versipellis* Fr.
 954. *lubricus* Fr. obs. II. 139. Germ.
 lubricus Scop. *collinitus* Sow.

- lubricus Scop. Gomphus glutinosus Fr.
 lubricus Secr. lugens Jungh.
 lucidus Otto fascicularis Pers.
 955. lucidus Pers. syn. fung. 299. Eur.
 A. lamprocephalus Bull. champ.
 T. 536 et 544, D. C. Fl. fr. II. 199.
 A. olivaceus Schaeff. fung. 45 T. 204.
 956. lucifer Lasch in Linn III. 408 Nr. 356. Germ. Helv. Ital.
 A. tuberosus Secr. mycogr. Nr. 71.
 957. lucifugus Fr. obs. II. 50. Germ. Helv. Ital.
 A. dulcamarus Pers. syn. fung. 324.
 A. relicinus Secr. mycogr. Nr. 302.
 958. lugens Jungh. in Linn. V. 399. Germ. Helv. Ital.
 A. cinnamomeus Pollich sec. Fr.
 A. lubricus Secr. mycogr. Nr. 580.
 959. lugubris Fr. syst. myc. I. 254. Succ.
 960. lunatus Fr. in Linn. V. 509. Brasil.
 961. lupuletorum Fr. epier. 88. Eur. austr. et bor.
 A. dryophilus γ. Weinm. Fl. ross. 76.
 luridus Batsch galericulatus Scop.
 luridus Batsch pascuus Pers.
 luridus Bolt. Copricus atramentarius Fr.
 luridus Bolt. Coprinus luridus Fr.
 luridus Lasch fucatus Fr.
 962. luridus Pers. syn. fung. 436. Eur.
 A. fuscus Schaeff. fung. 58 T. 235. F. 3.
 A. pyrogalus Gmel. Milchbl. 13.
 A. rufescens Roehl. Fl. germ. III. 229 Nr. 324.
 A. trichopus Poir. encycl. suppl. I. 202.
 A. zonarius Sobol. Fl. petropol. 295.
 Amanita zonaria Lamk encycl. I. 105.
 Lactarius luridus Fr. epier. 338.
 luridus Pers. saponaceus Fr.
 luridus Schaeff. scorodonius Fr.
 luridus Schum. pluteus Fr.
 luridus Secr. Russula olivascens Fr.
 luridus Sw. Lactarius circellatus Fr.
 luridus rubescens Vaill. phajocephalus Bull.
 963. luscinus Fr. obs. II. 105. Germ.
 A. nimbatus Batsch. cont. I. 49. F. 65.
 A. trochoeus Pers. myc. eur. III. 220. T. 17. F. 4. et T. 20 F. 3.
- lustre Bull. semiglobatus Batsch.
 964. luteo albus Bolt. fung. T. 38 F. 1. Brit. Germ. Scan.
 luteolus Batsch Cantharellus aurantiacus Fr.
 luteolus Batsch Cantharellus oibarius Fr.
 luteolus Lasch Bolbitius luteolus Fr.
 965. luteolus Lév. in bullet. soc. philom. 1825. III. 226. Gall.
 966. luteonitens Fl. dan. T. 1057, Fr. syst. myc. I. 224. Eur. bor.
 967. luteovirens Alb. et Schwz consp. 168 Nr. 483. Boh. Lusat.
 A. stramineus Krombh. Schw. IV. 12 T. 25 F. 8—14.
 lutescens Rabh. eburneus Bull.
 luteus Batsch equestris L.
 luteus Bolt. muricatus Fr.
 luteus Bolt. pluteus Fr.
 luteus Gled. Cantharellus cibarius Fr.
 luteus Huds. Russula nauseosa Pers.
 luteus Lamk Boletus luteus L.
 luteus Schum. sulfureus Bull.
 luteus With. cretaceus Bull.
 luteus, clypeiformis, transfixus Plum. sericeus Vaill.
 968. lutineola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1707, Flora 1853. 200. In agrodries.
 luxurians Batsch fusipes Bull.
 luxurians Batsch Bolbitius fragilis Fr.
 989. luxurians Fr. epier. 164. Eur. med. et merid.
 A. dryadeus Scop. Fl. carn. II. 421 Nr. 1469.
 A. sericeodryinus Secr. mycogr. Nr. 85.
 Hypophyllum sericeum Paul. champ. 146.
 Polymyces simplex luxurians Batt. fung. 50. T. 23. Fig. B.
 luzulinus Fr. chalybeus Pers.
 lycoperdanoides Bull. Nyctalis asterophora Fr.
 lycoperdoides Pers. Nyctalis asterophora Fr.
 970. lysiophyllum Fr. in Linn. V. 510, epier. 227. Brasil.
 971. macer Berk in Hook. journ. 1852. 100. Himal.
 972. macilentus Fr. syst. myc. I. 131. Succ.
 973. macrocephalus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 122 Nr. 326. Brit.
 macrocephalus Schum. mutabilis Schaeff.
 974. macromphalus Berk. in Hook. journ. 1850. 107. Himal.

- macropus Alb. et Schwz. caperatus Pers.
 macropus Fr. Cortinarius macropus Fr.
 macropus Pers. caesus Fr.
 macropus Pers. spadiceogriseus Schaeff.
 975. macrorhizus Fr. fung. natal 4. Promont. b. sp.
 976. macrorhizus Lasch in Linn. III. 396. Germ.
 macrorhizus Pers. radicans Sow.
 macrorhizus Pers. Coprinus fime-tarius Fr.
 macrosporus M. Lentinus Le-comteii Fr.
 977. macrothelus Berk. in Hook. Journ. 1852. 103. Himal.
 macrourus Pers. lacrimabundus Fr.
 macrourus Scop. galericulatus Scop.
 macrourus var. 1. Scop. radicans Sow.
 macrourus var. 2. Scop. longipes Bull.
 978. maculatus Alb. et Schwz. consp. 186 Nr. 534. Eur. Himal.
 A. carnosus Sow. fung. T. 246.
 A. fusipes Fr. syst. myc. I. 121.
 A. rubiginosus Schum. Fl. saell. II. 276 Nr. 1697.
 A. scorzonerus Batsch cl. 46 F. 14.
 maculatus Schaeff. asper Fr.
 maculatus Schaeff. muscarius L.
 maculatus Schaeff. pantherinus D. C.
 maculatus Schaeff. phalloides Fr.
 maculatus Schum. rubescens Fr.
 maculatus Scop. Gomphidius maculatus Fr.
 maculosus Pers. Cortinarius maculosus Fr.
 979. madidus Fr. spic. pl. negl. 6, epier. 41. Hung. Suec.
 A. cornucopiae Scop. fung. sub-terr. 112 T. 39 F. 2.
 A. subglobosus Schum sec. Fr.
 Dendrosarcos cornucopiae Paul. champ. II. 119 T. 28.
 madreporus Batsch saponaceus Fr.
 madreporus Batsch terreus Schaeff.
 maelium Spr. millus Sow.
 magnificus Fr. rubescens Fr.
 magnus, aculeatus, subflavus Hall.
 Hydnum repandum L.
 980. majalis Fr. obs. II. 172. Scot.
 A. mollisculus Sow. fung. T. 174.
 major, pediculo longo Buxb. Rus-sula olivascens Fr.
 malachius Fr. Cortinarius ma-lachius Fr.
 maleficus Roq. insidiosus Let.
- malloipes Lasch bulbiger Alb. et Schwz.
 981. malvium Fr. epier. 47. Eur. austr.
 Monomyces malvium referens Batt. fung. 41. T. 19 Fig. 1.
 mammillans Pers. sambucinus Fr.
 mammillaris Hoffm. galericulatus Scop.
 mammosus Bolt. fertilis Pers.
 mammosus Fr. Lactarius mam-mosus Fr.
 982. mammosus L. spec. pl. II. 1642. Eur.
 A. atrorufus Schaeff. fung. 58 T. 231.
 A. parvus, atrorufescens, pileolo conico obtuso Gled. meth. 127. Nr. 25.
 A. sericeus Bull. champ. T. 526. Fig. inf.
 Fungus minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. cent. IV. 13 T. 21. F. 1.
 F. parvus, pileolo fornicato, desuper obscuro Mich. gen. 169 T. 74 F. 10.
 F. parvus, totus atrorufescens Mich. ibid. 167.
 mammosus Sobol. oreades Bolt.
 983. manipularis Berk. in Hook. Journ. 1850. 81. Himal.
 mappa Lasch phalloides Fr.
 984. mappa Willd. Fl. berol. 381 Nr. 1102. In agro berol.
 985. marasmioides Berk. in Hook. Journ. 1856. 133. Rio negro.
 986. marchantiaeformis Wallr. Fl. crypt. II. 609. Thur.
 margaritaceus Schaeff. Coprinus atramentarius Fr.
 margaritaceus Schaeff. Coprinus fimetarius Fr.
 margaritaceus Sobol. asper Fr.
 margaritifera Batsch. rubescens Fr.
 marginatus Batsch Cortinarius armeniacus Fr.
 marginatus Pers. fascicularis Pers.
 marginatus Schum. aurantiomar-ginatus Fr.
 987. marginellus Pers. syn. fung. 309. In agris neomarch.
 Manae Kl. acutesquamosus Weimm.
 maritimus Fr. laeetus Fr.
 maritimus With. ardosiacus Pers.
 Markii Tratt. lignatilis Fr.
 marmoreus Lank procerus Scop.
 marzuolus Mich. cerussatus Fr.
 masse Bull. Coprinus coma-tus Fr.
 988. mastoideus Fr. syst. myc. I. 20. Germ. Brit. Helv. Ital.

- A. cepaestipes* Sow. fung. T. 2¹
 sec. Sm.
A. furfuraceus Schrk Fl. bay. III.
 584. N. 1655.
A. cretaceus With. arr. IV. 201.
A. umbonatus Schum. Fl. saell. II.
 252 Nr. 1641.
Amanita bulbosa, pileolo longo
 annulato Hall. basel. Merkw. 2099.
A. petiolo gracili annulato, pileolo
convexo Hall. hist. III. 159. Nr.
 2364.
Mastocephalus agaricinus Batt.
 fung. 20. T. 10 Fig. A.
 989. *mastrucatus* Fr. syst. myc. I 190.
 Scan. Scot
A. echinatus Sow. fung. T. 99.
A. horridus Pers. myc. eur. III. 26.
 990. *matutinus* Schum. Fl. saell. II. 304
 Nr. 1764. Scan.
 991. *mauritiannus* Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 168. Ins. Maurit.
 992. *maurus* Fr. syst. myc. I. 168
 Ross. Suec.
 993. *maximus* Fl. wetter. III. 309. Germ.
 Gall. Scan.
A. concavus Vill. Fl. Delph. 1015.
A. giganteus Levs. Fl. hal. 1213.
A. infundibuliformis Hoffm. no-
 mencl. 148 N. 182.
A. stereopus Pers. myc. eur. III. 72.
 994. *medealis* Lasch in Linn. IV. 559
 Nr. 589. Germ.
 995. *medius* Schum. Fl. saell. II. 248
 Nr. 1629. Scan.
medullatus Fr. illinitus Fr.
megalens Pers. prolixus Fr.
meisneriensis Pers. pratensis Pers.
 996. *melaclaenon* Schrk Fl. bay. II. 666
 Nr. 1846. Bay.
 997. *melaleucus* Pers. syn. fung. 355.
 Germ. Gall. Helv.
A. adstringens Pers. ibid. 350.
A. leucophaeus Pers. myc. eur. III.
 219 Nr. 280.
Aplacenta Batsch el. 79 et 167 F. 18.
A. poliolenus Fr. epier. 51.
A. porphyrolenus Fr. ibid.
Amanita radice tuberosa caudata
 Hall. hist. III. 163 Nr. 2387.
 Fungus pileolo summa parte fulvo
 et filamentoso Mich. gen. 161.
 Nr. 5.
melaleucus Secr. urbus Fr.
 998. *melanodon* Secr. mycogr. Nr. 550.
 Fr. epier. III. Helv. anstr.
 999. *melanospermus* Bull. champ. T.
 510. F. 2. Rabh. Nr. 3106. Gall.
 Germ.
A. bulbularis Batsch cont. I. 137.
 F. 108.
 1000. *melantinus* Fr. Hymenom. 15. Suec.
meleagris Sow. clypeolarius Bull.
meleagris Sow. cuneifolius Fr.
melinoides Auctor. parvulus Weinm.
melinoides Auctor. pusiolus Fr.
melinoides Bull. tener Pers.
 1001. *melinoides* Fr. syst. myc. I. 166.
 Eur.
A. circumseptus Batsch cont. I.
 119. F. 98.
A. lacrimalis Batsch el. 75 et 163
 F. 8.
Fungus campestris aureus Mich.
 gen. 159.
melinoides Schum. pasenus Pers.
melizeus Fr. Hygrophorus meli-
 zeus Fr.
melleus Schaeff. aquosus Bull.
melleus Schaeff. arvalis Fr.
melleus Schaeff. dryophilus Bull.
melleus Secr. extuberans Fr.
 1002. *melleus* Vahl Fl. dan. T. 1013,
 Rabh. Nr. 4011. Eur.
A. acicula Schaeff. sec. Bull.
A. annularis Bull. T. 540 F. 3.
A. congregatus Bolt. fung. T. 140
 et 141.
A. cumulatus With. arr. IV. 164.
A. elasticus Bolt. fung. T. 16.
A. fuscopallidus Bolt. ibid. T. 136.
A. griseus Schaeff. fung. 59 T.
 236.
A. hypni Batsch sec. Bull.
A. irus Schrk Fl. bay. II. 590 Nr.
 1069.
A. lacrimalis Batsch el. 75 et 163
 F. 7.
A. laticinus Bolt. fung. T. 19.
A. obscurus Schaeff. fung. 32. T. 74.
A. oculans Batsch el. 55.
A. pistillaris Batsch ibid.
A. polymyces Pers. syn. fung. 269,
 Tratt. essb. Schw. 46.
A. putridus Scop. Fl. carn. II. 420
 Nr. 1468.
A. pyramidatus Schaeff. sec. Bull.
A. stipitis Sow. fung. T. 101.
A. subannulatus Batsch cont. I.
 75. F. 75.
A. tenellus Batsch sec. Bull.
Amanita fasciculosa, ex luteo rufa
 Dill. cat. giess. 186.
A. fasciculosa, pilis rufofuscis Dill.
 ibid. 187.
A. petiolo procero annulato, pileo
cervino Hall. hist. III 166 Nr.
 2399.
A. pileo flavescente, viscidus Hall.
 ibid. 159 Nr. 2363.
A. pileo pulvinato, cervino Hall.
 ibid. 174 Nr. 2445.
Fungus campestris bulbosus Mich.
 gen. 172.
F. carnosus, pileolo elato Batt.
 fung. 31. T. 9. Fig. D.
F. esculentus, ex uno pede multiplex
 Mich. gen. 198. et 199 T. 81. F. 2.

- F. pileolo lato*, micis furfuraceis adperso Vaill. Bot. paris. 71 Nr. 2.
F. truncis humi jacentibus imatus C. Baulh. pin. 374 Nr. 36.
F. vagus Batt. fung. 31 T. 8 Fig. A.
Hypophyllum polymyces Paul. champ. II. 286 T. 118.
Polymyces apicibus nigris Batt. ibid. 31 T. 11 Fig. B.
P. cinereus Batt. ibid. Fig. D.
P. croceus Batt. ibid. 35 T. 11 Fig. F.
P. melleus Batt. ibid. T. 6 Fig. C. D.
P. pedunculis rigidis Batt. ibid. 34 T. 11 Fig. C.
P. proboscidem referens Batt. ibid. 35 T. 11 Fig. E.
P. simplex vexusus Batt. ibid. 49 T. 22. Fig. C.
P. vulgarior Batt. ibid. 35 T. 6 Fig. E.
membranaceus Boll. papyraceus Pers.
membranaceus Fl. dan. flaccidus Sow.
membranaceus Hoffm. filipes Bull.
membranaceus Hoffm. galericulatus Scop.
membranaceus Scop. stipticus Bull.
membranaceus Scop. striatulus Fr.
membranaceus Vahl gibbus Pers.
membranaceus tennis Hall. Thelephora purpurea Schum.
membranosus gelatinosus Fabr. Tremella mesenterica Retz.
menthicola Lasch gracillimus Weinm.
 1003. *mephiticus* Fr. epier. 96. Suec.
 1004. *merdarius* Fr. syst. myc. I. 291. Eur.
 A. fimicola Pers. syn. fung. 412.
 A. radicans olivascens Alb. et Schwz consp. 165 Nr. 472.
 merlinus Pers. applicatus Batsch.
 1005. *merus* Weinm. Hymenom. 111 In agro petropol
 mesentericus Batsch stipticus Bull.
 mes-entericus violacei coloris Raj. Thelephora mesenterica Pers.
 mesentericus γ . Batsch tremulus Schaeff.
 mesodactylus Berk. Arhenii Fr.
 mesomorphus Alb. et Schwz delicatus Fr.
 1006. *mesomorphus* Bull. champ. I T. 506 F. 1. Gall. Germ.
 1007. *mesophaeus* Fr. epier. 179. Germ. Gall. Helv. Ital.
 A. fastibilis mesophaeus Pers. myc. eur. III. 173.
 A. hebeloma Secr. mycogr. Nr. 566.
 1008. *metachrous* Fr. syst. myc. I. 172. Germ. Gall. Helv.
 A. aereus Pers. myc. eur. III. 83.
 A. aggregatus Pers. ibid. 80.
 A. cyathiformis Bull. champ. T. 218 et 368 F. 1. T. 575.
 A. bicolor Pers. myc. eur. III. 82 Nr. 176.
 A. mortuosus Fr. obs. II. 210.
 A. obsolescens Batsch cont. I. 127 F. 102.
 A. tardus aggregatus Pers. myc. eur. III. 80.
 A. tennis Secr. mycogr. Nr. 910.
 A. vibecinus Fr. obs. II. 210.
 Amanita cinereombrinus, cinctriata Hall. hist. III. 177 Nr. 2165.
 metapodius Fr. Hygrophorus metapodius Fr.
 metapodius ρ . Fr. caprinus Fr.
 1009. *metatus* Fr. syst. myc. I. 141. Eur.
 A. collaratus Fr. obs. II. 161.
 A. griseus Batsch cont. I. 87 F. 80.
 A. laevigatus Pers. syn. fung. 380.
 A. mitratus Pers. myc. eur. III. 123 Nr. 204.
 A. oligophyllus Lasch in Linn. IV. 535 Nr. 542.
 A. pilosus Hornem. Fl. dan. T. 1615 F. 2.
 A. plicosus Fr. syst. myc. I. 145.
 A. tener Scop. Fl. carn. II. 456 Nr. 1566.
 metatus Secr. dissiliens Fr.
 micaceus Fr. Coprinus micaceus Fr.
 1010. *micans* Fr. epier. 193. In agro petropol.
 A. albicola Secr. mycogr. Nr. 807.
 1011. *micelianus* Fr. obs. II. 146. Ital. microlepidus Pers. terreus Schaeff.
 1012. *micromegas* Berk. in Hook journ. 1852. 107. Himal.
 1013. *microporus* Berk. in Hook journ. 1850. 86. Himal.
 1014. *microrhizus* Lasch in Linn. III. 426 Nr. 468. Germ.
 1015. *microscopicus* Wirtg. reg. bot. Zeit. 1835 I. 321. Germ.
 miculatus Secr. guttatus Schaeff.
 1016. *militaris* Lasch in Linn. III. 428 Nr. 490. Germ.
 1017. *millus* Sow. fung. T. 181. Fr. syst. myc. I. 23. Brit.
 A. maelima Spr. syst. IV. 429.
 minutus Batsch acicula Schaeff.
 1018. *minutus* Fr. syst. myc. I. 103 et Schaeff. 71 T. 313. Eur. Himal.
 A. coccinellus Ehrh. sylv. berol. 31.
 A. flammeoerocens Scop. Fl. carn. I. 17.

- A. flammeus* Scop. Fl. carn. II. 443 Nr. 1527.
A. glutinosus Fl. dan. T. 1009 F. 2 sinistra.
A. serotinus Schrk Fl. bav. II. 599 Nr. 1688.
 Fungus pileo subplaniori, supra miniatius Hall. enum. 47 Nr. 66.
Hygrophorus miniatius Fr. epier. 330.
miniatius Schaeff. pratensis Pers.
miniatius Scop. coccineus Pers.
minimus L. ericetorum Fr.
minutulus Fr. granulatus Schaeff.
minutulus Schaeff. disseminatus Pers.
 1019. *minutulus* Schrk Fl. bav. II. 666 Nr. 1847. Germ. Ital.
 Fungus parvus lubricus Mich. in Gled. meth. 109.
mitella Batsch *Coprinus oomatus* Fr.
mitella β . Batsch *Coprinus picaceus* Fr.
 1020. *mitis* Pers. obs. I. 54 T. 5 F. 3. Germ.
A. laccatus Schultz Fl. starg. 480.
mitis Secr. applanatus Pers.
 1021. *mitissimus* Fr. syst. myc. I. 72. Eur.
A. sororius Otto Vers. 36 Nr. 35.
A. testaceus β . Pers. syn. fung. 432.
Lactarius mitissimus Fr. epier. 345.
 1022. *mitiuseculus* Berk. lond. journ. 1843. 631. Brasil.
mitratus Pers. *metatus* Fr.
 1023. *mixtus* Fr. epier. 185. Succ.
mixtus Sw. porreus Fr.
mniophilus Lasch *hypnorum* Schrk.
modestus Batsch *campestris* L.
 1024. *modestus* Berk. lond. journ. I. 453. Guinea.
molestus Lasch *durus* Bolt.
mollipes Pers. *Marasmius amadelphus* Fr.
mollis Batsch *fusipes* Bull.
mollis Bolt. *clavipes* Pers.
mollis Bolt. *nebularis* Batsch.
mollis Bull. *chrysolencus* Fr.
mollis Pers. *Rhymovis panuoides* Rabh.
 1025. *mollis* Schaeff. fung. 49 Nr. 102. T. 213 F. 1. Eur.
A. albus Scop. carn. I. 38.
A. applanatus Pers. obs. I. 8.
A. canescens Batsch el. 95 F. 38.
A. gelatinosus Sobol. Fl. petropol. 304.
A. lacteus Scop. Fl. carn. II. 458 Nr. 1547.
A. lateralis Schum. Fl. saell. II. 361 Nr. 1900.
A. limpidus Fr. epier. 135.
A. ochraceus Jacq. coll. 100 T. 16 F. 9.
A. parietinus Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1575.
A. pinsitus Fr. syst. myc. I. 184.
A. planus Pers. syn. fung. 480.
A. spatulatus Sommerf. Fl. la. p. 262.
A. variabilis Spr. in sched.
A. violaceofulvus Vahl Fl. dan. T. 1073 F. 1.
mollis Schaeff. *inconstans* Pers.
molliusculus Sow. *flaccidus* Sow.
molliusculus Sow. *majalis* Fr.
molliusculus Sow. *phlebophorus* Ditm.
molluscus Lasch *sericellus* Fr.
molybdeus Pers. *humilis* Fr.
 1026. *molybdinus* Fr. syst. myc. I. 49. Eur.
A. aeneus Pers. syn. fung. 302.
A. molybdocephalus Bull. champ. 620 T. 523.
 1027. *molybdites* Meyer Fl. esseq. 500. Brasil. Surin.
molybdocephalus Bull. *molybdinus* Fr.
momentaneus Bull. *Coprinus atramentarius* Fr.
momentaneus Bull. *Coprinus ephemerus* Fr.
monstrosus Schaeff. *fusipes* Bull.
monstrosus Schum. *laccatus* Scop.
monstrosus Sow. *borealis* Fr.
 1028. *montanus* Pers. obs. I. 9. Germ.
A. asperus Batsch el. 73.
A. atrorufus Fr. epier. 230.
montanus coriarius Alb. et. Schwz *nucisedus* Fr.
 1029. *montosus* Berk. in Hook. journ. 1854. 129. Himal.
montosus Pers. *orellus* Bull.
 1030. *montosus* Wallr. Fl. crypt. II. 660. Thur.
A. obesus montosus Pers. syn. fung. 330.
 1031. *mori* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 120. In agro monsp.
 1032. *morio* Fr. epier. 23. Ital. Gall.
Hysterosphaerocephalus Batt. fung. 31 T. 10 Fig. F. sec. Fr.
 1033. *moritzianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 114. Java.
morosus Jungb. *rimosus* Bull.
mortuosus Fr. *metachrous* Fr.
mosus With. *papilionaceus* D. C.
moschatus Gmel. *odorus* Bull.
 1034. *moschoearyanus* Rumph. Fl. amboin. XI. 124. Amboina.
mouceron Bull. *prunulus* Scop.
mouceron Krombh. *graveolens* Fr.
mouceron Pers. *albellus* D. C.
mouceron Pers. *inconstans* Pers.
mouceron Secr. *Georgii* Fr.
 1035. *mucidolens* Berk. lond. journ. 1815. 301. Nov. Holl.

1036. *mucidus* Schrad. spic. 116. Eur.
A. candidus et *viscidus* Gled. meth. 130.
A. chrysospermus Schum. Fl. saell. II. 265 Nr. 1668.
A. epigaeus Secr. mycogr. Nr. 58.
A. nitidus Oed. Fl. dan. T. 773.
A. olivaceofuscus Vahl ibid. T. 1130.
A. splendens Schum. Fl. saell. II. 258 Nr. 1653.
A. sudans Wallr. Fl. crypt. II. 736.
A. valens Scop. Fl. carn. II. 430 Nr. 1487.
A. venosus Schum. Fl. saell. II. 265 Nr. 1669.
Fungus nemorosus viscidus Mich. gen. 145 Nr. 15 et 190 Nr. 4.
mucidus Secr. *Polyporus odoratus* Fr.
mucidus epigaeus Secr. *laqueatus* Fr.
1037. *mucifer* M. syll. 99. Colombo.
1038. *mucor* Batsch cont. I. 91 F. 82. Eur. J. Fern.
A. integrellus N. syst. F. 187.
A. mycena integrella N. ibid.
Mernlius mucor Spr. syst. IV. 164.
mucor Batsch *epiphyllus* Pers.
mucosus Bull. *collinitus* Sow.
mucosus Fr. *Cortinarius collinitus* Fr.
1039. *muculentus* Berk. lond. journ. 1845. 43. Nov. Holl.
mugnais Scop. *chrysodon* Batsch. *Mülleri* Fr. *squarrosus* Müll.
1040. *mulleus* Fr. epier. 374. Germ.
A. personatus Lasch in Linn. III. 143.
multicolor Pers. *portentosus* Fr.
1041. *multicolorus* Berk. in Hook. journ. 1850. 46. HIMAL.
multifidus Batsch *Schizophyllum commune* Fr.
multifidus et *villosus* Tourn. *Hydnum coralloides* Scop.
multiformis Fr. *Cortinarius multiformis* Fr.
multiformis Schaeff. *pes caprae* Fr.
multiformis Schaeff. *saponaceus* Fr.
multiformis Schaeff. *spadiceogriseus* Schaeff.
multiformis Schaeff. *terreus* Schaeff.
multiformis *claricolor* Fr. *Cortinarius claricolor* Fr.
multiformis γ . Fr. *Cortinarius turmalis* Fr.
multiplex Dill. *Polyporus giganteus* Fr.
1042. *mundulus* Lasch in Linn. IV. 526 Nr. 518. Germ. Brit. Ital.
A. alutaceus Batsch cont. I. 163 F. 119, Vittad. fung. mang. 270 T. 34.
A. nigrescens Lasch in Linn. IV. 528 Nr. 524.
1043. *muralis* Sow. fung. T. 322, Fr. epier. 124. Brit. Gall. Succ.
1044. *mucidus* Fr. syst. myc. I. 199. Succ. *muricatus* Batt. *curvipes* Alb. et Schwz.
1045. *muricatus* Fr. obs. I. 12. Germ. Brit. *A. coprinus cepaestipes* β . Pers. syn. 416.
A. flammula Alb. et Schwz. consp. 149 Nr. 419.
A. limulatus Fr. obs. I. 23.
A. luteus Bolt. sec. Steud.
A. scariosus With. arr. IV. 206.
Polymyces simplex tomentosus luteus Batt. fung. 49 T. 22 Fig. B.
muricatus Oed. *granulosus* Batsch. *muricatus* Secr. Secretani Fr.
1046. *murinaeus* Bull. champ. T. 520. Gall. Germ. Ital.
A. aglidius Fr. obs. II. 101.
A. nitratus Pers. syn. fung. 356. Fr. obs. myc. II. 99, Secr. mycogr. II. 124.
Hygrophorus murinaeus Fr. epier. 333.
Myomyces sulcis undulatis Batt. fung. 48 T. 19 Fig. A.
muricinus Mich. *Cortinarius muricinus* Fr.
1047. *murinus* Batsch el. 79 et 167 F. 19. Germ. Helv. Ital.
A. rugulosus Lasch in Linn. IV. 530 Nr. 528.
A. subacidus Pers. myc. eur. III. 205 Nr. 349.
Amanita petiolo farto, gracilis, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 163 Nr. 2383.
A. petiolo farto gracilis, pileo pulvinato Hall. ibid. Nr. 2384.
Fungus esculentus, desuper plerumque griseus Mich. gen. 150 Nr. 4.
F. superficie grisei coloris Buxb. cent. IV. T. 12 F. 2.
murinus Roq. *vaginatus* Bull.
murinus Schrk *Rhymovis involuta* Rabh.
murinus Scop. *saponaceus* Fr.
murinus Sow. *alcalinus* Fr.
1048. *musae* Meyer Fl. esseq. 300. Surin.
1049. *musarius* L. spec. pl. II. 1640. Eur. As. Amer. Ceylon.
A. aspratus Berk. lond. journ. 1847. 481.
A. aureus Mich. gen. T. 78 F. 2.
A. caulescens, pileo sanguineo L. Fl. lapp. 595.
A. fulvus Sow. fung. T. 286.
A. imperialis Batsch el. 59.
A. maculatus Schaeff. fung. 39 T. 90.

- A. nobilis* Bolt. fung. T. 46.
A. pseudoaurantiacus Bull. champ. T. 123.
A. puella Humb. Fl. friberg. 76.
A. rubens Scop. Fl. carn. II. 416 Nr. 1460.
A. volva exceptus, pileolo conico in margine striato Gled. meth. 82.
Amanita flavescens Pers. syn. fung. 253.
A. formosa Pers. obs. II. 27.
A. lamellis dimidiatis Berg. Fl. viadr. 364.
A. muscaria miniata Dill. cat. giess. 181.
A. petiolo annulato, pileo sanguineo, lamellis albis Hall. hist. III. 160 Nr. 2373.
A. puella Batsch el. 59.
A. umbrina Pers. syn. fung. 253.
Fungus bulbosus, e volva erumpens Mich. gen. 188 T. 78 F. 2.
F. lamellatus varius, noxius Rupp. Fl. jen. 101.
F. muscas interficiens Tourn. inst. 539.
F. non vesens H. Loes. Fl. pruss. 88.
F. pileo sanguineo verrucoso Hall. enum. 39 Nr. 26.
Hypophyllum muscarium Paul. champ. III. 319 T. 159.
muscarius Sow. phalloides Fr.
muscarius fuscus L. pantherinus D. C.
muscarius var. 2. Put. pantherinus D. C.
muscarius var. 3. Put. phalloides Fr.
muscarius var. 6. Put. vaginatus Bull.
muscarius var. 5. With. asper. Fr.
muscarius var. 7. With. rubescens Fr.
1050. *musicola* Berk. lond. journ. I. 453. Taiti.
muscigenus Bull. Cantharellus muscigenus Fr.
1051. *muscigenus* Schum. Fl. saell. II. 370 Nr. 1916. Eur.
A. exiguus albus Gled. meth. 120. b.
A. lacteus Pers. syn. fung. 394.
A. pithyus Pers. ibid.
A. richopus Scop. Fl. carn. II. 432 Nr. 1493.
Fungus minimus candidus Mich. gen. 146 Nr. 27 T. 74 F. 4.
muscoides Wulf. epipterigius Scop.
muscoides Murr. Cantharellus umbonatus Pers.
muscophilus Pers. escharoides Fr.
1052. *muscorum* Hoffm. nomencl. I. 181 T. 5 F. 3. Eur. Ceylon. Himal.
A. cerodes Fr. epicr. 195.
A. cinereus, pileolo campanulato laevi Scop. Fl. carn. I. 20 b.
muscorum Schum. aetilis Fr.
muscorum Schum. galerioulatus Scop.
1053. *mustelinus* Fr. epicr. 169. Ital. Taur.
A. xylophilus Seer. mycogr. Nr. 83.
Fungus atrorufescens, ex uno pede multiplex Mich. gen. 197 T. 80 F. 6.
mustelinus Schum. obsoletus Batsch.
musteus Rabh. Lactarius musteus Fr.
mutabilis Grev. furfuraceus Pers.
mutabilis Huds. velutipes Curt.
mutabilis Oed. candolleanus Fr.
mutabilis Pers. variabilis Pers.
1054. *mutabilis* Schaeff. fung. 6 T. 9. Eur.
A. acutus Schum. Fl. saell. II. 257 Nr. 1652.
A. annularis Bull. champ. T. 540 F. 3.
A. caudicinus Pers. syn. fung. II. 271, champ. comest. 189, Tratt. essb. Schw. 50 Tab. E., Seer. mycogr. I. 79. Krombh. Schw. X. 15 T. 73 F. 7--9.
A. micritosus, pileolo convexo Scop. Fl. carn. I. 17 Nr. 24. e.
A. ex una basi multiplex Gled. meth. 131 Nr. 28.
A. floccosus Sow. fung. T. 284.
A. macrocephalus Schum. Fl. saell. II. 264 Nr. 1666.
A. ochroleucus Vahl in act. holm. II. 200.
A. polymorphus Baumg. Fl. lips. 618.
A. simulans Batsch el. 85.
A. truncigena Schrk Fl. bav. II. 598 Nr. 1684
A. unicolor Schum Fl. saell II. 277 Nr 1699.
A. xylophilus Bull. champ. T. 530 F. 1. D. C. Fl fr. II 197.
Amanita fasciculosa Dill. cat. giess. 186
Fungus esculentus totus luteus Mich gen. 197.
F. ex uno pede multiplex, rupicapri coloris Mich. ibid 191 Nr. 1.
F. parvus, ex uno pede multiplex Mich. ibid. 199.
Hypophyllum polymyces Paul. sec. Fr.
Lactaria xylophila Pers. dispos. fung. 65
mutabilis Scop. lateritius Schaeff.
mutabilis Vahl sagatus Fr.
mutabilis sordidus Schum. sordidus Fr.

1055. *mutilus* Fr. syst. myc. I. 191. Ital.
A. putatus Pers. myc. eur. III. 33
 Nr. 37.
Omphalodes mutilus Batt. fung. T.
 9 F. 2 sec. Fr.
mya Scop. Schizophyllum *mya*
 Fr.
mycena integrella N. mucor Batsch.
 1056. *mycenoides* Fr. syst. myc. I. 246.
 Germ. Brit. Ital.
A. blattarius Fr. ibid.
A. constrictus With. arr. IV. 493
A. unicolor Fl. dan. T. 1071
 F. 1
Polymyces tomentosus rufus Batt.
 fung. 34 T. 40 Fig. E
 1057. *mycenopsis* Fr. obs. II. 38. Germ.
 Ross. Suec.
A. bryorum Lasch in Linn. 1827
 Nr. 408.
myochrous Pers. exscissus Fr.
myochrous stilbopus Pers. solita-
 rius Bull.
myodes Bolt. asper Fr.
myodes Schaef. phalloides Fr.
myodes Schaef. rubescens Fr.
myomyces Fr. saponaceus Fr.
myomyces Sw. terreus Schaef.
myomyces Wahlb. humilis Fr.
myomyces β . Pers. terreus Schaef.
myoperdon Schrk. pustulatus
 Pers.
myosmus Fr. terreus Schaef.
 1058. *myosotis* Fr. obs. II. 31. Germ.
myosurus Fr. ramealis Bull.
 1059. *myosurus* Wahlb. Fl. suec. Nr.
 1904. Fr. syst. myc. I. 132. Suec.
 1060. *myriadeus* Berk. in Hook. journ.
 1850. 78. Himal.
myrtilinus Bolt. Cortinarius *myr-*
tilinus Fr.
myrus Hoffm. galericulatus
 Scop.
 1061. *myxotrichus* Lév. ann. se. nat.
 1848. IX. 121. Gall. merid.
naematopus Pers. capillaris Schum.
naematopus Pers. torquatus Fr.
nanus Bull. lacteus Pers.
nanus Bull. torquatus Fr.
 1062. *nanus* Pers. syn. fung. 357. Germ.
 Hely.
A. leoninus β . Lasch in Linn. 1827
 Nr. 267.
A. pileolo hemisphaerico Gled.
 meth. 125. d.
 1063. *napipe* Berk. et Hook. fil. in Hook.
 journ. 1850. 48. Himal.
napipe Krombh. saponaceus Fr.
narcoticus Batsch Coprinus *fime-*
tarius Fr.
narcoticus Batsch Coprinus *nar-*
coticus Fr.
 1064. *nassa* Berk. in Hook. journ. 1850.
 110 Himal.
1065. *nancinus* Fr. epier. 16. Eur. Himal.
A. bulbosus Alberti fung. mang.
 T. 7.
A. excoriatus Lasch sec. Fr.
A. leucothites Vittad. fung. mang.
 340 T. 40.
A. sphaerosporus Krombh. Schw.
 IV. 10 T. 21 F. 19-23.
nauseosus Fr. escharoides Fr.
nauseosus Pers. Russula *nauseo-*
sa Pers.
nauseosus Weimm. cerussatus Fr.
neapolitanus Pers. phyllophilus
 Pers.
 1066. *nebularis* Batsch cont. II. 25 F. 193.
 Eur.
A. albellus Schaef. sec. Bull.
A. canaliculatus Schum. Fl. saell.
 II. 331 Nr. 1831.
A. caseus With. arr. IV. 152.
A. cellulosus Schum. Fl. saell. II.
 299 Nr. 1752.
A. geotropus Bull. champ. 521 T.
 573 F. 2.
A. mollis Bolt. fung. T. 40.
A. pileolaris Bull. champ. T. 400.
A. furgidus Grev. crypt. scot. T. 9.
A. umbrinus Pers. myc. eur. III.
 214 Nr. 369.
Amanita pulvinatus, pileolo cervino
 Bull. hist. III. 158 Nr. 2358.
Fungus esculentus albus, pileolo
 plano Mich. gen. 145 Nr. 2.
Omphalomyces nanus albidus Batt.
 fung. 38 T. 16 Fig. F.
 1067. *nebulosus* Zoll. arch. voor neer-
 land. Indie I. 389. Java.
neccator Bull. tormentosus Schaef.
neccator Pers. turpis Weimm
neccator var. 2. With. gilcicoides Fr.
Neesii Opiz repandus Bull.
 1068. *nefrens* Fr. syst. myc. I. 209. Germ.
A. syringalis Pers. myc. eur. III. 85.
 1069. *neglectus* Lasch in Linn. III. 401
 Nr. 287. Germ.
 1070. *nemoreus* Pers. syn. fung. 305.
 Germ. Scan.
Hygrophorus nemoreus Fr. epier.
 326.
nemoreus Pers. pratensis Pers.
 1071. *nemoresus* Lasch in Linn. IV. 521.
 Germ.
neptuneus Batsch cyathiformis
 Vaill.
neptuneus Batsch orcellus Bull.
neptuneus Batsch rivulosus Pers.
 1072. *nietitans* Fr. syst. myc. I. 38. Eur.
A. compactus Sow. fung. suppl.
 T. 416.
A. fulvellus Fr. epier. 28.
A. fulvus Bull. champ. T. 555 F.
 2 et T. 574 F. 1.
A. incertus Schaef. fung. 28 T.
 62 Fig. 1-3.

- Fungus parvus, totus fulvus Mich.
gen. 178. T. 75 F. 4.
1073. *nidiformis* Berk. in lond. journ.
III. 185. IV. 45. Nov. Holl.
1074. *nidosus* Fr. epicr. 118. In agro
upsal.
A. *gastropodius* Lund Hymenom.
32 Nr. 132.
1075. *nidulans* Pers. icon. et descr. 19
T. 6 F. 4. Germ.
A. *nidularis* Rabh. D. C. Fl. Nr.
3667.
- nidularis* Rabh. *nidulans* Pers.
nidus avis Secr. *riparius* Lasch.
1076. *niger* Schwz syn. 90 Nr 817. Amer.
bor.
nigerrimus Rupp. *Hypoxylon poly-*
morphum Lk.
nigrella Pers. *hirneolus* Fr.
nigrellus Alb. et Schwz *atratus* Fr.
nigrescens Krombh. *adustus* Pers.
nigrescens Lasch *mundulus* Lasch.
nigrescens Pers. *plumbeus* Bull.
nigricans Fl. dan. *ostreatus* Jacq.
nigricans Krombh. *Russula adu-*
sta Pers.
nigricans Otto *adustus* Pers.
nigricans Schum. *chalybeus* Pers.
nigricans Vaill. *pyramidalis* Scop.
nigripes Bull. *velutipes* Curt.
nigripes Schrad. *rotula* Scop.
1077. *nigripes* Schwz syn. 84 Nr. 677.
Amer. bor.
1078. *nigripes* Trog in reg. bot. Zeit.
1832. 527. Helv.
nigromarginatus Lasch *terreus*
Schaeff.
1079. *nigropunctatus* Secr. *mycogr.*
Nr. 1046, Rabh. Nr. 3815. Helv.
nigrovillosus Hoffm. *ephebeus* Fr.
nimbatus Batsch *luscinus* Fr.
1080. *ninguidus* Berk. in Hook. journ.
1850. 84. Himal.
1081. *nitellinus* Fr. 80. Succ.
1082. *nitens* Batsch cont. II. 21 F. 192.
In agro vimar.
nitens Bull. *semiglobatus* Batsch.
nitens Bull. *separatus* L.
nitens Pers. *squalidus* Lasch.
nitens Schaeff. *chryson* Batsch.
nitens Schaeff. *Hygrophorus pen-*
narius Fr.
nitens Secr. *putidus* Weinm.
nitens Vahl *squamosus* Pers.
nitens With. *eburneus* Bull.
1083. *nitidulus* D. C. Fl. fr. VI. 50.
Gall.
nitidus Bull. *Cortinarius Bul-*
liardi Fr.
nitidus Fr. *Russula nauseosa*
Pers.
nitidus Gunn. *Vaillantii* Fr.
nitidus Oed. *mucidus* Schrad.
nitidus Pers. *ericaeus* Pers.
- nitidus* Schaeff. *piperatus* L.
nitidus Schaeff. *Cortinarius ni-*
tidus Fr.
*nitratu*s Pers. *murinaceus* Bull.
nivalis Grev. *vaginatus* Bull.
nivalis Vahl *fibula* Bull.
niveobrunneus Batsch *praecox* Pers.
niveoflavus Batsch *praecox* Pers.
niveus Batsch *cyathiformis* Vaill.
niveus Ehrb. *septicus* Fr.
niveus Fl. dan. *ericetorum* Fr.
niveus Fl. dan. *umbelliferus* L.
niveus Jacq. *variabilis* Pers.
niveus Mich. *fibula* Bull.
niveus Pers. *fragilis* Batsch.
niveus Rabh. *Coprinus niveus*
Fr.
niveus Schaeff. *albus* Fr.
niveus Schaeff. *virginus* Wulf.
niveus Scop. *Hygrophorus ni-*
veus Fr.
niveus, *brassicam crispam referens*
Plum. *Sistotrema crispum* Fr.
1084. *nivosus* Batsch cont. I. 49 F. 64.
In agro vimar.
nivosus Sobol. *pratensis* Pers.
nobilis Bolt. *muscarius* L.
1085. *noctilucens* Lév. ann. sc. nat.
1844. II. 171. Ins. philipp.
1086. *noli tangere* Fr. epicr. 235. Scot.
A. *xylophilus* Sow. fung. T. 167.
- notatus* Pers. *Cortinarius sub-*
lanatus Fr.
notatus Secr. *Cortinarius sub-*
notatus Fr.
nothus Gmel. *ericetorum* Fr.
1087. *nubigenus* Berk. in Hook. journ.
1850. 78. Himal.
1088. *nubilus* Fr. epicr. 77. Suec.
1089. *nuceus* Bolt. fung. T. 70, Weinm.
Fl. ross. 628. Brit. Ross.
A. *foraminulosus* Bull. champ. T.
403 Fig. B. C. sec. Fr.
1090. *nucisedus* Fr. obs. II. 176. Germ.
Sard. Scan.
A. *montanus coriarius* Alb. et
Schwz consp. 207 Nr. 605.
A. *sardellus* Fr. epicr. 230.
1091. *nudipes* Fr. epicr. 91. Suec.
1092. *nudus* Bull. champ. T. 439 Fig. A,
Rabh. Nr. 3926. Eur. Ceylon.
A. *bulbosus* Bolt. fung. T. 147.
A. *quadrifarius* Schum. Fl. saell.
II. 295 Nr. 1741.
- nudus praticola* Alb. et Schwz *sor-*
didus Fr.
nudus var. 2 With. *personatus* Fr.
1093. *nummularius* Fr. epicr. 91. Eur.
med.
A. *gratiosus* Lasch in Linn. 1827.
Nr. 141.
Amanita *nummularia* Lamk sec. Fr.
1094. *nutans* Fr. syst. myc. I. 302. Gall.
Helv. Ital.

- A. phalaenarum* Bull. champ. T. 58 sec. Fr.
Amanita omnium minimus, albus, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 156 Nr. 2349.
Bulla stercoraria cernua et erecta Batt. fung. 58 T. 28 Fig. R. S.
Fungus omnium minimus, candidus, pileolo hemisphaerico Mich. gen 146 T. 80 F. 10.
mutans Sow. *epipterigiis* Scop.
nycthemerus Pers. *cuneifolius* Fr. *nycthemerus* Vaill. *Coprinus nycthemerus* Fr.
obcampanulatus Schum. *cyathiformis* Vaill.
obconicus Pers. *chrysoleucus* Fr. *obconicus* Schum. *brumalis* Fr. *obconicus* Schum. *clavipes* Pers. *obesus* Batsch *orecellus* Bull. *obesus* Pers. *sambucinus* Fr. *obesus* Pers. *truncatus* Schaeff. *obesus* Schum. *fastibilis* Pers.
1095. *obesus* With. arr. IV. 137. Brit. *obesus montosus* Pers. *montosus* Wallr.
oblectus Bolt. *Coprinus niveus* Fr.
oblectus Bolt. *Coprinus oblectus* Fr.
obliquatus Batt. *Polyporus lucidus* Fr.
obliquus Lasch *parilis* Lasch. *obliquus* Pers. *hirneolus* Fr
obliteratus Schum. *Coprinus atramentarius* Fr.
1096. *obolus* Fr. obs. II. 200. Germ.
1097. *obrusseus* Fr. syst. myc. I. 103. Germ. Helv. Ital. Scan. Ceylon. *A. pileo campanulato et striato* Gled. meth. 109. *Amanita flavus, campanulatus, siccus* Hall. hist. III. 169 Nr. 2423. *Fungus durus, citrini coloris* Buxb. cent. IV. T. 10. *Hydrophorus incide luteus* Batt. fung. 51 T. 19 Fig. D. *Hydrophorus obrusseus* Fr. epicr. 331.
obscuratus Lasch *subdulcis* Pers. *obscuratus* Lasch *Lactarius obscuratus* Fr.
1098. *obscurus* Pers. syn. fung. 347. Germ. *A. calamistratus* Fr. syst. myc. I. 256.
obscurus Schaeff. *melleus* Vahl. *obscurus* Schum. *udus* Pers. *obscurus* Vill. *clypeolarius* Bull. *obscurus rimosus* Alb. et Schwz *cuneifolius* Fr. *obscurus* β . Alb. et Schwz *ovinus* Bull.
obsolescens Batsch *metachrous* Fr. 1099. *obsoletus* Batsch cont. I. 129 F. 103. Eur. *A. mustellinus* Schum. Fl. saell. II. 357 Nr. 1844. *A. sebaceus* Pers. myc. eur. III. 188.
1100. *obtectus* Jungh. Fl. crypt. jav. 83. Java. *obtectus* Lasch *cernusatus* Fr. *obtectus* Wallr. *Cortinarius alutipes* Fr.
1101. *obturatus* Fr. syst. myc. I. 285. Succ. *obturatus* Krombh. *durus* Bolt. *obtusus* Fr. *Cortinarius obtusus* Fr.
1102. *obtusus* Pers. syn. fung. 428. Germ. Helv. *A. papyraceus* Secr. mycogr. Nr. 386.
ocellatus Batsch *melleus* Vahl.
1103. *ocellatus* Fr. syst. I. 146. Eur. *A. cirratus* Pers. myc. eur. III. 125. Nr. 206. *A. clavus* Bolt. fung. T. 569 F. 1. *A. Guldenstedtii* Weinm. Fl. ross. 98. *A. pallescens* Hoffm. sec. Steud. *A. pallor* Batsch cont. I. 115 F. 95. *A. tuberosus cirrhatus* Pers. obs. II. 53. *Monomyces oculatus* Batt. fung. 43 T. 19 Fig. I.
ocellatus Weinm. *cirrhatus* Schum. *ocellatus* var. Moug. *seminudus* Lasch.
ochraceofuscus Meyer *Lentinus descendens* Fr.
1104. *ochraceolamellosus* Opiz in Lotos 1855. 18. In agro prag. *ochraceus* Batsch *Batschii* Humb. *ochraceus* Bull. *granulosus* Batsch. *ochraceus* Jacq. *mollis* Schaeff. *ochraceus* Pers. *gypseus* Fr. *ochraceus* Pers. *lacteus* Pers. *ochraceus* Pers. *Russula olivascens* Fr. *ochraceus* Schaeff. *dryophilus* Bull. *ochraceus* Schaeff. *lateritius* Schaeff. *ochraceus* Wulf. *Rhymovis involuta* Rabb. *ochraceus nanus* Secr. *lentiginosus* Fr. *ochroides* Krombh. *rhagadiosus* Fr. *ochrolaniatus* Secr. *ramentaceus* Bull. *ochroleucus* Mart. *Russula olivascens* Fr. *ochroleucus* Pers. *Cortinarius tabularis* Fr. *ochroleucus* Schaeff. *Cortinarius ochroleucus* Fr.

- ochroleucus* Vahl *mutabilis* Schaeff.
ochroleucus laevis Alb. et Schwz
fragilis Batsch.
ochroleucus sulcatus Alb. et Schwz
Russula pectinata Bull.
1105. *ochropurpureus* Berk. *lond. journ.*
 1845. 299. Cincinnati.
ocior Pers. *extuberans* Fr.
ocreatus Dum. *Montagnites Dun-*
nalii Fr.
1106. *ocreatus* Holmsk. *ot. II.* 64 T.
 36. Jutland.
odoratus Lamk *Trametes sua-*
veolens Fr.
1107. *odorus* Bull. *champ. T.* 146 et
 556 F. 3. *Rabh. Nr.* 3847. *Eur.*
A. aeruginosus Schum. *Fl. saell.*
 II. 298.
A. auisatus Pers. *obs. I.* 41. *Roq.*
hist. 106 T. 15 F. 4. *Seer. my-*
cogr. II. 204.
A. fragans Fr. *obs. I.* 76.
A. moschatus Gmel. *syst. II.* 1416
 Nr. 193.
Amanita odora Lamk *encycl. I.* 107.
Monomyces aromaticus Batt. *fung.*
 46 T. 21 Fig. F.
odorus Vitt. *jugis* Fr.
1108. *oedematopus* Schaeff. *fung.* 69
 T. 259. *Eur.*
A. bulbosus Pall. *iter ross. I.* T.
 9 F. 2.
A. coralloides Scop. *pl. subterr.* 35.
A. daucipes Pers. *myc. eur. III.* 147.
A. elasticus Fr. *epicr.* 345.
A. fusiformis Bull. *champ. T.* 76.
A. hepaticus Batsch *cl.* 119 et
 165 F. 12.
A. oedipus Spr. *syst. IV.* 431.
A. rigidus Bolt. *sec. With.*
Amanita oedematosa Lamk *encycl.*
 I. 108.
Fungus esculentus, ex una radice
multiplex, sature rufescens Mich.
gen. 190.
Monomyces pusillus rigidus Batt.
fung. 41. T. 20 Fig. B.
M. ventricosus Batt *ibid.* T. 9
 Fig. C.
Polymyces simplex phalliformis
 Batt. *ibid.* 51 T. 9 Fig. F.
oedematopus Scop. *volcanus* Fr.
oedematopus Sibth. *Russula oli-*
vascens Fr.
oedipus Spr. *oedematopus* Schaeff.
1109. *oenochrous* M. *am. sc. nat.* 1854.
 I. 103. Guian. gall
offa Gmel. *fastibilis* Pers.
1110. *offuciatu*s Fr. *epicr.* 121. *Succ.*
1111. *olearius* D. C. *Fl. fr. VI.* 41. *Gall.*
merid.
*Dendrosarcos carpin*i Paul. *champ.*
icon. T. 24.
D. ilicis Paul. *ibid.*
D. oleae Paul. *ibid.*
D. phosphoreus Paul. *ibid.*
Polymyces phosphoreus Batt. *fung.*
 39 T. 13 Fig. A. B.
oligophyllus Lasch *metatus* Fr.
1112. *olivaceoalbus* Fr. *syst. myc. I.*
 35. *Germ. Gall. Sean.*
A. anguinaceus Jungh. *in Linn. V.*
 395 T. 6 F. 1.
A. glutinosus Bull. *champ. T.* 539
 Fig. C. D. F. *sec. Fr.*
A. limacinus Pers. *myc. eur. III.*
 94 Nr. 149.
A. striatus Schum. *Fl. saell. II.*
 321.
Hygrophorus olivaceoalbus Fr.
epicr. 325.
olivaceofuscus Vahl *inucidus* Schrad.
olivaceus Hoffm. *fascicularis* Pers.
olivaceus Hoffm. *lateritius* Schaeff.
olivaceus Pers. *Russula olivas-*
cens Fr.
olivaceus Schaeff. *equestris* L.
olivaceus Schaeff. *lucidus* Pers.
olivaceus Weimm. *pietus* Fr.
1113. *olivaceo*color Krombh. *Schw. X.* 6
 T. 71 F. 18. 19. *Boh.*
olivascens Batsch *eumorphus*
 Pers.
olivascens Batsch *Cortinarius*
olivascens Fr.
olivascens Fr. *tornatus* Fr.
1114. *olorinus* Fr. *obs. II.* 143. *Germ.*
Sean.
A. sepincola Pers. *myc. eur. III.* 120.
1115. *omnituens* Berk. *in Hook. journ.*
 1850. 46. *Himal.*
1116. *omotrichus* Berk. *in lond. journ.*
 1843. 410. *Prom. b. sp.*
omphalodes Alb. et Schwz *Rhymo-*
vis panuoides *Rabh.*
omphalomorphus M. *Lentinus fur-*
furosus Fr.
1117. *oniscus* Fr. *obs. II.* 209. *Eur. med.*
A. cespitosus Bolt. *fung. T.* 41. *Fig. C.*
A. tardus cinereus Pers. *myc. eur.*
 III. 81.
1118. *onychius* Fr. *epicr.* 41. *Smoland.*
A. flavus Lasch *in Linn.* 1827. *Nr.* 527.
opacus Sobol. *aeris* Bolt.
opacus Sow. *cerussatus* Fr.
1119. *opalus* Fr. *syst. myc. I.* 265. *Succ.*
1120. *opicus* Fr. *syst. myc. I.* 43. *Succ.*
opicus Pers. *sulfureus* Bull.
1121. *opiparus* Fr. *epicr.* 59. *Germ.*
A. roseus Schaeff. *fung.* 23 T. 75.
1122. *orbatus* Fr. *epicr.* 74. *Germ.*
A. tardus cinereus Pers. *myc. eur.*
 III. 81.
1123. *orbicularis* *Seer. mycogr. N.* 648,
Rabh. Nr. 3800. *Helv.*
1124. *orbiformis* Fr. *epicr.* 76. *Succ.*
1125. *orecellus* Bull. *champ. T.* 573 F.
 1 et T. 592. *Rabh. Nr.* 3630. *Eur.*

- A. montosus* Pers. syn. fung. 330.
A. neptunus Batsch cont. II. 161 F. 118.
A. obesus Batsch cont. II. 90 F. 216.
A. pallidus Sow. fung. T. 113.
A. prunulus Pers. syn. fung. 157.
A. truncatus Pers. ibid. 158.
Omphalomyces mutilatus Batt. fung. 38. T. 9 Fig. E.
 1126. *oreades* Bolt. fung. T. 151, Fr. syst. myc. I. 127. Eur.
A. candidus Pers. myc. eur. III. 45 Nr. 59.
A. caryophyllatus Batsch cl. 75.
A. caryophylleus Schaefl. fung. 33 T. 77. Pers. myc. eur. I. sect. III. 114 Nr. 231.
A. collinus Pers. syn. fung. 330.
A. coriaceus Lightf. Fl. scot. 1020.
A. corticatus Fr. obs. I. 22.
A. mammosus Sobol. Fl. petropol. 298.
A. oreas Spr. syst. IV. 430. Leuz. essb. Schw. 41.
A. personatus var. 2. With. arr. IV. 213.
A. pratensis Huds. Fl. angl. 616. Sow. fung. T. 217.
A. pseudomoneuron Bull. champ. 141 T. 528 F. 2, Pers. champ. comest. 208.
A. tephrotrichus Secr. mycogr. Nr. 1060.
A. tortilis D. C. Fl. fr. II. 194.
Amanita campaniformis cervinus Hall. hist. III. 158 Nr. 2362.
A. pileo pulvinato leonino Hall. ibid. Nr. 2360.
A. sanguineus, laminae albidis Hall. ibid. Nr. 2361.
Fungus parvus esculentus odoratus Mich. gen. 148 Nr. 3.
F. pileolo subluteo et crispo Mich. ibid. 152 Nr. 2.
F. pileolo subluteo pulvinato Mich. ibid. Nr. 3.
Hyphophyllum odoratum Paul. champ. III. 220 T. 103 sec. Viv.
Marasmius oreades Fr. epicr. 375.
oreas Spr. *oreades* Bolt.
 1127. *oreinus* Fr. syst. myc. I. 52. Germ. Scan.
A. humilis oreinus Pers. myc. eur. III. 217.
A. testudineus Pers. ibid. 218 T. 23 F. 1. 2.
orichalceus Batsch *Cortinarius orichalceus* Fr.
 1128. *ornatus* Fr. epicr. 130. Succ.
orthopus Pers. *hydrogrammus* Bull.
ostreatus Gmel. *salignus* Tratt.
 1129. *ostreatus* Jacq. Fl. austr. T. 288, Tratt. essb. Schw. 92 Tab. O. Eur.
- A. atroalbus* Otto Vers. 102. Nr. 226.
A. crispatus Schum. Fl. saell. II. 363 Nr. 1898.
A. dimidiatus Bull. champ. T. 508 Fig. O.
A. dryadeus Fl. dan. T. 1616.
A. limbricatus Fl. dan. T. 891.
A. flavocinctus Pers. syn. fung. 478.
A. glandulosus Bull. champ. 391 T. 426, D. C. Fl. fr. II. 136.
A. glaucoubrius Schum. Fl. saell. II. 363 Nr. 1898.
A. gyrius Pers. myc. eur. III. 36 T. 25 F. 1.
A. nigricans Fl. dan. T. 892.
A. reticulatus Schum. Fl. saell. II. 363 Nr. 1899.
Agaricum esculentum, squamosum, glabrum Mich. gen. 122.
Dendrosarceus nigrescens Paul. champ. II. 119.
Merulius glandulosus Lamk. encycl. IV. 126.
ostreatus Jacq. *inconstans* Pers.
ostreatus dryinus Pers. *dryinus* Pers.
ovalis With. *ectypus* Fr.
ovatus Curt. *Coprinus atramentarius* Fr.
ovatus Schaefl. *Coprinus comatus* Fr.
ovatus Schaefl. *Coprinus ovatus* Fr.
ovatus Scop. *Coprinus picaceus* Fr.
ovatus Schrk. *Coprinus micaeaeus* Fr.
 1130. *ovinus* Bull. champ. T. 580, Rabb. Nr. 4988, Eur.
A. obscurus β . Alb. et Schwz. consp. 174.
Hygrophorus ovinus Fr. epicr. 328.
ovinus Bull. *euceifolius* Fr.
ovinus compactus Fr. *Hygrophorus metapodius* Fr.
 1131. *ovoides* Bull. champ. T. 364. Eur. merid.
A. amplissima volva exceptus Gled. meth. 84.
A. aurantiacus γ . D. C. Fl. fr. II. 209.
A. coccola Scop. Fl. carn. II. 429 Nr. 1485.
Amanita alba Pers. fung. comment. 177.
Fungus albus D. C. in magaz. bot. 103.
F. leucophaeus, margine pectinato, pedunculo cylindrico Mich. gen. 183.
Leucomyces pectinatus Batt. fung. 27 T. 4 Fig. D.

- ovoideus albus Bull. caesareus Scop.
 ovum Batsch phalloides Fr.
 ovum Gmel. solitarius Bull.
 oxyosmus M. Trogia Belangeri Fr.
 oxysporus M. echinatus Gunn.
 1132. ozes Fr. epier. 95. Smoland.
 1133. pachyphyllus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 16. Nr. 31. Brit.
 pachypus Holmsk. Cortinarius varius Fr.
 pachypus Schum. Cortinarius pansa Fr.
 1134. pacificus Berk. lond. journ. I. 451 T. 14. Ins. feej.
 1135. paedidus Fr. epier. 53. Suec.
 1136. paeonius Fr. epier. 42. Suec.
 paleaceus Secr. Cortinarius paleaceus Fr.
 pallens Alb. et Schwz conigenus Pers.
 pallescens Hoffm. ocellatus Fr.
 pallescens Schaeff. disseminatus Pers.
 pallescens Schaeff. galericulatus Scop.
 pallescens Schum. flaccidus Sow.
 pallescens Schum. subalutaceus Batsch.
 pallescens Sw. prunulus Scop.
 pallidelaceatus Hoffm. laccatus Hoffm.
 pallidus Pers. gilvus Pers.
 pallidus Schaeff. albellus D. C.
 pallidus Schaeff. inconstans Pers.
 pallidus Sow. orcellus Bull.
 pallidus Sow. prunulus Scop.
 pallidus Sow. pyriodoris Pers.
 pallor Batsch ocellatus Fr.
 1137. palmatus Bull. champ. T. 216, Rabh. Nr. 3687. Brit. Gall. Germ.
 A. foetidus With. arr. IV. 268.
 palmatus Schum. porrigens Pers.
 palomet Thore amethystinus Scop.
 palomet Thore viridis With.
 palomet Thore Russula virescens Fr.
 1138. paludosus Fr. epier. 209. Germ. Scan.
 A. inelegans Laseh in Linn. III. 412. Nr. 392.
 A. stygius Fr. epier. 209.
 1139. palumbinus Berk. in Hook. journ. 1850. 84. Himal.
 1140. panaeolus Fr. epier. 49. Helv.
 A. ectypus Secr. mycogr. Nr. 636.
 pannonicus Scop. focalis Fr.
 1141. pannosus Fr. syst. myc. I. 261. Suec.
 pannucius Fr. planus Sow.
 1142. pannucius Schum. Fl. saell. II. 436. Suec.
 A. planus Fl. dan. T. 1733.
 Lactarius pannucius Fr. epier. 335.
 pansa Fr. Cortinarius pansa Fr.
 1143. pantherinus D. C. Fl. fr. VI. 52. Eur.
 A. capnosus Let. ann. se. nat. 1835. II. 86.
 A. caulescens Gort. Fl. ingr. 180.
 A. cinereus Roq. hist. T. 21 F. 2. 3.
 A. fuliginosus herpeticus Roq. ibid. T. 20 F. 2. 3.
 A. herpeticus Roq. ibid. T. 20 F. 1.
 A. maculatus Schaeff. fung. 39 T. 90.
 A. muscarius fuscus L. sec. Krombh.
 A. muscarius var. 2. Part. brit. pl. III. 200.
 A. pustulatus Schum. Fl. saell. II. 251. Nr. 1637, Scop. Fl. carn. II. 416.
 A. ruderatus Batsch el. 59.
 A. sertatus Viv. fung. 15 T. 14 F. 5—9.
 A. umbrinus Otto Vers. 39 Nr. 43.
 A. verrucosus Pers. comment. 36, Willd. Fl. berol. 381.
 Amanita petiolo gracili, annulato, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 165 Nr. 2396.
 A. petiolo procero, fistuloso, annulato Hall. ibid. Nr. 2397.
 A. pustulata Schum. Fl. saell. II. 25.
 A. umbrina Pers. syn. fung. 254, Vittad. amoenit. 22. T. 6.
 A. verrucosa Roq. phyt. med. I. 40.
 Fungus albus venenatus Sterb. theat. 206 Nr. 51 T. 20 Fig. K.
 F. e volva erumpens, pileolo desuper griseo Mich. gen. 186. Nr. 2.
 F. fuscus, pediculo bulboso Buxb. cent. V. T. 48 F. 1.
 F. perniciosus, inversus, pustulatus Sterb. theat. 211 T. 21. Fig. D.
 F. phalloides Vaill. Bot. paris. 74 Nr. 4. 5.
 F. pileolo lato Vaill. ibid. Nr. 2.
 F. pileolo pulvinato, castanei coloris Mich. gen. 179.
 F. spadiceus minor Buxb. cent. IV. T. 5. F. 1.
 Hypophyllum margaritiferum Paul. champ. T. 160 F. 1. 2.
 Leucomyces gemmatus Batt. fung. 28 T. 6 Fig. B.
 pantherinus Pers. clypeolarius Bull.
 pantherinus gallorum Fr. azymus Fr.
 panuoides Fr. Rhymovis panuoides Rabh.
 1144. paurenensis Berk. in Hook. journ. 1856, 132. Rio negro.

1145. *papaveraceus* Berk. in Hook. Journ. 1850. 50. Himal.
1146. *papilionaceus* D. C. Fl. fr. II. 151. Eur. Ceylon. Guian. gall. Himal.
A. acuminatus Schaeff. fung. 41 T. 202.
A. carbonarius γ. Batsch cl. 69 F. 6.
A. carneus Batsch sec. Steud.
A. equinus Pers. icon. et descr. II. 3.
A. fimpitris var. *f.* With. sec. Steud.
A. moris With. sec. Steud.
A. semiovatus Schum. Fl. saell. II. 359 Nr. 1892.
A. varius Pers. icon. et descr. II. 40.
A. venosocarbonarius Hoffm. sec. Steud.
- papillatus* Batsch *Coprinus fime-tarius* Fr.
papillatus Batsch *Coprinus pa-pillatus* Fr.
papillatus Hoffm. *filopes* Bull.
papillatus Hoffm. *galericulatus* Scop.
papillatus Hoffm. *lacteus* Pers.
1147. *papillatus* Pers. syn. fung. 406. Germ.
papillatus Schrad. *vulgaris* Pers.
papilligerus Hoffm. *Coprius fime-tarius* Fr.
1148. *papyraceus* Pers. syn. fung. 425. Brit. Gall. Germ.
A. membranaceus Bolt. fung. T. 11.
papyraceus Secr. *obtusus* Pers.
paraboliens Fr. *galericulatus* Scop.
1149. *parasiticus* Bull. champ. T. 574 F. 2. Eur.
A. amanitae Batsch cont. I. 109 Fr. 3.
A. pileolo orbiculari Gled. fung. 106.
A. umbratus With. arr. IV. 186.
Merulius parasiticus Pur. brit. pl. III. Nr. 1425.
Nyctalis parasitica Fr. syst. orb. veg. 78.
parasiticus Schum. *alumnus* Fr.
pardinus Pers. *terreus* Schaeff.
pardinus Secr. *scalpturatus* Batt.
1150. *pargamenus* Sw. in act. holm. 1809. 90. Eur.
A. piperatus Batsch cont. I. 33 F. 59.
A. urens Schum. Fl. saell. II. 343 Nr. 1856.
Lactarius pargamenus Fr. epicr. 340.
parietinus Scop. *mollis* Schaeff.
parilis Bert. *chilensis* M.
1151. *parilis* Lasch in Linn. IV. 541 Nr. 565. Eur. med. et bor.
A. cinerarius Pers. myc. eur. III. 86.
A. expallens parilis Pers. ibid. 81.
A. obliquus Lasch in Linn. 1828. 394.
A. vilis Fr. epicr. 150.
Cantharellus ingreus Weinm. in sched.
C. parilis Weinm. Hymenom. 285.
C. Prescottii Weinm. in Flora 1832 452 Nr. 29.
1152. *parkensis* Fr. Hymenom. 43. Succ.
1153. *paropsis* Fr. epicr. 72. Succ.
1154. *parvannulatus* Lasch in Linn. III. 157 Nr. 12. Germ. Sean.
A. lanuginosus Fl. dan. T. 1248 Fr. 1.
1155. *parvulus* Lévl. ann. sc. nat. 1844. II. 168. Java.
parvulus Pers. *fastibilis* Pers.
1156. *parvulus* Weinm. Fl. ross. 238. Eur.
A. melinoides Auctor. plurium sec. Fr.
A. pusillus Fr. syst. myc. I. 279.
A. volvaceus minor Bull. champ. T. 530.
A. venustus Vv. fung. 11 T. 11 F. 5—8.
Amanita pusilla Pers. obs. II. 36.
Fungus minimus, odoratus Mich. gen. 182 Nr. 3.
F. parvus, evolva erumpens, pileolo fornicato Mich. ibid. Nr. 5.
parvus Gled. *clavus* L.
parvus Gled. *convexus* Schrk.
parvus With. *corticola* Pers.
parvus With. *fibula* Bull.
parvus atrofufescens Gled. *mam-mosus* L.
parvus fuscus Gled. *Vaillantii* Fr.
parvus, lamellatus, pectunculiforma, elegans Raj. *Lenzites betulina* Fr.
1157. *pascuus* Pers. syn. fung. 427. Eur.
A. albipes Schum. Fl. saell. II. 286 Nr. 1721.
A. fissus Bolt. fung. T. 35.
A. fuliginus Fr. obs. I. 52.
A. fuliginosus Schum. Fl. saell. II. 328 Nr. 1823.
A. irregularis Bolt. fung. T. 13.
A. luridus Batsch cont. I. 107 F. 90.
A. melinoides Schum. Fl. saell. II. 282 Nr. 1713.
A. plicatus Pers. myc. eur. III. 78 Nr. 120.
A. pyramidatus Schaeff. fung. 56 T. 229.
A. rufus With. sec. Steud.
A. sericeus Bull. herb. T. 413 F. 2.
A. tortilis Schum. Fl. saell. II. 284 Nr. 1718.
Amanita pileo conico, striato, murino Hall. hist. III. 179 Nr. 2484.

- Hydrophorus cinereus Batt. fung. T. 21. F. 1.
 patella Batsch albobrunneus Pers.
 1158. patulus Fr. epier. 47. Suec.
 1159. paucilaminus Sehrk Fl. bav. II. 604 Nr. 1699. Bav.
 1160. Pauletii Fr. epier. 17. Gall.
 pauperatus Batsch pratensis Pers.
 1161. pauperculus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 57 Nr. 144. Brit.
 1162. pausiacus Fr. epier. 77. Suec.
 1163. paxillus Fr. epier. 168. Ital.
 Polymyces melleus Batt. fung. 35 T. 6 F. D.
 pectinaceus Balb. Russula olivascens Fr.
 pectinaceus D. C. furcatus Buxb.
 pectinaceus fulvus D. C. Russula olivascens Fr.
 pectinaceus ochroleucus D. C. Russula olivascens Fr.
 pectinaceus rosaceus D. C. rosaceus Pers.
 pectinatus Bull. furcatus Buxb.
 pectinatus Huds. Merulius lacrimans Schum.
 pectinatus Schwz Lentinus pectinatus Fr.
 pectunculi forma, elegantior Batt. Lenzites betulina Fr.
 1164. pediades Fr. syst. myc. I. 290. Germ. Scan. Ceylon.
 pedis equini facie Batt. Polyporus fomentarius Fr.
 pedis equini facie Tourm. Polyporus igniarius Fr.
 1165. pelianthinus Fr. syst. myc. I. 112. Germ. Gall. Helv. Scan.
 A. denticulatus Pers. syn. fung. 423. A. purus Secr. mycogr. Nr. 859.
 1166. pelidunus M. syll. 97. Colombo.
 pelliculosus Schwz Lentinus pelliculosus Fr.
 pellitus Batsch campestris L.
 pellitus Mart. cervinus Fr.
 1167. pellitus Pers. syn. fung. 366. Germ.
 pellospermus Bull. corrugis Pers.
 1168. pellucidus Bull. champ. T. 550 F. 2, Rabb. Nr. 2428. Gall. Germ.
 A. biconus Pers. syn. fung. 317. Amanita pellucida Lamk. encycl. I. 110.
 1169. peltatus Fr. epier. 110. Helv.
 A. ambustus Secr. mycogr. Nr. 927.
 peltidens Pers. dealbatus Sow.
 peltidens Pers. gallinaeus Scop.
 peltigerus Batsch cyathiformis Vaill.
 pendulinus Wormsk Lentinus ringens Fr.
 penetrans Fr. sapineus Fr.
 pennarius Fr. Hydrophorus pennarius Fr.
 1170. pennatus Fr. syst. myc. I. 297. Suec.
 1171. perbrevis Weinm. Fl. ross. 185. Ross. Helv.
 A. ervus Secr. mycogr. Nr. 304.
 1172. peregrinus Fr. el. 31. Ins. s. Crucis.
 perexiguus Gled. Vaillantii Fr.
 1173. perforans Hoffm. nomencl. 215 T. 4 F. 2. Eur. med.
 A. abietis Batsch el. 73 et 163 F. 10.
 A. androsaceus Schaeff. fung. 60 T. 239.
 A. bicolor Gmel. sec. Fr.
 A. pineti Batsch el. 73 et 163 F. 9.
 Bulla pedunculo ligneo Batt. fung. 56 T. 27 Fig. Q. R.
 Marasmius perforans Fr. epier. 385.
 perforans splachnoides Pers. androsaceus L.
 pergamenus Sw. = pargamenus Sw.
 permutatus Otto ustalis Fr.
 1174. peronatus Bolt. fung. T. 85, Rabb. D. C. Fl. Nr. 3795. Eur. med.
 A. calecolatus Pers. myc. eur. III. 138.
 A. lanatus Schum. Fl. saell. II. 327 Nr. 1822.
 A. rugatus Pers. myc. eur. III. 138.
 A. tomentellus Schum. Fl. saell. II. 314 Nr. 1789.
 Marasmius peronatus Fr. epier. 373.
 peronatus Vaill. Marasmius mulleus Fr.
 peronatus var. 2. With. oreades Bolt.
 peronatus var. 3. With. porrens Fr.
 1175. peroxydatus Berk. lond. journ. 1843. 411. Prom. b. sp.
 perpendicularis Bull. esculentus Wulf.
 perpendicularis Pers. clavus L.
 1176. perpusillus Lunn. Fl. poson. 523. Germ. Hung. Lusit. Scan.
 A. applicatus Vahl Fl. dan. T. 1295 F. 1.
 A. cucullatus Brot. Fl. lusit. 469.
 A. subversus Schum. Fl. saell. II. 366 Nr. 1907.
 1177. persicius Fr. syst. myc. I. 52. Germ. Scan.
 A. purpureus Pers. myc. eur. III. 222.
 1178. personatus Fr. syst. myc. I. 50. Eur.
 A. bicolor Pers. syn. fung. 281.
 A. bissetta Fr. sec. Stend.
 A. bulbosus Huds. Fl. angl. II. 611.
 A. cortinaria bicolor Alb. et Schwz consp. 154 Nr. 433.
 A. hepaticus Weinm. in Flora 1832 Nr. 29.
 A. nudus var. 2. With. arr. IV. 192.
 A. saevus Fr. epier. 48.
 A. tyrianthinus Fr. obs. II. 91.
 A. violaceus Sow. fung. T. 209.

- personatus* Lasch *irinus* Fr.
personatus Lasch *mulleus* Fr.
personatus Secr. *Cortinarius cumatilis* Fr.
personatus var. 2. With, *oreades* Bolt.
personatus f. Fr. *cyclophyllus* Lasch.
Personii Fr. *lenticularis* Lasch.
Personii Otto *flexuosus* Fr.
1179. *pertinax* Fr. *Hymenomyces* 45, *Succ.*
1180. *pervilleanus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846, V. 115, Madagascar.
1181. *pes caprae* Fr. *epicr.* 45, *Germ. Scam.*
A. multiformis Schaeff. *fung.* 9 T. 14.
1182. *pessundatus* Fr. *syst. myc.* I. 38, *Ital.*
Picromyces pessundatus Batt. *fung.* 47 T. 16 Fig. B.
1183. *petaloides* Bull. *champ. T.* 226 et 557, *Rabh. Nr.* 3675, *Eur. Nepal.*
A. anomalus Pers. *obs.* I. 55 T. 4 F. 1.
A. auricula Pers. *myc. eur.* III. 51 Nr. 67.
A. spathulatus Alb. et Schwz *consp.* 229 Nr. 675, *Pers. obs. myc.* I. 35 T. 4 F. 1.
A. tremulus Schaeff. *sec. Bull.*
Merulius petaloides Lamk *encycl.* IV. 126.
Omphalomyces mutilatus Batt. *fung. T.* 9 Fig. E.
petaloides Sommerf. *pulmonarius* Fr.
1184. *petasatus* Fr. *epicr.* 142. *In agro upsal.*
1185. *petasiformis* Cord. *icon.* I. 27 T. 8 F. 200, *Boh.*
petasiformis Humb. *digitaliformis* Bull.
petasiformis Humb. *disseminatus* Pers.
1186. *petiginosus* Fr. *syst. myc.* I. 259, *Germ.*
A. polius Pers. *myc. eur.* III. 160 Nr. 263.
A. rufipes Pers. *icon. et descr.* 4 T. 1 F. 5.
1187. *pezizoides* N. *in n. act. n. c.* IX. 249 T. 6 F. 18, *Germ. He'v. Brit.*
A. campanulaeformis Purt. *brit. pl.* III. Nr. 1481.
A. epixylon pezizoides Pers. *myc. eur.* III. 16.
A. ponticola Lasch *in Linn.* III. 418 Nr. 422.
A. trichotis Trog *in Flora* 1828 *sec. Fr.*
phacellus Pers. *hirneolus* Fr.
phaedrus Roehl. *Russula nausiosa* Pers.
phaeochrus Pers. *polyphyllus* D.C.
phaecomis Pers. *lanuginosus* Bull.
phaecolepis Pers. *rimosus* Bull.
phaeophthalmus Pers. *hydrogrammus* Bull.
phaeophthalmus Pers. *umbilicatus* Schaeff.
1188. *phaeophyllus* Berk. *lond. journ.* 1847. 486, *Ceylon.*
1189. *phajocephalus* Bull. *champ. T.* 555 F. 1. *Gall. Germ.*
A. cervinus Schaeff. *fung.* 6 T. 10.
A. furvus Fr. *obs.* II. 126.
A. luridus rubescens Vaill. *Bot. paris.* 68.
Amanita ex vaccino et avellano varius Hall. *hist.* III. 167 Nr. 2407.
1190. *phajopodius* Bull. *champ. T.* 532 F. 2. *Gall.*
phalaenarum Bull. *nutans* Fr.
1191. *phaleratus* Fr. *epicr.* 169, *Eur. or.*
1192. *phalligerus* M. Fl. *chil.* VII. 340 T. 7 F. 2, *Chile.*
1193. *phalloides* Fr. *syst. myc.* I. 13, *Eur.*
A. albellus Scop. *Fl. carn.* II. 416 Nr. 1462.
A. bulbosus Bull. *champ. T.* 3 et 577 Fig. D, *Let. hist.* 59 T. 6 F. 44 a.—c., *Roq. hist.* 137 T. 23 F. 1, 2.
A. citrinoalbus Vitt. *fung. mang.* 79 T. 11 F. 5.
A. citrinus Schaeff. *fung.* 11 T. 20.
A. insipidus Vill. *Fl. Delph.* Nr. 1012.
A. irroratus Schum. *Fl. saell.* II. 250 Nr. 1634.
A. maculatus Schaeff. *fung.* 39 T. 90.
A. mappa Lasch *in Linn.* III. 153.
A. muscarius Sow. *fung. T.* 286 Fig. sin.
A. muscarius var. 3. *Purt. brit. pl.* III. 201.
A. myodes Schaeff. *fung.* 19 T. 261.
A. ovum Batsch *cl.* 55.
A. pustulatus Scop. *Fl. carn.* II. 416 Nr. 1464.
A. sinuatus Schum. *Fl. saell.* II. 249 Nr. 1632.
A. sordide virescens Paul. *in act. paris.* 1776. 436 Nr. 1 T. 5 F. 1, 2.
A. squamosus Lamk *Fl. fr.* 1281. Nr. 32.
A. stramineus Scop. *Fl. carn.* II. 418 Nr. 1464.
A. venenatus Roq. *champ. T.* 23 F. 5.
A. vernalis Bolt. *fung. T.* 48.
A. vernus Let. *hist. d. champ.* 59 T. 40.

- A. verrucosus* Poir. *encycl. suppl.* I. 156.
A. virescens Vahl *Fl. dan.* T. 1246.
A. viridescens Schum. *Fl. saell.* II. 248 Nr. 1631.
A. viridis Balbis et Nocca *Fl. ticin.* II. 306, *Krombh. Schw.* IX. 22 T. 69 F. 10—17.
Amanita bulbosa Pers. *syn. fung.* 250.
A. candida Pers. *ibid.*
A. citrina Pers. *dispos. fung.* 66, *champ. comest.* 180 T. 2 F. 2.
A. mappa Pers. *syn. fung.* 251.
A. venenosa Pers. *champ. comest.* 178 T. 2 F. 1.
A. verna Roq. *phyt.* I. 47 T. 15 F. 3, *Larb. saggio* 122 T. 8 F. 1—3.
A. verrucosa Lamk *encycl.* I. 111.
A. virescens Pers. *syn. fung.* II. 255.
A. viridis Pers. *syn. fung.* II. 251, *champ. comest.* 181, *Secr. mycogr.* I. 3.
A. virosus Vitt. *fung. mang.* 135 T. 17.
Fungus e volva erumpens, pileolo desuper ochroleuco Mich. *gen.* 185.
F. e volva erumpens, superna parte viridi Mich. *ibid.* 182.
F. magnus, totus albus Mich. *ibid.* 187 T. 78 F. 1.
F. pediculo in bulbi formam excrecente Vaill. *Bot. paris.* 75 Nr. 5.
F. phalloides Vaill. *ibid.* 74 Nr. 4 T. 14 F. 5.
F. pileolo lato, micis furfuraceis adperso Vaill. *ibid.* Nr. 2.
Hypophyllum albocitrinum Paul. *champ.* III. 319 T. 158 F. 1. 2.
H. virosum Paul. *ibid.* 318 T. 156 F. 3. 4.
Leucomyces pileolo deorsum luxuriante Batt. *fung.* 30 T. 10 Fig. C.
L. speciosior Batt. *ibid.* 28 T. 6 Fig. A.
phalloides Secr. *recentitus* Fr.
phiale Schum. *pictus* Fr.
1194. *philippinensis* Berk. *lond. journ.* 1842. 144. *Ins. philipp.*
1195. *philonotis* Lasch in *Linn.* III. 394. *Germ.*
1196. *phlebophorus* Ditm. in *Sturm* *Fl.* III. I. 31 T. 15. *Eur. Ceylon.*
A. chrysophaeus Schaeff. *fung.* 67 T. 253.
A. mollisenuus Sow. *fung.* T. 174.
A. reticulatus With. *arr.* IV. 289.
A. vascipes Grev. *crypt. scot.* T. 173.
1197. *phlegmaticus* Berk. in *Hook. journ.* 1852. 106. *Himal.*
1198. *phoeniceus* Fr. *epicr.* 20. *Eur. or.*
1199. *phoenix* Fr. *epicr.* 225. *Patria?*
pholideus Fr. *Cortinarius pholideus* Fr.
1200. *pholidotus* M. *syll.* 126. *Colombo.*
phonospermus Bull. *fertilis* Pers.
1201. *phosphorus* Berk. *lond. journ.* 1848. 572. *Tasman.*
phrygius Wallr. *radicatus* Sow.
1202. *phyllogena* Pers. *myc. eur.* III. 242 Nr. 415. *In agro paris.*
1203. *phyllophilus* Pers. *syn. fung.* 457. *Germ. Ital. Scan.*
A. cerussatus Secr. *mycogr.* Nr. 672.
A. hydrogrammus Schum. *Fl. saell.* II. 300 Nr. 1755.
A. neapolitanus Pers. *myc. eur.* III. 73 Nr. 112.
A. subulatus Schum. *Fl. saell.* II. 266 Nr. 1671.
1204. *physaloides* Bull. *champ.* T. 566, *Fr. epicr.* 229. *Gall.*
1205. *physcopodius* M. *syll.* 107. *Colombo.*
piceus Sow. *Coprinus piceus* Fr.
1206. *piceus* Pers. *icon. et descr.* I. 14 T. 4 F. 7. *Germ. Gall.*
piceus Secr. *flavidus* Pers.
1207. *pictus* Fr. *obs.* I. 83. *Germ. Ross. Scan.*
A. concolor Fr. *ibid.* II. 220.
A. glandiferus Batsch *cont.* I. 99. F. 86.
A. olivascens Weinm. *syll.* II. 90.
A. phiala Schum. *Fl. saell.* II. 297 Nr. 1746.
pileatus Batsch *flaccidus* Sow.
pileo amplo hemisphaerico Gled. *campestris* L.
pileo campanulato et striato Gled. *obrusseus* Fr.
pileo coccineo, campanulato Scop. *acicula* Schaeff.
pileo convexo, plicato Scop. *androsaceus* L.
pileo convexo, plicato, membranaceo Scop. *umbelliferus* L.
pileo convexo, subrubro, viscido Scop. *truncatus* Schaeff.
pileo fusco, campanulato Scop. *cariosus* Schrk.
pileo hemisphaerico Gled. *deliciosus* L.
pileo hemisphaerico, petiolo tenuissimo Gled. *epipterigijs* Scop.
pileo in conum acutum fastigiato Gled. *Coprinus atramentarius* Fr.
pileo infundibuliformi, glabro Scop. *gilvus* Pers.
pileo integro, vertice elato Gled. *oeraceus* Wulf.
pileo papillari Gled. *procerus* Scop.

- pileo plano, lacero, angusto Gled. terreus Schaeff.
 pileo sulfureo, concavo, lactescente Scop. torminosus Schaeff.
 pileolaris Bull. nebularis Batsch. pileolaris Schum. flaccidus Sow. pileolaris Sow. gilvus Pers. pileolo campanulato Gled. farinosus Schrk.
 pileolo campanulato Gled. vaporariorum Schrk.
 pileolo campanulato Gled. Coprinus micaceus Fr.
 pileolo campanulato contracto Gled. Coprinus comatus Fr.
 pileolo campanulato, in centro depresso Gled. eburneus Bull.
 pileolo convexo, viridi Scop. scorodonius Fr.
 pileolo hemisphaerico Gled. nanus Pers.
 pileolo hemisphaerico Gled. vaporarius Schrk.
 pileolo hemisphaerico, in margine fornicato Gled. subdulcis Pers.
 pileolo hemisphaerico, integerrimo Gled. laecatus Scop.
 pileolo hemisphaerico, lateritii coloris Gled. torminosus Schaeff.
 pileolo orbiculari Gled. parasiticus Bull.
 pileolo orbiculari Gled. Russula olivaceus Fr.
 pileolo pulvinate, integerrimo Gled. piperatus L.
 pileolo pulvinate, integerrimo Gled. scrobiculatus Scop.
 pileolo pulvinate, petiolo annulato Gled. vaginatus Bull.
 pileolo striato Gled. androsaceus L.
 1208. pilipes Sow. fung. T. 249, Fr. epier. 203. Brit.
 pilosellus Pers. tener Pers.
 1209. pilosinseculus M. ann. sc. nat. 1854. I. 92. Guian. gall.
 pilosus Batsch filipes Bull.
 1210. pilosus Fr. in Linn. V. 508. Brasil. pilosus Hornem. metatus Fr. pilosus Huds. Hudsoni Pers. pilosus Pers. galerioulatus Scop. pilosus Pers. vitilis Bull. pilosus Schaeff. aurivellus Batsch. pilosus Schaeff. squarrosus Müll. pilosus Schum. tener Pers. pilosus var. 1. With. aurivellus Batsch.
 1211. pilularius M. syll. 108. Colombo.
 1012. piluliformis Bull. champ. T. 112, Fr. el. 28. Gall.
 pinastreti Alb. et Schwz equestris L.
 pineti Batsch perforans Hoffm.
 pineus Spr. pinarius Bose.
 1213. pinguis Fr. epier. 19. Suec.
 1214. pinarius Bose in berl. Magaz. 1811. 81 T. 4. Carolina.
 A. pinus Spr. syst. IV. 430.
 pinsitus Fr. mollis Schaeff.
 1215. piopparello Viv. fung. 6 T. 6. In agro florent. et neapol. Fungus esculentus, populneus Mich. gen. 198.
 piperatus Auctor. vellerus Fr. piperatus Batsch pargamenus Sw. piperatus Bull. foetens Fr.
 1216. piperatus L. spec. pl. II. 1641 Nr. 1550. Eur.
 A. aeris Bull. champ. T. 200.
 A. amarus Schaeff. fung. 36 T. 53.
 A. giganteus Willd. Fl. berol. 382.
 A. lactarius Bergam. in bibl. ital. 1821. 62 Nr. 14.
 A. lactifluus L. spec. pl. II. 1641 Nr. 7. Schrk Fl. bay. II. 593 Nr. 1675
 A. lactifluus piperatus Pers. obs. II. 40.
 A. Listeri With. seo. Steud.
 A. nitidus Schaeff. sec. Bull.
 A. pileolo pulvinate, integerrimo Gled. meth. 97 Nr. 40.
 A. torminosus Schaeff. fung. 7 T. 12.
 Amanita Listeri With. arr. IV. 158.
 A. piperata Lamk. encycl. I. 104.
 A. piperata alba Dill. cat. giess. I. 179.
 A. umbilicatus, lacte acri manans Hall. hist. III. 153 Nr. 2338.
 Fungus albus acris C. Bauh. pin. 371.
 F. esculentus, piperatus Mich. gen. 141 Nr. 2.
 F. lacteus, maximus, infundibuli forma Vaill. Bot. paris. 61.
 F. piperatus, albus, crassus Mich. gen. 141 Nr. 1.
 F. piperatus, albus, crassus, lacteo succo turgens J. Bauh. hist. III. 823.
 F. piperatus, albus lacteo succo turgens Tourm. inst. 558.
 F. piperatus, albus, parvus, lactescens Mich. gen. 141 Nr. 3 T. 80 F. 1.
 F. umbilicosus, lactescens Sterb. theat. 116.
 F. vesicus X. Loes. Fl. pruss. 82.
 Lactaria piperata Pers. dispos. fung. 64.
 Lactarius controversus Pers. obs. II. 39.
 L. exsuccus Pers. ibid. 41.
 L. piperatus Fr. epier. 340.
 piperatus Pers. aeris Bolt.
 piperatus Poll. vellerus Fr.
 piperatus var. a. L. torminosus Schaeff.

1217. *pisciodorus* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1509, Flora 1851. 565. In agro vercell.
pistillaris Batsch *melleus* Vahl.
1218. *pithyophilus* Fr. epicr. 62. Succ.
1219. *pithyreus* Fr. syst. myc. I. 268. Germ. Ross.
A. acicola Jungh. in Linn. V. 398. T. 6 F. 3.
pithyus Pers. *muscigenus* Schum.
pityrodes Spr. *pyriodorus* Pers.
placenta Batsch *grammopodius* Bull.
placenta Batsch *melaleucus* Pers.
placenta Schrk *albobrunneus* Pers.
1220. *placendodes* Berk. in Hook. journ. 1852. 104 HIMAL.
1221. *placidus* Fr. obs. II. 94. Carn. Gall. Germ.
A. elegans Scop. Fl. carn. II. 438 Nr. 1510.
A. virgatus Pers. icon. et descr. T. 6 F. 5.
1222. *planus* Fr. syst. myc. I. 125. Germ. Scan.
Marasmius planus Fr. epicr. 375.
planus Bolt. *tremulus* Schaeff.
planus Fl. dan. *pannucius* Schum.
planus Pers. *mollis* Schaeff.
planus Secr. *Lentinus hornotinus* Fr.
1223. *planus* Sow. fung. T. 362, Fr. elench. 23. Brit.
A. pannucius Fr. sec. Spr.
platycephalus Pers. *virginus* Wulf.
platyceps Pers. *cyathiformis* Vaill.
1224. *platyphyllus* Pers. obs. I. 47. Germ. Gall. Scan.
A. grammocephalus Bull. champ. T. 594.
A. repens Fr. obs. I. 14.
platypus N. *ramealis* Bull.
1225. *plautus* Weinm. Fl. ross. 136. In agro petropol.
1226. *pleopodius* Bull. champ. T. 556 F. 2. Gall.
plerumque multiplex, *pileo fusco plicato lobato* Scop. *Xerotus degener* Fr.
1227. *plexipes* Fr. syst. myc. I. 146. Germ. Scan.
A. fuliginarius Batsch el. 71 F. 40.
A. inodorus Schum. Fl. saell. II. 270 Nr. 1682.
A. rhizogeus Pers. myc. eur. III. 249 Nr. 425.
- plicatilis* Fr. *Coprinus plicatilis* Fr.
plicatus Fl. dan. *hypnorum* Schrk.
plicatus Gmel. *scorodonius* Fr.
- plicatus* Pers. *pascuus* Pers.
plicatus Pers. *Coprinus atramentarius* Fr.
plicatus Schaeff. *epipterigi* Scop.
plicatus Schaeff. *galericulatus* Scop.
plicatus With. *Coprinus plicatilis* Fr.
plicosus Fr. *metatus* Fr.
plinthochrus Spr. *lateritius* Fr.
plinthogalus Otto *fuliginosus* Fr.
1228. *plumbeus* Bull. champ. T. 559 F. 2. Rabh. Nr. 3900. Gall. Germ. Brit.
A. lactifluus plumbeus Pers. syn. fung. 435.
A. Listeri Johnst. Fl. berwick. II. 164.
A. nigrescens Pers. syn. fung. 436.
Amanita aeruginea Lamk encycl. I. 105 Nr. 7.
Lactarius plumbeus Fr. epicr. 339.
plumbeus Pers. *vellereus* Fr.
plumbeus Schaeff. *vaginatus* Bull.
plumbeus Schum. *turpis* Weinm.
1229. *plumosus* Bolt fung. T. 33. Brit. Ross.
plumosus Pers. *lanuginosus* Bull.
1230. *pluteus* Fr. syst. myc. I. 199. Eur. Ceylon.
A. atricapillus Batsch el. 77 T. 16 F. 6.
A. cervinus Schaeff. fung. 6 T. 10.
A. clypeatus L. Fl. succ. Nr. 1216.
A. fuliginatus Batsch el. 81 et 171 F. 26.
A. latus Bolt. fung. T. 2.
A. lividus Bull. champ. T. 382 sec. Fr.
A. luridus Schum. Fl. saell. II. 334 Nr. 1836.
A. luteus Bolt. fung. T. 50.
A. rigens Pers. syn. fung. 357.
A. rimosus Schum. Fl. saell. II. 312 Nr. 1784.
Amanita tener, *cervinus*, per oras *striatus* et *fissus* Hall. hist. III. 167 Nr. 2409.
- pluvius* Fr. *Cortinarius pluvius* Fr.
1231. *podagrosus* Berk. in Hook. journ. 1850. 50. HIMAL.
polioleucus Fr. *melaleucus* Pers.
polius Bolt. *aeruginosus* Curt.
1232. *politus* Pers. syn. fung. 465. Germ.
A. lividus Pers. dispos. fung. 22.
polius Fr. *fumosus* Pers.
polius Pers. *petiginosus* Fr.
1233. *polyadelphus* Lasch in Linn. III. 391 Nr. 208. Germ.
A. caricicola Lasch *ibid.* Nr. 209.
polycephalus Paul. *spadiceus* Fr.
polycephalus Pers. *hebepodius* Mich.

1234. *polychrous* Berk. lond. journ. 1847. 313. Ohio.
polychrus Spr. *Cortinarius varicolor* Fr.
1235. *polygrammus* Bull. champ. T. 395 et 518 Fig. H, Rabh. Nr. 3744. Eur.
A. amoene niveus Pers. syn fung. 377.
A. chlorotinus Jungh. in Linn. V. 396 T. 8 F. 1.
A. conicus Huds. Fl. angl. II. 620.
A. contractus Hoffm. sec. Wallr.
A. cynophallus Batsch cont. I. 97 F. 85.
A. fistulosus Bull. champ. T. 518 Fig. H, sec. Rabh.
A. fuscipes Schum. Fl. saell. II. 296 Nr. 1745.
A. galericulatus Schum. ibid. 303 sec. Fr.
A. varius var. 4. Purst. brit. pl. III. 217.
polygrammus γ . Pers. *atrocyaneus* Batsch.
polymorphus Baumg. *mutabilis* Schaeff.
polymorphus Pers. *lepideus* Fr.
polymyces Pers. *melleus* Vahl.
1236. *polyphyllus* D. C. Fl. fr. VI. 50. Gall. Germ. Helv.
A. phaeochrous Pers. myc. eur. III 186 Nr. 312.
1237. *polystictus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 9. Nr. 14. Brit.
polytrichi Fr. *udus* Pers.
1238. *pometi* Fr. epicr. 132. Gall. Helv.
Hypophyllum pometi Paul. champ. T. 23 F. 1.
Pomonae Lenz *gambosus* Fr.
pomposus Bolt. *lateiritius* Schaeff.
ponderosus Pers. *columbetta* Fr.
ponderosus Pers. *spermaticus* Fr.
ponticola Lasch *pezizoides* N.
1239. *popinalis* Fr. syst. myc. I. 191. Boh. Germ.
populneus Pers. *destruens* Brond.
porcellaneus Schaeff. *Coprinus comatus* Fr.
porcinus Fr. *conigenus* Pers.
porosus, coloris sature aurantii Dill.
Polyporus cristatus Fr.
porosus, coloris sature aurantii Dill.
Polyporus sulfureus Fr.
porosus, flabellum referens Buxb. *sericeus* Vaill.
porosus, rubens Raj. *Fistulina hepatica* Fr.
porosus, rubens, carnosus, hepatis facie Dill. *Fistulina hepatica* Fr.
1240. *porphyrius* Fr. syst. myc. I. 14. Germ. Scan.
A. gracilis Schum. Fl. saell. II. 252 Nr. 1640.
A. subgracilis Batsch el. 59.
Amanita porphyria Alb. et Schwz consp. 142 Nr. 401 T. 11 F. 1.
porphyrius var. *recentitus* Fr.
porphyroleucus Fr. *melaleucus* Pers.
1241. *porreus* Fr. obs. II. 252. Eur.
A. alliaceus Bull. champ. 158 T. 521 F. 1.
A. allicinus Schum. Fl. saell. II. 270 Nr. 1681.
A. croceus Pers. myc. eur. III. 129 Nr. 212.
A. mixtus Sw. in act. holm. 1808. 92.
A. peronatus var. 3. With. arr. IV. 196.
Marasmius porreus Fr. epicr. 374.
porreus Pers. *prasiosmus* Fr.
porreus Schum. *erocatus* Schrad.
1242. *porrigens* Pers. obs. I. 51. Germ. Scan.
A. abietinus Schrad. spic. 132.
A. palmatus Schum. Fl. saell. II. 362 Nr. 1896.
porrigens Viv. *procerus* Scop.
1243. *porriginosus* Fr. epicr. 200. Succ.
1244. *portentosus* Fr. syst. myc. I. 49. Germ. Scan.
A. multicolor Pers. syn. fung. 350.
praealtus Fl. dan. *virginus* Wulf.
1245. *praeceox* Pers. syn. fung. 420. Eur. Guian. gall.
A. aestivalis Schum. Fl. saell. II. 259 Nr. 1657.
A. appendiculatus Sow. fung. T. 324.
A. candicans Schaeff. fung. 50 T. 217.
A. castaneus Hoffm. nomencl. 155 Nr. 194.
A. cereolus Schaeff. fung. 22 T. 51.
A. cinerascens Bull. sec. Steud.
A. delicatus With. arr. IV. 169.
A. durus Bolt. fung. T. 67 F. 1.
A. niveobrunneus Batsch el. 77.
A. niveoflavus Batsch ibid. 76.
A. spheromorphus Bull. herb. T. 540 F. 2.
A. subluteus Vahl Fl. dan. T. 1192.
Fungus esculentus, parvus, pileolo pulvinato Mich. gen. 172.
F. margine fimbriato Batt. fung. 33 T. 20 Fig. C.
praeceox Schum. *semiglobatus* Batsch.
1246. *praegrans* Berk. lond. journ. 1843. XII. 629. Brasil.
1247. *praetorius* Fr. epicr. 11. Amer. bor. Prom. b. sp.
Amanita caesarea Schwz sec. Fr.

- prasinus Schaeff. Cortinarius
 prasinus Fr.
 1248. prasiosmus Fr. obs. II. 153. Eur.
 A. alliaceus Scop. Fl. carn. II. 454
 Nr. 1561.
 A. allicinus Schum. Fl. saell. II.
 270 N. 1681.
 A. porrens Pers. syn. fung. 376.
 A. Scopoli Pers. obs. II. 55.
 Fungus alpinus, odore et sapore
 allii Mich. gen. 144 T. 78 F. 4.
 F. minor, allii odore Juss. in act.
 paris. 1728. 539.
 Marasmius prasiosmus Fr. epicr. 276.
 1249. prasinus Berk. in Hook. journ.
 1850. 81. Himal.
 pratella Fl. wetter. campestris L.
 pratella viscida N. Gomphus glu-
 tinosus Fr.
 pratensis Batsch collinus Scop.
 pratensis Batsch galericulatus
 Scop.
 pratensis Huds. oreades Bolt.
 1250. pratensis Pers. syn. fung. 304.
 Eur. Prom. b. sp. Java.
 A. cinereorimosus Batsch cont. II.
 63 F. 206.
 A. cinereus Pers. syn. fung. 304.
 A. clavaeformis Schaeff. fung. 72
 T. 307.
 A. ericaeus With. arr. IV. 175.
 A. ericetosus Bull. champ. T. 467.
 A. ericosus Fr. obs. II. 138.
 A. ficoides Bull. champ. 526 T.
 587 F. 1, Pers. champ. comest.
 135.
 A. fulvosus Bolt. fung. T. 56.
 A. fulvus With. arr. IV. 169.
 A. meisneriensis Pers. syn. fung.
 305.
 A. nemoreus Pers. myc. eur. III.
 99 T. 28 F. 1. 2.
 A. nivosus Sobol. Fl. petropol. 292.
 A. pauperatus Batsch el. 53.
 A. subalutaceus Fr. obs. II. 138.
 A. subradiatus Schum. Fl. saell.
 II. 267 Nr. 1673.
 A. transformis Holmsk. ot. II. 61
 T. 33.
 A. turbinatus Schum. Fl. saell. II.
 317 Nr. 1798.
 A. vitulinus Pers. syn. fung. 305.
 Fungus bulbosus campestris Mich.
 gen. 170.
 F. esulentus, magnus, albus Mich.
 ibid. 174.
 F. parvus, pileolo subhirsuto et
 veluti araneosa lanugine infecto
 Mich. ibid. 161.
 Gymnopus pratensis Gray arr. I.
 604.
 Hygrophorus pratensis Fr. epicr.
 326.
 pratensis Schaeff. campestris L.
- pratensis Scop. arvensis Schaeff.
 praticola Pers. fascicularis
 Pers.
 praticola Pers. lateritius Schaeff.
 praticola Vitt. campestris L.
 pratorum Afz. illinitus Fr.
 pravus Lasch jonides Bull.
 1251. Prescottii Weinm. Fl. ross. 249.
 Ross.
 1252. pristoides Fr. syst. myc. I. 113.
 Eur. med. et bor.
 privignus Weinm. Cortinarius
 privignus Fr.
 proboscideus Bull. leptideus
 Fr.
 1253. proboscideus Fr. obs. II. 232.
 Germ. Scan.
 A. coriaceus Spr. Fl. hal. 284.
 A. resupinatus Vahl Fl. dan. T.
 1072.
 proceroides Secr. cretaceus Bull.
 procerus Bolt. galericulatus
 Scop.
 1254. procerus Scop. Fl. carn. II. 418
 Nr. 4036 et 4037. Eur. Ceylon.
 A. amanita Schum. Fl. saell. II.
 268 Nr. 1677.
 A. annulatus Bolt. fung. T. 23.
 A. antiquatus Batsch el. 55.
 A. clavatus Pollin. Fl. veron. III.
 692.
 A. clypeatus L. Fl. succ. Nr. 1216.
 A. colubrinus Bull. champ. T. 78
 et 583 sec. Sm.
 A. excoriatus Sibth. Fl. oxon. 341,
 Fr. syst. myc. I. 21, Pers. syn.
 fung. 257, Vittad. fung. mang.
 275 T. 35, Schaeff. fung. I. 10
 T. 28 et 29.
 A. exstinctorius L. spec. pl. II.
 1643, Schrk. Fl. bav. II. 588
 Nr. 1663.
 A. longissimo pediculo, candicans
 Gled. meth. 114.
 A. marmoreus Lamk encycl. I.
 112.
 A. pileo papillari Gled. meth. 114.
 A. porrigens Viv. fung. 11 T. 12
 F. 1-3.
 A. rimosus Berg. sec. Bull.
 A. squamosus Vill. Fl. Delph. III.
 1013.
 A. stipitatus L. spec. pl. II. 1643.
 A. subtomentosus Krombh. Schw.
 IV. 9 T. 24 F. 15. 16.
 A. tenerimus Gled. meth. 128. k.
 A. tepidarius Weinm. syll. I. 96.
 A. variegatus Lamk Fl. fr. I. 114.
 A. vulneratus Batsch el. 53.
 Amanita albus, petiolo villosa Hall.
 hist. III. 155 Nr. 2342.
 A. annulatus, cervinus, procerus
 Hall. ibid. 166 Nr. 2403.
 A. marmorea Lamk encycl. I 112

- A. petiolo bulboso annulato* Hall. hist. III. 159 Nr. 2366.
A. petiolo procero, lamellis albis Hall. ibid. 160 Nr. 2371.
A. petiolo procero, lamellis cervinis Hall. ibid. 166 Nr. 2402.
A. procera Opiz seznam 114.
A. sicca, laevis Dill. cat. giess. I. 180.
Fungus albus, viscidus, pediculo longo Buxb. cent. IV. T. 30. F. 2.
F. bulbosus, esculentus Mich. gen. 177 Nr. 3 T. 81 F. 1.
F. coronatus, marmoreus Sterb. theat. 77 T. 7 Fig. A.
F. fuscus, pediculo bulboso Buxb. cent. V. T. 48 F. 1.
F. longissimo pediculo, candicans J. Bauh. hist. III. 826.
F. pileolo lato, pediculo longissimo variegato Vaill. Bot. paris. 74.
F. pratensis, totus albus Mich. gen. 171 Nr. 3.
F. procerus Hall. stirp. Helv. 42.
Hypophyllum columbetta Paul. champ. II. 288 T. 135.
H. globoso-cameratum Paul. ibid.
Mastocephalus procerus Batt. fung. 30 T. 10 Fig. B.
procerus Sow. Albertinii Fr.
 1255. *proletarius* Fr. spic. pl. negl. 156. Ital.
Hydrophorus acumine villosus nigro Batt. fung. 51 T. 18 Fig. D.
 1256. *proliferus* Sow. fung. T. 169, Fr. epier. 105. Brit. Germ.
A. areolarum Pers. myc. eur. III. 253 Nr. 424.
proliferus Sow. *galericulatus* Scop.
 1257. *prolixus* Fr. syst. myc. I. 120. Germ. Scan.
A. megaleus Pers. myc. eur. III. 570.
prominens Schum. *Bolbitius Boltonii* Fr.
propinquus Pers. *Weinmanni* Fr.
propinquus Pers. *Rhymovis involuta* Rabh.
protens Bull. *Cortinarius Buliardii* Fr.
 1258. *protractus* Fr. epier. 97. Gall. Germ.
A. leptorhizus Pers. myc. eur. III. 256 Nr. 441.
A. umbratilis Vaill. Bot. paris. 66. Nr. 39.
protractus Fr. *gilvus* Pers.
pruinatus Batsch *Craterellus lutescens* Fr.
pruinatus Pers. *griseocyanus* Fr.
 1259. *pruinus* Viv. fung. 21 T. 21 F. 5—9. In hort. bot. Gemae.
prunuloides Fr. *cervinus* Fr.
prunulus Pers. *orecellus* Bull.
 1260. *prunulus* Scop. Fl. carn. II. 437 Nr. 1508. Eur.
A. albellus Schaeff. fung. 34 T. 78.
A. mouceron Bull. champ. T. 142. Tratt. essh. Schw. 53 Tab. F.
A. pallescens Sw. in act. holm. 1809. 83.
A. pallidus Sow. fung. T. 143.
A. Sowerbyi Krombh. Schw. VIII. 4 T. 55 F. 7—9.
Amanita albus, siccus, cute coriacea Hall. hist. III. 155 Nr. 2344.
A. odora Lamk encycl. I. 107.
A. petiolo brevissimo, lamellis tenuissimis albis Hall. hist. III. 162 Nr. 2378.
A. straminea Lamk encycl. I. 106.
Fungus esculentus, farinam redolens Mich. gen. 150 Nr. 2.
F. esculentus, totus albus Mich. ibid. 145 T. 73 F. 5.
F. lacer, sylvestris J. Bauh. hist. III. 831.
F. pileolo rotundiori, mouceron dictus Tourn. inst. 557.
F. pileolo straminei coloris Vaill. Bot. paris. 63 Nr. 16.
F. vernus, parvus Mich. gen. 153 Nr. 4. 5.
Hypophyllum aromaticum Paul. champ. III. 319 T. 95 F. 1—8.
H. musciula Paul. ibid. T. 94 F. 13—18.
H. rotundius Paul. ibid. T. 94 F. 7—12.
Omphalomyces cinereus acris Batt. fung. 37 T. 13 Fig. E.
O. parvus lacteus Batt. ibid. 39 T. 19 Fig. M.
 1261. *psammimus* Berk. in Hook. journ. 1856. 132. Rio negro.
psammocephalus Bull. *Cortinarius pholidens* Fr.
psammocephalus Bull. *Cortinarius psammocephalus* Fr.
pseudoandrosaceus Bull. *ericetorum* Fri
pseudoandrosaceus Bull. *ramealis* Bull.
pseudoandrosaceus Bull. *umbelliferus* L.
pseudoaurantiacus Bull. *muscarius* L.
pseudoboletus Jacq. *Polyporus lucidus* Fr.
pseudocinnamomeus Bolt. *Cortinarius nitidus* Fr.
pseudoclypeatus Bolt. *dissiliens* Fr.
pseudoclypeatus Bolt. *galericulatus* Scop.
 1262. *pseudocyanus* Desm. cat. plant. omiss. 22. Gall.

- pseudodeliciosus* Batsch *Craterellus lutescens* Fr.
pseudoextinctorius D. C. *Coprinus micaceus* Fr.
pseudofragrans Secr. *suaveolens* Schum.
pseudohydrophorus Secr. *jonides* Bull.
pseudomouceron Bull. *oreades* Bolt.
pseudonymus Schrk *torminosus* Schaeff.
pseudounctuosus Batsch *Cantharellus cibarius* Fr.
1263. *psittacinus* Schaeff. fung. 70. T. 301. Eur.
A. chamaeleo Bull. champ. T. 545 F. 1. sec. Sm.
A. coccineus Schaeff. fung. 70. T. 302.
A. compressus nigrescens Sw. in act. holm. 1808. 85.
A. dentatus Huds. sec. Wallr.
Amanita murinus, pileo ovato adtracto Hall. hist. III. 178. Nr. 2473.
A. pileo cinereo semicirculari Hall. ibid. Nr. 2475.
A. pileo plano subluteo Hall. ibid. Nr. 2474.
A. viscida var. β . Lamk encycl. I. 107 Nr. 26.
Bulla verecunda Batt. fung. 56 T. 28. Fig. A.
Fungus alpinus, totus saturococcineus Mich. gen. 150.
F. campanulatus Mich. gen. 147 T. 81. F. 3.
F. cono primum obtuso, postea plano Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 61.
F. parvus coccineus Vaill. ibid. Nr. 66.
F. parvus, totus viridis Mich. gen. 150.
F. parvus viscosus, pileo griseo semiorbiculato Mich. ibid. 147 Nr. 3.
F. viscidus, glutine flavo limacino splendens Vaill. Bot. paris. 62 Nr. 14.
Hydrophorus psittacoides Batt. fung. 52 T. 21. Fig. E.
Hygrophorus psittacinus Fr. epier. 332.
1264. *pterigenus* Fr. syst. myc. I. 160. Brit. Gall. Germ. Scan.
A. filicinus Pers. myc. eur. III. 243 Nr. 417. T. 28 F. 6.
A. rosellus With. arr. IV. 237.
A. saccharinus Batsch cont. I. 93. F. 83.
1265. *ptychophyllus* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 15 T. 5. In agro prag.
1266. *puberulus* Berk. in Hook. Journ. 102. Himal.
1267. *pubescens* Fr. epior. 12. Amer. bor.
Amanita pubescens Schwz syn. 79. Nr. 554.
pubescens Krombh. *Lactarius pubescens* Fr.
pubescens Kze *tricholoma* Alb. et Schwz.
pubescens Schrad. *vellereus* Fr. *pubescens* Schum. *speciosus* Fr. *pubescens* Secr. *Lactarius obliquus* Fr.
pubescens Sow. *septicus* Fr. *pubescens* Vahl *variabilis* Pers. *pubens* Pers. *longipes* Bull. *pubens* Pers. *radicatus* Sow. *pubibundus* Scop. *acris* Bolt. *pubicus* Bull. *caperatus* Pers.
1268. *pubicus* Viv. fung. 56 T. 46 F. 1—7. Ital.
pudorinus Fr. *Hygrophorus pudorinus* Fr.
puella Humb. *muscarius* L.
1269. *pulicaris* M. syll. 124. Colombo. *pullatus* Bolt. *Coprinus fimecarius* Fr.
pullus Batsch *saponaceus* Fr. *pullus* Batsch *terreus* Schaeff. *pullus* Pers. *Schumacheri* Fr.
1270. *pullus* Schaeff. fung. 66 T. 250. Germ. Gall. Ital. Scan.
A. abbreviatus Hoffm. sec. Steud. *A. aethiops* Batsch el. 71. *A. chrysophaeus* Schaeff. fung. 67. T. 253.
Amanita abbreviata Lamk encycl. I. 108.
Fungus campanulatus, pileolo obscuro, vertice laevi Mich. gen. 168 Nr. 1.
1271. *pulmonarius* Fr. syst. myc. I. 187. Succ.
A. petaloides Sommerf. Fl. lapp. 258.
pulverulentus Bull. *fascicularis* Pers.
pulverulentus Bull. *lateritius* Schaeff.
pulverulentus Schaeff. *furfuraceus* Pers.
1272. *pulverulentus* Scop. Fl. carn. II. 432 Nr. 1501. Carn. Helv. Ital.
A. resinaceus Trog in Flora 1832. 525.
Bulla platycephala Batt. fung. 57. T. 28. Fig. D.
Lentinus pulverulentus Fr. epier. 391. *L. resinaceus* Fr. ibid.
pulvescens Secr. *Cortinarius pulvescens* Fr.
pulvinatus Bolt. *vaginatus* Bull. *pulvinatus* Bolt. *volvaceus* Bull.
1273. *pulvinatus* Pers. syn. fung. 370. Germ. Scan.
pumilus Bull. *gypseus* Fr.

- pumilus* Bull. *lacteus* Pers.
 1274. *pumilus* Pers. syn. fung. 317. Germ. Gall. Ital.
 A. pusillus Schaeff. fung. 45 T. 203.
 A. pygmaeus Bull. champ. T. 525 P. 2.
 A. semiorbicularis Vent. stud. micol. 467 T. 422 F. 1.
 A. subcoriaceus Batsch cl. 71.
 pumilus Pers. *arvalis* Fr.
 pumilus Sow. *chelidonium* Fr.
 1275. *punctatus* Fr. cl. 30. Snee.
 punctatus Pers. *Cortinarius gentilis* Fr.
 punctatus Pers. *Cortinarius hinulenus* Fr.
 punctatus Pers. *Cortinarius punctatus* Fr.
 punctatus Schaeff. *fastibilis* Pers.
 1276. *punctulatus* Schum. Fl. saell. II. 281 Nr. 1709. Dan.
 puniceus Fr. *Russula olivascens* Fr.
 puniceus With. *carneus* Bull.
 puniceus β . Lasch *Hygrophorus mucronellus* Fr.
 purifluus Lasch *Bolbitius purifluus* Fr.
 1277. *purpurascens* Alb. et Schwz. consp. 182 Nr. 527. Lusac. Ruth.
 A. carnosus Wahlb. Fl. succ. Nr. 1867.
 A. dolosus Pers. myc. eur. III. 101 Nr. 160.
 A. erubescens Fr. syst. myc. I. 103.
 A. rubescens Pers. syn. fung. 366.
 Hygrophorus purpurascens Fr. epier. 322.
 purpurascens Batsch *Craterellus clavatus* Fr.
 purpurascens Fr. *Cortinarius callochrous* Fr.
 purpurascens Fr. *Cortinarius purpurascens* Fr.
 purpurascens Schrad. *janthinus* Fr.
 purpurascens Schum. *purus* Pers.
 purpurascens Scop. *truncatus* Schaeff.
 purpurascens Scop. *Hygrophorus pudorinus* Fr.
 purpurascens var. Fr. *Cortinarius porphyropus* Fr.
 purpureobrunneus Jungh. *velutinus* Pers.
 purpureofuliginens Pers. *Russula nauscosa* Pers.
 purpureorosens M. *ficcicola* Denc. et M.
 purpureus Bolt. *griseocyanus* Fr.
 purpureus Bolt. *serrulatus* Fr.
 purpureus Bull. *Cortinarius orellanus* Fr.
 purpureus Lasch *Cortinarius cinabarinus* Fr.
 purpureus Pers. *jonides* Bull.
- purpureus* Pers. *pergicinus* Fr.
 purpureus Retz. *Craterellus violaceus* Fr.
 purpureus Schaeff. *Russula nauscosa* Pers.
 purpureus Schum. *cyathiformis* Vaill.
 purpureus With. *purus* Pers.
 1278. *purpuropus* Pers. myc. eur. III. 110. In agro goetting.
 1279. *purus* Pers. syn. fung. 339. Eur. Guian. gall. Himal.
 A. caesius Pers. *ibid.*
 A. dilutus Schum. Fl. saell. II. 295 Nr. 1712.
 A. fuscescens D. C. Fl. fr. II. 180.
 A. incarnatus Rehb. Fl. cantabr. suppl. II. Nr. 1092.
 A. janthinus Batsch cl. 79 et 167 F. 20.
 A. lilacinus Schum. Fl. saell. II. 293 Nr. 1736.
 A. lividopurpureus Hoffm. sec. Steud.
 A. purpurascens Schum. Fl. saell. II. 293 Nr. 1737.
 A. purpureus With. arr. IV. 222.
 A. roseus Bull. herb. T. 507.
 A. rubens Bolt. sec. Bull.
 A. subcoeruleus With. arr. IV. 222.
 purus Secr. *pelianthinus* Fr.
 pusillus Batsch *atroalbus* Bolt.
 pusillus Batsch *galerioides* Scop.
 pusillus Fr. *parvulus* Weinm.
 pusillus Hoffm. *corticola* Pers.
 pusillus Hoffm. *supinus* Fr.
 pusillus Lasch *sobrius* Fr.
 pusillus Scha fl. *arvalis* Fr.
 pusillus Schaeff. *pumilus* Pers.
 1280. *pusiolus* Fr. syst. myc. I. 264. Eur.
 A. laevis Pers. myc. eur. III. 161. T. 25 F. 1.
 A. melinoides Auctorum *plurimum* sec. Fr.
 1281. *pustulatus* Pers. syn. fung. 354. Eur.
 A. agathosmus Fr. obs. II. 219.
 A. amplissima volva exceptus Gled. meth. 85.
 A. brevis Pers. syn. fung. 354.
 A. consimilis Pers. *ibid.*
 A. myoperdon Sehrk Fl. bav. II. 582 Nr. 1652.
 Amanita petiolo farinoso. pileo subcinereo viscido Hall. hist. III. 162 Nr. 2379.
 Fungus esculentus, petiolo ampliori fornicato Mich. gen. 159 Nr. 5 et 151 Nr. 1. T. 73 F. 2.
 F. phalloides Vaill. Bot. paris. 74.
 F. pustulatus Sterb. theat. 206 Nr. 51 T. 20 Fig. K.

- Hygrophorus agathosmus Fr. syst. myc. I. 103.
 H. pustulatus Fr. epier. 325.
 H. terebratus Fr. ibid.
 Leucomyces gemmatus Batt. fung. 28. T. 6 Fig. B.
 pustulatus Schaeff. asper Fr.
 pustulatus Schaeff. rubescens Fr.
 pustulatus Schum. pantherinus D. C.
 pustulatus Scop. phalloides Fr.
 putatus Pers. mutilus Fr.
 1282. putidus Weinm. Hymenom. 12. In agro petropol.
 A. nitens Secr. mycogr. Nr. 554.
 1283. putillus Fr. syst. myc. I. 129. Germ. Scan.
 A. confluens Alb. et Schwz. consp. 184 Nr. 530.
 Marasmius putillus Fr. epier. 377.
 putridus Scop. melleus Vahl.
 1284. pycnoticus Kl. in Linn. 1833. 479. Ins. Maurit.
 pygmaeus Bull. pumilus Pers.
 1285. pygmaeus D. C. Fl. fr. II. 166. Gall. Germ. Helv.
 1286. pyramidalis Scop. Fl. carn. II. 433 Nr. 1495. In agro labac. et paris.
 A. nigricans Vaill. Bot. paris. 59 Nr. 54.
 Marasmius pyramidalis Fr. epier. 375.
 pyramidatus Schaeff. melleus Vahl.
 pyramidatus Schaeff. pascuus Pers.
 1287. pyriformis Pers. syn. fung. 317. Hercyn.
 A. umbratilis Fr. sec. Spr.
 pyriodorus Bull. repandus Bull.
 1288. pyriodorus Pers. syn. fung. 300. Germ. Gall. Brit.
 A. cortinaria pyriodora Alb. et Schwz consp. 162. Nr. 464.
 A. erinaceus Pers. myc. eur. III. 191. Nr. 321.
 A. furfuraceus Bull. champ. T. 532 F. 1.
 A. pallidus Sow. fung. T. 365.
 A. pityrodes Spr. syst. IV. 451.
 1289. pyrogalus Bull. champ. T. 529 F. 1, Rabh. Nr. 3902. Gall. Germ.
 V. lactifluus pyrogalus Pers. syn. fung. 436.
 A. rusticanus Scop. Fl. carn. II. 452 Nr. 1554.
 Lactarius pyrogalus Fr. epier. 339.
 pyrogalus Fr. fuliginosus Fr.
 pyrogalus Gmel. luridus Pers.
 1290. pyrholepis M. syll. 116. Colombo.
 pyrospermus Bull. leoninus Schaeff.
 pyrrotrichus Holmsk. lacrimabundus Fr.
 1291. pyxidatus Bull. herb. T. 568. F. 2, Rabh. Nr. 3706. Eur.
 A. anthodius Pers. myc. eur. III. 66 Nr. 98.
 A. subhepaticus Batsch cont. II. 77 F. 211.
 A. turfusus Pers. myc. eur. III. 64. Nr. 93.
 A. ventosus Fr. obs. II. 221.
 pyxidatus Schum. Hygrophorus hypothejus Fr.
 quadricolor Scop. Cortinarius quadricolor Fr.
 quadrifarius Schum. nudus Bull.
 1292. querceti Schrk Fl. bav. II. 615 Nr. 1730. Germ.
 A. sessilis subsquamosus Gled. meth. 135.
 quercicola Lasch spectabilis Fr.
 1293. quercifolius Pers. myc. eur. III. 21. Hung.
 Petronia quercifolia Scop. fung. subterr. 107 T. 30.
 quercinus Humb. Lenzites sepia-ria. Fr.
 quercinus L. Daedalea quercina Pers.
 quercinus Schaeff. Lenzites betulina Fr.
 quercinus Schum. galericulatus Scop.
 quercinus ascalus Batt. Polyporus luteus N.
 querneus Humb. Daedalea quercina Pers.
 querneus, lamellatus, coriaceus, villosus Dill. Daedalea quercina Pers.
 quernus Schrk Daedalea quercina Pers.
 1294. quietus Fr. syst. myc. I. 69. Eur.
 A. dycmogalus Bull. champ. T. 584, D. C. Fl. fr. II. 141.
 A. ferrugineus Scop. Fl. carn. I. 35.
 A. fulvus Batsch sec. Steud.
 A. lactescens L. spec. pl. II. 1641.
 A. lactifluus fulvens Hoffm. sec. Steud.
 A. lactifluus testacens Pers. syn. fung. 431.
 A. rubescens Vahl Fl. dan. T. 1069 F. 2.
 A. serosus With. arr. IV. 160.
 A. testaceus Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1558.
 Amanita lactiflua Lamk encycl. I. 104.
 Fungus flavorufus Hall. enum. 50 Nr. 80.
 F. parvus, lacteum et dulcem succum fundens Mich. gen. 142 Nr. 4.
 F. pileolo lato et puniceo C. Bauh. pin. 371 Nr. 17
 Lactarius quietus Fr. epier. 343.
 quinquepartitus L. Russula olivascens Fr.

1295. *quisquiliaris* Berk. *lond. journ.* 1842. 448. T. 14. Marquesas. Nov. Hibern.
quisquiliaris Pers. *galericulatus* Scop.
1296. *quisquiliarum* Scop. *Fl. carn. H.* 426. Nr. 1481. In fodinis idr.
quisquiliarum a. Scop. *Coprinus cylindricus* Fr.
quisquiliarum a. Scop. *Lentinus cylindricus* Fr.
1297. *racemosus* Pers. *dispos. fung.* 15. T. 3 F. 8. Brit. Gall.
A. globulifer Broud. *Fl. agin.* T. 6 F. 6. 7.
racemosus Pers. *tuberosus* Bull.
rachodes Vitt. *Albertinii* Fr.
radians Batsch *Coprinus fimetarius* Fr.
radians Desm. *Instituto radiatum* Fr.
1298. *radiatilis* Berk. in Hook. *journ.* 1852. 104. Himal.
radiatus Sw. *Coprinus radiatus* Fr.
radiatus Vaill. *Schizophyllum commune* Fr.
radiatoramosus Bolt. *inopus* Fr.
radicatus Pers. *radicosus* Bull.
1299. *radicatus* Sow. *fung.* T. 48, Rabh. Nr. 3812. Eur.
A. galericulatus ϵ . Schaeff. *fung.* T. 52. F. 7—9.
A. gracilis With. *arr.* VI. 189.
A. longipes Bull. *champ.* T. 515.
A. macrorhizus Pers. *obs.* I. 47.
A. macrourus var. 1. Scop. *Fl. carn.* H. 423.
A. phrygius Wallr. *Fl. crypt.* II. 714.
A. pudens Pers. *syn. fung.* 313.
A. umbraculum Batsch *el.* 77 et 161. F. 4.
Fungus pileolo desuper fulvospadiceo Mich. *gen.* 169.
F. pileolo plano. fulvo, undique rugoso Mich. *ibid.*
Monomyces jububinus Batt. *fung.* 42. T. 17. Fig. C. *sec.* Lamk.
M. pedunculo longissimo Batt. *ibid.* 46 T. 9 Fig. J.
radicatus Sow. *longipes* Bull.
radicatus olivascens Alb. et Schwz *merdarius* Fr.
radicatus pudens Pers. *longipes* Bull.
1300. *radioosus* Bull. *herb.* T. 160, Rabh. Nr. 3513. Boh. Gall. Germ.
A. radicatus Pers. *syn. fung.* 266.
radiosus Pall. *Montagnites Candollei* Fr.
radula Duf. *echinocephalus* Vitt.
1301. *raeborhizus* Lasch in Linn. IV. 534. Nr. 539. Germ.
1302. *ramealis* Bull. *champ.* T. 336, Rabh. Nr. 3769. Eur.
A. amadelphus epicladus Pers. *myc. eur.* III. 166.
A. candidus Bolt. *fung.* T. 39. Fig. D.
A. myosurus Fr. *sec. Spr.*
A. platypus N. *synt.* II. 51 T. 23 F. 188.
A. pseudoandrosaceus Bull. *sec. With.*
Marasmius ramealis Fr. *epier.* 381.
1303. *ramealis* var. Weium. *Marasmius candidus* Fr.
1304. *ramentaceus* Bull. *champ.* T. 595. F. 3, Rabh. Nr. 4014. Boh. Gall. Germ. Ital.
A. ambiguus Lasch in Linn. III. 158 Nr. 36.
A. ochrolaniatus Secr. *mycogr.* Nr. 607.
Mastoteneomyces ramentaceus Batt. *fung.* 31 T. 7 Fig. G.
ramentaceus Krombh. *granulosus* Batsch.
1305. *ramosus* Bull. *champ.* 591 T. 102. Eur. med.
A. tubaeformis Batsch *sec.* Fr.
A. umbilicatus Scop. *Fl. carn.* II. 431 Nr. 1490.
Amanita fasciculosa. alba, ad arborum radices Dill. *cat. giess.* 180.
A. ramosa Lamk *encycl.* I. 108.
Fungi umbilicum exprimentes, plures simul, albi J. Bauh. *hist.* III. 83.
ramosus Lamk *Polyporus frondosus* Fr.
ramosus Lour. *Lentinus hornotinus* Fr.
ramosus, cornua rangiferi referens Mill. *Hydnum cyathiforme* Bull.
1306. *rancidus* Fr. *syst. myc.* I. 146. Germ.
1307. *ranunculinus* Berk. in Hook. *journ.* 1852. 104. Himal.
1308. *raphanipes* Berk. in Hook. *journ.* 1850. 48. Himal.
raphanoides Pers. *Cortinarius raphanoides* Fr.
rapipes Krombh. *saponaceus* Fr.
1309. *rasilis* Fr. *epier.* 51. Suec.
1310. *ravidus* Fr. *obs.* II. 132. Gall.
Russula ravida Bull. *champ.* T. 509.
rawakensis Pers. *Xerotus rawakensis* Fr.
1311. *recaulus* Lasch in Linn. III. 421. Germ.
1312. *reclinis* Secr. *mycogr.* Nr. 1020 et 1045, Fr. *epier.* 127. Helv. Ital.
1313. *recutitus* Fr. *epier.* 6. Eur.
A. asper auctorum plurium *sec.* Fr.
A. bulbosus Bull. *champ.* T. 577 Fig. E. F. *sec.* Fr.
A. gracilis Fl. dan. T. 1958 F. 2.

- A. phalloides* Secr. mycogr. Nr. 8.
A. porphyrius var. Fr. olim.
Amanita tomentella Krombh. Schw. T. 29. F. 6—9.
Myomyces phalliformis Batt. fung. 49 T. 20 Fig. A.
 1314. *reductus* Fr. epier. 137. Suec. reflexus Pers. squarrosus Müll.
 1315. *regalis* Berk. in Hook. journ. 1850. 42. Himal.
 1316. *regius* Fr. epier. 139. Eur. merid. Fungus regius. C. Bauh. sec. Fr.
 1317. *relicinus* Fr. syst. myc. I. 256. Eur. relicinus Secr. lucifugus Fr. renidens Paul. Cortinarius renidens Fr. reniformis Meyer Lentinus reniformis Fr. reniformis With. flabelliformis Bolt. repandus Bolt. dryophilus Bull. repandus Bolt. rhodopolius Fr.
 1318. *repandus* Bull. champ. 586 T. 423. Gall. Germ. Brit. *A. fastigiatus* Schaeff. fung. 13 T. 26. *A. fibrosus* Sow. sec. Spr. *A. Neesii* Opiz seznam 113. *A. pyriodorus* Bull. sec. Pers. repandus Schum. fastibilis Pers. repens Bull. erythropus Pers. repens Fr. platyphyllus Pers.
 1319. *replexus* Fr. syst. myc. I. 158. Suec.
 1320. *resimus* Fr. syst. myc. I. 75. Boh. Germ. Scan. *A. intermedius* Fr. obs. I. 50, Krombh. Schw. VIII. 11 T. 58 F. 11—13. *Lactarius resimus* Fr. epier. 336. resinaceus Trog pulverulentus Scop. resupinatus Vahl proboscideus Fr. resupinatus With. haustellaris Fr.
 1321. *resutus* Fr. epier. 145 Suec.
 1322. *reticeps* M. syll. 101. Colombo.
 1323. *reticulatus* Pers. icon. et descr. 13 T. 4 F. 4—6. Germ. reticulatus Schum. ostreatus Jacq. reticulatus With. phlebophorus Ditm.
 1324. *retifolius* Lasch in Linn. III. 386. Nr. 161. Germ. *A. rotula* Pers. myc. eur. III. 275. retipes Lasch urens Bull.
 1325. *retostus* Fr. epier. 125. Suec.
 1326. *revolutus* Kickx Fl. bruxell. 207. In agro bruxell. *A. epixylon* Morr. in bullet. d. Brux. 1839 Nr. 1. rhabarbarinus Krombh. spectabilis Fr. rhabarbarinus Pers. aurivellus Batsch.
 1327. *rhagadiosus* Fr. syst. myc. I. 30 Eur. med. et austr. *A. ochroides* Krombh. Schw. IV. 14. T. 25. F. 31—33. Polymyces pileolo ragadii vitiato Batt. fung. 33. T. 10 Fig. D.
 1328. *rheicolor* Berk. ann. hist. nat. II. 376. Brasil. rheoides With. aurivellus Batsch.
 1329. *rhinocerotis* Jungh. Fl. crypt. 88. Java.
 1330. *rhizobolus* Berk. lond. journ. 1845. 42. Nov. Holl. rhizogeus Pers. atroalbus Bolt. rhizogeus Pers. plexipes Fr.
 1331. *rhodellus* Berk. in Hook. journ. 1850. 76. Himal. rhodellus Fr. rosellus Fr.
 1332. *rhodocylix* Lasch in Linn. IV. 542 Nr. 567. Germ. rhodomelas Lasch volvaceus Bull.
 1333. *rodophaeus* M. syll. 124. Colombo.
 1334. *rhodopolius* Fr. obs. II. 103. Eur. med. et bor. *A. flexuosus* Schum. Fl. sacll. II. 276 Nr. 1695. *A. hydrogrammus* Bull. champ. T. 564 Fig. C. D. sec. Fr. *A. repandus* Bolt. fung. T. 6.
 1335. *rhodoxanthus* Schwz syn. 83 Nr. 640. Amer bor.
 1336. *rhyssosporus* M. syll. 113. Colombo. ribis Dub. Polyporus ribis Fr.
 1337. *Rieckeii* Rabh. Fl. lusat. II. 189. Lusat.
 1338. *Riederi* Weinm. hymenom. 161. In agro petropol. rigens Pers. cervinus Fr. rigens Pers pluteus Fr. rigens Pers. Cortinarius rigens. Fr. rigidus Bolt. oedematopus Bolt. rigidus Lasch cohaerens Pers. rigidus Poir. Russula olivaceus Fr. rigidus Scop. Cortinarius iliopodius Fr. rigidus Scop. Cortinarius rigidus Fr. rimosus Berg. procerus Scop.
 1339. *rimosus* Bull. herb. T. 599, Rabh. Nr. 3491. Gall. Germ. *A. ambiguus* Pers. myc. eur. III. 192. *A. arivenius* Batsch cont. I. 137. F. 107. *A. dstrictus* Bull. champ. T. 599. *A. lacer* Schaeff. fung. 63 T. 257. *A. morosus* Jungh. in Linn. V. 402. T. 6. F. 6.

- A. phaeolepis Pers. myc. eur. III. 192.
Fungus subalbidus, oris laceris Mich. gen. 145 Nr. 5.
- rimosus Bull. Cortinarius Bulliardii Fr.
rimosus Schum. pluteus Fr.
rimosus pleopes Pers. geophyllus Bull.
rimosus vialis Pers. lacerus Fr.
1340. rimulicula Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1511, Flora 1851. 565. In agro drosd.
ringens Weinm. Lentinus ringens Fr.
1341. riparius Lasch in Linn. III. 401 Nr. 289, Germ. Helv.
A. nidus avis Secr. mycogr. Nr. 605.
risigallinus Batsch Russula nauseosa Pers.
1342. rivulosus Pers. syn. fung. 369. Germ. Helv.
A. cupula versicolor Secr. mycogr. Nr. 1016.
A. neptunus Batsch cont. I. 161 F. 118.
rivulosus Pers. dealbatus Sow.
rivulosus amarus Alb. et Schwz amarus Fr.
1343. Robinsonii M. syll. 114. Colombo.
1344. robustus Alb. et Schwz consp. 147 Nr. 415. Germ. Boh.
A. cyclopeus Lasch in Linn. IV. 519. Nr. 499.
1345. romalensis Let. ann. sc. nat. 1835. III. 93. In agro paris.
1346. roridus Fr. syst. myc. I. 156. Germ.
roridus Scop. aurantius Schaeff.
rosaceus N. depallens Pers.
1347. rosaceus Pers. syn. fung. 439. Germ. Gall.
A. exalbicans Otto Vers. 27 Nr. 5.
A. pectinaceus rosaceus D. C. Fl. fr. II. 139.
Russula lepida Fr. epier. 355.
R. rosacea Bull. herb. T. 509. Fig. Z.
R. rosea Fr. obs. I. 100.
rosaceus Pers. Russula olivascens Fr.
rosaceus Schum. strobilinus Pers.
rosellus Batsch laecatus Scop.
1348. rosellus Fr. syst. myc. I. 151. Germ. Gall. Scan.
A. fistulosus Bull. champ. T. 318 Fig. P.
A. rhodellus Fr. obs. I. 42.
A. roseus Pers. syn. fung. 393 T. 5 F. 3.
rosellus With. pterigenus Fr.
1349. roseoalbus Hornem. Fl. dan. T. 1679, Rabh. Nr. 3644. Germ. Scan.
1350. roseomaculatus Rabh. Fl. lusat. II. 188. Lusat.
1351. roseoviolaceus Lasch in Linn. III. 161. Germ.
roseus Bull. purus Pers.
roseus Pers. rosellus Fr.
roseus Roehl. galericulatus Scop.
roseus Schaeff. opiparus Fr.
roseus Schaeff. Russula olivascens Fr.
roseus Scop. clypeolarius Bull.
roseus Weinm. Gomphus glutinosus Fr.
roseus With. laecatus Scop.
rostratus Batsch Coprinus fimearius Fr.
1352. rotula Scop. Fl. carn. II. 456. Nr. 1569. Germ. Gall. Brit. Ital. Himal.
A. androsaceus Bull. champ. 569 T. 269.
A. nigripes Schrad. spic. 129.
A. umbonatus Berg. sec. Bull.
Fungus caule nigro capillari Boeckm. 143 T. 104.
F. cespitosus, parvus Mich. gen. 195.
F. fimetarius Mich. ibid. T. 79 F. 7.
Marasmius rotula Fr. epier. 385.
Merulius collaratus With. arr. IV. 144.
rotula β . Pers. retifolius Lasch.
rubellus Schaeff. laecatus Scop.
rubellus Schaeff. Cortinarius quadricolor Fr.
1353. rubellus Scop. Fl. carn. II. 445. Nr. 1532. Eur.
A. fuscoincarnatus Weinm. hymenom. 666.
rubens Bolt. purus Pers.
rubens Bolt. Russula olivascens Fr.
rubens Gmel. Cortinarius limonius Fr.
rubens Scop. muscarius L.
ruber Fr. Russula olivascens Fr.
ruber Lamk Polyporus sanguineus L.
ruber Pers. helvus Fr.
ruber Schaeff. lacteus Pers.
ruber Secr. volemus Fr.
ruber Sw. rufus Scop.
rubescens Auctor. Hygrophorus glutinifer Fr.
1354. rubescens Fr. obs. I. 4. Eur.
A. adnatus Schum. Fl. saell. II. 260 Nr. 1658.
A. asper Secr. mycogr. Nr. 22.
A. circinatus Schum. Fl. saell. II. 251 Nr. 1638.
A. crassipes Fl. dan. T. 83.
A. floccosus Sobol. Fl. petropol. 228.

- A. fulvoalbicans* Roq. hist. I. 131 T. 21 F. 1.
A. maculatus Schum. Fl. saell. II 258 Nr. 1654.
A. magnificus Fr. epicr. 10.
A. margaritifera Batsch el. I. 57
A. muscarius var. 7. With. arr. IV. 174.
A. myodes Schaeff. fung. 69 T. 261, Bolt. fung. 139 T. 139.
A. pustulatus Schaeff. ibid. 39 T. 91, Pollich pl. Palat. III. 286.
A. scandicinus Scop. Fl. carn. II. 417 Nr. 1463.
A. verrucosus Bull. champ. T. 316 sec. Fr., Curt. Fl. lond. T. 312.
A. virescens Pers. syn. fung. 255.
Amanita circinata Pers. ibid. 254.
A. rubescens Pers. ibid. et dispos. 67, Krombh. Schw. II. 17 T. 10. F. 1—5.
Fungus e volva erumpens Mich. gen. 188 Nr. 5.
Hypophyllum vinosum Paul. champ. III. 319 T. 161.
Leucomyces gemmatum Batt. fung. 28 T. 6 Fig. B.
rubescens Pers. *purpurascens* Alb. et Schwz.
rubescens Pers. *Hygrophorus erubescens* Fr.
rubescens Schaeff. *subdulcis* Bull.
rubescens Scop. *volemus* Fr.
rubescens Vahl *quietus* Fr.
rubescens With. *rufus* Scop.
1355. *rubi* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 102 Nr. 278. In agro lond.
1356. *rubiaetinctus* Berk. in Hook. journ. 1850. 79. Himal.
rubiginosus Pers. *hypnorum* Schrk.
rubiginosus Schum. *fusipes* Bull.
rubiginosus Schum. *maculatus* Alb. et Schwz.
rubricosus Fr. *Cortinarius rubricosus* Fr.
1357. *rubromarginatus* Fr. obs. I. 42. Germ. Helv. Ital.
A. fuscopurpureus Lasch in Linn. 1847 Nr. 544.
Amanita petiolo albo, lamellis roseis Hall. hist. III. 172 Nr. 2440.
A. subrubellus, petiolo procero Hall. ibid. Nr. 2441.
Fungus parvus, totus rufescens, tenerrimus Mich. gen. 166.
ruderatus Batsch *pantherinus* D. C.
1358. *ruderum* M. syll. 120. Chile.
1359. *rudis* Berk. in Hook. journ. 1856. 131. Rio negro.
Rudolphii Batsch *fusipes* Bull.
Rudolphii Batsch *lateritius* Schaeff.
1360. *rufatus* Berk. in Hook. journ. 1850. 80. Himal.
- rufescens* Roehl. *luridus* Pers.
rufidus Pers. *furfuraceus* Pers.
rufipes Pers. *petiginosus* Fr.
1361. *rufo albus* Berk. lond. journ. 1847. 488. Ceylon.
rufobrunneus Weinm. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
rufocandidus Schaeff. *Coprinus atramentarius* Fr.
rufocandidus Schaeff. *Coprinus fimetarius* Fr.
1362. *rufocarneus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 82 Nr. 218. Brit.
rufocephalus Schum. *epipteriginus* Scop.
rufoflavidus Otto *subdulcis* Bull.
rufolamellatus Bull. *cyathiformis* Vaill.
rufolivescens Batsch *vaccinus* Schaeff.
rufomarginatus Weinm. *Lentinus ringens* Fr.
rufoolivaceus Pers. *Cortinarius rufoolivaceus* Fr.
1363. *rufopictus* Berk. in Hook. journ. 1850. 82. Himal.
1364. *rufoviolaceus* Pers. syn. fung. 285. Germ.
1365. *rufovelutinus* D. C. Fl. fr. II. 134. Gall.
Daedalea rufovelutina Dub. Bot. gall. II. 795.
rufus Lasch *vinaceus* Scop.
rufus Pers. *imbricatus* Fr.
rufus Pers. *vaccinus* Schaeff.
rufus Schum. *aurantiacus* Fr.
1366. *rufus* Scop. Fl. carn. II. 451 Nr. 1553. Eur.
A. ruber Sw. in act. holm. 1806. 211.
A. rubescens With. arr. IV. 159. b.
Fungus infundibuliformis Mich. gen. 141.
F. lacteus, piperatus, rufus Vaill. Bot. paris. 61.
F. rufus Batt. fung. 38 T. 16 Fig. H. sec. Fr.
Hypophyllum torminosum Paul. champ. T. 69.
Lactarius rufus Fr. epicr. 347.
Polmyces simplex, rufus Batt. fung. 50 T. 23 Fig. A.
rufus With. *pascuus* Pers.
rufus Zant. *subdulcis* Pers.
rugatus Pers. *peronatus* Bolt.
rugatus Secr. *echinipes* Lasch.
rugatus Vahl *epiphyllus* Pers.
1367. *rugosus* Bull. champ. T. 518 Fig. K. M., Fr. epicr. 106. Gall.
rugulosus Lasch *murinus* Batsch.
1368. *rugulosus* Schwz syn. 83 Nr. 653. Amer. bor.
1369. *rupicola* M. syll. 127. Colombo.
1370. *rusiophyllus* Lasch in Linn. III. 420. Germ.

1371. russula Schaeff. fung. 25 T. 58.
Eur. temperata.
Russula esculenta Pers. obs. I. 103.
russula alutaceus Pers. Russula
olivascens Fr.
russula aureus Pers. Russula
olivascens Fr.
russula campanulatus Pers. Rus-
sula olivascens Fr.
russula coerulescens Pers. Russula
olivascens Fr.
russula depallens Pers. Russula
depallens Rabh.
russula emeticus Pers. Russula
olivascens Fr.
russula esculentus Pers. Russula
vesca Fr.
russula fragilis Pers. fragilis Batsch.
russula griseus Pers. Russula
olivascens Fr.
russula lacteus Pers. lacteus Pers.
russula ochraceus Pers. Russula
olivascens Fr.
russula ochroleucus Pers. Russula
olivascens Fr.
russula olivaceus Pers. Russula
olivascens Fr.
russula olivascens Pers. Russula
olivascens Fr.
russula rosaceus Pers. Russula
olivascens Fr.
russula virescens Pers. furcatus
Buxb.
1372. russulinus Berk. in Hook journ.
1850. 80. Himal.
rusticanus Scop. pyrogalus Bull.
1373. rusticus Fr. epier. 124. Germ.
A. ericetorum Alb. et Schwz consp.
Nr. 663.
1374. rutaceus Laseh in Kl. herb. myc.
Nr. 606. In agro dries.
1375. rutilans Schaeff. fung. 51 T. 209.
Eur.
A. aurantiaeus Batsch sec. Rabh.
A. flavorufus Pers. sec. Fr.
A. flavovirens Pers. sec. Wallr.
A. granulatus Secr. mycogr. Nr.
802.
A. rutilus Hoffm. sec. Steud.
A. serratus Bolt. fung. T. 14.
A. variegatus Scop. Fl. carn. II.
434-425 Nr. 1499.
A. xerampelinus Sow. fung. T. 31.
Amanita siccus, leoninus Hall. hist.
III. 171 Nr. 2432.
Monomyces flavorufus Batt. fung.
41 T. 15 Fig. E.
rutilus Hoffm. rutilans Schaeff.
rutilus Schaeff. Gomphus ruti-
lus Fr.
saccharinus Batsch epiphyllus
Pers.
saccharinus Batsch pterigenus
Fr.
- saccharinus Pers. debilis Bull.
sacvus Fr. personatus Fr.
sagarum Pers. hariolorum Bull.
1376. sagatus Fr. syst. myc. I. 282.
Scan.
A. mutabilis Vahl Fl. dan. T. 1008.
saginus Fr. Cortinarius sagi-
nus Fr.
sagittula Hedw. ericoetorum Fr.
1377. Sainsonii Lévy. in Demid. voy.
83 T. 1 F. 3. Hung.
sajor caju Rumph Lentinus sa-
jor caju Fr.
1378. salicinus Pers. obs. II. 97. Germ.
A. beryllus Pers. syn. fung. 344.
salicinus obscurior Schum. aurivel-
lus Batsch.
salicinus γ . Pers. tremulus Schaeff.
salignus Sw. couchatus Bull.
1379. salignus Tratt. fung. 23 T. 4 F.
8. Eur. Himal.
A. allochrous Pers. myc. eur. III.
38 Nr. 41.
A. avellanus Thor. chlor. 479, D.
C. Fl. fr. VI. 41.
A. brumalis Scop. Fl. carn. II
459 Nr. 1577.
A. fuliginus Pers. obs. II. 45.
A. klagenfurtensis Hoffm. nomencl.
Nr. 154.
A. ostreatus Gmel. syst. II. 1411
Nr. 136.
Dendrosarcos juglandis Paul. icon.
fung. T. 20.
1380. sambucinus Fr. syst. myc. I. 257.
Germ.
A. candidus Fr. obs. I. 8.
A. mamillanus Pers. myc. eur.
III. 191 Nr. 322.
A. obesus Pers. syn. fung. 350.
sambucinus Secr. caesariatus Fr.
sanguilms Paul. Lactarius san-
guiflms Fr.
sanguinalis Batsch controversus
Vail.
sanguinarius Schum. Russula
olivascens Fr.
sanguineus Batsch Russula oli-
vascens Fr.
sanguineus medius Alb. et Schwz
Cortinarius cinnamomeus
Fr.
1381. sanguinolentus Alb. et Schwz
consp. 196 Nr. 567. Lusat.
sanguinolentus eruentus Pers. eru-
entus Fr.
saniosus Fr. Cortinarius sani-
osus Fr.
santalinus Scop. Russula olivas-
cens Fr.
sapidus Pers. tornatus Fr.
sapidus Poir. Russula vesca Fr.
sapidus Roq. Russula olivas-
cens Fr.

1382. *sapineus* Fr. syst. myc. I. 239. Germ. Gall. Brit. Himal.
A. flavicans Pers. myc. eur. III. 61. Nr. 88.
A. hybridus Sow. fung. T. 221.
A. liquiritiae sapineus Pers. myc. III. 189.
A. penetrans Fr. obs. I. 23.
1383. *saponaceus* Fr. obs. I. 101. Eur.
A. affinis Weinm. syll. I. 71.
A. albidoumbrius Schum. Fl. saell. II. 337 Nr. 1845.
A. alter Fr. syst. myc. I. 44.
A. argyraea Bull. champ. T. 513 F. 2 sec. Fr.
A. argyrospermus Bull. ibid. T. 602. sec. Fr.
A. atrovirens Pers. syn. fung. 319.
A. cognatus Weinm. hymenom. 71.
A. fritillarius Batsch el. 49.
A. frumentaceus Pers. myc. eur. III. 171 Nr. 286.
A. fusiformis Schum. Fl. saell. II. 318 Nr. 1800.
A. lividus Huds. Fl. angl. 616.
A. luridus Pers. myc. eur. 181 Nr. 302.
A. madreporeus Batsch sec. Fr.
A. multiformis Schaeff. sec. Fr.
A. murinus Scop. ann. hist. nat. IV. 147.
A. myomyces Fr. syst. myc. I. 44.
A. pullus Batsch el. 22.
A. rapipes Krombh. Schw. IV. 22 T. 28 F. 23. 24.
A. terreus With. arr. IV. 176.
A. undulatus Hoffm. sec. Steud.
Amanita cinereus, petiolo crasso et farto Hall. hist. III. 177 Nr. 2468.
1384. *sarcitus* Fr. epier. 155. Suec.
sarcocephalus Fr. compactus Schum.
sardellus Fr. nucisedus Fr.
saturninus Fr. Cortinarius saturninus Fr.
scabellus Alb. et Schwz stipitarius Fr.
scaber Fl. dan. squarrosus Müll.
1385. *scaber* Müll. Fl. dan. T. 832 F. 3, Rabh. Nr. 3496. Germ. Brit. Scan.
A. erinaceus Pers. myc. eur. III. 191 Nr. 321.
A. fuscogriseus Pers. ibid.
A. terreus var. 2. With. sec. Steud.
scaber Secr. lacerus Fr.
1386. *scabiosus* Fr. spic. pl. negl. 5, epier. 145. Ital.
Myomyces variegatus Batt. fung. 48 T. 9 Fig. H.
1387. *scabrosus* Fr. epier. 154. Patria?
1388. *sculpturatus* Batt. fung. 22 T. 15, Fr. epier. 31. Ital. Ostrogoth.
- A. pardinus* Secr. mycogr. Nr. 717.
1389. *scambus* Fr. obs. II. 47. Suec.
1390. *scandicinus* Fr. syst. myc. I. 157. Germ. Helv. Ital.
A. bacillaris Pers. myc. eur. III. 200 Nr. 340.
A. conformis Pers. ibid. 199 Nr. 338.
A. janthinus Secr. mycogr. Nr. 1027.
scandicinus Scop. rubescens Fr.
Scandinaviae Spr. Hornemannii Fr.
scariosus With. muricatus Fr.
scarlatinus Bull. coccineus Pers.
scarlatinus Bull. Cortinarius limonius Fr.
scaurus Fr. Cortinarius scaurus Fr.
scaurus Secr. Cortinarius herpeticus Fr.
sceptrum Jungh. Coprinus sceptrum Fr.
Schaefferi Pers. scorodonius Fr.
Schaefferi Weinm. Rhymovis involuta Rabh.
schistochrus Spr. ardosiacus Pers.
schizopus Secr. Marasmius schizopus Fr.
1391. *Schumacheri* Fr. syst. myc. I. 87. Germ. Scan.
A. fagineus Schum. Fl. saell. II. 350 Nr. 1829.
A. pullus Pers. syn. fung. 349.
Schumacheri Pers. aurantiomarginatus Fr.
sciodes Pers. terreus Schaeff.
sciophanus Fr. Hygrophorus sciophanus Fr.
1392. *sclerophorus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 170. Java.
scobigena Pers. Rhymovis pannuoides Rabh.
1393. *scobinellus* Fr. epier. 11. Helv. Ital.
Amanita irrorata Secr. mycogr. Nr. 14.
1394. *scolecinus* Fr. epier. 194. Suec.
Scopoli Lasch acicula Schaeff.
Scopoli Pers. prasioemus Fr.
scorinaceus Fr. echinatus Gunn.
1395. *scorodonius* Fr. obs. I. 29. Eur.
A. abietis Sobol. Fl. petropol. 299.
A. alliatus Schaeff. fung. 43 T. 99, Tratt. essb. Schw. 62 Tab. H.
A. androsaceus Friebe oekonom. Flora 300.
A. Apicii Retz. sec. Fr.
A. lactifluus luridus Pers. syn. fung. 436.
A. luridus Schaeff. fung. 30 T. 69, Schrk Fl. bav. II. 609 Nr. 1711.
A. pileolo convexo viuidi Scop. Fl. carn. I. 20.

- A. plicatus* Gmel. syst. II. 1420.
A. Schaefferi Pers. obs. II. 55.
A. stipitatus Jacq. Fl. austr. 196, obs. 100.
Amanita flavens, totus striatus Hall. hist. III. 170 Nr. 2428.
Fungus campestris Mich. gen. 144 T. 78 F. 5.
Marasmius scorodoni Fr. epier. 379.
1396. *scorpioides* Fr. epier. 199. Succ. scoronerus Batsch maculatus Alb. et Schwz.
scriblida Paul. scruposus Fr.
serobiculatus Schaeff. torminosus Schaeff.
1397. *serobiculatus* Scop. Fl. carn. II. 450 Nr. 1551. Eur.
A. crassus Schrk Fl. bav. II. 594 Nr. 1677.
A. crinitus Schaeff. fung. 55 T. 228.
A. deliciosus Batsch cl. 41 Nr. 9.
A. foveolarius Otto Vers. 69 Nr. 137.
A. intermedius Fr. obs. I. 57.
A. pileolo pulvinato, integerrimo Gled. meth. 99.
A. thejogalus Sw. in act. holm. 1809. 91.
A. thejogalus luteus Alb. et Schwz consp. 208 Nr. 608.
A. torminosus Vill. Fl. Delph. 1018. *Fungus alectorolophoides* Batt. fung. 39 T. 14 Fig. N.
F. non vesens, odore allii Mich. gen. 144 T. 77 F. 2.
Lactarius serobiculatus Fr. epier. 334.
serobiculatus var. *aspideus* Fr.
1398. *serupeus* Berk. in Hook. Journ. 1850. 87. Himal.
1399. *scruposus* Fr. epier. 22. Gall.
A. scriblida Paul. champ. 299 T. 94 F. 1—4.
scutulatus Fr. *Cortinarius scutulatus* Fr.
1400. *scyphoides* Fr. syst. myc. I. 163. Germ. Brit.
A. buccinalis Batsch cont. II. 85 F. 214.
A. inconspicuus Lasch in Linn. 1828. 393 Nr. 215.
Merulius buccinalis With. arr. IV. 144.
sebaccus Pers. *obsoletus* Batsch.
sebaccus Pers. *subalutaceus* Batsch.
1401. *Secretani* Fr. epier. 161. Ital.
A. muricatus Secr. mycogr. Nr. 76.
Secretani Rabh. *lenticularis* Lasch.
1402. *segestrius* Fr. obs. II. 7. Patria?
sejunctus Sow. *Cortinarius nitidus* Fr.
1403. *sementino* Viv. fung. 19 T. 19. In agro urbis Gennae.
1404. *semibulbosus* Lasch in Linn. IV. 538. Germ.
semilavus Otto *Russula olivaceus* Fr.
semigilvus Secr. *Hygrophorus discoideus* Fr.
semiglobatus Alb. et Schwz. *subglobosus* Alb. et Schwz.
1405. *semiglobatus* Batsch cont. I. 141 F. 140. Eur. Himal.
A. coprinus Fr. syst. myc. I. 279.
A. glutinosus Curt. Fl. lond. I. T. 69.
A. lustr Bull. champ. T. 566 F. 4.
A. nitens Bull. ibid. T. 84.
A. praecox Schum. Fl. saell. II. 315 Nr. 1793.
A. semiglobosus Schum. ibid. 351 Nr. 1875.
A. virosus Sow. fung. T. 408.
Amanita coprina Fr. obs. II. 2.
semiglobatus Sow. *callosus* Fr.
semiglobosus Schum. *semiglobatus* Batsch.
semimfundibulum Pers. *leporinus* Pers.
- semilanceatus* Fr. *callosus* Fr.
1406. *seminudus* Lasch in Linn. III. 157. Germ. Gall. Ital.
A. actinorhizus M. ann. se. nat. 1836 V. 343 T. 12 F. 1.
A. histion Secr. mycogr. Nr. 42.
A. ocellatus var. *Moug.* in sched. *Bulla oculata* Batt. fung. 56 T. 28 Fig. B.
- seniorbicularis* Bull. *arvalis* Fr.
seniorbicularis Vent. *pumilus* Pers.
semiovatus Pers. *separatus* L.
semiovatus Schum. *papilionaceus* D. C.
semiovatus With. *fimiputris* Fr.
semipetiolatus Schaeff. *stipticus* Bull.
- semipetiolatus* Schrk *depluens* Batsch.
- semisanguineus* Fr. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
semistriatus Oed. *Coprinus plicatilis* Fr.
1407. *semitalis* Fr. syst. myc. I. 117. Eur. bor.
senescens Batsch *Cortinarius Bulliardi* Fr.
senescens Willd. *Lenzites abietina* Fr.
1408. *separatus* L. Fl. succ. Nr. 1220. Eur. med. et bor.
A. abbreviatus Schrk Fl. bav. II. 599 Nr. 1687.
A. ciliaris Bolt. fung. T. 53.
A. coronatus With. arr. IV. 270.
A. nitens Bull. champ. T. 566 F. 4.
A. semiovatus Pers. *syn.* fung. 408.

- Amanita nitens* Lamk. *encycl.* I. 113.
sepiarius Pers. *Lenzites sepiaria* Fr.
sepincola Pers. *olorinus* Fr.
 1409. *septicus* Fr. *syst. myc.* I. 192. *Eur. J. Fern.*
A. bellatus Bolt. *fung. T.* 72 F. 2.
A. lamellatus, minimus, albus, Buxb. *cent. V. T.* 7 F. 3
A. niveus Ehrb. *sylv. berol.* 31.
A. pubescens Sow. *fung. T.* 321.
Amanita crustaceus, sessilis, albissimus Hall. *hist.* III. 152 Nr. 2336.
A. sessilis, minimus, albus Hall. *ibid.* Nr. 2335.
Peziza lamellata Pollich *pl. palat.* III. 309 Nr. 1191.
 1410. *sepulchralis* Berk. *lond. journ.* I. 452 T. 15. Celebes. China. Madag.
 1411. *sepulcorum* Zoll. in *arch. voor neerland.* Indie. I. 390. Java.
 1412. *sericellus* Fr. *obs.* II. 145. Germ. *A. molluscus* Lasch in *Linm.* III. 398 Nr. 265.
A. sericeus Alb. et Schwz *consp.* 183 Nr. 528.
sericellus Pers. *hispidulus* Fr.
sericeocephalus Let. *gloiocephalus* D. C.
sericeocephalus Let. *volvaceus* Bull.
sericeodryinus Secr. *luxurians* Fr.
sericeus Alb. et Schwz *sericellus* Fr.
sericeus Bull. *mammossus* L.
sericeus Bull. *pascuus* Pers.
sericeus Krombh. *columbetta* Fr.
sericeus Plan. *cyathiformis* Vaill.
sericeus Schaeff. *Cortinarius bifvelus* Fr.
sericeus Schaeff. *Cortinarius turbinatus* Fr.
 1413. *sericeus* Vaill. *Bot. paris.* 3 T. 1 F. 4. Gall. Helv.
A. luteus, clypeiformis, transfixus Plum. *filie* 145 T. 168.
A. porosus, flabellum referens Buxb. *plant. hal. sec.* Hall.
Agaricum anulare, atrum, laciniatum Hall. *hist.* III. 138 Nr. 2268.
sericeus Weinm. *cerussatus* Fr.
 1414. *serifluus* D. C. *Fl. fr.* VI. 45. Gall. Germ.
A. gynaecogalus Otto *Vers.* 75 Nr. 153, Krombh. *Schw.* VI. 7 T. 40 F. 15. 16.
Lactarius serifluus Fr. *epier.* 345.
serosus With. *quietus* Fr.
 1415. *serotinus* Pers. *syn. fung.* 479. Germ. Scan.
A. alneus Schaeff. *sec. Steud.*
A. crassipes Plan. *Fl. erford.* 5.
A. lateralis Schum. *Fl. saell.* II. 364 Nr. 1900.
A. stipticus Fl. *dan. T.* 1293 F. 2.
serotinus Schrk *miniatus* Fr.
serpentiniformis Batsch *lepideus* Fr.
serpentiniformis Secr. *destruens* Brond.
serratus Bolt. *rutilans* Schaeff.
serrula Pers. *serrulatus* Fr.
 1416. *serrulatus* Fr. *syst. myc.* I. 204. *Eur.*
A. coeruleus Schum. *Fl. saell.* II. 296 Nr. 1744.
A. columbarius Bull. *champ. T.* 413 *sec. Fr.*
A. cyanipes Vahl *Fl. dan. T.* 1071.
A. leptopremnus Holmsk. *ot.* II. 56 T. 38.
A. purpureus Bolt. *fung. T.* 41 *Fig. B.*
A. serrula Pers. *syn. fung.* 463.
sertatus Viv. *pantherinus* D. C.
sessilis Bull. *epibryus* Pers.
sessilis Bull. *variabilis* Pers.
sessilis Scop. *atrocoeruleus* Fr.
sessilis, coriaceus, villosus Scop.
Schizophyllum commune Fr.
sessilis, squamosus Gled. *depluens* Batsch.
sessilis, squamosus, corpore pectunculi in modum lobato Gled. *Schizophyllum commune* Fr.
sessilis, squamosus, laciniatus et villosus Gled. *Schizophyllum commune* Fr.
sessilis, squamosus, lobatus et villosus Hall. *Schizophyllum commune* Fr.
sessilis subsquamosus Gled. *querecti* Schrk.
setaceus Hoffm. *acicula* Schaeff.
setifolius Lasch *epiphyllum* Pers.
 1417. *setiger* Fr. *epier.* 214. Suec.
 1418. *setipes* Fr. *obs.* II. 162. Ital.
A. hypnicola Pers. *myc. eur.* III. 265 Nr. 460.
A. variegatus Secr. *mycogr.* Nr. 929.
 1419. *setisedus* Schwz *syn.* 88 Nr. 779. *Amer. bor.*
setosus Sow. *Hudsoni* Pers.
 1420. *siccus* Schwz *syn.* 84 Nr. 677. *Amer. bor.*
sideroides Bull. *Cortinarius fasciatus* Fr.
silaceus Alb. et Schwz *fusus* Batsch.
silaceus *ebulbis* Alb. et Schwz *spumossus* Fr.
 1421. *silaceus* Pers. *syn. fung.* 421. *Germ.*
siliginus Fr. *tener* Pers.
simplex Lasch *subalutaceus* Batsch.

- simulans Batsch mutabilis Schaeff.
 1422. simulans Berk. lond. journ. 1817.
 487. Ceylon.
 1423. sintonicus Fr. epier. 176. Ital.
 Monomyces galericulo nannoso
 Batt. fung. 42 T. 18 Fig. B.
 see. Fr.
 sinensis Lamk Polyporus sinen-
 sis Fr.
 1424. sinopiens Fr. syst. myc. I. 83.
 Germ.
 A. squamulosus Alb. et Schwz
 consp. 217 Nr. 639.
 sinopiens Seer. vermicularis Fr.
 1425. sinuatus Bull. champ. 500 T. 579
 F. I. Gall. Germ.
 A. camelinus Lasch in Linn. IV.
 538.
 A. cavipes Lasch ibid.
 A. grandis Pers. syn. fung. 329.
 sinuatus Pers. variabilis Pers.
 sinuatus Schum. phalloides Fr.
 sinuatus arenarius Lat. arenarius
 Lév.
 1426. sinuosus Bull. champ. 500 T. 579
 F. 2. Gall. Helv.
 1427. siparius Fr. syst. myc. I. 261. Gall.
 A. vestitus Chev. Fl. paris. 215
 T. 6 F. 9.
 1428. sistratus Fr. syst. myc. I. 24. Snee.
 sistrum Schrk Coprinus coma-
 tus Fr.
 1429. sitanens Fr. epier. 82. Ross.
 1430. smaragdinus Berk. in Hook.
 Journ. 1856. 131. Rio negro.
 1431. Sobolewskyi Weimm. Fl. ross 98.
 In agro petropol.
 soboliferus Hoffm. Coprinus atra-
 mentarius Fr.
 soboliferus Hoffm. Coprinus mi-
 caceus Fr.
 soboliferus Hoffm. Coprinus so-
 boliferus Fr.
 1432. sobrius Fr. obs. II. 25. Germ.
 A. dispersus Pers. myc. cur. III.
 161 Nr. 268.
 A. pusillus Lasch in Linn. IV. 526.
 1433. socialis D. C. Fl. fr. VI. 48. Gall.
 Fungus socialis Chus. hist. II. 288.
 icon. 22.
 sociatus Mart. Coprinus dome-
 sticus Fr.
 sociatus Schum. Coprinus so-
 ciatus Fr.
 1434. sodercellus Scop. Fl. carn. II. 441
 Nr. 1518 Carn.
 solidus Lasch bifurcatus Weimm.
 1435. solitarius Bull. champ. T. 10 et
 593. Fr. syst. myc. I. 17. Eur.
 A. albellus Scop. Fl. carn. II. 417
 Nr. 1462.
 A. bulbosus Schaeff. fung. 61.
 T. 241.
 A. excellus Fr. obs. II. 7.
 A. myochrous stilhopus Pers. myc.
 cur. III. 219.
 A. ovum Gmel. syst. II. 1399.
 A. stragulatus Fr. epier. 6.
 A. strobiliformis Vittad. fung.
 mang. 59 T. 9.
 Amanita albus lamellis crassissimis
 Hall. hist. III. 157 Nr. 2352.
 A. ampla Pers. syn. fung. 255.
 A. bulbosa Lamk encycl. I. 112.
 A. candida Pers. dispos. fung. 95.
 A. nitida Fr. obs. I. 5.
 A. pellita Seer. mycogr. Nr. 11.
 A. procerata Pers. champ. comest.
 186 Nr. 6.
 Fungus albus, tenax Sterb. theat.
 178 Nr. 9.
 F. bulbosus, campestris, esculen-
 tus Mich. gen. Nr. 1.
 F. parvus, albus Mich. ibid. 146 Nr. 18.
 Hypophyllum strobiliforme Paul.
 champ. II. 182. T. 162.
 Leucomyces speciosior Batt. fung.
 28 T. 6 Fig. A.
 solitarius Seer. strobiliformis
 Dicks.
 solitarius, pileo campanulato Scop.
 vaporariorum Schrk.
 soloniensis Dub. Polyporus so-
 loniensis Fr.
 solstitialis Fr. aethiops Scop.
 sordarius Pers. cerussatus Fr.
 sordide virescens Paul. phalloi-
 des Fr.
 sordidoflavus With. gilvus Pers.
 sordidus Dicks. cyathiformis
 Vaill.
 sordidus Dicks. flaccidus Sov.
 1436. sordidus Fr. syst. myc. I. 54. Eur.
 A. Cortinaria nuda Alb. et Schwz
 consp. 152 Nr. 428.
 A. mutabilis sordidus Schum. Fl.
 saell. II. 295.
 A. nudus praticola Alb. et Schwz
 sec. Fr.
 Monomyces sordidus Batt. fung.
 44 T. 9 Fig. B.
 sororius Otto mitissimus Fr.
 Sowerbei Berk. alealinus Fr.
 Sowerbyi Krombh. prunulus Scop
 1437. spadiceogriseus Schaeff. fung.
 59 T. 237. Eur.
 A. albidofuscescens Hoffm. sec.
 Steud.
 A. appendiculatus Pers. com-
 ment 19.
 A. collinus Schaeff. fung. 52 T. 220.
 A. concinnus Bolt. fung. T. 15.
 A. curvatus Weimm. Fl. ross. 248.
 A. fasciculatus Schaeff. sec. Bull.
 A. fatuus Fr. sec. Steud.
 A. fuscescens Batsch el. 77.
 A. fuscus Schum. Fl. saell. II.
 280 Nr. 1707.

- A. hydrophilus* Bull. champ. T. 511, D. C. Fl. fr. II. 201.
A. macropus Pers. syn. fung. 275.
A. multiformis Schaeff. sec. Bolt.
A. spadiceus Schaeff. fung. 27 T. 60.
A. stipatus Pers. syn. fung. 423.
A. xylophilus Auctorum plurimum sec. Fr.
Amanita campaniformis Lamk encycl. I. 109.
A. cinereospadiceus Hall. hist. III. 177 Nr. 2467.
Fungus multiplex, obtuse conicus Vaill. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1. 2.
F. nivei candoris aemulus, viscidus Mich. gen. 145 Nr. 16.
F. parvus, coriaceus, viscidus Mich. ibid. 146 Nr. 20.
F. parvus, ex uno pede multiplex, pilcolo griseo Mich. ibid. 195.
F. parvus, ex uno pede multiplex, subfuscus Mich. ibid.
spadiceogriscus Schaeff. *Coprinus micaceus* Fr.
spadiceus Batsch *Cortinarius spadiceus* Fr.
1438. *spadiceus* Fr. epier. 225. Germ. Gall.
A. hydrophilus Fr. syst. myc. I. 296.
A. polycephalus Paul. champ. T. 111 F. 1. 2.
spadiceus Otto *vaginatus* Bull.
spadiceus Schaeff. *spadiceogriscus* Schaeff.
spadiceus Scop. *Hygrophorus spadiceus* Fr.
1439. *spadochrus* Krombh. Schw. X. 7 T. 71 F. 20—23. Boh.
1440. *spaniophyllus* Berk. lond. journ. 1843. 631. Brasil.
1441. *sparteus* Fr. syst. myc. I. 266. Germ.
spathulatus Alb. et Schw. *petalodes* Bull.
1442. *spathulatus* Pers. obs. I. 35 T. 4 F. 1. Germ.
spathulatus Sommerf. *mollis* Schaeff.
speciosus Batt. *Polyporus sulfureus* Fr.
1443. *speciosus* Fr. obs. II. 1. Germ. Ital. Scan.
A. pubescens Schum. Fl. saell. II. 247 Nr. 1628.
A. theiodes Saut. in Kl. herb. myc. Nr. 1106, Flora 1848. 507.
Amanita incarnata Alb. et Schwz consp. 142.
A. speciosa Fr. obs. II. 1.
Fungus esculentus, e volva emittens Mich. gen. 184 T. 76 F. 3.
speciosus Gouan *caesareus* Scop.
1444. *spectabilis* Fr. el. I. 28. Germ. Boh. Gall.
A. aureus Bull. champ. T. 92 sec. Rabbh.
A. quercicola Lasch in Linn. IV. 545 Nr. 574.
A. rhabarbarinus Krombh. Schw. V. 13 T. 3 F. 3.
spectabilis Weinm. *Vahlhii* Schum.
1445. *speculum* Fr. spic. pl. negl. 4. Ital. *Hydrophorus pileolo luxuriante* Batt. fung. 52 T. 20 Fig. D. E. F.
1446. *speireus* Fr. obs. I. 90. Germ. *A. epibryus* Pers. myc. eur. III. 258 Nr. 444.
1447. *spermaticus* Fr. epier. 27. Germ. Gall.
A. ponderosus Pers. myc. eur. III. 116 Nr. 189.
Hypophyllum spermaticum Paul. champ. T. 45 F. 1—5.
sphaerosporus Krombh. *naucinus* Fr.
1448. *sphagnicola* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 67 Nr. 174. Brit.
sphagnorum Pers. *hypnorum* Schrk.
sphaleromorphus Bull. *praecox* Pers.
sphaleromorphus Schum. *squamosus* Pers.
1449. *sphinctrinus* Fr. epier. 235. Suec. *sphinx* Batsch *velutipes* Curt.
1450. *spiculiferus* Berk. lond. journ. I. 451 T. 14. Nov. Hibern.
1451. *spiculus* Lasch in Linn. IV. 580. Germ.
1452. *spiloleucus* Krombh. Schw. VIII. 23 T. 62 F. 3—5. In agro prag. *spilomeus* Fr. *Cortinarius spilomeus* Fr.
spilotus Holmsk. *aeruginosus* Curt.
spinipes Sow. *tenacellus* Pers. *spinipes* Sw. *zephyreus* Fr.
1453. *spintriger* Fr. epier. 217. Suec. *spinulosus* Lumn. *granulosus* Batsch.
1454. *spissus* Fr. epier. 9. Boh.
A. cinereus Krombh. Schw. IV. 22 T. 1 F. 7 T. 29 F. 1—5.
Amanita spissa Opiz seznam 114.
splachnoides Hornem. *Marasmius splachnoides* Fr.
splendens Pers. *flaccidus* Sow. *splendens* Pers. *gilvus* Pers. *splendens* Schum. *mucidus* Schrad. *splendens* Weinm. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
1455. *Splitgerberi* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 241. Surin.
spodochrus Spr. *tylicolor* Fr.

1456. *spodoides* M. ann. sc. nat. 1854. I. 98. Guian gall.
1457. *spodoleucus* Fr. obs. I. 93. Scan.
1458. *spodophyllus* Krombh. Schw. IV. 16 T. 26 F. 18—22. Boh. Germ. A. fulvellus Lasch in Linn. 1827. Nr. 587.
1459. *spoliatus* Fr. epier. 182. Succ.
1460. *spongiosus* Lasch in Linn. 1827. Nr. 548, Fr. epier. 130. Germ. *spongiosus* Schum. butyraceus D. C. *spongiosus* With. *Cortinarius brunneus* Fr.
1461. *Sprucei* Berk. in Hook. jour. 1851. 18. Gall.
1462. *spumososus* Fr. syst. myc. I. 252. Germ. Ital. A. *silaceus* *ebulbis* Alb. et Schwz consp. 205 Nr. 596. *Amanita silacea* Alb. et Schwz. *Polymyces simplex*, *melleus* Batt. fung. 49 T. 22 Fig. C. *spurius* Pers. *Cortinarius gentilis* Fr. ; *spurius* Pers. *Cortinarius hinuleus* Fr. *spurius* Pers. *Cortinarius quadricolor* Fr.
1463. *squalens* Fr. epier. 226. Succ. *squalidus* Chev. *Russula olivascens* Fr.
1464. *squalidus* Lasch in Linn. III. 380 Nr. 110, Krombh. Schw. VI. S. T. 40 F. 23—25. Germ. Boh. Gall. Scan. A. *nitens* Pers. myc. eur. III. 214 Nr. 371. A. *unguinosis* Fr. in sched. *Amanita viscida* Lauk. *encycl.* I. 108. *Hygrophorus squalidus* Fr. epier. 332. *Polymyces simplex*, *squalidus* Batt. fung. 50 T. 23 Fig. D. *squamatus* Retz. *squarrosus* Müll. *squamis iridiformibus* Batt. *Polyporus versicolor* Fr. *squamosus* Bull. *aurivellus* Batsch. *squamosus* Bull. *squarrosus* Müll. *squamosus* Huds. *Lentinus tigrinus* Fr. *squamosus* Lamk. *phalloides* Fr.
1465. *squamosus* Pers. syn. fung. 409. Germ. Scan. A. *distans* Pers. *dispos.* fung. 23. A. *nitens* Vahl. Fl. dan. T. 1067. A. *sphaleromorphus* Schum. Fl. saell. II. 255 Nr. 1648. A. *subcernuus* Schum. *ibid.* N. 1648. *squamosus* Schaeff. *inconstans* Pers. *squamosus* Schaeff. *lepidus* Fr. *squamosus* Senum. *adiposus* Batsch. *squamosus* Vill. *procernus* Scop. *squamosus*, *daedaleis sinibus minoribus* Batt. *Daedalea cinerea* Fr. *squamosus glaber* Batt. *Polyporus vaporarius* Fr. *squamosus glaber* Batt. *Polyporus varius* Fr. *squamosus rufescens* Mich. *stipticus* Bull. *squamula* Batsch. *epiphyllus* Pers. *squamulosus* Alb. et Schwz. *sinopis* Fr. *squamulosus* Batsch. *Cortinarius cinnamomeus* Fr. *squamulosus* Bull. *Coprinus micaceus* Fr.
1466. *squamulosus* Pers. syn. fung. 449. Eur. *squarrosus* Batsch. *adiposus* Batsch. *squarrosus* Bull. *furfuraceus* Pers. *squarrosus* Hornem. *Hornemanni* Fr. *squarrosus* Mich. *variabilis* Fr.
1467. *squarrosus* Müll. Fl. dan. T. 491, Rabh. Nr. 3511. Eur. A. *flexuosus* Schaeff. fung. 27 T. 61. A. *imbricatus* Batsch. cont. I. 149 F. 114. A. *Mülleri* Fr. in Fl. dan. T. 831 F. 3. A. *pilosus* Schaeff. fung. 34. T. 80. A. *reflexus* Pers. syn. fung. 311. A. *scaber* Fl. dan. T. 351 F. 1. A. *squamatus* Retz. sec. Steud. A. *squamosus* Bull. *champ.* T. 266. A. *verruculosus* Lasch in Linn. III. 408 Nr. 353. *Amanita annulatus*, *cervinus*, *pediculo superne albo* Hall. *hist.* III. 167 Nr. 2413. A. *pileo flavescente squamoso* Hall. *ibid.* Nr. 2412. *Pieromyces tunicatus* Batt. fung. 47 T. 8 Fig. II. *squarrosus* Pers. *aurivellus* Batsch. *squarrosus* Pers. *lacerus* Fr.
1468. *stabilis* Weinm. Fl. ross. 210. In agro petropol.
1469. *stagninus* Fr. syst. myc. I. 268. Germ. Brit. Scan. A. *atrofuscus* Bolt. fung. T. 51 F. 1. A. *brunneus* Schum. Fl. saell. II. 283 Nr. 1714. A. *bulbillus* Pers. myc. eur. III. 279.
1470. *stanneus* Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 1. In agro paris.

- A. griseus* Pers. myc. eur. III. 255
 Nr. 439.
stellaris Gunn. *Coprinus ephemerus* Fr.
 1471. *stellatus* Fr. obs. I. 85. Germ. Bit.
A. buccinalis Sow. fung. T. 107.
A. integrellus Auctorum plurium sec. Fr.
Merulius buccinalis Purt. brit. pl. III. Nr. 1426.
stellatus Hoffm. *Coprinus fimecarius* Fr.
stellatus Retz. *Vailantii* Fr.
 1472. *stenophyllus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 101. Guian. gall.
stenopodius Pers. *vitilis* Bull.
stenopodius Pers. *vitreus* Fr.
Sterbeekii Kickx *Boletus Sterbeekii* Kickx.
stercorarius Bull. *Coprinus radiatus* Fr.
 1473. *stercorarius* Schum. Fl. saell. II. 386. Eur.
A. adnatus Huds. Fl. angl. 691.
A. carbonarius β. Batsch el. 69.
A. helyolus Schaeff. sec. Stend.
stercorarius Sow. *Coprinus ephemerus* Fr.
stercoreus Scop. *Coprinus stercoreus* Fr.
stereopus Pers. *gibbus* Pers.
stereopus Pers. *maximus* Fl. wetter.
 1474. *sterilis* Jungh. in Linn. V. 404. Hereyn.
sterquilinus Fr. *Coprinus sterquilinus* Fr.
 1475. *sticticus* Fr. in Weinm. Fl. ross. 669. In agro petropol.
 1476. *stigmaeus* Pers. myc. eur. III. 161. Ital.
Bulla stigmaca Batt. fung. 57 T. 28 Fig. G. sec. Pers.
 1477. *stillaticius* Berk. in Hook. journ. 1850. 49. Himal.
 1478. *stiparophyllus* Lund consp. hymenom. 10 Nr. 36. In agro holm.
stipatus Pers. *spadiceogriseus* Schaeff.
 1479. *stipitarius* Fr. syst. myc. I. 138. Germ. Gall.
A. canthinalis Bull. champ. 545 T. 522 F. 1.
A. circellatus Pers. myc. eur. III. 157.
A. scabellus Alb. et Schwz consp. 189 Nr. 539 T. 9 F. 6.
Bulla pileolo circellato Batt. fung. 59 T. 28 F. 5.
Selenosporium sarcocrochrum Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 112.
stipitatus Curt. *aeruginosus* Curt.
stipitatus Gouan *campestris* L.
stipitatus Jacq. *scorodonius* Fr.
- stipitatus* L. *procerus* Scop.
stipitatus L. *Cantharellus cibarius* L.
stipitatus, pileo convexo L. *Bolbitis stipitatus* fragilis Fr.
 1480. *stipitellus* Pers. myc. eur. III. 271 Nr. 474. Germ.
stipitis Sow. melleus Vahl.
 1481. *stipticus* Bull. herb. T. 140 et 537. Eur. med. Amer. bor.
A. betulinus Bolt. fung. T. 72 F. 2.
A. coriaceus Spr. Fl. hal. 284.
A. cucullatus Rutstr. diss. 18.
A. ficoides With. arr. IV. 332.
A. flabelliformis Wulf. in Jacq. coll. I. 341, Sow. fung. T. 209.
A. gramineus Fl. dan. T. 832. F. 1.
A. lateralis Huds. Fl. angl. II. 624.
A. membranaceus Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1576.
A. mesentericus Batsch el. 91.
A. semipetiolatus, *albidus* Schaeff. fung. 47 T. 208.
A. squamosus, *rufescens* Mich. gen. 123 Nr. 4. 18—20.
A. substipticus Otto Vers. 28 Nr. 9.
Amanita semipetiolatus, *niveus* Hall. hist III. 152 Nr. 2337.
Fungellus gramineus Morton hist. 368 T. 12 F. 5.
Fungus arboreus, *albus*, *durus* Buxb. cent. V. T. 10 F. 1. 2.
F. parvus, *lamellatus* Vaill. Bot. paris. 70 T. 10 F. 7.
Merulius stipticus Lamk encycl. IV. 125 Nr. 6.
Panus stipticus Fr. epier. 399.
Rhipidium stipticum Wallr. Fl. crypt. II. 742.
stipticus Fl. dan. *serotinus* Pers.
 1482. *stipularis* Fr. syst. myc. I. 160. Germ.
stipulatus Weinm. *acicula* Schaeff.
 1483. *stonifer* Jungh. in Linn. V. 396 Nr. 3. Hereyn.
A. aridus Lasch ibid. IV. 532 Nr. 533.
A. tenacellus Fr. in sched.
 1484. *storea* Fr. epier. 223. Suec.
stramineofuscus Secr. *ectypus* Fr.
stramineus Krombh. *luteovirens* Alb. et Schwz.
stramineus Scop. *phalloides* Fr.
strangulatus Fr. *solitarius* Bull.
stratosus gelsorum Batt. *Polyporus ulmarius* Fr.
 1485. *streptopus* L. spec. pl. II. 707. Eur.
streptopus Pers. *hydrogrammus* Bull.
streptopus Secr. *Hygrophorus streptopus* Fr.
striatellus Batsch *disseminatus* Pers.

- striatopellucidus Pers. striatulus Fr.
 1486. striatulus Pers. striatus Fr.
 Eur. Prom. b. sp. Guilan. gall.
 A. applicatus Lib. crypt. ardem. I. Nr. 19.
 A. membranaceus Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1576.
 A. striatopellucidus Pers. obs. II. 48.
 A. striatus Pers. syn. fung. 485.
 Panus striatus Fr. epier. 396.
 striatulus Zipp. Zippelii Lév.
 striatus Bull. epiptirigius Scop.
 striatus Huds. Coprinus atramentarius Fr.
 striatus Pers. striatulus Fr.
 striatus Schaeff. albobrunneus Pers.
 striatus Schum. olivaceoalbus Fr.
 striatus Sow. disseminatus Pers.
 striatus Sow. Daedalea striata Fr.
 striatus hirsutulus Alb. et Schwz applicatus Batsch.
 1487. strictus Fr. epier. 232. Germ. Sean.
 strictus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
 1488. stridulus Fr. epier. 85. Succ.
 1489. strigiceps Fr. syst. myc. I. 270. Germ. Gall.
 A. eriocephalus D. C. Fl. fr. II. 174.
 A. gnaphalocephalus Bull. champ. 517 T. 576 F. 1.
 A. strigosus Pers. myc. eur. III. 156.
 strigosus Pers. strigiceps Fr.
 strigosus Pers. Lentinus capronatus Fr.
 strigosus Schum. epiptirigius Scop.
 strigosus Schwz Lentinus strigosus Fr.
 1490. strobiliformis Dicks. crypt. I. 17 T. 3 F. 2. Brit. Ital.
 A. solitarius Seer. mycogr. Nr. 12. Amanita ampla Vitt. tent. myc. 27.
 strobiliformis Vittad. solitarius Bull.
 1491. strobilinus Pers. syn. fung. 393 Eur.
 A. coccineus Sow. fung. T. 197.
 A. rosaceus Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1733.
 1492. strombodes M. syll. 112. Colombo.
 1493. strophosus Fr. epier. 161. Smoland.
 1494. strumosus Fr. epier. 86. Ital.
 A. bulbopilis Raddi in act. moden. 1806 T. 4 F. 12.
 stygius Fr. difformis Fr.
 stygius Fr. paludosus Fr.
 stylobates D. C. torquatus Fr.
 1495. stylobates Pers. syn. fung. 390 T. 5 F. 1. Eur.
 A. cornulescens Schum. Fl. saell. II. 267.
 A. dilatatus Fr. obs. I. 40.
 A. griseus Pers. syn. fung. 390.
 1496. suaveolens Schum. Fl. saell. II. 337. Germ. Ital. Sean.
 A. hedecornus Pers. myc. eur. III. 78 Nr. 121.
 A. pseudofragrans Seer. mycogr. Nr. 1013.
 suaveolens Trog Trogii Fr.
 suavis Lasch formosus Fr.
 suavis Pers. flaccidus Pers.
 suavis Pers. gibbus Pers.
 subacidus Pers. hordus Fr.
 subacidus Pers. murinus Batsch.
 1497. subalutaceus Batsch. cont. II. 27 F. 191. Germ. Sean.
 A. pallescens Schum. Fl. saell. II. 311 Nr. 1782.
 A. sebaceus Pers. myc. eur. III. 188 Nr. 316.
 A. simplex Lasch in Linn. IV. 527 Nr. 520.
 subalutaceus Fr. pratensis Pers.
 subannulatus Batsch melleus Vahl.
 subantiquatus Batsch cristatus Fr.
 subatratuus Batsch corrugis Pers.
 1498. subcaesius Pers. myc. eur. III. 110. Germ.
 subcantharellus Sow. Cantharellus aurantiacus Fr.
 subcarnes Batsch laeocatus Scop.
 1499. subcavus Schum. Fl. saell. II. 262. Germ. Sean.
 subcernuus Schum. squamosus Pers.
 subcoeruleus With. purus Pers.
 subconiacus Batsch pumilus Pers.
 subcornuus Batsch Cortinarius cinnamomeus Fr.
 subcaneus Batsch Cortinarius glaucopus Fr.
 subcynathus Schum. flaccidus Sow.
 subcynathus Seer. gibbus Pers.
 1500. subdulcis Pe.s. syn. fung. 433. Eur. HIMAL.
 A. Bulliardi Fl. dan. T. 1069 F. 1.
 A. camphoratus Bull. champ. T. 567 F. 2 sec. Rabbh.
 A. cinnarius Batsch cont. I. 59 F. 69.
 A. delicifolius Seer. mycogr. Nr. 820.
 A. deliciosus ? Batsch cl. 49.
 A. duleis Bull. champ. T. 224 sec. Rabbh.
 A. fuscus Schaeff. fung. 58 T. 235 F. 4.
 A. lactifluus Bolt. fung. T. 9.

- A. lactifluus dulcis* Bull. champ. T. 224.
A. lactifluus innocuus Pers. syn. fung. 434.
A. lactifluus subdulcis Pers. ibid. 433.
A. obscuratus Lasch in Linn. IV. 527.
A. pileolo hemisphaerico, in margine fornicato Gled. meth. 103 Nr. 11.
A. rubescens Schaeff. fung. 31 T. 73.
A. rufoflavus Otto Vers. 43 Nr. 55, Krombh. Schw. VI. 5 T. 40 F. 10—12.
A. rufus Zanted. in giorn. ital. 1821. 317 Nr. 98.
Amanita lactiflua Lamk encycl. I. 103 Nr. 2.
A. piperata fusca Dill. cat. giess. 179.
Fungus infundibuli forma, lactescens Mich. gen. 141 Nr. 2.
F. lactescens, piperatus, rufus Vaill. Bot. paris. 61.
F. parvus, lacteum et dulcem succum fundens Mich. gen. 142 Nr. 4.
F. parvus, pedicelo et superna parte pileoli rufis Mich. ibid. 141 Nr. 3.
Lactarius innocuus Pers. syn. fung. 433.
L. querceti Pers. ibid. 434.
L. subdulcis Fr. epicr. 345.
subdulcis camphoratus Fr. camphoratus Bull.
subdulcis rubrocastaneus D. C. camphoratus Bull.
subdulcis var. d. et e. Fr. *Lactarius tabidus* Fr.
subfarinaceus Poir. *furfuraceus* Pers.
subferrugineus Batsch *Cortinarius subferrugineus* Fr.
1501. *subglobosus* Alb. et Schwz consp. 169 Nr. 484. Lusat.
A. semiglobatus Alb. et Schwz ibid. 201 Nr. 582.
subglobosus Schum. *madidus* Fr.
subgracilis Batsch *porphyrius* Fr.
subgranulatus Batsch *Cortinarius varius* Fr.
subhepaticus Batsch *pyxidatus* Bull.
subinvolutus Batsch *gilvus* Pers.
sublactescens Schum. *helvus* Fr.
sublamellatus Fr. *Lentinus flos* Fr.
sublanatus Sow. *Cortinarius sublanatus* Fr.
sublateritius Schaeff. *lateritius* Schaeff.
1502. *sublignescens* Schum. Fl. saell. II. 358. Germ. Scan.
subluteus Vahl *praecoex* Pers.
1503. *submaculatus* Batsch el. 87. In agro vimar.
submaculatus α . Batsch *Cortinarius nitidus* Fr.
submaculatus β . Batsch *dryinus* Pers.
subnotatus Pers. *Cortinarius subnotatus* Fr.
subobliquus Poir. *Russula olivascens* Fr.
1504. *subobscurus* Schrk Fl. bay. II. 583 Nr. 1654. Germ.
A. volva exceptus Gled. meth. 88. d.
subopacus Pers. *cerussatus* Fr.
1505. *subpulverulentus* Pers. myc. eur. III. 221. Eur. Himal.
subpurpurascens Batsch *Cortinarius calochrous* Fr.
subradiatus Schum. *pratensis* Pers.
subradiatus Schum. *Hygrophorus subradiatus* Fr.
1506. *subreflexus* Otto Vers. 77 Nr. 158. Germ.
subrepandus Pers. *Cortinarius turbinatus* Fr.
subrepandus Secr. *Cortinarius firmus* Fr.
subsessilis Hornem. *algidus* Fr.
subsimilis Pers. *Cortinarius scaurus* Fr.
subsimilis Secr. *Cortinarius spadicus* Fr.
subsquamosus Lamk *Polyporus subsquamosus* Fr.
subsquamulosus Batsch *Cortinarius armeniacus* Fr.
substipticus Otto *stipticus* Bull.
subtestaceus Batsch *fastibilis* Pers.
1507. *subtilis* Fr. syst. myc. I. 302. Germ. Scan.
subtomentosus Krombh. *procerus* Scop.
subtortus Pers. *Cortinarius subtortus* Fr.
subulatus Batsch *Coprinus fime-tarius* Fr.
subulatus Raddi *longipes* Bull.
subulatus Schum. *phyllophilus* Pers.
suburbanus Spr. *Cortinarius urbiensis* Fr.
subversus Schum. *perpusillus* Lumn.
subviolascens Batsch *Cortinarius violaceooccineus* Fr.
subviscidus Otto *vaginatus* Bull.
1508. *subzonatus* Weimm. Fl. ross. 207. In agro petropol.
succineus Batsch *Coprinus micaceus* Fr.

- succineus* Fr. *dryophilus* Bull.
succulentus Pers. *demissus* Fr.
 sudans Wallr. *mucidus* Schrad.
 1509. *sudorus* Fr. syst. myc. I. 156.
 epier. 106. Patria?
 1510. *sudus* Fr. epier. 38. Succ.
sulfurescens Brot. *Lentinus sulfu-*
frutescens Fr.
sulcatus L. *galericulatus* Scop.
sulcatus With. *velutipes* Curt.
sulfuratus Batsch *epipterigiis*
 Scop.
 1511. *sulfureus* Bull. champ. T. 168
 et 515 F. 2. Rabh. Nr. 3945. Eur.
 A. *coronarius* Pers. syn. fung. 322.
 A. *intens* Schum. Fl. saell. II. 318
 Nr. 1801.
 A. *opicus* Pers. myc. eur. III. 206
 Nr. 350.
Amanita sulfureus, siccus Hall.
 hist. III. 169 Nr. 2422.
sulfureus Otto *aspideus* Fr.
sulfureus Scop. *alcalinus* Fr.
sulfureus coronarius Pers. *lascivus*
 Fr.
 1512. *Sullivantii* M. syll. 123. Colombo.
 1513. *sumatrensis* Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 170. Sumatra.
superbus Jungh. *conopilus* Fr.
superbus Laseh *Hypoglyphus*
turundus Fr.
 1514. *supinus* Fr. syst. myc. I. 142.
 Germ. Brit. Scan.
 A. *corticalis* Sow. fung. T. 243.
 A. *griseus* Fl. dan. T. 1551 F. 2.
 A. *pusillus* Hoffm. nomencl. 260
 T. 6 F. 5.
suratus Seer. *Cortinarius gracil-*
lipes Fr.
suspectus Poir. *furcatus* Buxb.
Swartzii Fr. *fibula* Bull.
sylvaticus Alb. et Schwz *Copri-*
nus micaceus Fr.
sylvaticus Lamk *Russula oli-*
vaseens Fr.
 1515. *sylvaticus* Schaeff. fung. 62 T.
 242. Eur. Ceylon. Himal.
 A. *campestris sylvaticus* Seer.
 mycogr. I. 98.
 A. *laceratus* Gmel. syst. II. 1399.
 A. *tumescens* Viv. fung. 35 T. 31.
 Fungus esculentus, pileolo desuper
 ex fulvo subobseuro Mich. gen.
 176 Nr. 1.
 F. *esculentus*, pileolo hemisphae-
 rico. *griseocervino* Mich. ibid. 175
 Nr. 2.
 F. *perniciosus*, superne *griseus* et
leucophaeus Mich. ibid. Nr. 3.
sylvaticus Schaeff. *campestris* L.
sylvicola Vitt. *campestris* L.
 1516. *synodiicus* Kze in Linn. V. 507.
 Surin.
syringalis Pers. *nefreus* Fr.
1517. *tabacinus* D. C. Fl. fr. VI. 45.
 In horto bot. monsp.
 1518. *tabescens* Scop. Fl. carn. II. 146
 Nr. 1537. Carn. Hely. Ital.
 A. *buxens* Pers. myc. eur. III. 190
 Nr. 319.
 Fungus pileolo desuper lacero Mich.
 gen. 158 T. 74 F. 2.
 F. *siccior*, *pulvinatus*, *infus* Hall.
 enum. 49 Nr. 47.
tabidus Fr. *Lactarius tabidus*
 Fr.
tabularis Bull. *eumorphus* Pers
tabularis Bull. *Cortinarius ta-*
bularis Fr.
tabularis Pers. *grammopodius*
 Bull.
 1519. *taraxaci* Krombh. Schw. VI. 14
 T. 43 F. 1. Boh.
tardus Pers. *cyathiformis* Vaill.
tardus aggregatus Pers. *meta-*
chrous Fr.
tardus emereus Pers. *oniscus* Fr.
tardus emereus Pers. *orbatus* Fr.
 1520. *tegularis* Schum. Fl. saell. II.
 317 Nr. 1799. Dau.
 1521. *temulentus* Fr. syst. myc. I.
 268. Ital.
 A. *lateritius* Batt. fung. 59 T. 28
 Fig. F.
tenacellus Fr. *stolonifer* Jungh.
 1522. *tenacellus* Pers. syn. fung. 387.
 Eur.
 A. *conigenus spinipes* Pers. myc.
 eur. III. 153 Nr. 248.
 A. *griseus* Schaeff. fung. 59 T.
 236.
 A. *longicaudus* Schum. Fl. saell.
 II. 275 Nr. 1694.
 A. *spinipes* Sow. fung. T. 206.
 Fungus *griseus*, *gracillimus*, *pileolo*
galericulato Mich. gen. 147.
 1523. *tenax* Fr. obs. I. 54. Suce.
tenebrosus Roehl. *flexuosus*
 Fr.
tenellus Batsch *citrinellus* Pers.
tenellus Batsch *mellens* Vahl.
tenellus Huds. *Pilobolus rori-*
dus Schum.
 1524. *tenellus* Meyer Fl. esseq. 300.
 Surin.
tenellus Schum. *galericulatus*
 Scop.
 1525. *tener* Pers. syn. fung. 386. Eur.
 Ceylon. Himal.
 A. *foraminulosus* Bull. champ. 304.
 T. 535 F. 1.
 A. *infirmus* Laseh in Linn. IV.
 547 Nr. 581.
 A. *melinoides* Bull. champ. T. 535
 F. 2.
 A. *pilosellus* Pers. syn. fung. 387.
 A. *pilosus* Schum. Fl. saell. II.
 282 Nr. 1711.

- A. siligineus* Fr. obs. II. 168
Amanita flavus, petiolo gracillimo
 Hall. hist. III. 170 Nr. 2426.
Bulla flavicante pileolo Batt. fung.
 59 T. 28 Fig. Z.
Fungus colore homogenco pallido
 Vaill. Bot. paris. Nr. 56.
F. minimus, pileolo hemisphaerico,
 undique striato Mich. gen. 167
 T. 75 F. 7.
tener Schum. *lacteus* Pers.
tener Scop. *metatus* Fr.
tener Sow. *conocephalus* D. C.
tener vaporarius Alb. et Schwz a pa-
 lus Fr.
 1526. *tenerrimus* Berk. in Sm. Fl. brit.
 V. 61 Nr. 157. Brit.
tenerrimus Gled. *procerus* Scop.
tentacula Bull. *variegatus* Pers.
tentaculum Sow. *gracilis* Pers.
 1527. *tenuipes* Lév. ann. se. nat. 1844.
 II. 170 et 1846. VI. 114. Madag.
tenuis Bolt. *galericulatus* Scop.
tenuis Bolt. *lacteus* Pers.
tenuis Secr. *metachrous* Fr.
tenuis Sow. *vitis* Bull.
 1528. *tenuissimus* Jungh. Fl. crypt.
 jav. 84. Java.
tenuissimus Schwz *Lentinus tenuis-
 simus* Fr.
 1529. *tenuissimus* Weinm. Fl. ross.
 219. In agro petropol.
 1530. *tephroleucus* Pers. syn. fung.
 351. Germ.
A. discors Batsch cont. II. 31 F.
 196.
Hygrophorus tephroleucus Fr.
 epicr. 325.
tephromelas Pers. *tremulus* Schaeff.
 1531. *tephrophyllus* Pers. myc. eur.
 III. 221. Germ.
tephrotrichus Fr. *corticalis* Fr.
tephrotrichus Secr. *oreades* Bolt.
tepidarius Weinm. *procerus* Scop.
terginus Fr. *Marasmius terginus*
 Fr.
tergiversans Fr. *Coprinus tergiver-
 sants* Fr.
terrenus Pers. *flavoalbus* Fr.
 1532. *terreus* Schaeff. fung. 28 T. 64.
 Eur.
A. albidoumbrinus Schum. Fl. saell.
 II. 357 Nr. 1845.
A. argyraceus Secr. mycogr. Nr.
 715, 716, 719, 720.
A. argyraeus Bull. champ. T. 423
 F. 1 sec. Fr.
A. chrysites Fr. obs. II. 102.
A. Friesii Jungh. in Linn. V. 395.
A. fusiformis Schum. Fl. saell. II.
 318 Nr. 1800.
A. lividus Huds. sec. Steud.
A. madreporus Batsch cont. II.
 53 F. 203.
A. microlepideus Pers. myc. eur.
 III. 205 Nr. 348.
A. multiformis Schaeff. fung. 9 T.
 14.
A. myomyces Sw. in act. holm.
 1808. 88.
A. myomyces β . Pers. syn. fung.
 346.
A. myosmus Fr. syst. myc. I. 44.
A. nigromarginatus Lasch in Linn.
 IV. 521 Nr. 505.
A. pardinus Pers. syn. fung. 346.
A. pileo plano, *lacero*, *angusto*
 Gled. meth. 112.
A. pullus Batsch sec. Steud.
A. sciodes Pers. syn. fung. 346.
Amanita petiolo farto, *gracili*, *pileo*
plano murino Hall. hist. III. 162
 Nr. 2381.
Fungus esculentus, *pileo desuper*
cinereo Mich. gen. 155 Nr. 11
 et 12.
F. esculentus, *pileolo fornicato*
 Mich. ibid. 154 Nr. 8.
F. non vesicus III. Loes. Fl. pruss. 86.
terreus With. *saponaceus* Fr.
terreus var. 2. With. *scaber* Müll.
 1533. *terrigenus* Fr. Hymenom. 43. Succ.
tersus Fr. *flexuosus* Fr.
tessellatus Alb. et Schwz *lepideus*
 Fr.
 1534. *tessellatus* Bull. herb. T. 513
 F. 1. Gall. Germ.
A. juglandinus Pers. myc. eur. III.
 40 Nr. 47 T. 23 F. 4.
testaceoceanescens Weinm. *Corti-
 narius macropus* Fr.
testaceus Alb. et Schwz *volemus*
 Fr.
testaceus Huds. *flavidus* Pers.
 1535. *testaceus* Pers. syn. fung. 131.
 Nr. 331. Germ.
testaceus Scop. *helvus* Fr.
testaceus Scop. *quietus* Fr.
testaceus Sow. *Gomphus ruti-
 lus* Fr.
testaceus Sw. *aurantiacus* Fr.
testaceus fulvicroceus Pers. *tithy-
 malinus* Scop.
testaceus β . Pers. *mitissimus* Fr.
testudineus Pers. *oreinus* Fr.
 1536. *testudo* Berk. lond. journ. 1847.
 485. Ceylon.
 1537. *tetricus* Pers. myc. eur. III. 201
 Nr. 343. In agro paris.
theiodes Saut. *speciosus* Fr.
 1538. *thejogalus* Bull. champ. T. 567,
 Rabb. Nr. 3892. Eur.
A. cemicarius var. 3. With. arr.
 IV. 165.
A. deliciosus Bolt. fung. T. 9.
A. lactifluus thejogalus Pers. syn.
 fung. 431.
A. zonarius Bolt. fung. T. 144,

- Krombh. Schw. II. 22 T. 12 F. 7—11.
 Lactarius thejogalus Fr. epicr. 312.
 Omphalomyces aeris, lateritii coloris Batt. fung. T. 16 Fig. II.
 O. aeris, scyplum referens Batt. ibid. Fig. A.
 thejogalus Sw. serobiculatus Scop.
 thejogalus luteus Alb. et Schwz serobiculatus Scop.
 1539. thelephoreus Pers. syn. fung. 307. Hercyn.
 thelephoreus Seer. versipellis Fr
 thriehopus Pers. butyraceus D. C.
 1540. Thwaitesii Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 85 Himal
 tigrinus Alb. et Schwz affricatus Fr.
 tigrinus Rabh. conopilus Fr.
 tigrinus Schum. lepideus Fr.
 tigrinus Sow. Lentinus tigrinus Fr.
 finctorius Seer. Russula olivascens Fr.
 tintinabulum Batsch galericulatus Scop.
 1541. tintinabulum Fr. epicr. 107. Germ. Gall. Scan.
 A. galericulatus hiemalis Laseh in Linn. 1827 Nr. 535.
 Hypophyllum tintinabulum Paul. champ. T. 111 F. 4.
 tirignus Scop. Cortinarinus limonius Fr.
 1542. tithymalinus Scop. Fl. carn. II. 452. Carn. Germ.
 A. ichoratus Batsch cont. I. 37 F. 60.
 A. testaceus fulvoerocens Pers. syn. fung. 432.
 Lactarius ichoratus Fr. epicr. 315.
 L. tithymalinus Fr. ibid. 346.
 titubans Bull. Bolbitius titubans Fr.
 1543. titubans Pers. syn. fung. 415. Brit. Gall. Germ.
 1544. togularis Bull. champ. T. 595 F. 2, Rabh. Nr. 3516. Eur.
 A. candicans Schaeff. sec. Bull.
 A. castaneus Bolt. sec. Bull.
 A. cereolus Schaeff. fung. 22 T. 51.
 Fungus albidus, suleis subrufis Batt. fung. 30 T. 10 Fig. B.
 1545. tomentellus Jungh. in Linn. IV. 403. Hercyn.
 tomentellus Lasch Marasmius foeniculaeae Fr.
 tomentellus Schum. peronatus Bolt.
 tomentellus Schum. urens Bull.
 tomentosus Bolt. Coprinus fime-tarius Fr.
 tomentosus Bolt. Coprinus tomentosus Fr.
 tomentosus Hoffm. granulatus Batsch.
 tomentosus Hoffm. Cortinarinus cinnamomens Fr.
 1546. tomentosus Krombh. Schw. IV. 23. T. 29 F. 6—9. Boh.
 Amanita tomentosa Krombh. ibid.
 tomentosus Otto cilioides Fr.
 1547. torminosus Schaeff. fung. 7 T. 12. Eur.
 A. barbatus Retz. in act. holm. 1769. 252.
 A. crinitus Schaeff. sec. Bull.
 A. lactifluus necator Pers. sec. Stend.
 A. lactifluus torminosus Pers. obs. II. 41.
 A. necator Bull. champ. T. 529 F. 2, Pers. syn. fung. 435, Fr. syst. myc. I. 61, obs. 59, Lenz Schw. 37, Krombh. Schw. IX. 20 T. 69 F. 1—6.
 A. pileo sulfureo, concavo, lactescente Scop. Fl. carn. I. 33.
 A. pileolo hemisphaerico, lateritii coloris Gled. meth. 101. Nr. 11.
 A. piperatus var. a. L. Fl. succ. 1195.
 A. pseudonymus Schrk Fl. bav. II. 595 Nr. 1679.
 A. serobiculatus Schaeff. fung. 55 T. 227.
 Amanita fulvus, lacte erocceo β . Hall. hist. III. 168 Nr. 2419.
 A. lateritii coloris, croceo succo turgens Dill. cat. giess. 179.
 A. perniciosa Lamk encycl. I. 104.
 A. venenata Lamk ibid.
 Fungus abietinus, oris reflexis, substantia rubra C. Bauh. pin. 374.
 F. lactescens, praegnantissimus, fulvus Vaill. Bot. paris. 61 Nr. 10.
 F. perniciosus, lateritio colore varians Mich. gen. 141.
 F. piperatus, lactescens, crassus, pallidus Mich. ibid. 142.
 Lactaria lateritia Pers. disp. fung. 64.
 L. torminosa Pers. ibid.
 Lactarius torminosus Fr. epicr. 334.
 torminosus Schaeff. piperatus L.
 torminosus Vill. serobiculatus Scop.
 1548. tornatus Fr. syst. myc. I. 91. Germ. Scan.
 A. apalus Fr. epicr. 63.
 A. olivaseens Fr. in sched.
 A. apidus Pers. myc. eur. III. 99.
 1549. torosus Fr. epicr. 160. Scan.
 A. aureus Fl. dan. T. 1799.
 1550. torpens Fr. syst. myc. I. 299. Succ.
 1551. torquatus Fr. syst. myc. I. 153. Germ. Gall. Helv.
 A. naematopus Pers. myc. eur. III. 266 Nr. 462.

- A. nanus* Bull. champ. 452 T. 563 Fig. S.
A. stylobates D. C. Fl. fr. II. 158.
A. trichopodius Bull. champ. 452 T. 563 Fig. T.
Marasmius torquatus Fr. epier. 382.
tortilis Bolt. laccatus Scop.
tortilis D. C. oreades Bolt.
tortilis Schum. pascuus Pers.
1552. *tortipes* M. syll. 119. Colombo.
tortuosus Fr. *Cortinarius tortuosus* Fr.
tortus Batsch *Coprinus atramentarius* Fr.
torulosus Pers. carneotomentosus Batsch.
torulosus Pers. conchatus Bull.
torvus Fr. flexuosus Fr.
torvus Fr. *Cortinarius torvus* Fr.
trabeus Pers. *Lenzites trabea* Fr.
1553. *trachelinus* Fr. obs. II. 165. Succ.
1554. *trachodes* Berk. lond. journ. 1847. 487. Ceylon.
traganus Fr. *Cortinarius traganus* Fr.
transformis Holmsk. pratensis Pers.
transformis Holmsk. virgineus Wulf.
1555. *translucens* D. C. Fl. fr. VI. 43. Gall.
tremulans Batsch *Russula aurata* Fr.
tremulus Batsch confluens Pers.
1556. *tremulus* Schaeff. fung. 53 T. 224. Eur.
A. epigaeus Sw. in act. holm. 1808. 258.
A. glaucus Batsch cont. I. 169 F. 123.
A. mesentericus γ . Batsch el. 91.
A. planus Bolt. fung. 73 T. 72 F. 3.
A. salicinus γ . Pers. syn. fung. 345.
A. tephromelas Pers. obs. II. 47.
Agaricum infundibulum dimidiatum imitans Mich. gen. 123 T. 65 F. 2.
tremulus Schaeff. *petalodes* Bull.
1557. *trepidus* Fr. epier. 238. Succ.
trichaeus Fr. *chrysophyllus* Fr.
1558. *trichialis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 113. Java.
triochoetoides Krombh. *acutesquamosus* Weimm.
1559. *tricholoma* Alb. et Schwz consp. 188 Nr. 538. Boh. Lusat.
A. Krombholzii Opiz seznam 113.
A. leucophaeus Pers. myc. eur. III. 73.
A. pubescens Kze in litt.
1560. *trichophorus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 171. Java.
trichopodius Bull. *torquatus* Fr.
trichopus Alb. et Schwz. *aurivelus* Batsch.
trichopus Poir. *luridus* Pers.
trichopus Scop. *muscigenus* Schum.
trichotis Pers. *applicatus* Batsch.
trichotis Trog *pezizoides* N.
1561. *tricolor* Alb. et Schwz consp. 224 Nr. 661 T. 9 F. 5. Lusat. Ital.
A. hepaticus Secr. mycogr. Nr. 990.
tricolor Bull. *Lenzites sepiaria* Fr.
tricolor Kern. *equestris* L.
tricolor Tratt. *gummosus* Lasch.
triformis Schaeff. *Cortinarius triformis* Fr.
trigonophyllus Lasch *furfuraceus* Pers.
trilobus Bolt. *vaginatus* Bull.
1562. *Trinii* Weimm. Fl. ross. 194. In agro petropol.
1563. *triplicatus* Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 50. Himal.
tristis Batsch *Thelephora bienensis* Fr.
tristis Batsch *Thelephora terrestris* Ehrh.
tristis Bolt. *vaginatus* Bull.
tristis Pers. *Bolbitius fragilis* Fr.
1564. *tristis* Scop. Fl. carn. II. 438. Boh. Carn. Ital.
A. virgatus Secr. mycogr. Nr. 715.
Fungus esculentus, pileolo fornicato Mich. gen. 154 Nr. 8.
1565. *trivialis* Fr. obs. I. 61. Germ. Scan.
A. Listeri Sw. in act. holm. 1808. 210.
Lactarius trivialis Fr. epier. 337.
1566. *trochilus* Fr. epier. 87. Patria?
trochoeus Pers. *luscinus* Fr.
1567. *Trogii* Fr. epier. 59. Helv.
A. suaveolens Trog in Flora 1832. 521.
1568. *trullaeformis* Fr. syst. myc. I. 174. Succ.
truncatus Pers. *orcellus* Bull.
truncatus Pers. *Paxillus lepista* Fr.
1569. *truncatus* Schaeff. fung. 66 T. 251. Germ. Helv. Scan.
A. caulescens L. Fl. lapp. Nr. 490.
A. obesus Pers. syn. fung. 330.
A. pileo convexo, subrubro, viscido Scop. Fl. carn. I. 13 Nr. 18.
A. purpurascens Scop. ibid. II. 424 Nr. 1477.
A. varius Schaeff. fung. 20 T. 42.
truncatus Schaeff. *Cortinarius varius* Fr.
truncigena Schrk *mutabilis* Schaeff.
truncigenus Pers. *Rhymovis involuta* Rabh.
truncorum Pers. *Cortinarius castaneus* Fr.
truncorum Schaeff. *Coprinus micaceus* Fr.

- truncorum Scop. *Coprinus truncorum* Fr.
 tubae fallopianae acmulus Batt. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 tubae fallopianae instar Tourm. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 tubae fallopianae similis Batt. *Polyporus imbricatus* Fr.
 tubaeformis Batsch ramosus Bull.
 tubaeformis Schaeff. *lepidus* Fr.
 tubaeformis Schwz. *Lentinus friabilis* Fr.
 tuber regium Rumph. *Lentinus tuber regium* Fr.
 1570. *tuberculosis* Schaeff. fung. 31 T. 79 Fig. inf. Germ. Hely.
 A. *curvipes* Pers. syn. fung. 312.
 A. *vitellinus* Batsch sec. Stend. *Amanita cervinus*, petiolo bulboso farto Hall. hist. III. 166 Nr. 2101.
tuberculosis Schum. *Coprinus atramentarius* Fr.
tuberculosis Seer. *luceifer* Lasch.
 1571. *tuberosus* Bull. champ. 256 T. 522. Brit. Gall. Germ.
 A. *albus* var. 2. With. sec. Stend.
 A. *alumnus* Bolt. fung. T. 155.
 A. *amanitae* Batsch cont. I. 109 F. 93.
 A. *bulbosus* Schum. Fl. saell. II. 307 Nr. 1772.
 A. *cirratus* Pers. syn. fung. 374.
 A. *racemosus* Pers. myc. eur. III. 282.
tuberosus Schum. *dryophilus* Bull.
tuberosus cirrhatus Pers. *ocellatus* Fr.
tuberosus cirrhatus Seer. *cirrhatus* Schum.
tuberosus var. Fr. *alumnus* Fr.
 tubula Pers. *fibula* Bull.
 tubulariae similis Batt. *fibula* Bull.
 tubulatus Seer. *Cortinarius crystallinus* Fr.
 tumescens Viv. *sylvaticus* Schaeff.
 1572. *tumidus* Fr. obs. I. 10. Boh. Germ.
turbidus Fr. *argyropus* Alb. et Schwz.
turbinatus Auctor. *bulbiger* Alb. et Schwz.
turbinatus Bull. *Cortinarius turbinatus* Fr.
turbinatus Pers. *Cortinarius elegantior* Fr.
turbinatus Relh. *Coprinus micaeus* Fr.
turbinatus Schum. *pratensis* Pers.
turbinatus Sow. *Cortinarius multiformis* Fr.
turbinatus Sow. *Cortinarius varius* Fr.
turbinatus fulvus Fr. *Cortinarius fulgens* Fr.
- turbinatus inquinatus* Pers. *Cortinarius scaberrimus* Fr.
turbinatus β . Pers. *Cortinarius prasinus* Fr.
turcicus Lasch. *Cortinarius saniosus* Fr.
turfosus Pers. *pyxidatus* Bull.
turfosus Schum. *capnoides* Fr.
turfosus Sow. *Xerotus degener* Fr.
turgidus Batt. *Cortinarius turgidus* Fr.
turgidus Grev. *nebularius* Batsch.
 1573. *turpis* Weinm. syll. II. 85. Germ. Ross. Scan.
 A. *neator* Pers. syn. fung. 435.
 A. *plumbens* Schum. Fl. saell. II. 345 Nr. 1861.
Lactarius turpis Fr. epicr. 334.
 1574. *turritus* Fr. epicr. 51. Succ.
turundus Fr. *Hygrophorus turundus* Fr.
 1575. *tylicolor* Fr. obs. II. 128. Germ. Scan.
 A. *spodochrus* Spr. syst. IV. 435.
typhoides Bull. *Coprinus comatus* Fr.
 1576. *tyrianthinus* Fr. obs. II. 91. Germ. Scan.
 A. *carneoviolascens* Jungh. in Linn. V. 398.
 A. *gilvus* Fl. dan. T. 1606.
tyrianthinus Fr. *personatus* Fr.
 1577. *udus* Pers. syn. fung. 414. Eur.
 A. *elongatus* Pers. icon. et deser. I. 3 T. 1 F. 4.
 A. *obseurus* Schum. Fl. saell. II. 279 Nr. 1703.
 A. *polytrichis* Fr. obs. I. 51.
 Bulla *procera* Batt. fung. 58 T. 28.
 1578. *ulmarius* Bull. herb. T. 510. Rabh. Nr. 3686. Gall. Germ. Ital.
 A. *epiphagus* Fr. obs. I. 92.
 A. *inclusus* Scop. Fl. carn. II. 424 Nr. 1475.
 A. *ursipes* Lasch in Linn. IV. 523 Nr. 510.
Monomyces carnosus, *erassus* Batt. fung. 44 T. 9 Fig. A.
ulmaris Pers. *asterus* Fr.
umbellifer Bolt. *epiphyllus* Pers.
 1579. *umbelliferus* L. Fl. succ. 1192. Eur. Prom. b. sp. Ceylon. HIMAL.
 A. *grossulus* Pers. myc. eur. III. 110 Nr. 178.
 A. *helvelloides* Bull. champ. 533 T. 601 F. 3.
 A. *hygrophilus* Pers. myc. eur. III. 113 Nr. 183.
 A. *nivens* Fl. dan. T. 1015 F. 1.
 A. *pileoconvexo*, *plicato*, *membranaceo*, *tenero* Scop. Fl. carn. I. 30.
 A. *pseudoandrosaceus* Bull. champ. T. 276.

- Fungus minimus, totus albus Mich. gen. 166 T. 80 F. 11.
 F. parvus, candidissimus, lamellatus Buxb. cent. IV. 21 T. 32 F. 3.
 Merulius elegans Pers. syn. fung. 492 T. 5 F. 2.
 M. helvelloides Raenschel sec. Steud. umbelliferus L. ericetorum Fr. umbelliferus Schaeff. aetilis Fr. umbelliferus corticinus Scop. corticola Pers.
 umbelliferus epiphyllus Scop. capillaris Schum.
 1580. umbellula M. ann. sc. nat. 1854. I. 100. Guian. gall.
 umbilicatus Bolt. albus Fr.
 umbilicatus Bolt. candicans Pers.
 umbilicatus Bull. elusilis Fr.
 umbilicatus Kunth Bertieri Fr.
 1581. umbilicatus Schaeff. fung. 46 T. 207, Rabh. Nr. 3709. Eur.
 A. candidus ex una basi multiplex Gled. 131. meth. var. b.
 A. phaeophthalmus Pers. myc. eur. III. 72 Nr. 108.
 Amanita fasciculosa, alba, ad arborum radices Dill. cat. giess. 180. Fungus albus, infundibulum imitans Mich. gen. 145. Nr. 4.
 F. albus, parvus et habitior Mich. ibid. Nr. 6.
 F. ex una radice multiplex, totus albus Mich. ibid. 190. Nr. 2—6 T. 78 F. 3.
 F. luteo albus, pileolo plano Mich. ibid. 145 Nr. 7. 12—14.
 F. parvus, totus albus, pileolo in medio umbilicatus Mich. ibid. 146. Nr. 23.
 Fungi umbilicem exprimentes, plures simul, albi C. Bauh. pin. 370. umbilicatus Schaeff. cyathiformis Vaill.
 umbilicatus Scop. ramosus Bull.
 umbonatus Berg. rotula Scop.
 umbonatus Schum. mastoideus Fr.
 umbonatus Weinm. cerussatus Fr.
 1582. umbraculatus Kl. in Fr. epicr. 126. Ins. Maurit.
 umbraculum Batsch galericulatus Scop.
 umbraculum Batsch radicatus Sow.
 1583. umbraculum Kl. in Linnaea 1833. VIII. 478. Ins. Maurit.
 umbratilis Fr. pyriformis Pers.
 umbratilis Vaill. protractus Fr.
 umbratus With. parasiticus Bull.
 umbrinellus Pers. graminicola N.
 1584. umbrinellus Sommerf. Fl. lapp. 259. Lapp.
 umbrinoerulescens Roehl. Cortinariarius callochrous F.
 umbrinus Otto pantherinus D. C.
 umbrinus Pers. cartilagineus Bull.
 umbrinus Pers. coffeatus Fr.
 umbrinus Pers. flexuosus Fr.
 umbrinus Pers. haustellaris Fr.
 umbrinus Pers. nebularis Batsch.
 umbrinus Schum. cyathiformis Vaill.
 1585. umbrus Pers. syn. fung. 358. Germ.
 unctus Batsch flavidus Pers.
 1586. undabundus Berk. in Hook. Journ. 1850. 49. Himal.
 1587. undatus Fr. epicr. 119. Eur. austr. A. hirneolus Secr. mycogr. N. 606.
 undulatus Bull. hirneolus Fr.
 undulatus Hoff. saponaceus Fr.
 undulatus Hoffm. Lenzites sepia-ria Fr.
 1588. undulatus Jungh. in Linn. V. 403. T. 6. F. 14. Germ.
 1589. unguentatus Fr. epicr. 27. Suec.
 1590. unguicularis Fr. el. 24. Germ.
 unguinosus Fr. squalidus Lasch.
 unguinosus Fr. Hygrophorus unguinosus Fr.
 unicolor Fl. dan. mycenoides Fr.
 unicolor Lamk Daedalea unicolor Fr.
 unicolor Schum. mutabilis Schaeff.
 uniformis Pers. dulcamarus Alb. et Schwz.
 1591. uranius Fr. obs. I. 157. Germ.
 urbicus Fr. Cortinariarius urbicus Fr.
 1592. urbicus M. ann. sc. nat. 1854. I. 94. Guian. gall.
 1593. urbus Fr. epicr. 53. Germ. Helv. Sean.
 A. incurvus Schum. Fl. saell. II. 333 Nr. 1835.
 A. melaleucus Secr. mycogr. Nr. 637.
 urceolatus Pers. fibula Bull.
 urceolatus Viv. vaginatus Bull.
 1594. urens Bull. herb. T. 528 F. 1, Rabh. Nr. 3796. Germ. Sean.
 A. lanatus Schum. sec. Fr.
 A. retipes Lasch in Linn. III. 384. Nr. 145.
 A. tomentellus Schum. Fl. saell. II. 314 Nr. 1789.
 Marasmius urens Fr. epicr. 373.
 urens Poir. acris Bolt.
 urens Schum. pargamenus Sw.
 ursinus Fr. Lentinus ursinus Fr.
 ursinus Weinm. Lentinus castoreus Fr.
 ursipes Lasch ulmarius Bull.
 1595. ustalis Fr. obs. II. 122. Germ.
 A. leucophyllus Alb. et Schwz consp. 163 Nr. 468.
 A. permutatus Otto Vers. 84. Nr. 184.

1596. *ustipes* Berk. in Hook. Journ. 1850. 76. HIMAL.
utilis Weinm. *Lactarius musteus* Fr.
1597. *nividus* Fr. obs. II. 191. Germ. Brit. Scan.
A. lividomurescens With. arr. IV. 165.
Lactarius nividus Fr. epicr. 338.
vaccinus Pers. *imbricatus* Fr.
1598. *vaccinus* Schaeff. fung. 13. T. 25. Eur.
A. aurantius Schaeff. ibid. 18. T. 37.
A. aureus Schaeff. ibid. 19 T. 11.
A. cortinaria vaccina Alb. et Schwz. consp. 59. Nr. 453.
A. granulatus Schaeff. fung. 11 T. 21.
A. impuber Batsch cont. I. 155 F. 116.
A. rufolivescens Batsch cl. 85.
A. rufus Pers. icon. et descr. I. 6 T. 2. F. 1—1.
Amanita petiolo fistuloso, annulato, pileo rufo Hall. hist. III. 166. 2400.
A. punctata Lamk encycl. I. 105.
A. vaccinus, petiolo farto Hall. hist. III. 172 Nr. 2438.
Fungus esculentus, infundibuli forma Mich. gen. 153.
F. esculentus, pileolo fistuloso, in medio veluti hirsuto Mich. ibid. 177.
F. pileo per maturitatem sursum repando Vaill. Bot. paris. 64. Nr. 21.
F. siccus, vaccini coloris Hall. enum. 49 Nr. 75.
Polymyces pedunculo spirali Batt. fung. 34 T. 11 Fig. A.
P. umbilicatus rufus Batt. ibid. 40 T. 23 Fig. C.
1599. *vagans* Fr. syst. myc. I. 29. Eur. merid.
A. volva exceptus, pileolo integerrimo plano Gled. meth. 94 Nr. 7.
Amanita albus, squamosus, petiolo gracili Hall. hist. III. 157. Nr. 2354.
Fungus albidus, sulcis subrufis Batt. fung. T. 10 Fig. B.
F. totus candidus, pileolo fornicato Mich. gen. 172 Nr. 8.
F. vagus Batt. fung. 31 T. 8. Fig. D. E.
1600. *vaginatus* Bull. champ. T. 98 et 512, Vittad. fung. mang. 126 T. 16. Eur. HIMAL.
A. badius Schaeff. fung. 63. T. 245.
A. fimbriatus Batsch cl. 53.
A. fulvens Schaeff. sec. Fr.
A. fulvus Schaeff. fung. 41. T. 95.
A. fungites Batsch cont. I. 85. T. 79.
A. griseoalbus Hoffm. sec. Steud.
A. hyalinus Schaeff. fung. 63 T. 244.
A. laevis Schaeff. sec. Steud.
A. lividus Sw. in act. holm. 1807. 8.
A. murinus Roq. champ. 143.
A. muscarius var. 6. Pur. brit. pl. III. 203.
A. nivalis Grev. crypt. scot. T. 18.
A. pileolo pulvinato, petiolo annulato Gled. meth. 105. Nr. 13.
A. plumbeus Schaeff. fung. 37. T. 85. 86.
A. pulvinatus Bolt. fung. T. 49.
A. spadiceus Otto Vers. 37 Nr. 38.
A. subviscidus Otto. ibid. Nr. 39.
A. trilobus Bolt fung. T. 35. F. 2.
A. tristis. Bolt. sec. Spr.
Amanita badia Pers. syn. fung. 248.
A. fulva Pers. ibid.
A. fuscescens Pers. ibid. 247.
A. hyalina Pers. ibid.
A. involuta Lamk encycl. I. 105.
A. livida Pers. syn. fung. 247.
A. pallescens Pers. ibid.
A. pedicelo annulato, viridi Hall. hist. III. 161. Nr. 2375.
A. spadicea Pers. syn. fung. 248, dispos. 65. Krombh. Schw. II. 18 T. 10 F. 6—9.
A. subdulcis Pers. syn. fung. 248.
A. subviscida Pers. ibid.
A. urceolatus Viv. fung. 13. T. 14 F. 1—4.
A. vaginata Lamk encycl. I. 109.
A. volva exceptus, petiolo farinoso Hall. hist. III. 165. Nr. 2395.
Fungus e volva erumpens, pileolo desuper obscuro Mich. gen. 184 Nr. 3.
F. e volva erumpens, pileolo fulvo Mich. ibid. Nr. 1.
F. e volva erumpens, pileolo rufo Mich. ibid. 183. T. 76 F. 2.
F. magnus, viridis Sterb. theat. 75. T. 5 Fig. E.
F. non vesceus VIII. Loes. Fl. pruss. 89.
Monomyces pulvinatus, lividus Batt. fung. 45 T. 20. Fig. M.
Pseudofarinaceus lividus Batt. ibid. 29. T. 5 Fig. A. B.
P. speciosior Batt. ibid. Fig. C.
1601. *Vahlji* Schum. Fl. saell. II. 258. Scan. Ross.
A. spectabilis Weinm. syll. I. 73. II. 95.
1602. *Vaillantii* Fr. syst. myc. I. 136. Eur.
A. angulatus Pers. myc. eur. III. 155 T. 26 F. 3. 4.
A. ericetorum Vaillantii Pers. syn. fung. 472.
A. exiguus Gled. meth. 120. a.
A. nitidus Gumm. Fl. norv. II. 126.

- A. parvus fuscus* Gled. meth. 127. i.
A. perexiguus Gled. *ibid.* 122. g.
A. stellatus Retz. in act. holm. 1767. 252, Schrk Fl. bav. II. 604 Nr. 1700.
A. volva exceptus, pileolo campanulato striato Gled. meth. 89.
Amanita albus, tener, pileolo campanulato Hall. hist. III. 156 Nr. 2346.
A. petiolo annulato, laminis murinis Hall. *ibid.* 178. Nr. 2478.
A. pileo ovato, striato, cinereo, annulato Hall. *ibid.* Nr. 2479.
Fungus multiplex, ovatus, cinereus Vaill. Bot. paris. 73. T. 12 F. 10. 11.
F. pileolo candicante Vaill. *ibid.* 69. T. 11. F. 21—24.
F. qui volvam vix egressus est Mich. gen. 189 T. 80. F. 5.
Marasmius Vaillantii Fr. epicr. 380.
Merulius androsaceus With. arr. IV. 143.
Vaillantii Sobol. *Coprinus atramentarius* Fr.
Vaillantii var. Lasch *Marasmius insititius* Fr.
valens Scop. *eburneus* Bull.
valens Scop. *mucidus* Schrad.
1603. *valesiacus* Ces. in Kl. herb. myc. N. 1802, Flora 1854. 202. Holv. Ital.
valgus Holmsk. *ericetorum* Fr.
1604. *validus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 84 Nr. 224. Brit. Boh.
Amanita umbrina Krombh. Schw. IV. 24 T. 29 F. 10.
vapidus Fr. *lenticularis* Lasch.
vaporariorum Fr. *confertus* Bolt.
1605. *vaporariorum* Schrk Fl. bav. II. 586 Nr. 1660. Germ. Carn.
A. pileolo campanulato Gled. meth. 122.
A. solitarius, pileo campanulato Scop. Fl. carn. I. 24. d.
vaporariorum Weinm. *antipus* Lasch.
vaporarius Krombh. *campestris* L.
1606. *vaporarius* Schrk Fl. bav. II. 586. Nr. 1661. Germ.
A. pileolo hemisphaerico Gled. meth. 122. XXV.
variabilis Batsch *hypnorum* Schrk.
1607. *variabilis* Pers. obs. II. 46 T. 5. F. 12. Eur. J. Fern.
A. albidus Balb. misc. 67 T. 11. Fig. inf.
A. aspidii Weinm. Hymenom. 229.
A. chioneus Pers. myc. eur. III. 28 T. 26 F. 10. 11.
A. fulvus Leyss. sec. Spr.
A. hypnophilus Pers. myc. eur. III. 28 T. 24 F. 5. a.
A. mutabilis Pers. dispos. fung. 25.
A. niveus Jacq. Fl. anstr. III. 43 T. 288.
A. pubescens Vahl Fl. dan. T. 1073 F. 2.
A. sessilis Bull. champ. 581 T. 152 F. 3.
A. sinuatus Pers. obs. II. 46.
A. squarrosus Mich. gen. T. 65. F. 4.
Fungellus foliis corylorum adhaerens Petiv. gaz. T. 95. F. 8.
Fungus albus, *minimus*, *trilobatus* Raj. syn. 22. Nr. 8.
Merulius sessilis Lamk encycl. IV. 125.
Omphalomyces albidus Batt. fung. 36 T. 12 Fig. E.
Peziza lamellata Pollich Fl. palat. III. 309 Nr. 1191.
variabilis Spr. *mollis* Schaeff.
variecolor Pers. *Cortinarius variecolor*. Fr.
variegatus Lamk *procerus* Scop.
1608. *variegatus* Pers. syn. fung. 391. Gall.
A. tentacula Bull. champ. 449. T. 560 F. 3.
variegatus Scop. *rutilans* Schaeff.
variegatus Secr. *setipes* Fr.
varii coloris, *erinaceus* Buxb. *Hydnum cyathiforme* Bull.
varii coloris, *erinaceus* Buxb. *Hydnum ferrugineum* Fr.
varii coloris, *squamosus* Tourn. *Polyporus versicolor* Fr.
varius Bolt. *callosus* Fr.
varius Pers. *papilionaceus* D. C.
varius Schaeff. *truncatus* Schaeff.
varius Schaeff. *Cortinarius varius* Fr.
varius With. *galericulatus* Scop.
varius var. 4. *Purt. polygrammus* Bull.
varius var. 5. With. *filopes* Bull.
varius var. 8. With. *atroalbus* Bolt.
1609. *varus* Berk. in Hook. jourm. 1850. 45. Himal.
vascipes Grev. *phlebophorus* Ditm.
1610. *vaticosus* Fr. obs. II. 46. Succ. *velatus* Schum. *alnicola* Fr.
velatus With. *Gomphus glutinosus* Fr.
1611. *vellerius* Fr. syst. myc. I. 46. Eur. Himal.
A. acris Bull. champ. T. 538.
A. exsuccus Fr. syst. myc. I. 46.
A. infundibuliformis Sobol. Fl. petropol. 293.
A. Listeri Sow. fung. T. 245, Krombh. Schw. VIII. 6 T. 56 F. 1—4.

- A. piperatus* Pollich Fl. palat III. 289.
A. plumbeus Pers. syn. fung. 435.
A. pubescens Schrad. spic. 122.
Lactarius vellereus Fr. epier. 310.
 1612. *velutinus* Fr. in Linn. V. 598. Brasil.
 1613. *velutinus* Pers. syn. fung. 409. Eur. Himal.
A. ignescens Lasch in Linn. IV. 549 Nr. 588.
A. purpureobrunneus Jungh. ibid. V. 404.
velutinus Pers. *lacrima bundus* Fr.
 1614. *velutipes* Curt. Fl. lond IV. F. 70, Rabh. Nr. 3804. Eur. Himal.
A. aesculi Schum. Fl. saell. II. 306 Nr. 1768.
A. atropes Schum. ibid. 285 Nr. 1718.
A. austriacus Tratt. fung. 37 T. I F. 7.
A. fuscipes Fl. dan. T. 1104 F. 2.
A. mutabilis Hud. Fl. angl. 615.
A. nigripes Bull. herb. T. 344 et 519.
A. sphinx Batsch cont. I. 145 F. 112.
A. sulcatus With. arr. IV. 258.
Monomyces galericulo mammoso Batt. fung. 42 T. 18 Fig B.
M. pileolo acuminato Batt. ibid. Fig. C.
M. totus villosus Batt. ibid. Fig. A.
venenatus Roq. phalloides Fr.
venetus Fr. *Cortinarius raphanoides* Fr.
venetus Fr. *Cortinarius venetus* Fr.
venosocarbonarius Hoffm. *papilionaceus* D. C.
venosus Pers. foetidus Fr.
venosus Schum. mucidus Schrad.
ventosus Fr. *pyxidatus* Bull.
ventricosus Batsch *Rhymovis involuta* Rabh.
ventricosus Bull. *collinus* Scop.
 1615. *ventricosus* Schum. Fl. saell. II. 278. Germ. Scan.
 1616. *venulosus* Lév. ann. se. nat. 1816. V. 115. Java.
 1617 *venustus* Schum. Fl. saell. II. 325 Nr. 1816. Dan.
venustus Viv. *parvulus* Weinm.
 1618. *verecundus* Fr. epier. 118. Succ.
 1619. *vermicularis* Fr. epier. 72. Helv. Smoland.
A. sinopicus Seer. mycogr. Nr. 1006.
vernalis Bolt. phalloides Fr.
 1620. *vernicosus* Fr. obs. II. 143. Germ. Helv.
A. cerinus splendens Alb. et Schwz consp. 169 Nr. 485.
A. flavicans Pers. myc. eur. III. 61 Nr. 88.
Amanita cervinus, *petiolo crassissimo*, *totus concolor* Hall. hist. III. 167 Nr. 2408.
venus Fr. *virosus* Fr.
venus Let. phalloides Fr.
 1621. *verrucarius* Berk. in Hook. journ. 1850. 82. Himal.
 1622. *verrucellus* Miquel fung. evot. rec. I. Surin.
verrucosus Bull. *asper* Fr.
verrucosus Bull. *pubescens* Fr.
verrucosus Pers. *pantherinus* D. C.
verrucosus Poir. phalloides Fr.
verrucosus Lasch *squarrosus* Müll.
 1623. *versatilis* Bertero in M. ann. se. 1837. VIII. 368. Chile.
versicolor Bergam. *Lenzites trabea* Fr.
versicolor Lamk *Polyporus versicolor* Fr.
versicolor Plan. *Lenzites betulina* Fr.
versicolor Plan. *Lenzites variegata* Fr.
 1624. *versicolor* With. arr. IV. 166. Brit.
 1625. *versiformis* Berk. lond. journ. 1847. 484. Ceylon.
 1626. *versipellis* Fr. epier. 179. Helv. Ross. Scan.
A. lubricus Amman sec. Fr.
A. thelephoreus Seer. mycogr. Nr. 576.
 1627. *vervacti* Fr. syst. I. 263. Germ. Helv. Scan.
A. arvalis Seer. mycogr. Nr. 576.
 1628. *vespertilio* Berk. in Hook. journ. 1856. 130. Rio negro.
vespertinus Fr. *Cortinarius vespertinus* Fr.
vestitus Chev. *siparius* Fr.
vialis Pers. *laccus* Fr.
vibecinus Fr. *metachrous* Fr.
vibratilis Fr. *Cortinarius vibratilis* Fr.
 1629. *victus* Fr. syst. myc. I. 66. Germ. Scan.
A. acris Schum. Fl. saell. II. 343 Nr. 1857.
Laetarius victus Fr. epier. 314.
victus Gled. *hygginus* Fr.
victus Seer. *Lactarius musteus* Fr.
vilis Fr. *parilis* Laseh.
villatius Mich. *campestris* L.
 1630. *villosulus* Schrk Fl. bay. II. 602. Nr. 1696. Germ.
A. candidus exiguus Gled. meth. 129. c.
villosus Bolt. *aurivellus* Batsch.
villosus Bolt. *eomosus* Fr.
villosus Bull. *ephebeus* Fr.
 1631. *villosus* Fr. cl. I. 28. Eur.
Hydrophorus acuminé villosus, *nigro* Batt. fung. 51. T. 18 Fig. D.
villosus et *porosus*, *candidus*, Dill. *Polyporus borealis* Fr.

- villosus et porosus, candidus Dill
 Polyporus squamosus Fr.
 villosus. lamellis sinuosis Buxb.
 Daedalea quercina Pers.
 villosus tenuis Raj. Thelephora
 hirsuta Willd.
 1632. vinaceus Scop. Fl. carn. II. 444
 Nr. 1529 Carn. Germ.
 A. rufus Lasch sec. Fr.
 vindobonensis Tratt. cretaceus
 Bull.
 1633. vinolentus Berk. in Hook. journ.
 1852. 131. Himal.
 vinosus Bull. Rhymovis involu-
 ta Rabh.
 1634. vinosus Cord. in Sturm. Fl. III.
 19 et 20. p. 13 T. 4. In agro prag.
 vinosus Weinm. Weinmanni Fr.
 violaceocinereus Pers. Cortinarius
 violaceocinereus Fr.
 1635. violaceofulvens Batsch el. 95 F.
 39. Germ.
 A. elatinus Pers. myc. eur. III.
 18 T. 24 F. 4. a. b.
 violaceofulvus Vahl mollis Schaeff.
 violaceolaccatus Hoffm. laccatus
 Scop.
 violaceolamellatus D. C. candol-
 leanus Fr.
 1636. violaceoruber Alb. et Schwz
 consp. 27. Lusat.
 violaceus Bull. Cortinarius Bul-
 liardi Fr.
 violaceus L. Cortinarius viola-
 ceus Fr.
 violaceus Schaeff. Cortinarius
 violaceocinereus Fr.
 violaceus Sow. personatus Fr.
 violaceus var. 2. Scop. Cortina-
 rius glaucopus Fr.
 1637. violascens Otto Vers. 34 Nr. 30
 Carn. Germ.
 A. ermineus Scop. Fl. carn. II. 453.
 Lactarius violascens Fr. epier. 342.
 1638. viperinus Fr. epier. 139. Eur.
 merid.
 A. conicus Pico in act. paris. 1781
 T. 12 F. 4—6.
 A. gloiocephalus Larb. saggio 129
 T. 9 F. 5.
 Fungus e volva erumpens Mich.
 gen. 1-3.
 Hypophyllum anguineum Paul. in
 Orfila med. leg. 283.
 vires Scop. viridis With.
 virescens Pers. phalloides Fr.
 virescens Pers. rubescens Fr.
 virescens Schaeff. Russula oli-
 vascens Fr.
 1639. virgatus Fr. obs. I. 10. Germ. Scan.
 A. atrocinereus Alb. et Schwz
 consp. 175 Nr. 566.
 A. fumosus virgatus Pers. myc.
 eur. III. 242.
- virgatus Pers. placidus Fr.
 virgatus Secr. tristis Scop.
 virginus Batsch eburneus Bull.
 1640. virginus Wulf. in Jacq. coll. II
 104 T. 15 F. 1. Eur.
 A. albus, pileolo cylindrico Scop.
 Fl. carn. I. 16.
 A. candidus Gled. meth. 119.
 A. claviformis Schaeff. fung. 72
 T. 307.
 A. conocephalus Schum. Fl. saell.
 II. 267.
 A. denticulatus Schrk Fl. bav. II.
 612 Nr. 1720.
 A. eburneus With. arr. IV. 149.
 A. ericaeus Bull. champ. T. 188.
 A. ericetorum Bull. ibid. T. 551
 F. 1.
 A. Gleditschii Humb. Fl. frib. 77
 Nr. 139.
 A. glutinosus γ. Batsch sec. Steud.
 A. niveus Schaeff. fung. 57 T.
 232, Scop. Fl. carn. II. 430.
 A. platycephalus Pers. myc. eur.
 III. 106.
 A. praealtus Fl. dan. sec. Fr.
 A. transformis Holmsk. ot. II. 61
 T. 33.
 Fungus esculentus albus, pi-
 leolo plano, viscidus Mich.
 gen. 145 Nr. 3.
 Hygrophorus virginus Fr. epier.
 327,
 Monomyces platycephalus Batt.
 fung. 43 T. 19 Fig. H.
 M. platyphyllus Batt. ibid. T. 20.
 viridarius With. furfuraceus Pers.
 viridemarginatus Schum. aeruginos-
 us Curt.
 viridescens Schum. phalloides Fr.
 1641. viridifluens Lasch in Kl. herb.
 myc. Nr. 510. In agro dries.
 viridis Balb. phalloides Fr.
 viridis Schrad. blennius Fr.
 1642. viridis With. arr. IV. 184. Brit.
 Carn. Gall. Ital.
 A. coeruleus Bolt. fung. T. 12.
 A. palomet Thore chlor. 477, D. C.
 Fl. fr. VI. 49.
 A. vires Scop. Fl. carn. II. 437
 Nr. 1507.
 Fungus esculentus, pileolo pulvi-
 nato viridi Mich. gen. 152.
 Hypophyllum viride Paul. champ.
 T. 69 F. 7.
 Lactarius viridis Fr. epier. 339.
 viridulus Bull. chloranthus Fr.
 viridulus Pers. adonis Bull.
 viridulus Schaeff. aeruginosus
 Curt.
 1643. virosus Fr. epier. 3. Eur. (verosi-
 milititer idem ac phalloides).
 A. bulbosus verus Bull. champ.
 T. 108 sec. Fr.

- A. candidus et viscidus* Gled. meth. 138. a.
A. vernus Fr. syst. myc. I. 13, Vittad. fung. mang. 336, T. 44.
Amanita bulbosa verna Orfila med. leg. 479 T. 15 F. 1.
A. straminea Secr. mycogr. Nr. 9.
A. verna Lamk encycl. I. 113, Pers. syn. fung. 250.
Hypophyllum virosum Paul. champ. II. 326 T. 155 et 156 F. 1 et 2.
virosus Sow. *innocetus* Fr.
virosus Sow. *semiglobatus* Batsch.
virosus Vittad. *phalloides* Fr.
viscidus Fr. *Gomphus rutilus* Fr.
viscidus Huds. *Cortinarius varius* Fr.
viscidus Lamk *Boletus viscidus* L.
viscidus L. *Gomphus rutilus* Fr.
viscidus Pers. *Gomphus glutinosus* Fr.
viscidus Poll. *auriellus* Batsch.
viscidus Scop. *Cortinarius arvinaceus* Fr.
viscosus Lamk *eburneus* Bull.
viscosus Purst. *alobrunneus* Pers.
vitellicolor Pers. *Hygrophorus hypothejus* Fr.
vitellini coloris Gled. *Cantharellus cibarius* Fr.
vitellinus Batsch *tuberculatus* Schaeff.
vitellinus Pers. *Russula nauseosa* Pers.
vitellum Alb. et Schwz *Hygrophorus hypothejus* Fr.
1641. *vitilis* Bull. champ. T. 518 Fig. O, Fr. epier. 113. Gall. Germ. Ital. A. ansegetes Secr. mycogr. Nr. 913. A. galericulatus tenuis D. C. see Fr. A. pilosus Pers. see Fr. A. stenopodius Pers. myc. eur. III. 250 Nr. 427. A. tenuis Sow. fung. T. 585 F. 5.
1645. *vitreus* Fr. syst. myc. I. 146. Germ. Sean. A. stenopodius Pers. myc. eur. III. 250. Nr. 427.
1646. *Vittadini* Krombh. Schw. IV. 17 T. 27 F. 1—15. Ital. *Amanita ampla* Anct. plurim. see Fr. A. Vittadini Moretti in Bot. ital. Nr. 1 T. 1.
1647. *vittaeformis* Fr. epier. 207. Germ. Sean. *vitellinus* Pers. *pratensis* Pers.
1648. *volemus* Fr. syst. myc. I. 69. Eur. A. bulbosus Pall. russ. Reise I. 131 T. 9 F. 2. A. coralloides Dicks. crypt. I. 16.
A. elasticus Fr. epier. 345.
A. fusiformis Bull. champ. T. 76 see Fr.
A. ichoratus Hoffm. nomencl. 138, Secr. mycogr. I. 452, Krombh. Schw. VI. 1 T. 39 F. 1—4.
A. lactilius Ellrodt see Fr.
A. lactilius aureus Hoffm. see Fr.
A. oedematopus Scop. Fl. corn. II. 453 Nr. 1560.
A. ruber Secr. mycogr. Nr. 459
A. rubescens Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1572.
A. testaceus Alb. et Schwz consp. 299 Nr. 610.
Amanita oedematosa Lamk encycl. I. 108.
A. virgata Pers. syn. fung. 249.
Fungus aestivus lactescens Mich. gen. 142.
Lactarius oedematopus Fr. epier. 315.
L. volemus Fr. ibid. 341.
Monomyces aureus pectiniformis Batt. fung. 45 T. 21 Fig. B. see Fr.
volva exceptus Gled. *leprosus* Schrk.
volva exceptus Gled. *subobscurus* Schrk.
volva exceptus, pileo campanulato striato Gled. *Coprinus atramentarius* Fr.
volva exceptus pileolo campanulato Gled. *Vaillantii* Fr.
volva exceptus, pileolo conico in margine striato Gled. *muscaarius* L.
volva exceptus, pileolo integerrimo Gled. *vagans* Fr.
1649. *volvaceus* Bull. champ. T. 262, Rabl. Nr. 3656. Eur. A. bombycinus Schaeff. fung. 42 T. 98. A. latus var. 2. With. arr. IV. 211. A. pulvinatus Bolt see Vent A. rhodomelas Lasch in Linn. IV. 548 Nr. 586. A. sericeocephalus Let. ann. se. nat. 1813. III. 90. *Amanita virgata* Pers. dispos. fung. 18 et 66. Fungus e volva erumpens, radice bulbosa Mich. gen. 183. *Leucomyces minimus*, superne fuscus Batt. fung. 28 T. 4. Fig. E. F. *volvaceus* Let. *gloiocephalus* D. C. *volvaceus minor* Bull. *parvulus* Weimm.
1650. *Vriesii* Lévl. ann. se. nat. 1844. II. 175. Java.

1651. *vulgaris* Pers. syn. fung. 394.
Eur. bor
A. *cucullatus* Fl. dan. T. 1678
F. 2.
A. *papillatus* Schrad. spic. 128.
vulneratus Batsch *procerus* Scop.
vulpinus Sow. *Lentinus vulpi-*
nus Fr.
1652. *Webbii* Despreaux in M. canar. 70
T. 4 F. 7. Canar.
1653. *Weinmanni* Fr. epicr. 183. In agro
petropol.
A. *propinquus* Pers. myc. eur. III.
63 Nr. 91.
A. *vinosus* Weinm. Fl. ross. 224.
*Amanita vinos*a Lamk encycl. I. 107.
1654. *Wieslandri* Fr. hymenom. 44. Suec.
1655. *xanthocephalus* Berk. lond.
journ. 1845 45. Nov. Holl.
1656. *xanthophyllus* Berk. in Hook.
journ. 1850. 80. Himal.
xanthopodius D. C. *hilaris* Fr.
xanthopus Fr. *Russula aurata* Fr.
xanthopus Fr. *Russula oliva-*
scens Fr.
1657. *xanthopus* M. syll. 106. Colombo.
xerampelinus Schaeff. *Russula*
olivascens Fr.
xerampelinus Sow. *rutilans* Schaeff.
1658. *xerophyllum* Berk. lond. journ.
I. 449 T. 14. Nov. Guinea.
1659. *xylogenus* M. syll. 122. Colombo.
xylophilus Auctor. *spadiceogri-*
seus Schaeff.
xylophilus Bull. *mutabilis* Schaeff.
xylophilus Secr. *mustelinus* Fr.
xylophilus Sow. *noli tangere* Fr.
1660. *xylophilus* Weimm. Hymenomyc.
659. In agro petropol.
xylophilus viscosus Pers. *blen-*
ninus Fr.
yoides Vill. *laccatus* Scop.
1661. *zephyreus* Fr. obs. II. 161 T. 5
F. 2. Germ. Scan.
A. *galerionulatus rubellus* Alb. et
Schwz consp. Nr. 545.
A. *spinipes* Sw. in act. holm. 1808.
88.
1662. *Zeyheri* Fr. fung. natal. 2. Prom.
b. sp.
1663. *zeylanicus* Berk. lond. journ. 1847.
480 Ceylon.
zinziberatus Scop. *Cortinarius*
zinziberatus Fr.
1664. *Zippelii* Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 171. Hispaniola. Java.
A. *striatulus* *Zippelii* in herb.
lugd. bat.
1665. *zizyphinus* Viv. fung. 21 T. 21
F. 1--4. Ligur.
zonarius Bolt. *deliciosus* L.
zonarius Bolt. *thejogalus* Bull.
zonarius Bolt. *Lactarius chry-*
sorheus Fr.
- zonarius* D. C. *Lactarius zona-*
rius Fr.
zonarius Lamk *flexuosus* Fr.
zonarius Sobol. *luridus* Pers.
zonarius Sow. *Lactarius circel-*
latus Fr.
zonarius lactifluus Bull. *Lactarius*
zonarius Fr.
- XXVII. **Agyrium** Fr.
Aegerita Pers. *Epidochium* Desm.
Lichen Ach. *Stictis* Pers. *Tre-*
mella Pers. *Tubercularia* Spr.
Verrucaria D. C.
Fungi tremellini Brongn. Hymeno-
mycetis tremellini *hymenuli* Fr.
Agyriaceae Cord. *Sarcomyce-*
tes Lk.
1666. *atrovirens* Fr. syst. myc. II 232.
Eur. Amer. bor.
Epidochium melanochlorum Desm.
ann. sc. nat. 1851. XVI. 327.
Tremella exigua Desm. *ibid.* 1847.
VIII. 191.
Tubercularia nigrescens Schwz in
Spr. syst. IV. 565.
caesium Fr. *Aegerita caesia* Pers.
1667. *carneolum* Cord. icon. I. 4 T. 1
F. 63. Boh.
Tubercularia carneola Cord. *ibid.*
1668. *carpigenum* Cord. icon. I. 4 T.
1 F. 64. Boh.
1669. *chartarum* Peyl in Lotos 1858.
31 Nr. 19 F. 19. Boh.
1670. *effusum* Corda icon. I. 4 T. 1 F.
66. Boh.
Tubercularia effusa Cord. *ibid.*
1671. *flavum* Fr. syst. myc. II. 232. Scan.
1672. *fusisporium* Cord. icon. I. 4 T. 1
F. 67 Boh.
Tubercularia Fusisporium Cord.
ibid.
1673. *herbarum* Fr. syst. myc. II. 233.
Germ. Scan.
Tremella Stictis Alb. et Schwz
consp. Nr. 908.
1674. *nigricans* Fr. syst. myc. II. 232.
Germ. Scan.
Tubercularia nigricans Spr. syst.
IV. 565.
pallens Fr. *rufum* Fr.
pallidum Chev. *rufum* Fr.
1675. *pinophilum* Cord. icon. I. 4 T. 1
F. 68. Boh.
Tubercularia pinophila Cord. *ibid.*
1676. *rufum* Fr. syst. myc. II. 232. Germ.
Gall. Scan.
A. *pallens* Fr. *ibid.*
A. *pallidum* Chev. Fl. paris. 99.
Lichen hiloensis Achar. prod. 16.
Stictis rufa Pers. obs. II. 74 T. 6
F. 6.
Tremella sarcoides infans Spr. syst.
IV. 536.

- T. stictis Pers. syn. fung. 628.
 Tubercularia rufa Spr. syst. IV. 564.
 Verucaria hiloica D.C. Fl. fr. II. 315.
- Albigo** Ehrh.
 macularis Ehrh. Erysibe macularis Schlechtd.
- Alectorolophoides** Batt.
 costis rectis Batt. Cantharellus cibarius Fr.
 serobiculatus Batt. Cantharellus aurantiacus Fr.
 sulcis crispis Batt. Cantharellus cibarius Fr.
- XXVIII. Aleurisma** Lk.
 Coccotrichum Wallr. Collarium Fr. Sporotrichum Lk.
 Mycetoides nematonyci trichomycei N. Mucedinei sepedonicei Fr.
 bulbosorum L. erubescens N.
 1677. erubescens N. syst. 52 P. 48. Germ.
 A. bulbosorum Lk obs. II. 38.
 A. inspersum Lk ibid.
 A. roseum Lk ibid.
 A. sporulosum Lk ibid I. 17. F. 25.
 Coccotrichum rhodochroom Wallr. Fl. crypt. I. 315.
 Sporotrichum monotrichum Lk spec. I. 6.
 S. rhodochroom Lk Jahrb. I. 177.
 S. sporulosum Lk ibid. 169.
 flavissimum Lk Sporotrichum flavissimum Lk.
 flavissimum Lk Sporotrichum lactum Lk.
 granulosum Mart. Collarium granulosum Lk.
 inspersum Lk erubescens N.
 macrosporum Lk Sporotrichum fructigenum Lk.
 roseum Lk erubescens N.
 saccharinum Lk Sporotrichum agaricinum Lk.
 sporulosum Lk erubescens N.
- Alphitomorpha** Wallr.
 acerum Wallr. Erysibe bicornis Lk.
 adunca Wallr. Erysibe adunca Lk.
 adunca ulmorum Wallr. Uncinula Bivonae Léy.
 alni Wallr. Erysibe penicillata Lk.
 alsinacearum Fr. Erysibe communis Lk.
 aphanis Wallr. Erysibe macularis Schlechtd.
 artemisiae Wallr. Erysibe depressa Lk.
 asperifoliarum Wallr. Erysibe horridula Rabh.
 astragali Wallr. Erysibe holericea Lk.
 ballotae Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
 balsamiae Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
 bardanae Wallr. Erysibe bicornis Lk.
 bardanae Wallr. Erysibe depressa Lk.
 berberidis Wallr. Erysibe penicillata Lk.
 bicornis Wallr. Erysibe bicornis Lk.
 biocellata Spr. Erysibe horridula Rabh.
 campanulacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
 eichoriacearum D.C. Erysibe horridula Rabh.
 circumfusa Schlechtd. Erysibe circumfusa Lk.
 circumfusa Schlechtd. Erysibe lamprocarpa Lk.
 clandestina Wallr. Erysibe clandestina Lk.
 comata Wallr. Erysibe comata Lk.
 communis Wallr. Erysibe communis Lk.
 communis δ . Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
 communis ϵ . Wallr. Erysibe horridula Rabh.
 compositarum Wallr. Erysibe communis Lk.
 convolvulacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
 corni Wallr. Erysibe tortilis Lk.
 cruciferarum Fr. Erysibe communis Lk.
 cucurbitacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
 depressa Wallr. Erysibe depressa Lk.
 dipsacearum Fr. Erysibe communis Lk.
 divaricata Wallr. Erysibe divaricata Lk.
 dryadearum Wallr. Erysibe horridula Rabh.
 epigaea Wallr. Erysibe epigaea Lk.
 epixyla Wallr. Erysibe epixyla Schlechtd.
 evonymi Wallr. Erysibe comata Lk.
 ferruginea Schlechtd. Erysibe macularis Schlechtd.
 fuliginea Schlechtd. Erysibe fuliginea Lk.
 fumosa Wallr. Erysibe fuliginea Lk.
 geraniacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
 graminearum Wallr. Erysibe communis Lk.

- grossulariae Wallr. Erysibe penicillata Lk.
guttata Wallr. Erysibe guttata Lk.
guttata var. e. Wallr. Erysibe adunca Lk.
holosericea Wallr. Erysibe holosericea Lk.
horridula Wallr. Erysibe horridula Rabb.
humuli Wallr. Erysibe macularis Schlechtd.
hypericorum Wallr. Erysibe communis Lk.
labiatarum Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
lamprocarpa Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
lamprocarpa ? Wallr. Erysibe circumfusa Lk.
leguminosarum Wallr. Erysibe communis Lk.
lenticularis Wallr. Erysibe lenticularis Rabb.
macropus Mart. Erysibe communis Lk.
macularis Wallr. Erysibe macularis Schlechtd.
myrtillina Spr. Erysibe myrtillina Rabb.
nitida Wallr. Erysibe nitida Rabb.
obtusata Schlechtd. Erysibe adunca Lk.
onagriarum Fr. Erysibe communis Lk.
pannosa Wallr. Erysibe pannosa Lk.
penicillata Wallr. Erysibe penicillata Lk.
personatarum Fr. Erysibe communis Lk.
plantaginis Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
polygonorum Wallr. Erysibe communis Lk.
populi D. C. Erysibe adunca Lk.
ranunculacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
rosarum Wallr. Erysibe penicillata Lk.
rubiacearum Fr. Erysibe communis Lk.
sericea Wallr. Erysibe holosericea Lk.
solanacearum Fr. Erysibe communis Lk.
spiraeacearum Wallr. Erysibe horridula Rabb.
tortilis Wallr. Erysibe tortilis Lk.
tridactyla Wallr. Erysibe tridactyla Wallr.
- umbelliferarum Wallr. Erysibe communis Lk.
- XXIX. **Alternaria** N.
Macrosporium Fr. Myxotrichum Kze. Puccinia Schum. Torula Fr.
Coniomycetes torulaceae Cord. Mucedineae byssacei Brongn. Mycetodeae nematomyce byssi N. Byssaceae byssae Fr. Uredineae Rabb.
chartarum Fr. Myxotrichum chartarum Kze.
malvarum Krombh. tenuis N.
1678. rudis Ehrb. sylv. berol. 25. In agro berol.
Torula rudis Fr. syst. myc. III. 500.
simplex N. tenuis N.
1679. tenuis N. syst. II. 19 T. 5 F. 68. Eur. A. malvarum Krombh. Schw. I. 79 T. 6 F. 27.
A. simplex N. syst. II. 19.
Macrosporium convallariae Fr. syst. myc. III. 373.
Puccinia convallariae Schum. Fl. saell. II. 235. Nr. 1583.
Torula alternata Fr. syst. myc. III. 500.
- Alysidium Kze et Schm.
fulvum Kze et Schm. Oidium fulvum Lk.
fulvum Kze et Schm. Torula aurea Cord.
- Alytosporium Lk.
badium Lk Sporotrichum badium Lk.
bombacinum Lk Sporotrichum bombacinum Lk.
croceum Lk Sporotrichum croceum Kze et Schm.
croceum Lk Thelephora sulfurea Fr.
fulvum Lk Sporotrichum fulvum Lk.
fuseum Lk Sporotrichum fuseum Lk.
griseoflavum Lk Sporotrichum griseoflavum Lk.
jubatum Lk Dematium jubatum Lk.
molle Lk Sporotrichum molle Lk.
murinum Lk Sporotrichum murinum Lk.
muscorum Lk Aerothamnium violaceum N.
nigrum Lk. Dematium nigrum Lk.
psittacinum Lk Sporotrichum psittacinum Lk.
roseum Ehrb. Dactylium varium Fr.
roseum Ehrb. Fusisporium roseum Lk.

- stuposum Lk Sporotrichum fus-
 cum Lk.
 Amanita Hall.
 abbreviata Lank Agaricus pul-
 lus Schaeff.
 aeniginea Lank Agaricus plum-
 bens Bull.
 aeruginosa Lank Agaricus blen-
 nius Fr.
 alba Lank Agaricus eburneus
 Bull.
 alba Pers. Agaricus ovoides Bull.
 albella Lank Agaricus incon-
 stans Pers.
 albus campanulatus Hall. Copri-
 nus comatus Fr.
 albus hemisphaericus Hall. Copri-
 nus ephemerus Fr.
 albus, laevis, pulvinatus Hall. Aga-
 ricus cretaceus Bull.
 albus, lamellis crassissimis Hall.
 Agaricus solitarius Bull.
 albus, oris repandis et laceris Hall.
 Agaricus fimbriatus Bolt.
 albus, petiolo gracili farinoso Hall.
 Agaricus androsaceus L.
 albus, petiolo gracili praelongo Hall.
 Agaricus epipterigiatus Scop.
 albus, petiolo villosa Hall. Agarici-
 us procerus Scop.
 albus, pileolo hemisphaerico Hall.
 Agaricus integrellus Pers.
 albus, siccus, cute coriacea Hall.
 Agaricus prunulus Scop.
 albus, squamosus, petiolo gracili Hall.
 Agaricus vagans Fr.
 albus, squamosus, pulvinatus Hall.
 Agaricus agrestis Schrk.
 albus, squamosus, striatus Hall. Aga-
 ricus cristatus Fr.
 albus, tener, pileolo campanulato Hall.
 Agaricus capillaris Schum.
 albus, tener, pileolo campanulato
 Hall. Agaricus Vaillantii Fr.
 albus, viscidus, laminis tenuissimis
 Hall. Agaricus eburneus Bull.
 amara Lank Agaricus lateri-
 tius Schaeff.
 ampla Auctor. Agaricus Vittadi-
 nii Kromb.
 ampla Pers. Agaricus solitari-
 us Bull.
 ampla Vitt. Agaricus strobili-
 formis Dicks.
 annulatus, cervinus Hall. Agari-
 cus squarrosus Müll.
 annulatus, cervinus, procerus Hall.
 Agaricus procerus Scop.
 annulatus, pileo coeruleoviridi Hall.
 Agaricus aeniginosus Curt.
 annulo araneoso Hall. Agaricus
 lateritius Schaeff.
 annulo araneoso, pileo flavo Hall.
 Agaricus fascicularis Pers.
 annulo araneoso, pileo pulvinato Hall.
 Agaricus fascicularis Pers.
 araneosa Lank. Cortinarius vio-
 laceus Fr.
 aspera Pers. Agaricus asper Fr.
 attenuata Lank Agaricus fusi-
 pes Bull.
 aurantiaca Pers. Agaricus cae-
 sareus Scop.
 auricula Dub. Agaricus eryugii
 D. C.
 badia Pers. Agaricus vagina-
 tus Bull.
 bulbosa Lank Agaricus soli-
 tarius Bull.
 bulbosa Pers. Agaricus phal-
 loides Fr.
 bulbosa, pediculo longo annulato
 Hall. Agaricus mastoideus
 Fr.
 bulbosa verna Orf. Agaricus vi-
 rosus Fr.
 caesarea Pers. Agaricus caesa-
 reus Scop.
 caesa ea Schwz Agaricus praec-
 torius Fr.
 calyptata Lank Agaricus bom-
 bycinus S haef.
 campaniformis Lank Agaricus
 spadiceogrisens Schaeff.
 campaniformis cevinus Hall. Aga-
 ricus oreades Bolt.
 campaniformis cinereus Hall. Copri-
 nus micaceus Fr.
 campanulatus albus Hall. Coprinus
 picaceus Fr.
 campanulatus squamosus Hall. Co-
 prinus comatus Fr.
 campestris Dill. Agaricus cam-
 pestris L.
 candida Pers. Agaricus phal-
 loides Fr.
 candida Pers. Agaricus soliti-
 tarius Bull.
 carnea Lank Agaricus lacta-
 tus Scop.
 ceruae erudae colore Hall. Agari-
 cus ceraceus Wulf.
 cervinus, petiolo bulboso Hall. Aga-
 ricus tuberculosus Schaeff.
 cervinus, petiolo crassissimo Hall.
 Agaricus vernicosus Fr.
 cervinus, petiolo fistuloso Hall. Cor-
 tinarius iliopodius Fr.
 cervinus, petiolo lato Hall. Aga-
 ricus cervinus Fr.
 cervinus, pileo pulvinato Hall. Aga-
 ricus grammopodius Fr.
 cespitosus, petiolo procero Hall. Aga-
 ricus galeriulatus Scop.
 cespitosus ramosus Hall. Copri-
 nus exstinctorius Fr.
 cinerea Lank Coprinus atra-
 mentarius Fr.

- cinerea β . Lamk *Coprinus fime-*
tarius Fr.
 cinereospadiceus Hall. *Agaricus*
spadiceogriseus Schaeff.
 cinereospadiceus Hall. *Len-*
tinus tigrinus Fr.
 cinereoumbrius Hall. *Agaricus*
metachrous Fr.
 cinereus, petiolo crasso et farto. Hall.
Agaricus saponaceus Fr.
 cinereus, petiolo crasso et farto Hall.
Lentinus tigrinus Fr.
 cinereus prolifer Hall. *Agaricus*
corticola Pers.
 circinata Pers. *Agaricus rubes-*
cens Fr.
 citrina Pers. *Agaricus phalloi-*
des Fr.
 clavata Lamk *Coprinus coma-*
tus Fr.
 clavus Lamk *Agaricus clavus* L.
 congregata Lamk *Agaricus dis-*
seminatus Pers.
 conformis Dill. *Agaricus epi-*
pterigiis Scop.
 contorta Lamk *Agaricus fusi-*
pes Bull.
 coprina Fr. *Agaricus semiglo-*
batus Batsch.
 crispa Lamk *Agaricus lepideus*
 Fr.
 crustaceus, sessilis, albissimus Hall.
Agaricus septicus Fr.
 cupreus, pileo campanulato Hall.
Agaricus clavus L.
 denudata Schrad. *Agaricus bom-*
bycinus Schaeff.
 digitaliformis Lamk *Agaricus*
disseminatus Pers.
 divi Georgii Dill. *Russula oli-*
vascens Fr.
 dura, ex fulvo rubens Dill. *Corti-*
narius cinnamomeus Fr.
 edulis Lamk *Agaricus campe-*
stris L.
 ex vaccinio et avellaneo varius Hall.
Agaricus phajocephalus
 Bull.
 farinosa Schwz *Agaricus fari-*
nosus Fr.
 fasciculatus, pileolo cervino Hall.
Agaricus fascicularis Pers.
 fasciculosa Dill. *Agaricus muta-*
bilis Schaeff.
 fasciculosa, alba, ad arborum radi-
 ces Dill. *Agaricus ramosus*
 Bull.
 fasciculosa, alba, ad arborum radices
 Dill. *Agaricus umbilica-*
tus Schaeff.
 fasciculosa, ex luteo rufa Dill. *Agar-*
icus melleus Vahl.
 fasciculosa, pilis rufofuscis Dill. *Agar-*
icus melleus Vahl.
- filamentosa Lamk *Agaricus auri-*
vellus Batsch.
 fimbriola Comm. *Merulius laci-*
niatus Lamk.
 flavescens Pers. *Agaricus mus-*
carius L.
 flavida Lamk *Agaricus fasci-*
cularis Pers.
 flavida Lamk *Agaricus flavi-*
dus Pers.
 flavocinnamomeus Hall. *Bolbitius*
fragilis Fr.
 flavosanguineus Hall. *Agaricus*
laccatus Scop.
 favus Hall. *Bolbitius fragilis*
 Fr.
 flavus campanulatus Hall. *Agari-*
cus obrusscus Fr.
 flavus, minimus, pileo hemisphae-
 rico Hall. *Agaricus hypnorum*
 Schrk.
 flavus, petiolo gracillimo Hall. *Agar-*
icus tener Pers.
 flavus pileolo hemisphaerico Hall.
Agaricus aurivellus Batsch.
 flavus, totus striatus Hall. *Agari-*
cus scorodoniis Fr.
 flavus, viscidus, pileolo conico Hall.
Bolbitius fragilis Fr.
 flavus, volvatus, annulo latissimo
 Hall. *Agaricus caesareus*
 Scop.
 formosa Pers. *Agaricus mus-*
carius L.
 fragilis Lamk *Bolbitius fragi-*
lis Fr.
 fulgens Fr. *Cortinarius bive-*
lus Fr.
 fulva Pers. *Agaricus vaginatus*
 Bull.
 fulvus, lacte croceo Hall. *Agari-*
cus deliciosus L.
 fulvus, lacte croceo α . Hall. *Agar-*
icus acris Bolt.
 fulvus, lacte croceo β . Hall. *Agari-*
cus torminosus Schaeff.
 furcata Lamk *Agaricus furca-*
tus Buxb.
 furcata Lamk *Russula olivas-*
cens Fr.
 fuscensens Pers. *Agaricus vagi-*
natus Bull.
 glutinosa Lamk *Agaricus chrys-*
odon Batsch.
 glutinosus flavus Hall. *Hygropho-*
rus conicus Fr.
 Halleri Nr. 2330 *Daedalea quer-*
cina Pers.
 Halleri Nr. 2331 *Lenzites se-*
piaria Fr.
 Halleri Nr. 2332 *Schizophyllum*
commune Fr.
 Halleri Nr. 2333 *Schizophyllum*
commune Fr.

- Halleri Nr. 2334 *Agaricus hysiscedus* Fr.
 Halleri Nr. 2335 *Agaricus septicus* Fr.
 Halleri Nr. 2336 *Agaricus septicus* Fr.
 Halleri Nr. 2337 *Agaricus stipiticus* Bull.
 Halleri Nr. 2338 *Agaricus piperatus* L.
 Halleri Nr. 2339 *Cortinarius nitidus* Fr.
 Halleri Nr. 2340 *Agaricus fimbriatus* Bolt.
 Halleri Nr. 2341 *Agaricus eburneus* Bull.
 Halleri Nr. 2342 *Agaricus procerus* Scop.
 Halleri Nr. 2343 *Coprinus ephemerus* Fr.
 Halleri Nr. 2344 *Agaricus prunulus* Scop.
 Halleri Nr. 2345 *Agaricus epiptericus* Scop.
 Halleri Nr. 2346 *Agaricus Vailantii* Fr.
 Halleri Nr. 2347 *Agaricus androsaceus* L.
 Halleri Nr. 2348 *Agaricus integrellus* Pers.
 Halleri Nr. 2349 *Agaricus nutans* Bolt.
 Halleri Nr. 2350 *Agaricus androsaceus* L.
 Halleri Nr. 2351 *Agaricus androsaceus* L.
 Halleri Nr. 2352 *Agaricus solitarius* Bull.
 Halleri Nr. 2353 *Agaricus erectaceus* Bull.
 Halleri Nr. 2354 *Agaricus agrestis* Schrk.
 Halleri Nr. 2354 *Agaricus vagans* Fr.
 Halleri Nr. 2355 *Agaricus vaccinus* Schaef.
 Halleri Nr. 2356 *Agaricus cristatus* Fr.
 Halleri Nr. 2357 *Coprinus comatus* Fr.
 Halleri Nr. 2358 *Agaricus nebularis* Batsch.
 Halleri Nr. 2359 *Agaricus cervinus* Fr.
 Halleri Nr. 2360 *Agaricus oreades* Bolt.
 Halleri Nr. 2361 *Agaricus oreades* Bolt.
 Halleri Nr. 2362 *Agaricus oreades* Bolt.
 Halleri Nr. 2363 *Agaricus mel-leus* Vahl.
 Halleri Nr. 2264 *Agaricus mastoideus* Fr.
 Halleri Nr. 2365 *Agaricus asper* Fr.
 Halleri Nr. 2366 *Agaricus procerus* Scop.
 Halleri Nr. 2367 *Agaricus gambosus* Fr.
 Halleri Nr. 2368 *Agaricus flavivus* Pers.
 Halleri Nr. 2369 *Leotia lubrica* Fr.
 Halleri Nr. 2370 *Agaricus clavus* L.
 Halleri Nr. 2370 *Agaricus fibula* Bull.
 Halleri Nr. 2371 *Agaricus procerus* Scop.
 Halleri Nr. 2372 *Agaricus cristatus* Fr.
 Halleri Nr. 2373 *Russula olivascens* Fr.
 Halleri Nr. 2371 *Russula olivascens* Fr.
 Halleri Nr. 2375 *Agaricus vaginatus* Batsch.
 Halleri Nr. 2376 *Agaricus fragilis* Batsch.
 Halleri Nr. 2377 *Agaricus fragilis* Batsch.
 Halleri Nr. 2378 *Agaricus prunulus* Scop.
 Halleri Nr. 2379 *Agaricus eryngii* D. C.
 Halleri Nr. 2379 *Agaricus pustulatus* Pers.
 Halleri Nr. 2380 *Rhymovis involuta* Rabb.
 Halleri Nr. 2381 *Agaricus terreus* Schaef.
 Halleri Nr. 2382 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2383 *Agaricus murinus* Batsch.
 Halleri Nr. 2384 *Agaricus murinus* Batsch.
 Halleri Nr. 2385 *Agaricus aquosus* Bull.
 Halleri Nr. 2386 *Agaricus eburneus* Bull.
 Halleri Nr. 2387 *Agaricus melaleucus* Pers.
 Halleri Nr. 2388 *Agaricus gallericulatus* Scop.
 Halleri Nr. 2389 *Agaricus gallericulatus* Scop.
 Halleri Nr. 2390 *Agaricus gallericulatus* Scop.
 Halleri Nr. 2391 *Agaricus filopes* Bull.
 Halleri Nr. 2392 *Agaricus disseminatus* Pers.
 Halleri Nr. 2393 *Agaricus gallericulatus* Scop.
 Halleri Nr. 2394 *Agaricus amictus* Fr.

- Halleri Nr. 2395 *Agaricus vaginatus* Batsch.
 Halleri Nr. 2396 *Agaricus pantherinus* D. C.
 Halleri Nr. 2397 *Agaricus pantherinus* D. C.
 Halleri Nr. 2398 *Agaricus albobrunneus* Pers.
 Halleri Nr. 2399 *Agaricus melaleus* Vahl.
 Halleri Nr. 2400 *Agaricus vaccinus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2401 *Agaricus tuberculatus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2402 *Agaricus procerus* Scop.
 Halleri Nr. 2403 *Agaricus procerus* Scop.
 Halleri Nr. 2404 *Agaricus grammopodius* Bull.
 Halleri Nr. 2405 *Cortinarius iliopodius* Fr.
 Halleri Nr. 2406 *Agaricus cervinus* Fr.
 Halleri Nr. 2407 *Agaricus phajocephalus* Bull.
 Halleri Nr. 2408 *Agaricus vernicosus* Fr.
 Halleri Nr. 2409 *Agaricus pluteus* Fr.
 Halleri Nr. 2410 *Agaricus fascicularis* Pers.
 Halleri Nr. 2411 *Cortinarius turbinatus* Fr.
 Halleri Nr. 2412 *Agaricus squarrosus* Müll.
 Halleri Nr. 2413 *Agaricus squarrosus* Müll.
 Halleri Nr. 2414 *Agaricus inconstans* Pers.
 Halleri Nr. 2415 *Agaricus inconstans* Pers.
 Halleri Nr. 2416 *Agaricus fastibilis* Pers.
 Halleri Nr. 2417 *Agaricus fertilis* Pers.
 Halleri Nr. 2418 *Agaricus fertilis* Pers.
 Halleri Nr. 2419 *Agaricus deliciosus* L.
 Halleri Nr. 2419 *a.* *Agaricus acris* Bolt.
 Halleri Nr. 2419 *β.* *Agaricus torminosus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2420 *Hygrophorus conicus* Fr.
 Halleri Nr. 2421 *Bolbitius fragilis* Fr.
 Halleri Nr. 2422 *Agaricus sulfureus* Bull.
 Halleri Nr. 2423 *Agaricus obruseus* Fr.
 Halleri Nr. 2424 *Agaricus aurivellus* Batsch.
 Halleri Nr. 2425 *Bolbitius fragilis* Fr.
 Halleri Nr. 2426 *Agaricus tener* Pers.
 Halleri Nr. 2427 *Agaricus aurantius* Schaeff.
 Halleri Nr. 2428 *Agaricus scorodoni* Fr.
 Halleri Nr. 2429 *Agaricus hypnorum* Schrk.
 Halleri Nr. 2430 *Agaricus caesareus* Scop.
 Halleri Nr. 2431 *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
 Halleri Nr. 2432 *Agaricus rutilans* Schaeff.
 Halleri Nr. 2432 *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
 Halleri Nr. 2433 *Agaricus equestris* L.
 Halleri Nr. 2434 *Agaricus equestris* L.
 Halleri Nr. 2435 *Rhymovis involuta* Rabb.
 Halleri Nr. 2436 *Agaricus lac-catus* Scop.
 Halleri Nr. 2437 *Agaricus lac-catus* Scop.
 Halleri Nr. 2438 *Agaricus vaccinus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2439 *Agaricus lac-catus* Scop.
 Halleri Nr. 2440 *Agaricus rubromarginatus* Fr.
 Halleri Nr. 2441 *Agaricus rubromarginatus* Fr.
 Halleri Nr. 2442 *Agaricus clavus* L.
 Halleri Nr. 2443 *Agaricus campestris* L.
 Halleri Nr. 2444 *Agaricus aeruginosus* Curt.
 Halleri Nr. 2445 *Agaricus melaleus* Vahl.
 Halleri Nr. 2446 *Coprinus exstinatorius* Fr.
 Halleri Nr. 2447 *Agaricus campestris* L.
 Halleri Nr. 2448 *Agaricus eburneus* Bull.
 Halleri Nr. 2449 *Agaricus cyathiformis* Vaill.
 Halleri Nr. 2450 *Agaricus caesareus* Scop.
 Halleri Nr. 2451 *Cortinarius bivellus* Fr.
 Halleri Nr. 2452 *Cortinarius bivellus* Fr.
 Halleri Nr. 2453 *Agaricus leoninus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2454 *Agaricus lepideus* Fr.
 Halleri Nr. 2455 *Cortinarius violaceus* Fr.

- Halleri Nr. 2456 *Cortinarius violaceus* Fr.
 Halleri Nr. 2457 *Agaricus eumorphus* Pers.
 Halleri Nr. 2458 *Agaricus eumorphus* Pers.
 Halleri Nr. 2459 *Agaricus chalybens* Pers.
 Halleri Nr. 2460 *Agaricus equestris* L.
 Halleri Nr. 2461 *Agaricus ceraceus* Wulf.
 Halleri Nr. 2462 *Agaricus ceraceus* Wulf.
 Halleri Nr. 2463 *Agaricus ceraceus* Wulf.
 Halleri Nr. 2464 *Agaricus ceraceus* Wulf.
 Halleri Nr. 2465 *Agaricus metaphous* Fr.
 Halleri Nr. 2466 *Cortinarius seaurus* Fr.
 Halleri Nr. 2467 *Agaricus spadicogriseus* Schaef.
 Halleri Nr. 2468 *Agaricus saponaceus* Fr.
 Halleri Nr. 2468 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2469 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2470 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2471 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2472 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2473 *Agaricus psittacinus* Schaef.
 Halleri Nr. 2474 *Agaricus psittacinus* Schaef.
 Halleri Nr. 2475 *Agaricus psittacinus* Schaef.
 Halleri Nr. 2476 *Agaricus corticola* Pers.
 Halleri Nr. 2477 *Agaricus corticola* Pers.
 Halleri Nr. 2478 *Agaricus Vailantii* Fr.
 Halleri Nr. 2479 *Agaricus Vailantii* Fr.
 Halleri Nr. 2480 *Coprinus piceus* Fr.
 Halleri Nr. 2481 *Agaricus fascicularis* Pers.
 Halleri Nr. 2482 *Agaricus fascicularis* Pers.
 Halleri Nr. 2482 *Agaricus lateritius* Schaef.
 Halleri Nr. 2483 *Coprinus micaceus* Fr.
 Halleri Nr. 2484 *Agaricus pasceus* Pers.
 Halleri Nr. 2484 *Coprinus fimearius* Fr.
 Halleri Nr. 2485 *Coprinus micaceus* Fr.
 Halleri Nr. 2486 *Hypoxylon polymorphum* Lk.
 hyalina Pers. *Agaricus vaginatus* Bull.
 incarnata Alb. et Schwz. *Agaricus speciosus* Fr.
 incarnata Pers. *Agaricus bombycinus* Schaef.
 infundibuli forma, cervinus Hall. *Agaricus cervinus* Fr.
 infundibuliformis Berg. *Cortinarius nitidus* Fr.
 involuta Lamk. *Agaricus vaginatus* Bull.
 irrorata Scer. *Agaricus scobinellus* Fr.
 kremlinga, magna, aspera Dill. *Russula olivascens* Fr.
 lactiflua Lamk. *Agaricus quietus* Fr.
 lactiflua Lamk. *Agaricus subdulcis* Pers.
 lamellis dimidiatis Berg. *Agaricus muscarius* L.
 lata, flavescens Dill. *Agaricus deliciosus* L.
 lateritii coloris Dill. *Agaricus torminosus* Schaef.
 leoninus, pileo campanulato Hall. *Agaricus leoninus* Schaef.
 leoninus, pileo conico Hall. *Agaricus lepidus* Fr.
 leoninus, sericeus Hall. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
 Listeri With. *Agaricus piperatus* L.
 livida Pers. *Agaricus vaginatus* Bull.
 lutea, oris contortis Dill. *Cantharellus cibarius* Fr.
 mappa Pers. *Agaricus phalloides* Fr.
 marmorea Lamk. *Agaricus procerus* Scop.
 maximus, albus, infundibuliformis Hall. *Cortinarius nitidus* Fr.
 minima, muscosa Dill. *Agaricus androsaceus* L.
 minimus, oris adtractis Hall. *Agaricus clavus* L.
 minimus, oris adtractis Hall. *Agaricus fibula* Bull.
 minimus, pileo campaniformi Hall. *Agaricus disseminatus* Bull.
 minimus, pileo et petiolo villosis Hall. *Agaricus corticola* Pers.
 minimus, pileo papillato Hall. *Agaricus ceraceus* Wulf.
 mollis Lamk. *Agaricus chrysoleucus* Fr.

- murinus, petiolo procero Hall. *Lentinus tigrinus* Fr.
 murinus, pileo ovato Hall. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 muscaria Pers. *Agaricus muscarius* L.
 muscaria, miniata Dill. *Agaricus muscarius* L.
 niger Hall. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
 nitens Lamk *Agaricus separatus* L.
 nitida Fr. *Agaricus solitarius* Bull.
 nummularia Lamk *Agaricus hariolorum* Bull.
 nummularia Lamk *Agaricus nummularius* Fr.
 obscure cervinus, pileolo bulboso Hall. *Cortinarius violaceus* Fr.
 obscure violaceus, pileolo conico Hall. *Agaricus eumorphus* Pers.
 odora Lamk *Agaricus odoratus* Bull.
 odora Lamk *Agaricus prunulus* Scop.
 oedematosa Lamk *Agaricus oedematopus* Schaeff.
 oedematosa Lamk *Agaricus volemus* Fr.
 omnium minimus, albus Hall. *Agaricus nutans* Fr.
 pallescens Pers. *Agaricus vaginatus* Bull.
 palustris Dill. *Bolbitius fragilis* Fr.
 palustris Dill. *Hygrophorus conicus* Fr.
 palustris Dill. *Russula olivascens* Fr.
 pantherina Secr. *Agaricus cariosus* Schrk.
 pedicelo annulato viridi Hall. *Agaricus vaginatus* Bull.
 pedicelo bulbiformi Dill. *Cortinarius violaceus* Fr.
 pedicelo bulboso, hemisphaerico Hall. *Rhymovis involuta* Rabh.
 pellita Secr. *Agaricus solitarius* Bull.
 pellucida Lamk *Agaricus pellucidus* Bull.
 perexiguus, tener, cinerei coloris Hall. *Agaricus byssisedus* Fr.
 perniosa Lamk *Agaricus torminosus* Schaeff.
 petiolo albo, lamellis roseis Hall. *Agaricus rubromarginatus* Fr.
 petiolo annulato, laminis murinis Hall. *Agaricus Vaillantii* Fr.
 petiolo annulato, pileo campaniformi Hall. *Agaricus campestris* L.
 petiolo annulato, pileo sanguineo, lamellis albis Hall. *Agaricus muscarius* L.
 petiolo brevissimo, lamellis tenuissimis Hall. *Agaricus prunulus* Scop.
 petiolo bulboso, annulato Hall. *Agaricus procerus* Scop.
 petiolo bulboso, brevissimo Hall. *Rhymovis involuta* Rabh.
 petiolo bulboso, pileolo hemisphaerico Hall. *Agaricus albobruneus* Pers.
 petiolo crassissimo, spadiceo Hall. *Agaricus asper* Fr.
 petiolo curvulo, pileolo campaniformi Hall. *Agaricus amictus* Fr.
 petiolo cylindrico, procero Hall. *Agaricus eburneus* Bull.
 petiolo farinoso, pileo subcinereo Hall. *Agaricus eryngii* D. C.
 petiolo farinoso, pileo subcinereo Hall. *Agaricus pustulatus* Pers.
 petiolo farto Hall. *Russula olivascens* Fr.
 petiolo farto, gracili, pileo hemisphaerico Hall. *Agaricus murinus* Batsch.
 petiolo farto, gracili, pileo plano Hall. *Agaricus terreus* Schaeff.
 petiolo farto gracili, pileo pulvinate Hall. *Agaricus murinus* Batsch.
 petiolo fistuloso, annulato, pileo rufo Hall. *Agaricus vaccinus* Schaeff.
 petiolo fistuloso lineato, pileo convexo Hall. *Agaricus laeocatus* Scop.
 petiolo fistuloso, pileo cinereo Hall. *Lentinus tigrinus* Fr.
 petiolo fistuloso, pileo vaccino Hall. *Agaricus laeocatus* Scop.
 petiolo gracili annulato Hall. *Agaricus cristatus* Fr.
 petiolo gracili annulato, pileolo convexo Hall. *Agaricus mastoideus* Fr.
 petiolo gracili annulato, pileolo hemisphaerico Hall. *Agaricus pantherinus* D. C.
 petiolo gracili farto Hall. *Lentinus tigrinus* Fr.
 petiolo gracili, fistuloso, spadiceo Hall. *Agaricus aquosus* Bull.
 petiolo nigro Hall. *Agaricus androsaceus* L.
 petiolo procero, annulato Hall. *Agaricus melleus* Vahl.
 petiolo procero, fistuloso, annulato Hall. *Agaricus pantherinus* D. C.
 petiolo procero, gracillimo Hall. *Agaricus filipes* Bull.

- petiolo procero, lamellis albis Hall.
Agaricus procerus Scop.
 petiolo procero, lamellis cervinis Hall.
Agaricus procerus Scop.
 pileo campanulato, castaneus Hall.
Agaricus caesareus Scop.
 pileo campanulato, cinereo Hall. *Agaricus campestris* L.
 pileo cinereo semicirculari Hall. *Agaricus psittacinus* Schaef.
 pileo conico, striato, murino Hall.
Agaricus pascuus Pers.
 pileo conico, striato, murino Hall.
Coprinus fimetarius Fr.
 pileo flavescente, lamellis butyraceis Hall. *Cortinarius turbinatus* Fr.
 pileo flavescente, squamoso Hall.
Agaricus squarrosus Müll.
 pileo flavescente, viscidus Hall. *Agaricus melleus* Vahl.
 pileo flavo, oris striatis Hall. *Agaricus gambosus* Fr.
 pileo hemisphaerico, murino Hall.
Cortinarius bivelus Fr.
 pileo murino, umbilicato Hall. *Agaricus cyathiformis* Vaill.
 pileo ovato, striato, cinereo Hall.
Agaricus Vaillantii Fr.
 pileo plano, flavescente Hall. *Agaricus eburneus* Bull.
 pileo plano, lacero Hall. *Agaricus inconstans* Pers.
 pileo plano, subluteo Hall. *Agaricus psittacinus* Schaef.
 pileo plano, viridi Hall. *Agaricus equestris* L.
 pileo pulvinate, cervino Hall. *Agaricus melleus* Vahl.
 pileo pulvinate, flavo Hall. *Agaricus flavidus* Pers.
 pileo pulvinate, leonino Hall. *Agaricus oreades* Bolt.
 pileo pulvinate, viridi Hall. *Agaricus equestris* L.
 pileo pulvinate, viridi Hall. *Agaricus fragilis* Batsch.
 pileo spadiceo, subvillosus Hall. *Cortinarius bivelus* Fr.
 pileo umbilicato, striato Hall. *Agaricus fragilis* Batsch.
 pileo umbrino, campaniformi Hall.
Agaricus ceraceus Wulf.
 pileo umbrino, lamellis cinnamomeis Hall. *Agaricus ceraceus* Wulf.
 pileolo campaniformi, albo Hall. *Agaricus androsaceus* L.
 pileolo conico spadiceo Hall. *Agaricus galericulatus* Scop.
 piperata Lamk *Agaricus acris* Bolt.
 piperata Lamk *Agaricus piperatus* L.
 piperata alba Dill. *Agaricus piperatus* L.
 piperata fusca Dill. *Agaricus subdulcis* Pers.
 plana Dill. *Agaricus caesareus* Scop.
 plicata Lamk *Agaricus epipterygius* Scop.
 porphyria Alb. et Schwz. *Agaricus porphyrius* Fr.
 procerata Opiz *Agaricus procerus* Scop.
 procerata Pers. *Agaricus solitarius* Bull.
 pubescens Schwz. *Agaricus pubescens* Fr.
 puella Batsch *Agaricus muscarius* L.
 pulvinatus cinereus Hall. *Cortinarius scaurus* Fr.
 pulvinatus, pileolo cervino Hall.
Agaricus nebularis Batsch.
 punctata Lamk *Agaricus vaccinii* Schaef.
 punctata var. a. Lamk *Agaricus equestris* L.
 punctata var. c. Lamk *Agaricus equestris* L.
 pusilla Pers. *Agaricus parvulus* Wehm.
 pustulata Schum. *Agaricus pantherinus* D. C.
 radice caudata, petiolo farto Hall. *Agaricus galericulatus* Scop.
 radice tuberosa, caudata Hall. *Agaricus melaleucus* Pers.
 ramosa Lamk *Agaricus ramosus* Bull.
 repens Lamk *Agaricus erythropus* Pers.
 rubescens Pers. *Agaricus rubescens* Fr.
 rubra Lamk *Russula olivascens* Fr.
 rufescens Lamk *Coprinus micaecus* Fr.
 sanguinea Lamk *Agaricus deliciosus* L.
 sanguineus, laminis albidis Hall.
Agaricus oreades Bolt.
 semipetiolatus, albidus, subtus terreus Hall. *Agaricus depluens* Batsch.
 semipetiolatus, albidus, subtus terreus Hall. *Agaricus piperatus* L.
 semipetiolatus, niveus Hall. *Agaricus stipticus* Bull.
 sessilis Hall. *Agaricus atrocoeruleus* Fr.
 sessilis durissimus Hall. *Daedalea quereina* Pers.
 sessilis, hirsutus, fulvus Hall. *Lenzites sepiaria* Fr.

- sessilis, laminis pulverulentis Hall.
 Schizophyllum commune Fr.
 sessilis, minimus, albus Bull. Agaricus septicus Fr.
 sessilis, perexiguus, tener, cinerei coloris Hall. Agaricus byssides Fr.
 sessilis, siccus, villosus, albicans Hall.
 Schizophyllum commune Fr.
 sessilis, siccus, villosus, lamellis fulvis Hall. Schizophyllum commune Fr.
 sicca, laevis Dill. Agaricus procerus Scop.
 siccus, leoninus Hall. Agaricus rutilans Schaeff.
 siccus, leoninus Hall. Cortinarius cinnamomeus Fr.
 siccus, pileo plano Hall. Agaricus inconstans Pers.
 siccus, pileolo albido Hall. Agaricus fastibilis Pers.
 siccus, pileolo hemisphaerico Hall. Agaricus fertilis Pers.
 silacea Alb. et Schwz Agaricus spumosus Fr.
 sordide ex luteo cinereus Hall. Lentinus tigrinus Fr.
 spadicea Pers. Agaricus vaginatus Bull.
 spadiceogriseus Hall. Agaricus spadiceogriseus Schaeff.
 speciosa Fr. Agaricus speciosus Fr.
 spissa Opiz Agaricus spissus Fr.
 straminea Lamk Agaricus albellus D. C.
 straminea Lamk Agaricus prunulus Scop.
 straminea Secr. Agaricus virosus Fr.
 subdulcis Pers. Agaricus vaginatus Bull.
 subrubellus Hall. Agaricus rubromarginatus Fr.
 subviscida Pers. Agaricus vaginatus Bull.
 sulcata Lamk Agaricus galericulatus Scop.
 sulfureus, siccus Hall. Agaricus sulfureus Bull.
 tener, cervinus, per oras striatus Hall. Agaricus pluteus Fr.
 tener, conicus, lacer Hall. Coprinus micaceus Fr.
 tener, petiolo nigro procero Hall. Agaricus fertilis Pers.
 tener, petiolo procero fistuloso Hall. Agaricus galericulatus Scop.
 tigrina Lamk Lentinus tigrinus Fr.
 tomentella Krombh. Agaricus re-cutitus Fr.
 tomentosa Krombh. Agaricus tomentosus Krombh.
 totus viridis Hall. Agaricus equestris L.
 tuberculosus flavus Hall. Agaricus aurantius Schaeff.
 turbinata Lamk Cortinarius turbinatus Fr.
 umbilicatus, albus, lacte acri manans Hall. Agaricus piperatus L.
 umbrina Krombh. Agaricus validus Berk.
 umbrina Pers. Agaricus muscarius L.
 umbrina Pers. Agaricus pantherinus D. C.
 vaccinus, petiolo farto Hall. Agaricus vaccinus Schaeff.
 vaginata Lamk Agaricus vaginatus Bull.
 varius With. Agaricus galericulatus Scop.
 venenata Lamk Agaricus torminosus Schaeff.
 venenosa Pers. Agaricus phalloides Fr.
 verna Lamk Agaricus virosus Fr.
 verna Roq. Agaricus phalloides Fr.
 verrucosa Lamk Agaricus asper Fr.
 verrucosa Lamk Agaricus phalloides Fr.
 verrucosa Roq. Agaricus pantherinus D. C.
 vinosa Lamk Agaricus Weinmanni Fr.
 violacea Hall. Cortinarius violaceus Fr.
 violaceus, petiolo gracili Hall. Agaricus eumorphus Pers.
 violaceus, petiolo plano striato Hall. Agaricus chalybeus Pers.
 virescens Pers. Agaricus phalloides Fr.
 virgata Pers. Agaricus volemus Fr.
 virgata Pers. Agaricus volvaecus Bull.
 viridis Pers. Agaricus phalloides Fr.
 viridis, pileolo plano Hall. Agaricus equestris L.
 viridula Lamk Agaricus aeruginosus Curt.
 virosus Vitt. Agaricus phalloides Fr.
 viscida Lamk Agaricus squalidus Lasch.
 viscida Lamk Bolbitius fragilis Fr.
 viscida var. b. Lamk Agaricus psittacinus Schaeff.

- viseidus, petioli carne flava Hall. *Leotia lubrica* Pers.
- viseidus, pileo flavescente Hall. *Agaricus melleus* Vahl.
- Vittadini Mor. *Agaricus Vittadini* Kroubh.
- volya exceptus, pileo farinoso Hall. *Agaricus vaginatus* Bull.
- volyaceus minor D. C. *Agaricus parvulus* Weinm.
- volyatus, amulo latissimo Hall. *Agaricus caesareus* Scop.
- zonaria Lamk. *Agaricus flexuosus* Fr.
- zonaria Lamk. *Agaricus luridus* Pers.
- zonaria Lamk. *Lactarius zonarius* Fr.
- Ampelomyces* Ces.
- quisquiliaris Ces. *Oidium Tuckeri* Berk.
- XXX. **Amphiblastum** Cord.
- Hyphomyces sporotrichiaceae* Cord.
1680. hypochnoideus Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 166. Boh.
- Amphichorda* Fr.
- felina Fr. *Fibrillaria felina* Pers.
- Amphiconium* N.
- aureum N. *Chroolepus aureus* Spr.
- aureum N. *Torula aurea* Cord.
- lichenoides Spr. *Chroolepus lichenoides* Ag.
- Linnaei Spr. *Chroolepus odoratus* Ag.
- petraeum N. *Chroolepus aureus* Spr.
- rupestre N. *Chroolepus rupestre* Kütz.
- strigosum N. *Ozonium auricomum* Lk.
- XXXI. **Amphisporium** Lk.
- Myelomyces physarei* Cord. *Lycoperdacei fuliginei* Brongn. *Mycetoidea gasteromyei acrogasteres* N. *Gasteromyces trichodermacei trichodermei* Fr.
1681. versicolor Link. obs. II. 13 T. 1 F. 6. Germ.
- XXXII. **Amphitrichum** N.
- Meliola M. *Scolicotrichum* Rabh.
- Sphaeria Fr.
- Hyphomyces helminthosporiaceae* Cord. *Mucedinei byssacei* Brongn. *Byssaceae byssaceae* Fr. *Rhaeodici* Rabh.
- araliae Spr. *Meliola araliae* M.
1682. effusum N. in n. act. n. e. IX. 249 T. 6 F. 17. Lusit.
- hibisci Spr. *Meliola amphitricha* M.
1683. olivaceum Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 221. Boh. Germ.
- Scolicotrichum olivaceum* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1678.
- sacchari Spr. *Meliola amphitricha* M.
- XXXIII. **Angelina** M.
- Discoomyces bulgariacei* M.
2681. *Leprieurii* M. ann. se. nat. 1855. III. 92. Guan. gall.
- Angiopoma* Lév.
- campanulatum Lév. *Cyathus olla* Pers.
- Angioridinum* Grey.
- sinuosum Grey. *Physarum sinuosum* Weinm.
- XXXIV. **Anixia** Fr.
- Sclerotium* Tod. *Trichoderma* Schum.
- Myelomyces sclerodermaceae* Cord.
- Gasteromyces sclerotiacei rhizogoni* Fr. *Myxomyces* Wallr.
1685. glabrata Fr. syst. myc. III. 227. Germ.
- Sclerotium radicans* Tod. fung. meekl. I. 5 T. 1 F. 8.
1686. villosa Fr. syst. myc. III. 226. Scan.
- Trichoderma pedunculatum* Schum. Fl. suett. II. 236 Nr. 1590.
- XXXV. **Anodotrichum** Cord.
- Hyphomyces sporotrichiaceae* Cord.
1687. carneum Pr. in Sturm. Fl. III. 25 et 26 p. 19 T. 10. In agro hoyersw.
1688. fusisporium Pr. in Linn. 1851. XXIV. 110. In agro hoyersw.
1689. oligocarpum Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 48. Boh.
- XXXVI. **Antennaria** Lk.
- Antematula* Fr. *Cladosporium* Lk. *Racodium* Pers. *Torula* Chev.
- Myelomyces alphi morphaeae* Cord.
- Uredinei stilbospori* Brongn. *Fungosa fungi myelomei* N. *Byssaceae byssaceae* Fr. *Gasteromyces trichospermi lycoperdacei* M. *cellaris* Fr. *Racodium cellare* Pers.
1690. *cistophila* Fr. syst. myc. III. 230. Gall. merid.
- cytisophila* Guep. *Torula pinophila* Chev.
- elaecophila* M. *Cladosporium fumago* Lk.
- elates* Spr. *Torula pinophila* Chev.
- ericae* Spr. *ericophila* Lk.
1691. *ericophila* Lk. spec. I. 118 F. 27. Lusit. Guian.
- A. ericae* Spr. syst. IV. 558.
- Torula fuliginosa* Pers. myc. eur. I. 21.
- ericophila* Lk. *Torula pinophila* Chev.

1692. *laevigata* Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 289. Boh.
1693. *pannosa* Berk. lond. journ. 1843. 640 T. 14 F. 1. Brasil.
pinophila (potius *pityophila* sec. Fr.)
 N. *Torula pinophila* Chev.
pityophila Guep. *Torula pinophila* Chev.
1694. *Robinsonii* Berk. lond. journ. 1843. 641 T. 14 F. 2. Brasil. J. Fern.
Cladosporium fumago elongatum
 M. Fl. J. Fern. Nr. 53.
1695. *telaе* Cord. icon. I. 23 T. 6. F. 290. Boh.
1696. *tropica* M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 332. Guian. gall.
Antennatula Fr.
pinophila Fr. *Torula pinophila* Chev.
- XXXVII. **Anthina** Fr.
Byssus Roth. *Ceratonema* Roth.
Clavaria Bull. *Corallofungus*
 Vaill. *Himantia* Jungh. *Isaria*
 Pers. *Lichen* Hall. *Merisma*
 Mart. *Ozonium* Wallr. *Pterula*
 Fr. *Thelephora* Fr. *Typhula* Fr.
Hymenomyces basidiophori isari-
aeae Cord. *Coniomycetes tuber-*
cularini cephalotrichei Fr.
1697. *canofusca* Fr. syst. myc. III. 283. Germ. Scan.
1698. *dichotoma* Fr. syst. myc. III. 285. Germ.
Ceratonema dichotomum Roth cat. II. 254.
1699. *filaris* Fr. syst. myc. III. 285. Germ. Scan.
1700. *flammea* Fr. syst. myc. III. 283. Eur.
A. miniata Grev. in London hort. brit. 462.
Byssus rufipes Chev. sec. Spr.
Ceratonema dilatatum Roth catal. II. 253 T. 3 F. 1.
Clavaria miniata Purt. brit. pl. III. 267 T. 18.
Himantia flamma Jungh. in Linn. V. 403 T. 7 F. 4.
 H. *lateritia* Bull. sec. Wallr.
Lichen omnium subtilissimus, laete purpureus Hall. hist. III. 104 Nr. 2100.
Merisma Küttingeri Mart. Fl. erl. 396.
Ozonium flammum Wallr. Fl. crypt. II. 156.
Thelephora Küttingeri Fr. syst. myc. III. 435.
1701. *flavovirens* Fr. syst. myc. III. 283. Germ.
Isaria umbrina β. Alb. et Schwz consp. 361 Nr. 1075.
1702. *fulva* Fr. syst. myc. III. 283. Germ. Scan.
1703. *fuscopallida* Jungh. Fl. crypt. jav. 34. Java.
miniata Grev. *flammea* Fr.
1704. *pallida* de Bary in Hedwigia 1854. Nr. 8 T. 4. In agro herol.
1705. *penicillata* Fr. syst. myc. III. 286. Eur.
Clavaria cornuta Schaeff. fung. 121 T. 289 Nr. 4.
C. deformis Lamk encycl. II. 37.
C. laciniata Schaeff. fung. 122 T. 291.
C. penicillata Bull. champ. 207 T. 448 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 99.
Corallofungus candidissimus Vaill. Bot. paris. 41 T. 8. F. 2.
C. croceus ornithopodioides Vaill. ibid. F. 3.
Pterula penicillata Fr. in Linn. V. 532.
Typhula penicillata Fr. syst. myc. III. 496.
1706. *plumosa* Fr. syst. myc. III. 286 Carolina. Georgia.
Clavaria plumosa Schwz syn. 111 Nr. 1059.
Pterula plumosa Fr. in Linn. V. 532.
1707. *purpurea* Fr. syst. myc. III. 283. Germ. Scan.
Byssus clavata Roth catal. I. 127.
Ceratonema clavatum Roth ibid. II. 254.
1708. *subulata* Fr. in Linn. 1830. 532 T. 11 F. 4. Gall. occ.
Merisma subulatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 158.
Pterula subulata Fr. in Linn. V. 532.
1709. *umbrina* Fr. syst. myc. III. 283. Eur.
Isaria umbrina Pers. syn. fung. 689.
Anthraxis Fr.
caricina Fr. *Goniosporium penicilloides* Lk.
- XXXVIII. **Antomyces** Fres.
Hymenomyces tremellini Fr.
1710. *copridis* Fres. Beitr. 37 T. 4 F. 40—45. In agro francofurt.
- Aphotistus* Humb.
fuscus Humb. *Rhizomorpha verticillata* Ach.
- XXXIX. **Apiosporium** Kze.
Stilbospora Schwz.
Myelomyces sphaeronegae Cord.
Uredinei bactridiei Brongn. *Gasteromyces sclerotiacei apiosporii* Fr.
1711. *abietis* Kze myk. Heft. I. 8. Germ.
1712. *corni* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.
1713. *mali* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.
polymorphum Cord. *salicis* Kze.

- profusum Wallr. salicis Kze.
 1714. salicis Kze myk. Heft. I. 8. Germ. Boh.
 A. polymorphum Cord. icon. II. 26 T. 13 F. 96.
 A. profusum Wallr. Fl. crypt. II. 262.
 1715. stilbosporum Fr. syst. III. 256. Amer. bor.
 Stilbospora maxima Schwz syn. 75 Nr. 506
 1716. stygium Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.
 1717. velutinum Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.
- XL. Apotemnoom Cord**
 Coniomyceetes phragmidaceae Cord.
 1718. maculans Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 77 T. 39. Boh.
- XL1. Apyrenium Fr.**
 Myelomyceetes lycoperdaceae Cord.
 Gasteromyceetes trichospermi lycoperdini Fr.
 1719. lignatile Fr. summ. veg. Scand. 470, Sturm Fl. III. 59 p. 39 T. 8. Germ. Sean.
- XLII. Arachnion Schwz.**
 Scoleciocarpus M.
 Myelomyceetes pisocarpiaceae Cord.
 Lycoperdacei angiogasteres Brongn.
 Gasteromyceetes angiogasteres nidulariacei Fr. Trichospermi lycoperdacei M.
 1720. album Schwz syn. 59 Nr. 334 T. 1 F. 2. Amer. bor.
 1721. bovista M. ann. sc. nat. 1849. XII. 302. Chile
 Scoleciocarpus bovista M. ibid. XI. 38.
- XLIII. Arcyria Hill.**
 Clathroides Mich. Clathrus L.
 Coniocybe Ach. Craterium Fr.
 Cupularia Lk. Embolus Batsch
 Fungoidaster Mich. Lycoperdon Dicks. Mueor Leers. Sphaerocarpius Bull. Stemonitis Roth.
 Trichia Bull. Trichulius Schum. Tubulifera Autor.
 Myelomyceetes cribrariaceae Cord.
 Lycoperdacei vei Brongn. Angiocarpi dematocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromyceetes trichospermi trichiacei Fr. Gasteromyceetes trichospermi myxogasteres M.
 albida Pers. cinerea Pers.
 alutacea Schum. nutans D. C.
 atra Schum. Stemonitis mammosa Fr.
 carnea Schum. fusca Fr.
 1722. carnea Wallr. Fl. crypt. II. 382. Thur.
 Trichia carnea Wallr. in sched.
- cineta Schum. punicea Pers.
 1723. cinerea Pers. dispos. fung. 10 T. 1 F. 2. Eur. Alger.
 A. albida Pers. ibid.
 A. cylindrica Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1188.
 A. recutita Raensch. see. Stend. Clathrus ater Huds. Fl. angl. 631.
 C. recutitus L. Fl. succ. 456 Nr. 264.
 Fungoidaster parvus, ex spadiceo rufescens Mich. gen. 209 T. 82 F. 1.
 Stemonitis cinerea Gmel. syst. II. 1467.
 S. glauca Trent. in Roth catal. II. 218.
 Trichia cinerea Bull. champ. 120 T. 477 F. 3.
 T. nigra cespitosa Hall. hist. III. 114 Nr. 2159.
 T. nigra petiolata Hall. ibid. Nr. 2158.
 T. recutita With. arr. IV. 367.
 cinerea Pers. fusca Fr.
 1724. circinans Fr. syst. myc. III. 177. Germ. Gall. Sean.
 coninna Dub. punicea Pers.
 conjugata Schum. punicea Pers.
 crocea Raensch. punicea Pers.
 cylindrica Schum. cinerea Pers.
 decipiens Pers. Trichia tallax Pers.
 dentata Schum. fusca Fr.
 flava Pers. nutans D. C.
 flavescens Schum. ochroleuca Fr.
 1725. flexuosa Rabh. D. C. Fl. Nr. 2158. Germ. Sean.
 A. incarnata Fr. syst. myc. III. 178.
 Clathrus ramosus z. Retz. in act. holm. 1769. 253.
 Trichia flexuosa Schum. Fl. saell. II. 309.
 fulva Raensch. Coniocybe furfuracea Ach.
 1726. fusca Fr. symb. gasterom. 7. Germ. Sean.
 A. carnea Schum. Fl. saell. II. 213 Nr. 1477.
 A. cinerea Pers. syn. fung. 184.
 A. dentata Schum. Fl. saell. II. 213 Nr. 1478.
 globosa Schwz Craterium globosum Fr.
 globosa Weinm. umbrina Schum.
 incarnata Fr. flexuosa Rabh.
 1727. incarnata Pers. obs. I. 58 T. 5 F. 4. 5. Eur.
 A. lilacina Schum. Fl. saell. II. 212 Nr. 1476.
 Clathroides purpureum Mich. gen. 214 T. 94 F. 2.
 Clathrus ramosus Retz. in act. holm. 1769. 253.

- Lycoperdon hypoxylon* Pall. russ. Reise I. 503.
Stemonitis carnea Trent. in Roth catal. I. 222.
S. fusca Roth in bot. Magaz. II. 26.
S. globosa Trent. in Roth catal. I. 222.
S. incarnata Gmel. syst. II. 1467.
S. lilacea Schrk Fl. bav. II. 635 Nr. 1784.
S. trichia Roth Fl. germ. I. 449.
Trichia flexuosa Schum. Fl. saell. II. 209 Nr. 1465.
Tubulifera fragiformis Auct. plurimum sec. Fr.
 1728. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1855 III 141. Guian. gall.
leucocephala Alb. et Schwz *Crategium minutum* Fr.
leucocephala Hoffm. *Cupularia leucocephala* Lk.
lilacina Schum. *incarnata* Pers.
lutea Schwz *ochroleuca* Fr.
melanocephala Schum. *punicea* Pers.
minor Schum. *umbrina* Schum.
 1729. *nutans* D. C. Fl. fr II. 254. Eur.
A. alutacea Schum. Fl. saell. II. 212 Nr. 1474.
A. flava Pers. obs. I. 58.
Clathroides flavescens Mich. gen. 214.
Clathrus ramosus Retz. in act. holm. 1769. 253.
Stemonitis amoena Trent. in Roth catal. I. 222
S. nutans Gmel. syst. II. 1467
Trichia nutans Bull. champ. 122 T. 502 F. 3.
Trichulius flavus Schmidel icon. 91 T. 24 Fig. inf.
 1730. *ochroleuca* Fr. syst. myc. III. 161. Eur. Amer. bor.
A. flavescens Schum. Fl. saell. II. 213.
A. lutea Schwz syn. 63 Nr. 399.
A. silacea Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 15 T. 8.
Stemonitis ochroleuca Trent. in Roth cat. I. 220.
olivacea Raensch. *Trichia turbinata* With.
pallens Wallr. *straminea* Wallr. *pediculo in volvam expanso* Hill *punicea* Pers.
 1731 *punicea* Pers. syn. fung. 185. Eur. Guian. Java. Himal. Alger.
A. cincta Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1486.
A. concinna Dub. Bot. gall. II. 857.
A. conjugata Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1485.
A. crocea Raensch. sec. Steud.
A. melanocephala Schum. Fl. saell. II. 214 Nr. 1484.
A. pediculo in volvam expanso Hill hist. 47.
A. rufa Schum. Fl. saell. II. 214 Nr. 1482.
A. vermicularis Schum. ibid. 212 Nr. 1475.
Clathroides purpureum Mich. gen. 214 T. 94 F. 1.
Clathrus crocatus Batsch cont. I. 265 T. 177.
C. denudatus L. spec. pl. II. 1649.
C. pedicellatus, *purpureus* Guett. obs. I. 16.
C. pedunculatus Batsch el. 141.
C. stipitatus Jacq. misc. I. 136 T. 1.
Embolus crocatus Batsch cont. I. 265 F. 177.
Lycoperdon rufum Dicks. crypt. I. 25.
Mucor clathroides Scop. Fl. earn. II. 493 Nr. 1640.
M. coccineus Leers Fl. herb. born. 288.
Sphaerocarpus coccineus Bull. champ. 126 T. 368 F. 1.
Stemonitis coccinea Roth Fl. germ. I. 448.
S. crocata Trent. in Roth catal. I. 220.
S. crocea Gmel. syst. II. 1467 Nr. 5.
S. denudata Relh. sec. Fr.
Trichia cinnabaris Bull. champ. 121 T. 502 F. 1. b. c.
T. coccinea Bull. ibid. 126 T. 368 F. 1.
T. denudata Sow. fung. T. 49.
T. graniformis Hoffm. veg. crypt. II. 9 T. 1 F. 2.
T. gregaria, *purpurea*, *petiolata*, *capitulo sphaerico* Hall. hist. III. 115 Nr. 2164.
T. purpurea Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1472.
T. rufa With. sec. Steud.
Trichulius stipitatus, *globosus* Schmidel icon. 91 T. 24.
reutita Raensch. *cinerea* Pers.
rufa Schum. *punicea* Pers.
silacea Ditm. *ochroleuca* Fr.
 1732. *straminea* Wallr. Fl. crypt. II. 382. Thur.
A. pallens Wallr. in sched.
 1733. *trichioides* Cord. icon. II. 23 T. 12 F. 86. Boh.
 1734. *umbrina* Schum. Fl. saell. II. 213. Eur.
A. globosa Weinm. Fl. ross. 610.
A. minor Schum. Fl. saell. II. 213 Nr. 1480.
Mucor pomiformis Leers Fl. herb. born. 218.

- Stemonitis flavescens Schrk in Usteri ann. XII. 19.
 S. lutea Trent. in Roth catal. I. 220.
 S. pomiformis Roth Fl. germ. I. 448.
 vermicularis Schum. punicea Pers. 1735. viridis Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 377. Java.
- XLIV. Aregnum** Fr.
 Phragmidium Lk. Sciridium N.
 Coniomyces phragmidiaceae Cord.
 acuminatum Fr. Phragmidium incrassatum Lk.
 bulbosum Fr. Phragmidium incrassatum Lk.
 gracile Sm. Phragmidium incrassatum Lk.
 intermedium Fr. Phragmidium apiculatum Rabh.
 mucronatum Fr. Phragmidium incrassatum Lk.
 obtusatum Fr. Phragmidium obtusum Kze et Schum.
 phragmidium Fr. Phragmidium incrassatum Lk.
 1736. speciosum Fr. syst. myc. III. 496. Eur. med. et bor.
 × Sciridium marginatum N. syst. II. 23 F. 19.
 Argylum Wallr.
 liquaminosum Wallr. Melanogaster ambiguus Tul.
 Aronygium Lk.
 atrum Lk. Reticularia atra Fr.
- XLV. Archytidia** Berk. et Curt.
 Hymenomyces basidiophori agraricini Cord.
 1737. flava Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 235. Carolina.
 Arrhenia Str.
 oopularis Str. Cantharellus cupularis Fr.
- XLVI. Arthrinium** Lk.
 Brachytrichum Wallr. Camptoum Lk. Cryptosporium Cord. Goniosporium Lk. Sporophleum Lk. Xyloma Fr.
 Hyphomyces psiloniaceae Cord.
 Mucedinei veri Brongn. Coniomyces mucedines sporomyei Fr. Rhacodiei Rabh.
 1738. cariciola Kze et Schm. myk. Heft. I. 9 T. I F. 4 II. 103. Boh. Germ. Sean.
 A. caricinum Fr. scleromyc. succ. Nr. 279.
 Cryptosporium caricis Cord. in Sturm Fl. III. II. 107 T. 50.
 Xyloma caricinum Fr. obs. II. 361 I. 7 F. 4.
 caricinum Fr. caricieola Kze et Schm.
 curvatum Kze et Schm. Camptoum curvatum Lk.
- puccinioides Kze et Schm. Goniosporium puccinioides Lk.
 1739. pyrinum Wallr. Fl. crypt. II. 163 Thur.
 Brachytrichum pyrinum Wallr. in sched.
 1740. sporophleum Kze et Schm. myk. Heft. II. 101. Germ.
 Sporophleum gramineum Lk. spec. I. 45.
- XLVII. Arthrobotrys** Cord.
 Hyphomyces arthrobotrydeae Cord.
 1741. longispora Pr. in Linn. 1853. XXVI. 708. In agro hoyersw.
 1742. oligospora Pres. Beitr. 18 T. 3 F. 1—5. In agro francofurt.
 1743. recta Pr. in Linn. VIII. 1851. 128. In agro hoyersw.
 1744. stilboidea Ces. in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4. In agro vereell.
 1745. superba Corda Prachtflora 43 T. 21. In agro prag.
- XLVIII. Artotrogus** M.
 Nyctalis Fr.
 Haplomyces hyphomyces sepe-doniaeci M.
 asterophorus Fr. Nyctalis asterophora Fr.
 1746. hydno sporus M. ann. se. nat. 1849. XI. 56. In agro paris.
- XLIX. Aschersonia** M.
 Asterina Berk. Dothidea M. Melioli M.
 Pyrenomyces cytisporiacei M.
 1747. guianensis M. ann. se. nat. 1848. X. 122. Cuba. Guian. Taïti.
 Asterina pelliculosa Berk. crypt. antaret. 147 T. 164 F. 1.
 Dothidea rhopalina M. ann. se. nat. 1848. X. 122.
 Melioli moerenhoutiana M. Cuba. crypt. 327.
 1748. oxyspora Berk. in Hook. journ. 1854. 205. Himal. Rio negro.
 1749. taitensis M. ann. se. nat. 1848. X. 122. Taïti.
- Aschion** Wallr.
 albidum Wallr. Taber albidum Caesalp.
 atrorubens Wallr. Rhizopogon rubescens Tul.
 castaneum Wallr. Taber castaneum Cord.
 concolor Wallr. Taber concolor Rabh.
 fuscum Wallr. Taber excavatum Vitt.
 nigrum Wallr. Taber cibarium Sibth.
 nigrum Wallr. Taber filamentosum Tul.
- Ascidium** Tod.
 cylindricum Tod. Ascophora cylindrica Tod.

X see Farlow in Buss. Bull. Jan. 1898 p. 240

- ovatum Tod. *Ascophora ovalis* Tod.
- L. Ascobolus** Pers.
 Bulgaria Fr. Elvela Scop. Mucor L. Octospora Hedw. Peziza Fr. Phacidium Fr. Rhizina Fr. Tremella With.
 Hymenomyces pezizeae Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa fungi calycini N. Hymenomyces elvellacei cupulati Fr. Sarcomyces Lk.
1750. *aerugineus* Fr. obs. II. 310. Eur. A. *marginatus* Schum. Fl. saell. II. 437 Nr. 2135.
atrovirens N. *Peziza atrovirens* Pers.
1751. *brassicae* Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 174. T. 4 F. 9—14. Gall. occ.
burcardia Mart. *Bulgaria globosa* Fr.
1752. *carneus* Pers. syn. fung. 676. Germ.
 1753. *ciliatus* Schm. myk. Heft. I. 90. Germ. Gall.
1754. *coccineus* Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 174 T. 4 F. 15—19. Gall. occ.
coronatus Schum. *Phacidium coronatum* Fr.
1755. *denudatus* Fr. syst. myc. II. 162. Germ. Scan.
1756. *furfuraceus* Pers. obs. I. 33 T. 4 F. 3—6. Eur. Chile.
 Elvela fimetaria Scop. ann. hist. nat. IV. 149 T. 1 F. 6.
 Mucor furfuraceus L. Fl. suec. II. Nr. 1289.
Peziza atra Huds. Fl. angl. II. 637.
P. fusca Boit. fung. T. 109 F. 2.
P. sfercoraria Bull. champ. 256 T. 376 F. 1 T. 438 F. 4, D. C. Fl. fr. II. 79.
P. violacea With. arr. IV. 309.
1757. *glaber* Pers. obs. I. 34 T. 4 F. 7 Germ.
1758. *immersus* Pers. obs. I. 35 T. 4 F. 7. d. e. Germ.
inquinans N. *Bulgaria inquinans* Fr.
1759. *lignatilis* Alb et Schwz consp. 347 Nr. 1037 T. 6 F. 6. Lusat.
1760. *macrosporus* Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 173 T. 4 F. 5—8. Gall. occ.
marginatus Schum. *aerugineus* Fr.
1761. *microscopicus* Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 175 T. 4 F. 20—23. Gall. occ.
1762. *miniatuus* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 147. In agro hoyersw.
1763. *papillatus* Wallr. Fl. crypt. II. 513. Germ.
- Peziza papillata* Pers. dispos. fung. 34.
1764. *Pelletieri* Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 173 T. 4 F. 1—4. Gall. occ.
1765. *pilosus* Fr. syst. myc. II. 164. Germ.
1766. *porphyrosporus* Fr. syst. myc. II. 163. Germ. Gall.
 Octospora porphyrospora Hedw. musc. frond. II. 25 T. 7 Fig. a.
Peziza porphyrospora Lamk encycl. IV. 211.
rhizophorus Spr. *Rhizina laevigata* Fr.
sarcoides N. *Tremella sarcoides* With.
1767. *sphaericus* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 147. In agro hoyersw.
1768. *testaceus* Wallr. Fl. crypt. II. 513. Germ. Gall.
Peziza testacea Moug. in Fr. el. II. 11.
1769. *trifolii* Berah. man. IV. 27 T. 6 F. 3 Ital.
1770. *vinosus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 209 Nr. 2. Brit.
vitis Wallr. *Peziza alboviolascens* Alb. et Schwz.
- LI. Ascochyta** Lib.
Ascospora Str. *Depazea* D. C.
Dothidea Fr. *Phlyctaena* Desm.
Phoma Fr. *Septoria* Desm.
Sphaeria D. C. *Sphaeronaema* Fiedl. *Spilosphaeria* Rabb.
Myelomyces sphaeriacei Cord. *Pyrenomyces sphaeriacei* sphaerini Fr.
1771. *acerina* Lév. in Demidoff voy. 115 T. 5 F. 7. Taur.
1772. *aceris* Lib. crypt. ard. exs. I. 9, Rabb. Nr. 1320. Germ. Gall.
aesculi Lib. *Septoria aesculi* West.
1773. *atriplicis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 861. In agro dries.
1774. *cannabis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1059. In agro dries.
Spilosphaeria cannabis Rabb. ibid. Edit. II. Nr. 559.
1775. *caricae* Rabb. in bot. Zeit. 1851. 455. In agro Polae.
caulium Lib. *Phlyctaena vagabunda* Desm.
1776. *chaerophylli* Lasch *umbelliferarum* Lasch.
1777. *chelidonii* Lib. crypt. ard. exs. N. 57, Rabb. Nr. 1323. Eur.
Ascospora chelidonii Str. in Flora 1850. 77.
Septoria chelidonii Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 110.
Sphaeria chelidonii D. C. Fl. fr. VI. 140.

- Spilosphaeria chelidonii* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 552.
 1778. *convolvuli* Lib. crypt. ard. exs. I. II. Rabh. Nr. 1322. Germ. Gall. *Phoma filum* Fr. syst. myc. II. 517.
Septoria filum Biv. stirp. 13.
Sphaeria filum Biv. ibid.
Sphaeronaema uredinearum Fiedl. in Kl. herb. myc. Nr. 1659.
corni Lib. *Depazea cornicola* D. C.
 1779. *dianthi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 863. In agro dries.
 1780. *dulcamarae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 858. In agro dries.
effusa Lib. *Septoria effusa* Desm.
 1781. *epilobii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1656. In agro dresd.
 1782. *euphorbiae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 862. In agro dries.
 1783. *fragariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 854. In agro dries.
 1784. *fraxini* Lib. crypt. ard. exs. I. 7, Rabh. Nr. 1316. Germ. Gall.
 1785. *galeopsidis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1058. In agro dries.
 1786. *galii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1254. In agro dries.
 1787. *geranii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1655. In agro dresd.
 1788. *graminum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1155. bot. Zeit. 1848. 293. In agro dries.
 1789. *heraclei* Lib. crypt. ard. exs. I. 8, Rabh. Nr. 1318. Germ. Gall.
 1790. *hieracii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1156. In agro dries.
 1791. *humuli* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 680. In agro dries.
 1792. *hyoscyami* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 864. In agro dries.
 1793. *hyperici* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1159. In agro dries.
 1794. *lychnidis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 857. In agro dries.
lysimaechiae Lib. *Septoria lysimaechiae* West.
menyanthis Lib. *Septoria menyanthis* Desm.
 1795. *orchidii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 988. In agro dresd.
 1796. *oreoselini* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 856. In agro dries.
 1797. *pisi* Lib. crypt. ard. exs. I. 12, Rabh. Nr. 1324. Germ. Gall.
Septoria leguminum Desm. ann. nat. 1843. XIX. 344.
 1798. *plantaginis* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 174². In agro vercell.
 1799. *podagriae* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid. 1860. *polygوني* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 990. In agro dresd.
 1804. *quercina* Lib. crypt. ard. exs. I. 6, Rabh. Nr. 1314. Germ. Gall.
 1802. *ribis* Lib. crypt. ard. exs. I. 16, Rabh. Nr. 1319. Germ. Gall.
Septoria ribis Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 111.
 1803. *robiniae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1255. In agro dries.
 1804. *rosarum* Lib. crypt. ard. exs. I. 15, Rabh. Nr. 1317. Germ. Gall.
 1805. *rubi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1157, bot. Zeit. 1818. 294. In agro dries.
Spilosphaeria ruborum Rabh. in Kl. herb. myc. ed. II. Nr. 553.
scabiosae Rabh. *Depazea vagans* Fr.
 1806. *sii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1353. Germ. Gall.
Septoria sii Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 92.
 1807. *silenes* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1256. In agro dries.
 1808. *tenerii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1455. In agro dries.
 1809. *tiliae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1160. In agro dries.
Spilosphaeria tiliae Rabh. ibid. ed. II. Nr. 550.
 1810. *umbelliferarum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1158. In agro dries.
A. chaerophylli Lasch ibid. Nr. 1257.
 1811. *vaccinii* Lib. crypt. ard. exs. I. 14, Rabh. Nr. 1315. Germ. Gall.
Dothidea latitans Fr. syst. myc. II. 552.
Sphaeria latitans Fr. seleromyce. succ. Nr. 281.
 1812. *viburni* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1354. In agro dries.
 1813. *virgaureae* Lib. crypt. ard. exs. I. 17. II. Nr. 675, Rabh. Nr. 1321. Germ. Gall.
Septoria virgaureae Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 109.
- LII. Ascomyces M.**
Discomyces stictici M.
 1814. *coeruleseens* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 83 T. 10. Alsat.
- LIII. Ascophora Tod.**
Ascidium Tod. *Aspergillus* M.
Clavaria Pers. *Mucedo* Pers.
Mucor L. *Phragmidium* Lk. *Pilophora* Wallr. *Stilbum* Fr., *Thamnidium* Lk.
Myelomyces mucoroideae Cord., *Mucedinei mucorei* Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers. *Mycetoidea nematomyci mucores* N. *Byssaceae rhizomorphae* Fr.
 1815. *agariquina* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1178. Germ.

- Pilophora agaricina* Wallr. Fl. crypt. II. 333.
 1816. *amoena* Pr. in Linn. 1852. XXV. 77. In agro hoyersw.
 1817. *candelabrum* Cord. icon. III. 14 T. 2 F. 44. Boh.
 1818. *chalybea* Dozy et Molkb. nov. fung. spec. 11. Belg. sept.
 1819. *cinerea* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.
 1820. *cylindrica* Tod. fung. meckl. I. 15. Germ. bor.
 Ascidium cylindricum Tod. in Schrift. naturf. Fr. III. 248 T. 4 F. 7—9.
 Clavaria ascophora Pers. fung. clavaef. 83.
 disciflora Tod. *Phragmidium incrassatum* Lk.
 1821. *elegans* Cord. icon. III. 14 T. 2 F. 43. Boh. Germ.
 Mucorelegans Fr. myc. eur. III. 322.
 Thamnidium elegans Lk. obs. I. 45 T. 2 F. 45.
 1822. *florae* Cord. icon. V. 54 T. 2 F. 27. Boh.
 1823. *fragilis* Tod. fung. meckl. I. 14 T. 3 F. 23. In agro megapol.
 1824. *fruticicola* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 82. Boh.
 1825. *fungicola* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 80. Boh.
 1826. *glauca* Corda icon. V. 54 T. 2 F. 26. Boh.
 1827. *limbiflora* Tod. fung. meckl. I. 14 T. 3 F. 25. In agro megapol.
 1828. *mucedo* Tod. fung. meckl. I. 13 T. 2 F. 22. Eur. Borneo.
 Aspergillus fulvus M. ann. sc. nat. 1849. XII. 298.
 Mucedo grisea Pers. dispos. fung. 14.
 Mucor ascophorus Lk. spec. I. 85.
 M. mucedo Pers. syn. fung. 201.
 M. roridus Willd. in Usteri ann. IV. 18 Nr. 21 F. 17.
 M. sphaerocephalus Bull. champ. 116 T. 480 F. 2.
 M. vulgaris Pers. syn. fung. 201.
 Pilophora rorida Wallr. Fl. crypt. II. 232.
 1829. *nucum* Cord. icon. V. 54 T. 2 F. 25. Boh.
 1830. *ovalis* Tod. fung. meckl. I. 15. In agro megapol.
 Ascidium ovatum Tod. in Schrift. naturf. Fr. II. 247 T. 4 F. 4—6.
 1831. *perennis* Pers. syn. fung. 685. Germ.
 1832. *pulehra* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.
 stilbum Tod. *Stilbum equinum* Fr.
 1833. *rhizopogonis* Cord. icon. VI. 11 T. 2 F. 30. In agro prag.
 stercorea Cord. *Mucor stercoreus* L.
 stilbum Tod. *Stilbum equinum* Fr.
 1834. *subtilis* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 81. Boh.
 1835. *todeana* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 79. Boh.
LIV. Ascospora Fr.
 Depazea Rabh. *Hendersonia* Desm. *Phacidium* M. *Septoria* M. *Sphaeria* Fr.
 Myelomyceetes sphaeriacei Cord.
 Pyrenomyceetes cytispori Fr.
 Phyllosticti M.
 aegopodii Fr. *Depazea aegopodii* Rabh.
 1836. *arundinis* M. syll. 275. Gall. merid. *Septoria arundinis* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 47.
 Sphaeria arundinis Cast. cat. pl. mars. 168.
 1837. *asphodeli* M. syll. 274. Gall. merid. *Sphaeria asphodeli fistulosi* Cast. cat. pl. mars. 173.
 1838. *aterrima* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 276. Ins. Martinica.
 brunneola Str. *Sphaeria brunneola* Fr.
 1839. *campanulae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Ghilan.
 carpinea Str. *Sphaeria carpinea* Fr.
 chelidonii Str. *Ascochyta chelidonii* Lib.
 composita M. *dothideoides* M.
 1840. *crateriformis* Dur. et M. Fl. alger. I. 609. Alger. et Gall. austr.
 cruenta Str. *Depazea cruenta* Fr.
 1841. *dothideoides* M. syll. 275. Gall. merid.
 A. composita M. in litt. ad Cast.
 1842. *erythrostoma* Dur et M. Fl. alger. I. 609. Alger.
 1843. *ficicola* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Java.
 1844. *holoschoeni* M. ann. sc. nat. 1837. XI. 46. Gall. merid.
 1845. *nitida* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Abyss.
 oleae Dur. et M. *Sphaeria oleae* D. C.
 ostruthii Fr. *Sphaeria ostruthii* Fr.
 1846. *phomatoides* M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 328 T. 19 F. 7. Guian. gall.
 Phacidium phomatoides M. ibid. 1855. III. 94.
 1847. *pulverulenta* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1754. In agro cassel.
 smilacina Dur. et M. *Hendersonia smilacina* Desm.
 1848. *Solieri* M. syll. 274. In agro massil. *Septoria Solieri* M. ann. sc. nat. 1849 XI. 48.
 Sphaeria asphodeli racemosi Cast. cat. pl. mars. 173.

1849. *sordidula* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Ind. or.
- LV. **Asclerotium** Cord.
 Hyphomyceses psiloniaceae Cord.
 1850. *ossium* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 41 T. 22. In agro prag.
- LVI. **Aseroë** la Bill.
Calathisus M.
 Myelomyceses lysuroideae Cord.
 Gasteromyceses angiogasteres phalloidei Fr. Fungi elathacei Brongn.
1851. *actinobola* Cord. icon. VI. 23 T. 4 F. 14—18. Austral.
A. rubra Berk. dec. of fung. I. 6 T. 5 Fig. A.
calathisus Schlechtl. *Calathisus sepiæ* M.
1852. *Junghuhnii* Schlechtl. diss. de Aseroë 10. Java.
1853. *pentaetina* Endl. in Schlechtl. diss. de Aseroë 7. Nov. Holl.
1854. *rubra* la Bill. voy. austr. 145. Terra Diemen.
rubra Berk. *actinobola* Cord.
1855. *viridis* Berk. in lond. journ. 1844. 192 T. 5 F. 1. Nov. Zeel.
1856. *zeylanica* Berk. lond. journ. 1846. 534. Ceylon.
- LVII. **Aserophallus** M. et Leprieur.
 Gasteromyceses angiogasteres M.
1857. *cruciatus* M. et Leprieur in ann. sc. nat. 1845. IV. 361 T. 14 F. 1. Guian. gall.
- LVIII. **Aspergillus** Mich.
Acladium Ehrh. *Ascophora* Tod.
Bispora Cord. *Botrytis* Pers.
Byssus Gled. *Chordostylum* Tod.
Coremium N. *Haplotrichum* Cord.
Himantia Alb. et Schwz. *Monilia* Pers. *Mucor* Bull. *Oidium* Fr.
Pachnochybe Berk. *Penicillium* Lk. *Periconia* Pers. *Racodium* Pers. *Sporocephalum* Chev. *Sporodinia* Lk. *Sporotrichum* Lk.
Stemonitis Pers. *Syzygites* Ehrh.
Hyphomyceses aspergillini Cord. *Mucedinei mucorei* Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers. *Mycetodea nematomyei trichomyei* N. *Comomyceses mucedines botrydici* Fr. *Haplomyceses hyphomyceses mucedines* M.
1858. *africanus* Dur. et M. Fl. alger. 342. Alger.
albus, *pedicelo articulato* Hall. *Sporotrichum byssinum* Lk.
1859. *aureus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 340 Nr. 4. Brit.
byssoides Spr. *Periconia byssoides* Pers.
1860. *candidus* Lk spec. I. 65. Eur
Coremium candidum N. syst. I. 87 T. 86, II. 24 T. 7 F. 8.
- Monilia albicans* Pers. myc. eur. I. 30.
M. candida Pers. syn. fung. 692.
Penicillium candidum Lk obs. I. 15
capitatus Mich. *glauca* Lk.
capitatus ochroleucus Hall. *flavus* Lk.
capitulo pullo Hall. *Sporotrichum byssinum* Lk.
cespitosus Mich. *Bispora monilioides* Cord.
1861. *clavatus* Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 71 T. 2 F. 1. Gall. bor.
1862. *conoideus* Spr. syst. IV. 541. Germ. Sem.
Byssus conoidea Müll. Fl. dan. T. 897 F. 2.
crustaceus L. *Monilia digitata* Pers.
1863. *dubius* Cord. icon. II. 18 T. 11 F. 77. Boh.
1864. *ferrugineus* Lk spec. I. 68. Eur.
Monilia ferruginea Pers. myc. eur. I. 30.
Mucor ferrugineus Sow. fung. T. 378 F. 10.
Pachnochybe ferruginea Berk. in Sm. Fl. brit. V. 334 Nr. 3.
1865. *flavus* Lk spec. I. 66. Eur.
A. capitatus ochroleucus Hall. hist. III. 114 Nr. 2152.
Monilia flava Pers. myc. eur. I. 30.
M. sulfurea Pers. syn. fung. 691.
Mucor fulvus Sow. fung. T. 378 F. 8.
fulvus M. *Ascophora mucedo* Tod.
1866. *glauca* Lk spec. I. 67. Eur. Alger.
A. capitatus Mich. gen. 212 T. 91 F. 2.
A. mycobanche Lk spec. I. 65.
A. repens Cord. icon. V. 53 T. 2 F. 24.
Botrytis capitulo quadriloculari Hill. hist. 396.
B. cinerea, *racemis sphaericis* Hall. hist. III. 112 Nr. 2139.
B. comata, *grisea* Mich. gen. 212 T. 91 F. 1.
B. simplex Pers. syn. fung. 691.
Byssus petiolata, *grisea* Gled. meth. 24.
Monilia glauca Pers. syn. fung. 691, D. C. Fl. fr. II. 69.
Mucor aspergillus Bull. champ. 106 T. 504 F. 10.
M. crustaceus L. spec. pl. II. 1656.
M. glaucus L. syst. veget. 1020.
Racodium mycobanche Pers. myc. eur. I. 72.
globosus Lk. *Sporodinia grandis* Lk.
1867. *griseus* Lk spec. I. 69. Eur.
 Halleri Nr. 2152 *flavus* Lk.
 Halleri Nr. 2153 *Sporotrichum byssinum* Lk.

- Halleri Nr. 2154 Sporotrichum byssinum Lk.
 Halleri Nr. 2155 Sporotrichum byssinum Lk.
 Halleri Nr. 2156 Stemonitis ovata Pers.
 Halleri Nr. 2157 Sporodinia grandis Lk.
 1868. hispidulus Spr. syst. IV. 541. Germ.
 Chordostylum hispidulum Tod. fung. meekl. I. 39 T. 7 F. 54.
 Himantia farinacea Alb. et Schwz consp. 373.
 H. radians Pers. champ. comest. 65.
 laneus Lk Sporodinia grandis Lk.
 laneus Lk Syzygites megalocarpus Ehrb.
 maximus Lk Sporodinia grandis Lk.
 1869. mollis Berk. in Sm. Fl. brit. V. 340 Nr. 6. Brit.
 1870. mucoroides Cord. icon. II. 18 T. 11 F. 76. Boh.
 mycobanche Lk glaucus Lk.
 1871. nanus M. syll. 300. Gall.
 niveus Mich. Oidium niveum Fr.
 oligosporus Cord. roseus Lk.
 1872. olivaceus Pr. in Linn. 1852. XXV. 77. In agro hoyersw.
 oospermus Lk ovulispermus Lk.
 oosporus Wallr. ovulispermus Lk.
 1873. ovulispermus Lk spec. I. 66. Germ. Scan.
 A. oospermus Lk obs. II. 37.
 A. oosporus Wallr. Fl. crypt. II. 296.
 Botrytis ovulifera Fr. syst. myc. III. 394.
 penicillatus Grev. Monilia penicillata Fr.
 petiolatus Hall. Stemonitis ovata Pers.
 1874. phaeocephalus Dur. et M. Fl. alger. 342. Alger.
 1875. purpureofuscus Schwz in Fr. syst. myc. III. 388. Amer. bor.
 purpureus Hall. Sporotrichum byssinum Lk.
 quadrifidus Lk Botrytis umbellata D. C.
 racemosus Pers. Monilia digitata Pers.
 racemosus Pers Monilia racemosa Pers.
 ramosissimus Hall. Sporodinia grandis Lk.
 repens Cord. glaucus Lk.
 1876. roseus Lk spec. I. 68. Eur.
 A. oligosporus Cord. icon. III. 11 T. 2 F. 28.
 Acladium roseum Ehrb. sylv. berol. 11,
 Botrytis glomerulosa D. C. Fl. fr. II. 71.
 B. rosea D. C. ibid.
 Byssus coccinea Scop. Fl. carn. II. 411 Nr. 1453.
 B. miniata Scop. ibid. Nr. 1453.
 Haplotrichum roseum Cord. Prachtflora 23 T. 11.
 Monilia rosea Pers. dispos. fung. 40.
 Mucor glomerulosus Bull. champ. 101 T. 504 F. 3.
 M. roseus Sow. fung. T. 378 F. 11.
 Sporocephalum glomerulosum Chev. Fl. paris. I. 60 T. 3 F. 9.
 S. roseum Chev. ibid.
 simplex Pers. Monilia digitata Pers.
 simplex Pers. Penicillium glaucum Lk.
 terrestris Mich. Monilia digitata Pers.
 1877. virens Lk obs. I. 14. Germ.
 Monilia virens Pers. myc. eur. I. 31.
 Asporotrichum Lk = Sporotrichum Lk.
LIX. Asterina Lév.
 Aschersonia M. Asteroma M.
 Depazea Balb. Dothidea M. et Berk.
 Pyrenomycetes perisporiacei M.
 1878. adspersa Berk. in Hook. journ. 1853. 210. Himal.
 1879. ammophila e Dur. et M. Fl. alger. I. 548. Alger.
 1880. appendiculosa M. syll. 256. Java.
 Dothidea appendiculosa M. et Berk. lond. journ. 1844. 337 F. 15 Fig. A.
 1881. azarrae Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 59. Chile.
 1882. cincta Berk. in Hook. journ. 1853. 211. Himal.
 1883. compacta Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 60. Chile.
 1884. eugeniae M. syll. 255. Portorico.
 Depazea eugeniae Balb. in sched.
 Dothidea eugeniae M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 359.
 1885. granulosa Kl. in sched. Hook. et Arn. in Beechey voy. II. 54. Valparaiso.
 Dothidea granulosa M. Fl. chil. VII. 451.
 1886. labecula M. syll. 255. Chile. Guiana.
 Asteroma labecula M. Fl. chil. VII. 475.
 1887. melastomatis Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 59. Brasil.
 1888. microscopica Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 267. Chile.
 pelliculosa Berk. Aschersonia guianensis M.
 1889. pulla Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 60. Bolivia.

1890. punctiformis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 267. Java.
1891. scutellifera Berk. in Hook. journ. 1853. 211. Chittagong.
- LX. Asteroma** D. C.
- Actinonema Pers. Actinotriclum Wallr. Asterina M. Capillaria Lk. Depazea Fr. Dothidea Fr. Erysibe Fr. Gloeosporium M. Himantia Pers. Phlyctidium Wallr. Phyllosticta Desm. Polystigma Lk. Puccinia Lib. Rhytisma Rud. Sclerotium Ach. Septoria Fr. Sphaeria Pers. Sporotrichum Lk.
- Mycomyces sphaeracei Cord
Pyrenomyces xylomacei Fr.
Phyllosticti M.
1892. aceris Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 348. Gall. bor.
- alchemillae Fr. Dothidea alchemillae Fr.
- atratum Chev. Puccinia virgaureae Lib.
1893. betulae Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 319. Gall. bor.
- brassicae Chev. Depazea brassicae Fr.
1894. cacialiae Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 348. Gall. bor.
1895. calvadosii Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 302. Gall. occ.
- campanulae D. C. Dothidea campanulae D. C.
1896. capreae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 34. Gall. bor.
1897. castaneae Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 349. Gall. bor.
1898. comptum Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 349. Gall. bor.
1999. coneinum Dur. et M. Fl. alger. 610. Alger.
1900. corni Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 348. Gall. bor.
1901. crataegi Rabh. D. C. Fl. Nr. 1268. Germ. Gall.
- A. pomi Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 260
- Actinonema crataegi Pers. myc. eur. I. 52.
- Capillaria crataegi Lk spec. I. 22.
- Phlyctidium crataegi Wallr. Fl. crypt. II. 418.
- Sphaeria radiata Wallr. ibid. 772.
1902. delicatulum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 303. Gall. bor.
- dendriticum Desm. Sphaeria dendritica Wallr.
- dentariae D. C. Sphaeria asteroma Wallr.
- fraxini D. C. Septoria fraxini Fr.
- geographica Desm. Sphaeria geographica D. C.
1903. inflatum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 301. Gall. bor.
1904. juncaginearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 1269. Saxon.
- Dothidea juncaginearum Lasch in sched.
- labecula M. Asterina labecula M. labes Berk. Gloeosporium Berkeleyi M.
- laureolae Chev. ulmi Grev.
1905. loniceriae Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 10. Gall. bor.
1906. macularis Rud. in Linn. IV. 117. In agro salisb.
1907. mali Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 141. Gall. bor.
1908. medusulae Dur. et M. Fl. alger. 609. Alger.
1909. mespili Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 301. Gall. bor.
1910. nitida Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 112. Gall. bor.
1911. obscurum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 303. Gall. bor.
1912. padi D. C. Fl. fr. VI. 164. Gall. Germ.
- Dothidea padi Spr. syst. IV. 117.
- Phlyctidium padi Wallr. Fl. crypt. II. 417.
- parmelioides Desm. Rhytisma quercinum Rud.
- phytenmae D. C. Polystigma stellare Lk.
- phyteumae D. C. Sphaeria himantia Pers.
- polygonati D. C. Sphaeria asteroma Wallr.
- pomi Lév. crataegi Rabh.
1913. populi Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 35. Gall. bor.
1914. prunellae Purf. in Sm. Fl. brit. V. 289. Nr. 3. Brit. Gall.
1915. radiosum Fr. el. I. 151. Eur.
- A. rosae Lib. in act. soc. linn. paris. 1826 sec. Rabh.
- A. stellatum Wallr. rosae. 47.
- Actinonema caulicola Pers. myc. eur. I. 52.
- A. rosae Fr. syst. myc. II. 151.
- Capillaria caulicola L. spec. pl. II. 23.
- Dothidea alphitomorpha Wallr. in sched.
- D. rosae Dub. Bot. gall. II. 716.
- Erysibe radiosa Fr. obs. I. 207.
- Himantia pulchella Pers. myc. eur. I. 94.
- Phlyctidium rosae Wallr. Fl. crypt. II. 417.
- Sclerotium radiosum Achar. in sched.
- Sporotrichum maculare Lk spec. I. 20.
- S. pulchellum Dub. Bot. gall. II. 924.

- reticulatum Chev. *Sphaeria reticulata* D. C.
 1916. rhuina Dur. et M. Fl. alger. 610. Alger.
 rosae Lib. radiosum Fr.
 1917. rubiacearum Lév. ann. sc. nat. 1845. 64. Senegamb.
 1918. salicis Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 350. Gall. bor.
 stellatum Wallr. radiosum Fr.
 1919. tiliae Rud. in Linn. IV. 514. Germ. austr.
 Dothidea tiliae Rud. ibid.
 1920. ulmi Grev. Fl. edin. 368. Angl. Gall. Scot.
 A. laeae Chev. Fl. paris. II. 448.
 Dothidea astroidea Berk. in Sm. Fl. brit. V. 287 Nr. 10.
 Phyllosticta laeae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 33.
 1921. uvariae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 284. Senegambia.
 vagans Desm. *Depazea vagans* Fr.
 veronicae Desm. *Dothidea veronicae* Lib.
 violae D. C. *Sphaeria asteroma* Wallr.
 1922. virgiliae Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 300. Gall. occ.
- LXI. Asterophallus M.**
Gasteromyces angioasteres phalloidei M.
 1923. cruciatus M. ann. sc. nat. 3. IV. 361 T. 14 F. 1. Guian. gall.
- LXII. Asterophora Ditm.**
Agaricus Sow. *Asterothecium* Wallr. *Elvela* Schaeff. *Merulius* D. C. *Nyctalis* Fr. *Onygena* Schwz. *Stephanoma* Wallr. *Coniomycetes caeomaceae* Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Hymenomyces pileati polyporei* Fr.
agaricicola Cord. *Nyctalis asterophora* Fr.
agaricoides Fr. *Nyctalis asterophora* Fr.
 1924. candida Weinm. hymenom. 630. In agro petropol.
lycoperdoides Ditm. *Nyctalis asterophora* Fr.
 1925. nauseosa Weinm. hymenom. 629. In agro petropol.
 1926. pezizae Cord. icon. VI 3 T. 1 F. 6. Boh. Thur.
Asterothecium strigosum Wallr. in sched.
Stephanoma strigosum Wallr. Fl. crypt. II. 269.
physaroides Fr. *Nyctalis asterophora* Fr.
trichioides Fr. *Nyctalis asterophora* Fr.
- Asterosporium* Kze.
Hoffmanni Kze *Stilbospora asterosperma* Pers.
Asterothecium Wallr.
 strigosum Wallr. *Asterophora pezizae* Cord.
Asterotrichum Bon.
 Ditmari Bon. *Nyctalis asterophora* Fr.
Astoma Gray.
 solidum Gray *Sclerotium durum* Pers.
- LXIII. Athelia Pers.**
 Byssus D. C. *Hypochnus* Wallr. *Phlebia* Fr. *Sporotrichum* Lk. *Thelephora* Fr.
Hyphomyces sporotrichiacei Cord. *Mucedinei isariae* Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers.
bombacina Pers. *Sporotrichum bombacinum* Lk.
citrina Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.
 1927. epidermea Pers. myc. eur. I. 84. Germ.
 epiphylla Pers. *Hypochnus epiphyllus* Wallr.
 flavescens Dub. *Byssus flavescens* D. C.
 1928. lanuginosa Pers. myc. eur. I. 85. Germ.
 ochracea Pers. *Thelephora radiosa* Fr.
 1929. pellicula Chev. Fl. paris. I. 85 T. 6 F. 1. Gall.
 salicum Pers. *Thelephora evolvens* Fr.
 salicum Pers. *Thelephora salicina* Fr.
 sericea Pers. *Phlebia vaga* Fr.
 sericea Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.
 strigosa Pers. *Thelephora byssoides* Pers.
 taxi Pers. *Thelephora areolata* Chaill.
 taxi Pers. *Thelephora sterilis* Fr.
 typhae Pers. *Thelephora typhae* Fr.
 velutina Pers. *Thelephora velutina* D. C.
- Atractium* Lk.
 ciliatum Lk *Fusarium ciliatum* Lk.
 olivaceum Kze et Schm. *Stilbum olivaceum* Spr.
 pallens N. *Fusarium pallens* Lk.
 pulvinatum Lk *Fusarium roseum* Lk.
 stilbaster Lk *Fusarium stilbaster* Lk.
- Atractobolus* Tod.

- ubiquitarius Tod. Peziza virginea Batsch.
- LXIV. **Aulacographum** M. et Desm. Aylographum Lib. Hysterium Not. Pyrenomycetes ascophori hystericæ M.
1930. vagum Dur. et M. Fl. alger. I. 555. Alger. Gall. Aylographum hederae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 272. A. vagum Desm. ann. se. nat. 1813. XIX. 362. Hysterium micrographum Not. micromyc. ital. IV. Nr. 3.
- Auricularia** Sterb. flammae Malehi Sterb. Polyporus squamosus Fr. leporis alba Sterb. Agaricus fimbriatus Bolt. leporis lutea Sterb. Cantharellus cibarius Fr.
- LXV. **Auricularia** Bull. Cantharellus Fr. Exidia Fr. Gloeoporus M. Hirneola Fr. Merulius Fr. Sporotrichum Fr. Thelephora Pers.
- Fungi agauicioidi Brongn., Hymenomyces pileati auricularini Fr. alba Bull. Thelephora biennis Fr. amethystea Bull. Thelephora hirsuta Willd. ampla Pers. Hirneola ampla Pers. aurantiaca Schum. Thelephora hirsuta Willd. aurantiaca Sow. Thelephora incarnata Pers. caryophyllea Bull. Thelephora caryophyllea Fr. caryophyllea Sow. Thelephora laciniata Pers. caryophyllea fusca Bull. Sporotrichum fuscum Ik.
1931. cati Fr. epier. 555. Ins. Borbon. Thelephora auricula cati Fr. in Linn. V. 528. chartacea Bory Thelephora boryana Fr. cinerea Bull. Thelephora biennis Fr. cinerea Sow. Thelephora cinerea Pers. cinerea Sow. Thelephora rufa Fr. corium Grev. Merulius corium Fr. cornea Ehrh. Exidia cornea Fr. corrugata Sow. Thelephora mesenterica Pers. corticalis Bull. Thelephora quercina Pers. crispata Schum. Cantharellus crispus Fr. elegans Sow. Thelephora regularia Schwz. faginea Schum. Thelephora hirsuta Willd. ferruginea Bull. Thelephora rubiginosa Schrad. fulginea Bull. Thelephora hirsuta Willd. glandulosa Wahlb. Exidia glandulosa Fr. Judae Wahlb. Exidia auricula Judae Fr. laevis Jungh. Hirneola polytricha Fr. laevis Sow. Thelephora hepatica Fr. Lesuerii Bory Hirneola auriformis Fr. lilacea Sow. Thelephora purpurea Schum.
1932. lobata Sommerf. in Fr. cl. H. 34. In agro christian. et rio negro. lutea Bull. Thelephora hirsuta Willd. membranacea Sow. Merulius pulverulentus Fr. mesenterica Pers. Thelephora mesenterica Pers.
1933. minuta Berk. lond. journ. 1815. 59 Nov. Holl. nicotiana Bolt. Thelephora tabacina Fr. ornata Pers. Thelephora mesenterica Pers. ostracea Bory Thelephora boryana Fr. padii Grev. Thelephora corrugata Fr. pallida Schum. Thelephora ochroleuca Fr. papyrina Bull. Thelephora ochroleuca Fr. papyrina Sow. Merulius tremellosus Schrad. papyrina alba Bull. Merulius corium Fr. persistens Sow. Thelephora purpurea Schum. phosphorea Sow. Thelephora coerulesca Schrad. phyllaeteris Bull. Thelephora biennis Fr. pulverulenta Sow. Merulius pulverulentus Fr. purpurea Schum. Thelephora hirsuta Willd. quercina Grev. Thelephora quercina Pers. reflexa Bull. Thelephora hirsuta Willd. reflexa amethystea Bull. Thelephora purpurea Schum. reflexa cinerea Bull. Thelephora biennis Fr.

reflexa fuliginea Bull. *Thelephora hirsuta* Willd.
 reflexa lutea Bull. *Thelephora hirsuta* Willd.
 reflexa variegata Bull. *Thelephora spadicea* Pers.
 reflexa variegata Bull. *Thelephora tabacina* Fr.
 reticulata Fr. *Gloeoporus conchoides* M.
 rubra Bull. *Thelephora bienensis* Fr.
 sagarum Wahlb. *Exidia recisa* Fr.
 sambuci Pers. *Exidia auricula Judae* Fr.
 sambuci Pers. *Thelephora calcea* Pers.
 sambucina Mart. *Exidia auricula Judae* Fr.
 sanguinolenta Grev. *Thelephora sanguinolenta* Alb. et Schwz.
 tabacina Sow. *Thelephora spadicea* Pers.
 tabacina Sow. *Thelephora tabacina* Fr.

tremelloides Bull. *Thelephora mesenterica* Pers.
 tremelloides Bull. *Thelephora purpurea* Schum.
 violacea Bull. *Thelephora mesenterica* Pers.

LXVI. **Aylographum** Lib.

Aulacographum M.
Pyrenomycetes sphaeriacei dothidini Fr.
hederae Lib. *Aulacographum vagum* Dur. et M.
 1934. *hieroglyphicum* Desm. ann. sc. nat. 1818. X. 356. Gall. bor.
 1935. *pinorum* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 314. Gall. bor.
vagum Desm. *Aulacographum vagum* Dur. et M.

LXVII. **Azosma** Cord.

Hypomycetes helminthosporiaceae Cord.
 1936. *helminthosporioides* Cord. in Sturm Fl. III. 35 T. 18. Boh.
Azygites Fr.
Mougeotii Fr. *Syzygites megalocarpus* Ehrb.

B.**Bacillaria** M.

Leprieurii M. *Camillea Leprieurii* M.

LXVIII. **Bactriexta** Pr.

Myelomycetes physarei Cord.
 1937. *alba* Pr. in Linn. 1852 XXV. 730. In agro hoyersw.

LXIX. **Bactrydium** Kze et Schm.

Tremella Bull. *Trichothecium Spr*
Hypomycetes bactrydiaceae Cord.
Uredinei bactrydiacei Brongn.
Coniomycetes mucorini syzygitei Fr.
 1938. *atrovirens* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 350 Nr. 1. Brit.
 1939. *candidum* Kze et Schm. myk. Heft. I. 73 T. 2 F. 20. Germ. *Trichothecium candidum* Spr. syst. IV. 552.
 1940. *carneum* Kze et Schm. myk. Heft. I. 74 T. 2 F. 21 Germ. Helv.
 1941. *flavum* Kze et Schm. myk. Heft. I. 5 T. 1 F. 2. Germ. *Tremella mucoroides* Bull. champ. 228 T. 499 F. 4.
Trichothecium flavum Spr. syst. IV. 552.

LXX. **Badhamia** Berk.

Didymium Fr. *Physarum* Pers.
Myelomycetes physarei Cord.
capsulifera Berk. *Didymium cinereum* Fr.
 1942. *fulvella* Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 150. Brit.

hyalina Berk. *Physarum hyalinum* Pers.

1943. *nitens* Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 148. Brit.

1944. *pallida* Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 149. Brit.

utricularis Berk. *Physarum utricularulare* Fr.

LXXI. **Balanium** Wallr.

Hypomycetes psiloniaceae Cord.
Rhacodiei Rabh.
 1945. *stygium* Wallr. Fl. crypt. II. 160. Thur.

LXXII. **Balsamia** Vitt.

Hypomycetes tuberaceae Cord.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
 1946. *fragiformis* Tul. fung. hyp. 125 T. 4 F. 3
B. polysperma Tul. ann. sc. nat. XIX. 379.

1947. *platyspora* Berk. ann. hist. nat. XIII. 358. Brit. Gall.

polysperma Tul. *fragiformis* Tul.
 1948. *polysperma* Vitt. monogr. 31. Ital.

1949. *vulgaris* Vitt. monogr. 30 T. 1 F. 2 T. 5 F. 6. Ital.

Barba Sterb.

caprina Sterb. *Clavaria coraloides* L.

LXXIII. **Battarreia** Pers.

Dendromyces Libosch. Lycoperdon Dicks.
Myelomycetes batarreae Cord. *Fungi clathracei* Brongn. *Angiocar-*

- pi trichomyei Pers. Fungosa fungi utriusq. N. Gasteromyces angiogasteres phalloidei Fr. Myxomycetes Wallr. Gasteromyces trichospermi lycoperdaeci M.
1950. *Gaudichaudii* M. ann. sc. nat. 1834. II. 76 T. 4 F. 1. Peru.
1951. *phalloides* Pers. syn. fung. 129. T. 3 F. 1. Brit. Prom. b. sp. Lycoperdon phalloides Dicks. crypt. 1. 24.
1952. *Stevenii* Fr. syst. myc. III. 7. Ad lit. Wolgae. Dendromyces Stevenii Libosch. monogr.
- Berkleasium* Zobel.
cordacatum Zobel *Sporidesmium concinnum* Berk.
- Bidona* Adams. *Hydnum repandum* L.
- LXXIV. *Bispora* Cord.**
Aspergillus Mich. Dematium Hoffm. *Dicoccum* Cord. *Monilia* Pers. *Puccinia* Sow. *Syncollesia* Ag. *Torula* Pers. *Coniomyces septonemae* Cord., *Uredinei* Rabh.
1953. *catenulata* Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 146. Boh.
condensata Cord. *monilioides* Cord.
dicoccum Awd *Dicoccum effusum* Cord.
1954. *intermedia* Cord. icon. I. 9. T. 2. F. 145. Boh.
1955. *Menzelii* Cord. icon I 9 T. 2 F. 144. Boh.
1956. *monilioides* Cord. icon. I. 9. T. 2 F. 143. Eur.
B. condensata Cord. *ibid.*
Aspergillus cespitosus Mich. gen. 213 T. 91. F. 5.
Dematium antennaeforme Hoffm. Fl. germ. T. 13 F. 4.
Monilia antennata Pers. syn. fung. 691.
Puccinia subsessilis Sow. fung. T. 400 F. 11.
Syncollesia melaena Ag. syst. 32.
Torula antennata Pers. myc. eur. I. 21.
- LXXV. *Blastotrichum* Cord.**
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord.
1957. *confervoides* Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 50. Boh.
1958. *fuscum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 113. In agro hoyersw.
1959. *puccinioides* Pr. in Sturm Fl. III. 25. 26 p. 21. T. 11. In agro hoyersw.
- LXXVI. *Blennoria* Fr.**
Coniomyces tuberculari tuberculari Fr. *Gasteromyces gymmycetes elutherospori* M.
1960. *abietis* Wallr. in Kl. herb. myc. Nr. 1875. Thur.
1961. *alba* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 149. In agro hoyersw.
1962. *buxi* Fr. syst. orb. veg. 366. Germ. Scan.
1963. *rubi* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 360. In agro andegav.
1964. *rusei* Rabh. D. C. Fl. Nr. 419. In agro dresd.
- LXXVII. *Bolbitius* Fr.**
Agaricus L. Amanita Hall. *Fungus* Mich. *Monomyces* Batt. *Hyphomyces agaricini* Fr. *Hymenomyces agaricini* M.
1965. *Boltonii* Fr. epier. 254. Eur.
Agaricus Boltonii Pers. syn. fung. 415.
A. equestris Bolt. fung. T. 65.
A. flavidus Bolt. *ibid.* T. 149.
A. prominens Schum. Fl. saell. II. 355 Nr. 1882.
1966. *fragilis* Fr. epier. 254. Eur.
Agaricus aurantiocrocatus minor Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1732. p.
A. aurantius Lightf. Fl. scot. II. 1025.
A. Boltonii Pers. syn. fung. 415.
A. conicus Pers. *ibid.* 335.
A. croceus Bull champ. 50. T. 524 F. 3.
A. dentatus L. spec. pl. II. 1640.
A. equestris Bolt. sec. Fr.
A. fastigiatus Fr. obs. I. 106.
A. flavus With. arr. IV. 136.
A. fragilis L. spec. pl. II. 1643.
A. glutinosus Vahl Fl. dan. T. 1009 F. 2 dextra.
A. hyacanthus Batsch el. 81 et 171 F. 28.
A. inamoenus Pers. obs. II. 49.
A. laceratus Bolt. fung. T. 68.
A. luxurians Batsch sec. With.
A. stipitatus, pileo convexo, lamellis basi dentatis L. spec. pl. II. 1640.
A. tristis Pers. obs. II. 49.
Amanita flavocinnamomeus Hall. hist. III. 170 Nr. 2425.
A. flavus, viscidus, pileolo conico Hall *ibid.* 169 Nr. 2421.
A. fragilis Lamk encycl. I. 110.
A. palustris Dill. cat. giess. 180.
A. viscida Lamk encycl. I. 108.
Fungus alpinus, coccineus Mich. gen. 150.
F. aureus, capitulo in conum abeunte Vaill. Bot. paris. 67 Nr. 49.
F. cono primum obtuso, postea plano, pileolo et pedicelo glutine obducto Vaill. *ibid.* 70.
F. gelatinosus, colore aurantio

- Vaill. *ibid.* 72 Nr. 8. T. 12. F. 8. 9.
F. parvus, coccineus Vaill. *ibid.* 66.
F. parvus, lubricus, aureus Mich. gen 147 Nr. 64.
F. pascuorum, exiguus, lutescens Buxb. cent. IV. T. 28 Fr. 3.
F. pediculo croceo, splendoris particeps Vaill. Bot. paris. 69 F. 16—18.
F. viscidus, glutine flavo splendens Vaill. *ibid.* 62 Nr. 14.
F. viscidus, sordide luteus Buxb. cent. IV. T. 9.
 Fungi plures ex uno pede, a punorum caudice nati Vaill. Bot. paris. 71 Nr. 5.
Monomyces sordidus, jububinus Batt. fung. 42.
 1967. *luteolus* Fr. *epicr.* 254. Germ. *Agaricus luteolus* Lasch in Linn. III. 427 Nr. 591.
 1968. *macrorhizus* M. *syll.* 133. Colombo.
 1969. *mitraeformis* Berk. *lond. journ.* 1844. 186 T. 5 F. 1. Prom. b. sp.
 1970. *purifluus* Fr. *epicr.* 254. Germ. *Agaricus purifluus* Lasch in Linn. III. 427 Nr. 487.
 1971. *pusillus* Borsczow in *ann. sc. nat.* 1857. X. 53 T. 1 F. 1. Ross.
 1972. *titubans* Fr. *epicr.* 254. Germ. Brit. Gall. Scan. *Agaricus aquosus* Bolt. fung. T. 71 F. 1.
A. titubans Bull. herb. T. 425 F. 1. sec. Fr.
 1973. *vitellinus* Fr. *epicr.* 254. Germ. Gall. Scan. *Agaricus coprinus, vitellinus* Pers. syn. fung. 402.
 Boletolichen Juss.
vulgaris Juss. *Helvella crispa* Fr.
vulgaris Juss. *Helvella elastica* Bull.
 LXXVIII. **Boletus** Dill.
Agaricopolyporus Hall. *Agaricus* L. *Cantharellus* Fr. *Caput Sterb.* *Ceromyces* Batt. *Clathrus* L. *Cortinarius* Fr. *Daedalea* Fr. *Elaphomyces* N. *Favolus* Pal. *Fistulina* Fr. *Fungus* Tourn. *Gyrodon* Opat. *Helvella* Afz. *Hexagonia* Lév. *Himantia* Hoffm. *Hydnum* L. *Hypolepis* Pers. *Irpex* Fr. *Lenzites* Fr. *Leotia* Fr. *Merulius* Schum. *Microporus* Pal. *Mison* Adans. *Montagnites* Fr. *Morchella* Fr. *Odontia* Fr. *Panis* Sterb. *Peziza* Wallr. *Phallus* L. *Pinuzza* Gray. *Polyporus* Fr. *Poria* Scop. *Porothelium* Fr. *Solenia* Hill. *Spathulea* Fr. *Suillus* Mich. *Telephora* Willd. *Trametes* Fr. *Tubiporus* Paul. *Verpa* Fr. *Hymenomyces basidiophori polyporei* Cord. *Fungi agaricini* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii* Pers. *Fungosa fungi pileati* N. *Hymenomyces pileati polyporei* Fr. *Hymenothecii boletoides* Alb. et Schwz. *Hymenomyces polyporei* M.
abietinus Cum. *Polyporus stereoides* Fr.
abietinus D. C. *Polyporus amorphus* Fr.
abietinus Dicks. *Polyporus abietinus* Fr.
abietinus Pers. *Polyporus hirsutus* Fr.
abietinus Schl. *Odontia fimbriata* Fr.
acanthoides Bull. *Polyporus acanthoides* Fr.
acanthoides Bull. *Polyporus giganteus* Fr.
acaulis Scop. *Polyporus versicolor* Fr.
acaulis coriaceus Huds. *Polyporus sulfureus* Fr.
acaulis gelatinosus Scop. *Hydnum gelatinosum* L
acaulis pulvinatus Lightf. *Trametes suaveolens* Fr.
acidescens Pers. *impolitus* Fr.
adustus Willd. *Polyporus adustus* Fr.
aeneus Poll. *aereus* Bull.
aeneus Secr. *fragrans* Vill.
 1974. *aereus* Bull. herb 321. T. 385. Eur. *B. aeneus* Poll. Fl. veron. III. 603. *B. cepa* Thore chloris 482. *B. cravetta* Bell. Fl. pedem. app. 279. *B. leucoporus* S. Am. Fl. agin. 553. *Suillus aereus* Poir. *encycl.* VII. 499 Nr. 16.
aereus Roq. *edulis* Bull.
aeruginascens Secr. *viscidus* L.
aerugineus Fr. *scaber* Bull.
aesculi Schwz *Polyporus aesculi* Fr.
 1975. *aestivalis* Fr. *epicr.* 422. Eur. merid. *B. cepa* Thore chloris 482. *B. corrugatus* Pers. *myc. eur.* II. 141. *Tubiporus aestivalis* Paul. *champ.* I. 389. T. 170.
aestivus Schlotth. *edulis* Bull.
agariceus Koen. *Favolus agariceus* Lev.
agaricoides Thunb. *Daedalea Thunbergii* Fr.
agaricum All. *Polyporus officinalis* Fr.

- albidus Pers. *Polyporus ovinus* Fr.
 albidus Schaeff. *Polyporus caesius* Fr.
 albidus Wahlb. *Polyporus pallescens* Fr.
 albidus With. *Daedalea biennis* Fr.
 1976. alboater Schwz syn. 95 Nr. 864. Amer. bor.
 B. floccosus Schwz ibid 94. Nr. 863.
 albus Barr. *Polyporus umbellatus* Fr.
 albus Batt. *Helvella crispa* Fr.
 albus Bolt. *Daedalea saligna* Fr.
 albus Huds. *Trametes suaveolens* Fr.
 albus Schaeff. *Polyporus borealis* Fr.
 1977. albus Schrk Fl. bay. II. 615. Nr. 1732. Bav. Helv.
 Agaricopolyporus albus Hall. enum. 26 Nr. 3.
 albus, pileolo campamulato, nigro Batt. *Helvella monachella* Fr.
 1978. alliciens Berk. lond. journ. 1845. 50. Nov. Holl.
 alneus Pers. *Polyporus radius* Fr.
 alutaceus Fr. *Agaricus felleus* Fr.
 alutaceus Rostk. *Polyporus destructor* Fr.
 alutaceus Spr. *Polyporus alutaceus* Fr.
 alutaceus scaber Secr. *scaber* Bull.
 alutarius Fr. *Agaricus felleus* Fr.
 1979. alveolaris Bose in Spr. syst. IV. 472. Amer. bor.
 amaricans Pers. *Polyporus imbricatus* Fr.
 amarus Pers. *cyaneus* Bull.
 amarus Pers. *pachypus* Fr.
 1980. ananas Curt. in Sillim. journ. 1848. 350. Amer. bor.
 anastomosis Lamk *Morchella elata* Fr.
 anguillariae Batt. *Agaricus caesareus* Scop.
 angulatus Schum. *Polyporus zonatus* Fr.
 angustatus Sow. *Daedalea angustata* Fr.
 annosus Spr. *Polyporus annosus* Fr.
 annularius Bolt. *elegans* Schum.
 annularius Bull. *lutens* L.
 annulatus Pers. *luridus* Schaeff.
 annulatus Schaeff. *Polyporus odoratus* Fr.
 annulatus Schaeff. *Polyporus rubiginosus* Rostk.
 annulatus Schaeff. *Polyporus zonatus* Fr.
 annulatus Schum. *lutens* L.
 appendiculatus Secr. *edulis* Bull.
 appianatus Pers. *Polyporus appianatus* Walfr.
 appianatus Pers. *Polyporus fomentarius* Fr.
 apus Kuhl et Hass. *Hexagonia pulchella* Lev.
 aquosus Krombh. *fuliginens* Fr.
 arboreus Sow. *Merulius lacrimans* Schum.
 1981. arcuatus Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 388. Java.
 areularius Batsch *Polyporus areularius* Fr.
 areolatus Berk. in Hook. journ. 1852. 128. Hinal.
 artemidorus Lenz *Polyporus cristatus* Fr.
 asbestinus Scop. *Fistulina hepatica* Fr.
 1982. asprellus Fr. epier. 423. Eur.
 B. chioneus Secr. mycogr. Nr. 13.
 B. cinereus Krombh. Schw. V. 2 T. 4 F. 26. 27.
 atrofuscus Schaeff. *Polyporus versicolor* Fr.
 aurantiacus Bull. *scaber* Bull.
 aurantiacus Krombh. *rufus* Pers.
 aurantiacus Schaeff. *Polyporus varius* Fr.
 aurantiacus Sow. *bovinus* L.
 aurantius Pers. *scaber* Bull.
 aurantius Schaeff. *Polyporus sulfureus* Fr.
 aureus Mühlb. *elegans* Schum.
 aureus Schaeff. *granulatus* L.
 aureus Schaeff. *variegatus* Sw.
 auriformis Bolt. *Thelephora hirsuta* Willd.
 auriformis Bolt. *Thelephora rubiginosa* Schrad.
 1983. badius Fr. el. I. 126. Eur.
 B. castaneus Fl. dan. T. 1792.
 B. castaneus, *badius* Fr. obs. II. 247.
 B. ferruginus Schaeff. sec. Fr.
 B. fuscus With. sec. Fr.
 badius Pers. *Polyporus varius* Fr.
 benzoinus Wahlb. *Trametes benzoina* Fr.
 betula Schwz *parasiticus* Bull.
 betulatus Secr. *Polyporus fulvus* Scop.
 betulinus Bull. *Polyporus betulinus* Fr.
 betulinus With. *Polyporus varius* Fr.
 bibulus Pers. *Polyporus medulla panis* Fr.

- bicolor herb. lugd. bat. Polyporus vulneratus Lév.
 biennis Bull. Daedalea biennis Fr.
 borealis Wahlb. Polyporus borealis Fr.
 1984. botryoides Humb. Fl. friberg. 103 T. 3 F. 9. In agro friberg.
 Polyporus botryodes Pers. myc. eur. II. 115.
 bovinus Batsch granulatus L.
 bovinus Bolt. luridus Schaeff.
 1985. bovinus L. spec. pl. II. 1646 Eur.
 B. aurantiacus Sow. fung. T. 60.
 B. caulescens Dalib. Fl. paris. 382.
 B. circinans Alb. et Schwz consp. 239. Nr. 710.
 B. gregarius Vahl Fl. dan. T. 1018.
 B. magnus, Julii mensis Berg. Fl. viadr. 366.
 B. mitis Pers. myc. eur. II. 129.
 B. pileo hemisphaerico, tubulis angulatis Gled. meth. 63.
 B. rufus Schaeff. fung. 75 T. 103.
 B. stipitatus Scop. Fl. carn. I. 40.
 Agaricus bovinus Lamk. encycl. I. 52.
 Caput bufonis Sterb. theat. 181 T. 17 F. 99.
 Ceriomyces crassus Batt. fung. 62 T. 29 Fig. A. B.
 Fungus aurantius, pediculo longo Sterb. theat. 119 T. 16 Fig. A.
 F. esculentus, crassus Mich. gen. 127.
 F. porosus, crassus Tourn. inst. 558.
 F. porosus, magnus, crassus Vaill. Bot. paris. 58 T. 1.
 F. porosus, medius, sordide purpurascens Vaill. ibid. 59.
 F. tertius bufonis Sterb. theat. 183 Nr. 18.
 F. variegatus, sine striis Magn. Bot. monsp. 103.
 F. vesicus XVII. Loes. Fl. pruss. 84.
 Polyporus carne secedente, petiolatus, pileo ovato miniato Hall. hist. III. 146 Nr. 2310.
 Suillus esculentus Mich. gen. 127.
 bovinus Schaeff. scaber Bull.
 bovinus Schult. pachypus Fr.
 bovinus Schum. subtomentosus L.
 bovinus With. edulis Bull.
 bovinus var. i. Scop. olivaceus Schaeff.
 bovinus var. 5. With. strobilaceus Scop.
 brachyporus Pers. lividus Bull.
 brachyporus Pers. Merulius serpens Tod.
 1986. brachyporus Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 57 T. 11. Germ.
 1987. Brownei Humb. Fl. friberg. 101 Nr. 194. In agro friberg.
 Polyporus Brownei Pers. myc. eur. II. 121.
 brumalis Pers. Polyporus brumalis Fr.
 brunneus, scaber Secr. scaber Bull.
 buglossum Retz. Fistulina hepatica Fr.
 bulbosus Schaeff. edulis Bull.
 1988. buxeus Rostk. in Sturm. Fl. III. 5. p. 95 T. 30. Germ.
 byssinus Schrad. Porothelium fimbriatum Fr.
 caesius Schrad. Polyporus caesius Fr.
 calceolus Bull. Polyporus varius Fr.
 1989. calopus Pers. syn. fung. 513. Germ. Gall.
 B. terreus Schaeff. fung. 93 T. 315.
 Suillus calopus Poir. encycl. VII. 500 Nr. 20.
 calyciformis Batt. Peziza hypocrateriformis Wallr.
 canalium Lour. Polyporus canalium Fr.
 cancellatus Tourn. Clathrus cancellatus L.
 candidus Pers. Polyporus varius Fr.
 candidus Roth Polyporus caesius Fr.
 candidus Roth Polyporus candidus Fr.
 canus Batsch scaber Bull.
 capite terete, reticulato Hall. Morchella esculenta Pers.
 capitulo explanato, laciniato Hall. Helvella crispa Fr.
 capitulo explanato laciniato Hall. Helvella infula Fr.
 capitulo explanato, laciniato Hall. Helvella lacunosa Afz.
 carinthiacus Wulf. Polyporus subsquamosus Fr.
 1990. Carmichaeli Spreng. syst. IV. 478. Brit.
 Merulius carmichaelianus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 130. Nr. 3.
 M. reticulatus Kl. in herb. hooker.
 Polyporus carmichaelianus Grev. crypt. scot. T. 224.
 P. reticulatus Carm. in sched.
 P. sanguinolentus Carm. in sched.
 Poria micans Ehrb. sec. Spr.
 1991. carnosus Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 63 T. 14. Germ.
 1992. carolinianus Walter Fl. carol. 262. Amer. bor.
 carpineus Sow. Polyporus abietinus Fr.
 carpineus Sow. Polyporus adustus Fr.
 1993. castaneus Bull. herb. 324 T. 328, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3235. Eur.

- B. cyanescens* β . Weinm. Fl. ross. 305.
Suillus castaneus Poir. encycl. VII. 499 Nr. 14.
castaneus Fl. dan. *badius* Fr.
castaneus Krombh. *fulvidus* Fr.
castaneus Schum. *vaccinus* Fr.
castaneus Wigg. *Polyporus lucidus* Fr.
castaneus badius Fr. *badius* Fr.
caudicinus Fl. dan. *Polyporus citrinus* Pers.
caudicinus Pers. *Polyporus sulfureus* Fr.
caudicinus var. 1. Scop. *Polyporus squamosus* Fr.
caudicinus var. 2. Scop. *Polyporus sulfureus* Fr.
caudicinus var. 3. Scop. *Polyporus lobatus* Gmel.
caulescens Dalib. *bovinus* L.
1994. *cavipes* Opat. fung. 11. Stiria.
cellaris Chaill. *Polyporus dryadeus* Fr.
cellulosus Lightf. *Polyporus squamosus* Fr.
cellulosus Müll. *Polyporus vulgaris* Fr.
cepa Thore *aereus* Bull.
cepa Thore *aestivalis* Fr.
ceratophora Hoffm. *Polyporus odoratus* Fr.
cervi J. Bauh. *Elaphomyces granulatus* N.
1995. *cervinus* Schwz syn. 96 Nr. 902. Amer. bor.
chioneus Fr. *scaber* Fr.
chioneus Secr. *asprellus* Fr.
chrysentherinus Schum. *subtomentosus* L.
chrysentheron Bull. *subtomentosus* L.
chrysentheron D. C. *lividus* Bull.
ciliatus Hornem. *Polyporus brumalis* Fr.
cinerascens Schwz *Polyporus cinerascens* Fr.
cinereus Krombh. *asprellus* Fr.
cinereus Pers. *floccopus* Schum.
cinnabarinus Jacq. *Polyporus cinnabarinus* Fr.
cinnamomeus Jacq. *Polyporus perennis* Fr.
1996. *cinnamomeus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 53 T. 9. Germ.
cinnamomeus Schum. *luridus* Schaeff.
circinans Alb. et Schwz *bovinus* L.
circinans Pers. *granulatus* L.
circinans Plan. *Polyporus sulfureus* Fr.
coccineus Bull. *Polyporus cinnabarinus* Fr.
coccineus Plum. *floccopus* Schum.
1997. *cochleariformis* Schrk Denkschr. d. bot. Ges. zu Reg. 1822. II. 71. Bav.
coeruleus Schum. *Polyporus caesius* Fr.
coeruleus Schum. *Polyporus fumosus* Fr.
collarius Pers. *elegans* Schum.
1998. *collinitus* Schaeff. fung. 62 T. 126. Bav.
comatus Pers. *Polyporus perennis* Fr.
communis Bull. *subtomentosus* L.
compactus Mich. *Polyporus subsquamosus* Fr.
concentricus Schum. *Polyporus adustus* Fr.
conchatus Pers. *Polyporus conchatus* Fr.
conchifer Schwz *Polyporus conchifer* Fr.
confluens Alb. et Schwz *Polyporus confluens* Fr.
confluens Schum. *Polyporus perennis* Fr.
confragosus Bolt. *Trametes confragosa* Rabh.
coniferus Pers. *floccopus* Schum.
coniferus Pers. *strobilaceus* Scop.
constrictus Bolt. *Polyporus ovinus* Fr.
constrictus Pers. *cyanescens* Bull.
contiguus Pers. *Polyporus contiguus* Fr.
contiguus dimidiatus Alb. et Schwz *Polyporus serialis* Fr.
convexus Retz. *scaber* Bull.
convolutus Zipp. *Polyporus convolutus* Lév.
1999. *corallinus* Humb. Fl. friberg. 98 Nr. 189 T. 3 F. 11. In agro friberg. *Polyporus corallinus* Pers. myc. eur. II. 115.
coriaceus Batsch *Leotia infundibuliformis* Fr.
coriaceus Batsch *Polyporus zonatus* Fr.
coriaceus Bull. *Lenzites variegata* Fr.
coriaceus Gled. *Polyporus versicolor* Fr.
coriaceus Huds. *Polyporus sulfureus* Fr.
coriaceus Scop. *Polyporus perennis* Fr.
coriaceus cespitosus Gled. *Polyporus perennis* Fr.
coriaceus, pileo campanulato Gled. *Hydnum cyathiforme* Bull.
corpore sessili latissimo Gled. *Fistulina hepatica* Fr.
corrugatus Pers. *aestivalis* Fr.
cortinatus Pers. *elegans* Schum.

- cortinatus* Pers. *luteus* L.
crassipes Schaeff. *subtomentosus* L.
crassipes Schum. *edulis* Bull.
cravetta Bell. *aereus* Bull.
crinitus Spr. *Polyporus hydnooides* Fr.
crispus Batsch *Polyporus ovinus* Fr.
crispus Pers. *Polyporus crispus* Fr.
cristatus Gouan *Polyporus frondosus* Fr.
cristatus Pers. *Polyporus cristatus* Fr.
cristatus Schaeff. *Polyporus lobatus* Gmel.
croceus Pers. *Polyporus croceus* Fr.
crustaceus inversus Gled. *Polyporus medulla panis* Fr.
crustatus Plan. *Polyporus lucidus* Fr.
cryptarum Auctor. *Polyporus serialis* Fr.
cryptarum Bull. *Polyporus cryptarum* Fr.
cryptarum Schum. *Polyporus nigricans* Fr.
eupreus Secr. *subtomentosus* L.
cuticularis Bull. *Polyporus cuticularis* Fr.
2000. *cuticularis* Thore chloris 487. In agro syrtico.
2001. *cyanescens* Bull. herb. 329 T. 369. Eur.
B. amarus Pers. syn. fung. 511.
B. constrictus Pers. *ibid.* 508.
B. fulvidus Fr. syst. myc. I. 395.
B. testaceus Pers. syn. fung. 137.
Suillus cyanescens Poir. *encycl.* VII. 498 Nr. 12.
cyanescens β . Weinm. *castaneus* Bull.
cyathiformis Vill. *Polyporus perennis* Fr.
debilis Wallr. *Polyporus brumalis* Fr.
2002. *decepiens* Berk. et Curt. cent. of north amer. fung. Nr. 40. Amer. bor. Guian.
decepiens Gmel. *Polyporus versicolor* Fr.
decepiens Liljeb. *Polyporus abietinus* Fr.
decepiens Schrad. *Daedalea unicolor* Fr.
decurrens Schum. *elegans* Schum.
decurrens Schum. *luteus* L.
deformis Schaeff. *Polyporus deformis* Fr.
2003. *delphinus* Berk. in Hook. *jour.* 1851. 77. Ind. or.
2004. *dentatus* Rostk. in Sturm *Fl.* III. 5 p. 85 T. 25. Germ.
destructor Schrad. *Polyporus destructor* Fr.
dichrous Spr. *Polyporus dichrous* Fr.
2005. *dictyopus* Rostk. in Sturm *Fl.* III. 5 p. 101 T. 33. Germ.
difformis Willd. *Polyporus turritus* Pers.
dimidiatus Thunb. *Polyporus amboinensis* Fr.
discoideus Dicks. *Trametes Bulliardi* Fr.
discoideus Dicks. *Trametes suaevoleus* Fr.
distortus Schwz *Polyporus distortus* Fr.
dryadeus Pers. *Polyporus dryadeus* Fr.
dubius Plan. *Polyporus abietinus* Fr.
dulcis Pers. *edulis* Bull.
durus Timm *Polyporus varius* Fr.
echinatus Pers. *floccopus* Schum.
echinatus Vill. *strobilaceus* Scop.
2006. *edulis* Bull. herb. 322 T. 60 et 494. Eur.
B. aereus Roq. *hist.* T. 3. F. 1. 2. T. 4 F. 1.
B. aestivus Schlotth. in *act. helv.* IV. 54. T. 5 F. 2, *Schrk Fl. bav.* II. 619 Nr. 1743.
B. appendiculatus Secr. *mycogr.* III. 34.
B. bovinus With. *arr.* IV. 273.
B. bulbosus Schaeff. *fung.* 87 T. 134.
B. crassipes Schum. *Fl. saell.* II. 378 Nr. 1936.
B. dulcis Pers. *myc. eur.* II. 135, *Krombh. Schw.* X. 20 T. 74 F. S. 9.
B. elephantinus With. *arr.* IV. 317.
B. esculentus Pers. *obs.* I. 23, *myc. eur.* II. 131.
B. magnus, *Augusti mensis* Dill. *cat. giess.* 188.
B. mutabilis ε . *Batsch el.* 99.
B. pileo hemisphaerico, *tubulis angulatis* Gled. *meth.* 63.
B. reticulatus Schaeff. *fung.* 78 T. 108.
B. solidus Sow. *fung.* T. 419.
B. tuberosus Pers. *obs.* I. 23.
B. umbrinus Pers. *myc. eur.* II. 140.
Ceromyces phragmites, *rufus* Batt. *fung.* 63 T. 50 Fig. A. B.
C. phragmites, *virescens* Batt. *ibid.* *Fungus Augusti mensis* C. Bauh. *pin.* 371.
F. esculentus, *crassus*, *superne ex rubro ferrugineus* Mich. *gen.* 126.
F. porosus, *crassus* Tourn. *inst.* 558.

- F. porosus*, magnus Raj. hist. 100.
F. porosus, maximus Vaill. Bot. paris. 19 et 59 T. 11. F. C—8.
F. porosus, medius, sordide purpurascens Vaill. ibid. 59.
Polyporus carne secedente, petiolatus, fulvus Hall. hist. III. 145 Nr. 2302.
Suillus albus Mich. gen. 127.
S. edulis Poir. encycl. VII. 499 Nr. 15.
S. esculentus Caesalp. hist. 617.
S. esculentus, crassus Mich. gen. 127 et 129 T. 68 F. 2.
S. esculentus, superne fulvus Mich. ibid. 128 T. 68 F. 1.
S. pinguis Thore sec. Pers.
S. reticulatus Poir. encycl. VII. 498 Nr. 11.
Tubiporus edulis Paul. champ. II. 388 T. 168.
T. ustulatus Paul. ibid.
clatus Pers. pachypus Fr.
elegans Bolt. *Polyporus giganteus* Fr.
elegans Bull. *Polyporus varius* Fr.
 2007. *elegans* Schum. Fl. saell. II. 374. Eur. Amer. bor.
B. annularius Bolt. fung. T. 81 et 169.
B. aureus Mühlb. in Krombh. Schw. V. 5 T. 31 F. 1—10.
B. collaris Pers. myc. eur. II. 126.
B. cortinatus Pers. syn. fung. 503 Nr. 2.
B. decurrens Schum. Fl. saell. II. 374 Nr. 1927.
B. flavus With. arr. IV. 280.
B. Grevillei Kl. in Linn. VII. 198.
B. luteus Grev. crypt. scot. T. 169 et 183.
Pinuzza flava Gray arr. I. 646.
Suillus cortinatus Bolt. fung. T. 84 F. 3 et T. 169.
elephantinus With. *edulis* Bull.
ellipticus Pers. *Polyporus marginatus* Fr.
ellipticus Pers. *Polyporus pini-cola* Fr.
elysela Batsch *Spathulea flavida* Fr.
 2008. *emodensis* Berk. in Hook. journ. 1851. 48 T. 3 Fig. B. Ind. or.
 2009. *eriphorus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 75 T. 20. Germ.
erythropus Pers. *lupinus* Fr.
erythropus Secr. *luridus* Schaeff.
esculentus Lamk *Morchella esculenta* Pers.
esculentus Pers. *edulis* Bull.
esculentus, compressus Mich. *Morchella elata* Fr.
esculentus, in metam *fastigiatus* Tourn. *Morchella esculenta* Pers.
esculentus, rugosus, albicans Seg.
Morchella esculenta Pers.
esculentus, rugosus, amplior Mich.
Morchella esculenta Pers.
esculentus, rugosus, tulyus Tourn.
Morchella esculenta Pers.
esculentus, rugosus, fuscus Batt.
Morchella esculenta Pers.
exasperatus Schrad. *Polyporus areolaris* Fr.
exiguus coriaceus Gled. *Polyporus brumalis* Fr.
fagineus Schrad. *Polyporus salicinus* Fr.
fernacens Secr. *fuliginus* Fr.
fasciatus Sw. *Polyporus fasciatus* Fr.
fasciculatus Schrad. *Polyporus brumalis* Fr.
favus Auctor. *Polyporus hirsutus* Fr.
favus Bull. *Polyporus gallicus* Fr.
favus Fl. dan. *Polyporus squamosus* Fr.
favus L. *Hexagonia Wightii* Kl.
favus L. *Polyporus sinensis* Fr.
felleus Bull. *Agaricus felleus* Fr.
ferruginatus Batsch *piperatus* Bull.
ferruginus Schaeff. *badius* Fr.
ferruginus Schaeff. *granulatus* L.
ferruginosus Schrad. *Polyporus ferruginosus* Fr.
fibrosus Hook. *Trametes fibrosa* Fr.
fibula Sow. *Polyporus fibula* Fr.
 2010. *filamentosus* Humb. Fl. friberg. 95 Nr. 183 T. 3 F. 4. In agro friberg.
Polyporus filamentosus Pers. myc. eur. II. 118.
fimbriatus Bull. *Polyporus pictus* Fr.
fimbriatus Pers. *Porothelium fimbriatum* Fr.
fimbriatus Roth *Polyporus perennis* Fr.
firmus Spr. *Polyporus medulla panis* Fr.
flabelliformis Batsch *Polyporus adustus* Fr.
flabelliformis Schaeff. *Polyporus cristatus* Fr.
flabelliformis Scop. *Polyporus caesius* Fr.
flabelliformis Scop. *Polyporus lucidus* Fr.

2011. flabellum Hoffm. veg. subterr. 33 T. 18 F. 1. Hercyn.
Himantia pinnata Hoffm. ibid.
flavicans Vaill. Morchella deliciosa Fr.
2012. flavivus Fr. syst. myc. I. 387. Eur. alp. et bor.
B. luteus Lumn. Fl. poson. 526.
B. velatus Pers. myc. eur. I. 125 T. 20 F. 1—3.
B. volvatus Pers. ibid. 124 T. 17 F. 1.
Fungus porosus, autumnalis, viscidus Buxb. cent. V. T. 14.
Gyrodon volvatus Opat. fung. 5.
Polyporus carne secedente, petiolatus, annulatus Hall. hist. III. 145 Nr. 2301.
Solenia petiolo bulboso Hill. hist. 38
2013. flavipes Berk. in Hook. journ. 1854. 135. Himal.
flavorufus Schaeff. granulatus L. flavus With. elegans Schum.
focicipes Wallr. floccopus Schum.
2014. floccopus Schum. Fl. saell. II. 375 Nr. 1929. Eur. Amer. bor.
B. cinereus Pers. syn. fung. 504.
B. coccineus Plum. Amer. T. 167 Fig. AA.
B. coniferus Pers. myc. eur. II. 146.
B. echinatus Pers. ibid.
B. focicipes Wallr. Fl. crypt. II. 608.
B. floccosus Schwz syn. Nr. 863.
B. gossypinus Pers. myc. eur. II. 144.
B. irregularis Pers. ibid. 146.
B. leucophaeus Pers. ibid. 140.
B. squarrosus Wallr. Fl. crypt. II. 608.
B. strobiliformis Vill. Fl. Delph. III. 1039.
B. stygius Wallr. Fl. crypt. II. 608.
B. versiporus Pers. myc. eur. II. 146.
Stullus cinereus Poir. encycl. VII. 496.
floccosus Schwz alboater Schwz. floccosus Schwz floccopus Schum.
floribundus Batsch Cantharellus undulatus Fr.
2015. fodinalis Humb. Fl. friberg. 99 Nr. 191 T. 2 F. 8. In agro friberg.
Polyporus pera Pers. myc. eur. II. 116.
fomentarius Pers. Polyporus fomentarius Fr.
fomentarius, dryadeus Pers. Polyporus dryadeus Fr.
fomentarius obtusus Pers. Polyporus fulvus Scop.
fomentarius obtusus Pers. Polyporus ignarius Fr.
fomentarius pomaceus Pers. Polyporus ignarius Fr.
- fomentarius unguatus Pers. Polyporus ignarius Fr.
2016. fragicolor Berk. in Hook. journ. 1852. 137. Himal.
fragilis Pers. Polyporus ovinus Fr.
2017. fragrans Vitt. fung. mang. 153 T. 19. Ital.
B. aeneus Secr. mycogr. Nr. 17.
fraxineus Bull. Polyporus fraxineus Fr.
fre Bell. luridus Schaeff.
frondosus Pers. Polyporus frondosus Fr.
frondosus Purt. Daedalea bienensis Fr.
frondosus Schrad. Polyporus intybaceus Fr.
frondosus Sow. Polyporus confluens Fr.
fuliginascens Secr. luridus Schaeff.
fuliginocinereus Rabb. scaber Bull.
2018. fuliginus Fr. bolet. Nr. 237, epier. 419. Boh. Ital. Scan.
B. aquosus Krombh. Schw. X. 27 T. 76 F. 18. 19.
farinaceus Secr. mycogr. 43 Nr. 41.
fuliginus Pers. Polyporus fuliginus Fr.
fuliginosus Scop. Polyporus fuliginosus Fr.
2019. fulvidus Fr. obs. II. 247. Boh. Germ.
B. castaneus Krombh. Schw. V. 11 T. 36 F. 17—20.
B. testaceus Pers. myc. II. 137.
fulvidus Fr. cyanescens Bull.
fulvus Schaeff. Polyporus marginatus Fr.
fulvus Willd. Polyporus ignarius Fr.
fumosus Pers. Polyporus fumosus Fr.
2020. furfuraceus Berk. in Hook. journ. 1852. 137. Himal.
fuscidulus Schrad. Polyporus fuscidulus Fr.
fuscidulus Schrad. Polyporus leptocephalus Fr.
fuscoalbus Sow. scaber Bull.
fusciger Fr. scaber Bull.
fuscipilosus Secr. rufus Pers.
fuscoporus Plan. Polyporus adustus Fr.
fuscus Pers. Daedalea Bulliardii Fr.
fuscus Pers. Polyporus resinosus Fr.
2021. fuscus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 59 T. 12. Germ.
fuscus With. badius Fr.
fuscus, basi globosa Bocc. Cortinarinus violaceus Fr.

- giganteus* Pers. *Polyporus giganteus* Fr.
 2022. *gigas* Berk. in Hook. Journ. 1852. 138. Himal.
gilvus Schwz *Polyporus gilvus* Fr.
 2023. *glutinosus* Krombh. Schw. V. 11 T. 36 F. 12—16. In agro prag.
gossypinus Pers. *floccopus* Schum.
gossypinus Pers. *strobilaceus* Scop.
 2024. *granulatus* L. spec. pl. II. 1617. Eur.
B. aureus Schaeff. fung. 82 T. 115.
B. bovinus Batsch el. 99.
B. circinans Pers. dispos. fung. 27.
B. ferrugineus Schaeff. fung. 85 T. 126
B. flavorufus Schaeff. ibid. 83 T. 123.
B. inquinans Schrad. spic. 144.
B. lactifluus With. arr. IV. 280.
B. luteus Batsch el. 99
Agaricus granulatus Lamk encycl. I. 51.
Suillus circinans Poir. encycl. VII. 497.
S. esculentus, *crassus*, *superne rubens* Mich. gen. 127.
S. leptopus Mich. ibid. 128 T. 69 F. 1.
graveolens Schwz *Polyporus graveolens* Fr.
gregarius Vahl *bovinus* L.
Grevillei Kl. *elegans* Schum.
guttatus Pers. *variegatus* Fr.
gyrosus Pers. *sistotrema* Fr.
 Halleri Nr. 2246 *Helvella crispa* Fr.
 Halleri Nr. 2246 *Helvella infula* Rabh.
 Halleri Nr. 2246 *Helvella lacunososa* Afz.
 Halleri Nr. 2247 *Morehella esculenta* Pers.
hepaticus Lightf. *Fistulina hepatica* Fr.
heteroclitus Bolt. *Polyporus heteroclitus* Fr.
heteroclitus Sow. *Polyporus ravidus* Fr.
 2025. *hieroglyphicus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 93 T. 29. Germ.
hippocrepis Schrk *Polyporus igniarius* Fr.
hirsutulus Sobol. *Polyporus hirsutus* Fr.
hirsutus Batsch *Polyporus tessulatus* Fr.
hirsutus Schrad. *Polyporus hirsutus* Fr.
hirsutus Scop. *Polyporus hispidus* Fr.
hispidus Bull. *Polyporus hispidus* Fr.
hispidus Rostk. *Polyporus enticularis* Fr.
 2026. *holopus* Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 131 T. 48. Germ.
 2027. *horizontalis* Thore chloris 489. In agro syrtico.
hybridus Sow. *Polyporus fragilis* Fr.
hydratimus Bosc *Polyporus hydnoides* Fr.
hydnoides Sw. *Polyporus hydnoides* Fr.
hypocateriformis Schrk *Polyporus brumalis* Fr.
igniarius Bolt. *Polyporus cinnauomeus* Trog.
igniarius Bull. *Polyporus fulvus* Scop.
igniarius Fl. dan. *Polyporus pinnicola* Fr.
igniarius L. *Polyporus igniarius* Fr.
igniarius Lour. *Polyporus pandani* Fr.
igniarius Scop. *Polyporus foementarius* Fr.
igniarius α . Batsch *Polyporus marginatus* Fr.
igniarius β . Batsch *Polyporus odoratus* Fr.
imberbis Bull. *Daedalea imberbis* Chev.
imberbis Bull. *Trametes gibbosa* Fr.
imbriatus Bull. *Polyporus imbricatus* Fr.
imbriatus Scop. *Polyporus versicolor* Fr.
imbriatus Sow. *Polyporus giganteus* Fr.
imbriatus, *squamosus* Gled. *Polyporus frondosus* Fr.
 2028. *impolitus* Fr. epicr. 421. Germ. Sean.
B. acidescens Pers. myc. eur. II. 141.
B. reticulatus Pers. syn. fung. 508.
impuber Sow. *Polyporus enticularis* Fr.
impuber Sow. *Polyporus gilvus* Fr.
impuber Sow. *Polyporus nidulans* Fr.
incarnatus Pers. *Irpex fuscoviolaceus* Fr.
incarnatus Pers. *Polyporus incarnatus* Fr.
incarnatus Schum. *Polyporus abietinus* Fr.
informis Cunn. *Polyporus croceus* Fr.
infundibuliformis Batsch *Polyporus perennis* Fr.
infundibuliformis Pers. *Polyporus melanopus* Fr.

- infundibuliformis Rostk. Polyporus Rostkovii Fr.
 infundibulum Roth Polyporus perennis Fr.
 inquinans Schrad. granulatus L. insularis Sow. Polyporus insularis Pers.
 integer Plan. Thelephora hirsuta Willd.
 intybaceus Auctor. Polyporus intybaceus Fr.
 intybaceus Baumg. Polyporus frondosus Fr.
 intybaceus Mapp. Polyporus cristatus Fr.
 2029. inunctus Krombh. Schw. X. 25 T. 76 F. 10. 11. Boh.
 inversus Vill. Polyporus vulgaris Fr.
 2030. irideus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 65 T. 15. Germ.
 irregularis Sow. Polyporus amorphus Fr.
 irregularis Vill. strobilaceus Fr. isabellinus Schwz Polyporus isabellinus Fr.
 juglandinus Schwz Polyporus juglandinus Fr.
 juglandinus Schwz Polyporus spissus Fr.
 juglandis Bull. Polyporus squamosus Fr.
 katui Ehrb. Polyporus xanthopus Fr.
 labyrinthiformis Bull. Trametes confragosa Rabh.
 laccatus Timm Polyporus lucidus Fr.
 lacrimans Wulf. Merulius lacrimans Schum.
 lacteus Batsch Polyporus brumalis Fr.
 2031. lacteus Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 125 T. 9 F. 1. 2. Gall. merid.
 lacteus β . Batsch Polyporus umbellatus Fr.
 lacteus γ . Batsch Polyporus tuberaster Fr.
 lacteus δ . Batsch Polyporus frondosus Fr.
 lactifluus With. granulatus L.
 2032. laevis Fr. bolet. 14, epier. 423. Island.
 laevis et viscidus Dill. olivaceus Schaeff.
 2033. lanatus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 77 T. 21. Germ.
 lapidum Schrk olivaceus Schaeff.
 2034. laticinus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 148 Nr. 3. Brit.
 laticus Jacq. Polyporus officinalis Fr.
 lateralis Bolt. Polyporus varius Fr.
 latus Sow. Polyporus latus Fr.
 latus Sow. Polyporus molluscus Fr.
 2035. leoninus Pers. myc. eur. II. 143. Ital.
 Suillus esculentus Mich. gen. 138 T. 68 F. 1.
 leptocephalus Jacq. Polyporus leptocephalus Fr.
 leucoloma Pers. Polyporus zonatus Fr.
 leucomelas Pers. Polyporus subsquamosus Fr.
 leucophaeus Batt. Helvellia erispa Fr.
 leucophaeus Batt. Helvella sulcata Afz.
 leucophaeus Pers. floccopus Schum.
 leucophaeus Pers. rugosus Fr.
 leucophaeus Pers. scaber Bull.
 leucopodius Pers. scaber Bull.
 leucoporus Holmsk. Polyporus perennis Fr.
 leucoporus S. Am. aereus Bull.
 2036. lilaceus Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 127 T. 46. Germ.
 lilacinus Schwz Polyporus purpureus Fr.
 lingua cervina Schrk Polyporus sulfureus Fr.
 lipsiensis Batsch Polyporus applanatus Wallr.
 lipsiensis Batsch Polyporus dryadeus Fr.
 lipsiensis Batsch Polyporus fomentarius Fr.
 2037. lividus Bull. herb. 327 T. 450 F. 2. Germ. Gall.
 B. brachyporus Pers. myc. eur. II. 128.
 B. chrysetheron D. C. Fl. fr. II. 126.
 lobatus Schrad. Polyporus sulfureus Fr.
 lucidus Leyss. Polyporus lucidus Fr.
 2038. lupinus Fr. epier. 418. Boh. Gall. Germ. Ital.
 B. erythropus Pers. obs. I. 23.
 B. rubecularius Pers. syn. fung. 512, D. C. Fl. fr. VI. 42.
 B. sanguineus Secr. mycogr. III. Nr. 21.
 B. tuberosus Let hist. F. 32, Bull. champ. T. 160.
 Suillus erythropus Poir. encycl. VII. 500 Nr. 19.
 2039. luridiformis Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 105 T. 35. Germ.
 2040. luridus Schaeff. fung. 78 T. 107. Eur.
 B. annulatus Pers. syn. fung. 503, myc. eur. 125, champ. comest. 236, Krombh. Schw. V. 3 T. 33.

- B. bovinus* Bolt, fung. II. T. 85.
B. cinnamomeus Schum. Fl. saell. H. 377 Nr. 1933.
B. erythropus Seer. mycogr. Nr. 20. Krombh. Schw. V. 16 T. 38 F. 7—10.
B. fre Bell. Fl. pedem. app. 73.
B. fuliginosus Seer. mycogr. Nr. 25.
B. magnus, Julii mensis Dill. cat. giess. I. 188.
B. miniatoporus Seer. mycogr. Nr. 28.
B. mutabilis Schult. Fl. austr. II. 199.
B. nigrescens Pall. russ. Reise I. 31.
B. perniciosus Roq. hist. 64 T. 7 F. 1—3.
B. rubeolaris Bull. herb. 326 T. 100 et 490 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 123.
B. rubecolus Sow. sec. Spr.
B. rubrotostaceus Seer. mycogr. III. 18 Nr. 26.
B. sanguineus Pers. syn. fung. 512.
B. satanas Lenz Schw. 67 T. 8 F. 33.
B. subvesens Schrk Fl. bay. II. 620 Nr. 1747.
B. tuberosus Schrad. spic. 178.
Cerionyces crassus Batt. fung. 62 T. 29 Fig. A. B.
Fungus porosus, *magnus*, *crassus* Tourn. elem. 440 T. 328.
F. porosus, *pediculo crasso*, *capitulo parvo* Buxb. cent. V. T. 13.
F. porosus, *petiolo ovali* Vaill. Bot. paris. 60.
Polyporus carne secedente, *petiolatus*, *leoninus* Hall. hist. III. 146 Nr. 2304.
P. carne secedente, *petiolatus*, *pileolo terreo* Hall. ibid. Nr. 2307.
P. carne secedente, *petiolatus*, *subviridis* Hall. ibid. Nr. 2303.
Suillus perniciosus Caesalpin hist. 617.
S. rubeolaris Poir. encycl. VII. 500 Nr. 18.
luridus β . Fr. *satanas* Lenz.
lutescens Pers. *Polyporus velutinus* Fr.
lutescens Pers. *Polyporus versicolor* Fr.
lutens Batsch *granulatus* L.
lutens Bolt. *subtomentosus* L.
lutens Grev. *elegans* Schum.
2041. *lutens* L. spec. pl. II. 1646. Eur. As. Amer. bor.
B. annularis Bull. champ. 316 T. 332. D. C. Fl. fr. II. 127.
B. annulatus Schum. Fl. saell. H. 373 Nr. 1926.
B. cortinatus Pers. syn. fung. 503.
B. de arceus Schum. Fl. saell. H. 371.
B. pileo plano, *carioso* Scop. Fl. earu. I. 44 Nr. 3.
B. volvatus Batsch el. 99.
Agaricus annularis Roq. hist. 73.
A. circinans Roq. ibid.
A. luteus Lamk. encycl. I. 52.
Cerionyces pileolo fomicato Batt. fung. 63. T. 29 Fig. C.
Fungus albus, *venenatus*, *viscidus* Magn. Bot. monsp. 104.
F. porosus, *autumnalis*, *viscidus* Buxb. cent. V. 7 T. 14.
F. ranarum Sterb. theat. T. 17 Fig. J. M.
Polyporus carne secedente, *petiolatus*, *annulatus* Hall. hist. III. 145 Nr. 2301.
Suillus annulatus Pers. syn. fung. 503 Nr. 1.
lutens Lumn. *flavidus* Fr.
lutens velifer Seer. *rufus* Pers.
2042. *macropus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 61. T. 13. Germ.
macrorhizus Ach. *Polyporus Vaillantii* Fr.
magnus, *Augusti mensis* Dill. *edulis* Bull.
magnus, *Julii mensis* Berg. *bovinus* L.
magnus, *Julii mensis* Dill. *luridus* Schaeff.
2043. *marginatus* Berk. lond. journ. 1845. 50 Nov. Holl.
marginatus Pers. *Polyporus marginatus* Fr.
marmoratus Roq. *satanas* Lenz.
maximus Brot. *Daedalea maxima* Fr.
maximus Schum. *Polyporus squamosus* Fr.
medulla panis Humb. *Polyporus medulla panis* Fr.
medulla panis Lumn. *Polyporus vulgaris* Fr.
medulla panis Sow. *Polyporus Vaillantii* Fr.
medulla panis Sw. *Polyporus molluscus* Fr.
melanopus Pers. *Polyporus melanopus* Fr.
membranaceus Sw. *Polyporus membranaceus* Fr.
mesentericus Schaeff. *Polyporus giganteus* Fr.
2044. *Meyeri* Rosk. in Sturm Fl. III. 5 p. 103 T. 34. Germ.
microporus Sw. *Polyporus microporus* Fr.
miniatoporus Seer. *luridus* Schaeff.

- miniatus Libosch. Polyporus cin-
 nabarinus Fr.
 2045. mitis Krombh. Schw. V. 10 T. 36
 F. 8—11. Boh.
 mitis Pers. bovinus L.
 mitram pontificis referens Rupp. Hel-
 vella infula Fr.
 mitram pontificis refens., albicans
 Rupp. Helvella sulcata Afz.
 mitram pontificis referens, nigricans
 Rupp. Helvella elastica Bull.
 mollis Pers. Polyporus mollis Fr.
 mollis, substrigosus Alb. et Schwz
 Polyporus fragilis Fr.
 molluscus N. Polyporus amor-
 phus Fr.
 molluscus Pers. Polyporus mol-
 luscus Fr.
 mucidus Pers. Polyporus mucid-
 us Fr.
 mucidus Scop. Polyporus alli-
 gatus Fr.
 2046. mucronatus Pers. myc. eur. II. 142.
 Ital.
 Suillus mucronatus Mich. gen. 128
 Nr. 14 T. 69 F. 3.
 multicolor Pers. Polyporus ver-
 sicolor Fr.
 multicolor Schaeff. Polyporus z-
 onatus Fr.
 murinus N. Polyporus fuscidu-
 lus Fr.
 mutabilis Balb. subtomentosus L.
 2047. mutabilis Batsch el. 99 Thur.
 mutabilis Schrad. pachypus Fr.
 mutabilis Schult. luridus Schaeff.
 mutabilis ϵ . Batsch edulis Bull.
 mutabilis γ . δ . Batsch subtomen-
 tosus L.
 nanus Mich. Polyporus peren-
 nis Fr.
 nigrescens Pall. luridus Schaeff.
 nigricans Schum. Polyporus adu-
 stus Fr.
 nigripes With. Polyporus varius
 Fr.
 nigromarginatus Schwz Polyporus
 hirsutus Fr.
 nigropurpureus Schwz Polyporus
 isabellinus Fr.
 nitens Batsch Polyporus varius
 Fr.
 nitens α . Batsch Polyporus sul-
 fureus Fr.
 nitens β . Batsch Polyporus Mi-
 chelii Fr.
 nitens γ . Batsch Fistulina hepa-
 tica Fr.
 nitens δ . Batsch Polyporus de-
 formis Fr.
 nitens δ . Batsch Polyporus pini-
 cola Fr.
 nitens ϵ . Batsch Polyporus de-
 formis Fr.
 nitens ζ . Batsch Polyporus luci-
 dus Fr.
 nitidus Alb. et Schwz Polypor-
 us amorphus Fr.
 nitidus Pers. Polyporus niti-
 dus Fr.
 nitidus violascens Alb. et Schwz
 Polyporus violaceus Fr.
 niveus Fr. scaber Bull.
 2048. nummularius Bull. herb. II. 335
 T. 124. Gall.
 nummularius Schrad. Polyporus
 varius Fr.
 nummularius β . Schrad. Polyporus
 elegans Fr.
 obliquatus Bull. Polyporus luci-
 dus Fr.
 obliquus Bolt. Hydnum Bolto-
 nii Spr.
 obliquus Bolt. Hydnum squali-
 num Fr.
 obliquus Bolt. Merulius lacri-
 mans Schum.
 obliquus Pers. Polyporus obli-
 quus Fr.
 2049. obsonium Fr. epic. 421. Eur. austr.
 Tubiporus obsonium Paul. champ.
 I. 388. T. 171. F. 2. 3.
 obtusus Pers. Polyporus igni-
 rius Fr.
 ochraceus Pers. Polyporus z-
 onatus Fr.
 odoratus Wulf. Polyporus odo-
 ratus Fr.
 odorus L. Polyporus odorus
 Sommerf.
 officinalis Vill. Polyporus offi-
 cinalis Fr.
 2050. olivaceus Schaeff. fung. 77. T. 105.
 Eur.
 B. bovinus var. i. Scop. Fl. carn.
 II. 463 Nr. 1586.
 B. laevis et viscidus Dill. cat. giess.
 188.
 B. lapidum Schrk Fl. bav. II. 620
 Nr. 1746.
 B. pachypus β . Fr. syst. myc. I. 341.
 B. pileolo crasso, campanulato Gled.
 meth. 65 Nr. 1.
 B. reticulatus minor Alb. et Schwz
 consp. 240.
 B. variegatus Kl. herb. myc. I. Nr. 38.
 Suillus esculentus crassus Mich.
 gen. 129. T. 69 Fr. 2.
 ostrea Hoffm. Polyporus ostrea
 Pers.
 ovinus Schaeff. Polyporus ovi-
 nus Fr.
 ovinus var. Schaeff. Polyporus
 deformis Fr.
 2051. pachypus Fr. obs. I. 118. Eur.
 B. amarus Pers. syn. fung. 511.
 Nr. 16.
 B. bovinus Schult. Fl. austr. I. 199.

- B. elatus* Pers. myc. eur. II. 134.
B. mutabilis Schrad. spic. 145.
B. radicans Seer. mycogr. III. 27.
B. vitellinus Pers. obs. II. 11.
Fungus porosus, magnus, crassus,
 l. Bauh. hist. III. 833.
F. tertius bufonius Sterb. theat.
 183 Nr. 18.
Polyporus carne secedente, petio-
latus, pileo spadiceo Hall. hist.
 III. 146 Nr. 2308.
Suillus amarus Poir. encycl. VII.
 500.
pachypus Seer. *torosus* Fr.
pachypus β . Fr. *olivaceus* Schaeff.
pallescens Schrad. *Polyporus*
leptocephalus Fr.
pallescens Wahlb. *Polyporus*
pallescens Fr.
 2052. *pannosus* Rostk. in Sturm Fl.
 III. 5 p. 79 T. 22. Germ.
papyraceus Schrk. *Polyporus*
molluscus Fr.
papyraceus Schrk. *Polyporus*
vulgaris Fr.
papyraceus Schw. *Polyporus*
vaporarius Fr.
 2053. *paradoxus* Humb. Fl. friberg.
 103 N. 197 T. 3 F. 15. In agro
 friberg.
Polyporus clavus Pers. myc. eur.
 II. 116.
 2054. *parasiticus* Bull. herb. 317 T.
 451 F. 1. Eur. Amer. bor.
B. betula Schwz syn. 94. Nr. 860.
B. stramineus Pers. myc. eur. II.
 141.
Suillus parasiticus Poir. encycl.
 VII. 496.
 2055. *pascuus* Pers. myc. eur. II. 139.
 Germ.
 2056. *patella* Humb. Fl. friberg. 97 Nr.
 187. In agro friberg.
Polyporus patella Pers. myc. eur.
 II. 115.
pavonius Hook. *Polyporus pav-*
onius Fr.
pelloporus Bull. *Polyporus adus-*
tus Fr.
pelloporus Sow. *Polyporus pal-*
lescens Fr.
pellucidus With. *Polyporus pel-*
lucidus Fr.
pellucidus With. *Polyporus sub-*
squamosus Fr.
peltatus Pers. *Polyporus fra-*
gilis Fr.
perennis Batsch *Polyporus va-*
rius Fr.
perennis L. *Polyporus peren-*
nis Fr.
perennis var. 2. Scop. *Polyporus*
Schweinizii Fr.
perniciosus Roq. *luridus* Schaeff.
- perula* Spr. *Polyporus xantho-*
pus Fr.
pes caprae Pers. *Polyporus pes*
caprae Pers.
petiolo rugoso Hall. *Helvella la-*
cunosa Afz.
pezizoides Schwz. *Peziza poroi-*
des Alb. Schwz.
phalloides Batt. *Phallus impu-*
dicus L.
phallum referens Rupp. *Phallus*
impudicus L.
 2057. *pirodus* Rostk. in Sturm Fl. III.
 5. p. 83 T. 24. Germ.
pietus Ehrh. *Polyporus bru-*
mialis Fr.
pietus Schultz *Polyporus peren-*
nis Fr.
pietus Schultz *Polyporus pic-*
tus Fr.
pileo coriaceo, plano, rugoso Scop.
Hydnum suavecolens Scop.
pileo hemisphaerico, tubulis angula-
tis Gled. *bovinus* L.
pileo hemisphaerico, tubulis angula-
tis Gled. *edulis* Bull.
pileo hemisphaerico, tubulis angu-
latis Gled. *subtomentosus* L.
pileo monachi similis Batt. *Verpa*
patula Fr.
pileo orbiculari Gled. *Hydnum*
auriscalpium L.
pileo plano, carnosio Scop. *lutens* L.
pileo plano, cinnamomeo Scop. *Pol-*
yporus perennis Fr.
pileo crasso, campanulato Gled.
olivaceus Schaeff.
pileo explanato, inaequali Gled.
Hydnum melaleucum Fr.
pileo pulvinateo Gled. *Hydnum*
repandum L.
pileo spiralibus plicis contorto Batt.
Helvella crispa Fr.
pileo spiralibus plicis contorto Batt.
Helvella lacunosa Afz.
pini Thore *Trametes pini* Fr.
pinicola Sw. *Polyporus margi-*
natus Fr.
pinicola Sw. *Polyporus pinico-*
la Fr.
 2058. *piperatus* Bull. champ. II. 318 T.
 451 F. 2. Gall. Germ.
B. ferruginatus Batsch cont. I. 179
 F. 128. a. b. c.
Suillus piperatus Poir. encycl. VII.
 498.
pithyus Chaill. *Polyporus bo-*
realis Fr.
placenta Schum. *Polyporus zo-*
natus Fr.
platyporus Pers. *Polyporus squa-*
mosus Fr.
plicatus Schum. *Polyporus ver-*
sicolor Fr.

- polycephalus Pers. Polyporus umbellatus Fr.
 polymorphus Bull. Polyporus squamosus Fr.
 polymorphus Hoffm. Polyporus odoratus Fr.
 polyporus Bull. Polyporus fuliginosus Fr.
 polyporus Retz. Polyporus brumalis Fr.
 polyporus With. Polyporus varius Fr.
 pomaceus Pers. Polyporus igniarius Fr.
 populinus Schum. Polyporus populinus Fr.
 populneus Poll. Polyporus castaneus Fr.
 2059. porphyrosporus Fr. bolet. 36, epier. 423. Smoland.
 B pseudoscaber Secr. mycogr. III. II Nr. 14.
 2060. Preauxii M. Canar. 75 T. 4 F. 1. Ins. canar.
 procerns Bolt. scaber Bull.
 proteus Bolt. Polyporus medullapanis Fr.
 proteus Bolt. Polyporus vulgaris Fr.
 2061. pruinatus Fr. bolet. 9, epier. 414. Ital.
 Ceriomyces corticem mali puniciaemulans Batt. fung. 64.
 prunastri Pers. Polyporus igniarius Fr.
 pseudoigniarius Bull. Polyporus dryadeus Fr.
 pseudoscaber Secr. porphyrosporus Fr.
 pubescens Schum. Polyporus pubescens Fr.
 2062. pulverulentus Opat. fung. 27. In agro berol.
 2063. pulvinatus Humb. Fl. friberg. 96 Nr. 185. Sax., Carn.
 Polyporus lycoperdiformis Pers. myc. eur. II. 116.
 P. pulvinatus Steud. nomencl. 349.
 Poria pulvinata Scop. pl. subterr. 105 T. 28.
 pulvinatus Wahlb. Polyporus spumeus Fr.
 pulvinus Pers. Polyporus betulinus Fr.
 purgans Pers. Polyporus officinalis Fr.
 purpurascens D. C. Merulius corium Fr.
 purpurascens Pers. Polyporus abietinus Fr.
 2064. purpurascens Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 51 T. 8. Germ.
 2065. purpureus Fr. bolet. 11, epier. 419. Eur. med.
 Suillus purpureus Mich. gen. 129.
 2066. pusillus Berk. in Hook. journ. 1854. 135. Himal.
 pusillus Schrad. Polyporus brumalis Fr.
 radiatus Sow. Polyporus radiatus Fr.
 2067. radicans Pers. syn. fung. 507. Gall. Germ.
 Suillus radicans Poir. encycl. VII. 498.
 radicans Secr. pachypus Fr.
 radicatus Schwz Fistulina radicata Fr.
 radula Pers. Polyporus radula Fr.
 ramosissimus Jacq. Polyporus umbellatus Fr.
 ramosissimus Schaeff. Polyporus frondosus Fr.
 ramosus Bull. Polyporus imbricatus Fr.
 ramosus Vahl Polyporus umbellatus Fr.
 rangiferinus Bolt. Polyporus perennis Fr.
 rangiferinus Pers. Polyporus Vaillantii Fr.
 2068. regius Krombh. Schw. II. 1 T. 7 Boh. Ital.
 Suillus crassus, superne purpureus, inferne ex aureo fulvus, pediculo tumido subrubente Mich. gen. 129.
 resinous Schrad. Daedalea Bulliardii Fr.
 resinous Schrad. Polyporus resinous Fr.
 resupinatus Bolt. Polyporus spongiosus Fr.
 resupinatus Fl. dan. Polyporus lucidus Fr.
 resupinatus Poir. Polyporus salicinus Fr.
 resupinatus Sow. Daedalea latissima Fr.
 reticulatus Hook. Hexagonia tenuis Fr.
 reticulatus Pers. impolitus Fr.
 reticulatus Pers. Polyporus reticulatus N.
 reticulatus Schaeff. edulis Bull.
 reticulatus Secr. subtomentosus L.
 reticulatus minor Alb. et Schwz olivaceus Schaeff.
 reticulatus minor Alb. et Schwz variegatus Sw.
 ribi Schum. Polyporus ribis Fr.
 ribis D. C. Polyporus ribis Fr.
 roseus Alb. et Schwz. Polyporus roseus Fr.
 2069. rubellus Krombh. Schw. V. 12 T. 36 F. 21—24. Boh.

- rubecularius Bull. luridus Schaeff.
 rubecularius Fr. sordarius Fr.
 rubecularius Pers. lupinus Fr.
 rubecularius sanguineus Pers. satanas Lenz.
 rubellus Sow. luridus Schaeff.
 ruber Lamk. Polyporus sanguineus Meyer.
 ruber Scop. Polyporus ruber Pers.
 2070. rubiginosus Retz. in act. holm. 1769, 253, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3252. Germ. Scan.
 rubiginosus Schrad. Daedalea Bulliardii Fr.
 rubiginosus Schrad. Polyporus resinosus Fr.
 rubrotestaceus Secr. luridus Schaeff.
 rudis Bull. scaber Bull.
 rufescens scaber Secr. scaber Bull.
 2071. rufus Pers. obs. H. 13. Eur.
 B. aurantiacus Krombh. Schw. V. 2 T. 32 F. 1—11, Pers. obs. myc. H. 12, champ. comest. 150, Roq. hist. 72.
 B. fuscopilosus Secr. mycogr. III. 46.
 B. luteus velifer Secr. ibid. 5.
 B. scaber β . et γ . Pers. myc. eur. H. 147.
 B. variegatus Sw. in act. holm. 1810, 8, Fr. syst. myc. I. 388, obs. myc. I. 117, Pers. myc. eur. H. 129, Lenz Schw. 177.
 B. versipellis Fr. epicr. 424.
 Stillus esculentus montanus Mich. gen. 128 Nr. 16.
 rufus Schaeff. bovinus L.
 rufus Schaeff. scaber Bull.
 rufus Schrad. Polyporus rufus Fr.
 2072. rugosus Fr. bolet. 14, epicr. 423. Brit. Germ. Scan.
 B. leucophaeus Pers. myc. eur. H. 140.
 rugosus Jacq. Polyporus lucidus Fr.
 rugosus Pers. Polyporus alligatus Fr.
 rutilans Pers. Polyporus rutilans Fr.
 2073. rutilus Fr. bolet. 5, epicr. 412. Succ.
 salicinus Bull. Daedalea saligna Fr.
 salicinus Bull. Trametes suavolens Fr.
 salicinus Pers. Polyporus salicinus Fr.
 salicinus Sow. Polyporus fumosus Fr.
 sanguineus Krombh. satanas Lenz.
 sanguineus Liljeb. Polyporus marginatus Fr.
 sanguineus Liljeb. Polyporus pinnicola Fr.
 sanguineus L. Polyporus sanguineus Fr.
 sanguineus Pers. luridus Schaeff.
 sanguineus Plan. Fistulina hepatica Fr.
 sanguineus Secr. lupinus Fr.
 2074. sanguineus With. arr. IV. 319. Brit. Gall. Helv.
 sanguinolentus Alb. et Schwz. Polyporus sanguinolentus Fr.
 2075. sapidus Harzer Pilze 92 T. 51. In agro dresd.
 2076. satanas Lenz Schw. 67 T. 8 F. 33. Eur. med. et bor.
 B. luridus β . Fr. syst. myc. I. 391, Pers. myc. eur. 133.
 B. marmoreus Roq. hist. 65 T. 6.
 B. rubecularius sanguineus Pers. syn. fung. 513.
 B. sanguineus Krombh. Schw. V. 14 T. 38 F. 1—6.
 satanas Lenz Polyporus Schaeff.
 2077. scaber Bull. champ. I. 319 T. 132 et 489 F. 1. Fr. syst. myc. I. 391.
 B. aeruginosus Fr. obs. H. 250.
 B. alutaceus scaber Secr. mycogr. III. 11.
 B. aurantiacus Bull. champ. 320 T. 236 et 489 F. 2.
 B. aurantius Pers. obs. H. 12, syn. fung. 505, Alb. et Schwz. consp. 239.
 B. bovinus Schaeff. fung. 76 T. 104, Willd. Fl. berol. 394.
 B. brunneus scaber Secr. mycogr. III. 12.
 B. canus Batsch cl. 101.
 B. chioneus Fr. obs. I. 111.
 B. convexus Retz. in act. holm. 1769, 253.
 B. fuliginococcineus Rabh. D. C. Fl. Nr. 3238.
 B. fuscoalbus Sow. fung. T. 421.
 B. fusconiger Fr. obs. H. 249.
 B. leucophaeus Pers. myc. eur. H. 140.
 B. leucopodius Pers. obs. H. 11.
 B. niveus Fr. obs. I. 111.
 B. procerus Bolt. fung. T. 86.
 B. rudis Bull. champ. 319, T. 489 F. 1.
 B. rufescens scaber Secr. mycogr. III. 11.
 B. rufus Schaeff. fung. 76 T. 103.
 B. terreus Retz. in act. holm. 1769, 253.
 B. testaceus scaber Secr. mycogr. III. 8.
 B. viscosus Schultz see. Wallr. Ceriomyces phragmites cinereus Batt. fung. 53 T. 30 Fig. C. D.

- Fungus aurantius*, pediculo longo Sterb. theat. 119 T. 16 Fig. A.
F. porosus, magnus, crassus Vaill. Bot. paris. 59.
F. vesceus XVIII. Loes. Fl. pruss. 84.
Polyporus carne secedente, petiolatus, pileo ovato miniato Hall. hist. III. 146 Nr. 2310.
P. carne secedente, petiolatus, terreus, concolor Hall. ibid. Nr. 2309.
P. carne secedente, spadiceus, inferne albus Hall. ibid. 147 Nr. 2312.
Suillus aurantiacus Poir. encycl. VII. 496 Nr. 2.
S. esculentus, crassus Mich. gen. 127 Nr. 6 et 128 Nr. 16.
S. fulvus Mich. ibid. 129.
S. scaber Poir. encycl. VII. 497. Nr. 6.
Tubiporus fusipes Paul. champ. T. 178.
scaber β. et γ. Pers. rufus Pers.
scalaris Schrk *Polyporus zonatus* Fr.
scalaris Schrk *Polyporus zonatus* Fr.
scobinaceus Cum. *Polyporus pes caprae* Pers.
scoparius Mich. *Polyporus subsquamosus* Fr.
2078. *serobiculatus* Berk. in Hook. Journ. 1852. 139. Himal.
scutiformis Tratt. *Polyporus fulvus* Scop.
scutiformis Tratt. *Polyporus ignarius* Fr.
scutiformis Tratt. *Polyporus nigricans* Fr.
sebacus Leyss. *Polyporus destructor* Fr.
sector Ehrh. *Polyporus sector* Fr.
semiovatus Schaeff. *Polyporus pinicola* Fr.
semiovideus Schaeff. *Polyporus marginatus* Fr.
sericeus Koen. *Trametes lanata* Fr.
2079. *sericeus* Pers. myc. eur. II. 142. Boh. Ital.
Suillus sericeus Mich. gen. 128 T. 68 F. 2.
sessilis Gled. *Daedalea unicolor* Fr.
sessilis Gled. *Hydnum parasiticum* L.
sinuosus Sow. *Trametes gibbosa* Fr.
2080. *sistotrema* Fr. syst. myc. I. 389. Germ. Scan.
B. gyrosus Pers. myc. eur. III. 138.
B. sistotremoides Fr. obs. I. 120.
Gyrodon sistotremoides Opat. fung. bolet. 5.
sistotremoides Alb. et Schwz *Polyporus Schweinizii* Fr.
sistotremoides Fr. *sistotrema* Fr.
solidus Sow. *edulis* Bull.
soloniensis D. C. *Polyporus soloniensis* Fr.
2081. *sordarius* Fr. epicr. 419. Suec.
B. rubeolarius Fr. sv. Bot. T. 246.
2082. *sotericus* Schrk Denkschr. d. bot. Ges. zu Reg. 1822. II. 21. Bav.
2083. *spadiceus* Rabh. D. C. Fl. Nr. 3254. Germ. Boh.
B. subtomentosus Krombh. Schw. X. 24 T. 76 F. 1—5.
spathulatus Hook. *Polyporus spathulatus* Fr.
species singularis Pall. *Montagnites Pallasii* Fr.
spongiosus Lightf. *Polyporus hispidus* Fr.
spongiosus Pers. *Polyporus spongiosus* Fr.
spumeus Fl. dan. *Polyporus epileucus* Fr.
spumeus Sow. *Polyporus spumeus* Fr.
2084. *squalidus* Secr. apud Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 56 T. 17. Germ. Ital.
2085. *squamatus* Berk. in Hook. Journ. 1852. 137. Himal.
squamosus Huds. *Polyporus squamosus* Fr.
2086. *squamulosus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 129 T. 47. Germ.
squarrosus Pers. *strobilaceus* Scop.
squarrosus Wallr. *floccopus* Schum.
2087. *Sterbeekii* Kickx in bull. d. Brux. X. Nr. 10. Germ. Belg.
Agaricus Sterbeekii Kickx in Fl. de Louvain 184.
2088. *stipitatus* L. spec. pl. II. 1647 Nr. 14. Eur. med. et bor.
B. subsquamosus Wulf. in Jacq. coll. I. 342.
stipitatus Scop. *bovinus* L.
stipitatus Sow. *Polyporus spumeus* Fr.
stipticus Pers. *Polyporus stipticus* Fr.
stramineus Pers. *parasiticus* Bull.
2089. *striacipes* Fr. epicr. 414. Eur. austr.
striatus Hook. *Polyporus striatus* Fr.
2090. *striatus* Humb. Fl. friberg. 102 Nr. 196 T. 4 F. 19. In agro friberg. *Polyporus striatus* Pers. myc. eur. II. 119.
strigosus Schultz *Polyporus fulvus* Scop.
strigosus Schultz *Polyporus ignarius* Fr.
2091. *strobilaceus* Scop. ann. hist. nat. IV. 148 T. 1 F. 5. Eur. merid.

- B. bovinus* var. 5. With. arr. IV. 275.
B. coniferus Pers. myc. eur. II. 146.
B. echinatus Vill. Fl. Delph. III. 1038.
B. gossypinus Pers. myc. eur. II. 144.
B. irregularis Vill. Fl. Delph. III. 1039. Nr. 7.
B. squarrosus Pers. myc. eur. II. 145 T. 19.
B. strobiliformis Dicks. crypt. I. 17 T. 3 F. 2.
B. stygius Wallr. Fl. crypt. II. 608.
strobiliformis Dicks. *strobilaceus* Scop.
strobiliformis Dicks. *Polyporus strobiliformis* Fr.
strobiliformis Vill. *floccopus* Schum.
2092. *strobiloides* Krombh. Schw. X. 21 T. 74 F. 12. 13. Boh.
stygius Wallr. *floccopus* Schum.
stygius Wallr. *strobilaceus* Scop.
suaveolens Batsch *Polyporus caesius* Fr.
suaveolens Bull. *Trametes Bulliardii* Fr.
suaveolens L. *Trametes suaveolens* Fr.
suaveolens β . Pers. *Daedalea saligna* Fr.
suberosus Batsch *Polyporus adustus* Fr.
suberosus Bolt. *Polyporus odoratus* Sommerf.
suberosus Bolt. *Trametes suaveolens* Fr.
suberosus Bull. *Daedalea Bulliardii* Fr.
suberosus Bull. *Polyporus nidulans* Fr.
suberosus L. *Polyporus betulinus* Fr.
suberosus L. *Trametes gibbosa* Fr.
suberosus Sow. *Polyporus fumosus* Fr.
suberosus Wahlb. *Polyporus suberosus* Fr.
2093. *suberosus* Wulf. in Jacq. coll. I. 344. Carinth.
B. aequalis pulvinatus L. spec. pl. II. 1645 Nr. 1.
suberosus couchiformis Batsch *Daedalea unicolor* Fr.
subrotundus, petiolo horizontali brevissimo Gled. *Polyporus fomentarius* Fr.
subsquamosus Batsch *Polyporus squamosus* Fr.
subsquamosus L. *Polyporus subsquamosus* Fr.
subsquamosus Seer. *Polyporus cristatus* Fr.
subsquamosus Wulf. *stipitatus* L.
subsquamosus minor Berg. *Polyporus lepidus* Fr.
substrictus Bolt. *Polyporus fuscidulus* Fr.
substrictus Bolt. *Polyporus varius* Fr.
subtilis Schrad. *Porothelium subtile* Fr.
subtomentosus Bolt. *Polyporus perennis* Fr.
subtomentosus Bolt. *Polyporus pictus* Fr.
subtomentosus Krombh. *spadicus* Rabh.
2094. *subtomentosus* L. spec. pl. II. 1647. Eur.
B. bovinus Schum. Fl. saell. II. 376 Nr. 1931.
B. chrysentherinus Schum. ibid. Nr. 1932.
B. chrysenteron Bull. herb. 328 T. 490 F. 3.
B. communis Bull. ibid. T. 393.
B. crassipes Schaefl. fung. 80 T. 112.
B. cupreus Seer. mycogr. III. 48.
B. luteus Bolt. fung. T. 84. Fig. media.
B. mutabilis Balh. misc. bot. 62.
B. mutabilis γ , δ . Batsch cl. 99 et 101.
B. pileo hemisphaerico, tubulis angulatis Gled. meth. 63.
B. reticulatus Seer. mycogr. III. 39.
B. sanguineus With. arr. IV. 280. *Agaricus subtomentosus* Lamk encycl. I. 51.
Ceriumyces corticem mali punici aemulans Batt. fung. 64.
C. crassus Batt. ibid. 62 T. 30 Fig. D—G.
C. jujubinus Batt. ibid. 64 T. 30 Fig. F.
C. procerus Batt. ibid.
Fungus porosus, magnus, nostras Raj. hist. 100.
F. porosus tenuis Buxb. cent. V. T. 13 F. 1.
F. suillus esculentus Caesalp. hist. 617.
Panis bufonius magnus Sterb. theat. 136 Nr. 27.
Polyporus carne secedente, petiolatus, pileolo albido Hall. hist. III. 146 Nr. 2306.
P. carne secedente, petiolatus, roseus Hall. ibid. Nr. 2311.
P. carne secedente, purpureus Hall. ibid. Nr. 2305.
P. semipetiolatus, lobatus, spadicus Hall. ibid. 147 Nr. 2314.
Suillus chrysenteron Poir. encycl. VII. 497.

- S. esculentus, crassus* Mich. gen. 128 Nr. 17.
S. esculentus, superne pulchre fulvus Mich. *ibid.* Nr. 18.
S. parvus, crassus Mich. *ibid.* T. 68 F. 2.
S. porosus, crassus, viscidus, superne obscurus Mich. *ibid.* T. 69 F. 1.
S. subtomentosus Poir. *encycl.* VII. 460 Nr. 8.
Tubiporus subtomentosus Paul. *champ.* I. 387 T. 153 F. 4. 5.
subvescens Schrk *luridus* Schaeff. *sulfureus* Bull. *Polyporus sulfureus* Fr.
2095. *sulfureus* Fr. *epicr.* 413. In agro upsal.
2096. *Sullivantii* M. *syll.* 152. Colombo. *superficialis* Schwz *Polyporus viticola* Fr. *supinus* Sw. *Polyporus supinus* Fr.
2097. *suspectus* Krombh. Schw. X. 21 T. 74 F. 10. 11. Boh. *sutorius* Scop. *Polyporus betulinus* Fr. *tenax* Lightf. *Polyporus sulfureus* Fr.
2098. *tenuiculus* Spr. *synt.* IV. 473. Guinea. *Favolus tenuiculus* Pal. *sec.* Fr. *tenuis* Hook. *Hexagonia tenuis* Fr. *tenuis* Hook. *Polyporus sinensis* Fr. *terrestris* Pers. *Polyporus terrestris* Fr. *terrestris* Sow. *Polyporus bombycinus* Fr. *terreus* Retz. *scaber* Bull. *terreus* Schaeff. *calopus* Pers.
2099. *tessellatus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 99 T. 32. Germ. *tessulatus* Spr. *Polyporus tessulatus* Fr. *testaceus* Pers. *cyanescens* Bull. *testaceus* Pers. *fulvidus* Fr. *testaceus scaber* Secr. *scaber* Bull. *thelephoroides* Hook. *Polyporus thelephoroides* Fr. *tomentosus* Spr. *Polyporus tomentosus* Fr.
2100. *torosus* Fr. *epicr.* 417. Helv. Ital. B. *pachypus* Secr. *mycogr.* III. Nr. 24. *trichocephalus* Ehrb. *Polyporus brumalis* Fr. *triqueter* Pers. *Polyporus cuticularis* Fr. *tuberaster* Jaq. *Polyporus tuberaster* Fr. *tuberculosis* D. C. *Daedalea latissima* Fr. *tuberculosis* D. C. *Polyporus colliculosus* Pers. *tuberculosis* D. C. *Polyporus tuberculosus* Fr. *tuberosus* Lamk *Polyporus sanguineus* Meyer. *tuberosus* Let. *lupinus* Fr. *tuberosus* Pers. *edulis* Bull. *tuberosus* Schrad. *luridus* Schaeff. *tubulis connexis* Gled. *Polyporus perennis* Fr. *tubulis tenuissimis connexis* Gled. *Polyporus melanopus* Fr. *tulipiferae* Schwz *Polyporus corticola* Fr. *tunicatus* Schum. *Polyporus vulgatus* Fr. *turritus* Humb. *Polyporus turritus* Pers. *umarius* Sow. *Polyporus umarius* Fr. *umbellatus* Pers. *Polyporus umbellatus* Fr. *umbilicatus* Schrk *Polyporus brumalis* Fr. *umbilicatus* Scop. *Polyporus melanopus* Fr. *umbrinus* Pers. *edulis* Bull. *umbrinus* Pers. *Polyporus obliquus* Fr. *undulatus* Schwz *Polyporus undulatus* Fr. *ungulatus* Bull. *Polyporus fomentarius* Fr. *ungulatus* Pers. *Polyporus igniarius* Fr. *unicolor* Bolt. *Polyporus versicolor* Fr. *unicolor* Bull. *Daedalea unicolor* Fr. *unicolor* Schwz *Polyporus unicolor* Fr. *ursinus* Lk *Polyporus ursinus* Fr.
2101. *ustalis* Berk. in Hook. *journal.* 1851. 48. Ind. or.
2102. *vaccinus* Fr. *epicr.* 420. Scan. B. *castaneus* Schum. Fl. *saell.* II. 377 Nr. 1935. *Vaillantii* D. C. *Polyporus Vaillantii* Fr. *vaporarius* Pers. *Polyporus vaporarius* Fr. *variegatus* Kl. *olivaceus* Schaeff. *variegatus* Schaeff. *Polyporus lucidus* Fr. *variegatus* Sow. *Polyporus varius* Fr.
2103. *variegatus* Sw. in *act. holm.* 1810. 8. Eur. B. *aureus* Schaeff. *fung.* 82 T. 115. B. *guttatus* Pers. *myc. eur.* II. 129. B. *reticulatus minor* Alb. et Schwz *consp.* 340.

- variegatus Sw. rufus Pers.
 varius Pers. Polyporus varius Fr.
 velatus Pers. flavidus Fr.
 velutinus Pers. Polyporus velutinus Fr.
 velutinus Plan. Polyporus hirsutus Fr.
 velutinus Schum. Daedalea Buliardii Fr.
 velutinus Sow. Polyporus hispidus Fr.
 velutinus Vahl Polyporus resinosus Fr.
 2101. venosus Humb. Fl. friberg. 100 Nr. 193 T. 3 F. 12. In agro friberg. Polyporus venosus Pers. myc. eur. II. 118.
 verniceus Brot. Polyporus lucidus Fr.
 vernicosus Berg. Polyporus lucidus Fr.
 vernus Pers. Polyporus brunnalis Fr.
 veronensis Spr. Polyporus castaneus Fr.
 2105. verrucarius Berk. in Hook. journ. 1854. 135. Himal.
 versicolor Bull. Lenzites betulina Fr.
 versicolor L. Daedalea unicolor Fr.
 versicolor L. Polyporus versicolor Fr.
 versicolor Pers. Polyporus zonatus Fr.
 2106. versicolor Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 55 T. 10. Germ.
 versicolor Schaeff. Polyporus nidulans Fr.
 versicolor var. Humb. Polyporus Humboldtii Pers.
 versicolor var. Pers. Polyporus zonatus Fr.
 versicolor var. α . Batsch Polyporus giganteus Fr.
 versipellis Fr. rufus Pers.
 versiporus Pers. floccopus Schum.
 villosus Huds. Polyporus hispidus Fr.
 villosus Sw. Polyporus villosus Fr.
 2107. vinosus Thore chloris 488. In agro syrtico.
 virgineus Schwz Polyporus virgineus Fr.
 2108. viscidus L. Fl. succ. 452. Eur. B. aeruginascens Secr. mycogr. III. 6.
 Agaricus viscidus Lank encycl. I. 51.
 viscosus Schultz scaber Bull.
 vitellinus Pers. pachypus Fr.
 vitellinus Schwz Polyporus vitellinus Fr.
 vitreus Pers. Polyporus vitreus Fr.
 volvatus Batsch luteus L.
 volvatus Pers. flavidus Fr.
 vulpinus Lk Polyporus vulpinus Fr.
 Wulfeni Humb. Polyporus hirsutus Fr.
 2109. xanthoporus Krombh. Schw. X. 23. 24 T. 75 F. 15—21. Boh.
 xanthopus Spr. Polyporus xanthopus Fr.
 2110. xoilopus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 23 T. 10. Germ.
 Polyporus xoilopus Fr. epicr. 425.
 zonalis Kon. Polyporus zonalis Berk.
 zonatus Batsch Polyporus perennis Fr.
 zonatus N. Polyporus zonatus Fr.
 Bombardia Fr.
 fasciculata Fr. Sphaeria fasciculata Fr.
 Bostrychia Fr.
 carphosperma Spr. Cytispora carphosperma Fr.
 chryosperma Fr. Cytispora chryosperma Fr.
 coccinea Spr. Cytispora coccinea Fr.
 coccinea Spr. Cytispora incarnata Fr.
 fugax Fr. Cytispora fugax Fr.
 globifera Fr. Cytispora globifera Fr.
 leucosperma Fr. Cytispora leucosperma Fr.
 leucosperma Fr. Cytispora pinastri Fr.
 melasperma Fr. Cytispora melanosperma Fr.
 oxyacanthae Holl Cytispora oxyacanthae Rabh.
 rhoina Fr. Cytispora rhoina Fr.
 ribis Fr. Cytispora ribis Fr.
 rubescens Fr. Cytispora rubescens Fr.
 Botryochaete Cord.
 faginea Cord. Onygena faginea Fr.
 LXXIX. **Botryocladium** Pr.
 Hyphomyces stilbini Cord.
 2111. delectatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.
 LXXX. **Botryonipha** Pr.
 Hyphomyces isaricae Cord.
 2112. alba Pr. in Linn. 1852. XXV. 79. In agro hoyersw.
 2113. dubia Pr. in Linn. 1852. XXV. 741. In agro hoyersw.
 Botryosporium Cord.
 diffusum Cord. Stachylidium diffusum Fr.

- pulchrum Cord. Stachylidium pulchrum Rabb.
- LXXXI. **Botrypes.**
Hymenomyces basidiophori tubercularini Cord.
2114. rosea Pr. in Linn. 1852. XXV. 740. In agro hoyersw.
- LXXXII. **Botrytis** Lk.
Acladium Wallr. Aspergillus Lk. Bremia Reg. Byssus Auct. vet. Cladosporium Fr. Dactylium Fr. Desmotrichum Lév. Embolus Hall. Fumago Pers. Geotrichum Lk. Haplaria Lk. Haplotrichum Lk. Lycoperdon Buxb. Monilia Fr. Monosporium Bon. Mucor Bull. Myxotrichum Fr. Oidium Lk. Penicillium Lk. Peronospora Ung. Peronosporium Tul. Peylia Opiz. Polyactis Lk. Scorias Fr. Sphinctrina Fr. Spicularia Pers. Sporocephalum Chev. Sporodinia Lk. Sporotrichum Fr. Stachylidium Fr. Stemonitis Schrk. Tetradium Fr. Trichoderma Pers. Trichothecium Lk. Uredo Pers. Verticillium N. Virgaria N.
- Hyphomyces psiloniaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetodea nematomyi trichomyi N. Coniomyces mucedines botrydici Fr. Hymenothecii naematothecii Alb. et Schwz. Haplomyces hyphomyces mucedines M.
2115. acinorum Pers. myc. eur. I. 38. Germ.
2116. aclada Fres. Beitr. 16 T. 2 F. 23. 24. In agro francofurt.
2117. aeruginosa Schum. Fl. saell. II. 238 Nr. 1598. Dan.
2118. africana Dur. et M. Fl. alger. I. 346. Alger.
agaricina Johnst. parasitica Pers. agaricina Lk Dactylium dendroides Fr.
alba Mich. umbellata D. C.
alba, racemis sphaericis Hall. umbellata D. C.
alba, racemis sphaericis Hall. Penicillium glaucum Lk.
allochroa Lk Verticillium allochromum Cord.
allochroa N. elegans Lk.
2119. atrata Fr. syst. myc. III. 399. Succ. aurantiaca Lk Sporotrichum aureum Fr.
bassiana Bals. Stachylidium bassianum M.
2120. bicolor Lk spec. I. 61. Germ.
bicolor Pers. Stachylidium bicolor Lk.
brunneola Rabb. interrupta Fres.
2121. cana Schm. myk. Heft. I. 83. Germ. Boh. Gall.
- B. racemosa D. C. Fl. fr. II. 70.
Mucor racemosus Bull. champ. 104 T. 504 F. 7.
Penicillium racemosum Pers. myc. eur. I. 41.
Peylia racemosa Opiz in Lotos 1857. 26 T. 1 F. 1.
Polyactis cana Cord. icon. II. 14 T. 10 F. 65.
Spicularia racemosa D. C. Fl. fr. II. 70.
capitata Dub. Haplotrichum capitatum Link.
capitata Pers. Verticillium capitatum Ehrb.
capitulo quadriloculari Hill Aspergillus glaucus Lk.
2122. carnea Schum. Fl. saell. II. 238 Nr. 1599. Eur.
Embolus carneus Hall. hist. III. 111 Nr. 2136.
Lycoperdon spurium Buxb. enum. pl. hal. 204.
Mucor carneus Lk spec. I. 88.
M. querneus Sow. fung. T. 378 F. 12.
Polyactis carnea Ehrb. sylv. berol. 25.
Sporodinia carnea Lk sec. Spr.
Stemonitis carnea Schrk Fl. bay. II. 634 Nr. 1783.
S. purpurea Schrk in magaz. für Bot. II. 25.
2123. cervina Berk. ann. hist. nat. IX. 417. Ceylon.
cinerea Alb. et Schwz Monilia penicillata Fr.
2124. cinerea Pers. syn. fung. 690. Eur. Alger.
cinerea, racemis sphaericis Hall. Aspergillus glaucus Lk.
cinera, racemis sphaericis Hall. Monilia digitata Pers.
2125. cinereovirens Schm. myk. Heft. I. 82. Germ.
Sporotrichum cinereovirens Lk spec. I. 56.
comata, grisea Mich. Aspergillus glaucus Lk.
2126. conferta Ung. exanth. 172. Tirol. bor. or.
Peronospora conferta Ung. bot. Zeit. 1847. 314 T. 6 F. 7.
crustosa Fr. Verticillium crustosum Rabb.
dendritica D. C. Dactylium dendroides Fr.
dendroides D. C. Dactylium dendroides Fr.
2127. densa Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 105 T. 52. Eur. Alger.
Sporotrichum densum Fr. syst. myc. III. 419.
Trichoderma candidum Alb. et Schwz consp. 137 Nr. 389.

2128. *devastatrix* Lib. in Duchartre
revue bot. 1. 151. Eur.
B. *fallax* Desm. in Berk. journ.
soc. lond. 1846. 1. 39.
B. *infestans* M. in mém. de l'inst.
1815. 313.
B. *solanii* Harting ann. sc. nat.
1816. 44.
Peronospora devastatrix Casp. in
act. acad. berol. 1855. 310.
P. *Flutehuami* Casp. in act. soc.
hortic. berol. 1852. 327.
P. *infestans* Casp. in Kl. herb. myc.
Nr. 1879.
P. *trifurcata* Ung. bot. Zeit. 1817.
314 T. 6 F. 5.
2129. *dichotoma* Cord. icon. 1. 18 T.
4 F. 24. Boh.
didyma Sehm. *Trichothecium*
nigrescens Fr.
diffusa Alb. et Schwz *Stachyli-*
dium diffusum Fr.
2130. *effusa* Desm. ann. sc. nat. 1837
VIII. 5 T. 1 F. 1. Gall. Brit.
Mucor spinacia Sow. in herb. pro-
prio.
effusa Grev. *farinosa* Fr.
2231. *elegans* Lk spec. 1. 51. Germ.
B. *allochroa* N. syst. II. 15 T. 4
F. 53.
2132. *elongata* Fr. syst. myc. III. 391.
Germ. Sean.
epigaea Lk *Geotrichum candi-*
dum Lk.
epiphylla Pers. *farinosa* Fr.
2133. *erythropus* Lév. ann. sc. nat.
1843. XX. 235 T. 2 F. 5. Amer. trop.
fallax Desm. *devastatrix* Lib.
2134. *farinosa* Fr. syst. myc. III. 401.
Germ. Brit.
B. *effusa* Grev. Fl. edin. 468.
B. *epiphylla* Pers. myc. eur. I.
36.
Monosporium chenopodii Schlechtd.
bot. Zeit. 1852. 619.
Peronospora chenopodii Casp. ibid.
1854. 565.
P. *effusa* Casp. in Flora 1855.
487.
Sporotrichum farinosum Lk spec.
I. 6.
fascicularis Mich. *Polyactis fas-*
cicularis Cord.
flava, *simplex* et *ramosa* Hall. *um-*
bellata D. C.
flavicans Lk *Acladium micros-*
permum Lk.
flavida Mart. *Acladium micros-*
permum Lk.
fulva Lk *Sporotrichum ful-*
vum Fr.
2135. *fumago* Fr. syst. myc. III. 396.
Germ. Sean.
Fumago fagi Pers. myc. eur. I. 10.
2136. *furcata* Fres. Beitr. 13 T. 2 F.
8—11. In agro francofurt.
2137. *fusca* Cord. icon. 1. 18 T. 4
F. 245. Boh.
2138. *geminata* Ung. bot. Zeit. 1847.
316 F. 13. In agro grac.
2139. *geniculata* Cord. *Prachtflora* 35
T. 17. In agro prag.
geotricha Lk *Geotrichum candi-*
dum Lk.
glauca Spr. *Penicillium glauc-*
um Lk.
glomerulosa D. C. *Aspergillus*
roseus Lk.
2140. *grisea* Fr. syst. myc. III. 391.
Germ.
B. *haplaria* Cord. icon. 1. 18 T.
4 F. 246.
Acladium griseum Wallr. Fl. crypt.
II. 288.
Desmotrichum simplex Lév. ann.
sc. nat. 1843. XIX. 217 T. 7
F. 8.
Haplaria grisea Lk obs. 1. 9 F. 12.
II. *nivea* Lév. ann. sc. nat. 1843.
XIX. 216 T. 7 F. 7.
2141. *griseola* Desm. ann. sc. nat. 1834.
II. 71 T. 2 F. 3. Gall. bor.
Halleri Nr. 2139 *Aspergillus*
glauca Lk.
Halleri Nr. 2139 *Monilia digi-*
tata Pers.
Halleri Nr. 2140 *umbellata*
D. C.
Halleri Nr. 2141 *umbellata*
D. C.
Halleri Nr. 2141 *Penicillium*
glaucum Lk.
haplaria Cord. *grisea* Fr.
hepatica Wallr. *Verticillium he-*
paticum Rabh.
infestans M. *devastatrix* Lib.
inosculans Carm. *Sporotrichum*
inosculans Berk.
2142. *interrupta* Fres. Beitr. 15 T. 2
F. 14. In agro francofurt. et me-
gapol.
B. *brunneola* Rabh. in Kl. herb.
myc. II. Nr. 771.
2143. *isabellina* Pr. in Linn. 1852.
XXV. 75. In agro hoyersw.
lactucae Ung. *Bremia lactucae*
Reg.
lateritia Fr. *Verticillium late-*
ritium Rabh.
2144. *laxa* Fr. syst. myc. III. 404. Germ.
Sean.
2145. *leucospora* Lk spec. I. 61. Germ.
lignifraga D. C. *Trichoderma*
viride Fr.
macrospora Lk *Dactylium den-*
droides Fr.
macrospora Lk. *Dactylium ma-*
crosporum Fr.

- macrospora Sturm *Dactylium vari-
 rium* Fr.
 2146. macrospora Ung. exanth. 173 T.
 2 F. 14. B. Tirol. bor. or.
Peronospora macrospora Ung. bot.
 Zeit. 1847 315.
 2147. mucedo Cord. icon. II. 14 T. 10
 F. 64. Boh.
 2148. multifida Cord. icon. I. 18 T. 5
 F. 249. Boh.
murina Ditm. *Myxotrichum mu-
 rinum* Fr.
 2149. nigra Lk. spec. I. 62. Germ.
Byssus nigra Auct. veterum sec. Fr.
Sporotrichum nigrum Fr. syst. myc.
 III. 416
Virgaria nigra N. syst. II. 14
 F. 52.
nigra minor Lk *Myxotrichum*
chartarum Kze.
nivea Mart. parasitica Pers.
nivea Mart. *Uredo candida* Pers.
non ramosa Mich. *umbellata* D. C.
obtusa Spr. *vulgaris* Fr.
 2150. olivacea Cord. icon. I. 18 T. 5
 F. 248. Boh.
olivacea Pers. *Sporotrichum oli-
 vaceum* Fr.
 2151. olivaceolutea Desm. ann. sc. nat.
 1847. VIII. 6 T. 1 F. 2. Gall. bor.
ovulifera Fr. *Aspergillus ovu-
 lispermus* Lk.
 2152. parasitica Pers. obs. I. 96 T. 5
 F. 6. Eur. Alger.
B. agaricina Johnst. Fl. berwick.
 II. 212.
B. nivea Mart. Fl. erl. 342.
B. ramulosa Lk spec. I. 53.
Monosporium niveum Bon allg.
 Myk. 93 F. 125.
Mucor botrytis Sow. fung. T. 359.
Peronosporium parasiticum Tul.
 compte rendu XXXVIII. 1854. 26.
parasitica Schleid. *Peronospora*
Schleideni Ung.
 2153. plebeja Fresen. I. Beitr. 13 T. 2 F.
 1—7. In agro francofurt.
polyactis Lk *vulgaris* Fr.
 2154. polyspora Lk spec. I. 56. Germ.
 Gall.
Sporotrichum gochroum Desm.
 crypt. exs. Nr. 113.
 2155. pulla Fr. syst. myc. III. 395. Germ.
 Sean.
Monilia pulla Pers. syn. fung. 652.
pulvinata Lk *Cladosporium um-
 brinum* Fr.
 2156. pulvinulus Ces. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1881. In agro vercell.
 2157. pygmaea Ung. exanth. 172. Tirol.
 bor. or.
Peronospora pygmaea Ung. bot.
 Zeit. 1847. 315 F. 12.
racemosa D. C. *cana* Schm.
- racemosa* Fl. dan. *Monilia digi-
 tata* Pers.
ramosa Alb. et Schwz *Dactylium*
dendroides Fr.
ramosa Mich. *umbellata* D. C.
ramosa candida Alb. et Schwz. *Sta-
 chyliidium agaricinum* Fr.
ramosa cinerea Mich. *umbellata*
 D. C.
ramulosa Lk *parasitica* Pers.
rosea D. C. *Aspergillus ro-
 seus* Lk.
rosea D. C. *Trichothecium ro-
 seum* Lk.
rosea Lk *Sporotrichum ro-
 seum* Lk.
 2158. rubiginosa Fr. syst. myc. III. 417.
 Germ.
rufa Schwz *Verticillium rufum*
 Rabb.
 2159. simplex Mich. gen. 212 T. 91 F.
 1. Eur.
Polyactis simplex Lk. spec. I. 63.
Spicularia simplex Pers. myc. eur.
 I. 39.
simplex Pers. *Aspergillus glau-
 cous* Lk.
simplex monilis Alb. et Schwz *Oi-
 dium monilioides* Lk.
solani Hart. *devastatrix* Lib.
 2160. sonchicola Schlechtd. bot. Zeit.
 1852. 620. In agro hal. sax.
Polyactis sonchicola Bon. allg.
 Myk. 87.
Tetradium sonchicola Fr. in sched.
sparsa Spr. *Penicillium spar-
 sum* Grev.
 2161. sphaerulifera Pr. in Linn. 1851.
 XXIV. 118. In agro hoyersw.
spicata Mich. *vera* Fr.
 2162. spicata Pr. in Linn. 1851. XXIV.
 118. In agro hoyersw.
spongiosa Schwz *Scorias spon-
 giosa* Fr.
 2163. stellata Desm. ann. sc. nat. 1846.
 VI. 65. Gall. bor.
tenera Pers. *Verticillium tene-
 rum* N.
terrestris Pers. *Stachyliidium ter-
 restre* Lk.
 2164. Tilleti Desm. ann. sc. nat. 1838.
 X. 308. Gall. bor.
 2165. turbinata Lk spec. I. 60. Germ
Monilia turbinata Pers. myc. eur.
 I. 31.
Polyactis turbinata Schm. myk.
 Heft. I. 83.
Sporotrichum turbinatum Fr. syst.
 myc. III. 417.
 2166. umbellata D. C. Fl. fr. II. 71.
 Eur. Java. Sumatra.
B. alba, Mich. gen. 212 T. 91. F. 3.
B. alba racemis sphaericis Hall.
 hist. III 112 Nr. 2141.

- B. flava, simplex et ramosa* Hall. ibid. N. 2140.
B. non ramosa Mich. gen. 212 T. 91. F. 1.
B. ramosa Mich. ibid. F. 2.
Aspergillus quadrifidus Lk. obs. II. 36.
Monilia quadrifida Pers. myc. eur. I. 31.
M. virens Pers. ibid.
Mucor umbellatus Bull. champ. 105. T. 504 F. 8.
Polyactis quadrifida Lk. spec. I. 62.
P. umbellata Lk. ibid. 63.
Spicularia alba Pers. myc. eur. I. 39.
S. ramosa Pers. ibid.
S. umbellata Pers. ibid.
 2167. *umbrina* Bon. bot. Zeit. 1853. 288 T. 7. F. 10. In agro ravensb. *umbrina* Kl. *Sporotrichum inosculans* Berk.
varia Dub. *Dactylium varium* Fr.
variosperma Lk. *Dactylium varium* Fr.
 2168. *velutina* Wallr. Fl. crypt. II. 291. Nr. 897. Thur.
 2169. *vera* Fr. syst. myc. III. 417. Eur. *B. spicata* Mich. gen. 212 T. 91 F. 4.
Mucor botrytis Fl. dan. T. 777 F. 1.
Sphinctrina vera Fr. syst. orb. veg. T. 120.
Spicularia gemina Pers. myc. eur. I. 39.
 2170. *verticilloides cord.* icon. III. 9 T. 1 F. 23. Boh.
 2171. *violacea* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 298. Gall.
virella Fr. *Sporotrichum flavovirens* Lk.
 2172. *vulgaris* Fr. syst. myc. III. 394. Eur.
B. obtusa Spr. syst. IV. 551.
B. polyactis Lk. spec. I. 59.
Monilia vulgaris Pers. myc. eur. I. 31.
Penicillium racemosum Pers. ibid. 41.
Polyactis vulgaris Lk. obs. I. II F. 22.
 LXXXIII. **Bovista** Pers.
Endoneurum Czern. *Lycogala* Fr.
Lycoperdon L. *Polyporus* Fr.
Sackea Rostk. *Scleroderma* Fr.
Mycelomyces lycoperdaecae Cord.
Lycoperdacei veri Bronga. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyces geogastri* N. *Gasteromyces trichospermi lycoperdini* Fr. *Lycoperdeae* M.
 2173. *abyssinica* M. ann. se. nat. 1845. IV. 363. Abyss.
 2174. *ammophila* Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 129 T. 9 F. 5. Gall. merid. *arhiza* Fl. wetter. *nigrescens* Pers. *arhiza* Fl. wetter. *plumbea* Pers.
 2175. *aspera* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 162. Chile.
 2176. *bicolor* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 162. Bombay.
caelata Lk. *Lycoperdon caelatum* Bull.
caesia N. *Scleroderma vulgare* Fr.
caesia Pers. *plumbea* Pers.
 2177. *candida* Schw. syn. 59 Nr. 333. Amer. bor.
 2178. *castanea* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 162. Prom. b. sp.
 2179. *cepaeformis* Wallr. crypt. II. 392. Thur.
 2180. *cervina* Berk. in ann. hist. nat. IX. 447 Nr. 17. Guian. angl. Prom. b. sp.
 2181. *clavata* Fr. syst. myc. III. 23. Island.
 2182. *tavoira* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 9 T. 3. Germ.
fulvifera Pers. *plumbea* Pers.
 2183. *fusca* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 303. Noy. Gran.
giganta N. *Lycoperdon bovista* L.
igniaria Dill. *Polyporus fomentarius* Fr.
kakavu Zipp. *Lycoperdon kakavu* Lév.
 2184. *lilacina* Berk. lond. journ. 1845. 64. Nov. Holl.
maxima Dill. *Lycoperdon bovista* L.
miniata Dill. *Lycogala epidendron* Fr.
 2185. *nigrescens* Pers. dispos. fung. 6. Eur.
B. arhiza Fl. wetter. III. II. 257 Nr. 1552.
Lycoperdon arhizon Batsch cont. I. 239 F. 166.
L. bovista Sow. fung. T. 331.
L. globosum Bolt. fung. T. 118.
L. nigrescens Wahlb. Fl. succ. Nr. 2267.
L. sessile Hall. enum. 11.
Sackea nigrescens Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 33 T. 15.
 2186. *nuciformis* Wallr. Fl. crypt. II. 392. Hereyn.
offinialis Dill. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.
 2187. *paludosa* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 163. Gall. merid.
 2188. *plumbea* Pers. syn. fung. 137. T. 3 F. 4. Eur. Alger.
B. arhiza Fl. wetter. III. II. 357 Nr. 1552.
B. caesia Pers. syn. fung. 138.

- B. furfuracea* Pers. *ibid.*
B. tunicata Fr. *syst. myc.* III. 25.
Lycoperdon ardosiacum Bull. *champ.*
 146 T. 192, D. C. Fl. fr. II. 262.
L. arhizon Batsch *cont.* II. 239 F. 166.
L. bovista ardosiacum Purst. *brit.*
pl. III. 273.
L. furfuraceum Batsch *el.* 145.
L. plumbeum Vittad. *fung. mang.*
 257. T. 33. F. 1.
L. sphaericum Mich. *gen.* 218 T.
 97 F. 6.
Sackea plumbea Rostk. in *Sturm*
Fl. III. 5 p. 35 T. 16.
pusilla Pers. *Lycoperdon pusil-*
ulum Batsch.
 2189. *pusilla* Rostk. in *Sturm Fl.* III.
 5 p. 11 T. 3. *Germ.*
scleroderma Kze *Scleroderma*
vulgare Fr.
 2190. *spumosa* Lév. *ann. sc. nat.* 1844.
 219. *Sumatra.*
 2191. *suberosa* Fr. *syst. myc.* III. 26.
Gall. Ross. Scan.
Endoneurum suberosum Czern. in
bullet. d. Moscou. 1845. 150.
Lycoperdon corium D. C. Fl. fr. II.
 598.
tunicata Fr. *plumbea* Pers.
utiformis Fr. *Lycoperdon utri-*
forme Bull.
 LXXXIV. **Brachycladium** Cord.
Hyphomyces arthrobotrydeae
 Cord.
 2192. *arbusculum* Pr. in *Linn.* 1852.
 XXV. 728. In *agro hoyersw.*
 2193. *penicillatum* Cord. *icon.* II. 14.
 T. 10 F. 63. *Boh.*
Brachytrichum Wallr.
pyrinum Wallr. *Arthrimum py-*
rinum Wallr.
 LXXXV. **Bremia** Regel.
Botrytis Ung.
Coniomyces mucorini mucorei Fr.
 2194. *lactucae* Regel *bot. Zeit.* 1843. 665
 T. 3 Fig. B. *Helv. Stür.*
Botrytis lactucae Ung. *bot. Zeit.*
 1847. 316.
Briarea Cord.
elegans Cord. *Monilia penicil-*
lata Fr.
 LXXXVI. **Bromicolla** Eichwald.
Angiocarpi sarcocarpi Pers.
 2195. *aleutica* Eichwald in *Flora* 1843.
 342. *Ins. aleut.*
 LXXXVII. **Broomelia** Berk.
Fungi hypogaei Tul.
 2196. *congregata* Berk. *lond. journ.* 1844.
 193 T. 6. F. 1. *Prom. b. sp.*
 2197. *guadalupensis* Lév. *ann. se. nat.*
 1848. IX. 129. *Guadeloupe.*
Bryochysium Lk.
muscorum Lk. *Rhizoetonia mus-*
corum Fr.

- LXXXVIII. **Bryomyces** Miq.
Coniomyces byssini Cord. *Hy-*
phomyces entospori phylle-
ricae M.
 2198. *elegans* Miq. in *n. act. n. c.* XIX.
 II. 165. In *agro roterod.*
Buglossus Wahlb.
quercinus Wahlb. *Fistulina hepa-*
tica Fr.
 LXXXIX. **Bulgaria** Fr.
Acrospermum Pers. *Ascobolus*
N. Burcardia Schm. *Elvela*
Schaeff. Helvella Bolt. *Lichen*
Jacq. Lycoperdon L. *Meru-*
lius Fl. *dan. Octospora* Hedw.
Peziza Bull. *Phacidium* Fr.
Polymorphus Naumb. *Tre-*
mella Retz.
Hymenomyces pezizeae Cord.
Fungi veri Brongn. *Hymenomy-*
cetes elvellacei cupulati Fr. *Sar-*
comyces Lk. *Discomyces*
bulgariacei M.
 2199. *agaves* Rabb. in *Kl. herb. myc.*
 Nr. 1223. *Ad fol. agaves amer.*
 2200. *chilensis* M. *Fl. chil.* VII. 412.
Chile.
chrysocoma Sommerf. *Peziza chry-*
socoma Bull.
 2201. *clavus* Wallr. *Fl. crypt.* II. 516.
Germ.
Peziza clavus Alb. et Schwz. *consp.*
 306 Nr. 916 T. 11 F. 5.
 2202. *fuscobadia* Fr. *syst. myc.* II. 169.
Neomarch.
Peziza fuscobadia Reb. *Fl. neo-*
march. 383.
 2203. *globosa* Fr. *syst. myc.* II. 166.
Germ.
Ascobolus burcardia Mart. *Fl. erl.*
 471.
Burcardia globosa Schmidel *ann.*
sc. nat. III. 261 T. 69.
Lycoperdon truncatum L. *syst. veg.*
 II. 726.
Peziza burcardia Pers. *syn. fung.*
 632.
 2204. *inquinans* Fr. *syst. myc.* II. 16..
Eur. Himal.
Ascobolus inquinans N. *syst. II.*
 268 F. 296.
Burcardia turbinata Schmidel *ann.*
sc. nat. III. 261 T. 68.
Elvela pulla Schaeff. *fung.* 104
 T. 158.
Lycoperdon truncatum L. *syst. veg.*
 II. 726.
Octospora elastica Hedw. *musc.*
frond. II. 23 T. 6 Fig. E.
Peziza agaricoides Humb. *Fl. fri-*
berg. 127 Nr. 243.
P. brunnea Batsch *el.* 125 et 181.
 F. 50.
P. elastica Gmel. *syst. II.* 132.

- P. infundibulum* Hoffm. veg. crypt. II. 22 T. 6 F. 2.
P. inquinans Pers. syn. fung. 631.
P. nigra Bull. champ. 238 T. 116 et 160 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 89.
P. polymorpha Lightf. Fl. scot. II. 1055.
P. sessilis infundibuliformis Hall. hist. III. 128 Nr. 2219.
Polymorphus tremelloides Naumburg diss. Erford. 1772. 28.
Tremella agaricoides Retz. Fl. scand. II. 235 Nr. 1121, Schrk Fl. bav. II. 565 Nr. 1607.
T. amethystina Bull. sec. Stend.
T. coryne aerospermum N. sec. Stend.
T. dubia Pers. syn. fung. 621.
T. turbinata Huds. sec. Fr.
2205. *laciniata* Wallr. Fl. crypt. II. 516. Germ.
Peziza laciniata Alb. et Schwz. consp. 333 Nr. 990 T. 7 F. 8.
Phacodium laciniatum Fr. el. II. 132.
2206. *nigra* Fr. el. II. 16. Ruth.
2207. *pellucens* Fr. syst. myc. II. 167. Scan.
Oetospora tremelloides Hedw. fil. obs. 12. T. 8 Fig. A.
Peziza pellucens Schum. Fl. saell. II. 413 Nr. 2042.
2208. *pura* Fr. syst. myc. II. 168. Germ.
Peziza pura Pers. obs. I. 40.
sarcoides Rabh. *Tremella sarcoides* With.
Bullia Batt.
campaniformis, *utrinque sulcata* Batt. *Agaricus disseminatus* Pers.
caulesquamoso Batt. *Agaricus Battarrae* Fr.
caule squamoso Batt. *Agaricus lepidus* Fr.
cernua, *extuberante pileolo* Batt. *Agaricus cernuus* Fr.
oespitosa, *utrinque sulcata* Batt. *Agaricus disseminatus* Pers.
colore inconstanti Batt. *Agaricus hypnorum* Schrk.
elegans, *utrinque sulcata* Batt. *Coprinus ephemerus* Fr.
extuberans Batt. *Agaricus extuberans* Fr.
flavicante pileolo Batt. *Agaricus tener* Pers.
lateritia Batt. *Agaricus lateritius* Schaeff.
marginē denticulato Batt. *Agaricus epipterigius* Scop.
narcissiformis Batt. *Agaricus epiphyllus* Pers.
oculata Batt. *Agaricus seminudus* Lasch.
pedunculo ligneo Batt. *Agaricus perforans* Hoffm.
pileolo circellato Batt. *Agaricus stipitarius* Fr.
platycephala Batt. *Agaricus furfuraceus* Pers.
platycephala Batt. *Agaricus lateritius* Schaeff.
platycephala Batt. *Agaricus pulverulentus* Scop.
procera Batt. *Agaricus nudus* Pers.
stereoraria, *cernua et erecta* Batt. *Agaricus nutans* Fr.
stigmaea Batt. *Agaricus stigmaeus* Pers.
tubiformis radiata Batt. *Agaricus ericetorum* Fr.
tubiformis radiata Batt. *Agaricus fibula* Bull.
utrinque sulcata, *disco albido* Batt. *Coprinus plicatilis* Fr.
verecunda Batt. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
Bullaria D. C.
bupleuri Rud. *Puccinia bupleuri* Rud.
umbelliferarum D. C. *Phragmotrichum bullaria* Cord.
Bulliardia Jungh.
inquinans Jungh. *Hymenogaster Bulliardi* Vitt.
inquinans Jungh. *Melanogaster variegatus* Tul.
Burcardia Schum.
globosa Schum. *Bulgaria globosa* Fr.
turbinata Schum. *Bulgaria inquinans* Fr.
XC. Byssocaulon M.
Gasteromyces gymnomycetes eleutherospori M.
2209. *niveum* M. ann. sc. nat. 1835 III. 355 J. Fern.
genus, quod auctor in sylloge p. 293 delendum iudicavit.
XCI. Byssocladium Lk.
Conferva Roth. *Myxotrichum* Kze. *Sporotrichum* Lk. *Torula* Schwb.
Hypomyces sporotrichiaceae Cord. *Mucedinei veri* Brongn. *Mycetoidea nematomyei trichomyei* N.
candidum Lk. *Sporotrichum byssinum* Lk.
dendriticum Ag. *Myxotrichum chartarum* Kze.
2210. *fenestrale* Lk. obs. II. 36 Eur. *Conferva fenestrata* Roth Fl. germ. III. 495 Nr. 12.
Sporotrichum fenestrale Ditm. in Sturm Fl. III. 5 p. 1 T. 1.
Torula fenestralis Schwabe in Linn. XV. 279.
2211. *punctiforme* Agardh syst. algar. 31. Germ. Scan.
Conferva punctiformis Roth Fl. germ. III. 495 Nr. 13.

XCII. *Byssocystis* Riess.

Coniomycetes byssini Cord.

2212. *textilis* Riess in Hedwigia I. 23.
In agro cassel.

XCIII. *Byssus* L.

Acrothamnium N. Agaricus L.

Anthina Fr. Aspergillus Lk.

Athelia Dub. Botrytis Lk. Cephalotrichum N. Ceratium Alb.

et Schwz. Chroolepus Spr. Conopsea Pers. Dematium Lk. Fun-

gus Raj. Gongrosira Kütz. Hel-

licomyces Lk. Helminthosporium Fr. Hyp

Hypa Lk. Hyphasma

Reb. Hypochnus Ehrh. Illo-

sporium Fr. Loten Adans. Moni-

ha Pers. Mucor Pers. Myxo-

trichum Fr. Ozonium Lk. Pen-

nicillium Lk. Peribotryon Fr.

Physarum Fr. Racodium Pers.

Rhizomorpha Roth. Sporotri-

chum Lk. Spumaria D. C. Stigo-

nema Kütz. Thelephora Schrad.

Tremella Retz. Xylostroma Pers.

Coniomycetes byssini Cord.

Mucedinei byssini Brongn. Myceto-

idea nematomycei byssi N. Bys-

saceae byssae Fr. Destructorii

Reichb.

abietina Fr. Sporotrichum *cinnabarinum* Fr.

aluta D. C. Hyppha *aluta* Rabb.

arborea, *barbata*, *fulvi coloris* Dill.

Racodium cellare Pers.

argentea Dub. Hyppha *argentea* Pers.

atra Roth Myxotrichum *patulum* Fr.

aurantiaca Lamk Ozonium *auricomum* Lk.

aurea, *arborea* Weiss Ozonium *auricomum* Lk.

barbata E. B. Ozonium *auricomum* Lk.

bombycina Humb. Hyppha *membranacea* Pers.

bombycina Retz. Physarum *plumbeum* Fr.

bombycina Retz. Spumaria *alba* D. C.

bombycina Roth *floccosa* Schreb.

candida D. C. Sporotrichum *byssinum* Lk.

candida Huds. Ozonium *candidum* Mart.

capillacea, *coerulea* Gled. Thelephora *coerulea* Schrad.

capillacea, *fructificationibus sparsis* Gled. Racodium *cellare* Pers.

cellaris Humb. Hyppha *argentea* Pers.

cellaris Scop. Racodium *cellare* Pers.

cellaris Weiss *floccosa* Schreb.

cespitosa Roth Cladosporium *herbarum* Lk.

2213. *clavata* Humb. plant. subterr. 67 T. 4 F. 17. Hercyn.

B. *Rothii* Raensch. sec. Steud.

Hyppha *clavata* Pers. myc. eur.

I. 65.

clavata Roth Anthina *purpurea* Fr.

cobaltiginea Wulf. Sporotrichum *coccineum* Wallr.

coccinea Scop. Aspergillus *roseus* Lk.

coerulea Lamk Thelephora *coerulea* Schrad.

coerulea, *cespitosa*, *crispa* Hall. Thelephora *coerulea* Schrad.

conoidea Müll. Aspergillus *conoideus* Spr.

conoidea Müll. Cephalotrichum *stemonitis* N.

cryptarum Lamk Racodium *cellare* Pers.

2214. *digitata* Humb. pl. subterr. 67 T. 3 F. 10. Hercyn.

Hyppha *digitata* Pers. myc. eur.

I. 65.

dolaris Vitm. Racodium *cellare* Pers.

druparum Retz. Monilia *digitata* Pers.

elongata D. C. Hyppha *elongata* Pers.

epidendra D. C. Sporotrichum *byssinum* Lk.

evanida, *floccosa*, *nivea* Dill. *floccosa* Schreb.

evanida, *floccosa*, *nivea*, Dill. Racodium *cellare* Pers.

filamentosa Guett. Agaricus *androsaceus* L.

2215. *flavescens* D. C. Fl. fr. II. 67. Gall.

Athelia *flavescens* Dub. Bot. gall.

II. 933.

flavidus Schm. Mucor *flavidus* Pers.

2216. *floccosa* Schreb. Fl. lips. 144. Nr. 1160. Eur.

B. *bombycina* Roth Fl. germ. III. 563.

B. *cellaris* Weiss Fl. goett. 18.

B. *evanida*, *floccosa*, *nivea* Dill. musc. 5 T. 1. F. 4.

B. *subterranea* Scop. Fl. carn. II. 411.

Dematium *bombycinum* Pers. syn. fung. 696.

Fungus *nivens*, *aqueus*, *lignis adhaerens* Raj. syn. 26 Nr. 28.

Hyppha *bombycina* Pers. myc. eur.

I. 63.

Hyphasma *floccosum* Reb. Fl. neom. 396.

- Mucor fugacissimus* Schrk naturhist. Briefe II. 321.
floccosa Scop. *Hypha membranacea* Pers.
fodina D. C. *Mucor fodinus* Lk.
fruticulosa Müll. *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.
fruticulosa Scop. *Rhizomorpha verticillata* Aeh.
fulva Humb. *Ozonium auricomum* Lk.
gelatinosa L. *Tremella mesenterica* Retz.
gigantea D. C. *Xylostroma corium* Pers.
 2217. *globosa* Leske Reise d. Sachs. 92 T. 3 F. 2. Sax.
Hypha globosa Pers. myc. eur. I. 66.
globulifera Schum. *Acrothamnium violaceum* N.
 Halleri Nr. 2101 *Gongrosira scleroceus* Kütz.
 Halleri Nr. 2102 *Thelephora coerulea* Schrad.
 Halleri Nr. 2103 *spadicea* Chant.
 Halleri Nr. 2104 *Stigonema panosum* Kütz.
 Halleri Nr. 2105 *Chroolepus aureus* Spr.
 Halleri Nr. 2106 *Chroolepus aureus* Spr.
 Halleri Nr. 2107 *Racodium cellare* Pers.
 Halleri Nr. 2108 *Racodium cellare* Pers.
 herbarum D. C. *Cladosporium herbarum* Lk.
inquinans Roth *Conoplea hispida* Pers.
intertexta D. C. *Ozonium stuposum* Pers.
intertexta D. C. *Racodium rubiginosum* Fr.
laciniata Scop. *Hypha laciniata* Pers.
longissima, tenerrima, nivea Hall. *Racodium cellare* Pers.
longissimis filamentis cervinis Hall. *Racodium cellare* Pers.
major, speluncis et cellis vinariis adnascens Mich. *Racodium cellare* Pers.
membranacea Humb. *Hypha membranacea* Pers.
miniata Scop. *Aspergillus roseus* Lk.
 2218. *minima* Scop. diss. I. 90 T. 2 Fr. 3 4. Carn.
Hypha minima Pers. myc. eur. I. 66.
minima coerulea Mich. *Thelephora coerulea* Schrad.
mollissima Ehrh. *Racodium cellare* Pers.
nigra Auct. vet. *Botrytis nigra* Lk.
nigricans Roth *Cladosporium herbarum* Lk.
parietina D. C. *Ozonium radians* Pers.
parietina argentea D. C. *Hypha argentea* Pers.
parietina intertexta D. C. *Ozonium parietinum* Lk.
 2219. *penicillium* Scop. diss. I. 91 T. 1. F. 1. 2. Carn.
Hypha penicillium Pers. myc. eur. I. 65.
petiolata, grisea *Aspergillus glaucus* Lk.
phosphorea L. *Thelephora coerulea* Schrad.
 2220. *pinastri* D. C. Fl. fr. VI. 10. Gall. Helv.
 2221. *plumosa* Humb. pl. subterr. 65 T. 2 F. 7. Hercyn.
Hypha plumosa Pers. myc. eur. I. 65.
purpurea delicatissima Mich. *Thelephora coerulea* Schrad.
 2222. *quernea* Humb. Fl. friberg. 63 Nr. 100. In agro friberg.
 2223. *radiciformis* Leske Reise d. Sachs. 92 T. 3 F. 1 Saxon.
Hypha radiciformis Pers. myc. eur. I. 66.
rigida Roth *Helminthosporium rigidum* Fr.
rosea Retz. *Illosporium roseum* Fr.
 Rothii Racuseh. *clavata* Humb.
rubens Alb. et Schwz *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.
rubra D. C. *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.
rufa Schum. *Sporotrichum fulvum* Fr.
rufipes Chev. *Anthina flammea* Fr.
sanguinea Sw. *Hypochnus rubrocinetus* Ehrh.
scoparia Müll. *Penicillium glaucum* Lk.
septica L. *Racodium cellare* Pers.
septica pulverulenta Purt. *Merulius pulverulentus* Fr.
sericea Scop. *Ozonium auricomum* Lk.
sericea, fulva, perelegans Mich. *spadicea* Chant.
 2224. *spadicea* Chantrens in Steud. nomencl. 95. Helv. Gall. Ital.
 B. *sericea, fulva, perelegans* Mich. gen. 211 T. 90 F. 4.
 B. *spadicea crispa* Hall. hist. III. 105 Nr. 2103.
spadicea crispa Hall. *spadicea* Chant.

2225. *speciosa* Humb. pl. subterr. 69
T. 4 F. 18. Hercyn.
Hypha speciosa Pers. myc. eur.
1. 64.
spiralis Fr. *Helicomycetes roseus*
Lk.
subterranea Scop. *floccosa* Schreb.

sulfurea Dub. *Hypha sulfurea* N.
tenerrima Dill. *Racodium cel-*
lare Pers.
tremelloides Sehrk *Tremella sar-*
coides With.
violacea Gilib. *Thelephora coe-*
rulea Schrad.

C.

XCIV. **Caecumsporium** Pr.

Hyphomycetes arthrobotrydeae
Cord.

2226. *tenebrosus* Pr. in Linn. 1851.
XXIV. 130. In agro hoyersw.

XCV. **Caecoma** Lk.

- Aecidium* Pers. *Ceratitium* Rabb.
Cronartium Fr. *Peridermium*
Kze. *Puccinia* Ehrb. *Roestelia*
Reb. *Schizoderma* Fr. *Sphae-*
ria Alb. et Schwz. *Uredo* Str.
Coniomycetes caecomaceae Cord.
Uredinei Rabb.
absinthii Cord. *Puccinia artemi-*
siarum Dub.
aecidiiforme Schlechtd. *Uredo lilii*
Rabb.
aegininum Schlechtd. *Uredo aeci-*
dioides D. C.
aegopodii Lk *Uredo aegopodii*
Schum.
alchemillae Cord. *Uredo poten-*
tillarum D. C.
alchemillae Schlechtd. *Uredo al-*
chemillae Pers.
alliatum Lk *Aecidium alliatum*
Rabb.
alliorum Lk *Uredo limbata* Rabb.
allochrom Lk *Uredo aecidio-*
ides D. C.
ambiguum Lk *Uredo ambigua*
D. C.
2227. *ambiguum* Schlechtd. in Linn. I.
247. Guestphalia.
2228. *amoenum* Rud. in Linn. IV. 511.
Eur. alp.
Aecidium amoenum Rud. ibid.
antherarum Schlechtd. *Uredo vio-*
lacea Pers.
apiculatum Schlechtd. *Uredo api-*
culata Str.
apiculosum Lk *Uredo amphige-*
na Lk.
apiculosum Lk *Uredo apiculata*
Str.
apiculosum Lk *Uredo aristolo-*
chiae D. C.
apiculosum Lk *Uredo erythro-*
nii D. C.
apiculosum Lk *Uredo flosculo-*
sorum Alb. et Schwz.
apiculosum Lk *Uredo gentianae*
D. C.

apiculosum Lk *Uredo impatien-*
tis Rabb.
apiculosum Lk *Uredo phyteuma-*
tum D. C.
apiculosum Lk *Uredo ruborum*
D. C.
apiculosum Lk *Uredo rumicum*
D. C.
apocynatum Lk *Uredo asterum*
Spr.
appendiculatum Schlechtd. *Uredo*
appendiculata Pers.
appendiculosum Lk *Uredo appen-*
diculata Pers.
arenariae Lk *Uredo arenariae*
Schum.

2229. *ari* Rud. in Linn. IV. 512. Germ. Ital.
aristolochiae Schlechtd. *Aecidium*
aristolochiae Rabb.
aristolochiatum Lk *Aecidium*
aristolochiae Rabb.
armeriae Schlechtd. *Uredo arme-*
riae Dub.
arodeatum Lk *Aecidium cala-*
dii Schwz.
artemisiae Lk *Uredo artemisiae*
Rabb.
asphodeli Schlechtd. *Uredo orni-*
thogali Kze et Schm.
athamantharum Lk *Puccinia um-*
belliferarum D. C.
behenis Lk *Uredo behenis* D. C.
berberidatum Lk *Aecidium elon-*
gatum Lk.
betarum Lk *Uredo betae* Pers.
bistortarum Lk *Uredo bistorta-*
rum D. C.
borraginatum Lk *Aecidium as-*
perifolii Pers.
buniatum Lk *Uredo umbelli-*
ferarum Spr.
calthae Lk *Uredo calthae* Rabb.
campanulae Schlechtd. *Uredo cam-*
panulae Pers.
cancellatum Ehrb. *rimosum* Lk.
cancellatum Schlechtd. *Roestelia*
cancellata Reb.
candidum Schlechtd. *Uredo can-*
dida Pers.
caprearum Pers. *Uredo caprea-*
rum D. C.
caricis Lk *Uredo pseudocy-*
peri Rabb.

2230. *carpini* N. syst. 16. Hely.
caryophyllacearum Lk *Uredo caryophyllacearum* D. C.
caulincola N. *Puccinia caulicola* Spr.
cerastii Schlecht. *Uredo caryophyllacearum* D. C.
chenopodiatum Lk *Accidium chenopodii fruticosi* D. C.
chrysoideis Schlecht. *Uredo orchidis* Mart.
cichoracearum Schlecht. *Accidium cichoracearum* D. C.
cirsiatum Lk *Accidium compositarum* Mart.
colchici Schlecht. *Uredo colchici* Lk.
columnaeum Lk *Accidium columnae* Alb. et Schwz.
compositarum Lk *Accidium compositarum* Mart.
compransor Schlecht. *Uredo fulva* Schum.
confluens Schlecht. *Uredo mercurialis* Mart.
convallariatum Lk *Accidium convallariae* Schum.
convolvulatum Lk *Uredo convolvuli* Spr.
corymbiferarum Lk *Uredo caeciliae* D. C.
crassatum Lk *Accidium elongatum* Lk.
crassatum Lk *Uredo cressae* Spr.
cronartites Lk *Cronartium aselepiadeum* Fr.
cruciferatum Lk *Accidium cruciferarum* Rabh.
crustaceum Lk *Uredo crustacea* Rabh.
cyanatum Lk *Accidium cyani* D. C.
cylindricum Lk *Uredo populina* Jacq.
2231. *cylindricum* Rud. in Linn. IV. 512. Eur. merid.
Accidium cylindricum Rud. ibid.
Ceratitium crenulatum Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.
cylindrites Lk *Accidium cornutum* Pers.
cytaraceatum Lk *Accidium compositarum* Mart.
cyathron Schlecht. *Uredo erythronii* D. C.
decipiens Mart. *Uredo pseudocyperi* Rabh.
dentariae Lk *Uredo dentariae* Alb. et Schwz.
destruens Schlecht. *Uredo destruens* Dub.
dianthi Lk *Uredo dianthi* Pers.
2232. *dorsteniae* Schlecht. in Linn. I. 247. Amer. trop.
- elatinum* Lk *Peridermium elatinum* Kze et Schm.
elegans Schlecht. *Accidium convallariae* Schum.
elephantopodis Lk *Uredo elephantopodis* Schwz.
empetri Lk *Uredo empetri* D. C.
epiactes Schlecht. *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.
epigallion Schlecht. *Accidium galii* Pers.
epilobiatum Lk *Accidium epilobii* D. C.
epiteum Schlecht. *Uredo epitea* Kze.
erythroniatum Lk *Accidium erythronii* D. C.
2233. *eugeniaram* Lk spec. II. 29. Brasil.
euphorbiae Lk *Accidium euphorbiae* Pers.
euphorbium Lk *Uredo euphorbiae* Pers.
euphorbium Lk *Accidium euphorbiae* Pers.
excavatum Lk *Uredo excavata* D. C.
falcariae Schlecht. *Accidium falcariae* D. C.
falcariatum Lk *Accidium falcariae* D. C.
2234. *fallax* Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 7. In agro prag.
festucae Lk *Uredo festucae* D. C.
ficariae Schlecht. *Uredo ficariae* Alb. et Schwz.
filicum Lk *Uredo filicum* Kl.
floscolorum Lk *Uredo floscolorum* D. C.
formosum Schlecht. *Uredo formosa* Rabh.
frankeniae Lk *laceratum* Lk.
fraxinatum Lk *Uredo fraxini* Spr.
fritillariae Schlecht. *Uredo fritillariae* Chaill.
fumariae Lk *Uredo fumariae* Rabh.
galiatum Lk *Accidium galii* Pers.
galii Lk *Uredo galii* Rabh.
galii Schlecht. *Accidium galii* Pers.
gentianae Lk *Uredo gentianae* D. C.
geraniatum Lk *Accidium geranii* D. C.
geranii Schlecht. *Uredo geranii* D. C.
grossularium Lk *Accidium grossulariae* D. C.
gynandrearum Cord. *Uredo gynandrearum* Cord.
gyrosum Schlecht. *Uredo gyrosa* Reb.
helioscopiae Schlecht. *Uredo euphorbiae* Pers.

- heucherae Lk Uredo heucherae Schwz.
 2235. hydrocotyles Lk spec. II. 22. Brasil.
 hypericatum Lk Uredo hyperici Spr.
 hypericorum Schlechtd. Uredo hypericorum D. C.
 hypodytes Schlechtd. Puccinia epilobii D. C.
 hypodytes Schlechtd. Uredo hypodytes Rabh
 impatientis Lk Uredo impatientis Rabh.
 interstitiale Lk Uredo interstitialis Spr.
 2236. interstitiale Schlechtd. Fl. berol. 96 T. 20 F. 13. Kamtschatka.
 ipomeae Lk Uredo ipomeae Schwz.
 2237. ixiae Rud. in Linn. IV. 387. Afr. merid.
 Uredo ixiae Lévy. ann. sc. nat. 1845. 70.
 2238. juniperi Lk spec. II. 36. Dalm.
 2239. lacera tum Lk spec. II. 44. Aegypt. Ital.
 C. frankeniae Lk obs. II. 29.
 ledi Schlechtd. Uredo ledi Alb. et Schwz.
 leguminosarum Lk Uredo leguminosarum Rabh.
 leguminosatum Lk Aecidium leguminosarum Rabh.
 leucanthematum Lk Aecidium compositarum Mart.
 leucospermum Schlechtd. Aecidium leucospermum D. C.
 lilii Lk Uredo lilii Rabh.
 lineare Schlechtd. Uredo linearis Pers.
 lini Lk Uredo lini D. C.
 longissimum Schlechtd. Uredo longissima Sow.
 loniceræ Schlechtd. Aecidium xylostei Wallr.
 luminatum Lk Uredo interstitialis Spr.
 lychnideatum Lk Aecidium lychnidis Rabh.
 lysimachiae Schlecht. Aecidium lysimachiae Wallr.
 lysimachiatum Lk Aecidium lysimachiae Wallr.
 macropus Lk Uredo macropus Lk.
 marginale Lk Uredo marginalis Rabh.
 melampyratum Lk Aecidium melampyri Kze et Schm.
 melanogramma Schlechtd. Uredo melanogramma D. C.
 menthatum Lk Aecidium menthae D. C.
 mercurialis Lk Uredo mercurialis Mart.
 miniatum Schlechtd. Uredo miniata Pers.
 mixtum Lk Uredo caprearum D. C.
 mixtum Lk Uredo mixta Dub.
 myriochodon Schlechtd. Uredo alchemillae Pers.
 nitidum Lk Uredo nitida Rabh.
 nymphoideatum Lk Aecidium nymphoidis D. C.
 oblongatum Lk Uredo oblonga Rabh.
 oblongum Lk Uredo oblonga Rabh.
 obtegens Lk Uredo suaveolens Pers.
 obtusatum Lk Uredo candida Pers.
 olivaceum Lk Uredo olivacea D. C.
 onagrarium Lk Uredo circaeae Alb. et Schwz.
 orchidum Lk Uredo orchidis Mart.
 oreoselini Lk Uredo muricella Wallr.
 ornithogali Schlechtd. Uredo ornithogali Kze et Schm.
 padi N. Uredo padi Kze et Schm.
 paeoniae Wallr. Sphaeria flaccida Alb. et Schwz.
 parnassiae Schlechtd. Aecidium parnassiae Grav.
 parnassiatum Lk Aecidium parnassiae Grav.
 pedicularium Lk Aecidium pedicularis Libosch.
 pedicularis Schlechtd. Aecidium pedicularis Libosch.
 periclymenatum Lk Aecidium xylostei Wallr.
 petroselini Lk Uredo petroselini D. C.
 phaseoli N. Uredo appendiculata Pers.
 phillyreatum Lk Aecidium elongatum Lk.
 phoenicis N. Uredo phoenicis Pers.
 phyteumarum Schlechtd. Uredo phyteumarum D. C.
 picatum Lk Uredo abietina Spr.
 pineum Lk Peridermium pini Wallr.
 pingue Lk Uredo miniata Pers.
 pini N. Peridermium pini Wallr.
 polygonatum Lk Aecidium rubellatum Rabh.
 polygonorum Schlechtd. Uredo polygonorum D. C.
 pompholygodes Schlechtd. Uredo vesicaria Kaulf.

- populi Schlecht. *Uredo populi* Jacq.
 porphyrogeneta Lk *Uredo padi* Kze et Schm.
 potentillae Schlecht. *Uredo potentillarum* D. C.
 potentillarum Lk *Uredo potentillarum* D. C.
 poterii Schlecht. *Uredo poterii* Rabb.
 primulae integrifoliae Lk *Uredo primulae integrifoliae* D. C.
 primularum Lk *Uredo primulae* D. C.
 primulatum Lk *Accidium primulae* D. C.
 pseudocyperii Lk *Uredo pseudocyperii* Rabb.
 punctatum Lk *Accidium punctatum* Pers.
 punctosum Lk *Uredo punctata* D. C.
 pyrolae Schlecht. *Uredo pyrolae* Mart.
 quadrifidum Lk *Accidium quadrifidum* D. C.
 ranunculacearum Lk *Uredo ficariae* Alb. et Schwz.
 ranunculaceatum Lk *Accidium ranunculacearum* D. C.
 receptaculorum Lk *Uredo receptaculorum* D. C.
 2240. resinaccola Rud. in Linn. IV. 389. Afr. merid.
Accidium resinaccola Rud. ibid.
 rhamnatum Lk *Accidium elongatum* Lk.
 rhinanthacearum Lk *Uredo rhinanthacearum* D. C.
 rhododendri Lk *Uredo rhododendri* D. C.
 ribesii Lk *Uredo evonymi* Mart.
 ribis Schlecht. *Accidium grossulariae* D. C.
 ricini Schlecht. *Uredo ricini* Bernh.
 2241. rimosum Lk spec. II. 6. Aegypt. C. cancellatum Ehrb. in sched.
 rivosum Lk *Uredo violarum* D. C.
 roestelites Lk *Roestelia cancellata* Reb.
 rosae Lk *Uredo miniata* Pers.
 rosae Schlecht. *Uredo rosae* Pers.
 rubatum Lk *Uredo ruborum* D. C.
 rubellatum Lk *Accidium compositarum* Mart.
 rubellatum Lk *Accidium rubellatum* Rabb.
 rubigo Lk *Uredo rubigo vera* D. C.
 ruborum Schlecht. *Uredo rosae* Pers.
 rumicis Schlecht. *Accidium rubellatum* Rabb.
 rumicium Schlecht. *Uredo rumicium* D. C.
 saliceti Schlecht. *Uredo vitellinae* D. C.
 2242. salicorniae Lk spec. II. II. Aegypt. Puccinia punctum Ehrb. in sched.
 salicorniatum Lk *Accidium salicorniae* D. C.
 saxifragarum Schlecht. *Uredo saxifragarum* D. C.
 Schlechtendalii Kl. *Schizoderma saponariae* Fr.
 Schlechtendalii Kl. *Uredo violacea* Pers.
 scirpi Fr. Puccinia scirpi Lk.
 scorodizon Schlecht. *Uredo himbata* Rabb.
 serofulariatum Lk *Accidium serofulariae* D. C.
 scutellatum Schlecht. *Uredo scutellata* Pers.
 scutellosum Lk *Uredo scutellata* Pers.
 segetum Lk *Uredo segetum* Pers.
 segetum X. *Uredo sitophila* Ditm.
 sempervivi Lk *Uredo sempervivi* Alb. et Schwz.
 senecionis Schlecht. *Uredo senecionis* Schum.
 silenes Schlecht. *Uredo silenes* Rabb.
 sitophilum Lk *Uredo sitophila* Ditm.
 smilacinatum Lk *Accidium smilacis* Schwz.
 smilacis Lk *Accidium smilacis* Schwz.
 soldanelae Lk *Uredo soldanelae* D. C.
 soldanelatum Lk *Accidium soldanelae* Hsch.
 sparsum Lk *Uredo sparsa* Kze et Schm.
 spermacoces Lk Puccinia spermacoces Schwz.
 2243. statices Rud. in Linn. IV. 510. Eur. merid.
Accidium statices Rud. ibid.
 stellariae Lk *Uredo caryophyllacearum* Rabb.
 suaveolens Lk *Uredo suaveolens* Pers.
 symphyti Schlecht. *Uredo symphyti* D. C.
 terebinthi Lk *Uredo terebinthi* D. C.
 thesiatum Lk *Accidium thesii* Desv.
 thesii Schlecht. *Accidium thesii* Desv.
 tragopogonatum Lk *Accidium cichoriacearum* D. C.

2244. *trichophorum* Lk spec. II. 3. Aegypt.
trifolii Schlechtd. *Uredo leguminosarum* Rabb.
umbellatarum Lk *Uredo muricella* Wallr.
umbelliferarum Schlechtd. *Uredo umbelliferarum* Spr.
urceolorum Schlechtd. *Uredo pseudocyperi* Rabb.
urticatum Lk *Aecidium urticae* Schum.
uticulosum Lk *Uredo utriculosa* Cord.
vacciniorum Lk *Uredo vacciniorum* Rabb.
valerianae Lk *Uredo valerianae* D. C.
veronicae Lk *Uredo veronicae* Schum.
vineae Lk *Uredo vineae* D. C.
vincetoxici Lk *Uredo vincetoxici* D. C.
violaceum Mart. *Uredo violacea* Pers.
violatum Lk *Aecidium violae* Schum.
vitalbatum Lk *Aecidium ranunculacearum* D. C.
xylosteatum Lk *Aecidium xylostei* Wallr.
zeae Lk *Uredo maydis* D. C.
- Calantica* Batt.
albida, *radice retiformi* Batt. *Agaricus constrictus* Fr.
- XCVI. **Calathiscus** M.
Aseroë Schlechtd.
Gasteromyces angioasteres M.
2245. *sepia* M. ann. sc. nat. 1841. XI. 278 T. 16 F. 2. Ind. or.
Aseroë calathiscus Schlechtd. diss. de *Aseroë* 13
- XCVII. **Calarisporium** Pr.
Hyphomyces polyactideae Cord.
2246. *arbusculum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 124. In agro hoyersw.
- Calloria* Fr.
chrysocoma Fr. *Peziza chrysocoma* Pers.
fusarioides Fr. *Peziza fusarioides* Berk.
stillata Fr. *Daeryomyces stillatus* N.
- XCVIII. **Callosisperma** Pr.
Myelomyces melanconiaceae Cord.
2247. *fusiformis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.
2248. *oblonga* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.
2249. *ovata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 721. In agro hoyersw.
2250. *stroma* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.
- XCIX. **Calocera** Fr.
Caloceras Wallr. *Clavaria* Bull. *Coralloides* Mich. *Fungus* Raj. *Gyrraria* Jungh. *Merisma* Spr. *Ramaria* Holmsk. *Tremella* Pers.
Hymenomyces basidiophori clavariaceae Cord. *Clavati pistillariei* Fr. *Sarcomyces* Lk. *Hymenomyces clavariiei* M.
2251. *cornea* Fr. syst. myc. I. 486. Eur. Guian. J. Fern.
Caloceras aculeiforme Wallr. Fl. crypt. II. 534.
Clavaria aculeiformis Bull. champ. 214 T. 463 F. 4.
C. oincta Pers. comment 51.
C. cornea Batsch el. 139, cont. I. 229 F. 161.
C. major Müll. berl. Naturforsch. III 351.
C. medullaris Holmsk. ot. I. 80.
C. striata Hoffm. Fl. germ T. 7 F. 1. *Ramaria medullaris* Holmsk. ot. I. 79.
Tremella aculeiformis Pers. myc. eur. I. 106.
2252. *corticalis* Fr. el. I. 233. Germ. Gall. *Clavaria corticalis* Batsch cont. I. 231 F. 162.
2253. *delicata* Fr. in Linn. V. 533, epicr. 581. Brasil. Guian.
2254. *dilatata* M. ann. 1854. I. 143. Cuba. Guian. Ind. or.
Clavaria dilatata M. in Bél. voy. crypt. 153.
2255. *divaricata* Berk. in lond. journ. 1842. 140 T. 6 F. 2. Surin.
elongata Weinm. *viscosa* Fr.
2256. *filum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 156. Chile.
2257. *foveolaris* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217. Paria?
2258. *furecata* Fr. syst. myc. I. 486. Eur. *Caoceras furcatum* Wallr. Fl. crypt. II. 535.
Clavaria furcata Fr. syst. myc. I. 486.
C. mucida Fl. dan. T. 1305 F. 1.
2259. *glossoides* Fr. syst. myc. I. 487. Eur. Guian.
Caloceras glossoides Wallr. Fl. crypt. II. 534.
Clavaria glossoides Pers. comment. 67.
Tremella glossoides Pers. myc. eur. I. 107.
2260. *gracillima* Weinm. Fl. ross. 517. Ross.
2261. *guepinioides* Berk. lond. journ. 1845. 61. Nov. Holl.
2262. *Hostmanni* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217. Surin.
2263. *lauri* Brot. Fl. lusit. II. 415 T. 199. Lusit.

2261. ochroleuca Lév. ann. se. nat. 1844
II. 217 Java.
Gyrraria oryzaeformis Jungh. in
herb. lugd. bat.
2265. palmata Fr. epier. 581. Sean.
Temella palmata Schum. Fl. saell.
II 412 Nr. 2157.
2266. sphaerobasis Berk. in Hook.
jour. 1851. 170. HIMAL.
2267. stricta Fr. epier. 581. Germ.
Clavaria cornua cincta Pers. com-
ment. 68.
tuberosa Sm. viscosa Fr.
2268. viscosa Fr. syst. myc. I. 486.
Eur.
C. elongata Wei in Hymenom. 517.
C. tuberosa Sm. Fl. brit. V. 177
Nr. 2.
Caloceras flammeum Wallr. Fl
crypt. II. 535.
Clavaria aurea Ehrh. crypt. exs.
Nr. 279.
C. brachyrhiza Scop. ann. hist.
nat. IV. 150 T. 1 F. 10.
C. coralloides Mong. et Nestl.
crypt. voges. exs. Nr. 196.
C. cornu cervi Batsch el. 135.
C. cornuta Schaeff. fung. 121 T.
289.
C. flammea Schaeff. ibid. 118 T.
174.
C. flava Müll. berl. Naturforsch.
I. 351 T. 3.
C. gelatinosa Holmsk. ot. I. 81.
C. humilis Gled. meth. 32.
C. tuberculata With. sec. Steud.
C. tuberosa Sow. fung. T. 199.
C. viscosa Pers. comment. 35 T.
1 F. 5, syn. fung. 594, D. C.
Fl fr. VI. 30.
Coralloides luteum parvum Mich.
gen. 210 T. 88 F. 5.
Fungus gelatinus dentatus Raj.
syn. 16.
Melisma viscosum Spr. syst. IV.
496.
Ramaria gelatinosa Holmsk. ot.
I. 112.
viscosa Wallr. Clavaria inae-
qualis Müll.
- Caloceras** Wallr.
aculeiforme Wallr. Calocera cor-
nea Fr.
flammeum Wallr. Calocera vis-
cosa Fr.
furcatum Wallr. Calocera fur-
cata Fr.
glossoides Wallr. Calocera glos-
soides Fr.
- C. Calocladia** Lév.
Erysibe Lk. Erysipe Fr.
Myelomyces alplitomorpheae Cord.
berberidis Lév. Erysibe peni-
cillata Lk.
comata Lév. Erysibe comata
Lk.
divaricata Lév. Erysibe divari-
cata Lk.
Dubyi Lév. Erysibe penicilla-
ta Lk.
2269. Ehrenbergii Lév. ann. se. nat.
1851. XV. 155. In agro versid.
Friesii Lév. Erysibe guttata
Lk.
grossulariae Lév. Erysibe peni-
cillata Lk.
2270. Hedwigii Lév. ann. se. nat. 1851.
XV. 155. In agro paris.
Erysipe penicillata viburni lan-
tanae Fr. syst. myc. III. 244.
holosericea Lév. Erysibe holo-
sericea Lk.
2271. Mougéotii Lév. ann. se. nat. 1851.
XV. 158. In agro paris.
penicillata Lév. Erysibe penicil-
lata Lk.
- Cl. Calyssonosporium** Cord.
Myelomyces mucoroidae Cord.
2272. bicolor Cord. in Sturm Fl. III. 3
p. 63 T. 27. Boh. bor.
- Cl. Camillea** M.
Baecillaria M. Hypoxylon M. Tham-
noomyces M.
Pyrenomyces sphaeriacei sphae-
rii M.
2273. bacillum M. syll. 207. Antill.
Guian. gall.
Hypoxylon bacillum M. Cuba crypt.
313.
Thamnoomyces bacillum M. ann. se.
nat. 1837. VIII. 358.
2274. cyclops M. syll. 207. Guian. gall.
Hypoxylon cyclops M. ann. se.
nat. 1840. XIII. 353 T. 10 F. 4.
2275. labellum M. ann. se. nat. 1855.
III. 113 T. 5 F. 5. Guian. gall.
2276. Leprieurii M. syll. 107. Guian.
gall.
Baecillaria Leprieurii M. ann. se.
nat. 1840. XIII. 352.
Hypoxylon Leprieurii M. ibid. 1855.
III. 112 T. 5 F. 1.
2277. mucronata M. ann. se. nat. 1855.
III. 112 T. 5 F. 4. Guian. gall.
- Cl. Campsotrichum** Ehrh.
Ceratonea Pers. Gyrothrix Cord.
Myxotrichum Fr.
Hyphomyces baetrydiaceae Cord.
Coniomyces mucedines tricho-
thecii Fr.
2278. bicolor Ehrh. in Lk Jahrb. II. 51
T. 1 F. 4. Germ.
Ceratonea bicolor Pers. myc.
eur. I. 49.
Myxotrichum bicolor Fr. syst. myc.
III. 351.
polysperma Cord. Gyrothrix poly-
sperma Cord.

2279. *unicolor* Ehrb. in N. hor. phys. berol. 83 T. 17 F. 2. Brasil.
Myxotrichum unicolor Fr. syst. myc. III. 351.
- Camptosporium* Ehrb.
aurantiacum Spr. *Fusisporium aurantiacum* Lk.
glaucaum Ehrb. *Menispora glauca* Pers.
- CIV. *Camptoum* Lk.
Arthrimum Kze et Schm.
Coniomycetes mucorini mucorei Fr.
2280. *curvatum* Lk spec. I. 44. Germ.
Arthrimum curvatum Kze et Schm. myk. Heft. I. 103.
- Cancellaria* Hergt.
pyri Hergt *Aecidium cornutum* Pers.
- CV. **Cantharellus** Adans.
Agaricus L. *Alectorolophoides* Batt. *Amanita* Dill. *Arrhenia* Str. *Auricula* Sterb. *Auricularia* Schum. *Boletus* Batsch. *Craterella* Pers. *Craterellus* Fr. *Cyphella* Fr. *Elvela* Schaeff. *Favolus* Fr. *Fungoidaster* Mich. *Fungus* Vaill. *Gallinaceus* Caes. *Helvella* Bull. *Hymenochaete* Lév. *Hyponeuris* Paul. *Marasmius* Fr. *Merulius* Hall. *Morchellocephalus* M. *Peziza* Holmsk. *Stylobates* Fr. *Thelephora* Fr. *Trogia* Fr.
- Fungi agaricini Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei* Pers. *Hymenomycetes pileati agaricini* Fr. *Hymenomycetes agaricini* M. *aequinotialis* Lk *Favolus flaccidus* Fr.
2281. *albidus* Fr. syst. myc. I. 319. Eur. *C. parilis* Weinm. Fl. ross. 285. *C. Prescottii* Fr. in Flora 1832. 452.
Merulius undulatus Hornem. Fl. dan. T. 1295 F. 1.
alliodorus M. *Maramius alliodorus* Fr.
2282. *alveolaris* Fr. syst. myc. I. 322. Gall.
Merulius alveolaris D. C. Fl. fr. VI. 43.
2283. *anthracophilus* Lév. ann. se. nat. 1841. XVI. 236. In agro niverm. Gall.
2284. *aurantiacus* Fr. syst. myc. I. 318. Eur.
C. nigripes Dub. Bot. gall. II. 800. *Agaricus aurantiacus* Wulf. in Jacq. misc. II. 101 T. 14 F. 3, Vittad. fung. mang. 193.
A. cantharelloides Bull. champ. 507 T. 505 F. 2.
A. cantharellus Batsch cl. 95 et 175 F. 34.
A. explicatus Hoffm. sec. Fr.
- A. luteolus* Batsch cont. I. 163 F. 120.
A. subcantharellus Sow. fung. T. 413.
Alectorolophoides scrobiculatus Batt. fung. 39 T. 14 Fig. A.
Helvella cantharelloides Bull. champ. 297 T. 473 F. 3.
Merulius alectorolophus Raensch. sec. Steud.
M. aurantiacus Pers. syn. fung. 488, Secr. mycogr. II. 463, Pers. champ. comest. 148.
M. explicatus Hoffm. sec. Steud.
M. nigripes Pers. syn. fung. 489, D. C. Fl. fr. II. 129.
M. pseudocantharellus Pers. myc. eur. II. 26.
2285. *auriscalpium* Fr. el. I. 54. Germ. *C. buxbaumiaeformis* Wallr. Fl. crypt. II. 626.
2286. *brachypodes* Chev. Fl. paris. I. 240 T. 7 F. 5. In agro paris.
2287. *bryophilus* Fr. syst. myc. I. 325. Germ.
Agaricus bryophilus Pers. obs. I. 8 T. 3 F. 1.
Merulius bryophilus Pers. syn. fung. 495, Alb. et Schwz consp. Nr. 697, D. C. Fl. fr. VI. 43.
2288. *buccinalis* M. ann. se. nat. 1854. I. 108 T. 11 F. 4. Guian. gall. *buxbaumiaeformis* Wallr. *auriscalpium* Fr.
2289. *canaliculatus* Pers. icon. et deser. 57 T. 14 F. 1. Hercyn.
2290. *capensis* Berk. lond. journ. 1844. 187. Prom. b. sp. *carbonarius* Alb. et Schwz umbonatus Pers.
2291. *chryso-sporus* Wallr. Fl. crypt. II. 874. Thur.
2292. *cibarius* Fr. syst. myc. I. 318. Eur. Rio negro.
C. edulis Pers. dispos. 26.
C. flavescens Lamk encycl. I. 694. *Agaricus alectorolophoides* Schaeff. fung. 46 T. 106.
A. cantharellus L. spec. pl. II. 1639, Fl. dan. T. 264, Bolt. fung. T. 62, Sow. fung. T. 40.
A. inflexus Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175.
A. luteolus Batsch cont. I. 163 F. 120.
A. luteus Gled. meth. 103.
A. pseudomunctuosus Batsch cl. 93 et 175 F. 37.
A. stipitatus L. spec. pl. II. 1171.
A. vitellini coloris Gled. meth. 103.
Alectorolophoides costulis rectis Batt. fung. 39 T. 14 Fig. C.
A. sulcis crispis Batt. ibid. Fig. B.

- Amanita lutea*, oris contortis Dill. cat. giess. I. 179.
Auricula leporis lutea Sterb. theat. 59.
Elvela pediculata, pileata Guett. obs. I. 12.
Fungus angulosus Vaill. Bot. paris. 60 T. II F. 14. 15.
F. esculentus acris Mich. gen. 141 et 145.
F. luteus seu *pallidus*, se contorqueus Magn. Bot. monsp. 103.
F. pileolo per maturitatem instar *agarici laciniato* Vaill. Bot. paris. 160 T. II F. 11—13.
F. vesceus Vt. Loes. Fl. pruss. 80. *Gallinaceus subrocei coloris* Caes. hist. 619.
Hyponeuris cantharellus Pacl. champ. II. 9 et 128 T. 36.
Merulius cantharellus Pers. syn. fung. 488, Tratt. essb. Schw. 95 Tab. P., D. C. Fl. fr. II. 128.
M. cibarius Pers. syn. fung. 488.
M. flavus, oris contortis Hall. hist. III. 150 Nr. 2326.
 2293. *cinereus* Fr. syst. myc. I. 320. Eur.
C. hydrolips Dub. Bot. gall. II. 799.
Agaricus fissus Humb. Fl. Gberg. Nr. 124.
A. infundibuliformis Bolt. fung. T. 31.
Helvella hydrolips Bull. champ. 292 T. 405 F. 2.
Merulius cinereus Pers. icon. et descr. 10 T. 3 F. 3. 4.
M. cornucopioides N. syst. I. 235.
M. fissus Roth Fl. germ. I. 534.
M. hydrolips D. C. Fl. fr. II. 130.
M. infundibuliformis With. arr. IV. 147.
clavatus Fr. *Craterellus clavatus* Fr.
 2294. *congregatus* M. ann. sc. nat. 1812 VII. 24. Ind. or.
 2295. *coriaceus* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 152. In agro hoyersw.
cornucopiae Wallr. *Craterellus cornucopioides* Pers.
cornucopioides Fr. *Craterellus cornucopioides* Pers.
erispatus Schw. *crispus* Fr.
 2296. *crispus* Fr. syst. myc. I. 323. Eur. Amer. bor.
C. erispatus Schw. sec. Fr.
Anricularia erispata Schum. Fl. saell. II. 397 Nr. 1991.
Merulius crispus Pers. icon. et descr. 32 T. 8 F. 7, D. C. Fl. fr. VI. 43.
M. fagineus Schrad. spic. 137.
M. Weinmanni Spr. in sched. 2297. *crucibulum* Fr. obs. I. 99. Germ. Gall.
C. Durochetii M. ann. sc. nat. 1836. V. 312 Nr. 47.
Agaricus crispus Turp. in mém. de l'inst. fr. XIV. sec. Fr.
Merulius pezizoides Pers. obs. I. 22.
crucibulum Rabb. *Merulius aureus* Fr.
 2298. *encullatus* Dub. Bot. gall. II. 798. Gall.
Merulius encullatus Brond. Fl. agin. I. II. T. 2.
encullatus Jungh. *Jungghuhni* M.
 2299. *cupularis* Fr. syst. myc. I. 325. Succ. Bav.
Aurhena cupularis Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 9. T. 5.
Merulius cupularis Wahlb. Fl. lapp. 530 T. 30 F. 6.
devevus Fr. *replexus* Fr.
Durochetii M. *crucibulum* Fr.
edulis Pers. *cibarius* Fr.
 2300. *fascicularis* Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 5. T. 3. Bav.
faveolaris M. *Marasmius faveolaris* Fr.
fimbriatus Weinm. *undulatus* Fr.
 2301. *fissilis* Fr. syst. myc. I. 324. Germ.
Peziza membranacea Alb. et Schwz consp. 316 Nr. 944 T. I. F. 5.
fissus Wallr. *muscigenus* Fr.
flavescens Lamk *cibarius* Fr.
 2302. *galeatus* Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1918. Scan.
Cyphella galeata Fr. epier. 567.
Merulius galeatus Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1918.
M. muscorum Sommerf. Fl. lapp. 268.
 2303. *glauceus* Fr. epier. 368. Germ. Scan.
C. pygmaeus Wallr. Fl. crypt. II. 626.
Agaricus glauceus Batsch cont. I. 169. F. 123.
Merulius foliaceus Pers. myc. eur. II. 24.
Peziza foliacea Holmsk. ot. II. 42 T. 23.
 2304. *guianensis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 107 T. 11 F. 1. Guian. Gall.
 2305. *haplorutis* M. in Bél. voy. crypt. 149 T. 14 F. 3. Ind. or.
Trogia Montagnei Fr. epier. I. 402.
hydrolips Dub. *cinereus* Fr.
infundibuliformis Fr. *Craterellus lutescens* Fr.
ingricus Weinm. *Agaricus parilis* Lasch.
 2306. *Jungghuhni* M. ann. sc. nat. 1842. VII. 25. Java.
C. encullatus Jungh. in Herb. lugd. bat.

- Kunthii Chev. Craterellus pusillus Fr.
 laevis Fr. Cyphella muscigena Fr.
2307. leucophaeus Nouel in act. lill. 1831 T. 1 F. 2, 3, Fr. epicr. 367. Gall.
 Merulius cinereus, leucophaeus Pers. myc. eur. II. 15.
2308. lobatus Fr. syst. myc. I. 323. Eur. Helvella membranacea Dicks. crypt. I. 21.
 Merulius crenatus Vib. et Helmsk. fung. dan. II. 52 T. 28.
 M. lobatus Pers. syn. fung. 494.
 M. membranaceus Dicks. sec. Wallr.
 M. uliginosus Pers. myc. eur. I. 22
 lutescens Fr. Craterellus lutescens Fr.
2309. melanoxeros Desm. in Dub. Bot. gall. II. 799. Gall.
2310. morchellocephalus M. ann. se. nat. 1837. VIII. 365. Chile.
 Merulius morchellaeformis Bertero in sched.
 Stylobates morchellaeformis Fr. epicr. 370.
2311. muscigenus Fr. syst. myc. I. 323. Eur.
 C. fissus Wallr. Fl. crypt. II. 626.
 Agaricus candicans Dub. Bot. gall. II. 798.
 A. fissus Leyss. Fl. hal. 297.
 A. foliolum Afz. obs. 17.
 A. muscigenus Bull. herb. T. 288.
 Elvela verticalis Vahl in act. holm. II. 26.
 Helvella dimidiata Bull. champ. 290 T. 498 F. 2.
 H. retiruga Sow. fung. T. 348.
 Merulius candicans Pers. myc. eur. II. 21.
 M. dimidiatus Sobol. Fl. petropol. 305.
 M. gelatinosus Pers. syn. fung. 495.
 M. muscigenus With. arr. IV. 5155, Pers. syn. fung. 493, D. C. Fl. fr. II. 131.
 M. serotinus Pers. myc. eur. II. 22.
2312. muscorum Fr. syst. myc. I. 325. Germ. Gall.
 Merulius gelatinosus Poir. encycl. X. 11.
 M. muscorum Roth cat. I. 238.
 nigripes Dub. aurantiacus Fr.
 ochreatus Dub. Craterellus cornucopioides Pers.
2313. odoratus Schwz syn. 78 Nr. 832. Georgia.
 parilis Weinm. Agaricus parilis Lasch.
 parilis Weinm. Cantharellus albidus Fr.
2314. partitus Berk. lond. journ. I. 453 T. 15. Nov. Hibern.
 Persoonii Dub. Cyphella muscicola Fr.
2315. pezizoides Pers. obs. I. 22. Hereyn.
 Prescottii Fr. albidus Fr.
 Prescottii Weinm. Agaricus parilis Lasch.
2316. pulcher Lév. ann. se. nat. 1844. II. 179. Ins. Maurit.
 pusillus Fr. Craterellus pusillus Fr.
2317. pusio Berk. in Hook. journ. 1856. 134. Rio negro.
 pygmaeus Wallr. glaucus Fr.
2318. ramealis Jungh. Fl. crypt. jav. 76. Java.
2319. redivivus Jungh. Fl. crypt. jav. 77. Java.
2320. replexus Fr. syst. myc. I. 367. Suec.
 C. devexus Fr. ibid.
2321. retirugus Fr. syst. myc. I. 324. Germ. Gall.
 Helvella retiruga Bull. champ. 289 T. 498. F. 1.
 Merulius reticulatus Gmel. syst. II. 1401.
 M. retirugus Pers. syn. fung. 494, D. C. Fl. fr. II. 131.
2322. roseus Schwz syn. 78 Nr. 833. Amer. bor.
2323. rufescens Paul. hist. T. 37 F. 2, 3, Fr. epicr. 365. Gall.
 sinuosus Fr. Craterellus sinuosus Fr.
2324. spathulatus Fr. el. I. 53. Gall. occ. Java.
2325. tenellus Fr. syst. myc. I. 325. Germ. Gall.
 Merulius tenellus D. C. Fl. fr. II. 132.
 Thorei Dub. Craterellus violaceus Fr.
 tubaeformis Fr. Craterellus lutescens Fr.
 turfosus Dub. Agaricus ericetorum Fr.
2326. umbonatus Pers. dispos. fung. 27. Eur.
 C. carbonarius Alb. et Schwz consp. 375 Nr. 1129.
 Agaricus muscoides Murr. syst. veget. XIV. 976.
 Merulius carbonarius Alb. et Schwz consp. Nr. 695.
 M. umbonatus Gmel. syst. II. 1430.
2327. undulatus Fr. syst. myc. I. 321. Eur.
 C. fimbriatus Weinm. in Flora II. 99.
 Boletus floribundus Batsch el. 107.
 Craterella crispa Pers. obs. I. 30.

C. pallida Pers. sec. Fr.
Elveh floriformis Schaefl. fung.
 110 T. 278.

Helvella crispa Bull. champ. 293
 T. 465 F. 1.

H. floriformis With. sec. Fr.
 Schaefl. fung. III, T. 278.

Hymenochaete undulata Lév. ann.
 sc. nat. 1816. V. 150.

Merulius crispus Pers. icon. et
 deser. 12 T. 8 P. 7.

M. undulatus Pers. syn. fung. 492,
 D. C. Fl. fr. II. 131.

Thelephora crispa Pers. sec. Spr.
 T. undulata Fr. cl. I. 161.

villosus Ditm. *Craterellus lute-*
tescens Fr.

violaceus Fr. *Craterellus vio-*
laceus Fr.

2328. *viscosus* Berk. lond. journ. 1845.
 49. Nov. Holl.

xanthopus Dub. *Craterellus*
lutescens Fr.

zonatus Fr. *Craterellus lutes-*
cens Fr.

CVI. Capillaria Lk.

Actinonema Pers. *Asteroma* Fr.
Fusisporium Cord. *Rhizomorpha*
 Chaill. *Sphaeria* Pers. *Sporo-*
trichum Cord.

Hyphomyces byssini et sporotri-
chiacei Cord.

arundinis Pers. *Fusisporium*
arundinis Cord.

badia Pers. *Sporotrichum bad-*
ium Pers.

bombycina Cord. *Sporotrichum*
bombycinum Rabb.

caulincola Pers. *Asteroma rad-*
iosum Fr.

crataegi Lk. *Asteroma cratae-*
gi Rabb.

2329. *epidermidis* Lk spec. I. 22.
 Eur.

fungicola Cord. *Sporotrichum*
fungorum Lk.

2330. *grammica* Pers. myc. eur. I. 51.
 Eur.

himantia Pers. *Sphaeria himan-*
tia Pers.

2331. *nigra* Pers. myc. eur. I. 50. Eur.
oligocarpa Cord. *Sporotrichum*
oligocarpum Rabb.

pannicola Cord. *Sporotrichum*
pannicolum Cord.

phalloidearum Cord. *Sporotri-*
chum phalloidearum Rabb.

phytolaccae Pers. *Sporotrichum*
phytolaccae Rabb.

sphaeriae typhinae Cord. *Sporo-*
trichum sphaeriae typhinae
 Rabb.

tennis Cord. *Sporotrichum te-*
nue Rabb.

CVII. Capitularia Rabb.

Uredo Lk.

Coniomycetes urednei Rabb.

Linkii Rabb. *Uredo macropus*
 Lk.

2332. *mycelospora* Ces. in Kl. herb. myc.
 II. Nr. 283. In agro bugell.

2333. *polygoni* Rabb. bot. Zeit. 1851.
 449. Germ.

Uredo clavigera Lasch in Kl. herb.
 myc. Nr. 1295.

U. longipes Lasch ibid Nr. 893.

CVIII. Capnodium M.

Pyrenomyces perisporiacei M.

2334. *australe* M. in act. soc. horticult.
 lond. IV. 253 F. 9. Nov. Holl.

2335. *Cesatii* M. syll. 257. In agro vercell.

2336. *Cronanii* M. ann. sc. nat. 1857.
 VII. 147. Gall. oec.

2337. *salicinum* M. ann. sc. nat. 1849
 XI. 231. Brit. Gall. Helv.

Caput Sterb.

bufonis Sterb. *Boletus bovi-*
nus L.

Carcerina Mart.

conglomerata Mart *Diderma ochra-*
ceum Hoffm.

CIX. Carlia Rabb.

Depazea Fr.

Myelomyces sphaeriacei Cord.

2338. *oxalidis* Rabb. in Kl. herb. myc.
 II. Nr. 567. In agro dresd.

salicicola Rabb. *Depazea salici-*
cola Fr.

CX. Carpobolus Mich.

Sphaerobolus Tod.

Myelomyces carpobolei Cord. *Lyc-*
operdacei angiogasteres Brongn.

Angiocampi sareocarp Pe s. *My-*
cetoidea gasteromyei geogastri X.

Gasteromyces angiogasteres car-
poboli Fr.

albicans Willd. *Sphaerobolus*
stellatus Tod.

aureus, volva alba Mich. *Sphae-*
robolus stellatus Tod

cyclophorus Desm. *Sphaerobolus*
cyclophorus Fr.

cyclophorus Desm. *Sphaerobolus*
stellatus Tod.

2339. *impatiens* Boudin in act. soc. lin.
 paris. 1825. XI. 556. Gall.

segmentis longioribus Hill *Sphae-*
robolus stellatus Tod.

stellatus Desm. *Sphaerobolus*
stellatus Tod.

Caryomyxa M.

elegans M. *Corynites elegans* M.

CXI. Catinula Lév.

Fusarium Cord.

Hymenomyces basidiophori tu-
berulariaceae Cord.

aurea Lév. *Fusarium aureum*
 Cord

2340. leucophthalma Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 248. In agro paris.
2341. melaleuca Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 248. In agro paris.
- CXII. Caulogaster** Cord.
Hyphomyces pilobolei Cord.
2342. chondostyloides Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 61 T. 31. Boh.
- CXIII. Cauloglossum** Grev.
Cionium Spr. Clavaria Lour. Lycoperdon Bosc. Podaxon Desm.
Myelomyces podaxideae Cord. Gasteromyces trichospermi sclerodermei Fr.
aegyptiacum Cord. Podaxon aegyptiacus Desne.
2343. elatum Fr. syst. myc. III. 60. Ind. or.
Clavaria pistillaris Lour. Fl. cochin. II. 696.
2344. transversarium Fr. syst. myc. III. 61. Carolina.
Cionium carolinense Spr. syst. IV. 529.
Lycoperdon transversarium Bosc. in berl. magaz. V. 87 T. 6 F. 9.
- Celidium** Tul.
stictarum Tul. Dothidea lichenum Sommerf.
- Cellularia** Bull.
cyathiformis Bull. Lenzites betulina Fr.
cyathiformis Sow. Thelephora hirsuta Willd.
- CXIV. Cenangium** Fr.
Ceratostoma Fr. Cyclothem Wallr. Dermatea Fr. Dothidea Fr. Elvela Wulf. Excipula Fr. Hysterium Pers. Lophium Fr. Mazzantia M. Myropera Lév. Peziza Fr. Phacidium Fr. Phialis Wallr. Sclerotium Fr. Sphaeria D. C. Triblidium Pers. Tubercularia Schum. Tympanis Wallr.
Hymenomyces ascophori pezizae Cord. Fungi veri Brongn. Pyrenomyces phacidii dermei Fr. Discomyces patellariacei M.
abietinum Fr. Phacidium abietinum Fr.
abietis Dub. ferruginosum Fr.
2345. acutum Fr. syst. myc. II. 188. Eur.
Hysterium acutum Schum. Fl. saell. II. 151 Nr. 1252.
H. arachnoideum Schum. ibid. Nr. 1251.
2346. aequinoctiale M. ann. se. nat. 1855. III. 93. Guian. gall.
andromedae Fr. Tympanis andromedae Fr.
2347. arcticum Fr. syst. myc. II. 186. Lapp. Amer. bor.
Triblidium arcticum Ehrb. fung. Chamiss. Nr. 33 T. 20 F. 17.
asperum Dub. Excipula aspera Fr.
2348. aucupariae Fr. syst. myc. II. 181. Eur.
Dothidea cespitosa Fr. obs. II. 348. Peziza aucupariae Spr. syst. IV. 515.
P. conglomerata Wahlb. Fl. lapp. sec. Spr.
P. populnea Alb. et Schwz consp. 343.
Sphaeria aucupariae Pers. syn. fung. 51.
S. cespitosa Tod. fung. meekl. II. 41 T. 14 F. 113.
Tympanis aucupariae Wallr. Fl. crypt. II. 427.
2349. betulae Fr. syst. myc. II. 188. Carolina.
calyciforme Fr. Phacidium calyciforme Spr.
2350. cephalanthi Fr. syst. myc. II. 188. Carolina.
Peziza cephalanthi Schwz syn. 123 Nr. 1256.
2351. cerasi Fr. syst. myc. II. 179. Eur.
C. fallax Fr. ibid.
C. padi Fr. ibid.
Cyclothem cerasi Wallr. Fl. crypt. II. 512.
Dermatea cerasi Fr. summ. veget. Scand. 362.
Elvela cerasina Wulf. in Jacq. coll. I. 347.
Lophium fallax Fr. sec. Spr.
Myropera drupacearum Lév. ann. se. nat. 1846. V. 283.
Peziza cerasi Pers. syn. fung. 675, D. C. Fl. fr. VI. 19.
P. padina Pers. sec. Spr.
Sphaeria achroa D. C. Fl. fr. VI. 125.
S. dubia Pers. icon. pict. IV. 48 T. 20 F. 1. 2.
S. fallax Wahlb. Fl. lapp. 522.
S. padina Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 667.
Tubercularia cerasi Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1374.
2352. chlorellum Fr. el. II. 21. Germ. Scan.
C. regulare Fr. ibid. 22.
Peziza chlorella Pers. myc. eur. I. 261.
P. piceae Pers. ibid. 269.
2353. clavatum Fr. syst. myc. II. 179. Amer. bor.
P. cerasorum Schwz syn. 118 Nr. 1176.
2354. coryli Cord. icon. V. 78 T. 9 F. 63. Boh.
2355. craterium Fr. el. II. 21. Amer. bor.

- Peziza craterium* Schwz. syn. 117
Nr. 1175 T. 1 F. 7-11.
difforme Fr. *Tympanis fuliginosa* Wallr.
2356. *ericace* Fr. syst. myc. II. 188. Succ.
fallax Fr. cerasi Fr.
2357. *ferruginosum* Fr. syst. myc.
II. 187. Eur.
C. abietis Dub. Bot. gall. II. 736
Micropera roseola Lév. ann. sc. nat.
1816. V. 283.
Peziza abietis Pers. syn. fung. 674,
D. C. Fl. fr. VI. 20.
P. abietis strobilina Alb. et Schwz
consp. 312 Nr. 1021.
P. ceryna Pers. syn. fung. 647.
P. strobilina D. C. Fl. fr. VI. 21.
Sclerotium ferruginosum Fr. crypt.
exs. Nr. 292.
Sphaeria axillaris Fr. in sched.
Triblidium pineum Pers. myc. eur.
I. 332.
fuliginosum Fr. *Tympanis fuli-*
ginosa Wallr.
2358. *graminum* Pr. in Linn. 1852. XXV.
740. In agro hoyersw.
hypodermium Dub. *Peziza hypo-*
dermia D. C.
in caulibus aparines Kneiff Maz-
zantia gali M.
2359. *labiatarum* Ces. in Kl. herb. myc.
Nr. 17:1. Flora 1853. 201. In agro
vercell.
2360. *laminare* Fr. syst. myc. II. 181.
Germ.
C. laminosum Fr. in Kze et Schm
myk. Heft II. 58
Dothidea cespitosa Fr. obs. II. 312.
Sphaeria cespitosa Tod. fung. meekl.
II. 41 T. 14 F. 113.
laminosum Fr. *laminare* Fr.
2361. *ligni* Desm. ann. sc. nat. 1815. III.
364. Gall. bor.
2362. *lignicolum* Pr. in Linn. 1853.
XXVI. 724. In agro hoyersw.
padi Fr. cerasi Fr.
2363. *paradoxum* Jungh. Fl. crypt.
Javae 27 F. 14. Java.
pezizaeforme Rabh. *urceolus* Fr.
pinastri Fr. *Phacidium pinastri*
Fr.
pithyrum Fr. *Phacidium pithyrum*
Fr.
2364. *populi* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 636. In agro drits.
2365. *prunastri* Pr. syst. II. 181. Eur.
C. rigidum Rabh. D. C. Fl. Nr.
2581.
Ceratostoma spurium Fr. obs. II. 338.
Peziza prunastri Pers. syn. fung.
673, dispos. 35. Alb. et Schwz
consp. Nr. 1030. D. C. Fl. fr. VI.
20.
P. rigida Pers. syn. fung. 673.
- Sphaeria prunastri* Pers. ibid. 37.
S. rigida D. C. Fl. fr. VI. 132.
S. spuria Fr. in Kze et Schm. myk.
Heft. II. 51.
Tympanis prunastri Wallr. Fl. crypt.
II. 417.
2366. *pulveraceum* Fr. syst. myc. II.
181. Germ. Gall.
Peziza pulveracea Alb. et Schwz
consp. 312 Nr. 1023 T. 8 F. 2.
P. ramosa Ehrb. in Fr. syst. myc.
II. 181.
Phibalis pulveracea Wallr. Fl. crypt.
II. 416.
quercinum Fr. *Hystecium querc-*
inum Fr.
2367. *Raineri* Not. in act. taurin. 1811.
III. 55. Ital.
regulare Fr. *chlorocellum* Fr.
repandum Fr. *Tympanis repand-*
um Rabh.
2368. *ribis* Fr. syst. myc. II. 179. Germ.
Peziza ribesia Pers. syn. fung. 672,
D. C. Fl. fr. VI. 19, syn. Fl.
gall. 672.
Sphaeria ribesia Lk Handb. III. 376.
Tympanis ribis Wallr. Fl. crypt.
II. 430.
rigidum Rabh. *prunastri* Fr.
rubi Dub. *Excipula rubi* Fr.
seriatum Fr. *Phacidium seriat-*
um Fr.
sphaerioides Dub. *Excipula*
sphaerioides Fr.
2369. *striatum* Fr. syst. myc. II. 188.
Guadeloupe
Peziza striata Bertin sec. Spr. in
act. holm. 1820. 50.
2370. *triangulare* Fr. syst. myc. II.
182. Amer. bor.
Peziza triangularis Schwz syn. 122
Nr. 1255.
turgidum Dub. *Excipula turgi-*
da Fr.
2371. *umbellatarum* Ces. in Kl. herb.
myc. II. Nr. 312, bot. Zeit. 1857.
93. In agro vercell.
2372. *urceolus* Fr. syst. myc. II. 182.
Germ. Gall.
C. pezizaeforme Rabh. D. C. Fl.
Nr. 2576.
Peziza globularis Pers. myc. eur.
I. 326.
P. urceolus Alb. et Schwz consp.
332 Nr. 989 T. 3 F. 4.
Sphaeria urceolus Schmidt in sched.
Tympanis urceolus Wallr. Fl. crypt.
II. 425.
2373. *viburni* Fr. syst. myc. II. 185.
Amer. b. r.
Peziza viburni Schwz syn. 123
Nr. 1264.

CXV. **Cenococcium** Fr.*Lycoperdon* Sow. *Sclerotium* Duf.

- Fungi hypogaei tuberacei Tul.
 Gasteromycetes trichogasteres
 sclerotiacei Fr.
 byssisedum Guep. geophilum
 Fr.
2374. geophilum Fr. syst. myc. III.
 66. Eur.
 C. byssisedum Guepin sec. Fr.
 Lycoperdon graniforme Sow. fung.
 T. 270.
 Sclerotium bomba Duf. in Fr. syst.
 myc. III. 228.
2375. heliophilum Weinm. Hymenom.
 637. In agro petropol.
2376. phytophilum Fr. in Weinm. Hy-
 menom. 636. Ross.
2377. xylophilum Fr. syst. myc. III. 67.
 In agro petropol.
 Centridium Chev. = Aecidium
 Pers.
- CXVI. Cephaleros** Kze.
 Myelomycetes mucoroideae Cord.
 Hyphomycetes mucorini Fr.
2378. densus Kze in plant. Weigelt. Fr.
 syst. myc. III. 327. Surin.
2379. virescens Kze in plant. Weigelt.
 Fr. syst. myc. III. 327. Sumatra.
- CXVII. Cephalosporium** Cord.
 Hyphomycetes stilbini Cord.
2380. acremonium Cord. icon. III. 11
 T. 2 F. 29. In agro prag.
2381. album Pr. in Linn. 1851. XXIV.
 131. In agro hoyersw.
2382. allogon Pr. in Linn. 1851. XXIV.
 131. In agro hoyersw.
2383. calcigenum Pr. in Linn. 1852.
 XXV. 76. In agro hoyersw.
2384. macrocarpum Cord. icon. III.
 11 T. 2 F. 30. In agro prag.
2385. robustum Pr. in Linn. 1852. XXV.
 728. In agro hoyersw.
- CXVIII. Cephalothecium** Cord.
 Hyphomycetes arthrobotrydeae
 Cord.
2386. roseum Cord. icon. II. 14 T. 10
 F. 62. In agro prag.
- CXIX. Cephalotrichum** Lk.
 Byssus Müll. Coremium Spr. Do-
 ratomyces Cord. Embolus Hall.
 Isaria Pers. Lasioderma Dur.
 et M. Mucor Retz. Pachnocybe
 Berk. Periconia Reb. Stilbum
 Spr. Stysanus Cord.
 Hyphomycetes stilbini Cord. Muced-
 inei isariei Brongn. Mycetoidea
 nematomycei cephalotrichei N.
 Coniomycetes tubercularini ce-
 phalotrichei Fr. Rhacodiei Rabh.
 flavovirens N. Periconia flavo-
 virens Alb. et Schwz.
2387. leucocephalum Wallr. Fl. crypt.
 II. 320. Thur.
 loniceræ M. Lasioderma loni-
 ceræ Dur. et M.
2388. macrocephalum Cord. icon. I.
 19 T. 5 F. 253. Boh.
 monilioides Lk Stysanus moni-
 lioides Cord.
 pusillum Alb. et Schwz stemoni-
 tis N.
2389. rigescens Lk obs. I. 18. Germ.
 Coremium rigescens Spr. syst. IV.
 544.
 stemonitis Lk Stysanus stemo-
 nitis Cord.
2390. stemonitis N. syst. II. 87. Eur.
 Alger. Amer. bor.
 C. pusillum Alb. et Schwz consp.
 358.
 Byssus conoidea Müll. Fl. dan. T.
 897 F. 2.
 Doratomyces Neesii Cord. icon. I.
 19 T. 5 F. 262.
 Embolus bicolor Wigg. Fl. hols.
 178.
 E. niger Hall. hist. III. 111 Nr.
 2137 T. 48 F. 1.
 Isaria stemonitis Pers. fung. cla-
 vaef. 103.
 Mucor conoideus Retz. sec. Fr.
 M. fuscipes Sow. fung. T. 378 F. 3.
 M. trichodes Sow. ibid. sec. Fr.
 Pachnocybe subulata Berk in Sm.
 Fl. brit. V. 333 Nr. 1.
 Periconia avellanæ Reb. Fl. neom.
 358.
 P. nana Ehrb. sylv. berol. 24.
 P. stemonitis Pers. syn. fung. 687
 T. 3 F. 15.
 P. subulata N. in n. act. n. c. IX.
 238 T. 5 F. 8.
 Stilbum nanum Spr. syst. IV. 547.
 S. subulatum Spr. ibid.
- Ceratitium** Rabh.
 coarctatum Rabh. Aecidium elon-
 gatum Lk.
 cornutum Rabh. Aecidium cor-
 nutum Pers.
 crenulatum Rabh. Caecoma cylin-
 dricum Rud.
 elongatum Rabh. Aecidium elon-
 gatum Lk.
 laceratum Rabh. Aecidium cor-
 nutum Pers.
 penicillatum Rabh. Aecidium cor-
 nutum Pers.
 revolutum Rabh. Aecidium sedi
 Ces.
- CXX. Ceratium** Lk.
 Anthina Fr. Bysus Müll. Clava-
 ria Bull. Irpex Fr. Isaria Pers.
 Puccinia Mich. Reticularia With.
 Tremella Jacq.
 Hymenomyces basidiophori isa-
 riei Cord. Mucedinei isariei
 Brongn. Mycetoidea nematomycei
 cephalotrichei N. Coniomycetes
 tubercularini scoriacei Fr. Hyme-

nothecii naematothecii Alb. et Schwz.

2391. *aureum* Lk. obs. II. 39. Germ.
C. porioides Alb. et Schwz. consp. 359 Nr. 1071 T. 2 F. 6.
C. pyxidatum Wallr. Fl. crypt. II. Thur. 301.
Isaria porioides Spr. syst. IV. 541.
I. pyxidata Spr. ibid. 545.
ferrugineum Wallr. *Irpelex cinnamomeus* Fr.
2392. *floccosum* Wallr. Fl. crypt. II. 304.
2393. *hydroides* Alb. et Schwz. consp. 358 Nr. 1069 T. 2 F. 7. Eur. Java. J. Fern.
C. pyxidatum Alb. et Schwz. ibid. 359 T. 2 F. 9.
Byssus fruticulosa Müll. Fl. dan. T. 718 F. 2.
Clavaria byssoides Bull. champ. 209 T. 415 F. 2.
C. puccinia Batsch. el. 139 F. 49.
Isaria mucida Pers. syn. fung. 688.
I. ramosa bifida Hill. hist. 67.
Puccinia byssoides Gmel. syst. II. 1462.
P. hydroides Mich. gen. 213.
P. minima candidissima Hall. hist. III. 126 Nr. 2208.
P. ramosa Mich. gen. 213 T. 92 F. 2.
Retoularia hydnoidea With. sec. Fr.
Tremella hydnoidea Jacq. misc. I. T. 16.
porioides Alb. et Schwz. *aureum* Lk.
pyxidatum Alb. et Schwz. *hydroides* Alb. et Schwz.

pyxidatum Wallr. *aureum* Lk.
 2394. *rubicundum* Lk. spec. II. 119. Germ.

2395. *virescens* Wallr. Fl. crypt. II. 304. Thur.

CXXI. *Ceratocladium* Cord.

Hyphomyces ceratocladia Cord.
horridum Cord. *microspermum* Cord.

2396. *microspermum* Cord. *Prachtfloia* 41 T. 20. In agro prag.
C. horridum Cord. icon. V. 52 T. 2 F. 19.

CXXII. *Ceratogaster* Cord.

Elaphomyces Vitt.
Myelomyces sclerodermaeae Cord.

2397. *maculatus* Cord. in Sturm. Fl. III. 19 et 20 p. 35 T. 12. Ital. Tirol. merid.

Elaphomyces maculatus Vitt. tuber. 66 T. 4 F. 5.

CXXIII. *Ceratomyces* Cord.

Myelomyces mucoroidaeae Cord.

2398. *candidus* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 59 T. 31. Boh.

CXXIV. *Ceratonema* Roth.

Agaricus L. *Anthina* Fr. *Campsotrichum* Ehrh. *Clavaria* Pers. *Conopsea* Pers. *Fusisporium* Cord. *Helminthosporium* Fr. *Isaria* Ditm. *Melanosporea* Cord. *Myxotrichum* Fr. *Ozonium* Lk. *Rhizomorpha* Grev. *Sphaeria* Pers. *Thelephora* Fr.

Hyphomyces isariaceae Cord
arundinis Cord. *Fusisporium arundinis* Cord.

atrum Roth. *Myxotrichum patulum* Fr.

bicolor Fr. *Agaricus androsaccus* L.

bicolor Pers. *Campsotrichum bicolor* Ehrh.

capillare Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.

capillare Roth. *Ozonium auricomum* Lk.

clavatum Roth. *Anthina purpurea* Fr.

coralloides Roth. *Clavaria byssis eda* Pers.

crabronis Pers. *Isaria sphaecophilae* Ditm.

dichotomum Roth. *Anthina dichotoma* Fr.

dilatatum Roth. *Anthina flammae* Fr.

divergens Pers. *Rhizomorpha divergens* Grev.

2399. *fucinum* Wallr. Fl. crypt. II. 171. Thur.

hippochryoides Fr. *Agaricus androsaccus* L.

inquans Roth. *Conopsea hispida* Pers.

Martini Pers. *Rhizomorpha divergens* Grev.

2400. *pallidum* Pers. myc. eur. I. 49. Gall. merid.

rigidum Roth. *Helminthosporium rigidum* Fr.

rigidum Roth. *Helminthosporium velutinum* Fr.

spinosum Fr. *Sphaeria spinosa* Fr.

tenacissimum Roth. *Ozonium parietinum* Lk.

2401. *tenerum* Pers. myc. eur. I. 49. Germ.

variegatum Pers. *Rhizomorpha divergens* Grev.

Ceratophora Humb.

fribergensis Humb. *Polyporus odoratus* Fr.

CXXV. *Ceratopodium* Cord.

Periconia Alb. et Schwz.

Hyphomyces aspergillini Cord.

2402. *album* Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 264. Boh. sept.

- flavovirens Cord. *Periconia flavovirens* Alb. et Schwz.
- CXXVI. **Ceratospermum** Mich.
 Coniomycetes entophyti lypodermei Fr.
2403. *aquaticum* Mich. gen. 125 T. 36 F. 2. Ital.
2404. *minimum* Mich. gen. 125 T. 36 F. 3. Ital.
2405. *nigrum* Mich. gen. 125 F. 56 F. 1. Ital.
- Ceratostoma** Fr.
- acutum* Fr. *Sphaeria acuta* Hoffm.
- barbatum* Fr. *Melanospora barbata* Dur. et M.
- chioneum* Fr. *Melanospora chionea* Cord.
- dryinum* Fr. *Sphaeria dryina* Pers.
- fimbriatum* Fr. *Sphaeria fimbriata* Fr.
- gnomon* Fr. *Sphaeria gnomon* Tod.
- granulosum* Fr. *Sphaeria rostellata* Fr.
- prunastri* Fr. *Sphaeria prunastri* Pers.
- pusillum* Fr. *Sphaeria pusilla* Pers.
- setaceum* Fr. *Sphaeria setacea* Pers.
- spinosum* Fr. *Sphaeria spinosa* Pers.
- spurium* Fr. *Cenangium prunastri* Fr.
- tubaeforme* Fr. *Sphaeria tubaeformis* Tod.
- Ceraunium** Wallr.
- granulatum* Wallr. *Elaphomyces granulatus* N.
- muricatum* Wallr. *Elaphomyces muricatus* Fr.
- scabrum* Wallr. *Elaphomyces muricatus* Fr.
- CXXVII. **Cerionomyces** Batt.
Boletus Bull. *Polyporus* Fr.
 Hymenomyces basidiophori polyporei Cord.
- cinereus* Batt. *Boletus scaber* Bull.
- corticem mali puniei aemulans* Batt. *Boletus pruinatus* Fr.
- corticem mali puniei aemulans* Batt. *Boletus subtomentosus* L.
- crassus* Batt. *Boletus bovinus* L.
- crassus* Batt. *Boletus luridus* Schaeff.
- crassus* Batt. *Boletus subtomentosus* L.
2406. *Fischeri* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 133 T. 61. Boh. sept.
- jujubinus* Batt. *Boletus subtomentosus* L.
- phragmites cinereus* Batt. *Boletus scaber* Bull.
- phragmites rufus* Batt. *Boletus edulis* Bull.
- phragmites virescens* Batt. *Boletus edulis* Bull.
- pileo fornicato* Batt. *Boletus luteus* L.
- procerus* Batt. *Boletus subtomentosus* L.
- tuberaster* Batt. *Polyporus tuberaster* Fr.
- CXXVIII. **Cesatia** Rabb.
Myelomyces mucoroideae Cord.
2407. *spartii* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1443. In agro dresd.
- CXXIX. **Ceuthospora** Grev.
Chaetomium Wallr. *Coccobolus* Wallr. *Cryptosphaeria* Grev. *Cytispora* Lib. *Helicobolus* Wallr. *Hypoxylon* Bull. *Hysterium* Bull. *Phacidium* Schm. *Sphaeria* N. *Sphaeronaema* Ces. *Sphinctrina* Fr. *Xyloma* D. C.
- Pyrenomyces cytispori* Fr. *Cytisporiacei* M.
2408. *aenea* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1305. Germ.
Coccobolus aeneus Wallr. Fl. crypt. II. 753.
2409. *asparagi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1063. In agro dries.
2410. *castanea* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1304. Germ.
Coccobolus castaneus Wallr. Fl. crypt. II. 753.
- circumscripita* Kl. *Sphaeria ceuthosporioides* Berk.
2411. *concaeva* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 17. Gall. bor.
2412. *epixyla* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1308. Germ.
Helicobolus epixylus Wallr. Fl. crypt. II. 753.
- lauri* Sow. *Sphaeria hederace* Sow.
2413. *monocarpa* M. Fl. chil. VII. 480. Chile.
2414. *olivacea* Cord. icon. I. 24 T. 8 F. 296. Boh. sept.
2415. *phacidiioides* Grev. crypt. scot. T. 253. Ear.
Cryptosphaeria bifrons Grev. Fl. edin. 361.
Cytispora follicola Lib. crypt. ard. exs. Nr. 64.
- Phacidium multivalve* Schmidt in Fr. syst. myc. III. 576.
- Sphaeria bifrons* Sow. fung. T. 316. S. hederace N. syst. T. 2 F. 53.
- Xyloma ilicis* Schl. crypt. exs. Nr. 84. X. multivalve D. C. Fl. fr. II. 303.
2416. *phacocomes* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1309. Eur.

- Chaetomium strigosum Wallr. Fl. crypt. II. 265.
 Cryptosphaeria capillata Grev. Fl. edic. 361.
 Hypoxylon sphaetericum Bull. champ. 168 T. 441 F. 1.
 Hysterium sphaetericum Bull. ibid.
 Sphaeria capillata Grev. crypt. scot. T. 60.
 S. cincinnata Fr. syst. myc. II. 514.
 S. phaeocomes Reb. Fl. neon. 338.
 S. sphaeterina Sow. fung. T. 386 F. 1.
 Sphaeterina vera Fr. syst. orb. veg. T. 120.
 2417. rhois Rabh. D. C. Fl. Nr. 1307. Germ.
 Helicobolus rhois Wallr. Fl. crypt. II. 752.
 2418. serratulae Rabh. D. C. Fl. Nr. 1306. Germ.
 Helicobolus serratulae Wallr. Fl. crypt. II. 752.
 Sphaeronaema serratulae Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1431.
 2419. umbonata Wallr. Fl. crypt. II. 746. Thur.
CXXX. Chaenocarpus Reb.
 Agaricus L. Rhizomorpha Ach.
 Hymenomyces pileati agaricini Fr. setosus Reb. Agaricus androsaeus L.
 setosus Reb. Rhizomorpha tuberculosa Ach.
 2420. Simonini Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 17. Gall.
 Chaetocypha Cord.
 variabilis Cord. Cyphella Goldbachii Weism.
CXXXI. Chaetomium Kze.
 Ceuthospora Rabh. Conoplea Pers.
 Dothidea Fr. Fusarium Wallr.
 Myxotrichum Kze. Sphaeria Tod.
 Gasteromyces sclerotiacei apiosporii Fr. Pyrenomyces ascophoi sphaericae M.
 2421. affine Cord. icon. IV. 37 T. 8 F. 101. Boh.
 alchemillae Wallr. Dothidea alchemillae Fr.
 2422. araliae Cord. icon. IV. 37 T. 8 F. 102. Boh.
 atrum Lk Myxotrichum chartarum Kze.
 2423. Braunii Rabh. bot. Zeit. 1851. 453. in agro giess.
 chartarum Ehrh. Myxotrichum chartarum Kze.
 circinans Wallr. Dothidea chaetomium Kze.
 2424. coecodes Wallr. Fl. crypt. II. 265. Thur.
 comatum Fr. Sphaeria comata Tod.
 2425. concinatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 113. In agro hoyersw.
 2426. Cunninghamii Lévy. ann. se. nat. 1815. 65. Manila.
 2427. depressum Wallr. Fl. crypt. II. 266. Thur.
 2428. elatum Kze et Schm. crypt. exs. N. 184. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1978. Eur. Java. Alger.
 Conoplea comata Pers. in Mong. crypt. exs. sec. Fr.
 C. comosa Brond. in act. soc. lin. paris. IV. 198.
 C. cylindrica Pers. dispos. fung. 55.
 C. elata Spr. syst. IV. 554.
 Sphaeria scopula Sow. fung. T. 386 F. 1.
 2429. epiphyllum Kze in Wallr. Fl. crypt. II. 265. Thur.
 2430. Fieberi Cord. icon. I. 21 T. 8 F. 293. B. Boh.
 2431. gelatinosum Ehrh. sylv. berol. 15 et 27. In agro berol.
 2432. globosum Kze myk. Heft. I. 16 F. 9. Germ.
 2433. graminis Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1555. Flora 1851. 569. In agro dresd.
 2434. lagenaeforme Cord. icon. I. 24 T. 7 F. 292. Boh.
 Montagnei Brond. murorum Cord.
 2435. murorum Cord. icon. I. 21 II. 29 T. 13 F. 103. Boh. Alger.
 C. Montagnei Brond. in litt. ad M.
 2436. nivale Sr. in Sturm Fl. II. 34 p. 27 T. 2. Alp. bay.
 oxysporium Wallr. Fusarium chaetomium Wallr.
 2437. pannosum Wallr. Fl. crypt. II. 265. Thur.
 potentillae Wallr. Dothidea potentillae Fr.
 pusillum Fr. Sphaeria chaetomium Cord.
 2438. signatum Fr. in Linn. 1852. XXV. 78. In agro hoyersw.
 strigosum Wallr. Ceuthospora phaeocomes Rabh.
 2439. tomentosum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 111. In agro hoyersw.
 2440. viride Lévy. ann. se. nat. 1815. 65. Paraguay.
CXXXII. Chaetopsis Grev.
 Chloridium Ehrh.
 Hyphomyces psiloniaceae Cord.
 2441. fusca Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 123. Boh.
 2442. stachyloba Cord. icon. III. 8 T. 1 F. 21. Boh.
 Vauchii Grev. Chloridium griseum Ehrh.
 Chaetosporium Cord.
 graminis Cord. Chaetotrichum graminis Rabh.

CXXXIII. **Chaetostroma** Cord.

- Aegerita Grev. Fusarium Lk. Fusidium Schm. Periola Fr. Psilonia Lib. Tubercularia D. C.
- Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Coniomycetes epiphyti tuberculariae M.
2443. album Peyl in Lotos 1857. 67 T. 2 F. 9. Boh. or.
buxi Cord. Fusidium buxi Schm. Carmichaelii Cord. Aegerita setosa Grev.
2444. carneum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 148. In agro hoyersw.
ciliatum Lév. Fusarium ciliatum Lk.
2445. cyperacearum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1986, Flora 1855. 286. In agro verecell.
2446. fulvum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 275. In agro paris.
2447. Georginae Cord. icon. II. 31 T. 13 F. 108. Boh.
isabellina Fr. Periola hirsuta Fr.
2448. isabellinum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 125 T. 59. Boh.
2449. pedicellatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 148. In agro hoyersw.
2450. punctatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 79. In agro hoyersw.
setosum Lév. Aegerita setosa Grev.
2451. stipitatum Cord. icon. III. 32 T. 5 F. 83. Boh. Gall. Alger.
Psilonia stipitata Lib. crypt. ard. exs. Nr. 287.
Tubercularia ciliata D. C. Fl. fr. VI. 100, Alb. et Schwz consp. Nr. 190 T. 5 F. 6.
2452. villosum Fres. Beitr. I. 36. In agro francofurt.
- CXXXIV. **Chaetotrichum** Rabh.
Chaetosporium Cord. Chrysomyxa Ung.
Hyphomycetes phylleriacei Rabh.
2453. graminis Rabh. D. C. Fl. Nr. 650. Germ. Boh.
Chaetosporium graminis Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 65 T. 33.
Chrysomyxa graminis Unger in litt.
- CXXXV. **Chalara** Cord.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
2454. fusidioides Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 43. Boh.
Chamaeceras Reb.
setosus Reb. Agaricus androsaceus L.
Chamaemyces Batt.
odoratus Batt. Polyporus odoratus Fr.
Chaos L.
ustilago L. Uredo segetum Pers.

CXXXVI. **Cheilaria** Desm.

- Depazea Rabh. Didymosporium M.
Dothidea Dub. Fusisporium M.
Coniomycetes phragmidiacei Cord.
Pyrenomyces phyllosticti M.
aceis Lib. Didymosporium aceris M.
arbuti Desm. Dothidea arbuti Dub.
2455. coryli Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 226. Gall. bor.
2456. cydoniae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 26. Gall. bor.
hederae Desm. Depazea dianthi Rabh.
2457. heliciis Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 27. Gall. bor.
2458. melanocarpa M. syll. 276. Guian. gall.
2459. melanophaea M. ann. sc. nat. 1855. III. 96. Guian. gall.
mori Desm. Fusisporium mori M.
2460. pulicaris M. Fl. chil. VII. 424 T. 8 F. 9. Chile.
2461. scirpicola Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 252. In agro paris.
- CXXXVII. **Cheilophlebium** Opiz et Gintl.
Hymenomyces agaricini Cord.
2462. villosum Op. et G. in Lotos 1856. 97. Boh. occ.
Cheirospora Fr. = Stilbospora Pers.
- CXXXVIII. **Chiatospora** Riess.
Tubercularii stilbospori Fr.
2463. parasitica Riess in Fres. Beitr. 43 T. 5 F. 18—20. In agro casse.
- Chionyphe Thien.
densa Thien. Lanosa nivalis Fr.
micans Thien. Lanosa nivalis Fr.
nitens Thien. Lanosa nivalis Fr.
- CXXXIX. **Chloridium** Lk.
Chaetopsis Grev. Conoplea Pers.
Dematium Pers. Psilonia Fr.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
Mucedinei byssacei Brongn. Mycetoidea nematomyci byssi N. Coniomycetes mucedines trichothecii Fr.
2464. arundinis Rabh. D. C. Fl. Nr. 705. Germ. Gall.
Psilonia arundinis Desm. ann. sc. nat. 1830. 12 T. 5 F. 1.
2465. atrum Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 235. In agro prag.
2466. cylindricum Rabh. D. C. Fl. Nr. 706. Germ.
Conoplea cylindrica Pers. dispos. fung. 55.
Psilonia cylindrica Fr. syst. myc. III. 452.
dispersum N. viride Lk.

2467. festucae Cord. icon III. 7 T. 1 F. 19. Germ. Gall.
Psilicia festucae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 256.
2468. griseum Ehrh. sylv. herol. 23. Eur. Chaetopsis Vauclii Grev. crypt. scot. T. 236.
Dematium episphearicum Alb. et Schwz consp. 369.
D. griseum Pers. syn. fung. 678.
2469. hippotrichoides Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 238. Boh. sept.
2470. minus Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 237. In agro prag.
2471. ovoideum Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 236. In agro prag.
2472. tortum Rabb. D. C. Fl. Nr. 707. In agro dresd.
2473. viride Lk obs. I. 11. Germ.
C. dispersum N. syst. II. 66 F. 64.
Dematium asserculorum Pers. myc. eur. I. 14.
D. virescens Pers. syn. fung. 698.
- Choiromyces** Vitt.
albus Cord. Rhizopogon magnatum Cord
concolor Tul. Tuber concolor Rabb.
gangliiformis Vitt. Rhizopogon luteolus Fr.
gangliodes Zobel Hymenogaster Klotzschii Tul.
gangliodes Zobel Rhizopogon luteolus Fr.
Leonis Tul. Terfezia Leonis Tul.
leptodermus Tul. Terfezia leptoderma Tul.
macrocoelus Cord. Rhizopogon magnatum Cord.
maeandriiformis Vitt. Rhizopogon magnatum Cord.
melanoxanthus Berk. Pachyphloeus melanoxanthus Tul.
olbiensis Tul. Terfezia olbiensis Tul.
viridis Berk. Pachyphloeus melanoxanthus Tul.
- CXL. Chordostylum** Tod.
Aspergillus Spr. Periconia Pers. Stilbum Spr. Typhula Fr.
Hyphomyces pilobolei Cord. Coniomyces mucedines botrydici Fr. byssoides Tod. Periconia byssoides Pers.
2474. capillare Tod. fung. meekl. I. 37 T. 6 F. 52. Germ.
Stilbum tenax Spr. syst. IV. 546.
clavaria Reich. Typhula phacorchiza Fr.
clavaria Tod. Typhula Todei Fr. hispidulum Tod. Aspergillus hispidulus Spr.
2475. Todei Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 285. Boh.
- CXLI. Chromoclosporium** Cord.
Coniomyces caenomaceae Cord.
2476. ochraceum Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 81 T. 41. Boh.
Chromosporium Cord.
roseum Cord. Gymnosporium roseum Cord.
viride Cord. Gymnosporium viride Cord.
- CXLII. Chroostroma** Cord.
Coniomyces caenomaceae Cord.
2477. pini Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 81. Boh. sept.
Chrysoxyxa Ung.
graminis Ung. Chaetotrichum graminis Rabb.
- CXLIII. Chrysosporium** Cord.
Hyphomyces sporotrichiaceae Cord.
2478. corii Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 85 T. 43. Boh.
Ciglites Chev. = **Accidium** Pers.
Cilicia M.
noli tangere M. Peribotryon Pavoni Fr.
- CXLIV. Cilicocarpus** Cord
Myelomyces tuberaci Cord.
2479. hypogaeus Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 5 T. 3. Boh.
- CXLV. Cilicopodium** Cord.
Hyphomyces stlbini Cord.
2480. sanguineum Cord. icon. IV. 30 T. 7 F. 91. Boh.
2481. violaceum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 67 T. 29. Boh.
- CXLVI. Clodium** Lk.
Cauloglossum Fr. Diderma Fr. Didymium Fr. Leangium Lk. Lycoperdon Retz. Physarum Pers. Podaxon Fr.
Myelomyces physarei Cord. Lycoperdaci veri Brongn. Mycetodea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromyces physarei Fr. Myxomyces Wallr.
carolinense Spr. Cauloglossum transversarium Fr.
complanatum Lk. Didymium complanatum Schrad.
farinaeum Lk. Didymium farinaeum Fr.
floriforme Spr. Leangium floriforme Lk.
globosum Spr. Diderma globosum Pers.
2482. iridis Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 13 T. 7. Germ.
Didymium iridis Fr. syst. myc. III. 120.
lepidotum N. Leangium lepidotum Ditm.
lobatum Spr. Didymium lobatum N.

- physaroides Spr. Didymium physaroides Fr.
 senegalense Spr. Podaxon calyptratus Fr.
 squamulosum Spr. Didymium squamulosum Fr.
 stellare Spr. Leangium stellare Lk.
 testaceum Spr. Diderma testaceum Pers.
 tigrinum Lk. Didymium tigrinum Schrad.
 Trevelyani Spr. Diderma Trevelyani Fr.
 umbilicatum Spr. Leangium umbilicatum Rabh.
 2483. xanthopus Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 87 T. 43. Eur. Alger.
 Didymium xanthopus Fr. syst. myc. III. 120.
 Lycoperdon stipitatum Retz. sec. Wallr.
 Circinobolus Ehrb.
 florentinus Ehrb. Oidium Tuckeri Berk.
- CXLVII. Circinotrichum N.**
 Pilonia Fr.
 Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
 Coniomyces mucedines sporomyei Fr.
 maculiforme N. Pilonia maculiformis Fr.
 2484. murinum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 215. Gall. bor.
 rufum Sommerf. Pilonia gilva Fr.
 Cirrolus Mart.
 flavus Mart. Physarum flavum Fr.
 Cladobotrya Chev.
 macrospora Chev. Dactylium macrosporum Fr.
- CXLVIII. Cladobotryum N.**
 Dactylium Fr.
 Hyphomycetes aspergillini Cord.
 Mycetoidea nematomycei trichomyei N.
 agaricinum N. Dactylium dendroides Fr.
 2485. ternatum Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 277. Boh. sept.
 varium N. Dactylium varium Fr.
- CXLIX. Cladoderris Pers.**
 Actinostroma Kl. Cymatoderma Jungh. Thelephora Kz.
 Hymenini hymenomyces auricularini Fr.
 2486. Elumci Lév. ann. sc. nat. 1841. II. 213. Java.
 candolleana Lév. infundibuliformis Fr.
 2487. crassa Fr. fung. natal. 22. Manila. Surinam.
 Actinostroma crassa Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 236.
- Thelephora crassa Kze in plant. Weigelt e Surin.
 2488. dendritica Pers. in Freycinet voy. 176. Ins. Rawak. Himal. Rio negro.
 Thelephora dendritica Pers. in Fr. epicr. 536 T. 1 F. 4.
 2489. elegans Fr. fung. natal. 22. Java. Prom. b. sp.
 Cymatoderma elegans Jungh. in Hov. et Vriese Tidscr. VII. 28 T. 8 F. 7.
 2490. formosa Lév. ann. 1844. II. 214. Java.
 2491. gausapata Fr. fung. natal. 22. Gall. merid.
 Thelephora gausapata Fr. el I. 172.
 2492. infundibuliformis Fr. fung. natal. 21. Brasil. Manila.
 C. candolleana Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 214. 1846. V. 153.
 Actinostroma infundibuliforme Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 237.
 2493. membranacea Vriese in Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 153. Surin.
 2494. spongiosa Fr. fung. natal. 20. Prom. b. sp.
- CL. Cladosporium Lk.**
 Acladium Lk. Antennaria M.
 Botrytis Lk. Byssus Roth.
 Cladotrichum Cord. Coelosporium Lk. Coniothecium Lasch.
 Cystophora Rabh. Dematium Pers. Dothidea Berk. Erineum D. C. Fumago Pers. Helminthosporium Lib. Helmisporium Wallr. Monilia Lk. Nodulisporium Pr. Passalora M. Periconia Schwz. Sporocybe Fr. Sporotrichum Lk. Syncolesia Ag. Torula Cord.
 Hyphomycetes mucorini Fr. Mucedini byssacei Brongn. Mycetozoa nematomycei byssi N. Haplomyces hyphomyces sepdoniacei M. Rhacodiei Rabh.
 abietinum Lk. Torula aurea Cord.
 2495. alnicolum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 221. Boh.
 2496. arundinaceum M. ann. sc. nat. 1849. XII. 299. In hort. bot. massil.
 2497. astroideum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1787, Flora 1853. 204. In agro vercell.
 2498. atrum Lk. obs. II. 38. Eur. Amer.
 Cladotrichum atrum Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 171.
 Dematium atrum Pers. myc. eur. I. 14.
 D. herbarum var. lignorum Alb. et Schwz consp. 363.
 Periconia persicae Schwz syn. 125 Nr. 1290.
 Sporocybe persicae Fr. syst. myc. III. 312.
 aureum Lk. Torula aurea Cord

- bacilligerum M. Passalora bacilligera M.
 2199. brachytrichum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 209. Boh.
 2500. brunneum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 214. Boh.
 2501. cardariae Opiz in Lotos 1855. 41. In agro prag.
 2502. caricicolum Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 210. Boh.
 2503. clayatum Schwb. Fl. anhalt. II. 349 T. 6 F. 13. Germ.
 2504. coelosporium Spr. syst. IV. 553. Germ.
 Helmisporium cavispermum Lk obs. II. 38 sec. Spr.
 2505. congestum Berk. in Hook. journ. 1851. 208. Ceylon.
 2506. cumulum Pr. in Linn. 1852. XXV. 726. In agro hoyersw.
 2507. dendriticum Wallr. Fl. crypt. II. 169. Germ. Gall.
 Fumago mali Pers. myc. eur. I. 9.
 Helmisporium pyrimum Lib. crypt. exs. Nr. 188.
 2508. desmitrichum Desm. ann. se. nat. 1851. XVI. 297. Gall. bor.
 2509. Dufourii Brond. in arch. de Flore 1851. I. 59. Gall. bor.
 2510. entoxylinum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 202. Boh.
 2511. epiphyllum N. syst. II. 67. Germ.
 Dematium epiphyllum Pers. syn. 695.
 2512. fasciculare Fr. syst. myc. III. 370. Eur.
 C. herbarum fasciculare Cord. icon. III. 9 T. 1 F. 20.
 Coelosporium fruticosum Lk spec. I. 46.
 Cystophora fruticosa Rabh. D. C. Fl. Nr. 709.
 Dematium articulatum Pers. dispos. fung. 41 T. 4 F. 2.
 D. coelosporium Fr. syst. myc. III. 366.
 Erineum articulatum D. C. Fl. fr. II. 71.
 Helmisporium cavispermum Lk obs. II. 38 sec. Fr.
 H. vesicarium Wallr. Fl. crypt. II. 166.
 Monilia articulata N. syst. 71 F. 67. B. M. sparsa Lk spec. I. 127.
 2513. fasciculatum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 216. Boh.
 2514. fumago Lk obs. II. 37. Eur. Alger. J. Fern. Chile.
 Antemana elaeophila M. in act. soc. agric. paris. IV. 760.
 Coniothecium filiae Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 1170.
 Dothidea fumago Berk. in Sm. Fl. brit. V. 287 Nr. 11.
 Fumago vagans Pers. myc. eur. I. 9.
 Syncolessia foliorum Agardh syst. algar. 52.
 Tomia fumago Chev. Fl. paris. I. 34 T. 3 F. 1.
 T. oleae Cast. cat. plant. mars. 222.
 Fumago elongatum M. Antennaria Robinsonii Berk.
 fuscum Lk fuscum Lk.
 2515. fuscum Lk obs. 37. Germ.
 C. fuscum Lk spec. I. 41.
 Dematium fuscum Pers. myc. eur. I. 16.
 2516. gracile Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 213. Boh.
 2517. graminum Lk spec. I. 42. Germ.
 Dematium graminum Pers. myc. eur. I. 16
 gnum Lk Myxotrichum molle Fr.
 2518. herbarum Lk obs. II. 37. Eur. Alger. Brasil.
 C. nigricans Fr. syst. myc. III. 370.
 C. solutum Lk spec. I. 39.
 Aelidium herbarum Lk obs. I. 10.
 Byssus caespitosa Roth Fl. germ. IV. 566.
 B. herbarum D. C. Fl. fr. VI. 11, rapp. I. 14.
 B. nigricans Roth catal. I. 125.
 Dematium articulatum Sow. fung. T. 400 F. 8.
 D. brassicae Pers. syn. fung. 699.
 D. conicum Schum. Fl. saell. II. 415 Nr. 2171.
 D. epiphyllum Pers. syn. fung. 695.
 D. fungorum Pers. ibid. 699.
 D. graminum Pers. myc. eur. I. 16.
 D. herbarum Pers. dispos. fung. 75.
 Abb. et Schw. consp. Nr. 1101.
 D. hippocastani Pers. syn. fung. 698.
 D. vulgare Pers. sec. Steud.
 herbarum fasciculare Cord. fasciculare Fr.
 2519. lanceiforme Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1788, Flora 1853. 204. In agro vereell.
 2520. lignicolum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 206. Boh. Germ.
 Nodulisporium lignicolum Pr. in schud.
 2521. macrocarpum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 27 T. 14. In agro hoyersw.
 minus Spr. Helminthosporium nanum N.
 nigricans Fr. herbarum Lk.
 2522. nodulosum Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 212. Boh.
 2523. ochraceum Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1272 Flora 1849. 78. In agro hoyersw.

- Nodulisporium ochraceum Pr. in Linn. VIII. 1851. 120.
2524. oligocarpum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 208. Boh.
2525. orbiculatum Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 275. Gall. bor.
2526. penicilloides Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 31 T. 16. In agro hoyersw.
2527. phragmitis Opiz seznam 117. Bohem.
2528. polysporum Lk obs. II. 37. Germ. Cladotrichum polysporum Cord in Sturm Fl. III. 3 p. 39 T. 20.
2529. raphanicolum Opiz seznam 117. Bohem.
2530. rectum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 29 T. 15. In agro hoyersw.
2531. scopaeforme Berk. in Hook. journ. 1854. 208. Himal.
2532. smilacis Fr. syst. myc. III. 369. Amer. bor. Dematium smilacis Schwz syn. 128. Nr. 1329 solutum Lk herbarum Lk.
2533. stercorarium Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 205. Boh.
2534. stromateum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 25 T. 13. In agro hoyersw.
2535. tenerimum Lk spec. I. 41. Germ.
2536. tomentosum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 215. Boh.
2537. umbrinum Fr. syst. myc. III. 372. Gall. merid. Botrytis pulvinata Lk spec. I. 55. virescens Pers. Sporotrichum virescens Lk.
2538. viticolum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1877, Flora 1854. 206. In agro vercell.
- CLI. Cladotrichum** Cord.
Cladosporium Lk.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
atrum Cord. Cladosporium atrum Lk.
2539. caesium Pr. in Linn. 1852. XXV. 75. In agro hoyersw.
2540. fuscum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 116. In agro hoyersw.
2541. pervagatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 116. In agro hoyersw. polysporum Cord. Cladosporium polysporum Lk.
2542. scyphophorum Cord. Prachtflora 47 T. 23. In agro prag.
2543. undique vorsum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 116. In agro hoyersw.
- Clathroidastrum** Mich.
obscurum majus Mich. Stemonitis ferruginea Ehrh.
obscurum majus Mich. Stemonitis fusca Roth.
- obscurum minus Mich. Stemonitis typhoides D. C.
- Clathroides** Mich.
flavescens Mich. Arcyria nutans D. C.
purpureum Mich. Arcyria incarnata Pers.
purpureum Mich. Arcyria punicea Pers.
purpureum Mich. Trichia fallax Pers.
purpureum, pediculo carens Mich. Trichia rubiformis Pers.
- CLII. Clathrus** Mich.
Arcyria Pers. Boletus Tourn. Calycium Pers. Colus Cav. et Sech. Coniocybe Ach. Cribraria Schrad. Fungoides Mich. Fungus auct. vet. Laternea Turp. Leangium Rabh. Lysurus Cib. Mucor L. Physarium Pers. Stemonitis Roth. Trichia Pers.
- Myelomyces clathraceae Cord. Gymnocarpi lytothecii Pers. Fungosa fungi utriusq. N. Gasteromyces angioasteres phalloidei Fr. Clathreae M. Myxomyces Wallr.
- acaulis subrotundus L. cancellatus L.
adnatus Batsch Trichia turbinata With.
albus Mich. cancellatus L.
ater Huds. Arcyria cinerea Pers.
2544. campanae Lour. Fl. cochin. II. 853. Cochin.
2545. cancellatus L. spec. pl. II. 1648. Eur. Alger. Ceylon. Himal.
C. acaulis subrotundus L. hort. cliff. 479.
C. albus Mich. gen. 214. T. 93.
C. flavescens Pers. syn. fung. 242.
C. hirudinosus M. ann. sc. nat. 1840. X. 279.
C. ruber Mich. gen. 214 T. 93.
C. sessilis ovatoturbinate Gled. meth. 140 T. 4 Fig. b.
C. volvaeus Bull. champ. 190 T. 441.
Boletus cancellatus Tourn. inst. 561 T. 329 Fig. B.
Colus hirudinosus Cav. et Sech. ann. sc. nat. 1835. III. 253 T. 8 Fig. A 1—5.
Fungoides fungiforme crispum Mich. gen. 204 T. 86 F. 7.
Fungus coralloides cancellatus J. Bauh. hist. III. 838.
F. pannis laceris similis C. Bauh. pin. 375.
F. pro capitulo laminam longam habens Raj. hist. III. 25.
F. quem ignem sylvestrem vocant Caes. hist. 619.

- F. rotundus cancellatus* C. Bauh. pin. 375.
cinereus Huds. *Calycium cinereum* Pers.
cinereus Huds. *Leangium globuliferum* Rabh.
2546. *columnatus* Bose in berl. magaz. I, 85 T. 5 P. 3. Carolina.
2547. *crispus* Berk. in ann. hist. nat. IX, 446 T. II. Ind. occ. Mexico.
crocatus Batsch *Areyria punicea* Pers.
denudatus Jacq. *Trichia fallax* Pers.
denudatus L. *Areyria punicea* Pers.
flavescens Pers. *cancellatus* L. *flavus* Bolt. *Calycium lenticulare* Ach.
flavus Bolt. *Coniocybe furfuracea* Ach.
flavus Huds. *Physarum luteum* Pers.
2548. *fulvus* Huds. Fl. angl. 631. Brit. *Mucor peremis* L. spec. pl. II, 1655.
hirudinosus M. *cancellatus* L.
mokusin Spr. *Lysurus mokusin* Cib.
nudus Fl. dan. *Stemonitis typhoides* D. C.
nudus L. *Stemonitis ferruginea* Ehrh.
nudus L. *Stemonitis fusca* Roth.
2549. *olivaceus* Bolt. fung. T. 94 F. 2. Brit. *pedatus* Schm. *Cribraria purpurea* Schrad.
pediculatus purpureus Guett. *Areyria punicea* Pers.
pedunculatus Batsch *Areyria punicea* Pers.
pertusus Batsch *Stemonitis typhoides* D. C.
2550. *pusillus* Berk. lond. journ. 1845. 67 T. 1 F. 6. Nov. Holl.
ramosus Retz. *Areyria flexuosa* Rabh.
ramosus Retz. *Areyria nutans* D. C.
recutitus L. *Areyria cinerea* Pers.
ruber Mich. *cancellatus* L.
sessilis ovatoturbinatus Gled. *cancellatus* L.
sphaerocephalus Bolt. *Leangium globuliferum* Rabh.
stipitatus Fl. dan. *Stemonitis fusca* Roth.
stipitatus Jacq. *Areyria punicea* Pers.
stipitatus Schm. *Trichia fallax* Pers.
2551. *triscapus* Fr. syst. myc. II, 287. Ind. occ. Chile.
Laternea triscapa Turpin icon. fung. F. 2.
turbinatus Bolt. *Trichia chrysoasperma* Pers.
turbinatus Huds. *Trichia turbinata* With.
virescens Huds. *Coniocybe furfuracea* Ach.
volvaceus Bull. *cancellatus* L.
CLIII. **Clavaria** Vaill.
Acrospermum Tod. *Agaricus* Fr.
Anthina Fr. *Ascophora* Tod.
Barba Sterb. *Calocera* Fr. *Canloglossum* Fr. *Ceratum* Alb. et Schwz. *Ceratonema* Roth. *Corallofungus* Vaill. *Coralloides* auctor. vet. *Cordyceps* Lk. *Craterellus* Fr. *Dithia* Fr. *Eriocladus* Lévy. *Fibrillaria* Pers. *Fungoides* Dill. *Fungus* auctor. vet. *Geoglossum* Pers. *Gomphus* Pers. *Grandinia* Lévy. *Hydnum* Schrad. *Hypoxylon* Lk. *Isaria* Schum. *Leotia* Fr. *Lycoperion* Toura. *Manina* Aidans. *Merisma* Hill. *Merulius* Schum. *Mitula* Fr. *Pistillaria* Fr. *Podisoma* Dub. *Polyporus* Fr. *Ramaria* Holmsk. *Rhizomorpha* Pers. *Sclerotium* D. C. *Sistotrema* Pers. *Sparassis* Fr. *Spathulea* Fr. *Sphaeria* Fr. *Stilbum* Ehrh. *Thelephora* Fr. *Tremella* Schum. *Tubera* Perty. *Tubercularia* Tod. *Typhula* Fr.
Hymenomyces clavariaceae Cord.
Fungi veri Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii clavariiformes* Pers.
Fungosa fungi clavati N. *Hymenomyces clavati clavulati* Fr. *Hymenomyces clavari* M. *abietina* Pers. *Zippelii* Lévy.
2552. *abietina* Schum. Fl. saell. II, 402 Nr. 2007. Eur.
C. dendroides Heyder in sched.
Merisma abietinum Spr. syst. IV, 495.
acroporphrea Spr. *botrytis* Pers.
acrospermum Hoffm. *Pistillaria micans* Fr.
aculeiformis Bull. *Calocera cornea* Fr.
acuta Sibth. *fragilis* Holmsk.
2553. *acuta* Sow. fung. T. 333, Fr. epicr. 580. Brit.
C. exilis Pers. myc. eur. I, 186.
2554. *acutissima* M. Fl. chil. VII, 386. Chile. Guiana.
2555. *adscedens* Pers. fung. clavaef. 63. Germ.
aequivoca Holmsk. *Polyporus giganteus* Fr.
aequivoca Holmsk. *Polyporus intybaceus* Fr.

2556. *afflata* Lager in Flora 1836. I. 231. Helv.
agarici Spr. *Aerospermum pyramidale* Tod.
alba Baumg. *falcata* Pers.
alba Pers. *coralloides* L.
alba Pers. *pistillaris* L.
alba, *longe petiolata* Hall. *fragilis* Holmsk.
alba, *longe petiolata* Hall. *pistillaris* L.
alba, *pistilli forma* Vaill. *fragilis* Holmsk.
alba, *pistilli forma* Vaill. *pistillaris* L.
alvida Schaeff. *cristata* Pers.
2557. *albidula* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1219. In agro dries.
2558. *albipes* M. ann. se. nat. 1842. XVIII. 244. Ohio.
albolutea Sow. *inaequalis* Müll.
2559. *aleicornis* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 382. Java.
2560. *alutacea* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1519. Flora 1851. 565. In agro dries.
2561. *amethystea* Bull. champ. 200 T. 496 F. 2. Eur. Guian. Java.
C. amethystina Pers. fung. *clavaef.* 178.
C. caule plano sulcato Hall. hist. III. 124 Nr. 2200.
C. coralloides purpurea With. arr. IV. 339.
C. minor cristata Buxb. cent. IV. 39 T. 66 F. 1.
C. palmata Scop. Fl. carn. II. 483 Nr. 1624.
C. purpurea Schaeff. fung. 117 T. 172.
C. purpurea, *corpore multifido* Gled. meth. 32 Nr. 3.
C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 60.
C. violacea Opiz seznam 117.
Coralloides amethystina Batt. fung. 22. T. 1 Fig. C.
C. ramosum, ex rufo carneum Mich. gen. 209 T. 88 F. 3.
C. violaceum, ramis planis palmatis Hall. enum. 16.
Merisma amethystinum Spr. syst. IV. 498.
Ramaria amethystina Holmsk. ot. I. 119.
amethystina Pers. *amethystea* Bull.
2562. *amoena* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 384. Java.
angulosa Pers. *inaequalis* Müll.
angustata Pers. *helveola* Pers.
angustata Pers. *inaequalis* Müll.
2563. *anomala* Pers. comment. 70. Eur.
C. digitellus Schaeff. fung. 122 T. 292.
C. sylvestris Pers. comment. 72.
anthocephala Bull. *Thelephora palmata* Fr.
2564. *apiculata* Fr. obs. II. 288. Germ.
C. ochraceovirens Jungh. in Linn. V. 407 T. 7 F. 3.
Merisma abietinum Spr. syst. IV. 495.
arbuscula Scop. *coralloides* L.
ardenia Krombh. *fistulosa* Holmsk.
2565. *ardenia* Sow. fung. T. 215, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2493. Brit. Germ.
2566. *argillacea* Pers. comment. 93. Eur.
C. ericetorum Pers. syn. fung. 600.
C. flavipes Pers. comment. 75 T. 1 F. 4.
C. humbricalis Batsch sec. Steud.
C. teres, fistulosa Schmidel icon. 56 T. 15.
Geoglossum argillaceum Fr. obs. II. 295 T. 5 F. 3.
ascophora Pers. *Ascophora cylindrica* Tod.
atra Schrad. *Geoglossum hirsutum* Pers.
atropurpurea Batsch *Geoglossum atropurpureum* Pers.
attenuata Fr. *rosea* Dalman.
aurantia Pers. *inaequalis* Müll.
aurantiaca Pers. *helveola* Pers.
aurea Ehrh. *Calocera viscosa* Fr.
2567. *aurea* Schaeff. fung. 121 T. 287. Eur.
C. coralloides Bull. champ. 201 T. 222 et 358 Fig. B.—F. et T. 496 F. 3.
C. fava Kl. in Dietr. Fl. boruss. Nr. 394.
C. rufescens Schaeff. fung. 121 T. 288.
Merisma flavum Lenz Schw. 94 T. 13 F. 54.
2568. *Berkeleyi* M. syll. 180. Colombo.
bifida Chev. *inaequalis* Müll.
bifurca Bull. *inaequalis* Müll.
2569. *botrytis* Pers. comment. 41. Eur. Himal.
C. acropolyrea Schaeff. fung. 119 T. 176.
C. candida, corpore multifido Gled. meth. 32 Nr. 3.
C. caule crassissimo ß. Hall. hist. III. 124 Nr. 2201.
C. coralloides Scop. fung. lung. 150.
C. plebeja Wulf. in Jacq. misc. II. 101 T. 13.
C. rufescens Schaeff. fung. 121 T. 288 sec. Fr.
C. sanguinea Pers. obs. II. 61 T. 3 F. 5.
Coralloides album, corniculis di-

- lute purpureis Mich. gen. 209
 Nr. 9.
 Merisma botrytis Lenz Schw. 95
 Nr. 4 T. 13 F. 55.
 brachiata Batsch Isaria brachi-
 ata Schum.
 brachycera Barr. rugosa Bull.
 brachyrhiza Scop. Calocera vis-
 cosa Fr.
 brasiliensis M. Eriocladus bra-
 siliensis Lév.
 bulbosa Pers. inaequalis Müll.
 2570. bulbosa Schum. Fl. saccl. H. 495
 Nr. 2049. Germ. Scan.
 C. stipitata Wallr. in sched.
 byssacea Bolt. byssiseda Pers.
 byssacea Roth Hydnum byssi-
 num Schrad.
 2571. byssiseda Pers. obs. l. 32. Eur.
 Amer. bor. Java.
 C. byssacea Bolton see. Pers. in
 Usteri ann. l. 11 T. 1 F. 5.
 C. trichomorpha Schwz syn. 112
 Nr. 1099.
 Ceratonema coralloides Roth see.
 Fr.
 Ramaria byssiseda Holmk. ot. l. 98.
 R. fimbriata Holmsk. ibid.
 byssoides Bull. Ceratium hyd-
 noides Alb. et Schwz.
 canaliculata Ehrh. crispule Fr.
 2572. canaliculata Fr. obs. H. 294.
 Eur. med. et bor.
 C. ingrica Weinm. in Flora 1832. 454.
 candida Gled. crispula Pers.
 candida Gled. cristata Pers.
 2573. candida Weinm. Fl. ross. 544.
 Ross.
 candida, corjore multifido Gled. bo-
 trytis Pers.
 candidissima Vill. rugosa Bull.
 capillaris Gmel. Typhula ery-
 thropus Fr.
 capillaris Holmsk. Typhula vil-
 losa Fr.
 capitata Holmsk. Cordyceps ca-
 pitatus Lk.
 capitata Holmk. Sphaeria mau-
 ra Fr.
 caput Medusae Bull. Hydnum ca-
 put Medusae Pers.
 2574. carbonaria M. ann. se. nat. 1851.
 l. 141. Guian. gall.
 careharius Retz. Hypoxylon po-
 lymorphum Lk.
 2575. carnea Wallr. Fl. crypt. II. 511.
 Thur.
 caule crassissimo α . Hall. succica
 Fr.
 caule crassissimo β . Hall. botrytis
 Pers.
 caule crassissimo, ramis innumera-
 bilibus Hall. coralloides L.
 caule dichotomo Hall. fastigiata L.
 caule plano sulcato Hall. amethy-
 stea Bull.
 caule plano sulcato Hall. mucida
 Pers.
 caule plano sulcato Hall. Thele-
 phora palmata Fr.
 caule ramisque cylindricis Hall. Hyd-
 num coralloides Scop.
 caule ramosissimo, albida Hall. fla-
 va Pers.
 caule ramoso Hall. muscoides L.
 2576. ceranoides Pers. syn. fung. 594.
 Brit.
 C. rugosa Sow. fung. T. 235.
 cespitosa Wulf. Figula Schaeff.
 cespitosa, major, candida Mich. fra-
 gilis Holmsk.
 cespitosa, major, candida Mich. pi-
 stillaris L.
 cespitosa, media, lutea Mich. hel-
 veola Pers.
 cespitosa, media, lutea Mich. jun-
 cea Fr.
 chionea Pers. Kunzei Fr.
 2577. chondroides Berk. lond. journ. l.
 140 T. 6 F. 3. Suria.
 chordostyla Pers. Typhula To-
 dei Fr.
 cineta Pers. Calocera cornea Fr.
 2578. cinerea Bull. champ. 204 T. 354.
 Gall. Germ.
 Merisma cinereum Spr. syst. IV. 197.
 cinerea Grey. coralloides L.
 cinerea Vill. grisea Pers.
 2579. cirrhata Berk. in Hook. journ.
 1856. 275 T. 5 F. 5. Rio negro.
 clavateiformis simplicissima L. pistil-
 laris L.
 clavata integerrima L. pistilla-
 ris L.
 clavata integerrima L. Cordyceps
 militaris Lk.
 clavus Schrk Sclerotium cla-
 vus D. C.
 coccinea Sow. Ditiola radicata Fr.
 coccinea Sow. Tubercularia
 vulgaris Tod.
 cochleariformis Schum. Figula
 Schaeff.
 2580. compressa Berk. in ann. hist.
 nat. X. 383 T. 10 F. 16. Java.
 Eriocladus compressus Lév. ann.
 se. nat. 1846. V. 159.
 compressa Purf. Acrospermum
 compressum Tod.
 2581. condensata Sow. in Fr. epicr. 575.
 Brit.
 conica Dub. pistillaris L.
 2582. conjugata Hoffm. veg. subterr.
 19 T. 13 F. 1. Hercyn.
 2583. connata Berk. in Hook. journ. 1856.
 275. Rio negro
 2584. contorta Holmsk. ot. l. 29. Scan.
 Gall. Himal.

- Coralloides lutea*, non ramosa Buxb. cent. IV. 40 T. 66 F. 3.
Tremella ferruginea Schum. Fl. saell. II. 455 Nr. 2154.
coralloides Bull. aurea Schaeff.
coralloides Bull. flava Pers.
 2585. *coralloides* L. spec. pl. II. 1652. Eur.
C. alba Pers. myc. eur. I. 161.
C. arbuscula Scop. Fl. carn. II. 484 Nr. 1626.
C. candida Gled. meth. 31. Nr. 3.
C. caule crassissimo, ramis innumerabilibus Hall. hist. III. 124. Nr. 2201.
C. cinerea Grev. crypt. scot. 321 F. 64.
C. corpore multifido Gled. meth. III. 32. d.
C. fastigiata Vill. Fl. Delph. III. 1052.
C. flava Schaeff. fung. 118 T. 175.
C. flavescens Schaeff. ibid. 120. T. 285.
C. grisea Grev. crypt. scot. 321. T. 61.
C. holmskioldiana Fr. obs. II. 287.
C. major alba Batt. fung. 23 T. 3. Fig. A.
C. pallida Schaeff. fung. 120 T. 286.
C. purpurea Gled. meth. III. 31.
C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 60. Nr. 4.
C. ramosissima Roy. Fl. leyd. 5'8.
Barba capina Sterb. theat. 96 T. 11. Fig. A.—D.
Corallofungus candidissimus Vaill. Bot. paris. 41 T. 7. F. 2.
C. flavus Vaill. ibid. T. 8. F. 4.
Coralloides albida Batt. fung. 22. T. 1 Fig. A. B.
C. albidum Mich. gen. 209. Nr. 2.
C. alpina, purpurea Tourn. instit. 564 T. 332. Fig. C.
C. dilute luteum Mich. gen. 209. Nr. 3. T. 88. F. 4.
C. dilute purpurascens Tourn. instit. 562 T. 332 Fig. A.
C. flava Tourn. ibid. Fig. B.
C. maximum, ramosissimum, albidum Hall. enum. 15 Nr. 4.
C. ramosissima, purpurascens Petiv. pterigr. II. Nr. 199 T. 16. F. 15.
C. ramosum Mich. gen. 209 Nr. 12 T. 88.
C. rufescens Mich. gen. 210 T. 88. F. 1.
Fungi digitelli, partim lutei, partim ex albo pallidi Trag. hist. III. 940.
Fungoides coralliforme Dill. cat. gress. 190.
F. fungiforme luteum Raj. Fl. angl. 479. T. 24 F. 5.
Fungus corallinus nodosus Sterb. theat. 96. Fig. A.
F. coralloides, luteus, italicus Barr. icon. plant 1260.
F. ramosus C. Gessner op. bot. 126 T. 17. F. 53.
F. ramosus, *coralloides*, purpureus Barr. icon. pl. 1262.
F. ramosus flavus I. Bauh. hist. III. 837.
F. vesicus XIX. Loes. Fl. pruss. 34 Nr. 213.
Manina coralloides Adans. fam. pl. 5.
Merisma barbata Hill hist. 61.
M. coralloides Spr. syst. IV. 496.
M. Holmskioldii Spr. ibid. 497.
Ramaria alba Holmsk. ot. I. 116.
R. apicibus purpurascens Holmsk. ibid. 117.
R. coralloides Holmsk. ibid. 113 T. 12.
R. lutea Holmsk. ibid.
R. purpurea Holmsk. ibid. 116.
coralloides Moug. et Nestl. Calocera viscosa Fr.
coralloides Scop. botrytis Pers.
coralloides Sow. rugosa Bull.
coralloides, flava Mich. suecica Fr.
coralloides, purpurea Pers. formosa Pers.
coralloides, purpurea With. amethystea Bull.
coralloides teres Schm. pistillaris L.
coriacea Bull. Thelephora coralloides Fr.
coriaria Pers. epichnoa Fr.
cornea Batsch Calocera cornea Fr.
cornea, cincta Pers. Calocera stricta Fr.
corniculata Schaeff. muscoides L.
cornu alicis Batsch rugosa Bull.
cornu cervi Batsch Calocera viscosa Fr.
cornuta Bull. Hypoxylon vulgare Lk.
cornuta Liljbl. Thelephora palmata Fr.
cornuta Retz. Agaricus lepidus Fr.
cornuta Schaeff. Anthina penicillata. Fr.
cornuta Schaeff. Calocera viscosa Fr.
 2586. *coronata* Zipp. in sched. Lév. ann. sc. nat. 1814. II. 215. Java.
C. turgida Lév. ibid. 1846. V. 155.
corpore dilute rufescente Gled. suecica Fr.
corpore multifido Gled. coralloides L.

- corticalis* Batsch. *Calocera corticalis* Fr.
crispa Jacq. *Telephora cristata* Fr.
crispa Wulf. *Sparassis crispa* Fr.
 2587. *crispula* Fr. syst. myc. I. 170. Eur. Rio negro.
 C. caudiculata Ehrh. in n. act. n. c. X. T. 11.
 C. decurrens Pers. myc. eur. I. 161.
 C. muscigena Schum. H. scell. II. 400 Nr. 1399.
 C. muscoides Bull. champ. 203. T. 358 Fig. a. b. c.
 C. syringarum Pers. myc. eur. I. 161.
 Fungus parvus, ramosus, luteus Raj. Fl. angl. 16 T. 21. F. 7.
 Merisma crispulum Spr. syst. IV. 496.
cristata Jungh. *Telephora cristata* Fr.
 2588. *cristata* Pers. syn. fung. 591. Eur. Guian. Java.
 C. albida Schaeff. fung. 116 T. 170.
 C. candida Gled. meth. 32. Nr. 6.
 C. fallax Pers. comment. 48 T. 2. F. 4.
 C. fastigiata Huds. sec. Stend.
 C. fimbriata Pers. syn. fung. 592.
 C. nivea Pers. comment. 48 T. 2. F. 4.
 C. setacea Desm. crypt. exs. Nr. 218.
 C. trichopus Pers. syn. fung. 590.
 C. vertice multifido Hal. hist. III. 123 Nr. 2197.
 Corallofungus candidissimus Vaill. Bot. pans. 41. T. 8 F. 2.
 Coralloides albidum Tourn. instit. 562.
 C. amethystina Batt. fung. 22 T. 1. Fig. C.
 C. minimum, capillare, dilute violaceum Mich. gen. 210.
 C. minimum ramosum Mich. ibid.
 C. minor, cristata Buxb. cent. V. 39 T. 66. F. 1.
 C. parvum, cristatum Mich. gen. 210. T. 88 F. 6.
 C. ramosum, ex rufo carneum Mich. ibid. 209 T. 88 F. 3.
 Fungus ramosus, albidus C. Bauh. pm. 371.
 Merisma fallax Spr. syst. IV. 498.
 M. trichopus Spr. ibid. 496.
 Ramaria cristata Holmsk. ot. I. 92.
 R. ornithopodioides Holmsk. ibid. 91.
 2589. *crocea* Pers. icon. et deser. 36 T. 11 F. 6. Germ.
 cylindrica Bull. *fragilis* Holmsk.
- cylindrica* lutea Bull. *helicicola* Pers.
cylindrica lutea Bull. *inaequalis* Müll.
damicornis Schk. *rugosa* Bull.
 2590. *dealbata* Berk. in Hook. journ. 18. 6. 245. Rio negro.
 decurrens Pers. *crispula* Fr.
 2591. *deliensii* Haffner, subter. 17 T. 10. 1. 1. Haryco.
 delmor. 1809. *Anthracium penicillata* Fr.
 delmor. var. *delmor.* *rugosa* Bull.
 delmor. var. *delmor.* *Telephora cristata* Fr.
 2592. *delicata* Fr. epier. 573. Eur. bor. *C. subtilis* G. Fr. syst. myc. I. 475.
 delicatula Tod. *falcata* Pers.
 2593. *delicia* Berk. in Hook. journ. 1856. 274. Rio negro.
 dendroides Heyd. *abietina* Schum.
 2594. *dendroides* Jungh. H. crypt. jav. 33 P. 20. Java.
 Merisma dendroides Lév. ann. se. nat. 1846. V. 157.
 Telephora dendroides Lév. ibid. 1845. II. 209.
 dentata Scop. *Merulius lacrimans* Schum.
 diaphana Schum. *Pistillaria diaphana* Fr.
 2595. *dichotoma* Desm. cat. plant. omniss. 16. In agro Ill.
 dichotoma Pers. *flava* Pers.
 digitata Holmsk. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
 digitata L. *Hypoxylon digitatum* Lk.
 digitata Pers. *Telephora palmata* Fr.
 digitata Scop. *rugosa* Bull.
 digitellus Schaeff. *anomala* Pers.
 dilatata M. *Calocera dilatata* M.
 2596. *Dozyi* Lév. ann. se. nat. 1841. II. 216. Java.
 dubia Pers. Kunzei Fr.
 eburnea Pers. *fragilis* Holmsk.
 eburnea solida Pers. *vermicularis* Fr.
 echinata Scop. *Sistotrema pulvinatum* Pers.
 elastica Poir. *fistulosa* Holmsk.
 elegans Bolt. *rugosa* Bull.
 elongata Ehrh. *inaequalis* Müll.
 elveloides Wulf. *Craterellus elvatus* Fr.
 2597. *epichnoa* Fr. epier. 573. Eur. med. *C. coriaria* Pers. myc. eur. I. 171.
 C. subaulescens Reb. Fl. neom 378.
 epiphylla Dieks. *Mitrella paludosa* Fr.

- erecta Gled. pistillaris L.
 cricetorum Pers. argillacea Pers.
 erythrocephala Schum. Stilbum
 erythrocephalum Ditm.
 erythropus Pers. Typhula ery-
 thropus Fr.
 ex una basi multiplex, fistulosa Gled.
 pistillaris L.
 exilis Pers. acuta Sow.
 exilis Pers. Pistillaria ovata
 Fr.
 2598. falcata Pers. comment. 81 T. 1 F.
 3 Eur.
 C. alba Baumg. Fl. lips. 652.
 C. delicatula Tod. fung. meckl.
 II. 55.
 C. minima, nivea Mich. gen. 208 T.
 87 F. 6.
 C. obtusata Mich. ibid. F. 5.
 C. omnium minima Mich. ibid. F. 9.
 C. ophioglossoides, alba Batsch sec.
 Steud.
 falcata, obtusata Pers. helveola
 Pers.
 fallax Pers. cristata Pers.
 farinosa Sow. Isaria farinosa Fr.
 fasciculata Pers. fusiformis Sow.
 fasciculata Vill. inaequalis Müll.
 fasciculata fusiformis Wallr. fusi-
 formis Sow.
 fastigiata Batsch formosa Pers.
 fastigiata Bolt. rugosa Bull.
 fastigiata Huds. cristata Pers.
 2599. fastigiata L. spec. pl. II. 1652.
 Eur. Guian. gall.
 C. caule dichotomo, ramis brevi-
 ter bicornibus Hall. hist. III. 124.
 Nr. 218.
 C. muscoides Müll. Fl. dan. T. 836
 F. 2.
 C. pratensis Pers. syn. fung. 590
 C. vitellina Pers. myc. eur. I. 170.
 Coralloides dilute luteum Mich.
 gen. 209 T. 88. F. 4.
 Fungoides fungiforme luteum Raj.
 hist. III. 479 T. 24. F. 5.
 Merisma pratense Spr. syst. IV.
 497.
 Ramaria fastigiata Holmsk. ot. I. 90.
 fastigiata L. flava Pers.
 fastigiata Schum. muscoides L.
 fastigiata Vill. coralloides L.
 felina D. C. Fibrillaria felina
 Fr.
 ferruginea Sow. Mitrula cucul-
 lata Fr.
 filamentosa Wallr. Typhula pha-
 corhiza Fr.
 2600. filata Pers. myc. eur. I. 187. Gall.
 filicina Pers. Typhula Todei Fr.
 filiformis Bull. Typhula filifor-
 mis Fr.
 filiformis Bull. Typhula Todei
 Fr.
 fimbriata Pers. cristata Pers.
 2601. fimbriata With. arr. IV. 453.
 Brit.
 fistulosa Bull. juncea Fr.
 2602. fistulosa Holmsk. coryph. 34.
 Eur. Guian. gall.
 C. ardenia Krombh. Schw. I. 78.
 C. elastica Poir. encycl. suppl. II.
 284.
 C. fistulosa, apice acuto Hill hist.
 60.
 C. juncea pilipes Pers. myc. eur.
 I. 176.
 C. pilipes Vahl Fl. dan. T. 1100
 F. 3.
 C. rigens Holmsk. ot. I. 15.
 C. rufescens tenuissima Mich. gen.
 208 T. 87. F. 7.
 C. strigosa Schum. Fl. saell. II. 403
 Nr. 2013.
 C. teres, fistulosa Schmidel icon.
 plant. 56 T. 15.
 Eriocladus fistulosus Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 159.
 fistulosa Tod. fragilis Holmsk.
 fistulosa, apice acuto Hill fistu-
 losa Holmsk.
 flabellaris Batsch Thelephora ea-
 ryophyllea Pers.
 flabellum Müll. rugosa Bull.
 2603. flaccida Fr. syst. myc. I. 471.
 Eur.
 flammea Schaeff. Calocera vis-
 cosa Fr.
 flava Kl. aurea Schaeff.
 flava Müll. inaequalis Müll.
 flava Müll. Calocera viscosa Fr.
 2604. flava Pers. comment. 42. Eur.
 C. caule ramosissimo albida β .
 Hall. hist. III. 124 Nr. 2201.
 C. coralloides Bull. champ. 201 T.
 496 F. 3, T. 222 et 338. Fig.
 B.—E.
 C. dichotoma Pers. comment. 42.
 C. fastigiata L. Fl. succ. Nr. 1269.
 C. muscoides Bolt. fung. T. 114.
 Corallofungus flavus Vaill. Bot.
 paris. 41 T. 8 F. 4.
 Coralloides flava Hall. enum. 15
 Nr. 3. Tourn. inst. T. 332, Batt.
 fung. 22.
 C. parva, ramosa, lutea Batt. fung.
 22 T. 1 Fig. D.
 C. ramosa minima Tourn. inst.
 565.
 C. ramosa minor Tourn. ibid. 564.
 Fungoides coralloforme luteum Dill.
 cat. gress. 191.
 Fungus abietinus, coralloides, ni-
 veus Boec. mus. 304.
 F. ramosus minimus Raj. syn. 16.
 T. 24 F. 5.
 Ramaria coralloides lutea Holmsk.
 ot. I. 117.

- R. fastigiata* Holmsk. Coryph. 95.
flava Schaeff. coralloides L.
flava Tratt. formosa Pers.
flavescens Schaeff. coralloides L.
flavipes Pers. argillacea Pers.
flavopurpurea Vill. rugosa Bull.
 2605. *flexuosa* Laseh in Kl. herb. myc.
 Nr. 1220. In agro dries.
foetida Batsch Thelephora laciniata Pers.
 2606. foliacea S. Amans Fl. agin. 541
 T. II. In agro agin.
 2607. formosa Pers. icon. et deser. I.
 H. T. 3 F. 5. Eur. Guian. gall.
 Himal.
C. coralloides purpurea Pers. comment. 41.
C. fastigiata Batsch el. 137 F. 48.
C. flava Tratt. essb. Schw. T. 2
 F. 4.
Merisma formosum Lenz Schw. 95.
fragilis Grev. in aequalis Müll.
 2608. *fragilis* Holmsk. Coryph. 27. Eur.
C. acuta Sibth. Fl. oxon 395.
C. alba, longe petiolata Hall. hist.
 III. 125. Nr. 263.
C. alba, pistilli forma Vaill. Bot.
 paris. 39. T. 7. F. 5.
C. cespitosa, major, candida Mi h.
 gen. 209 T. 87 F. 10.
C. cylindrica Bull. champ. 212 T.
 463 F. 1.
C. eburnea Pers. syn. fung. 603.
 D. C. Fl. fr. H. 97.
C. fistulosa Tod. fung. meekl. H. 55.
C. glabra Gmel. syst. II. 1442.
C. gracilis Bolt. fung. T. 111. F. 1.
C. herculeana var. 4. With. arr.
 III. 451.
C. lumbicalis Batsch el. 135.
C. major lutea Mich. gen. 208 T.
 87 F. 1. 2. 3.
C. minima, nivea Mich. ibid. F. 6.
C. omnium minima, sordide alba
 Mich. ibid. F. 9.
C. pistillaris Lamk Fl. fr. I. 125.
C. pistilli forma Pers. myc. eur.
 I. 183.
C. simplex Retz. Fl. scand. 252.
C. solida Pers. comment. 77.
C. subsolitaria Fr. syst. myc. I. 484.
C. uliginosa Wallr. ann. bot. 141
C. vermicularis Batsch el. 135.
C. vermiculata Lightf. Fl. scot. II.
 1051.
C. vermiculata, non fistulosa, can-
 dida Mich. gen. 200 T. 87. F. 12.
Agaricus digitatus minor Rupp.
 Fl. jen. 306.
Coralloides clavata, lutea, minor
 Buxb. cent. V. T. 66 F. 2.
Fungus candidus, digitatus, minor
C. Bauh. pin. 372 Nr. 31.
fragilis Lk fumosa Pers.
- fragilis lutea* Holmsk. helveola
 Pers.
fragilis var. c. Lk striata Pers.
fragilis var. d. Lk fumosa Pers.
fragilis var. e. Lk nigrita Pers.
fruticulosa Batsch muscoides L.
fuliginea Pers. rugosa Bull.
fulva Baumg. nigrita Pers.
 2609. fumosa Pers. obs. II. 31. Germ.
C. fragilis Lk Herb. III. 307.
C. fragilis var. d. Lk ibid.
fumosa striata Pers. striata Pers.
fureata Fr. Calocera furecata Fr.
fureata Pers. muscoides L.
 2610. furcellata Fr. in Linn. V. 531,
 epier. 576. Brasil. Barb. Guian.
Coralloides ramosissima, purpuras-
 cens Plum. filic. T. 168 Fig. 1.
Eriocladus furcellatus Lév. ann.
 se. nat. 1846. V. 159.
 2611. fusca Sw. Fl. Ind. occ. III. 168.
 Antill.
 2612. fuscescens Pers. myc. eur. I. 188.
 In agro paris.
 2613. fuscolilicina Berk. in Hook. Journ.
 1856 276. Rio negro.
 2614. fusiformis Sow. fung. T. 234
 Rabb. Nr. 2595. Brit. Germ.
C. fasciculata Pers. comment. 73.
C. fasciculata fusiformis Wallr. Fl.
 egypt. II. 538.
C. herculeana var. 3 With. arr. III.
 451.
C. pistillaris Bolt. fung. T. 119.
galeata Holmsk. Tremella sar-
 coides With.
gelatinosa Holmsk. Calocera vis-
 cosa Fr.
gemma Schaeff. pistillaris L.
gemma Schaeff. Cordyceps mi-
 litaris Lk.
 2615. geniculata Lév. ann. se. nat. 1846.
 V. 151. Surin.
 2616. gigantea Schw. syn. 113 Nr. 1112
 Amer. bor.
glabra Gmel. fragilis Holmsk.
glossoides Pers. Calocera glos-
 soides Fr.
glutinosa Poir. Geoglossum glu-
 tinosum Pers.
gorgonia Plum. rugosa Bull.
gracilis Bolt. fragilis Holmsk.
 2617. *gracilis* Pers. comment. 40 T. 4.
 F. 2. Germ.
Merisma gracile Spr. syst. IV. 496.
granulata Willd. Typhula gyrans
 Fr.
granulata Willd. Typhula incar-
 nata Laseh.
granulosa Bull. Cordyceps mili-
 taris Lk.
grisea Fr. rugosa Bull.
grisea Grev. coralloides L.
 2618. *grisea* Pers. comment. 43. Gall. Germ.

- C. cinerea* Vill. Fl. Delph. III, 1050.
grossa Pers. Krombholzii Fr.
grossa Pers. rugosa Bull.
gyrans Batsch Typhula filiiformis Fr.
gyrans Batsch Typhula gyrans Fr.
gyrans Bolt. Typhula erythropus Fr.
 Halleri Nr. 2195 Hydnum coralloides Scop.
 Halleri Nr. 2196 Hydnum coralloides Scop.
 Halleri Nr. 2197 cristata Pers.
 Halleri Nr. 2198 fastigiata Bull.
 Halleri Nr. 2199 muscoides L.
 Halleri Nr. 2200 amethystea Bull.
 Halleri Nr. 2200 Thelephora palmata Fr.
 Halleri 2201 botrytis Pers.
 Halleri 2201 α . succica Fr.
 Halleri 2201 β . flava Pers.
 Halleri 2201 γ . coralloides L.
 Halleri 2202 rugosa Bull.
 Halleri 2203 pistillaris L.
 Halleri 2204 pistillaris L.
 Halleri 2204 Cordyceps militaris Lk.
 Halleri 2205 Geoglossum viride Pers.
 Halleri 2206 Geoglossum glabrum Pers.
 Halleri 2207 helveola Pers.
 2619. *helveola* Pers. comment. 69. Eur.
 C. angustata Pers. ibid. 71 T. 1. F. 3.
 C. aurantiaca Pers. syn. fung. 598.
 C. cespitosa, media, lutea, Mich. gen. 269 T. 87 F. 11.
 C. cylindrica, lutea Bull. champ. 212 T. 463 F. I.
 C. falcata, obtusata Pers. comment. 81.
 C. fragilis, lutea Holmsk. ot. I. 11.
 C. lutea Lamk Fl. fr. I. 196. D. C. Fl. fr. II. 97.
 C. lutea minima Hall. hist. III. 126 Nr. 2207.
 C. obtusa Fr. sec. Steud.
 C. ophioglossoides lutea Batsch sec. Steud.
 C. simplicissima Willd. Fl. berol. 406 Nr. 1181.
 C. sylvatica Pers. comment. 73.
 C. teres Baumg. Fl. lips. 653 T. 4 F. 2. a.
 Agaricus digitatus flavescens Rupp. Fl. jen. 306.
 Fungi parvi lutei, ad ophioglossa accedentes Raj. hist. I. 104.
 Fungus digitatus citrinus minor Merret pin. 43.
 helveola aurantiaca Pers. inaequalis Müll.
 herbarum Pers. Acrospermum compressum Tod.
 herculeana Lightf. pistillaris L.
 herculeana var. 3. With. fusiformis Sow.
 herculeana var. 4. With. fragilis Holmsk.
 herculeana var. 5. With. inaequalis Müll.
 hercynica Pers. rugosa Bull.
 hirta Batsch Hypoxylon vulgare Lk.
 hirta Vahl juncea Fr.
 hirsuta Poir. Geoglossum hirsutum Pers.
 holmskioldiana Fr. coralloides L.
 humilis Gled. Calocera viscosa Fr.
 hybrida Bull. Hypoxylon polymorphum Lk.
 hydroides Jungh. Grandinia microthelia Lév.
 hypoxylon L. Hypoxylon vulgare Lk.
 hypoxylon Schaeff. Hypoxylon digitatum Lk.
 hypoxylon With. Rhizomorpha subterranea Pers.
 hypoxylon var. B. Huds. Polyporus perennis Fr.
 hypoxylon var. 2. With. Rhizomorpha subcorticalis Pers.
 2620. *ignea* Mich. gen. 209 T. 88 F. 2. Ital.
 2621. *implexa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 154 Java.
 2622. *inaequalis* Müll. Fl. dan. T. 836 F. 1, Pers. comment. 73. Eur.
 C. absolutea Sow. fung. 253 T. 253 Fig. super.
 C. angulosa Pers. syn. fung. 602.
 C. angustata Pers. comment. 71 T. 1. F. 3.
 C. aurantia Pers. obs I. 32.
 C. bifida Chev. Fl. paris. 110.
 C. bifurca Bull. herb. 207 T. 264, D. C. Fl. fr. II. 98.
 C. bulbosa Pers. myc. eur. I. 176.
 C. cylindrica lutea Bull. champ. 212. T. 463 Fig. B.
 C. elongata Ehrh. sec. Spr.
 C. fasciculata Vill. Fl. Delph. III. 1054, D. C. Fl. fr. II. 97.
 C. flava Müll. Abhandl. berl. naturf. Frd. II. 352.
 C. fragilis Grev. crypt. scot. T. 37.
 C. fusiformis Sow. fung. T. 252.
 C. helveola aurantiaca Pers. syn. fung. 602.
 C. herculeana var. 5. With. arr. III. 451.
 C. lutea Mich. gen. 208 T. 87 F. 5. 7.

- C. polymorpha* Gmel. syst. II. 1145.
C. rufa Pers. comment. 70.
C. simplicissima Willd. sec. Fr.
C. vermiculata Sow. fung. T. 253
 Fig. infer.
C. viscosa Wallr. sec. Krombh.
 2623. *incarnata* Weim. Fl. ross. 510.
 In agro petropol.
incrustans Poir. *Thelephora* spi-
 culosa Fr.
indivisa, flavescens, plicata Hall.
pistillaris L.
indivisa, flavescens, plicata Hall.
Cordyceps militaris Lk.
indivisa, nigra, compressa Hall.
Geoglossum glabrum Pers.
indivisa, viridis, Hall. *Geoglossum*
viride Pers.
ingrica Weim. canalientata Fr.
 2624. *Jacquemontii* Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 214. Caschemir.
Ramaria leucospora Lév. ibid.
 2625. *juncea* Fr. obs. II. 291. Eur.
C. cespitosa, media, lutea Mich.
 gen. 209 T. 87 F. 11—13.
C. fistulosa Bull. champ. 213 T.
 463 F. 2, D. G. Fl. fr. II. 97.
C. hirta Vahl Fl. dan. T. 1257.
C. lutea minima Mich. gen. 208
 T. 87 F. 5.
C. luteorufa Gled. meth. 29.
C. lutescens Gled. ibid.
C. ophioglossoides rufescens Batsch
 sec. Stud.
C. pilosa Pers. myc. eur. I. 177.
C. truncialis Mich. gen. 208 T.
 87 F. 7.
C. virgatorum Pers. myc. eur.
 I. 186.
juncea pilipes Pers. *fistulosa*
 Holmsk.
 2626. *Klotschii* Lasch in Kl. herb. myc.
 Nr. 1611, Flora 1852. 395. In agro
 dries.
 2627. *Krombholzii* Fr. epier. 572. Boh.
 Germ.
C. grossa Pers. comment. 50 T.
 2 F. 2, Krombh. Schw. VII. 23
 T. 54 F. 18—20.
C. Kunzei Krombh. Schw. VII.
 20 T. 53 F. 14—17.
 2628. *Kunzei* Fr. syst. myc. I. 474.
 Germ.
C. chionea Pers. myc. eur. I. 167.
C. dubia Pers. comment. 43.
Kunzei Krombh. *Krombholzii*
 Fr.
laciniata Bull. *Thelephora* cri-
 stata Fr.
laciniata Schaeff. *rugosa* Bull.
laciniata Schaeff. *Anthina* peni-
 cillata Fr.
lignea Willd. *Hypoxylon poly-*
morphum Lk.
- lignosa* Dicks. *Agaricus* Lepi-
 dens Fr.
 2629. *ligula* Schaeff. fung. 116 T. 171.
 Eur.
C. cespitosa Wulf. in Jacq. m'sc.
 II. 98 T. 12 F. 2.
C. cochleariformis Schum. Fl. saell.
 II. 101 Nr. 2015.
C. lutea minima Mich. gen. 208
 T. 87 F. 5.
C. luteola Pers. syn. fung. 598.
C. luteorufa, corpore integro Gled.
 meth. 29 Nr. 2.
C. minor lutea Gled. ibid. 28 Nr. 1.
C. pistillaris Schrk Fl. bay. II.
 569 Nr. 1629
C. polymorpha rufa Mull. Fl. dan.
 T. 1775 F. 1.
C. pulvinata Pers. comment. 64.
C. rufescens, truncialis, tenuissima
 Mich. gen. 208 T. 87 F. 7.
Fungi parvi lutei, ad ophiogloss-
oides nigrum accedentes Raj.
 syn. sec. Schaeff.
Fungoides clavatum minus Dill.
 cat. gloss. 189.
 2630. *lilacina* Jungh. in sched. Lév.
 ann. sc. nat. 1844. II. 216. Java.
lunbriculis Batsch *argillacea*
 Pers.
lunbriculis Batsch *fragilis* Holmsk.
lunbriculis Wigg. *striata* Pers.
lutea Lamk *helvetica* Pers.
lutea Mich. *inaequalis* Müll.
lutea minima Hall. *helvetica* Pers.
lutea minima Mich. *juncea* Fr.
lutea minima Mich. *ligula* Schaeff.
luteorufa Gled. *juncea* Fr.,
luteorufa, corpore integro Gled.
ligula Schaeff.
 2631. *luteicola* Lasch in Kl. herb. myc.
 Nr. 1609, Flora 1852. 395. In agro
 dries.
lutescens Gled. *juncea* Fr.
 2632. *macropus* Pers. comment. 51 T.
 1 F. 2. Germ.
Merisma macropus Spr. syst. IV.
 496.
 2633. *macrorhiza* Sw. in act. holm.
 1811. 155 T. 4 F. 1. Suec.
madreporeiformis Retz. *Hydnum*
coralloides Scop.
major Müll. *Calocera* *cornea*
 Fr.
major alba Batt. *coralloides* L.
major alba Mich. *pistillaris* L.
major atrorufa Mich. *Cordyceps*
militaris Lk.
major, atrorufescens Mich. *pistil-*
laris L.
major, ex rufo sordida Mich. *pistil-*
laris L.
major lutea Mich. *fragilis* Holmsk.
major lutea Mich. *pistillaris* L.

- major lutea Mich. *Cordyceps militaris* Lk.
 medullaris Holmsk. *Calocera cornea* Fr.
 merismatoides Schwz *Merisma Schweinizii* Lév.
 micans Pers. *Pistillaria micans* Fr.
 2634. *Michelii* Batsch el. 139. Patria?
militaris L. *Cordyceps militaris* Lk.
militaris Schrk *pistillaris* L.
militaris crocea Vaill. *Cordyceps militaris* Lk.
 2635. *militina* Berk. in Hook. Journ. 1852. 140. Himal.
 2636. *miniata* Berk. lond. Journ. 1843. 416. Ceylon. Prom. b. sp.
miniata Purt. *Anthina flammea* Fr.
minima nigra Mich. *Geoglossum hirsutum* Pers.
minima nivea Mich. *falcata* Pers.
minima nivea Mich. *fragilis* Holmsk.
 2637. *minor* Lév. ann. sc. nat. 1843 XX. 230 T. 7 F. 2. Gal. centr.
minor cristata Buxb. *amethystea* Bull.
minor lutea Gled. *ligula* Schaeff.
minuta Sow. *Mitrella minuta* Fr.
minuta Sow. *Pistillaria fulgida* Fr.
mitrata Holmsk. *Geoglossum atropurpureum* Pers.
mitrata viridis Holmsk. *Geoglossum viride* Pers.
mucoerdae Schum. *Stilbum lejopus* Ehrb.
mucoida Fl. dan. *Calocera furcata* Fr.
 2638. *mucoida* Pers. comment. 55 T. 2 F. 3. Eur. Amer.
C. caule plano sulcato, ramis serratis Hall. List. III. 124 Nr. 2200.
C. omnium minima, sordide alba Mich. gen. 208 T. 87 F. 9.
C. pallida Hornem. Fl. dan. T. 1376 F. 2.
C. vernalis Schwz syn. 112 Nr. 1698.
Corallofungus ornithopodioides Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 4.
Fungus ramosus ceranoides Plot Fl. of Staffordshire 200.
musciola Pers. *Pistillaria musciola* Fr.
muscigena Schum. *crispula* Fr.
muscoides Bolt. *flava* Pers.
muscoides Bull. *crispula* Fr.
 2639. *muscoides* L. spec. pl. II. 1270. Eur.
C. caule ramoso Hall. hist. III. 124 Nr. 2199.
C. corniculata Schaeff. 117 T. 173.
C. fastigiata Schum. Fl. saell. II. 402 Nr. 2069.
C. fruticulosa Batsch el. 137.
C. furcata Pers. comment. 51.
C. ramis paucioribus laxioribus Reyg. Fl. gedan. 180.
Corallofungus flavus Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 4.
Coralloides dilute luteum Mich. gen. 209 T. 88 F. 4.
C. parva, ramosa, lutea Tourn. inst. 565.
Fungoides clavatum incurvum Raj. syn. III. 14.
Fungus coralloides, ramosus Pettiv. gazoph. Nr. 113—129 T. 93 F. 4. 5.
F. parvus, luteus Raj. Fl. angl. III. 16 T. 24 F. 6.
F. parvus ramosus Raj. ibid. F. 7.
Merisma corniculatum Spr. syst. IV. 495.
Ramaria muscoides Holmsk. o. I. 92.
muscoides Müll. *fastigiata* L.
muscoides Sow. *stricta* Pers.
nigra Gled. *Geoglossum hirsutum* Pers.
 2640. *nigra* Korthals in sched. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 215 Sumatra.
nigra Lamk *Geoglossum glabrum* Pers.
 2641. *nigrescens* Hoffm. veg. subterr. 23 T. 14 F. 2. Hercyn.
 2642. *nigrita* Pers. syn. fung. 604. Germ. Gall. Ital.
C. fragilis var. e. Lk Handb. III. 307.
C. fulva Baumg. Fl. lips. 652 T. 10 F. 3. a.
C. ophioglossoides Vill. Fl. Delph. III. 1049.
C. turgida Mich. gen. 209 T. 87 F. 2.
nigrita Schl. *Geoglossum glabrum* Pers.
 2643. *nivea* Humb. Fl. filberg. 116 Nr. 221. In agro friberg.
nivea Pers. *cristata* Pers.
nosocomiorum Vill. *Sporotrichum bysseinum* Lk.
obscura Pers. *uncialis* Grev.
obtusa Fr. *helveola* Pers.
obtusa Sow. *Pistillaria quisquiliaris* Fr.
obtusata Mich. *falcata* Pers.
ochraceovirens Jungb. *apiculata* Fr.
olivacea Poir. *Geoglossum olivaceum* Pers.

- omnium minima Mich. falcata Pers.
 omnium minima, sordide alba Mich.
 fragilis Holmsk.
 omnium minima, sordide alba Mich.
 mucida Pers.
 ophioglossoides Holmsk. Geoglossum
 hirsutum Pers.
 ophioglossoides L. Geoglossum
 glabrum Pers.
 ophioglossoides Schm. Cordyceps
 ophioglossoides Lk.
 ophioglossoides Vill. nigricans Pers.
 ophioglossoides alba Batsch falcata
 Pers.
 ophioglossoides lutea Batsch hel-
 veola Pers.
 ophioglossoides nigra Vaill. Geo-
 glossum glabrum Pers.
 ophioglossoides rufescens Batsch
 juncea Fr.
 ovata Pers. Pistillaria ovata Fr.
 pachypus Sow. Tubercularia
 vulgaris Tod.
 pallida Horrem. mucida Pers.
 pallida Schaef. coralloides L.
 pallida Schaef. striata Pers.
 palmata N. Thelephora laci-
 niata Pers.
 2644. palmata Pers. comment. 45. Germ.
 Carn.
 C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 60.
 palmata Schum. rugosa Bull.
 palmata Scop. anethystea Bull.
 palmata Scop. Thelephora pal-
 mata Fr.
 2645. panurensis Berk. in Hook. jonm.
 1856. 276. Rio negro.
 parasitica Willd. Cordyceps
 ophioglossoides Lk.
 pedunculata Batsch Geoglossum
 hirsutum Pers.
 penicillata Bull. Anthina peni-
 cillata Fr.
 peronata Pers. Typhula perona-
 ta Fr.
 phaeorhiza Grey. Typhula incar-
 nata Lusch.
 phaeorhiza Reich. Typhula pha-
 eorniza Fr.
 phalloides Bull. Mitrula palu-
 dosa Fr.
 2646. phoenicea Zoll. in arch. voor
 neerland. Indie I. 381. Java.
 phosphorea Sow. Rhizomor-
 pha subcorticalis Pers.
 pileata Retz. Cordyceps capita-
 tus Lk.
 2647. pilifera Schum. Fl. saell. II. 407
 Nr. 2026. Dan.
 pilipes Vahl fistulosa Holmsk.
 pilosa Pers. juncea Fr.
 pinicola Pers. Typhula erythro-
 pus Fr.
 pistillaris Bolt. fusiformis Sow.
 pistillaris Lamk. fragillius Holmsk.
 2648. pistillaris L. Fl. succ. Nr. 126 G.
 Rabb. Nr. 2496. Eur. Amer.
 C. alba Pers. champ. comest. 25
 C. alba, longe petiolata Hall. hist.
 III. 125 Nr. 2243.
 C. alba, pistilli forma Vaill. Bot.
 paris. 39 F. 5 F. 5.
 C. caespitosa, major, candida Mich.
 gen. 298 F. 87 F. 10
 C. claviformis simplicissima L.
 spec. pl. II. 1951
 C. clavata integerrima L. hort.
 edif. 179.
 C. conica Dub. Bot. gall. II.
 1017.
 C. erecta Gled. meth. 26 Nr. 1.
 C. eximia basi multiplex, listu-
 losa Gled. ibid. 30.
 C. geminata Schaef. fung. IV. 122
 T. 290.
 C. herculeana Lightf. Fl. scot. II.
 1053.
 C. indivisa, flavescens, plicata
 Hall. hist. III. 125 Nr. 2294.
 C. major, alba Mich. gen. 298.
 C. major, atrofuscescens Mich. ibid.
 T. 87 F. 2.
 C. major, ex rufo sordida Mich.
 ibid. F. 3.
 C. major, lutea Mich. ibid. F. 4
 C. militaris Sehrk Fl. bay. II.
 570 Nr. 1622.
 C. ramosa Batsch ed. 136 T. 16.
 C. simplex Scop. Fl. carn. I. 59.
 C. simplex turgida Schmidel icon.
 fung. T. 1 F. 1.
 C. spatulata Chev. Fl. paris 169
 T. 8 F. 2.
 Agaricus clavatus flavescens Rupp.
 Fl. jen. 306.
 A. digitatus major Rupp. ibid.
 Coralloides teres, listulosa Schmidel
 icon. fung. T. 15.
 Fungoides clavatum majus Dill.
 cat. giess. 189.
 Fungus clavatus, albicans, pistil-
 laris Boec. mus. 307.
 F. clavatus, fenum refruens Buxb.
 enumer. 132.
 F. digitatus major C. Bauh. pin.
 V. 372 Nr. 30.
 Gomphus conicus Pers. myc. eur.
 II. 9 T. 15 F. 1—3.
 Lycoperdon clavae effigie Tourn.
 instit. 564.
 Tubera testienlorum forma Petit.
 pterigr. N. 212 Nr. 16.
 pistillaris Lour. Cauloglossum
 elatum Fr.
 pistillaris Sehrk ligula Schaef.
 pistilli forma Pers. fragillius
 Holmsk.
 plebeja Wulf. botrytis Pers.

- plumosa Schwz Anthina plumosa Fr.
 polymorpha Gmel. inaequalis Müll.
 polymorpha Sow. Pistillaria ovata Fr.
 polymorpha rufa Müll. ligula Schaeff.
 2649. pomacea N. in Fr. syst. myc. I. 468. Patria?
 pratensis Pers. fastigiata Bull.
 2650. prostrata Vill. Fl. Delph. III. 1051. Gall.
 puccinia Batsch Ceratium hydroides Alb. et Schwz.
 pulvinata Pers. ligula Schaeff.
 2651. purpurea Müll. Fl. dan. T. 887 F. 2. Gmel. syst. II. 1443. Dan.
 purpurea Schaeff. amethystea Bull.
 purpurea, corpore multifido Gled. amethystea Bull.
 purpurea, corpore multifido Gled. suecica Fr.
 pusilla Pers. Pistillaria pusilla Fr.
 pusilla Sw. Pistillaria ovata Fr.
 2652. pyxidata Pers. comment. 47 T. 1 P. 1. a. b. c. Germ. Gall. Merisma pyxidatum Spr. syst. IV. 496.
 quae fungus ophioglossoides, viridis Mich. Geoglossum viride Pers.
 2653. radiata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 156. Mexico.
 radicata Bull. Cordyceps ophioglossoides Lk.
 racorhiza Pers. Typhula phacorhiza Fr.
 ramis paucioribus laxioribus Reyg. muscoides L.
 ramosa Scop. amethystea Bull.
 ramosa Scop. coralloides L.
 ramosa Scop. palmata Pers.
 ramosissima Rey. coralloides L.
 2654. resinosorum Batsch el. 129. Eur. merid.
 resinosorum Gmel. Podisoma fuscum Dub.
 2655. rhodochroa M. Canar. 77 T. 4 F. 3 fus. canar.
 rigens Holmsk fistulosa Holmsk.
 rimosa Batsch pistillaris L.
 rimosa Vill. rugosa Bull.
 2656. rosea Dalman in act holm. 1811. 157. Scan. Brit. Germ.
 C. attenuata Fr. obs. II. T. 5 F. 2.
 C. Swartzii Fr. svensk. Bot. T. 558.
 2657. rubella Pers. comment. 81. Germ.
 rubella Schaeff. suecica Fr.
 rufa Pers. inaequalis Müll.
 rufescens Schaeff. aurea Schaeff.
 rufescens Schaeff. botrytis Pers.
 rufescens tenuissima Mich. fistulosa Holmsk.
 rufescens triuncialis Mich. ligula Schaeff.
 2658. rugosa Bull. champ. 206 T. 443 F. 2. Eur. Amer.
 C. brachycera Barr. icon. plant. 1261.
 C. candidissima Vill. Fl. Delph. III. 1050.
 C. coralloides Sow. fung. T. 278 Fig. inf.
 C. cernu alces Batsch el. 135.
 C. damicornis Schrk Fl. bav. II. 666 Nr. 1845.
 C. deformis var. β . Lamk encycl. II. 37.
 C. digitata Scop. Fl. carn. II. 484 Nr. 1627.
 C. elegans Bolt. fung. T. 115.
 C. fastigiata Bolt. ibid. T. 112 F. 2.
 C. flabellum Müll. Fl. fridrichsd. 256.
 C. flavopurpurea Vill. Fl. Delph. III. 1051.
 C. fuliginea Pers. myc. eur. I. 166.
 C. gorgonica Plum. filicet. 145 T. 168 Fig. L.
 C. grisea Fr. obs. II. 289.
 C. grossa Pers. myc. eur. I. 168.
 C. hercynica Pers. syn. fung. 595.
 C. laciniata Schaeff. fung. 122 T. 291.
 C. palmata Schum. Fl. saell. II. 401 Nr. 2003.
 C. rimosa Vill. Fl. Delph. III. 1051.
 C. rugosa et tuberculosa Hall. hist. III. 125 Nr. 2202.
 C. vermicularis Schrk Fl. bav. II. 572 Nr. 1627
 C. vermiculata Scop. Fl. carn. II. 483 Nr. 1623.
 C. vermiculata, fistulosa, candida Mich. gen. 209 T. 87 F. 13.
 Corallofungus candidissimus Vail. Bot. paris 41 T. 8 F. 2.
 Coralloides parvum, cristatum, rugosum Mich. gen. 210 T. 88 F. 6.
 rugosa Sow. ceranoides Pers.
 rugosa et tuberculosa Hall. rugosa Bull.
 sanguinea Pers. botrytis Pers.
 2659. scabra Berk. in Hook. journ 1856. 277. Rio negro.
 sclerotioides D. C. Acrospermum sclerotioides Fr.
 sclerotioides D. C. Typhula filiformis Fr.

2660. *secundiramea* Lév. ann. sc. nat. 1834. II. 216. Nov. Gran.
serpentina Schrk *Geoglossum viride* Pers.
serrata Fr. *Thelephora schaeceae* Fr.
setacea Desm. *cristata* Pers.
setipes Grev. *Typhula filiformis* Fr.
2661. *setulosa* Berk. lond. journ. 1845. 61. Nov. Holl.
Eriocladus setulosus Lév. sc. nat. ann. 1846 V. 303.
simplex Hill *Geoglossum hirsutum* Pers.
simplex Retz. *fragilis* Holmsk.
simplex Schm. *Cordyceps militaris* Lk.
simplex Scop. *pistillaris* L.
simplex et ramosa Hall. *Hydnum coralloides* Scop.
simplex turgida Schm. *pistillaris* L.
- simplicissima* Willd. *inaequalis* Müll.
sobolifera Hill *Sphaeria sobolifera* Berk.
solida Pers. *fragilis* Holmsk.
spathula Dicks. *Spathulea flavida* Fr.
spathulata Chev. *pistillaris* L.
spathulata Schm. *Spathulea flavida* Fr.
2662. *spinulosa* Pers. obs. II. 59. T. 3 F. 1. Germ. Succ.
2663. *spiralis* Jungh. Fl. crypt. jav. 32. F. 13. Java.
2664. *Sprucei* Berk. in Hook. journ. 1856. 276. Rio negro.
squamosa Lamk *Cordyceps militaris* Lk.
stipitata Wallr. *bulbosa* Schum.
striatohoffm. *Calocera cornea* Fr.
2665. *striata* Pers. icon. et deser. II T. 3 F. 5 Germ.
C. fragilis var. e. Lk. Handb. III. 307.
C. fumosa striata Pers. myc. eur. I. 183.
C. humbriculis Wigg. Fl. holsat. 107.
2666. *striata* Pers. comment. 45. T. 4 F. 1. Germ. Brit. Himal.
C. mucoidea Sow. fung. T. 157.
C. pallida Schaeff. fung. 120 T. 286.
Merisma strictum Spr. syst. IV. 495.
strigosa Poir. *Thelephora caryophyllea* Fr.
strigosa Schum. *fistulosa* Holmsk.
subcaulescens Reb. *epichnoa* Fr.
subsolitaria Fr. *fragilis* Holmsk.
2667. *subterranea* D. C. Fl. fr. H. 97. Gall.
Merisma subterraneum Pers. myc. eur. I. 139.
2668. *subtilis* Pers. comment. 51. T. 4. F. 2.
Merisma subtile Spr. syst. IV. 496.
subtilis Fr. *delicata* Fr.
2669. *succinea* Fr. obs. I. 256. Germ. Gall. Helv. Scan.
C. caule crassissimo z. Hall. hist. III. 121 Nr. 2201.
C. coralloides Flava Mich. gen. 209.
C. corpore dilute rufescente Gled. meth. 32.
C. purpurea, *corpore multifido* Gled. ibid.
C. rubella Schaeff. fung. 119. T. 177.
Corallofungus flavus Vaill. Bot. paris. II T. 8. F. 1.
Coralloides dilute purpurascens Tourn. inst. 562 Nr. 3.
C. dilute rufescens Tourn. ibid. Nr. 4.
Fungus ramosus conosus Barr. icon. 1266.
Merisma succicum Spr. syst. IV. 495.
2670. *surgulus* Berk. lond. journ. 1842. 149 T. 6 F. 5. Guian. Ins. phi-Epp.
Swartzii Fr. *rosea* Dalm.
sylvatica Pers. *helvecola* Pers.
sylvestris Pers. *anomala* Pers.
syringarum Pers. *crispula* Fr.
2671. *tenacella* Pers. comment. 47 T. 3. F. 5. Germ.
tenax Schwz *Merisma tenax* Lév.
tenuis Sow. *Typhula tenuis* Fr.
2672. *tenuissima* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 156. Java.
teres Baumg. *helvecola* Fr.
teres fistulosa Schum. *argillaeae* Pers.
teres fistulosa Schum. *fistulosa* Holmsk.
2673. *tetragona* Schwz syn. 112. Nr. 1090. Amer. bor.
thermalis D. C. *Agariens lepidens* Fr.
thermalis D. C. *Thelephora coralloides* Fr.
tomentosa Lamk *Thelephora palmata* Fr.
2674. *tomentosa* Pers. syn. fung. 500. Hercyn.
fortilis Pers. *Typhula filiformis* Fr.
trenula Holmsk. *Leotia lubrica* Pers.
trichomorpha Schwz *byssiseda* Bull.
trichopus Grev. *Typhula filiformis* Fr.
trichopus Pers. *cristata* Pers.

2675. *trichotoma* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 216. Borneo.
triuncialis Mich. *juncea* Fr.
2676. *truncata* Lumn. Fl. poson. 533. Hung.
truncata Schm. *Craterellus clavatus* Fr.
tuberculata With. *Calocera viscosa* Fr.
tuberosa Sow. *Calocera viscosa* Fr.
2677. *tubulosa* Fr. el. I. 229. Brasil. Guian.
turgida Lév. *coronata* Zipp.
turgida Mich. *nigrita* Pers.
uliginosa Wallr. *fragilis* Holmsk.
uliginosa Wallr. *Pistillaria muscicola* Fr.
2678. *umbrina* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 155. Java.
2679. *uncialis* Grev. crypt. scot. T. 98. Rabh. D.C. Fl. Nr. 2487. Germ. Scot. C. *obscura* Pers. myc. eur. I. 190. *ermicularis* Batsch *fragilis* Holmsk.
2680. *vermicularis* Fr. syst. myc. I. 484. Carn.
C. *eburnea solida* Pers. syn. fung. 603.
vermicularis Schrk *rugosa* Bull.
vermiculata Lightf. *fragilis* Holmsk.
vermiculata Scop. *rugosa* Bull.
vermiculata Sow. *inaequalis* Müll.
vermiculata, *fistulosa*, *candida* Mich. *rugosa* Bull.
vermiculata, non *fistulosa*, *candida* Mich. *fragilis* Holmsk.
vernalis Schwz *mucoïda* Pers.
vertice multiido Hall. *cristata* Pers.
villosa Schum. *Typhula villosa* Fr.
violacea Ojiz *amethystea* Bull.
2681. *virgata* Fr. syst. myc. I. 472. Succ.
virgatorum Pers. *juncea* Fr.
viridis Gmel. *Geoglossum viride* Pers.
viscosa Pers. *Calocera viscosa*.
viscosa Poir. *Geoglossum viscosum* Pers.
vitellina Pers. *fastigiata* Bull.
2682. *Zippelii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 215. Java.
C. *abietina* Pers. in herb. ludg. bat.
2683. *Zollingeri* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 155. Java.
- CLIV. **Clisosporium** Fr.
Conferva Ag. *Coccularia* Cord.
Syncollesia Ag.
Myelomyces physarei Cord. *Mucorini* Fr. *Mucedinei byssacei* Brongn.
2684. *herbarum* Fr. syst. myc. III. 335. Eur.
2685. *lignorum* Fr. syst. myc. III. 335. Eur.
Conferva mucoroides Ag. in act. holm. 1814 T. 4 Fig. B.
Coccularia atra Cord. sec. Fr.
Syncollesia mucoroides Ag. syst. algar. 32.
- CLV. **Clonostachys** Cord.
Hyphomyces polyactideae Cord.
2686. *araucaria* Cord. *Prachtflora* 31 T. 15. In agro prag. et hoyersw.
Cnazonaria Cord.
setipes Cord. *Typhula filiformis* Fr.
setipes Cord. *Typhula Grevillei* Fr.
setipes Cord. *Typhula gyrans* Fr.
- Coccolobus* Wallr.
aeneus Wallr. *Ceuthospora aenea* Rabh.
castaneus Wallr. *Ceuthospora castanea* Rabh.
- Coccolepium* Ehrh.
palliolatum Ehrh. *Sclerotium palliolatum* Fr.
- Coccospora* Wallr.
aurantiaca Wallr. *Myxosporium aurantiacum* Rabh.
- CLVI. **Coccosporium** Cord.
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord. *Mucorini* Fr. *Rhacodiei* Rabh.
2687. *maculiforme* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 49 T. 25. Boh.
- CLVII. **Coccotrichum** Wallr.
Aleurisma N. *Collarium* Fr.
Hyphomyces cephaloctadia Cord.
Mycetoidea nematomycei N. *Hyphomyces mucedinei sepedonie* Fr.
carneum Wallr. *Collarium carneum* Rabh.
2688. *dichotomum* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 75 T. 38 In agro hoyersw. *Martii* Lk *Collarium granulatum* Fr.
rhodochrom Wallr. *Aleurisma erubescens* N.
- CLVIII. **Coccularia** Cord.
Clisosporium Fr.
Myelomyces physarei Cord. *Mucorini* Fr.
atra Cord. *Clisosporium lignorum* Fr.
2689. *rigida* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 127. T. 60. Boh.
- Coelosporium** Lk.
fruticulosum Lk *Cladosporium fasciculare* Fr.
fulvum Schum. *Uredo fulva* Schum.

- pingue Lév. *Uredo miniata* Pers.
 rhinanthacearum Lk *Uredo rhinanthacearum* D. C.
 senecionis Schlecht. *Uredo senecionis* Schum.
 sonchi Lév. *Uredo fulva* Schum.
 tussilaginis Lév. *Uredo fulva* Schum.
- Coleroa** Rabh.
 chaetomium Rabh. *Dothidea chaetomium* Kze.
- CLIX. **Collarium** Lk.
 Aleurisma Mart. *Cocotrichum* Wallr. *Myrothecium* Tod. *Sporotrichum* Lk.
 Mycetoidea nematomyei trichomyei N. *Hyphomyces mucidini sepedonici* Fr.
2690. carneum Rabh. D. C. Fl. N. 662. Germ.
Cocotrichum carneum Wallr. Fl. crypt. II. 315.
2691. flavum Fr. syst. myc. III. 441. Germ. Scan.
fructigenum Lk *Sporotrichum fructigenum* Lk.
2692. granulosum Fr. syst. myc. III. 441. Germ. Scan.
Aleurisma granulosum Mart. Fl. erl. 335.
Cocotrichum Martii Lk spec. I. 26.
Sporotrichum granulosum Lk Jahrb. I. 183.
2693. lyococcum Fr. syst. myc. III. 442. Germ.
Sporotrichum lyococcos Ehrb. sylv. berol. 22.
2694. nigrospermum Lk obs. I. 15 F. II. Germ.
Sporotrichum collae Lk Jahrb. I. 182.
 roridum N. *Myrothecium roridum* Tod.
- CLX. **Colletosporium** Lk.
Hyphomyces mucidini Fr. *Sporotrichaceae* Cord.
2695. aterrimum Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 176. Boh.
2696. atrum L. spec. I. 25. Germ.
 C. ligninum Opiz seznam 118.
fuliginum Opiz atrum Lk.
2697. polysporum Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 157. Boh.
2698. umbrinum Lk spec. I. 25. Germ.
- CLXI. **Colletotrichum** Cord.
Mycomyces mucoroidae Cord.
2699. aureum Cord. icon. I. 17. T. 4. F. 21. Boh.
2700. lineola Cord. in Sturm. Fl. III. 3 p. 41 T. 21. In agro prag.
2701. microspermum Cord. icon. IV. 28. T. 6 F. 85. Boh.
- Colpoma** Wallr. *Hysterium clatinum* Wallr. *Hysterium clatinum* Pers.
 quercinum Wallr. *Hysterium quercinum* Pers.
 trigonum Wallr. *Phacidium trigonum* Schum.
 verrucosum Wallr. *Sphaeria colpoma* Cord.
 Colus Cav. et. Sech.
 hirudinosus Cav. et Sech. *Clathrus cancellatus* L.
- CLXII. **Comatricha** Pr.
Hyphomyces stemonitidae Cord.
2702. alba Pr. in Linn. 1851. XXVI. 141. In agro hoyersw.
2703. obtusata Pr. in Linn. 1851. XXIV. III. In agro hoyersw.
- CLXIII. **Cometella** Rabh.
 Incertae sedis.
2704. paradoxa Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1174. Patria?
- Concha** Sterb.
 marina, parva, colore coccineo Sterb.
Peziza aurantia Oed.
 marina, parva, colore coccineo Sterb.
Peziza coccinea Jaeg.
- Coniophora** Pers.
 cellaris Pers. *Thelephora puteana* Schum.
 cerebella Pers. *Thelephora puteana* Schum.
 cuticularis Pers. *Thelephora puteana* Schum.
 foetida Ehrb. *Thelephora stabularis* Fr.
 idioplaea Pe. s. *Merulius pulverulentus* Fr.
 marm. rata Desm. *Thelephora eradians* Fr.
 membranacea D. C. *Thelephora coniophora* Spr.
 membranacea Pers. *Merulius pulverulentus* Fr.
- CLXIV. **Coniosporium** Lk.
Heterosporium Kl. *Sphaeria* Wallr.
Coniomyces caomaceae Cord.
 Mycetoidea protomyei gonomyei entophyti N. *Gasteromyces sclerotiaci apiosporii* Fr. *Haplomyces coniomycetes sporidesmiae* M.
2705. brevipes Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 4. Boh. sept.
2706. circinaus Fr. syst. myc. III 257. Eur. Alger.
Heterosporium circinale Kl. herb. myc. Nr. 188.
 H. omithogali Kl. ibid. Nr. 69.
Sphaeria circinaus Rabh. D. C. Fl. Nr. 1566.
 S. stigmatella Wallr. Fl. crypt. II. 786.

2707. fruetigenum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 1. Ital.
2708. helmisporii Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 2. Boh. sept.
2709. inquinans Dur et M. Fl. alger. 327. Alger.
2710. lignifragum M. Fl. chil. VIII 36. Chile.
2711. nigrum Fr. syst. myc. III. 256. Succ.
2712. olivaceum Lk obs I. 17 T. 8 F. 6. Lusit.
2713. quercicola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1085. In agro dries.
2714. stromaticum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 5. Boh. Chile.
2715. verticillii Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 3. Boh.
2716. zeae Opiz in Lotos 1855. 41. In agro prag.
- CLXV. **Coniothecium** Cord.
Cladosporium Lk. Melanconium Lk.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
Gymnomycetes emphytopori M.
2717. albocinctum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 206. In agro hoyersw. amentacearum Cord. Melanconium glomeratum Lk.
2718. anisoporum M. ann. sc. nat. 1849. XI. 57. Prom. viride.
2719. asperulum Dur. et M. Fl. alger. 328. Alger.
2720. atrum Cord. in Sturm. Fl. III. 3 p. 71. T. 36. Boh.
2721. betulinum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 19. Eur.
2722. chomatoporum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 22. Boh.
2723. conglutinatum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 20. Boh.
2724. didymum Dur. et M. Fl. alger. 329. Alger.
2725. effusum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 21. Boh.
2726. epidermidis Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 24. Boh.
2727. foliicolum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 29. Boh. Sax.
C. phyllophilum Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 358.
2728. globiferum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 28. Boh.
2729. pervagatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 72. In agro hoyersw. phyllophilum Desm. foliicolum Cord.
2730. punctiforme Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 19. Boh.
2731. rameale Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 27. Boh.
2732. seriale Dur. et M. Fl. alger. 328. Alger.
- tiliae Lasch Cladosporium fumago Lk.
2733. toruloides Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 23. Boh.
2734. variegatum Pr. in Linn. 1851. 24. In agro hoyersw.
- CLXVI. **Coniothyrium** Cord.
Mycolomycetes sphaeroneaeae Cord.
2735. glomeratum Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 108. Boh.
2736. Montagnei Cast. ann. sc. nat. 1849. XII. 304. Gall. merid.
2737. palmatum Cord. icon. IV. 38 T. 8 F. 106. Sicil.
2738. pini Cord. icon. IV. 38 T. 8 F. 105. In agro prag.
2739. subtile Cord. IV. 38 T. 8 F. 107. Boh.
- CLXVII. **Conoplea** Pers.
Byssus Roth. Ceratonema Roth. Chaetomium Kze. Chloridium Rabb. Dematium Pers. Exosporium Lk. Goniosporium Lk. Helminthosporium Cord. Myxotrichum Fr. Oidium Lk. Polynema Str. Psilonia Fr.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
Mucedinei byssacei Brongn. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. Coniomycetes mucedines sporomyci Fr.
atra Pers. Myxotrichum chartarum Kze.
atra caricum Alb. et Schwz Goniosporium puceinioides Lk.
2740. betulina Alb. et Schwz consp. 138. Lusata.
2741. cinerea Pers. myc. cur. I. 12. In agro paris.
elavuligera Lk Exosporium elavuligerum Lk.
comata Pers. Chaetomium elatum Kze et Schm.
comosa Brond. Chaetomium elatum Kze et Schm.
cylindrica Pers. Chaetomium elatum Kze et Schm.
cylindrica β. Opiz Helminthosporium arundinaceum Cord.
elata Spr. Chaetomium elatum Kze et Schm.
eryugii Pers. Helminthosporium eryugii Fr.
fusca Pers Oidium subramosum Lk.
gilva Pers. Psilonia gilva Fr.
hispidula Alb. et Schwz Myxotrichum rarum Fr.
hispidula Lk Exosporium hispidulum Lk.
2742. hispidula Pers. syn. fung. 235. Germ.
Byssus inquinans Roth catal. I. 216.

- Ceratoneina inquinans Roth ibid. II. 252.
 Dematium hispidulum Fr. syst. myc. 365.
 Polynema strigosum Str. in Flora 1859. 57.
 hypolemmia Lk. Exosporium hypodermium Lk.
 2743. olivacea Pers. syn. fung. 231 Eur. C. sphaerica Pers. ibid.
 Dematium sphaericum Pers. obs. I. 25.
 2744. platyrocheilon Schliephacke bot. Zeit. 1855. 424. lvs. trinit. puccinioides D. C. Goniosporium puccinioides Lk.
 2745. quercina Pers. myc. eur. I. II. Eur.
 2746. semilibatum Schliephacke bot. Zeit. 1855. 423. Brasil. sphaerica Pers. olivacea Pers. tiliac Pers. Exosporium tiliac Pers.
CLXVIII. Coprinus Pers.
 Agaricus L. Amanita Hall. Bull. Batt. Fungus Mich. Hydrophorus Batt. Institale Fr. Lapis Storb. Merulius Lamk.
 Hymenomyces agaricini Fr. Fungi pileati N.
 2747. alopecia Laseh in Fr. epier. 248. In agro dries.
 2748. alternatus Fr. epier. 218. Suec. Agaricus alternatus Schum. Fl. sa. II. II. 351 Nr. 1874.
 2749. aphthosus Fr. epier. 245. Brit. Agaricus domesticus Bolt. fung. T. 26.
 astroideus Fr. nivens Fr.
 2750. atramentarius Fr. epier. 213. Eur. Java. C. plicatus Pers. dispos. fung. 62. Agaricus atramentarius Fr. syst. myc. I. 308. Bull. herb. T. 164. D. C. Fl. fr. II. 147.
 A. atramentosus Schrk Fl. bay. II. 5-6 Nr. 1639.
 A. cinereus Schaeff. fung. 43 T. 100.
 A. coprinus connatus Pers. dispos. fung. 62.
 A. coprinus plicatus Pers. ibid.
 A. coprinus striotus Pers. syn. fung. 399.
 A. deliquesces Fl. dar. T. 1370.
 A. fimetarius Sow. fung. T. 188.
 A. fugax Schaeff. fung. 30 T. 67 et 68.
 A. luridus Bolt. fung. T. 25.
 A. margaritaceus Schaeff. fung. 50. T. 216.
 A. momentaneus Bull. sec. With. A. obliteratus Schum. Fl. saell. II. 355 Nr. 1883.
 A. ovatus Curt. Fl. lond. T. 109.
 A. pileolo in conum acutum fastigiato, piloso Gled. meth. 108 Nr. 46.
 A. plicatus Pers. syn. fung. 396.
 A. rufocandidus Schaeff. fung. 11 T. 201.
 A. solifidus Hall. n. n. n. T. 30 F. 1.
 A. striatus Hud. Fl. angl. II. 617.
 A. strictus Pers. syn. fung. 399.
 A. tortus Batsch el. 61.
 A. tuberosus Schum. Fl. saell. II. 356 Nr. 1885.
 A. Vaillantii Sobol. Fl. petropol. 303.
 A. volva exceptus, pileo campanulato striato Gled. meth. 89 Nr. 4.
 Amanita cinerea Lamk encycl. I. 109.
 Fungus qui, vix e volva egressus, in atramentum resolvitur Mich. gen. 189 T. 80 F. 5.
 Hydrophorus oris lacris Batt. fung. 54 T. 26 Fig. D.
 H. pedunculo viherino Batt. ibid. Fig. F.
 2751. Berkeleyi M. syll. 131. Colombo. cinereus Fr. fimetarius Fr.
 2752. clavatus Fr. epier. 242. Eur. mod. Agaricus cylindricus Schaeff. fung. 5 T. 8.
 Hydrophorus clavatus Batt. fung. 54 T. 26 Fig. C.
 2753. comatus Fr. epier. 242. Eur. Ind. or. Agaricus chamaeleo Batsch el. 63.
 A. comatus Fr. syst. myc. I. 307. Pers. syn. fung. 395. Lenz Schw. 58. Secr. mycogr. 404.
 A. coprinus comatus Pers. dispos. fung. 62.
 A. cylindricus Sow. fung. T. 189.
 A. fimetarius Bolt. fung. T. 44. Kerner Schw. 38 Nr. 12 T. 8.
 A. masse Bull. champ. T. 16 sec. Fr.
 A. mitella Batsch el. 63.
 A. ovatus Schaeff. fung. 5 T. 7.
 A. pileolo campanulato contracto Gled. meth. 122.
 A. porcellaneus Schaeff. fung. 21 T. 46 et 47.
 A. sistrum Schk Fl. bay. II. 5-5 Nr. 1658.
 A. typhoides Bull. champ. T. 16 et 582 F. 2. Fl. dan. T. 834. Bolt. fung. T. 44. Sow. fung. T. 189. Schaeff. fung. T. 46. 47.
 Amanita albus, campanulatus, squamosus, nigrescens Hall. hist. III. 157 Nr. 2357.
 A. clavata Lamk encycl. I. 113.
 Fungus albus, ovum referens Buxb. cent. IV. T. 27.

- F. bombaceus, perniciosus* Sterb. theat. 226 Nr. 84 T. 24 Fig. B.
F. in arenosis nascens, ex uno pede multiplex Mich. gen. 200.
F. sterquilinus Mich. ibid. 181 T. 80 F. 3.
F. typhoides Vaill. Bot. paris. 72 Nr. 9.
Hydrophorus campaniformis Batt. fung. 53 T. 26 Fig. A.
H. comatus Batt. ibid. 54 T. 26 Fig. B.
 2754. *congregatus* Fr. epier. 249. Eur.
C. lacunosus Fr. ibid.
Agaricus congregatus Bull. champ. T. 94, D. C. Fl. fr. II. 151.
A. coprinus lacunosus Pers. syn. fung. 401.
 2755. *coopertus* Fr. epier. 252. Patria?
 2756. *cunctabundus* M. Fl. chil. VII. 343. Santjago.
 2757. *cyclodes* Fr. epier. 250. Ital.
Agaricus cyclodes Mich. gen. T. 81 F. 4.
 2758. *cylindricus* Fr. epier. 244. Carn.
Agaricus cylindricus Fr. el. 43.
A. quisquiliarum a. Scop. Fl. carn. II. 426.
 2759. *deliquescens* Fr. epier. 249. Eur.
Agaricus aqueus Batsch el. 61.
A. bicolor Fl. dan. T. 1070.
A. deliquescens Fr. syst. myc. I. 309.
A. ferrugineus Mart. Fl. mosq. 238.
A. fuscescens Schaeff. fung. 10 T. 17.
Fungus viscidus, pileolo fornicato Mich. gen. 180.
 2760. *digitalis* Fr. epier. 249. Eur.
Agaricus aqueus Sobol. Fl. petropol. 302.
A. deliquescens Bull. champ. T. 437 F. 2 et T. 558 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 150.
A. digitalis Fl. dan. T. 1371.
 2761. *dilectus* Fr. epier. 250. Succ.
 2762. *domesticus* Fr. epier. 251. Eur.
Agaricus acetabulosus Sow. sec. Spr.
A. coprinus domesticus Pers. syn. fung. 404.
A. cylindricus var. 5. With. sec. Steud.
A. domesticus Sow. fung. T. 26.
A. sociatus Mart. Fl. mosq. 238.
 2763. *ephemeroides* Fr. epier. 250. Gall. Lapp.
Agaricus ephemeroides Bull. champ. T. 582 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 115.
 2764. *ephemerus* Fr. epier. 252. Eur. Java.
Agaricus crenulatus Fl. dan. T. 832 F. 2.
A. ephemerus Fr. syst. myc. I. 313.
A. momentaneus Bull. champ. T. 128 sec. Fr.
A. stellaris Gunn. Fl. norv. T. 8 F. 8.
A. stercorarius Sow. fung. T. 262.
Amanita albus, hemisphaericus, ambitu striato Hall. hist. III. 155 Nr. 2343.
Bulla elegans, utrinque sulcata Batt. fung. 55 T. 27 Fig. B.
Fungus gracilis, totus albus Mich. gen. 170 T. 75 F. 6.
 2765. *exstinctorius* Fr. epier. 245. Germ. Gall. Ital. Scan
Agaricus deliquescens Kl. in Dietr. Fl. boruss. 375.
A. exstinctorius Paul. champ. T. 124 F. 7.
Amanita cespitosus, ramosus, hemisphaericus Hall. hist. III. 174 Nr. 2446.
Fungus lividus, alter, pediculo minus bulboso Buxb. cent. IV. T. 23.
F. ramosus maximus Mich. gen. 190 T. 79 F. 1.
Monomyces pileolo discisso Batt. fung. 43 T. 18 Fig. F.
 2766. *fimetarius* Fr. epier. 245. Eur. Java.
C. cinereus Fr. ibid. 246.
C. pullatus Fr. ibid.
Agaricus astroideus Fr. syst. myc. I. 312.
A. cinereus Bull. herb. T. 88, Schaeff. fung. T. 100, D. C. Fl. fr. II. 147, Fl. dan. T. 1198.
A. coprinus cinereus Pers. syn. fung. 398.
A. coprinus macrorrhizus Mich. gen. 189 T. 183 F. 2.
A. coprinus papillatus Pers. syn. fung. 406.
A. fimetarius L. spec. pl. II. 1643.
A. macrorrhizus Pers. syn. fung. 398.
A. margaritaceus Schaeff. fung. 50 T. 216.
A. narcoticus Batsch cont. I. 79 F. 77.
A. papillatus Batsch ibid. 81 F. 78.
A. papilligerus Hoffm. sec. Steud.
A. pullatus Bolt. fung. T. 20.
A. radians Batsch el. 61.
A. rostratus Batsch ibid. 63.
A. rufocandidus Schaeff. sec. Steud.
A. stellatus Hoffm. nomencl. T. 6 F. 2.
A. subulatus Batsch el. 65.
A. tomentosus Bolt. fung. T. 156, D. C. Fl. fr. II. 147.
Amanita cinerea β . Lamk encycl. II. 109.

- A. pileo conico, striato, murino* Hall. hist. III. 179 Nr. 2484.
Fungus albus, ovum referens Buxb. cent. IV. 16 T. 27 F. 1.
F. comatus Sterb. theat. 218 T. 22 Fig. I, K, L.
F. medius, fuscus, in acutum conum fastigiatus Deering cat. 85.
F. minutus, totus niger, umbilicatus Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 39
F. parvus, fuliginosus Buxb. cent. V. T. 48 F. 2.
F. parvus, pileolo plicatili, cinereus Buxb. ibid. II. T. 50 F. 2.
F. sterquilineus Mich. gen. 181 T. 80 F. 3.
F. typhoides Vaill. Bot. paris. 72 Nr. 9.
F. vagus Batt. fung. 31 T. 8 Fig. C.
Hydrophorus cinereus Batt. fung. 53 T. 25 Fig. E.
H. oris laceris Batt. ibid. 51 sec. Fr.
Lapis molaris gracilis Sterb. theat. 225 Nr. 83 T. 25 Fig. A.
 2767. *flocculosus* Fr. epier. 245. Gall. *Agaricus flocculosus* D. C. Fl. fr. VI. 45.
 2768. *fuscescens* Fr. epier. 241. Germ. Gall. *Agaricus fuscescens* Schaef. fung. 10 T. 17.
 2769. *hemerobius* Fr. epier. 253. Germ. Brit. Scan. *Agaricus bubulinus* Schum. Fl. saell. II. 352 Nr. 1877.
A. campanulatus Pollich Fl. palat. III. 295.
 2770. *Hendersonii* Fr. epier. 250. Brit. *Agaricus Hendersonii* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 122 Nr. 328.
 2771. *hirtellus* Fr. epier. 247. In agro upsal.
 2772. *Hookert* Berk. in Hook. Journ. 1851. 40. Ind. or.
 2773. *hortensis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 105. Guian. gall. *laemosus* Fr. *congregatus* Fr.
 2774. *lagopus* Fr. epier. 250. In agro dries. *Agaricus lagopus* Lasch in Linn. 1827 Nr. 484.
 2775. *lanatus* Bong. in Weimm. Fl. ross. 279. Ross. merid.
 2776. *luridus* Fr. epier. 243. Scot. *Agaricus luridus* Bolt. fung. T. 25.
 2777. *micaeus* Fr. epier. 247. Eur. *Agaricus aquosus* Huds. sec. Steud. *A. balanus* Batsch cl. 63.
A. campanulatus var. 2. With. sec. Steud.
A. cespitosus Scop. Fl. carn. I. 23.
A. congregatus Sow. fung. T. 261.
A. coprinus ferrugineus Pers. dispos. fung. 62.
A. digitalis Batsch cl. 71 et 159 F. 1.
A. exstinctorius Bull. champ. T. 137 F. 1 sec. Fr.
A. farinosus Bergz. sec. Fr.
A. ferrugineus Mart. Fl. mosq. 238, Pers. syn. fung. 490.
A. ferruginosus Schum. Fl. saell. II. 358 Nr. 1888.
A. fuliginosus Huds. sec. Steud.
A. fuscescens Schaef. fung. 10 T. 17.
A. hortensis Pers. syn. fung. 362.
A. hydrophorus Schrk Fl. bay. II. 589 Nr. 1666.
A. lignorum Schaef. fung. 29 T. 66.
A. micaceus Fr. syst. myc. I. 369. Bull. herb. T. 565, D. C. Fl. fr. II. 148.
A. ovatus Schrk Fl. bay. II. 585 Nr. 1657.
A. pileolo campanulato Gled. meth. 123.
A. pseudoexstinctorius D. C. Fl. fr. II. 118, Bull. herb. T. 437 F. 1.
A. soboliferus Hoffm. sec. Bull.
A. spadiceogibbus Schaef. sec. Bull.
A. squamulosus Bull. champ. T. 246 sec. Fr.
A. succineus Batsch cl. 61.
 ? *A. sylvaticus* Alb. et Schwz. sec. Steud.
A. truncorum Schaef. fung. 4 T. 6.
A. turbinatus Rollan sec. Steud.
Amanita campaniformis, cinereus Hall hist. III. 179 Nr. 2483.
A. rufesces Lank encycl. II. 109.
A. tener, conicus, lacerus Hall. hist. III. 180 Nr. 2485.
Fungus cespitosus, parvus, gracillimus Mich. gen 193.
F. digitalis Sterb. theat. 230 Nr. 92 T. 2 Fig. T.
F. ex uno pede multiplex Mich. gen. 195 T. 79 F. 5.
F. fimetarius, pileolo exstinctorii forma Mich. ibid. 157 Nr. 7.
F. multiplex, ovatus, cinereus, minor Vaill. Bot. paris. 72.
F. parvus, galericulatus C. Bauh. pin. 373.
F. pileo plicatili, major Buxb. cent. II. T. 50 F. 1.
F. pileolo ex fulvo ferrugineo Mich. gen. 164.
F. viscidus, pileolo fornicato Mich. gen 180.
Fungi multi ex uno pede, clypeiformes, lutei J. Bauh. hist. III. 836.

- Hydrophorus oris laceris Batt. fung. 54 T. 27 Fig. D. G.
2778. mirabilis M. ann. sc. nat. 1854. I. 106. Guian. gall.
2779. narcoticus Fr. epicr. 250. Germ. Agaricus narcoticus Batsch el. 79 F. 77.
2780. niveus Fr. epicr. 246. Eur. C. astroideus Fr. ibid. 247. Agaricus astroideus Fr. syst. myc. I. 312. A. chionoleucus Roehl. Fl. germ. III. 213. Nr. 260. A. coprinus niveus Pers. syn. fung. 400. A. fragilis Batsch cont. I. 215. A. niveus Rabh. D. C. Fl. Nr. 3340. A. oblectus Bolt. fung. T. 142.
2781. nyctemerus Fr. epicr. 251. Gall. Agaricus nyctemerus Vaill. Bot. paris. 72.
2782. oblectus Fr. epicr. 243. Scot. Agaricus coprinus oblectus Pers. syn. fung. 387. A. oblectus Bolt. fung. T. 142.
2783. ovatus Fr. epicr. 242. Germ. Agaricus ovatus Schaeff. fung. 5 T. 7.
2784. papillatus Fr. epicr. 248. Germ. Agaricus papillatus Batsch el. 81 Nr. 78 F. 78.
- petasiformis Cord. Agaricus digitaliformis Bull.
2785. picaceus Fr. epicr. 244. Eur. Agaricus coprinus picaceus Pers. syn. fung. 397. A. cylindricus Schaeff. fung. 5 T. 8. A. exstinctorius Bolt. fung. T. 24. A. fimetarius Keiser sec. Hoffm. A. mitella β . Batsch el. 63. A. ovatus Scop. Fl. carn. II. 425 Nr. 1479. A. picaceus Sow. fung. T. 170, Bull. herb. T. 206, Pers. syn. fung. 397, D. C. Fl. fr. II. 146. Amanita campanulatus, albus Hall. hist. III. 179 Nr. 2480. Fungus multiplex, ovatus, cinereus Vaill. Bot. paris. 73 T. 12 F. 10 et 11. Hydrophorus clavam referens Batt. fung. 54 T. 26 Fig. C.
2786. pilulifer M. Canar. 72 T. 4. F. 6. Gomera.
2787. plicatilis Fr. epicr. 252. Eur. C. subsimilis Pers. sec. Spr. Agaricus cinetus Batsch el. 69. A. coprinus pulcher Pers. syn. fung. 401. A. plicatilis Fr. syst. myc. I. 312. A. plicatus With. arr. IV. 297. A. semistriatus Oed. Fl. dan. T. 1134. Bulla utrinque sulcata, disco albo Batt. fung. 55 T. 27 Fig. D.
- plicatus Pers. atramentarius Fr.
2788. plutonium M. Canar. 72 T. 5 F. 2. Gomera.
2789. praegnans Fr. epicr. 243. Suec. pullatus Fr. fimetarius Fr. radians Fr. Institale radiatum Fr.
2790. radiatus Fr. epicr. 251. Eur. Prom. b. sp. Java. Agaricus cinereus Fl. wetter. III. II. 317 Nr. 1661. A. coprinus radiatus Pers. syn. fung. 407. A. ephemerus Bull. champ. T. 542 F. 1. e.—k. F. 2, Pers. syn. fung. 406, D. C. Fl. fr. II. 149. A. radiatus Sw. prodr. 148. A. stercorarius Bull. champ. 68 T. 542 Fig. L, D. C. Fl. fr. II. 150. Fungus in fimo equino natus Mich. gen. 156 N. 2 T. 73 F. 1. Merulius radiatus Lamk. encycl. IV. 127.
2791. rapidus Fr. epicr. 253. Patria?
2792. sceptrum Fr. epicr. 253. In agro mansfeld. Agaricus sceptrum Jungh. in Linn. V. 406 T. 6 F. 10.
2793. soboliferus Fr. epicr. 243. Boh. Germ. Agaricus costatus Krombh. Schw. I. 74 T. 4 F. 1. 2. A. soboliferus Hoffm. nomencl. T. 3 F. 1.
2794. sociatus Fr. epicr. 252. Scan. Agaricus sociatus Schum. Fl. saell. II. 353 Nr. 1878.
2795. solifugus March. in Fr. epicr. 253. In agro luxemburg.
2796. spiralis M. Canar. 72 T. 4 F. 5. Ins. canar.
2797. stenophyllus M. syll. 132. Colombo.
2798. stercoreus Fr. epicr. 251. Carn. Germ. Scan. Agaricus ephemerus Sw. sec. Fr. A. stercoreus Scop. Fl. carn. II. 427.
2799. sterquilinus Fr. epicr. 242. Suec. Agaricus sterquilinus Fr. syst. myc. I. 308. subsimilis Pers. plicatilis Fr.
2800. tergiversans Fr. epicr. 247. Suec. Agaricus tergiversans Fr. syst. myc. I. 303.
2801. tomentosus Fr. epicr. 246. Bit. Germ. Agaricus cinereus β . Pers. syn. fung. 399. A. tomentosus Bolt. fung. T. 156, Otto Vers. 74. Nr. 151, Krombh. Schw. VI. 7 T. 40 F. 17. 18.
2802. truncorum Fr. epicr. 248. Carn. Germ. Ital.

- Agariens truncorum Scop. Fl. carn. II. 426 Nr. 1180.
 Fungus ex uno pede multiplex, piccolo galericulato Mich. gen. 195.
 2803. varius Fr. epier. 241. Succ.
 2804. velaris Fr. epier. 2-3. Patria?
 28.5. vel Herens Berk. in Hook. Journ. 1851. 40. Ind. cr.
- CLXIX. **Cora** Fr.
 Dichonema N. Gyrolophia Kze.
 Thelephora Spr. Stereum Fr.
 Uva Sw.
 Hymenomyces auricularium Fr.
 2806. glabrata Fr. epier. 556. Guad. Chile.
 Thelephora glabrata Spr. in act. botm. 18:0. 71.
 T. pavonia Bertoloni sec. Spr.
 2807. gyrolophia Fr. epier. 556. Ins. Maurit.
 Gyrolophia elegans Kze in Weigelt. crypt. exs. sec. Fr.
 neesiana Lév. Dichonema acerniginosum N.
 2808. pavonia Fr. epier. 556. Amer. trop. Ind. occ. J. Fern.
 Thelephora pavonia Web. et Mohr Beitr. I. 236.
 Uva montana Sw. Fl. Ind. occ. III. 1920.
 sericea Fr. Stereum striatum Fr.
- CLXX. **Corallofendron** Jungh.
 Hyphomyces neesii Fr.
 2809. leucoccephalum Jungh. Fl. crypt. jav. 7 T. 5. Java.
- Corallofungus** Vaill.
 argenteus, omenti forma Vaill. Hypo-
 argenteus Pers.
 argenteus, omenti forma Vaill. Pol-
 typorus Vaillantii Fr.
 candidissimus Vaill. Anthina penicillata Fr.
 candidissimus Vaill. Clavaria coralloides L.
 candidissimus Vaill. Clavaria cristata Pers.
 candidissimus Vaill. Clavaria rugosa Bull.
 croceus omiloyadioides Vaill. Anthina penicillata Fr.
 digitatus niger Vaill. Hypoxylen vulgare Lk.
 flavus Vaill. Clavaria coralloides L.
 flavus Vaill. Clavaria flava Pers.
 flavus Vaill. Clavaria muscoides L.
 flavus Vaill. Clavaria neesica Fr.
 niger Vaill. Rhizomorpha subcorticalis Pers.
 niger, compressus Vaill. Hypoxylen digitatum Lk.
 ornithopodioides Vaill. Clavaria mucida Pers.
- Coralloides** Mich. et alior. auctor. vet.
 abietina niva Tourn. Hydnum coralloides Scop.
 albida Batt. Clavaria coralloides L.
 albidum Mich. Clavaria coralloides L.
 albidum Tourn. Clavaria cristata Fr.
 album, coniculis dilute purpureis Mich. Clavaria botrytis Pers.
 alvina purpurea Tourn. Clavaria coralloides L.
 amethystina Batt. Clavaria amethystea Bull.
 amethystina Batt. Clavaria cristata Pers.
 clavata lutea minor Buxb. Cordyceps mitaris Lk.
 digitatum nigrum Tourn. Hypoxylen digitatum Lk.
 dilute luteum Mich. Clavaria coralloides L.
 dilute luteum Mich. Clavaria fastigiatum L.
 dilute luteum Mich. Clavaria muscoides L.
 dilute purpureascens Tourn. Clavaria coralloides L.
 dilute purpureascens Tourn. Clavaria sericea Fr.
 dilute rufescens Tourn. Clavaria succinea Fr.
 flava Bull. Clavaria flava Pers.
 flava Tourn. Clavaria coralloides L.
 fungiforme, ex ungula equina Lill. Leotia lubrica Pers.
 fungiforme, ex ungula equina Dill. Oxygona equina Pers.
 fusc. a. Leontia Plum. Thelephora speciosa Fr.
 lyctidis forma Tourn. Hydnum hystrix Fr.
 lutea, non ramosa Buxb. Clavaria contorta Bolusk.
 luteum Mich. Poissonia fuscum Pab.
 luteum Mich. Tremella sarcoides Widi.
 luteum parvum Mich. Calocera viscosa Fr.
 maximum, ramosissimum, albidum Bull. Clavaria coralloides L.
 minimum, capillare Mich. Clavaria cristata Pers.
 minimum, ramosum Mich. Clavaria cristata Pers.
 minor cristata Buxb. Clavaria cristata Pers.
 minor cristata Buxb. Thelephora cristata Fr.
 minor cristata Buxb. Thelephora palmata Fr.

- parva, ramosa, lutea Batt. *Clavaria flava* Pers.
 parva, ramosa, lutea Tourn. *Clavaria muscoides* L.
 parvum cristatum Mich. *Clavaria cristata* Pers.
 parvum, cristatum, rugosum Mich. *Clavaria rugosa* Bull.
 parvum, gelatinosum, coeruleum Mich. *Aerospermum coeruleum* Pers.
 ramosa minima Tourn. *Clavaria flava* Pers.
 ramosa minor Tourn. *Clavaria flava* Pers.
 ramosa nigra Tourn. *Hypoxylon vulgare* Lk.
 ramosissima purpurascens Petiv. *Clavaria coralloides* L.
 ramosissima purpurascens Plum. *Clavaria furcellata* Fr.
 ramosum Mich. *Clavaria coralloides* L.
 ramosum Mich. *Thelephora palmata* Fr.
 ramosum, ex rufo carneum Mich. *Clavaria amethystea* Bull.
 ramosum, ex rufo carneum Mich. *Clavaria cristata* Pers.
 rufescens Mich. *Clavaria coralloides* L.
 rufescens Mich. *Thelephora caryophyllea* Fr.
 teres, fistulosa Schm. *Clavaria pistillaris* L.
 violaceum, ramis planis palmatis Hall. *Clavaria amethystea* Bull.
- CLXXI. Coralloomorpha** Opiz.
 Hymenomyces basidiophori clavariaceae Cord.
2810. *cladonioides* Opiz in Lotos 1856. 96. Boh. occ.
 2811. *Schoeblii* Opiz in Lotos 1856. 96. Boh. occ.
- CLXXII. Cordana** Pr.
 Hyphomyces arthrobotrydeae Cord.
2812. *parvispora* Pr. in Linn. 1852. XXV. 728. In agro hoyersw.
 2813. *pauciseptata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.
 2814. *pedunculata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.
 2815. *polyseptata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.
- CLXXIII. Cordierites** M.
 Rhizomorpha Kze.
 Pyrenomyces dichaeacei M.
2816. *guianensis* M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 331 T. 19 F. 11. Guian. gall. *Rhizomorpha coryneocarpos* Kze in Weigelt. plant. exs. sec. M.
 2817. *Sprucei* Berk. in Hook. journ. 1856. 280 T. 10 F. 5. Rio negro.
- CLXXIV. Cordyceps** Lk.
Clavaria L. *Coralloides* Buxb. *Cordylia* Fr. *Fungus* Buxb. *Hypocrea* M. *Hypoxylon* MÉR. *Sphaeria* D. C. *Xylaria* Bull.
- Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr. *Ascophori sphaerieae* M.
2818. *alutaceus* Lk Handb. III. 347. Eur. Java.
Sphaeria alutacea Pers. obs. II. 66 T. 1 F. 2. a. b. c.
S. clavata Sow. fung. T. 159.
2819. *bicephala* Berk. in Hook. journ. 1853. 278. Rio negro.
2820. *brevipes* M. ann. sc. nat. 1855. III. 98. Guian. gall.
2821. *capitata* Lk Handb. III. 347. Eur. *Clavaria capitata* Holmsk. *Coryph.* 52.
C. pileata Retz. sec. Fr.
Cordylia capitata Fr. in sched.
Fungus anonymus Fl. dan. T. 540.
Sphaeria agariciformis Gmel. syst. II. 1473.
S. capitata Holmsk. ot. I. 38.
Xylaria capitata Kickx in bullet. d. Brux. 1844. 22.
2822. *falcata* Berk. in Hook. journ. 1851. 211 T. 8 F. 2. Himal.
2823. *gracilis* Dur. et M. Fl. alger. I. 449 T. 25 F. 2. Alger. Bit.
Sphaeria gracilis Fr. syst. myc. III. in indice alph.
Xylaria gracilis Grev. crypt. scot. T. 86.
2824. *larvata* M. ann. sc. nat. 1855. III. 98. Guian. gall.
Hypocrea larvata M. ibid. 1845. XX. 368 Nr. 89.
H. militaris M. ibid. 1855. III. 341.
2825. *militaris* Lk Handb. III. 347 Eur. *C. sphaerocephalus* Schm. myk. Heft. I. 116.
Clavaria clavata integerrima L. in Fl. dan. T. 657 F. 1.
C. gemmata Schaeff. fung. 122 T. 290.
C. granulosa Bull. champ. 199 T. 496 F. 1.
C. indivisa, *flavescens*, *plicata* Hall. hist. III. 125 Nr. 2204.
C. major, *atrurufa*, *eripa* Mich. gen. 208 T. 87 F. 2.
C. major, *lutea* Mich. ibid. F. 1.
C. militaris L. spec. pl. edit. II. 1652.
C. militaris crocea Vaill. Bot. paris. 9 T. 7 F. 4.
C. major ex Schnid. icon. 18 T. 5 F. 2.
C. squamosa Lamk Fl. fr. I. 125.
Coralloides clavata, *lutea*, *minor* Buxb. cent. IV. 39 T. 66 F. 2.
Cordylia militaris Fr. in sched.

- Fungus clavatus*, sicum referens
Buxb. plant. hal. 102.
Hypoxyton militare Mær. Fl. paris.
137.
Sphaeria militaris Ehrh. Beitr.
VI. 17.
S. polycephala Pers. syn. fung. 2.
S. sphaerocephala Schmidt sec. Fr.
2826. *myrmecophila* Ccs. in Kl. herb.
myc. I. Nr. 1033, II. Nr. 719, bot.
Zeit. 1858. 3 2. In agro brix.
2827. *ophioglossoides* Lk Handb III.
317. Eur.
Clavaria ophioglossoides Schmidl
icon. 18 T. 5 F. 3.
C. parasitica Willd. Fl. berol. 105.
C. radiosa Bull. champ. 195 T.
110 F. 2.
Cordylia ophioglossoides Fr. in
sched.
Hypoxyton radicosum Mær. Fl.
paris. 137.
Sphaeria gracilis Grev. sec. Fr.
S. ophioglossoides Ehrh. Beitr.
III. 88.
S. parasitica With. arr. IV. 457.
S. radiosa D. C. Fl. fr. II. 283.
Xylaria gracilis Grev. crypt. scot.
T. 86.
X. ophioglossoides Bull. champ.
T. 110 F. 2.
2828. *purpurea* Fr. summa veg. Scand.
II. 187. Gall. Helv. Scand.
pusillus Führr. *Hypoecia pusilla*
Pers.
2829. *racemosa* Berk. in Hook. Journ.
18. 4. 211 T. 8 F. 3. Himal.
sphaerocephalus Schm. milita-
ris Lk.
2830. *strangulans* M. ann. se. nat. 1855.
lit. 98. Guian. gall.
- Cordylia* Fr.
capitata Fr. *Cordyceps capi-*
tatus Lk.
carpopila Fr. *Hypoxyton car-*
pophilum Lk.
digitata Fr. *Hypoxyton digita-*
tum Lk.
hypoxyton Fr. *Hypoxyton vul-*
gare Lk.
militaris Fr. *Cordyceps milita-*
ris Lk.
ophioglossoides Fr. *Cordyceps*
ophioglossoides Lk.
polymorpha Fr. *Hypoxyton po-*
lymorphum Lk.
- CLXXV. **Corticium** Lk.
Aspergillus Lk. *Cephalotrichum*
Lk. *Floccaria* Grev. *Monilia* Pers.
Penicillium Lk.
Hymenomyces aspergillii Cord. *Mu-*
cedine isarici Bro. gn. *Mucedinean-*
matomyces cephalotrichi X. *Conio-*
myces mucedines botrydium Fr.
- bicolor* Liljeb. *Penicillium bico-*
lor Fr.
candidum Lk. *vulgare* Cord.
candidum X. *Aspergillus candi-*
dus Lk.
Codium Lk. *vulgare* Cord.
clavaria Pers. *Penicillium bico-*
lor Ag.
floccaria Liljeb. *Penicillium*
glauca Lk.
glucum Lk. *vulgare* Cord.
glucum Pers. *Penicillium bi-*
color Fr.
leucopus Pers. *vulgare* Cord.
lineatus Pers. *Penicillium glau-*
cum Lk.
2831. *niveum* Cord. icon. II. 17 T. 11
F. 73. In agro prag.
rigescens Sp. *Cephalotrichum*
rigescens Lk.
2832. *vulgare* Cord. *Prachtflora* 53 T.
25 Ber.
C. candidum Lk. spec. I. 71.
C. clavium Lk. Bld. 72.
C. glucum Lk. obs. I. 19 F. 31.
C. lineatus Pers. myc. eur. I. 12.
Floccaria glauca Grev. crypt. scot.
T. 301.
Monilia candida Pers. syn. fung. 32.
M. penicillus Pers. obs. II. 35 et 36
T. 4 P. 2.
- CLXXVI. **Corditropsis** Cord.
Myxomyces mucoides Cord.
2833. *paradoxa* Cord. *Prachtflora* 1 T.
1 In agro prag.
Cornu Steb.
cervi calinatum Steb. *Hydnum*
coralloides Scop.
- CLXXVII. **Corticium** Fr.
Grandinia Fr. *Hypochnus* Fr. *Py-*
ronema N. *Radulum* Fr. *Sporo-*
trichum Pers. *Thelephora* Fr.
Hymenomyces auricularii Fr.
Gymnocarpi hymenothecii Pers.
acerinum Fr. *Thelephora cal-*
cea Pers.
alutaceum Pers. *Grandinia gra-*
nulosa Fr.
amorphum Fr. *Thelephora am-*
orpha Fr.
2834. *arachnoideum* Berk. in ann. hist.
nat. 1831. V. 342. Brit.
2835. *atrovirens* Fr. epier. 562. Succ.
Thelephora atrovirens Fr. el. I. 201.
2836. *auberianum* M. Cuba 372. Cuba.
aurantiacum Pers. *Thelephora*
incarnata Pers.
aurantium Pers. *Thelephora au-*
rantia Fr.
2837. *Beyrichii* Fr. epier. 558. Brasil.
Thelephora Beyrichii Fr. in Linn.
V. 529
2838. *Boltonii* K. cil. in Fr. epier. 558.
In agro bad.

- caesium Pers. *Thelephora caesia* Pers.
 caeleum Fr. *Thelephora caelea* Pers.
 2839. caulium Berk. et Curt. ann. sc. nat. 1853. II. 279. Guian. angl.
 2840. ciliatum Fr. epier. 558. Germ. Scan.
Thelephora ciliata Fr. el. I. 186. T. undulata Schrad. spic. 188.
 cinereum Pers. *Thelephora caesia* Pers.
 cinereum Pers. *Thelephora cinerea* Pers.
 cinnamomeum Fr. *Thelephora cinnamomea* Pers.
 circumatum Ehrh. *Thelephora circumata* Fr.
 coeruleum Fr. *Thelephora coerulea* Schrad.
 comedens Fr. *Thelephora comedens* N.
 confluens Fr. *Thelephora confluens* Fr.
 corugatum Fr. *Thelephora corugata* Fr.
 2841. crinitum Fr. epier. 557. Brasil. *Thelephora crinita* Fr. in Linn. V. 550.
 2842. dregeanum Berk. lond. journ. 1843. I. 3 Prom. b. sp.
 evolvens Fr. *Thelephora evolvens* Fr.
 ferrugineum Pers. *Thelephora ferruginea* Pers.
 flocculentum Fr. *Thelephora flocculenta* Fr.
 foetidum Pers. *Thelephora fastidiosa* Fr.
 2843. fumosum Fr. epier. 562. Germ. Scan.
Hypochnus fumosus Fr. obs. II. 281.
Thelephora coerulea fumosa Pers. myc. eur. I. 147.
 fuscum Pers. *Sporotrichum fuscum* Lk.
 2844. geophilum M. syll. 179. Alger. giganteum Fr. *Thelephora gigantea* Fr.
 2845. hydruntinum Berk. lond. journ. 1842. 153 T. 6 F. 4. I. s. philipp. hydrodum Pers. *Radulum laetum* Fr.
 incarnatum Fr. *Thelephora incarnata* Pers.
 incrustans Pers. *Thelephora sabacea* Fr.
 juniperinum Fr. *Thelephora evolvens* Fr.
 laciniatum Pers. *Thelephora laciniata* Pers.
 lacteum Fr. *Thelephora lactea* Fr.
 laeve Fr. *Thelephora laevis* Pers.
 laeve Pers. *Thelephora ochroleuca* Fr.
 laevigatum Fr. *Thelephora laevigata* Fr.
 laxum Fr. *Thelephora evolvens* Fr.
 2846. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1834. I. 140. Guian. gall.
 2847. leveilleanum Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 238. Carolina.
 limitatum Fr. *Thelephora limitata* Fr.
 lividum Pers. *Thelephora livida* Fr.
 maculaeforme Fr. *Thelephora sterilis* Fr.
 2848. marianum Fr. epier. 560. Ins. marian.
Cyronema marianum N. in n. act. n. c. XVIII. T. 27.
 Mougeotii Fr. *Thelephora Mougeotii* Fr.
 nigrescens Fr. *Thelephora nigrescens* Schrad.
 nudum Fr. *Thelephora nuda* Fr.
 ochraceum Fr. *Thelephora ochracea* Fr.
 ochroideum Fr. *Thelephora sulfurea* Fr.
 ochroleucum Fr. *Thelephora ochroleuca* Fr.
 2849. platani Ces. in Kl. herb. myc. Edit. II. Nr. 215, Flora 1836. 374. In agro vercel.
 polygonum Pers. *Thelephora polygonia* Pers.
 populinum Fr. *Thelephora evolvens* Fr.
 puberum Fr. *Thelephora pubera* Fr.
 quercinum Fr. *Thelephora quercina* Fr.
 2850. radicale Berk. lond. journ. 1845. 59. Nov. Holl.
 radiosum Fr. *Thelephora radiosa* Fr.
 roscum Pers. *Thelephora roscea* Pers.
 2851. rufotivum M. Fl. chil. VII. 381. Chile.
 salicinum Fr. *Thelephora salicina* Fr.
 sambuci Pers. *Grandinia papillosa* Fr.
 sambuci Pers. *Thelephora caelea* Pers.
 sanguineum Fr. *Thelephora sanguinea* Fr.
 sarcoides Fr. *Thelephora sarcoides* Fr.

- seriale Fr. *Thelephora seriale* Fr.
 strigosum Pers. *Thelephora
 byssoides* Pers.
 strigosum Pers. *Thelephora
 caryophyllaea* Fr.
 2852. subzonatum Fr. epier. 557.
 Amer. bor.
Thelephora ochracea Schwz syn.
 106 Nr. 1017.
T. subzonata Fr. cl. I. 181.
 sulfureum Fr. *Thelephora sul-
 furea* Fr.
 sulfureum Pers. *Sporotrichum
 croceum* Kze et Schk.
 2853. uvidum Fr. epier. 569. Eur.
Thelephora uvida Fr. cl. I. 218.
 velutinum Fr. *Thelephora ve-
 lutina* D. C.
 versiforme Fr. *Thelephora ver-
 siformis* Fr.
 2854. vinosum Berk. lond. Journ. 1815.
 60 Nov. Holl.
 2855. violaceolividum Fr. epier.
 561. Lapp.
Thelephora violaceolivida Som-
 merf. Fl. lapp. 283.
 2856. viscosum Fr. epier. 563. Germ.
Thelephora diaplana S.hrad. sec.
 Fr.
T. viscosa Pers. obs. II. 18.
T. viscosa uvida Fr. cl. I. 218.
 2857. viticola Fr. epier. 561. Amer.
 bor.
Thelephora viticola Schwz syn.
 107 Nr. 1037.
Corticaria Opiz.
 ventricosa Opiz *Rhymovis in-
 voluta* Rabh.
CLXXVIII. Cortinarius Fr.
 Agaricus L. Amanita Hall. Boletus
 Boec. Fungus Bull. Boec.
 Fungus Vaill. Gomphus Batt.
 Lentius Fr. Monomyces Batt.
 Omphalomyces Batt. Russula Fr.
 Hymenomyetes agaticini Fr.
 2858. acutus Fr. epier. 314. Germ.
 Agaricus acutus Pers. syn. fung.
 314.
 2859. alboviolaceus Fr. epier. 280.
 Germ.
 Agaricus alboviolaceus Pers. syn.
 fung. 286.
A. cortinaria alboviolacea Alb. et
 Schwz consp. 156 N. 411.
 2860. alutipes Fr. epier. 273. Hercyn.
 Helv. Ital.
 Agaricus alutipes Lasch in Linn.
 III. 401 Nr. 303.
A. aurantiomucosus Seer. mycogr.
 Nr. 114.
A. obtextus Wallr. Fl. crypt. II.
 681.
 2861. allutus Fr. epier. 263. Helv.
A. varius allutus Seer. mycogr.
 Nr. 217.
 2862. amurensis Fr. epier. 273. Russ.
 bor. or.
 2863. anfractus Fr. epier. 262. Her.
 bor. et mel.
Agaricus cortinaria anfracta Alb.
 et Schwz consp. 156 Nr. 158.
A. infictus Womm. Fl. ross. 269.
 2864. angulosus Fr. epier. 198. Suec.
 anthracinus Fr. *Russula olivacea*
 Fr.
 2865. anomalus Fr. epier. 26. Germ.
 Sem.
 Agaricus anomalus Fr. syst. myc.
 I. 224.
 2866. arenatus Fr. epier. 283. Germ.
 Agaricus arenatus Pers. syn.
 fung. 293.
 2867. argentatus Fr. epier. 283. Germ.
 Agaricus argentatus Pers. syn.
 fung. 286.
A. cortinaria argentata Alb. et
 Schwz consp. 157 Nr. 415.
 2868. argutus Fr. epier. 278. In agro
 upsal.
 2869. armeniacus Fr. epier. 301. Eur.
 Agaricus armeniacus Schk. fl. fung.
 35 T. 81.
A. badius Schum. Fl. saell. II. 327
 Nr. 1820.
A. castaneofuscus Fr. obs. II. 11.
A. castaneus Schum. Fl. saell. II.
 326 Nr. 1819.
A. cortinaria armeniacus Alb. et
 Schwz consp. 161 Nr. 402.
A. deprensus Fr. syst. myc. I. 20.
A. diftus Pers. myc. eur. I. 79.
A. fulvius Fr. sec. Seerd.
A. ferruginascens Batsch cont. II.
 9 P. 187.
A. helveticus Bull. sec. Fr.
A. marginatus Batsch cont. II. 10
 P. 207.
A. subsquamulosus Batsch ibid.
 19 P. 191.
 2870. armillatus Fr. epier. 295. Germ.
 Gall. Sem.
 Agaricus armat. rhelis Bull. champ.
 P. 527 sec. Fr.
A. armillatus Fr. syst. myc. I. 214.
A. Bulliardii squamulosus Alb. et
 Schwz consp. 157 Nr. 148.
 2871. arquatus Fr. epier. 265. Germ.
 Agaricus decolorans Alb. et Schwz
 consp. 155 Nr. 437 sec. Fr.
 2872. arvinaceus Fr. epier. 274. Boh.
 Carn. Gall.
 Agaricus viscidus Scop. Fl. carn.
 II. 411 Nr. 1521.
 Fungus glutine flavo limacino re-
 splendens Vaill. Bot. paris. 62
 Nr. 14.
 2873. azureus Fr. epier. 286. Boh.

- Agaricus azureus Krombh. sec. Fr.
 2874. *balaustinus* Fr. epier. 307. Suec.
 2875. *balteatus* Fr. epier. 257. Suec.
 Agaricus balteatus Fr. obs. II. 138.
 2876. *biformis* Fr. epier. 299 Suec.
 2877. *bivelus* Fr. epier. 292. Eur.
 Agaricus araneosus Bull. champ. T. 598. F. 2. b. sec. Fr.
 A. bivelus Fr. obs. II. 58.
 A. cortinaria fulgens Alb. et Schwz consp. 160 Nr. 455.
 A. sericeus Schaeff. fung. 12 T. 24.
 Amanita fulgens Fr. epier. 292.
 A. pileo hemisphaerico, murino Hall. hist. III. 175 Nr. 2451.
 A. pileo spadiceo, subvillosa Hall. ibid. Nr. 2452.
 Fungus pileolo campanulato, de-
 super obscuro Mich. gen. 16².
 F. sericeus, nitens, flavus Hall. enum. 47 Nr. 62.
 2878. *bolaris* Fr. epier. 282. Car. Germ. Scan.
 Agaricus bolaris Pers. syn. fung. 291.
 A. hispidus Scop. Fl. carn. II. 441 Nr. 1531.
 Lentinus hispidus Fr. epier. 389.
 Monomyces hispidus Batt. fung. 42 T. 19 Fig. C.
 2879. *bovinus* Fr. epier. 297. Germ. Helv.
 Agaricus bovinus Secr. mycogr. Nr. 118.
 2880. *brunneofulvus* Fr. epier. 298. Germ. Helv. Ross.
 Agaricus brunneofulvus Secr. mycogr. Nr. 124.
 A. inaequalis Weimm. Fl. ross. 176.
 2881. *brunneus* Fr. epier. 298. Brit. Germ. Scan.
 Agaricus brunneus Pers. syn. fung. 271.
 A. spongiosus With. arr. IV. 200.
 2882. *bulbosus* Fr. epier. 292. Brit.
 Agaricus bulbosus Sow. fung. T. 130.
 2883. *Bulliardi* Fr. epier. 282. Germ. Gall. Scan.
 Agaricus araneosus cinnabarinus Bull. champ. T. 431 F. 3 sec. Fr.
 A. Bulliardii Pers. syn. fung. 289.
 A. cinnabarinus Bull. champ. T. 431. F. 5. sec. Fr.
 A. cortinaria Bulliardii Alb. et Schwz consp. 157 Nr. 418.
 A. crassipes Bull. champ. T. 96 sec. Fr.
 A. nitidus Bull. ibid. T. 431. F. 1. sec. Fr.
 A. proteus Bull. ibid. F. 2. sec. Fr.
 A. rimosus Bull. ibid. F. 4.
 A. senescens Batsch cont. II. 35 F. 197.
 A. violaceus Bull. champ. T. 250 et 544 Fig. H. sec. Fr.
 2884. *callisteus* Fr. epier. 281. Smoland.
 Agaricus callisteus Fr. syst. myc. I. 228.
 2885. *callochrous* Fr. epier. 265. Eur.
 Agaricus angustatus Schum. Fl. saell. II. 320 Nr. 1^o05.
 A. badius Pers. syn. fung. 279.
 A. cortinaria callochroa Alb. et Schwz consp. 154 Nr. 436.
 A. callochrous Pers. syn. fung. 2^o2.
 A. cyaneus Pers. ibid. 279
 A. decolorans Pers. ibid.
 A. hamatus Schum. Fl. saell. II. 330 Nr. 1828.
 A. porphyropus Alb. et Schwz consp. 153.
 A. purpurascens Fr. obs. II. 68.
 A. subpurpurascens Batsch cont. I. 71 F. 74.
 A. umbrinocoeruleus Roehl. Fl. germ. III. 157. Nr. 35.
 2886. *camphoratus* Fr. epier. 280. Germ.
 Agaricus camphoratus Lasch in Fr. syst. myc. I. 218.
 2887. *camurus* Fr. epier. 285. Gall.
 Agaricus camurus Bull. champ. T. 431 F. 4 sec. Fr.
 2888. *candelaris* Fr. epier. 305. Suec. C. Friesii Lund hymenom. 62. Nr. 260.
 2889. *caninus* Fr. epier. 285. Gall. Germ. Scan.
 Agaricus araneosus Bull. champ. T. 544. F. 1 sec. Fr.
 A. caninus Fr. syst. myc. I. 221.
 2890. *caperatus* Fr. epier. 256. Eur.
 Agaricus caperatus Fr. syst. myc. I. 241, obs. I. 5, Secr. mycogr. II. 68, Krombh. Schw. X. 16 T. 73 F. 10—12.
 2891. *castaneus* Fr. epier. 307. Eur.
 Agaricus caesius Vahl Fl. dan. T. 1010.
 A. castaneus Bull. champ. 268 T. 527 F. 2, Pers. syn. fung. 298, D. C. Fl. fr. II. 199.
 A. cortinaria castanea Alb. et Schwz consp. 154 Nr. 436.
 A. irregularis Bolt. fung. T. 13.
 A. leucopesus Holmsk. ot. II. 65 T. 37.
 A. truncorum Pers. syn. fung. 298.
 Gomplus atrorufus Batt. fung. 33 T. 23 Fig. E.
 2892. *causticus* Fr. epier. 270 Suec.
 2893. *centrifugus* Fr. epier. 259. Smoland.
 Agaricus centrifugus Fr. syst. myc. I. 222.

2894. *cephalicus* Fr. epier. 261. Germ. Helv.
Agaricus cephalicus Seer. mycogr. Nr. 297.
A. infractus Pers. syn. fung. 283.
2895. *cinnabarinus* Fr. epier. 287. Germ.
Agaricus purpureus Läsch in Linn. 1827. Nr. 571. sec. Fr.
2896. *cinnamomeus* Fr. epier. 288. Eur.
C. croceus Fr. ibid.
Agaricus aurantius Weinm. Fl. ross. 170.
A. aureus Schaeff. fung. 19 T. 41.
A. fulvus Scop. Fl. carn. II. 115 Nr. 133.
A. brevipes Weinm. Fl. ross. 170.
A. cinnamomeus L. spec. pl. II. 1612. Fr. syst. myc. I. 229. Pers. syn. fung. II. 297. Sow. fung. T. 205. Krombh. Schw. X. 5 T. 71 F. 12—15.
A. citrinus Schrk. Fl. bay. II. 609. Nr. 1713.
A. cortinaria cinnamomea Alb. et Schwz. consp. 161 Nr. 459.
A. croceus Schaeff. fung. 3. T. 4.
A. flammeocroceus Scop. Fl. carn. I. 17.
A. flavicus Pers. myc. eur. III. 61.
A. flavidus Sow. fung. T. 360.
A. fuscollavus With. arr. IV. 225.
A. ictericus Scop. Fl. carn. II. 439. Nr. 1511.
A. illopedius Bull. champ. T. 586. Fig. inf. sec. Fr.
A. incurvus Schaeff. fung. 29 T. 65.
A. rufobrunneus Weinm. Fl. ross. 170.
A. sanguineus medius Alb. et Schwz. consp. 158 Nr. 449.
A. semisanguineus Fr. in sched.
A. splendens Weinm. Fl. ross. 170.
A. squamulosus Batsch. cont. I. 157 F. 117.
A. subcornus Batsch. el. 83.
A. tomentosus Hoffm. nomencl. T. 2 F. 1.
Amanita dura, ex fulvo rubens, quercina Dill. syn. III. 5 Nr. 23.
A. leoninus sericeus Hall. hist. III. 171 Nr. 2431.
A. sicus leoninus Hall. ibid. Nr. 2432.
Fungus major, aureus, perniciosus Buxb. cent. IV. T. 33.
F. parvus, campestris, luteus Mich. gen. 147 Nr. 5.
F. pileolo desuper lacero Mich. ibid. 158 T. 74 F. 2.
Monomyces flavorufus, albidotereus Batt. fung. T. 15 Fig. F.
2897. *claricolor* Fr. epier. 257. Succ.
Agaricus multififormis claricolor Fr. obs. II. 65.
2898. *cliduchus* Fr. epier. 260. Helv. Ital.
Agaricus cliduchus Seer. mycogr. Nr. 199.
2899. *coeruleus* Fr. epier. 265. Germ. Ital.
Agaricus coeruleus Schaeff. fung. 17 T. 31. Schrk. Fl. bay. II. 577 Nr. 1706.
Fungus coeruleus major Buxb. cent. IV. T. 9.
F. totus violaceus, exitialis Boeckm. mus. 301.
2900. *collinitus* Fr. epier. 271. Eur.
D. mucosus Fr. ibid.
Agaricus collinitus Fr. syst. myc. I. 218.
A. cortinaria collinita Alb. et Schwz. consp. 151 Nr. 434.
A. mucosus Fr. syst. myc. I. 217.
2901. *colus* Fr. epier. 205. In agro upsal.
Agaricus colus Paul. champ. T. 19.
2902. *colymbadinus* Fr. epier. 289. Helv. Ital.
Agaricus colymbadinus Seer. mycogr. Nr. 257.
2903. *compar* Fr. epier. 272. Ross.
Agaricus compar Weinm. Fl. ross. 166.
2904. *corrosus* Fr. epier. 266. In agro upsal.
2905. *corruscans* Fr. epier. 271. Smoland.
Agaricus corruscans Fr. syst. myc. I. 227.
2906. *cotonius* Fr. epier. 289. Succ.
2907. *crassus* Fr. epier. 257. In agro upsal.
2908. *craticus* Fr. epier. 282. Halland.
croceocroceus Fr. cumatilis Fr.
2909. *croceoconus* Fr. hymen. nov. succ. 46. Succ.
2910. *croceofulvus* Fr. epier. 296. Gall. merid.
Agaricus croceofulvus D. C. Fl. fr. VI. 49.
croceus Fr. *cinnamomeus* Fr.
2911. *crystallinus* Fr. epier. 270. Germ. Ital.
Agaricus barbatus Batsch. el. 3 et 163 F. 11.
A. tubulatus Seer. mycogr. Nr. 219.
2912. *cumatilis* Fr. epier. 269. Germ. Helv.
C. croceoceruleus Fr. syst. myc. I. 238.
Agaricus croceoceruleus Pers. syn. fung. 341.
A. personatus Seer. mycogr. Nr. 163.
2913. *cyanipes* Fr. epier. 279. Ital.
Agaricus cyanipes Seer. mycogr. Nr. 147.
2914. *cyanites* Fr. cortin. 47 Nr. 79. Succ.

2915. *cyanopus* Fr. epier. 258. In agro
upsal. et in Brit.
Agaricus glaucopus Sow. fung. T.
223.
2916. *cypriacus* Fr. epier. 307. Succ.
2917. *damascenus* Fr. epier. 304. Bav.
Agaricus damascenus Schaeff. fung.
T. 40.
2918. *decipiens* Fr. epier. 312. Germ.
Agaricus cortinaria *decipiens* Alb.
et Schwz consp. 161 Nr. 461.
A. *decipiens* Pers. syn. fung. 298.
2919. *decolorans* Fr. epier. 271. Germ.
Scan.
Agaricus callochrous Fr. syst. myc.
I. 224.
A. *cortinaria decolorans* Alb. et
Schwz consp. 155 Nr. 437.
A. *decolorans* Pers. syn. fung. 288.
2920. *decoloratus* Fr. epier. 270. Scan.
Agaricus *decoloratus* Fr. syst. myc.
I. 224.
2921. *decumbens* Fr. epier. 284. Germ.
Agaricus *cortinaria decumbens* Alb.
et Schwz consp. 157 Nr. 446.
A. *decumbens* Pers. syn. fung. 286.
2922. *deflexus* Fr. epier. 291. Germ. Scan.
Agaricus *deflexus* Fr. obs. II. 51.
2923. *delibutus* Fr. epier. 276. In agro
upsal.
2924. *depressus* Fr. epier. 314. Eur. bor.
Agaricus *cucumis* β. Fr. obs. II. 41.
A. *depressus* Weinm. Fl. ross. 177.
2925. *detonsus* Fr. epier. 313. Germ.
Scan.
A. *detonsus* Fr. syst. myc. I. 232.
2926. *diabolicus* Fr. epier. 285. Succ.
Agaricus *diabolicus* Fr. syst. myc.
I. 221.
2927. *dibaphus* Fr. epier. 263. Helv.
Agaricus *dibaphus* Seer. mycogr.
259. Nr. 252.
2928. *dilutus* Fr. epier. 305. Germ.
Agaricus *cortinaria diluta* Alb.
et Schwz consp. 162 Nr. 463.
A. *dilutus* Pers. syn. fung. 300.
2929. *dolabratus* Fr. epier. 311. Succ.
2930. *duracinus* Fr. epier. 304. Germ.
Scan.
Agaricus *duracinus* Schaeff. T. 22
sec. Fr.
2931. *elatio* Fr. epier. 274. Germ.
Agaricus *elatio* Pers. syn. fung.
332.
2932. *elegantior* Fr. epier. 267. Germ.
Scan.
Agaricus *cortinaria turbinata* Alb.
et Schwz consp. 159. Nr. 451.
A. *elegantior* Fr. obs. II. 61.
A. *turbinatus* Pers. syn. fung. 294.
2933. *elotus* Fr. epier. 264. Smolaud.
2934. *emodensis* Berk. in Hook. Journ.
1852. 132. Himal.
2935. *emellitus* Fr. epier. 269. Succ.
2936. *emunctus* Fr. epier. 275. Scan.
2937. *epipoleus* Fr. epier. 277. In agro
upsal.
2938. *erugatus* Fr. epier. 306. Helv. Ross.
Scan.
Agaricus *erugatus* Weinm. Fl. ross.
181.
A. *hyalinopus* Seer. mycogr. 237.
2939. *erythraeus* Berk. lond. Journ. 1845.
48. Nov. Holl.
2940. *erythrinus* Fr. epier. 312. Eur.
bor.
Agaricus *badius* Weinm. Fl. ross.
175.
A. *erythrinus* Fr. obs. II. 44.
2941. *evernius* Fr. epier. 294. Ge m.
Brit. Ross. Scan.
Agaricus *evernius* Fr. syst. myc.
I. 212.
A. *impuer* Sow. fung. T. 125.
2942. *fasciatus* Fr. epier. 315. Eur.
Agaricus *acutus* Alb. et Schwz.
consp. 166 Nr. 475.
A. *fasciatus* Scop. Fl. carn. II.
456 Nr. 1567.
A. *hemisphaericus* Scop. ibid. 448
Nr. 1546.
A. *sideroides* Bull. champ. T. 588,
D. C. Fl. fr. VI. 46.
Monomyces *pusillus* Batt. fung. 43
T. 19 Fig. G.
ferrugineus Fr. *turbinatus* Fr.
2943. *firmus* Fr. epier. 303. Helv. Ross.
Scan.
Agaricus *firmus* Weinm. Fl. ross.
157.
A. *subrepandus* Seer. mycogr. Nr.
224.
2944. *flabellus* Fr. epier. 300. Germ.
Scan.
Agaricus *flabellaris* Fr. syst. myc.
in indic.
A. *flabellus* Fr. syst. myc. I. 231.
2945. *flammaeus* Berk. in Hook. Journ.
1852. 133. Himal.
2946. *flexipes* Fr. epier. 300. Germ.
Agaricus *flexipes* Fr. obs. II. 78.
A. *fraternus* Lasch in Linn. III.
402 Nr. 294.
Frisii Lund *candelaris* Fr.
2947. *fucatophyllus* Fr. epier. 289. In
agro dries.
Agaricus *fucatophyllus* Lasch in
Linn. III. 406 Nr. 330.
2948. *fulgens* Fr. epier. 267. Eur.
C. *fulmineus* Fr. ibid.
Agaricus *cortinaria fulgens* Alb.
et Schwz consp. 160 Nr. 455.
A. *defossus* Weinm. Fl. ross. 163.
A. *fulmineus* Schaeff. fung. T. 24.
A. *turbinatus fulvus* Fr. syst. myc.
I. 225.
fulmineus Fr. *fulgens* Fr.
tulvofulgineus Pers. *scaurus* Fr.

- fuscopallidus Fr. triformis Fr.
 2949. gentilis Fr. epier. 297. Eur.
 Agaricus expallens Ralh. D. C.
 Fl. Nr. 3538.
 A. farinaceus Pmt. Brit. pl. II. 211.
 A. gentilis Fr. syst. myc. I. 212.
 A. helveolus Bull. champ. T. 531
 F. 1 sec. Fr.
 A. hinanulens Sow. fung. T. 173.
 A. incisus Pers. syn. myc. 310.
 A. punctatus Pers. ibid. 273.
 A. spurius Pers. ibid. 288.
 Myomyces spurius Batt. fung. 48.
 T. 17 Fig. B.
 2950. germanus Fr. epier. 312. Germ.
 2951. glandicolor Fr. epier. 298. Suec.
 Agaricus glandicolor Fr. syst. myc.
 I. 213.
 2952. glaucopus Fr. epier. 261. Eur.
 Agaricus arancosus Bull. champ.
 T. 538 T. 2 b sec. Fr.
 A. bulbosus Huds. Fl. angl. 611.
 A. cortinaria glaucopus Alb. et
 Schwz. consp. 151. Nr. 435.
 A. dasypodius Vent. sec. Wallr.
 A. delossus Batsch cont. I. 69 T. 15
 F. 73.
 A. glaucopus Schaef. fung. 23 T. 53.
 A. subcyanus Batsch sec. S. end.
 A. violaceus var. 2. Scop. Fl. carn.
 II. 422.
 2953. grallipes Fr. epier. 275. Hel. Scan.
 C. suratus Fr. ibid.
 Agaricus grallipes Sw. sec. Fr.
 A. suratus Secr. mycogr. Nr. 116.
 haematochelis Fr. paleaceus Fr.
 2954. helveoloides Fr. epier. 297. Germ.
 Ital.
 Agaricus carneus Schaeff. fung. 71
 T. 304.
 A. helveoloides Fr. syst. myc. I.
 213.
 Fungus esculentus, superne gri-
 seus, infimae suave rubens Mich.
 gen. 160 Nr. 3.
 F. parvus, superne e griseo ru-
 fescens, interne purpureus Mich.
 ibid. Nr. 2.
 2955. helveolus Fr. epier. 296. Gall.
 Agaricus helveolus Bull. sec. Fr.
 2956. hemerobius Fr. epier. 253. Germ.
 Agaricus hemerobius Pollich Fl.
 palat. III. 295.
 2957. hemitrichus Fr. epier. 302. Germ.
 Agaricus cortinaria hemitricha Alb.
 et Schwz consp. 160 Nr. 457.
 A. hemitrichus Pers. syn. fung. 296.
 2958. Hendersoni Fr. epier. 280. Brit.
 Agaricus Hendersoni Berk. in Sm.
 Fl. brit. V. 122 Nr. 128.
 2959. herpeticus Fr. epier. 268. Helv.
 Ital.
 Agaricus scaurus Secr. mycogr.
 Nr. 190.
 2960. hinanulens Fr. epier. 296. Germ.
 G. H. Pal.
 Agaricus helveolus Pers. obs. II. 49.
 A. punctatus Pers. syn. fung. 271.
 A. spurius Pers. ibid. 288.
 Fungus limetarius Mich. gen. 157
 Nr. 7.
 2961. hircinus Fr. epier. 290. Brit.
 Agaricus hircinus Bolt. num. T. 52.
 2962. holuili Fr. epier. 306. Boes.
 Agaricus Holuili Weinm. II. ro s.
 478.
 2963. hypodius Fr. epier. 301. Eur.
 Agaricus cervicoides Pers. syn. fung.
 325.
 A. flexipes Auct. plurimum sec. Fr.
 A. hypodius Bull. champ. I. 586
 P. 2. A. B., D. C. II. fr. II.
 496.
 A. longipes Scop. Fl. carn. II. 116
 N. 1538.
 A. rigidus Scop. ibid. 456 Nr.
 1568.
 Amanita cervinus, petiolo fistu-
 loso, pileo centro squamoso Hall.
 hist. III. 167. Nr. 295.
 2964. illibacus Fr. epier. 276. Suec.
 2965. illuminatus Fr. epier. 305. Suec.
 2966. imbutus Fr. epier. 395. Suec.
 2967. impennis Fr. epier. 293. Upland.
 C. lucina Fr. ibid. 294.
 2968. incisus Fr. epier. 301. Germ.
 Agaricus incisus Pers. myc. eur.
 II. 44.
 2969. incurvus Fr. epier. 286. Scan.
 Agaricus incurvus Fr. syst. myc.
 I. 220.
 2970. infractus Fr. epier. 261. Germ.
 Scan.
 Agaricus cortinaria infracta Alb.
 et Schwz consp. 155. Nr. 438.
 A. infractus var. a. Fr. syst. myc.
 I. 223.
 2971. injuendus Fr. epier. 298. Ross.
 Agaricus injuendus Weinm. II.
 ross. 150.
 2972. intentus Fr. epier. 272. Suec.
 2973. irregularis Fr. epier. 310. Scan.
 Agaricus irregularis Fr. obs. II.
 43.
 2974. isabellinus Fr. epier. 308. Germ.
 Agaricus isabellinus Batsch cl. I.
 P. 16. sec. Fr.
 2975. janthipes Fr. epier. 313. Germ.
 Helv.
 Agaricus janthipes Secr. mycogr.
 Nr. 238.
 2976. jasminus Fr. epier. 232. Helv. Ital.
 Agaricus jasminus Secr. mycogr.
 Nr. 186.
 2977. jubarinus Fr. epier. 309. Gall.
 Agaricus jubarinus Bull. champ.
 T. 431 P. 1 sec. Fr.
 2978. Junghunii Fr. epier. 314. Germ.

2979. *Krombholzii* Fr. epier. 311. Boh.
Agaricus leucopus Krombh. Schw.
 I. 73 T. 1 F. 32.
2980. *laniger* Fr. epier. 292. Scan.
2981. *largus* Fr. epier. 259. In agro upsal.
Agaricus centrifugus Seer. mycogr.
 Nr. 164.
A. largus Buxb. cent. IV. T. 23.
2982. *latus* Fr. epier. 260. Germ.
Agaricus ferruginascens Batsch
 cont. II. 9 F. 157.
A. latus Pers. syn. fung. 276.
2983. *leucopus* Fr. epier. 311. Germ.
 Gall.
Agaricus leucopodius Bull. cl amp.
 T. 533 F. 2. sec. Fr.
A. leucopus Pers. syn. fung. 333.
2984. *licinipes* Fr. epier. 293. Gail.
Agaricus licinipes Bull. champ.
 T. 600 F. 10 sec. Fr.
2985. *limonius* Fr. epier. 296. Eur.
Agaricus icterinus Scop. Fl. carn.
 II. 439 Nr. 1514
A. kermesinus Holmsk. ot. II. 68.
 T. 40.
A. limonius Fr. obs. II. 56.
A. rubens Gmel. syst. II. 1415.
A. scarlatinus Bull. sec. Fr.
A. thignus Scop. Fl. carn. II. 440
 Nr. 1517.
Fungus alpinus, totus saturococ-
cineus Mich. gen. 150.
2986. *Lindgrenii* Fr. epier. 300. In agro
 upsal.
2987. *liquidus* Fr. epier. 276. Germ.
 Helv.
Agaricus liquidus Seer. mycogr.
 Nr. 216.
2988. *livor* Fr. epier. 306. Suec.
luorum Fr. impennis Fr.
2989. *lustratus* Fr. epier. 258. Halland.
2990. *lyratus* Fr. epier. 272. In agro
 upsal.
2991. *macropus* Fr. epier. 291. Germ.
 Ross. Scan.
C. testaceocanescens Fr. ibid. 292.
Agaricus coprinus macropus Pers.
 syn. fung. 402.
A. macropus Fr. syst. myc. I. 215.
A. testaceocanescens Weinm. Fl.
 ross. 147.
2992. *maculosus* Fr. epier. 271. Germ.
Agaricus maculosus Pers. syn. fung.
 288.
2993. *malachius* Fr. epier. 280. Germ.
 Ross. Scan.
Agaricus malachius Fr. obs. II. 71.
2994. *malicorius* Fr. epier. 289. Suec.
malleopallidus Fr. triformis Fr.
2995. *miltinus* Fr. epier. 287. In agro
 upsal.
2996. *milvinus* Fr. epier. 314. Suec.
2997. *mucifluus* Fr. epier. 274. Scan.
mucosus Fr. collinitus Fr.
2998. *multiformis* Fr. epier. 263. Eur.
 bor. et. med.
Agaricus balius Seer. mycogr.
 Nr. 215.
A. multiformis Fr. obs. II. 63.
A. turbinatus Sow. fung. T. 111.
A. varius Schaeff. fung. 20 T.
 42 F. 3.
2999. *muriceinus* Fr. epier. 279. Ital.
Agaricus muriceinus Mich. gen. T.
 74 F. 1.
3000. *myrtilinus* Fr. epier. 285. Brit.
Agaricus myrtilinus Bolt. fung.
 F. 147.
3001. *naevosus* Fr. hymen. nov. Suec. 46.
 Suec.
3002. *napus* Fr. epier. 263. Scan.
nemorensis Fr. variegator Fr.
3003. *nitidus* Fr. epier. 275. Eur.
Agaricus albus acris, pileo turbi-
nato Gled. meth. 99 Nr. 10.
A. candidus Schaeff. fung. 54 T.
 225.
A. flavescens Wallr. Fl. crypt. II.
 643.
A. leucosanthus Pers. syn. fung.
 319.
A. nitidus Schaeff. fung. 42 T. 97.
A. pseudocinnamomeus Bolt. fung.
 T. 22.
A. sejunctus Sow. fung. T. 225.
A. submaculatus z. Batsch. el. 89.
Amanita infundibuliformis, non
lactescens Berg. Fl. viadr. 361.
A. maximus, albus, infundibili-
formis Hall. hist. III. 154 Nr.
 2339.
Fungus albus, infundibuli forma
 Hall. enum. 34.
F. albus, pileo inverso. I. Bauh.
 hist. III. 825.
F. esculentus, totus albus Mich.
 gen. 145 Nr. 2.
F. infundibuli forma, maximus,
albus Buxb. cent. IV. T. 1 F. 1.
F. magnus, totus albus I. Bauh.
 hist. III. 826.
F. non veseus V. Loes. Fl. pruss.
 89.
F. umbilicum referens, variegatus
 var. 5. C. Bauh. pin. 370.
Omphalomyces crassus Batt. fung.
 38 T. 17 Fig. A.
3004. *obtusus* Fr. epier. 313. Suec.
Agaricus obtusus Fr. syst. myc.
 I. 233.
3005. *ochroleucus* Fr. epier. 284. Germ.
 Ross. Scan.
Agaricus ochroleucus Schaeff. fung.
 24 T. 54.
3006. *olivascens* Fr. epier. 273. Germ.
Agaricus olivascens Batsch. cont.
 II. 3. F. 185.
3007. *opimus* Fr. epier. 278. Suec.

3003. *orellanus* Fr. epier. 288. Germ. Gall. Ital. Scan.
Agaricus callisteus Laseh in Linn. 1827 Nr. 570 sec. Fr.
A. conformis Seer. mycogr. Nr. 253.
A. fuscescens Jungh. in Linn. V. 400 T. 6 F. 9.
A. purpureus Bull. champ. T. 598 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 197.
3009. *orichalceus* Fr. epier. 267. Germ. Scan.
Agaricus orichalceus Batsch cont. II. 1 F. 184.
3010. *paleaceus* Fr. epier. 302. Eur. C. *haematochelis* Fr. ibid.
Agaricus haematochelis Bull. champ. T. 596, D. C. Fl. fr. II. 198.
A. paleaceus Seer. mycogr. Nr. 138.
3011. *pansa* Fr. epier. 264. Scan.
Agaricus pachypus Schum. Fl. saell. II. 322 Nr. 1809.
A. pansa Fr. obs. II. 67.
3012. *papulosus* Fr. epier. 271. In agro upsal.
3013. *paragaudis* Fr. epier. 295. Suec. C. *praestigiosus* Fr. ibid.
3014. *pateriformis* Fr. epier. 310. Suec.
3015. *pavonius* Fr. epier. 282. Scan.
3016. *penicillatus* Fr. epier. 282. Upland.
3017. *percomis* Fr. epier. 260. In agro upsal.
3018. *pericellis* Fr. epier. 300. Ross.
3019. *pholideus* Fr. epier. 282. Germ. Gall. Ross. Scan.
Agaricus araneatus Pers. syn. fung. 293.
A. cortinaria lepidomyces Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 411 T. 12 F. 1.
A. pholideus Fr. obs. II. 21.
A. psammocephalus Bull. champ. T. 568 F. 1. sec. Fr.
phrygiannus Fr. *sublanatus* Fr.
3020. *plumbosus* Fr. epier. 307. Suec.
3021. *plumiger* Fr. epier. 291. Scan.
3022. *pluvius* Fr. epier. 277. Germ. Scan.
Agaricus pluvius Fr. syst. myc. I. 236.
3023. *porphyropus* Fr. epier. 271. Germ. Ross. Scan.
Agaricus callochrous Weinm. Fl. ross. 159.
A. cortinaria porphyropus Alb. et Schwz consp. 153 Nr. 431.
A. purpurascens var. Fr. obs. II. 70.
praestigiosus Fr. *paragaudis* Fr.
3024. *prasinus* Fr. epier. 268. Eur.
Agaricus prasinus Schaeff. fung. 51 T. 218.
A. turbinatus β . Pers. syn. fung. 294.
Fungus luteus, ad *prasinum* non-
- nihil tendens* Mich. gen. 147 Nr. 2.
F. vesens XXVIII. Loes. Fl. pruss. 86.
3025. *privignus* Fr. epier. 304. Ross. Scan.
Agaricus privignus Weinm. Fl. ross. 155.
3026. *psammocephalus* Fr. epier. 301. Gall.
Agaricus psammocephalus Bull. champ. T. 531 F. 2 et T. 586 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 196.
3027. *pulvescens* Fr. epier. 311. Helv. Ital.
Agaricus pulvescens Seer. mycogr. Nr. 239.
3028. *punctatus* Fr. epier. 299. Germ. Gall. Scan.
Agaricus punctatus Pers. syn. fung. 274.
3029. *purpurascens* Fr. epier. 265. Germ. Scan.
C. *subpurpurascens* Fr. ibid.
Agaricus badius Pers. syn. fung. 279.
A. purpurascens Fr. obs. II. 70.
3030. *quadricolor* Fr. epier. 295. Can. Gall. Germ. Ital. Scan.
Agaricus quadricolor Scop. II. carn. II. 416 Nr. 1539.
A. rubellus Schaeff. fung. 71 T. 303.
A. spurius Pers. syn. fung. 288.
Fungus parvus, *pileolo mammoso* Mich. gen. 156 Nr. 13.
3031. *rapaceus* Fr. epier. 263. In agro upsal.
3032. *raphanoides* Fr. epier. 260. Ital.
Agaricus raphanoides Pers. syn. fung. 324.
A. venetus Fr. obs. II. 76
Fungus odore et sapore raphanum simulans Mich. gen. 179 T. 75 F. 2.
redimitus Fr. *tofaceus* Fr.
3033. *renidens* Fr. epier. 308. Gall.
Agaricus renidens Paul. champ. T. 51 F. 1 2 sec. Fr.
3034. *rieglatus* Fr. epier. 285. Suec.
3035. *Riederi* Weinm. Fl. ross. 261. In agro petropol.
3036. *rigens* Fr. epier. 311. Germ.
A. rigens Pers. syn. fung. 288.
3037. *rigidus* Fr. epier. 302. Can. Germ. Ross.
A. rigidus Scop. Fl. carn. II. 456 Nr. 1568.
3038. *Robinsonii* M. syll. 134. Colombo.
3039. *rubidus* M. syll. 133. Colombo.
3040. *rubrioseus* Fr. epier. 310. Suec.
Agaricus rubrioseus Fr. obs. II. 44.
3041. *rufolivaceus* Fr. epier. 268. Germ.

- Agaricus cortinaria rufoolivacea*
 Alb. et Schwz consp. 156 Nr. 442.
A. rufoolivaceus Pers. syn. fung. 285.
Hydrophorus rufolividus Batt. fung.
 52 T. 25 Fig. B.
3042. *russus* Fr. epicr. 261. Succ.
 3043. *saginus* epicr. 260. Succ.
Agaricus saginus Fr. syst. myc. I.
 246.
3044. *salor* Fr. epicr. 276. Succ.
sanguineus Fr. *Russula olivascens* Fr.
3045. *saniosus* Fr. epicr. 313. Germ.
 Scan. Himal.
Agaricus saniosus Fr. syst. myc.
 I. 232.
A. turcicus Laseh in Linn. III.
 406 Nr. 336.
3046. *saturninus* Fr. epicr. 306. Succ.
Agaricus saturninus Fr. syst. myc.
 I. 219.
3047. *scandens* Fr. epicr. 312. In agro
 upsal.
3048. *scaurus* Fr. epicr. 268. Eur.
C. fulvofuliginus Fr. Cort. 26.
Agaricus cortinaria fulvofuliginea
 Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 440.
A. curvatus Schum. Fl. saell. II.
 319 Nr. 1802.
A. defossus Batsch cont. I. 69 F. 73.
A. fascicularis var. 2. With. sec.
 Steud.
A. fulvofuliginus Pers. obs. II. 43.
A. glaucopus With. arr. IV. 207.
A. seaurus Fr. syst. myc. I. 222.
A. subsimilis Pers. syn. fung. 284.
A. turbinatus inquinatus Pers. ibid.
 294.
- Amanita pulvinatus, cinereus, petiolo
 superne farinoso* Hall. hist.
 III. 177 Nr. 2466.
3049. *scutulatus* Fr. epicr. 294. Germ.
 Succ.
Agaricus scutulatus Fr. syst. myc.
 I. 211.
3050. *sebaceus* Fr. epicr. 258. Succ.
 3051. *serrarius* Fr. epicr. 269. Succ.
 3052. *spadiceus* Fr. epicr. 287. Eur.
Agaricus spadiceus Batsch el. 49
 et 168 F. 16.
A. subsimilis Secr. mycogr. Nr. 185.
3053. *spilomeus* Fr. epicr. 287. Germ.
 Scot. Succ.
Agaricus araneosus Sow. fung T.
 384 F. 1.
A. spilomeus Fr. syst. myc. I. 220.
3054. *stemmaus* Fr. epicr. 309. Succ.
 3055. *stillatitius* Fr. epicr. 277. Succ.
 3056. *subferrugineus* Fr. epicr. 303.
 Germ. Ross. Scan.
Agaricus subferrugineus Batsch
 cont. II. 7 T. 186.
3057. *sublanatus* Fr. epicr. 283. Eur.
C. phrygius Fr. ibid.
- Agaricus conopus* Pers. syn. fung.
 285.
- A. cortinaria conopus* Alb. et Schwz
 consp. 156 Nr. 443.
A. griseus Batsch sec. Pers.
A. notatus Pers. syn. fung. 296.
A. sublanatus Sow. fung. T. 224.
3058. *subnotatus* Fr. epicr. 290. Eur.
 lap. et bor.
Agaricus notatus Secr. mycogr. Nr.
 288.
A. subnotatus Pers. syn. fung. 296.
subpurpurascens Fr. *purpurascens*
 Fr.
3059. *subtortus* Fr. epicr. 273. Germ.
 Gall. Scan.
Agaricus cortinaria subtorta Alb.
 et Schwz consp. 155 Nr. 439.
A. subtortus Pers. syn. fung. 284.
3060. *suillus* Fr. epicr. 281. Succ.
suratus Fr. *grallipes* Fr.
3061. *tabularis* epicr. 284. Gall. Germ.
 Scan.
Agaricus ochrolencus Pers. syn.
 fung. 295.
A. tabularis Bull. champ. T. 431
 F. 5 sec Fr.
3062. *talus* Fr. epicr. 263. Succ.
testaceocanescens Fr. *macropus* Fr.
3063. *tofaceus* Fr. epicr. 281. Succ.
C. redimitus Fr. ibid.
3064. *tortuosus* Fr. epicr. 305. Germ.
 Scan.
Agaricus tortuosus Fr. syst. myc.
 I. 235.
3065. *torvus* Fr. epicr. 293. Germ. Scan.
Agaricus torvus Fr. syst. myc. I.
 211, obs. myc. II. 81, Kr. mbh.
 Schw. X. 18 T. 73 F. 19—21.
3066. *traganus* Fr. epicr. 281. Germ.
 Scan.
Agaricus amethystinus Schaeff.
 fung. 24 T. 56, Sehrk Fl. bav.
 II. 007 Nr. 1708.
A. traganus Fr. syst. myc. I. 217.
Hydrophorus amethystinus Batt.
 fung. 52 T. 19 Fig. F.
3067. *tricolor* M. Canar. 73 T. 5 F. 3.
 Gomera.
3068. *triformis* Fr. epicr. 299. Germ.
 Ross. Scan.
C. fuscopallidus Fr. ibid.
C. melleopallidus Fr. ibid.
Agaricus ingricus Weinm. Fl. ross.
 147.
A. triformis Schaeff. sec. Fr.
3069. *triumphans* Fr. epicr. 256. In
 agro upsal.
3070. *turbinatus* Fr. epicr. 265. Eur.
C. ferrugineus Fr. ibid.
Agaricus ferrugineus Scop. Fl.
 carn. II. 423 Nr. 1473.
A. flavicomus Wallr. Fl. crypt. II.
 639.

- A. giganteus* Schaef. fung. 37 T. 84
A. inquinatus Pers. syn. fung. 294.
A. sericeus Schaef. sec. Vent.
A. subrepandus Pers. syn. fung. 309.
A. turbinatus Bull. champ. T. 110.
 D. C. Fl. fr. H. 196.
Amanita pileo flavescente, lamel-
 lis butyraceis Hall. hist. III. 167
 Nr. 2411.
A. turbinata Lamk encycl. I. 106.
 Fungus pileolo lato et rotundo C.
 Bauh. pin. 370.
Viscidus, pileolo fomicato Schaef.
 fung. 37.
 3071. *turgidus* Fr. epier. 278. Ital.
Agaricus turgidus Batt. fung. T.
 9 Fig. C.
 3072. *turmalis* Fr. epier. 257. Succ.
Agaricus multiformis γ. Fr. obs.
 H. 65.
 3073. *uraceus* Fr. epier. 309. In agro
 upsal.
 3074. *urbicus* Fr. epier. 293. Germ. Scam.
Agaricus suburbanus Spr. syst. IV.
 458.
A. urbicus Fr. syst. myc. I. 216.
 3075. *valgus* Fr. epier. 290. Succ.
 3076. *varicolor* Fr. epier. 259. Eur.
C. nemorensis Fr. ibid.
Agaricus cortinaria varicolor Alb.
 et Schwz consp. 153 Nr. 432.
A. polychrus Spr. syst. IV. 459.
A. varicolor Pers. syn. fung. H.
 280. Fr. syst. myc. I. 2. 2. Secr.
 mycogr. I. 165. Krombh. Schw.
 X. 6 T. 71 T. 16. 17. T. 2 P. 26.
 3077. *varius* Fr. epier. 258. Eur. med.
 et bor.
Agaricus aurantiacus γ. Batsch sec.
 Stend.
A. dasypodius Bull. sec. Stend.
A. glaucopus Pers. syn. fung. 282.
A. pachypus Holmsk. ot. H. 57
 T. 39.
A. subgranulatus Batsch el. 45 et
 167 P. 32.
A. truncatus Schaef. sec. Fr.
A. turbinatus Sow. fung. T. 102.
A. varius Schaef. fung. 20 T. 42.
A. viscidus Huds. sec. Stend.
 3078. *venetus* Fr. epier. 291. Ital.
Agaricus venetus Fr. obs. H. 76.
 3079. *vespertinus* Fr. epier. 272. Succ.
Agaricus vespertinus Fr. syst. myc.
 I. 233.
 3080. *vibratilis* Fr. epier. 277. Germ.
 Scam.
Agaricus vibratilis Fr. syst. myc.
 I. 227.
 3081. *vinosus* Berk. in Hook. Journ. 1852.
 132. Himal.
 3082. *violaceo cinereus* Fr. epier. 289.
 Eur.
Agaricus cortinaria violaceo cinerea
 Alb. et Schwz consp. 152 Nr.
 430.
A. cyanus Pers. syn. fung. 276.
A. subviolaceus Batsch el. 47.
A. violaceo cinereus Pers. syn. fung.
 279.
A. violaceus Schaef. fung. 2 T. 3.
Amanita violacea Hall. hist. III.
 165 Nr. 2455.
 3083. *violaceus* Fr. epier. 279. Eur.
 Himal.
Agaricus araneosus violaceus Bull.
 Champ. T. 259 et 519 Fig. A.
 sec. Fr.
A. cortinaria hercynica Alb. et
 Schwz consp. 152 Nr. 439.
A. hercynicus Pers. syn. fung. 273.
A. violaceus L. spec. pl. H. 1612.
Amanita araneosa Lamk encycl.
 I. 106.
*A. obscure cervinus, petiolo bul-
 boso* Hall. hi t. III. 175 Nr. 2456.
A. pedicelo bulbiformi Dill. cat.
 giess. 181.
A. violaceus Hall. hist. III. 175
 Nr. 2455.
Bolus fusca, basi globosa Boec.
 mus. T. 301 F. 5.
Fungobolus violaceus exitialis
 Boec. ibid.
Fungus coculeus major Buxb. cent.
 IV. 7 T. 14.
*F. esculentus, bulbosus, dilute pur-
 pureus* Mich. gen. 149 T. 74
 P. 1.
*F. lamellis fulvis, pileo convexo
 terreo* Hall. enum. 53 Nr. 93.
F. lividus, petiolo bulboso Buxb.
 cent. IV. 9 T. 22.
F. toms violaceus exitialis Boec.
 mus. T. 301 F. 4.
 3084. *zinziberatus* Fr. epier. 309.
 Carn.
Agaricus zinziberatus Scop. Fl.
 carm. H. 455 Nr. 1563.
 CLXXIX. **Coryne** N.
Thelephora Fr. Tremella Fr.
 Fungi tremellini Brong. Fungosa
 sarcoidei N. Hymenomyces
 tremellini tremellii Fr.
aerospermum N. *Thelephora*
sarcoides Fr.
aerospermum N. *Tremella sar-
 coides* With.
 3085. *gyrocephala* Berk. et Curt. in
 Hook. Journ. 1849. 239. Carolina.
sarcoides Cord. *Thelephora sar-
 coides* Fr.
sarcoides Cord. *Tremella sar-
 coides* With.
turbinata Cord. *Tremella turbi-
 nata* Schum.
unicolor Cord. *Tremella uni-
 color* Fr.

CLXXX. *Corynelia* Fr.

- Calycium Ach. Hypoxylon M.
Imbricaria Ach. Lichen Ach.
Mucor L. Parmelia Ach. Sphaeria Pers.
Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Pyrenomyces sphaeriacei strigulini Fr.
poculiformis Kze Hypoxylon poculiforme M.
3086. uberata Fr. obs. II. 343 T. 8 F. 1.
Cumana. From. b. sp. Himal.
Calycium colpodes Achar. sec. Fr.
C. helopherum Achar. prodr. 86.
Imbricaria colpodes Achar. ibid. 124.
Lichen colpodes Achar. ibid.
Mucor clavatus L. spec. pl. suppl. 453.
Parmelia colpodes Achar. meth. 251.
Sphaeria turbinata Pers. syn. fung. 95.
- CLXXXI. *Coryneum* N.
Exosporium Spr. Placentaria Awd. Seiridium N. Stilbospora Pers.
Hymenomyces basidiophori coryneaceae Cord. Uredinei stilbospori Brongn. Mycetoidea protomyei sphaeromyei N. Coniomycetes entophyti sporidesmii Fr.
3087. brachyurum Lk spec. II. 124. Germ.
3088. confluens N. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 66. In agro lugd. bat.
3089. caudatum Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1283. In agro hoyersw.
corticale Schwz pulvinatum Kze et Schm.
3090. depressum Kze et Schm. myk. Heft. I. 75 T. 2 F. 17. In agro lips.
Exosporium depressum Spr. syst. IV. 563.
Placentaria depressa Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1446.
3091. disciforme Kze et Schm. myk. Heft. I. 76 T. 2 F. 18. Lusat.
Exosporium disciforme Spr. syst. IV. 563.
3092. heterosporum Pr. in Linn. 1852. XXIV. 741. In agro hoyersw.
3093. impressum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 150. In agro hoyersw.
3094. Kunzei Cord. icon. IV. 46 T. 10 F. 131. In agro prag.
3095. macrosporium Berl. in Sm. Fl. brit. V. 355 Nr. 2. Brit.
marginatum Fr. Seiridium marginatum N.
3096. marginatum N. syst. 34 F. 19. Germ.
3097. obscurum Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 123. Boh. sept.
3098. oligosporum Cord. icon. V. 81 T. 9 F. 73. In agro prag.
3099. pulvinatum Kze et Schm. myk. Heft. I. 78 T. 2 F. 19. Eur. Amer. bor.
C. corticale Schwz syn. 76 Nr. 514.
Exosporium pulvinatum Spr. syst. IV. 563.
3100. umbonatum N. syst. 34 T. 2 F. 31. Germ.
Exosporium umbonatum Spr. syst. IV. 563.
Weinmanni Spr. Stilbospora angustata Pers.
- CLXXXII. *Corynites* Berk.
Caryomyxa M. Phallus Huds.
Gasteromyces angiogasteres phalloidei M.
3101. elegans M. syll. 281. Colombo.
Caryomyxa elegans M. in herb. proprio 1850.
Ravenelii Berk. Phallus caninus Huds.
- CLXXXIII. *Couturea* Cast.
Myelomyces alplitomorpheae Cord.
3102. Castagnei Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 65. Gall. merid.
C. elaeonema Cast. cat. plant. mars. 192.
C. rosmarini Cast. ibid.
elaenema Cast. Castagnei Desm. rosmarini Cast. Castagnei Desm.
- CLXXXIV. *Craterium* Trent.
Arcyria Pers. Cupularia Wallr.
Cyathus Hoffm. Elveia Oed.
Fungoides Mich. Nidularia With. Peziza Pers. Physarum Chev. Sphaerocarpa Schum. Sphaerocarpus Bull. Stemonitis Selrk. Trichia D. C.
Myelomyces physarei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromyces trichospermi physari Fr. Myxogasteres M. Myxomyces Wallr.
3103. deoperculatum Fr. in Weinm. hymen. 597. In agro petropol.
3104. globosum Fr. syst. myc. III. 154. Amer. bor.
Arcyria globosa Schwz syn. 64 Nr. 400.
leucocephalum Desm. pedunculatum Trent.
leucocephalum Ditm. Cupularia leucocephala Lk.
3105. leucostictum Fr. syst. myc. III. 152. Gall.
Physarum leucostictum Chev. Fl. paris. 326 T. 9 F. 29.
3106. minutum Fr. syst. myc. III. 151. Eur.
Arcyria leucocephala Alb. et Schwz consp. 100 Nr. 278.
Cyathus minutum Sow. fung. T. 239 Fig. super.

- Fungoides aureum Mich. gen. 207 T. 86 F. 20.
 F. infundibuliforme, pedicelo in curvo donatum Mich. ibid. 205 Nr. 14.
 Nidularia minuta With. sec. Fr.
 Peziza cyathoidea Bull. champ. 250 T. 416 F. 3.
 P. minima, alba, petiolata Hall. hist. III. 132 Nr. 2238.
 P. minuta Lees Fl. herbom. 281.
 P. minutissima Batsch cont. I. 205 F. 143.
 Sphaeroarpus turbinatus Bull. champ. 132 T. 481 F. 1.
 Trichia minuta Rehm sec. Wallr. T. turbinata D. C. Fl. fr. II. 252.
 minutum Fr. Peziza cyathoidea Bull.
 mutabile Fr. Cupularia mutabilis Rabh.
 3107. nutans Fr. syst. myc. III. 151. Eur.
 Elyca pusilla Oed. Fl. dan. T. 779 F. 2.
 Fungoides minimum, coccineum totum Mich. gen. 205 T. 86 F. 12.
 Peziza cernua Pers. myc. eur. I. 282.
 P. coccinella Fr. syst. myc. II. 125.
 P. marginata Rehm sec. Fr.
 P. minima, petiolata, coccinea, hirsuta Hall. hist. III. 132 Nr. 2240.
 P. nutans Batsch cl. 121.
 P. Oederi Pers. syn. fung. 608.
 P. pusilla Fr. syst. myc. II. 151.
 P. rubella Balbis Fl. lyon. II. 308.
 P. serrata Hoffm. Fl. germ. II. 268.
 Sphaeroearpa operculata Schum. Fl. sachl. II. 2-0 Nr. 1503.
 Trichia macrocarpa Poir. ser. Fr.
 3108. pedunculatum Trent. in Roth catal. II. 224. Gall. Germ.
 C. leucocephalum Desm. sec. Wallr. C. vulgare Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 17 T. 9.
 Cyathus minutus Hoffm. veg. crypt. II. 6 T. 2 F. 2.
 Peziza cernua Batsch sec. Fr.
 3109. pendulum Fr. in Weim. hymen. 597. In agro petropol.
 3110. pruinosum Cord. icon. VI. 13 T. 2 F. 33. In agro prag.
 3111. pyriforme Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 19 T. 10. Germ.
 3112. turbinatum Fr. symb. gasterom. 13. Eur. nœd. et bor.
 Physarum turbinatum Schum. Fl. sachl. II. 205 Nr. 1450.
 Sphaeroearpus turbinatus Bull. champ. 132 T. 481 F. 1.
 Trichia turbinata D. C. Fl. fr. II. 252.
 vulgare Chev. Cupularia leucocephala Lk.
 vulgare Ditm. pedunculatum Trent.
 xanthopus Wallr. Cupularia xanthopus Rabh.
 Craterella Pers.
 ambigua Pers. Thelephora eryophylla Fr.
 ambigua Pers. Thelephora laciniata Pers.
 cornucopioides Pers. Craterellus cornucopioides Pers.
 crispa Pers. Cantharellus undulatus Fr.
 crispa Pers. Thelephora undulata Fr.
 pallida Pers. Cantharellus undulatus Fr.
 pallida Pers. Thelephora pamosa Fr.
 pamosa Pers. Thelephora pamosa Fr.
 CLXXXV. Craterellus Fr.
 Agrius Bull. Cantharellus Fr. Craterella Pers. Elyca Schaeff. Fungoidaster Mich. Fungoides Mich. Fungus Vadl. Gomphus Pers. Helvella Bull. Lycopodon Toura. Merulius Pers. Octospora Tirma. Peziza L. Thelephora Schwz.
 Hymenomyces auricularini Cord. Gymnocarpi Hymenothecii agaricoides Pers. Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 3113. cantharellus Fr. epier. 531. Amer. bor.
 Thelephora cantharella Schwz syn. 105 Nr. 1000.
 3114. cinereus Mich. gen. 200 T. 7 Fig. f. d. In sylvia nigra.
 3115. clavatus Fr. epier. 533. Eur.
 Agaricus purpurascens Batsch sec. Steud.
 Cantharellus clavatus Fr. syst. myc. I. 322. Kromb. Schw. VI. 26 T. 45 F. 13-17.
 Clavaria elvcloides Wallr. in Jaec. collect. II. 99 T. 12 F. 5.
 C. truncata Schaeffel icon. III. 237 T. 60.
 Elyca carnea Schaeffel. fung. 1-6 T. 163 F. 1. 2. 4. 6.
 H. purpurascens Schaeffel. ibid. 109 T. 276.
 Gomphus truncatus Pers. myc. eur. II. 9.
 Merulius conopus Pers. syn. fung. 498.
 M. clavatus Pers. obs. I. 21. syn. fung. 493.
 M. unguisecorn Pers. syn. fung. 478.
 M. spadiceus Pers. ibid.
 M. umbellus Pers. obs. I. 21.

- M. violaceus Pers. syn. fung. 498.
 3116. cochleatus Fr. epicr. 534 et in Sturm Fl. III. 33 p. 7 T. 4. In agro monae.
 3117. Comperi Lév. in Demidoff voy. 87 T. 4 F. 2. Tauria.
 3118. cornucopioides Pers. myc. eur. II. 5. Eur. Guian.
 C. nigrescens Pers. disp. fung. 32.
 C. ocreatus Pers. myc. eur. II. 5 T. 13 F. 2.
 Agaricus cinereus Batsch el. 93.
 A. tubae fallopianae aemulus, rictu rufo Batt. fung. T. 35 Fig. A.
 A. tubae fallopianae instar, laciniatus Tourn. inst. 562.
 Cantharellus cornucopiae Wallr. Fl. crypt. II. 628.
 C. cornucopioides Fr. syst. myc. I. 321, Krombh. Schw. VI. 26 T. 46 F. 10—13.
 C. ochreatus Dub. Bot. gall. II. 799.
 Craterella cornucopioides Pers. dispos. fung. 71.
 Elvela cornucopiae Schaeff. fung. 107 T. 165, Schrk Fl. bav. II. 580 Nr. 1645.
 E. cornucopoides Scop. Fl. carn. II. 476 Nr. 1008.
 E. corpore infundibuliformi, intus fusco, extus cinereo Gled. meth. 41 Nr. 5.
 E. infundibuliformis Guett. stamp. I. 11.
 E. petiolata, corpore excavato Gled. meth. 41 Nr. 4.
 E. petiolata, tubulosa Gled. ibid. 40 Nr. 1.
 E. punctata Schaeff. fung. 107 T. 166.
 E. stipitata Scop. Fl. carn. I. 52 Nr. 2.
 E. tubulosa Schaeff. fung. 107 T. 275.
 Fungoidaster cespitosus Mich. gen. 201 Nr. 5 T. 82 F. 5—7.
 F. qui fungoides nigricans Mich. ibid. Nr. 6 F. 6.
 F. qui fungoides, tubae acusticae forma Mich. ibid. Nr. 7.
 Fungoides nigricans Vaill. Bot. paris. 57 T. 13 F. 1. 2.
 F. tubulosum, laciniatum Buxb. pl. hal. 130.
 Fungus niger, calycis formam referens C. Bauh. pin. 375.
 F. tubae fallopianae aemulus Raj. syn. 20.
 Helvella cornucopioides Bull. champ. 291 T. 150 et 498 F. 3.
 H. tubaeformis Bull. ibid. T. 461 Fig. A.—D.
 Lycoperdon semiorbiculare Tourn. instit. 533.
 Merulius cornucopioides Gmel. syst. II. 1429, Pers. syn. fung. 491, D. C. Fl. fr. II. 130.
 M. infundibuliformis Hook. Fl. scot. II. 25.
 M. purpureus With. arr. IV. 152.
 Octospora nigrescens Timm Fl. megalop. Nr. 1096.
 Peziza conica, labro reflexo Hall. enum. 21.
 P. cornucopioides L. spec. pl. II. 1650, Fl. dan. T. 388 et 1260, Bolt. fung. T. 103, Sow. fung. T. 74.
 P. infundibuliformis L. ibid. 1181.
 P. membranacea, tubae similis Hall. hist. III. 128 Nr. 2216.
 P. membranacea, tubae similis, marginibus erectis Hall. ibid. Nr. 2217.
 P. tubae fallopianae aemula Dill. cat. giess. 194.
 crispus Fr. sinuosus Fr.
 3119. cyathiformis Pers. myc. eur. II. 5. Ital.
 Fungoidaster infundibuli forma Mich. gen. 201 T. 82 F. 8.
 3120. lutescens Fr. epicr. 532. Eur. Himal.
 Agaricus aurora Batsch el. 93 F. 36.
 A. cantharelloides Sow. fung. T. 47.
 A. cantharellus β . Humb. Fl. friberg. 92 Nr. 176.
 A. cornucopioides Bull. champ. T. 208 sec. Fr.
 A. degener Sobol. Fl. petropol. 293.
 A. hispidulus Vitm. in Sturm Fl. III. 1 p. 62 T. 31 sec. Fr.
 A. incurvus Schaeff. fung. 29 T. 65.
 A. inflexus Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175 sec. Fr.
 A. infundibulum Scop. Fl. carn. II. 462.
 A. pruinatus Batsch el. 93 T. 35.
 A. pseudodeliciosus Batsch ibid. 91.
 Cantharellus infundibuliformis Fr. epicr. 366.
 C. lutescens Fr. syst. myc. I. 320, Krombh. Schw. VI. 28 T. 46 F. 7.
 C. laeiformis Fr. syst. myc. I. 320, Krombh. Schw. VI. 28 T. 46 F. 8, 9.
 C. villosus Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 61 T. 30.
 C. xanthopus Dub. Bot. gall. II. 799.
 C. zonatus Fr. syst. myc. I. 320.
 Elvela petiolata Gled. meth. 41.
 E. tubaeformis Schaeff. fung. 104 T. 157 F. 1.
 Fungoidaster parvus Mich. gen. 201 T. 82 F. 2.
 Fungoides fungiformis crispum Mich. ibid. 204 T. 86 F. 8 et 9.

- Fungus angulosus et velut in la-
cis diss. c. us Vaill. Bot. paris.
60 T. 11 F. 11.
- F. gelatinosus flavus Vaill. ibid.
58 T. 13 F. 9.
- F. minutus, favescent., infundi-
buli forma Vaill. ibid. 60 T. 11
F. 9, 10.
- Helvella cantharelloides Bull. champ.
297 T. 473 F. 3.
- H. lubrica Romani cat. plant. 75.
- H. tubaeformis Bull. champ. 297
T. 461.
- Merulius aureus Pers. myc. eur.
II. 19 Nr. 16.
- M. cantharelloides Sw. in act. holm.
1809. 172.
- M. fuliginosus Pers. syn. fung. 490.
- M. hispidulus Scop. Fl. carn. II.
462 Nr. 1582.
- M. hydrolops L. D. C. Fl. fr. II.
130.
- M. inflexus Hoffm. nomencl. 115
Nr. 175.
- M. infundibuliformis Scop. Fl. carn.
II. 4-2 Nr. 1583.
- M. lutescens Pers. syn. fung. 489.
Fl. dan. T. 1617, D. C. Fl. fr.
II. 129.
- M. pruinatus Pers. ibid. 490.
- M. reflexus Gmel. syst. II. 1129.
- M. tubaeformis Lank Fl. fr. II.
129.
- M. tubiformis Pers. myc. eur. II.
17, syn. fung. 489, D. C. Fl. fr.
II. 129.
- M. undulatus cervinus Pers. myc.
eur. II. 20.
- M. villosus Pers. icon. et des. r. I.
17 Nr. 21 T. 6 F. 1.
- M. villosus dilatatus Pers. myc.
eur. II. 19.
- M. xanthopus Pers. ibid. T. 13
F. 1.
- Peziza undulata Bolt. fung. T.
105 F. 2.
- nigrescens Pers. cornucopioides
Pers.
- ocreatus Pers. cornucopioides
Pers.
3121. odoratus Fr. cl. I. 51. Amer. bor.
Merulius odoratus Schwz syn. 91
Nr. 832.
3122. pistillaris Fr. epier. 534. In
agro upsal.
3123. pusillus Fr. epier. 533. Gall. Germ.
Cantharellus Kuntzii Chev. Fl. pa-
ris. 242 T. 7 F. 5.
- C. pusillus Fr. obs. II. 31.
3124. roseus Fr. cl. I. 53. Amer. bor.
Merulius roseus Schwz syn. 91
Nr. 833.
3125. sinuosus Fr. epier. 533. Eur.
C. crispus Fr. ibid.
- Agaricus cantharellus γ. Humb. II.
Fiberg. 92 Nr. 176.
- A. crispus Hoffm. nomencl. 115
Nr. 175.
- Cantharellus sinuosus Fr. syst.
myc. I. 319.
- Elycia floriformis Sow. fung. T.
75.
- Helvella crispata Bull. champ. 293
T. 465 F. 4.
- Merulius fuliginosus Alb. et Schwz
consp. 131 Nr. 632.
- M. sinuosus Pers. myc. eur. II. 18.
- M. tubiformis sinuosus Pers. ibid.
17.
3126. violaceus Fr. epier. 533. Eur.
Agaricus purpureus Retz. Fl. scand.
sec. Pers.
- Cantharellus Thorei Dub. Bot. gall.
II. 798.
- C. violaceus Fr. syst. myc. I. 319.
- Merulius Ottonis Spr. pug. I. 66.
- M. purpureus Pers. myc. eur. II.
13.
- M. violaceus Hall. hist. III. 159
Nr. 2327.
3127. zonatus Berger in Flora 1853. I.
115. Franco.

CLXXXVI. *Crateromyces* Cord.

Hypomyces stilbini Cord.

3128. candidus Cord. in Sturm Fl. III.
-
- 3 p. 59 T. 30. Boh.

Creopus Lk.gelatinosus Lk. Sphaeria gela-
tinosa Tod.CLXXXVII. *Cribroaria* Schrad.

Clathrus Schm. Dictydium Fr.

Mucor Leers. Oxygena Fr.

Sphaerocarpus Bull. Stemoni-
tis Fr. Trichia Hall.

Myelomyces cribrariaceae Cord.

Lycopodacei veri Brongn.

Angiocarpi dermatocarpi tricho-

spermi Pers. Mycetoidea gastro-

mycei aerogasteres N. Gastero-

myces trichospermi trichiaeci

Fr.

ambigua Roehl. Dictydium am-
biguum Schrad.

3129. argillacea Pers. obs. I. 90. Gall.
-
- Germ.

C. micropus Schrad. gen. I. 3 T.
2 F. 1. 2.Stemonitis argillacea Gmel. syst.
II. 1169 Nr. 36.S. sphaerocarpa Schark in Usteri
magaz. XII. 20.Trichia argillacea Poir. encycl. VIII.
55.

3130. aurantiaca Schrad. gen. I. 5 T.
-
- 1 F. 3. 4. Gall. Germ.

C. intermedia Berk. in Sm. Fl. brit.
V. 318 Nr. 1.

C. variabilis Fic. Fl. dresd. II. 296.

- C. vulgaris* β . Pers. syn. fung. 194.
Sphaeroecarpus semitrichioides Sow. fung. T. 400 P. 5.
Trichia semicancellata Poir. encycl. VIII. 55.
 3131. *badiata* Chev. Fl. pais. 328. In agro paris.
cernua Pers. *Dietydium umbilicatum* Schrad.
coccinea Pers. *Dietydium trichioides* Chev.
didermoides Schum. *Dietydium didermoides* Fr.
 3132. *fulva* Schrad. gen. I. 5 T. 1 F. 5. Germ.
C. intermedia Schrad. ibid. 4 T. 1 F. 2.
C. rufescens Pers. syn. fung. 193.
intermedia Berk. *aurantiaca* Schrad.
intermedia Schrad. *fulva* Schrad.
 3133. *intricata* Schrad. gen. I. 7 T. 3 F. 1. Gall. Germ.
Trichia intricata Poir. encycl. VIII. 56.
lycopodii N. *Stemonitis cribrarioides* Fr.
 3134. *macrocarpa* Schrad. gen. I. 8 T. 2 F. 3. 4. Gall. Germ.
Trichia macrocarpa Poir. encycl. VIII. 55
microcarpa Pers. *Dietydium microcarpum* Schrad.
micropus Schrad. *argillacea* Pers.
onygena Schum. *Onygena faginea* Fr.
 3135. *purpurea* Schrad. in Gmel. syst. II. 4 T. 3 F. 4. 5. Germ.
Clathrus pedatus Schmidel icon. T. 33 F. 2.
 3136. *pyriformis* Schrad. gen. I. 4 T. 3 F. 4. 5. Gall. Germ.
C. rufescens β . Pers. syn. fung. 193.
Trichia rufescens Poir. encycl. VIII. 55.
 3137. *rubiginosa* Fr. syst. myc. III. 172. Germ.
rufescens Pers. *fulva* Schrad.
rufescens β . Pers. *pyriformis* Schrad.
splendens Pers. *Dietydium splendens* Schrad.
stellata Schum. *vulgaris* Schrad.
 3138. *tenella* Schrad. gen. I. 6 T. 3 F. 2. 3. Germ.
trichioides Chev. *Dietydium trichioides* Chev.
variabilis Fic. *aurantiaca* Schrad.
venosa Pers. *Dietydium venosum* Schrad.
 3. 39. *vulgaris* Schrad. gen. I. 6 T. 1 F. 3. Eur.
- C. stellata* Schum. Fl. sacl. II. 218 Nr. 1497.
Mucor rufus Leers Fl. herb. 286 Nr. 1127.
Sphaeroecarpus semitrichioides Bull. champ. 125 T. 387 F. 1.
Stemonitis semitrichioides Gmel. syst. II. 1168 Nr. 17.
Trichia petiolata rufa Hall. hist. III. 115 Nr. 2163.
T. rufa Hoffm. veg. crypt. II. T. 2. F. 5.
T. semicancellata D. C. Fl. fr. II. 255.
vulgaris β . Pers. *aurantiaca* Schrad.
Crinium Fr.
calyciforme Fr. *Crinula calyciformis* Fr.
 CLXXXVIII. ~~*Crinula*~~ Fr.
Crinium Fr.
 Fungi veri Brongn. *Hymenomyces clavati pistillari* Fr.
 3140. *calyciformis* Fr. syst. myc. I. 493. Eur. med. et bor.
Crinium calyciforme Fr. in sched.
 3141. *gayana* M. Fl. chil. VII. 388 T. 8 F. 1. Valdivia.
 3142. *paraphysifera* Pr. in Linn. 1852. XXV. 79. In agro boyersw.
 CLXXXIX. ~~*Crociceras*~~ M.
Pyrenomyces sphaeropsidei M.
 3143. *giganteum* M. Fl. chil. VII. 484 T. 9 F. 7. Chile.
 CLXL. ~~*Crocysporium*~~ Cord.
Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord.
 3144. *aegerita* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 87. In agro prag.
 3145. *album* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 148. In agro boyersw.
 CLXLI. ~~*Crococarpium*~~ Fr.
Accidium Wallr. *Cacoema* Lk. *Eri-neum* Pers. *Phyllerium* Op. *Uredo* Desm.
Mycelomyces acididiaceae Cord. *Mucedinei phylleriaci* Brongn. *Coniomyces uredini* Fr.
 3146. *asclepiadeum* Fr. obs. I. 220. Eur. Amer.
C. paeoniae Cast. cat. pl. mars. 211.
C. vincetoxici Kze myk. Heft. II. 98 T. 1 F. 7.
Accidium asclepiadeum Wallr. Fl. crypt. II. 239.
Cacoema coronatites Lk spec. II. 65.
Eri-neum asclepiadeum Funk crypt. Gew. VI. 145.
Phyllerium asclepiadeum Opiz se nam 135.
Uredo paeoniae Cast. cat. plant. mars. 217 et 218.
U. paeoniarum Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 11.

3147. gramineum M. ann. se. nat. 1857. VII. 148. In agro andegav. Gall. paeoniae Cast. asclepiadenum Fr. populinum Fr. Erineum populi num Pers.
3148. tuberculatum Schlecht. in Linn. 1826. 77. Brasil. vin etexei Kze. asclepiadenum Fr. Crucibulum Tul. vulgare Tul. Cyathus crucibulum Hoffm.
- CLXLII. *Cryptodiscus*.**
Stictis Fr.
Hymenomyces ascopori pezizae Cord.
atrovirens Cord. Stictis atrovirens Fr.
3149. Breutelii Rabh. bot. Zeit. 1851. 453. Ind. occ.
3150. Cesatii M. in Hedwigia 1856. 102 T. 11. In agro verecll.
3151. hibernicola Ces. in Kl. herb. myc. II. N. 523. bot. Zeit. 1857. 466. In agro lugell.
- pallidus Cord. Stictis pallida Pers.
3152. phacidioides Desm. ann. se. nat. 1815. III. 369. Gall. bor.
3153. pruinosis Rabh. bot. Zeit. 1851. 453. Ital.
- CLXLIII. *Cryptomyces* Grey.**
Hysterium Schrad. Stictis Fr.
Hymenomyces ascopori pezizae Cord.
betuli Grey. Stictis betuli Fr. versicolor Berk. Hysterium fagineum Schrad.
3154. Wauchii Berk. in Sm. Fl. brit. V. 214 Nr. 1. In agro edimb.
- Cryptosphaeria Grey.**
acuta Grey. Sphaeria acuta Hoffm.
aegopodii Grey. Depazea aegopodii Rabh.
aurantiaca Grey. Sphaeria aurantia Pers.
aurantiaca Grey. Sphaeria flavovirens Pers.
bifrons Grev. Centhospora phacidioides Grey.
capillata Grey. Centhospora phaeocomes Rabh.
capillata Grey. Sphaeria comata Tod.
doliolum Grey. Sphaeria doliolum Pers.
faginea Grey. Sphaeria turgida Pers.
glaucepunctata Grey. Sphaeria atrovirens Alb. et Schwz.
gnomon Grey. Sphaeria gnomon Tod.
- millepunctata Grey. Sphaeria corticis Fr.
nebulosa Grey. Sphaeria nebulosa Pers.
nitida Grey. Sphaeria robertiana Rabh.
pulehella Grey. Sphaeria pulchella Pers.
punctiformis Grey. Sphaeria punctiformis Pers.
tamaricis Grey. Sphaeria tamaricis Spr.
taxi Grey. Sphaeria pinastri DC.
- CLXLIV. *Cryptosporium* Kze.**
Arthrimum Kze. et Schm.
Fusarium Lk. Fusocentrum Cord. Fulidum Spr. Uredo N.
Myelomyces melaeobacca Cord. Urdini in Id. Bronn. Conomyces entophytis iliospori N. Pyrenomyces phyllosticti M.
3155. aegopodii Fr. in Linn. 1853. XXVI. 719. In agro boyersw.
3156. aesculi Fr. syst. myc. III. 482. Boh. Germ.
Fusocentrum aesculi Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 111 T. 52.
3157. ammophilae Dur. et M. Fl. alger. I. 587 T. 27 F. 19. Alger.
3158. arundinis M. Fl. alger. I. 326. syll. 273. Alger.
3159. atrum Kze. et Schm. myk. Heft. I. 1 T. 1 F. 1 Germ.
Fusidium atrum Spr. syst. IV. 569.
3160. aurantiacum Lk. spec. II. 36. Germ. Scam.
Fusarium hypodermium Lk. obs. II. 31.
Fusidium aurantiacum Fr. syst. myc. III. 481.
3161. betulinum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 32. In agro prag.
cariensis Cord. Arthrimum caricis Kze. et Schm.
3162. confluens Kze. in Fr. syst. myc. III. 483. Swin.
3163. graminis Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 105 T. 49. Boh.
3164. hyalosporum Ces. in litt. M. syll. 273. In agro hrix.
3165. hypodermium Willkomm in Flora 1852. 538. Hisp.
3166. hysterioides Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 31. In agro prag.
3167. macrosporum Fr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro boyersw.
3168. maculans Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 31. Boh.
3169. Neesii Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 109. T. 51 Boh. Germ.
C. vulgare Fr. syst. III. 482.
Uredo alba Pers. sec. Cord.
U. subcorticalis N. sec. Cord.

- vulgare Fr. Neesii Cord.
Cucurbitaria Grev.
 berberidis Grev. *Sphaeria berberidis* Pers.
 cinnabarina Grev. *Sphaeria cinnabarina* Tod.
 coccinea Grev. *Sphaeria coccinea* Pers.
 decolorans Grev. *Sphaeria cinnabarina* Tod.
 elongata Grev. *Sphaeria elongata* Fr.
 pinastri Grev. *Sphaeria pinastri* D. C.
Cudonia Str.
 circumans Str. *Leotia circumans* Fr.
 infundibuliformis Str. *Leotia infundibuliformis* Fr.
- CLXLV. **Cupularia** Lk.
 Arcyria Hoffm. *Craterium* Fr.
 Cyathus Pur. Peziza Batsch.
 Physarum Schum. *Stemonitis* Pers. *Trichia* Trent.
 Gasteromyces physarei Fr. *Myxomyces* Wallr.
3170. *leucocephala* Lk Handb. III. 421. Eur.
 Arcyria leucocephala Hoffm. Fl. germ. II. T. 6 F. 1.
Craterium leucocephalum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 21 T. 11.
 C. vulgare Chev. Fl. paris 340.
 Cyathus cinereus Pur. brit. pl. III. Nr. 1561 T. 35.
 Peziza convivalis Batsch el. 121.
 P. cyathoides convivalis Fr. syst. myc. III. 21.
 Physarum pedunculatum Schum. Fl. saell. II. 206 Nr. 1453.
Stemonitis cyathiformis Schrk in Usteri magaz. XII. 19.
 S. leucocephala Gmel. syst. II. 1467.
Trichia aurea Fl. dan. T. 1314 F. 2.
 T. cirerea Trent. in Roth catal. I. 227.
3171. *mutabilis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2225. Germ. Dan. Alger.
Craterium mutabile Fr. symb. gasterom. 19.
 Physarum sulfureum atomum Kl. in herb. Hook.
Trichia aurea Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1461.
3172. *xanthopus* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2226. Thur.
Craterium xanthopus Wallr. Fl. crypt. II. 358.
 Physarum xanthopus Wallr. in sched.
- Cuscuta* Pluck.
 leudiginosa Pluck. *Agaricus androsaceus* L.
- Cyathoides* Mich.
 cyathiforme cinereum Mich. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
 cyathiforme obscurum Mich. *Cyathus striatus* Willd.
 luteum Mich. *Cyathus olla* Pers.
 scutellatum Mich. *Cyathus scutellaris* Roth.
- CLXLVI. **Cyathus** Hall.
 Angiopoma Lév. *Craterium* Fr.
 Cupularia Lk. *Cyathoides* Mich. Elvela Schrk. *Fungoides* Vaill. *Fungus* auctor. vet. *Helvella* Scop. *Nidularia* Bull. Peziza L.
 Mycolomyces nidulariaceae Cord.
 Lycoperdacci angioasteres Brongn. *Angiocarpi dermatocarp* sarcospermi Pers. *Myctoidea gasteromyces* geogastri N. *Gasteromyces angioasteres* Fr. *Myxomyces* Wallr. *Nidulariaceae* M.
 agrestis Pers. olla Pers.
3173. *ambiguus* Tul. ann. sc. nat. 1814. I. 75 Nov. Gran.
 bicolor Pers. olla Pers.
 bicolor Pers. Peziza bicolor Bull.
 byssisedus Tul. *Nidularia byssiseda* Jung.
3174. *byssoides* Jungh. ann. sc. nat. 1845. II. 38. Sumatra.
 C. squamulosus Korth. in herb. lugd. bat.
 campanulatus Cord. olla Pers.
 cinereus Pur. *Cupularia leucocephala* Lk.
 complanata D. C. *Nidularia complanata* Lk.
 corrugatus Wallr. *Nidularia corrugata* Tul.
3175. *crucibulum* Hoffm. veg. crypt. II. 29. T. 8 F. 1. Eur. Alger. Sumatra. Surinam.
 C. cylindricus Willd. Fl. berol. 399 Nr. 1161.
 C. ericetorum Havet in herb. mus. paris.
 C. laevis D. C. Fl. fr. II. 269.
 C. sericeus, intus laevis Hall. hist. III. 127 Nr. 2215.
Crucibulum vulgare Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 90.
Cyathoides cyathiforme cinereum Mich. gen. 222 T. 102 F. 1.
 Elvela crucibulum Schrk Fl. bav. II. 580 Nr. 1646.
 Fungoides infundibuliforme, semine foetum Vaill. Bot. paris. 56 T. 11 F. 6. 7.
 F. maximum Mich. gen. 207 T. 86 F. 1.
 F. semine foetum Batt. fung. 26 T. 4 Fig. J.

- Fungus calyciformis seminiferus Mars. fung. 17 et 20 T. 1 F. 1
 F. campaniformis Pluck. phyt. 184. F. 9.
 F. minimus, ligneis tabellis hortorum adnascens C. Bauh. pin. 374.
 F. minimus, sine petiolo, perniciosus J. Bauh. hist. III. 817.
 F. pyxoides seminifer Loes. Fl. prus. 98 T. 13.
 F. seminifer minor Raj. syn. 20 T. 1 F. 2. b. c.
 F. spermaticus Pocc. mus. 1 T. 304 F. 1.
 Nidularia crucibulum Fr. syst. myc. II. 299.
 N. laevis Bull. champ. 165 T. 40 Fig. B. C. C. et T. 4-8 F. 2.
 N. leucosperma Pers. in herb. mus. paris.
 Peziza calyce campanulato L. hort. cliff. Nr. 479.
 P. calyciformis, lentifera, laevis Bill. cat. giess. 195.
 P. conica, labro reflexo Hall. enum. 21.
 P. crucibuliformis Schaeff. fung. 125 T. 179.
 P. cylindrica Batsch el. 129 Nr. 33.
 P. laevis Huds. Fl. angl. II. 634.
 P. lentifera Pollich Fl. palat. III. 305.
 P. lentifera laevis Retz. Fl. scand. 323.
 P. pyxis Batsch el. 129 Nr. 32.
 P. sessilis, campanulata, exigua Gled. meth. 138 Nr. 1.
 cupula Gmel. scutellaris Roth.
 cylindricus Willd. crucibulum Hoffm.
 dasypus N. Nidularia dasypus Fr.
 deformis Pers. Nidularia deformis Willd.
 denudatus Spr. Nidularia denudata Fr.
 3176. emodensis Berk. in Hook. j. urn. 1854. 204. Himal.
 ericeorum Hav. crucibulum Hoffm.
 fureus Roth Nidularia fureta Fr.
 fimetarius D. C. Nidularia fimetaria Fr.
 3177. gayanus Tul. ann. sc. nat. 1841. I. 77 T. 4 F. 18-22, T. 5 F. 1. 2. Chile.
 globosus Ehrh. Nidularia globosa Fr.
 granulifer N. scutellaris Roth.
 hirsutus Fl. dan. olla Pers.
 hirsutus, intus striatus Hall. striatus Willd.
 3178. Hookeri Berk. in Hook. journ. 1854. 204. Himal.
 3179. intermedius Tul. ann. sc. nat. 1841. 72 T. 4 F. 4-7. Cuba.
 Nidularia intermedia M. Cuba 321.
 laevis D. C. crucibulum Hoffm.
 laevis Roth olla Pers.
 lentiferus Mart. olla Pers.
 3180. Lescurii Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 79 T. 5 F. 5-13. Carolina.
 leycilleanus Miq. Poeppigii Tul.
 3181. limbatus Tul. ann. sc. nat. 1841. I. 78 T. 4 F. 12-17. Guam, angl.
 3182. microsporus Tul. ann. sc. nat. 1841. I. 73 T. 6 F. 6-8 Brasil. Hispaniola
 minutus Hoffm. Craterium pedunculatum Trent.
 minutus Sow. Craterium minutum Fr.
 3183. Montagnei Tul. ann. sc. nat. 1841. I. 70 T. 4 F. 9-11. Brasil.
 nitidus Roth olla Pers.
 3184. novae Zeelandiae Tul. ann. sc. nat. 1841. I. 66 T. 6 F. 1-5. Nov. Zeel.
 3185. olla Pers. syn. fung. 237. Eur.
 C. agrestis Pers. ibid. 238.
 C. bicolor Pers. comment. in Schaeff. 74.
 C. campanulatus Cord. Auleit. 103 Tab. D. F. 12.
 C. hirsutus Fl. dan. T. 469 F. 1.
 C. laevis Roth Fl. germ. I. 511.
 Hoffm. crypt. II. 31 T. 8 F. 2.
 C. lentigerus Mart. Fl. mosq. 234.
 C. nitidus Roth catal. I. 236.
 C. sericeus, intus laevis Hal. hist. III. 127 Nr. 2215.
 C. verrucosus D. C. fr. II. 270.
 Bull. champ. 184 T. 488 F. 1.
 Angiopoma campanulatum L'v. ann. sc. nat 1841. XVI. 235 T. 14 F. 1.
 Cyathoides luteum Mich. gen. 222 T. 102 F. 3.
 Elvela sessilis cya hiformis Scop. Fl. carn. I. 56. d.
 Fungoides infundibuli forma Vail. Bot. paris. 56 T. 11 F. 6. 7.
 F. semine foetum Batt. fung. 26 T. 3 Fig. K. L.
 F. vulgati-simum Rupp. Fl. jen. 303.
 Funguli calyciformes seminiferi Mentzel pag. 126 T. 6.
 Fungus campaniformis, nig. r. parvus Pluck. phytogr. T. 81. F. 9.
 F. exilis discifer Ephem. germ. VI. obs. 110 F. 48.
 F. infundibuli forma Tourn. instit. 560.
 F. minimus anonymus Clus. hist. 287.
 F. minimus, ligneis tabulis arcolarum hortorum adnascens C. Bauh. pin. 514.
 F. minimus, sine petiolo J. Bauh. hist. III. 831.

- F. pyxoides semifer* Loes. Fl. pruss. 98 T. 16 Fig. super.
F. semifer minimus Sterb. theat. sec. Hall
F. spermaticus calyculatus Bocc. mus. T. 301 F. 1.
Nidularia bulbosa Fl. dan. T. 499 F. 1.
N. campanulata With. arr. III. 415.
N. olla Lk. obs. 34 T. 2 F. 53.
N. plumbea Pers. champ. comest. 110.
N. vernicea Bull. champ. 164 T. 458 F. 1.
Peziza calyce campanulato L. hort. cliff. 479.
P. calyciformis, lentifera, laevis Dill. cat. giess. 195.
P. campanulata lentifera L. Fl. succ. 457.
P. cyathiformis Scop. Fl. carn. II. II. 486 Nr. 1629.
P. laevis Baumg. Fl. lips. Nr. 1615.
P. lentifera L. spec. pl. II. 1649 Nr. 1, Schrk. Fl. bav. II. 625 Nr. 1739.
P. lentifera sericea Retz. Fl. scand. 323.
P. olla Batsch el. 127 Nr. 31.
P. pagyrac a Schrk. Fl. bav. II. 625 Nr. 1761.
P. sericea Schaeff. fung. 125 T. 18c.
P. sessilis, corymbosa campanulato integerrimo Gled. meth. 137 T. 4.
olaris Pers. *Peziza bicolor* Bull. plicatus Poepp. Poeppigii Tul. plicatus Tul. *Nidularia plicata* Fr.
 3186. *Poeppigii* Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 77 T. 4 P. 23—25, T. 5 F. 3. 4. Anst. Griseb.
C. lycilleanus Miquel in herb. propro.
C. plicatus Poeppig pl. cub. exs. 26. 47.
pulvinatus Schwz *Nidularia pulvinata* Fr.
 3187. *radicans* Zell. in arch. voor neerland. Ind. I. 375. Java.
 3188. *scutellaris* Roth cat. 1. 257. Eur. *C. cupula* Gled. syst. II. 1—41. *C. granulifera* N. syst. 90. 3.
Cyathoides = *c. tellatum, ore crispo* Mich. gen. 222 T. 1 2 F. 4.
Nidularia dentata With. arr. IV. 457.
N. granulifera Holusk. ot. II. 11. T. 4.
N. scutellaris Fr. syst. myc. II. 370.
Peziza cupula Batsch el. 127 Nr. 39.
P. granulifera Retz. Fl. scand. II. 323.
P. scutellaris Müll. Fl. dan. T. 780 F. 2.
sericeus, intus laevis Hall. crucibulum Hofim.
sericeus, intus laevis Hall. olla Pers.
squamulosus Korth. *byssoides* Jungh.
 3189. *striatus* Willd. Fl. berol. 399. Eur. Amer. bor. Portorico. *C. hirsutus, intus striatus* Hall. hist. III. 127 Nr. 2215.
Cyathoides cyathiforme, obscurum, interne striatum Mich. gen. 222 T. 102 F. 2.
Fungoides infundibuliforme, interne striatum Vahl. Bot. paris. 57 T. II F. 4. 5.
F. sylvaticum, hirsutum et fuscum Rupp. Fl. jen. 303.
Fungus non vascus XLI. Loes. Fl. pruss. 90 Nr. 16 T. 16 Fig. inf. sin.
F. pyxoides, semifer Loes. ibid. 98 T. 16 Fig. inf. dext.
F. semifer, ext. rube hirsutus Raj. syn III. 20.
F. spermaticus calyculatus Bocc. mus. T. 301 F. 2.
Nidularia hirsuta Sibth. Fl. oxon. 393.
N. striata Bull. champ. 166 T. 40 Fig. A.
Peziza calyce campanulato L. hort. cliff. Nr. 479.
P. calyciformis, lentifera, hirsuta Dill. cat. giess. 195.
P. campanulata Baumg. Fl. lips. Nr. 1617.
P. cyathiformis Scop. Fl. carn. II. 486 Nr. 1629.
P. hirsuta Batsch el. 127.
P. lentifera Oed. Fl. dan. T. 469 F. 1.
P. lentifera striata Lilj. Fl. succ. 353.
P. sessilis Gled. meth. 138 Nr. 1 T. 4.
P. sessilis campanulata Scop. Fl. I. 57 Nr. 1.
P. striata Huds. Fl. angl. II. 634.
 3190. *subcalosus* Kickx champ. du Mexique 9 T. 2 F. 3—5. Mexico. *vericosus* D. C. olla Pers.
Cycloedum Wallr. *atrum* Wallr. *Lecanidion atrum* Rabh. *capini* Wallr. *Tubercularia fasciculata* Tod.

- cerasi Wallr. Cenangium cerasi Fr.
 lecidicola Wallr. Peziza lecidicola Fr.
 sepineola Wallr. Schizoxylum sepineola Pers.
 truncatum Wallr. Phacidium striatum Fr.
- CLXLVII. **Cyclodermis** Kl.
 Mycolomyces podaxideae Cord.
 3191. indicum Kl. in Linn. 1832, VII. 263 T. 9 Fig. B. Ind. occ.
- CLXLVIII. **Cyclomyces** Kze.
 Hymenomyces polyperi Fr. muris Kroubh. fuscus Kze.
 3192. in cur. Kze in Fr. epier. 496 Ins. Maurit.
 C. austradis Kroubh. Schw. l. 75 T. 1 F. 17. 18.
 3193. Greenii Berk. Lond. Journ. 15 306 T. 11. Nov. Holl.
 3194. turbinatus Berk. in Hook. Journ. 1851. 166. Hmal.
 Cyglides Chev.
 calyptreus Chev. Roestelia cancellata Reb.
- CLXLIX. **Cylichodermis** Wallr.
 Mycolomyces physaei Cord. Myxomyces Wallr.
 3195. operculatum Wallr. Fl. crypt. II. 268. Tab.
- CC. **Cylichodermis** Bon.
 Proomyces conomycei N.
 3196 elongatum Bon. bot. Zeit. 1853. 282 T. 7 F. 1. In agro ravenberg.
- CCI. **Cylindrospora** Grev.
 Fusidium Co. d.
 Coniomyces caomacae Cord. Tuberculii Fr.
 3197. concentrica Grev. crypt. scot. 1 T. 27 Scot.
 Fusidium cylindrospora Cord. icon. 1. 3 T. 1 F. 51.
 3198. phaeoli Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 327. In agro dresd.
- CCII. **Cylindrosporium** Fr.
 Coniomyces torulaceae Cord.
 3199. clavataeforme Fr. in Linn. 1851. XXIV. 296. In agro hoyersw.
 3200. crassipes Fr. in Linn. 1851. XXIV. 105. In agro hoyersw.
 3201. inflatipes Fr. in Linn. 1851. XXIV. 106. In agro hoyersw.
 3202. longipes Fr. in Sturm Fl. III. 29 p. 69 T. 35. In agro hoyersw.
 Cymatoderma Jungb.
 elegans Jun. h. Cladodermis elegans Fr.
 Cynophallus Fr.
 caninus Fr. Phallus caninus Huds.
- CCIII. **Cypbella** Fr.
 Cantharellus Fr. Chaetocypha

- Cord. Guelpia Fr. Merulius Seer. Octospora Guel. Peziza Pers. Thelophora Pers.
 Hymenogaster ascophori pezizae Cord. Fungi veri Brongn.
 Hymenogaster zircellii 41.
 Icon. 14. Scomyces Lk.
 3203. ampullaeformis Cord. in Fr. scot. nat. 1815. IX. 126. In agro dresd.
321. candida Jungb. Fl. crypt. jav. 28 T. 16. Java.
 capula Fr. Peziza capula Holusk.
 3204. ciliata Sauerb. Flora 1815. 134. Tab. 196. S. flou.
3203. cruciata (Forst.) Fr. syst. myc. II. 203. Fr. Germ. Ross.
 Peziza cruciata Boiss. d. 135.
3207. cupressi Fr. cl. H. 29. Amer. bor.
 Merulius cupressi Schwz syn. 92 Nr. 835.
 cuticula Berk. Peziza cuticulosa Bdk.
 3208. digitata Fr. syst. myc. II. 201. Lpsa.
 Peziza digitata Alb. et Schwz consp. 315. Nr. 913 T. 5 F. 1.
3209. fallax Pers. ann. se. nat. 1812. XVII. 19. Gall. bor.
 Fr. si. Weim. Cantharina cypbella Fr.
 galecta Fr. Cantharellus galectus Schum.
3210. gayana Lévy. ann. se. nat. 1846. V. 133. Chilé.
3211. gibbosa Lévy. ann. se. nat. 1845. IX. 126. Gall. in rid.
3212. Goldbachii Weim. Fl. ross. 522. Fr. bor. et mel.
 Chaetocypha variabilis Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 133 T. 63.
3213. griseo pallida Weim. Fl. ross. 522. Ross.
3214. lacera Fr. syst. myc. II. 202. Germ. Ital.
 Merulius luteus Seer. mycogr. II. 477.
 Octospora lacera Guel. syst. II. 145 N. 39.
 Peziza lacera Pers. myc. eur. 1. 227.
 P. membranacea Alb. et Schwz consp. 316 Nr. 914 T. 1 F. 5.
3215. laeta Fr. epier. 568. In horto bot. Lund.
 lutescens Fr. muscicola Fr.
 3216. musae Jungb. Fl. crypt. jav. 28 T. 15. Java.
 3217. muscicola Fr. syst. myc. II. 202. Eur.
 C. lutescens Fr. ibid.
 C. pallescens Rabb. D. C. Fl. Nr. 245.
 C. tenuissima Sauter in sched.

- Cantharellus Persoonii Dub. Bot. gall. II. 1017.
 Peziza axillaris N. syst. 258 F. 267.
 P. inaequilatera Schum. Fl. saell. II. 421 Nr. 2039.
 Thelephora lutescens Pers. myc. eur. I. 116.
 musciicola Neckerae Fr. Neckerae Fr.
 3218. muscigena Fr. epier. 567. Eur. Cantharellus laevis Fr. syst. myc. 324.
 Thelephora muscigena Pers. syn. fung. 572, D. C. Fl. fr. II. 105.
 T. vulgaris Pers. myc. eur. I. 115. T. 7. F. 6.
 3219. Neckerae Fr. epier. 568 Germ. Sean.
 C. musciicola Neckerae Fr. syst. myc. II. 203.
 pallescens Rabb. musciicola Fr.
 3220. pendula Fr. syst. myc. II. 203. Amer. bor.
 Peziza digitalis Schwz syn. Nr. 1183 sec. Fr.
 P. pendula Schwaegr. sec. Fr.
 3221. taxi Lévy. ann. se. nat. 1847. VIII. 3 T. 8 F. 10. In hort. bot. paris.
 tenuissima Saut. musciicola Fr.
 3222. tuba Fr. in sched. Weinm. Fl. ross. 522. Ross.
 3223. vernalis Weinm. Fl. ross. 522. Ross.
 CCIV. **Cystodinium** Fée.
 Gassicourtia Fée.
 Hyphomyces mucorini Fr.
 3224. coccineum Fée. ess. suppl. 13. Amer. trop.
 Gassicourtia coccinea Fée. ess. XCII. 100 T. 24 F. 5.
 CCV. **Cystophora** Rabb.
 Cladosporium Fr.
 Hyphomyces mucedinei Rabb.
 3225. craterioides Rabb. D. C. Fl. Nr. 708. In agro tergest.
 fusciosum Rabb. Cladosporium fasciculare Fr.
 Cystopus Lévy.
 candidus Lévy. Uredo candida Pers.
 porulacae Lévy. Uredo candida Pers.
 CCVI. **Cytispora** Ehrh.
 Bostychia Fr. Centospora Grev. Collophyes Cord. Hypoxylon Bull. Libertella Desm. Naemaspora Kze. Sphaeria Pers. Variolaria Bull.
 Mycelomyces pyrenomyces Cord. Hypoxylei cytispori Brongn. Pyrenomyces cytispori Fr. Pyrenomyces cytisporiaci M.
 3226. aesculi West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 115. Flandr.
 3227. aquifolii Fr. in litt. ad. Moug. Dub. Bot. gall. II. 725. Voges.
 3228. aspera Wallr. F. crypt. II. 751. Thur.
 3229. atronitens Crev. Fl. paris. I. 431. In agro paris.
 3230. atrovirens Wormsk. in Fr. syst. myc. II. 545. Kamtschatka.
 3231. aurora M. ann. se. nat. 1834 I. 347. In agro perpin.
 3232. betulina Ehrh. sylv. berol. 28. In agro berol.
 3233. buxi De-m. ann. se. nat. 1848. X. 355. Gall. bor.
 3234. carbonacea Fr. syst. myc. II. 545. Eur. sept.
 Sphaeria carbonacea Fr. in act. holm. 1817. 89.
 3235. carphosperma Fr. syst. myc. II. 545. Eur.
 Bostychia carphosperma Spr. syst. IV. 409.
 Sphaeria ambiens Joh. st. Fl. berwick. II. 122.
 S. composita Sow. fung. T. 139.
 3236. chilensis M. Fl. chil. VII. 478 T. 9 F. 11. Chile.
 3237. chrysosperma Fr. syst. myc. II. 542. Eur.
 Bostychia chrysosperma Fr. in act. holm. 1818. 119.
 Hypoxylon cirrhatum β . Bull. champ. 172 T. 487 F. 4.
 Naemaspora chrysosperma Pers. obs. I. 80 T. 5 F. 8.
 Sphaeria cirrhata Sow. fung. T. 137.
 S. profusa populina Pur. brit. pl. III. 278.
 3238. coccinea Fr. syst. myc. II. 541. Germ.
 Bostychia coccinea Spr. syst. IV. 409.
 Naemaspora coccinea Reb. Fl. neom. 330.
 3239. dahliae Peyl. in Lotos 1857. 67 T. 2 F. 11. Boh. or.
 3240. elaeina M. ann. se. nat. 1849. XII. 305. Gall. merid.
 3241. elegans Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1863, Flora 1854. 205. In agro vercell.
 3242. enteroleuca Lévy. ann. se. nat. 1846. V. 283. In agro paris.
 epimyces Ehrh. Sphaeria epimyces Fr.
 3243. ferruginea Desm. crypt. exs. Nr. 317, Rabb. Nr. 1329. Gall. Germ.
 3244. floccosa Wallr. Fl. crypt. II. 750. Thur.
 follicola Lib. Ceuthospora phacidioides Grev.

3245. *fugax* Fr. syst. myc. II. 511. Eur.
Bostrychia fugax Fr. in act. holm.
 1818. 119.
Naemaspora pustulata Reb. Fl.
 neom. 339 T. 2 F. 7. a-c.
Sphaeria pustulata Hoffm. veg.
 crypt. I. 26 T. 5 F. 3.
Variolaria fugax Bull. champ.
 187 T. 132 F. 5.
3246. *globifera* Fr. syst. myc. II. 516.
 Succ.
Bostrychia globifera Fr. in act.
 holm. 1818. 119.
3247. *grisea* Pers. syn. fung. 110.
 Germ.
3248. *guttifera* Fr. syst. myc. II. 515.
 Gall. Germ.
Sphaeria grisea D. C. Fl. fr. VI.
 122.
S. guttifera D. C. ibid. 133.
3249. *hyalosperma* Fr. obs. I. 187.
 Auer. bor.
Naemaspora hyalosperma Achar.
 sec. Fr.
3250. *incarnata* Fr. syst. myc. II. 512.
 Gall. Germ.
Bostrychia coccinea Spr. syst.
 IV. 409.
Naemaspora incarnata Kze myk.
 Heft. I. 12.
Sphaeria sordida ß. Pers. syn.
 fung. 25.
3251. *juglandis* Rabb. D. C. Fl. Nr.
 1314. Germ. Sean.
Naemaspora juglandis Schum. Fl.
 saell. II. 178 Nr. 1319.
3252. *leucomyxa* Rabb. D. C. Fl. Nr.
 1341. Germ. Boh.
Collophycus leucomyxa Cord. sec.
 Rabb.
Naemaspora leucomyxa Cord. icon.
 III. 27 T. 4 F. 71.
3253. *leucosperma* Fr. syst. myc. II.
 513. Eur. Java.
Bostrychia leucosperma Fr. in act.
 holm. 1818. 119.
Hype xylon cirrhatum Bull. champ.
 172 T. 487 F. 4. P. R. S.
Naemaspora leucosperma Pers.
 obs. I. 81.
N. rosarum Grey. Fl. edin. II. 305.
Sphaeria cirrhata Hoffm. veg. crypt.
 I. 27 T. 5. F. 1.
3254. *libertella* Dur. et M. Fl. alger.
 I. 316. Alger.
3255. *melanospora* Fr. syst. myc. II.
 515. Eur. bor.
Bostrychia melanosperma Fr. in
 act. holm. 1818. 119.
microsperma Fr. *Sphaeria sepin-*
cola Fr.
microspera Rabb. *Sphaeria se-*
pincola Fr.
3256. *oxyacanthae* Rabb. in Kl. herb.
 myc. II. Nr. 751. bot. Zeit. 1858.
 303. In agro dresd. et erford.
Bostrychia oxyacanthae Holl. in
 Flora 1824. 219.
3257. *Peylhi* Rabb. in Lot s 1857. 28
 Nr. 6 F. 6. Bot. or.
3258. *pinastri* Fr. syst. myc. II. 515.
 Eur. med. et bor.
C. pini Desm. ann. se. nat. 1813.
 XIX. 362.
C. pinicola West. in bullet. d.
 Brux. 1852. III. 115.
Bostrychia leucosperma Fr. in act.
 holm. 1818. 119.
pini Desm. *pinastri* Fr.
pinicola West. *pinastri* Fr.
3259. *pisiformis* Fr. in litt. ad Mong.
 Rabb. D. C. Fl. Nr. 1333. Gall.
 Germ.
3260. *populina* Fr. syst. myc. II. 511.
 Gall. Germ.
Naemaspora populina Pers. syn.
 fung. 109.
3261. *pulveracea* Berk. in Sm. Fl. brit.
 V. 283 Nr. 6. Brit.
3262. *pyricola* West. in bullet. d. Brux.
 1852. III. 115. Flandr.
3263. *quercina* West. in bullet. d. Brux.
 1852. III. 111. Flandr.
resinae Ehrb. *Sphaeria resinae* Fr.
3264. *rhoina* Fr. syst. myc. II. 516. Eur.
 med. et bor.
Bostrychia rhoina Fr. in act. holm.
 1818. 119.
ribis Ehrb. *Sphaeria ribis* Tod.
3265. *ribis* Fr. syst. myc. eur. II. 515.
 Eur. med. et bor.
Bostrychia ribis Fr. in act. holm.
 1818. 119.
3266. *rosae* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1312.
 Gall. Germ. Sean.
Libertella rosae Desm. ann. se.
 nat. 1830. XIX. 277 T. 5 F. 6.
Naemaspora rosae Fr. syst. myc.
 III. 479.
3267. *rubescens* Fr. syst. myc. II. 512.
 Eur. med. et bor.
Bostrychia rubescens Fr. in act.
 holm. 1818. 119.
3268. *salicis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1340
 In agro pag.
Naemaspora salicis Cord. icon. III.
 26 T. 4 F. 70.
3269. *sphaerula* Dub. Bot. gall. II.
 725. Gall.
vaccinii Fr. *Sphaeria cytispor-*
rea Fr.
3270. *vitis* Merat Fl. paris. 178. In agro
 pais.
3271. *xanthosperma* Fr. syst. myc.
 II. 513. Eur. med. et bor.
- CCVII. **Cytaria** Berk.
Hymenomyces ascophori pe-
 zizeae Cord.

3272. *Berteroi* Berk. in linn. transact. XIX. 37. Terra ignis.
 3273. *Darwinii* Berk. in linn. transact. XIX. 37. Chile. Terra ignis.

3274. *disciformis* Lév. ann. sc. nat. 1848. V. 254. Chile.
 3275. *Gunnii* Berk. lond. journ. 1848. 576 T. 20. 21. Tasman.

D.

CCVIII. *Dematium* Fr.

Dematium Alb. et Schwz. Hyphasma Reb. Merosporium Cord.

Hymenomyces basidiophori isariaceae Cord. Coniomyces tubercularia scoriadei Fr.

3276. *aterrima* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1146. Tirol.

3277. *fuscoolivacea* Fr. syst. myc. III. 292. Lusat. Neomarch.
Dematium velutinum Alb. et Schwz. consp. 389 Nr. 1166.

Hyphasma velutinum Reb. Fl. Neomarch. 327.

3278. *lutescens* Fr. syst. myc. III. 292. Germ. Scan.

3279. *minuta* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1145. Boh.

Merosporium minutum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 45 T. 23.

Daerydium Lk.

roridum Lk. *Myrothecium roridum* Tod.

CCIX. *Daeryomyces* N.

Agaricium Hall. *Calloria* Fr. *Ditola* Fr. *Fusarium* Grev. *Scorias* Fr. *Tremella* Pers.

Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. *Mucedini isariiei* Brongn. *Mycothelea nematomycei sarcocephali* N. *Hymenomyces tremellini* Fr. *Coniomyces epiphyti tuberculariaceae* M.

3280. *aetuum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 571. In agro dies.

3281. *caesius* Sommerf. Fl. lapp. 309. Gall. Lapp.

3282. *candidus* M. Fl. chil. VIII. 24. Chile.

3283. *castaneus* Rabh. D. C. Fl. Nr. 524. Ital.

3284. *contortus* Fr. summ. veg. 359. Ital. *deliquescens* Dub. *stillatus* N.

3285. *euphorbiae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1978. In agro dies.

3286. *fragiformis* N. syst. 155. Germ. *Tremella fragiformis* Pers. syn. fung. 622.

giranteus Spr. *Scorias spongiosa* Fr.

3287. *lacrymalis* Cord. icon. II. 32 T. 14 F. 115. Eur.

D. stillatus lutescens Fr. syst. myc. II. 230.

Tremella lacrymalis Pers. syn. fung. 628.

lacrymalis Sommerf. tortus Fr.

3288. *lythri* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 190. Gall. bor.

3289. *moriformis* Fr. syst. myc. II. 229. Eur. med. et bor.

Tremella moriformis Engl. Bot. T. 2446.

3290. *pallens* Fic. Fl. dresd. II. 286. In agro dresd.

peziza N. *Ditola radicata* Fr.

3291. *roseus* Fr. el. II. 35. Germ. Scan.

3292. *rubrofuscus* Berk. lond. journ. 1845. 61 T. 1 F. 1. Nov. Holl.

sillatus Auctor. *tortus* Fr.

3293. *stillatus* N. syst. 89 F. 90. Eur. *D. deliquescens* Dub. Bot. gall. II. 729.

Agaricum gelatinosum, granulosum, flavosum Hall. list. III. 136 Nr. 2257.

Calloria stilata Fr. syst. myc. III. 592.

Tremella abietina Pers. obs. I. 78, syn. fung. 627, D. C. Fl. fr. VI. 28.

T. deliquescens Bull. champ. 219 T. 455 F. 3. D. C. Fl. fr. II. 91.

T. lacrymalis Pers. syn. fung. 628.

T. miliaria Schrk Fl. bav. II. 563.

T. punctiformis Schrk ibid. 561.

T. sphaerica Willd. in berl. magaz. IV. 182.

stillatus lutescens Fr. *lacrymalis* Cord.

3294. *syringae* Fr. syst. myc. II. 230. Scan.

Tremella syringae Schum. Fl. saell. II. 440 Nr. 2150.

3295. *tortus* Fr. el. II. 36. Eur. Alger. *D. lacrymalis* Sommerf. Fl. lapp. 309.

D. stillatus Auct. plurium sec. Fr.

Tremella torta Willd. in berl. magaz. IV. 18.

3296. *urticae* Fr. syst. myc. II. 231. Eur. *Fusarium tremelloides* Grev. crypt. scot. T. 10.

Tremella miniata Reb. Fl. Neom. 284.

T. sepincola Willd. in berl. magaz. IV. 182.

T. urticae Pers. syn. fung. 628, D. C. Fl. fr. VI. 28.

3297. *violaceus* Fr. syst. myc. II. 229. Brit. Germ.

- Tremella villosa Rehm Fl. can-
tabr. III. 327.
3298. vireseens Fr. syst. myc. II. 229.
Scam.
Tremella cinerea villosa Schum. Fl.
saccl. H. 139. Nr. 2117.
T. vireseens Schum. ibid. Nr. 2116.
CCX. Daeromyces N.
Alyosporium Ehrb. Botrytis D.
C. Cladobotrys Chev. Clado-
botryum N. Helmsporium Spr.
Isaria Pers. Mucor Bul. Spor-
ocephalum Chev. Sporotrich-
um Ehrb. Trichothecium
Spr.
Hyphomyces dendryphiaceae Cord.
Mucednerveri Brongn. Mycetozoida
nematonyci trichomycei N.
3299. atrum Lk spec. F. 14. Germ.
botrytis D. C. dendroides Fr.
3300. candidum N. syst. II. 16 T. 4 F.
58. Ga L. Germ.
D. Chevallieri D. C. Fl. fr. II. 70.
Helmsporium candidum Spr. syst.
V. 531.
Sporocephalum quaternatum Chev.
Fl. paris. 59.
Chevallieri D. C. candidum N.
3301. dendroides Fr. syst. myc. III. 113.
Eur.
D. botrytis D. C. Fl. fr. II. 70.
Botrytis agaricina Lk obs. I. 13.
B. dendroidea D. C. Fl. fr. II. 70.
B. dendroides D. C. ibid.
B. macrosperma Lk obs. I. 13.
B. ramosa Alb. et Schwz consp.
363 Nr. 1081.
Cladobotryum agaricinum N. syst.
56.
Mucor dendroides Bull. champ. 105
herb. T. 501 F. 9.
Sporotrichum boletorum Ehrb. sylv.
herol. 22.
Trichothecium boletorum Spr. syst.
IV. 552.
3302. dubium Pr. in Linn. 1851. XXIV.
188. In agro hoyersw.
3303. fumosum Cord. Prachtflora 45 T.
22. Boh.
3304. macrosporum Fr. syst. myc. III.
413. G. H. Germ.
Botrytis macrospora Lk obs. I.
13.
Cladobotrys macrospora Chev. in
Bull. Bot. gall. II. 919.
Isaria carnea Pers. obs. I. 13 T.
2 F. 6. 7. D. C. II. fr. VI. 12.
3305. nigrum Lk spec. I. 77. Germ.
3306. olivaceum Ces. in Kl. herb. myc.
Nr. 1978, Flora 1855. 285. In agro
vercell.
3307. oogenum Rayer in arch. de la
med. comp. 1813. 175 T. 7 F.
15—18. In vitello ovi corrupto.

3308. pyriferum Fr. syst. myc. III. 413.
Germ. Scam.
3309. simplex Fr. in Linn. 1851. XXIV.
18. In agro hoyersw.
3310. tenellum Fr. syst. myc. III. 413.
Germ. Scam.
3311. tenuatum Cord. icon. I. 21 T. 6
F. 26. Foh.
3312. varium Fr. syst. myc. III. 411.
Eur.
Alyosporium roseum Ehrb. sylv.
herol. 22.
Botrytis macrospora Sturm Fl. III.
1 p. 101 T. 50.
B. varia Dub. Bot. gall. II. 919.
B. variosum Lk obs. II. 56.
Cladobotryum varium N. syst. 56
T. 4 F. 51.
Sporotrichum cylindrosporum Lk
spec. I. 41.
CCXI. Daedalea Pers.
Agaric fungus Hall. Agaricus L.
Agaricum Toura. Amanita Hall.
Boletus Bull. Favolus Fr. Fun-
gus Batt. Hydnum L. Ipex Fr.
Lenzites Fr. Merulius Lk. Poly-
porus Fr. Sistotrema Pers. Tric-
matas Fr.
Hymenomyces polyporei Cord. Fun-
gi agaricini Brongn. Gymnocarpi
hymenothecii boletoides Pers. Fun-
gosa pileati N. Hymenomyces
pileati polyporei Fr.
abietina Fr. Lenzites abietina
Fr.
alba Pers. saligna Fr.
3313. albida Fr. obs. I. 107. Eur. med.
et bor.
Lenzites albida Fr. epier. 405.
albida Purz. biennis Fr.
albida Schwz discolor Fr.
3314. ambigua Berk. lond. journ. 1875.
35. Cincinnati.
amanitoides Pal. Palisoti Fr.
3315. angustata Fr. syst. myc. I. 338.
Brit.
Boletus angustatus Sow. fung. T.
193.
3316. appanata Kl. in Linnæa 1833.
VIII. 481. Ins. Maurit.
argentea Zipp. Lenzites repen-
da Fr.
asserentorum Mong. et Nestl. Len-
zites abietina Fr.
3317. aspera Kl. in Linnæa 1833. VIII.
480. Ins. Maurit.
3318. aulaxina Lév. ann. sc. nat. 1841.
II. 197. Java.
Polyporus lacrus Jaugh. Fl. crypt.
jav. 65.
3319. aurea Fr. syst. myc. I. 339. Ital.
Agaricus aureus Batt. fung. 72 T.
35 Fig. F.
aurea Secr. Lenzites tricolor Fr.

- betulina Reb. Lenzites betulina Fr.
 betulina velutina Berk. Lenzites Berkeleyi Lév.
 3320. biennis Fr. syst. myc. I. 332. Eur. D. albida Purst. brit. pl. III. Nr. 1494 T. 38. D. Sowerbyi Sm. in Sow. fung. T. 190. Boletus albidus With. arr. IV. 281. B. biennis Bull. champ. 333 T. 449 F. 1. B. frondosus Purst. brit. pl. II. Nr. 992. Hydnum bienne D. C. Fl. fr. II. 112. Polyporus rufescens Fr. syst. myc. I. 351. Sistotrema bienne Pers. syn. fung. 550. S. rufescens Pers. ibid.
 3321. brasiliensis Fr. syst. myc. I. 332. Brasil. Guian. Favolus brasiliensis Fr. syst. orb. veg. I. 76. F. desmoporus Lév. ann. se. nat. 1846. V. 144. Merulius daedaleus Lk diss. I. 37. Polyporus brasiliensis Fr. el. I. 35. P. desmoporus Pers. in Freycinet voy. sec. M.
 3322. Bulliardi Fr. syst. myc. I. 335. Eur. D. suberosa Dub. Bot. gall. II. 795. Boletus fuscus Pers. sec. Stend. B. resinus Schrad. sec. Stend. B. rubiginosus Schrad. sec. Stend. B. suberosus Bull. champ. 354 T. 482. D. C. Fl. fr. II. 116. B. velutinus Schum. Fl. saell. II. 386 Nr. 1956. Polyporus Bulliardi Pers. myc. eur. II. 69. P. resinus Fr. el. I. 68.
 3323. cinerea Fr. syst. myc. I. 336. Eur. merid. Agaricus squamosus, daedaleis sinulus minoribus Batt. fung. 70 T. 38 Fig. G. Sistotrema cinereum Pers. syn. fung. 551. S. daedaleum Pers. myc. eur. II. 204. cinerea Pers. unicolor Fr.
 3324. cinnabarina Fr. epicr. 393. Ital. Agaricus cinnabarinus Scop. mycogr. II. 482. confragosa Pers. Trametes confragosa Rabh. coriacea Fl. wetter. Lenzites betulina Fr. corrugata Kl. discolor Fr. decipiens Sommerf. Irpex fusco-violaceus Fr. depianata Fr. Lenzites depianata Fr.
 3325. discolor Fr. el. I. 63. Amer. bor. Ins. Maurit. D. albida Schwz syn. 93 Nr. 851. D. corrugata Kl. in Linn. 1833. 481.
 3326. dregeana M. ann. se. nat. 1847. VII. 172. Terra natal. elegans Spr. Trametes elegans Fr.
 3327. emodensis Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Himal. epigaea Lenz Polyporus Schweinizii Fr.
 3328. ferruginea Schum. Fl. saell. II. 375 Nr. 1925. Dan.
 3329. flavida Lév. ann. se. nat. 1844. II. 198. Borneo.
 3330. fuliginosa Lév. ann. se. nat. 1844. II. 199. Ins. Maurit. D. inconcinna Delessert in herb. proprio. furcata Fr. Lenzites furcata Fr. fusca Lk Trametes fusca Fr. fuscoviolacea Fr. Irpex fusco-violaceus Fr. gibbosa Pers. Trametes gibbosa Fr. gibbosa Purst. quercina Pers. gibbosa Wahlb. Polyporus borealis Fr.
 3331. heteromorpha Fr. obs. I. 108. Suec. D. nodulosa Fr. el. I. 67. Lenzites heteromorpha Fr. epicr. 407.
 3332. imberbis Chev. Fl. paris. I. 247. Gall. Boletus imberbis Bull. herb. 339. T. 445 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 115. Polyporus imberbis Bull. ibid. F. 2. P. laevis Pers. myc. eur. II. 63. imbricata Purst. Polyporus giganteus Fr.
 3333. inconcinna Berk. lond. journ. 1842. 151. Ins. philipp. inconcinna Deless. fuliginosa Lév. indica Jungb. Lenzites repanda Fr. interrupta Fr. Lenzites interrupta Fr.
 3334. latissima Fr. syst. myc. I. 340. Eur. Ins. Maurit. D. vermicularis Pers. myc. eur. III. 2. Boletus resupinatus Sow. fung. T. 424. B. tuberculosus D. C. Fl. fr. II. 40. Polyporus cervinus Pers. myc. eur. II. 86. P. latissimus Fr. syst. myc. I. 340.

3335. *lirelliosa* Pers. myc. eur. III. 2. T. 48 F. 2. 3. Gall.
3336. *lurida* Lévy. ann. se. nat. 1846. II. 198. Java.
3337. *maxima* Fr. syst. myc. I. 332. Lusat. *Boletus maximus* Brot. Fl. lusit. II. 458.
Polyporus maximus Fr. epier. 432
Sistotrema lusitanicum Pers. myc. eur. II. 208.
membranacea Wormsk. mollis Sommerf.
3338. *microzoma* Lévy. ann. se. nat. 1846. V. 112. Java.
mollis Fr. *Polyporus mollis* Fr.
3339. *mollis* Sommerf. Fl. lapp. Nr. 1637. Lapp.
D. membranacea Wormsk. sec. Spr. *nodulosa* Fr. *heteromorpha* Fr.
3340. *ovata* Pers. myc. eur. III. 9. Calabr.
3341. *Palisoti* Fr. syst. myc. I. 335. Oware. *D. amanitoides* Pad. Fl. owar. I. 44 T. 25.
Lenzites Palisoti Fr. epier. 401.
3342. *pallidofulva* Berk. lond. journ. 1847. 322. Cincinnati.
3343. *pavonia* Berk. lond. journ. 1847. 507. Ceylon.
pini Fr. *Trametes pini* Fr.
3344. *pleuropus* Steinheim Isis 1831. II. 1011. In agro hamburg.
3345. *plumbea* Lévy. ann. se. nat. 1846. V. 302. In agro novebor
polita Fr. *Lenzites polita* Fr.
polymorpha Opiz *quercina* Pers.
3346. *polyzona* Pers. myc. eur. III. 8. Gall.
portoricensis Spr. *Polyporus portoricensis* Fr.
3347. *pruinosa* Lévy. ann. se. nat. 1844. II. 199. Ins. sandvic.
3348. *quercina* Pers. syn. fung. 500. Eur. *D. gibbosa* Purst. brit. pl. II. 248 T. 44.
D. polymorpha Opiz seznam 119.
Agaricofungus lamellis crassissimis Hall. enum. 57 Nr. 1.
Agaricum daedaleis simibus excavatum Tourn. inst. 562.
Agaricus acaulis L. spec. pl. II. 1176.
A. betulinus Wulf. in Jacq. c. II. I. 338.
A. coriaceus durusve Gled. meth. 134.
A. daedaleis simibus excavatus, albidus Batt. fung. 72 T. 38 Fig. A.
A. daedaleis simibus excavatus, nigricans Batt. ibid. Fig. B.
A. dubius Schaefl. fung. 56 T. 331.
A. labyrinthiformis Bull. champ. T. 352 et 442 F. 1.
A. quercinus L. spec. pl. II. 1648.
D. C. Fl. fr. II. 433.
A. quercinus Humb. Fl. friberg. 71.
A. quercinus lamellatus, coriaceus, v. Polus Dill. c. d. giess. 191.
A. quercinus Schrk. Fl. bay. II. 614 Nr. 4728.
A. villosus, lamellis sinuosis Buxb. cent. V. T. 1 F. 1.
Amantia similis durissimis Hall. hist. III. 159 Nr. 2230.
Fungus Feneus, daedaloides, gibbus, non vesca Boec. mus. 305.
F. quercinus Batt. fung. 72 T. 38 Fig. A.
F. strigilis forma Aldrov. dendrol. I. 473.
Merulius labyrinthiformis Lamk. encycl. IV. 122.
M. quercinus Gmel. syst. II. 1431.
M. sessilis Oed. Fl. dan. T. 776 F. 1.
M. tenuis Lamk. encycl. IV. 123.
repanda M. *Lenzites repanda* Fr.
3349. *rhabarbarina* M. ann. se. nat. 1840. XIII. 205. Guian. gall.
rubescens Alb. et Schwz. *Trametes rubescens* Fr.
3350. *rubicunda* Kl. in n. act. u. c. XIX. suppl. I. 231. Brasl.
rufa Weim. *Polyporus labyrinthiformis* Fr.
rufescens Pers. *Polyporus bienis* Fr.
rufescens Seer. *Polyporus acanthoides* Fr.
rufoclutina Dub. *Agaricus rufovelutinus* D. C.
3351. *saligna* Fr. obs. II. 240. Eur. *D. alba* Pers. myc. eur. III. 5.
Agaricus daedaleis simibus minoribus Batt. fung. 72 T. 38 Fig. E. F.
Boletus albus Bolt. fung. T. 78.
B. salicinus Bull. champ. 310 T. 433 F. 1. D. C. Fl. fr. II. 119.
B. suaveolens β . Pers. syn. fung. 530.
Polyporus salignus Fr. epier. 452.
3352. *sanguinea* Kl. in Linn. VIII. 481. Fr. epier. 195. Java. Sumatra. Himal.
Polyporus gonoporus Jmugh. in herb. lugd. bat.
sepiaria Sw. *Lenzites sepiaria* Fr.
3353. *serpens* Fr. obs. II. 265. Brit. Amer. bor.
D. Stephensii Berk. Fl. brit. suppl. Nr. 356.
Polyporus serpens Fr. syst. myc. I. 335.
3354. *sesia* Pers. myc. eur. III. 3. Hung.

- Merulius sesia Scop. fung. subterr.
101 T. 18 F. 1.
3355. sinulosa Kl. in Linn. VIII. 482, Fr.
epier. 495. Ind. or.
sistotremaoides Fr. Polyporus
Schweinizii Fr.
Sowerbyi Sm. biennis Fr.
3356. spadicea Fr. syst. myc. I. 505.
Germ. Scan.
Hydnum spadiceum Pers. icon. et
descr. 34 T. 9 F. 1—5.
Sistotrema spadiceum Sw. in act.
holm. 1810. 238.
spadicea Wahlb. Polyporus
Schweinizii Fr.
3357. splendens Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 197 Surin.
3358. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1856.
236. Rio negro.
- Stephensii Berk. serpens Fr.
3359. striata Fr. syst. myc. I. 334. Ja-
maica. Guiana. Ins. Mauris.
Agaricus striatus Sw. Fl. Ind. occ.
III. 1920.
Lenzites striata Fr. epier. 406.
Merulius striatus Lamk encycl. IV.
127.
- suaveolens Pers. Trametes Bul-
liardi Fr.
- suaveolens Pers. Trametes sua-
veolens Fr.
- suberosa Dub. Bulliardi Fr.
- suberosa Tratt. Trametes sua-
veolens Fr.
3360. subtomentosa Schwz syn. 94
Nr 853. Amer. bor.
3361. tennis Berk. lond. journ. 1842. 151.
Ins. philipp. Himal.
3362. Thunbergii Fr. syst. myc. I. 335.
Japon.
Boletus agaricoides Thunb. Fl.
japon. 347.
Lenzites Thunbergii Fr. epier. 407.
trabea Fr. Lenzites trabea Fr.
tricolor Pers. Lenzites sepiaria
Fr.
3363. unicolor Fr. syst. myc. I. 336. Eur.
Amer. bor.
D. cinerea Pers. myc. eur. III. 6.
Agaricus unicolor Lamk sec. Fr.
Boletus cecipiens Schrad. spic. 169.
B. sessilis Gled. meth. 68. b.
B. suberosus conchiformis Batsch
cont. II. 121 T. 227.
B. unicolor Bull. herb. 365 T. 408
et 501 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 115.
B. versicolor L. spec. pl. II. 1645.
Hydnum parasiticum L. spec. pl.
II. 1648, Schrk Fl. bay. II. 624
Nr. 1757.
H. unicolor Poir. encycl. VIII.
206.
Sistotrema cinereum Pers. myc.
eur. II. 204.
- S. versicolor Tratt. östr. Schw.
II. 55 T. 5 F. 10.
variegata Fr. Lenzites variegata
Fr.
vemicularis Pers. latissima Fr.
3364. versicolor Secr. myogr. II. 492.
Helv.
3365. violacea Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 142. Cuba.
zonata Schwz Lenzites variegata
Fr.
- Dapsilosporium Cord.
cocciferum Cord. Melanconium
cocciferum Rabb.
- Darluea Cast.
vagans Cast. Depazea vagans
Fr.
- CXXII. **Delastria** Tul.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
3366. rosea Tul. fung. hyp. 178 T. 8 F.
1, T. 16 F. 1. Gall.
- CXXIII. **Dematium** Lk.
Actinocladium Fr. Alytosporium
Lk. Bispora Cord. Byssus
Wulf. Chloridium Pers. Clado-
sporium Fr. Conoplea Fic.
Cystophora Rabb. Dacrina Fr.
Dendryphium Cord. Erysibe
Lk. Gliotrichum Fr. Helmin-
thosporium Lk. Hypha Rabb.
Hyphasma Reb. Mucor Lk.
Myxotrichum Fr. Ozonium Lk.
Racodium Pers. Sporocybe Fr.
Sporodum Cord. Sporotrichum
Lk. Stachylidium Lk. Thele-
phora Fr. Torula Chev. Xylo-
troma Pers.
- Coniomycetes byssini Cord. Mu-
cedinei byssacei Brongn. Gym-
nocarpi nematothecii Pers. My-
cetoidea nemaomyei byssi N.
Coniomycetes mucedines sporo-
myci Fr.
- abietinum Ditm. Sporotrichum
cinnabarinum Fr.
- abietinum Pers. Torula aurea
Cord.
- aluta Lk Hypha aluta Rabb.
antennaeforme Hoffm. Bispora
monilioides Cord.
- articulatum Pers. Cladosporium
fasciculare Fr.
- articulatum Sow. Cladosporium
herbarum Lk.
- asserentorum Pers. Chloridium
viride Lk.
- atrum Pers. Cladosporium atrum
Pers.
3367. badium Lk spec. I. 132. Germ.
D. castaneum Lk ibid. 135.
Racodium badium Pers. myc. eur.
I. 70.
hombycinum Pers. Byssus flo-
cosa Schreb.

- brassicæ Pers. Cladosporium herbarum Lk.
3368. castanæ Schwz syn. 128 Nr. 1326. Amer. bor.
castanum Lk. badium Lk.
- ciliare Pers. Helminthosporium velutinum Lk.
- cinnabarinum Pers. Sporotrichum cinnabarinum Fr.
- cocosporium Fr. Cladosporium fasciculare Fr.
- conicum Schum. Cladosporium herbarum Lk.
3369. cornutum Lk spec. I. 131. Germ. Helv.
Raedium cornutum Pers. myc. eur. I. 38.
- crucigeræ Schwz Helminthosporium rigidum Fr.
3370. decorticans Fr. syst. myc. III 361. Suec.
- epiphyllum Pers. Cladosporium epiphyllum Fr.
- epiphyllum Pers. Cladosporium herbarum Lk.
- episphaericum Alb. et Schwz Chloridium griseum Pers.
- eysiple Spr. Erisybe guttata Lk.
3371. fimbriatum Schwz syn. 129 Nr. 1339. Amer. bor.
3372. fissum Hoffm. veg. subterr. 25 T. 14 F. 4. Hercyn.
fodinna Chev. Mueor fodinus Lk.
fuliginosum Schl. Torula pinophila Chev.
fuligo Schwz Gliotrichum fuligo Fr.
- fungorum Pers. Cladosporium herbarum Lk.
3373. fuscobadium Lk spec. I. 135 In agro paris.
D. fuscum Dub. Bot. gall. II. 933.
Raedium fuscum Pers. myc. eur. I. 70.
fuscum Pub. fuscobadium Lk.
3374. fuscum Lk spec. I. 132 Germ.
fuscum Pers. Cladosporium fuscum Lk.
fuscum Pers. Myxotrichum molle Fr.
fuscum Schum. Myxotrichum fuscum Fr.
3375. geotrichum Wallr. Fl. crypt. II. 157. Thur.
giganteum Chev. Xylostromacorium Pers.
gramineum Lib. Sporodum conopseoides Cord.
graminum Pers. Cladosporium graminum Lk.
graminum Pers. Cladosporium herbarum Lk.
griseum Pers. Chloridium griseum Pers.
- grumosum Pers. Myxotrichum molle Fr.
- herbarum Pers. Cladosporium herbarum Lk.
- herbarum var. lignorum Alb. et Schwz Cladosporium atrum Lk.
- hippocistii Pers. Cladosporium herbarum Lk.
- hispidulum Fr. Conopsea hispidula Lk.
3376. impressum Pers. syn. fung. 698. Germ.
- incansum Chev. muscorum Schl.
3377. jubatum Lk spec. I. 132. Germ.
Alytosporium jubatum Lk ibid. 21.
Sporotrichum jubatum Lk obs. II. 35.
3378. lanatum Lk spec. I. 136. In agro banov.
Raedium lanatum Pers. myc. eur. I. 71.
3379. linteaceum Lk spec. I. 136. Germ.
Raedium linteaceum Pers. myc. eur. I. 71.
3380. mollissimum Lk spec. I. 132. Germ.
3381. muscorum Schl. in sched. Lk spec. I. 131. Gall. Helv.
D. incrustans Chev. Fl. paris. I. 78.
3382. nidulus Wallr. Fl. crypt. II. 159. Thur.
3383. nigrum Lk obs. I. 19. Germ. Scam.
D. resinae Lk spec. I. 134.
Alytosporium nigrum Lk ibid. 24.
Dendryphium resinae Cord. icon. VI. 10 T. 2 F. 29.
Raedium nigrum Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2185.
R. resinae Fr. obs. I. 216.
R. vulgare Fr. ibid. 215.
Sporocybe resinae Fr. syst. myc. III. 341.
Sporotrichum nigrum Lk obs. II. 35.
- nigrum Lk Sporocybe resinae Fr.
- ochroleucum Lk Thelephora sulfurea Fr.
- olivaceum Schum. Myxotrichum chartarum Kze.
- ollæe Pers. Sporotrichum fulvum Fr.
- papyraceum Lk Hyppha papyracea Rabh.
- penicillus Schwz Actinocladium penicillus Fr.
- pinastrium Schl. Torula pinophila Chev.
- resinae Lk nigrum Lk.
3384. rhizophila Lk spec. I. 137. Germ.
Raedium rhizophila Pers. myc. eur. I. 72.

3355. *rubiginosum* Lk spec. I. 136. Germ.
Racodium rubiginosum Pers. myc. eur. I. 70.
rupestre Lk *Stigonema pannosum* Kütz.
rupicola Lk *Stigonema pannosum* Kütz.
salicinum Pers. *Sporotrichum salicinum* Fr.
3356. *serpiginosum* Chev. Fl. paris. I. 78. T. 3 F. 21. In agro paris.
3357. *sistotremoides* Alb. et Schwz consp. 369. Lusat.
smilacis Schwz *Cladosporium smilacis* Fr.
sphaerium Pers. *Conoplea olivacea* Fr.
3358. *sparsum* Fr. syst. myc. III. 365. Suec.
3359. *stilboides* Alb. et Schwz consp. 369. Lusat.
3390. *striatum* Lk spec. I. 136. Germ. Helv.
Racodium aluta Schl. in sched.
R. striatum Pers. myc. eur. I. 70.
strigosum Pers. *Ozonium auricomum* Lk.
stuposum Pers. *Ozonium stuposum* Pers.
3391. *subcorticale* Lk spec. I. 135. Germ.
Hyphasma flavescens Reb. Fl. neom. 397.
H. subcorticale Reb. ibid.
Racodium subcorticale Pers. myc. eur. I. 69.
3392. *turfaceum* Lk spec. I. 134. Helv.
Racodium turfaceum Pers. myc. eur. I. 68.
velutinum Alb. et Schwz *Dacrina fuscoolivacea* Fr.
verticillatum Hoffm. *Stachylidium bicolor* Lk.
vinosum Schwz *Sporotrichum vinosum* Fr.
violaceum Pers. *Thelephora coerulea* Schrad.
virescens Pers. *Chloridium viride* Lk.
virescens Pers. *Sporotrichum virescens* Lk.
3393. *vitellinum* Lk spec. I. 133. Germ. vulgare Pers. *Cladosporium herbarum* Lk.
- CCXIV. ***Dendrina*** Fr.
Hypomyces sporotrichiaceae
 Cord. *Coniomyces mucedines trichomyci* Fr.
3394. *flava* Fr. syst. myc. III. 454. Germ. Scan.
3395. *pulla* Fr. syst. myc. III. 454. Germ. Scan.
- Dendromyces* Libosch.
- Stevenii* Libosch. *Battarrea Stevenii* Fr.
- Dendrosarcos*** Paul.
bavarix Paul *Agaricus conchatus* Bull.
carpini Paul *Agaricus olearius* D. C.
cochearis Paul. *Agaricus dryinus* Pers.
cornucopiae Paul. *Agaricus madidus* Fr.
hepaticus Paul. *Fistulina hepatica* Fr.
ilicis Paul. *Agaricus olearius* D. C.
ilicis Paul. *Panus farreus* Fr.
juglandis Paul. *Agaricus salignus* Pers.
 nigrescens Paul. *Agaricus ostreatus* Jacq.
oleae Paul. *Agaricus olearius* D. C.
phosphoreus Paul. *Agaricus olearius* D. C.
- CCXV. ***Dendryphiium*** Wallr.
Hypomyces dendryphiaceae
 Cord. *Coniomyces mucorini mucorei* Fr.
3396. *atrum* Cord. icon. IV. 3 T. 7 F. 95. In agro prag.
3397. *comosum* Wallr. Fl. crypt. II. 300. Thur.
3398. *irregulatum* Pr. in Linn 1853. XXVI. 708. In agro hoyersw.
- CCXVI. ***Depazea*** Fr.
Ascochyta Lib. *Ascospora* Fr.
Asterina M. *Asteroma* Desm.
Cryptosphaeria Grev. *Darluca* Cast. *Diplodia* Lévl. *Dothidea* Desm. *Leptostroma* Spr.
 Lichen Lamk. *Naemaspora* D. C. *Perisporium* Fr. *Phoma* Desm. *Phyllosticta* Pers.
Sclerotium Fr. *Septoria* Rob. *Sphaeria* Fr. *Spilosphaeria* Rabb. *Vermicularia* West.
Xyloma Pers.
Hypoxylei sphaeriacei Brongn.
Pyrenomyces xylomaci Fr. *phyllostictaei* M.
acetosae Opiz *vagans* Fr.
3399. *adoxaeola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1648. In agro dries.
3400. *aegopodii* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1263. Eur.
Ascospora aegopodii Fr. syst. orb. veg. 112.
Cryptosphaeria aegopodii Grev. Fl. edin. 362.
Sphaeria aegopodii Pers. obs. I. 17, syn. fung. 89, D. C. Fl. fr. VI. 144.
aesculinicola Auctor. *Sphaeria aesculinicola* Fr.

- agaves *M. Phoma concentrica* Desm.
3401. agrimoniae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1336. In agro dries.
3402. aquilegiae Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1651. In agro dresd. arecae Spr. *Sphaeria arecaia* Fr.
3403. asperulae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1767. In agro dries. atriplicicola Fr. vagans Fr. ballotaeicola Fr. vagans Fr.
3404. barbaraeicola Kirchn. in Lotos 1856. 262. Boh. merid. betaeicola D. C. vagans Fr.
3405. bidentis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 871. In agro dries.
3406. brassicaeicola Fr. in Wallr. Fl. crypt. II. 768. Eur. *Asteroma brassicae* Chev. Fl. paris. I. 419. *Dothidea brassicae* Desm. ann. se. 1812. XVII. 113. *Phyllosticta brassicae* West. in bullet. d. Brux. 1851. 397. *Sphaeria brassicaeicola* Dub. Bot. gall. II. 712.
3407. buxicola Fr. syst. myc. II. 528. Eur. D. claeagai Chev. Fl. paris. 453. *Dothidea depazeoides* Desm. ann. se. nat. 1838. X. 311. *Phyllosticta limbalis* Pers. sec. Wallr. *Septoria claeagai* Desm. ann. se. nat. 1812. XVII. 107. *Sphaeriae buxicola* D. C. Fl. fr. VI. 147. S. lichenoides D. C. ibid.
3408. callae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 368. In agro dresd. et dries. *Spilosphaeria callae* Rabb. ibid. II. Nr. 554.
3409. callhaeicola D. C. Fl. fr. VI. 147. Boh. Gall. Germ.
3410. cannabis Kirchn. in Lotos 1856. 184 Boh. merid. *carpitifoliae* Opiz vagans Fr. *cardariae* Opiz vagans Fr. *carpicicola* Fr. *Sphaeria carpicicola* Fr.
3411. castaneaeicola D. C. Fl. fr. VI. 147. Eur. *Leptostroma castaneae* Spr. syst. IV. 538. *Lichen castancarius* Lamk encycl. III. 471. *Sphaeria castaneaeicola* Wallr. Fl. crypt. II. 768. *Xyloma geographicum* Fr. syst. myc. I. 202. X. lichenoides castaneaeicola D. C. Fl. fr. VI. 156.
3412. celastrina Lévy. ann. se. nat. 1845 III. 55. Nov. Caledon. *chenopodii* Opiz vagans Fr.
- clematidis* Opiz vagans Fr.
3413. convolvulicicola Fr. syst. myc. II. 531. Germ. Scan.
3414. cornicicola D. C. Fl. fr. VI. 147. Eur. *Ascocyta corni* Libert sec. Fr. *Sphaeria cornicola* Walsb. Fl. crypt. II. 767
3415. crepidophora Welwitsch bot. Zeit. 1851. 95. Lusit.
3416. crispans Rabb. D. C. Fl. N. 1248. Germ. *Sphaeria crispans* Pers. syn. fung. 89.
3417. cruenta Fr. syst. myc. II. 531. Eur. *Ascospora cruenta* Str. in Fl. ra 1850. 77. *Phyllosticta convallariae* Pers. sec. Steud. *Sphaeria cruenta* Kze sec. Wallr. S. lichenoides convallariaeicola D. C. Fl. VI. 148. *Xyloma li hemoides convallariaeicola* D. C. ibid. 156.
3418. cypripedii Kirchn. in Lotos 1856. 202. Boh. merid.
3419. dianthi Rabb. D. C. Fl. N. 1245. Eur. *Cheilaria heder e* Desm. ann. se. nat. 1817. VIII. 27. *Diplodia dianthi* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1943. *Naemaspora epiphylla* D. C. syn. Nr. 811. Fl. fr. VI. 36. *Phyllosticta populina* Pers. champ. comest. 148. *Septoria ari* Desm. ann. se. nat. 1817. V. II. 18. S. cyrtis Desm. ibid. 24. S. dealbata Lévy. ibid. 1848. IX. 219. S. hepaticae Desm. ibid. 1843. XIX. 340. S. populi Desm. ibid. 315. S. pyri Cast. obs. I. 11. S. scrofulariae Thuret in sched. S. stellariae Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 22. S. verbenae Roberge sec. Desm. ibid. 19. S. vincae Desm. ibid. 1843. XIX. 340. *Sphaeria dianthi* Alb. et Schwz consp. 47 Nr. 137 T. 6 F. 2. S. hepaticaeicola Dub. Bot. gall. II. 712. S. lychnidis Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 53. S. saponariae D. C. Fl. fr. VI. 146 *Vermicularia dianthi* West. in bullet. d. Brux. 1851. 406.
3420. dictamni Rabb. bot. Zeit. 1851. 455. In horto bot. tergest.

3421. *cglanteriae* Chev. Fl. paris. 453.
In agro paris.
elaegni Chev. *buxicola* Fr.
engeniae Balb. *Asterina eugeniae* M.
3422. *fagicola* Fr. syst. II. 529. Gall.
Germ. Scan.
Sphaeria fagicola Fr. *ibid.*
Xyloma lichenoides fagicola D. C.
Fl. fr. VI. 148.
3423. *ficariaecola* Lasch in Kl. herb.
myc. Nr. 570. In agro dries.
3424. *fragariaecola* Fr. syst. myc. II.
529. Eur.
Sphaeria fragariaecola Wallr. Fl.
crypt. II. 767.
frondicola Fr. *Sphaeria frondicola* Fr.
galeopsidis Opiz *vagans* Fr.
gaicola Fr. *vagans* Fr.
3425. *gentianaecola* Fr. syst. myc. II.
529. Eur.
S. gentianae Kirchn. in Lotos 1856.
242.
Sphaeria gentianaecola D. C. Fl.
fr VI. 147.
Xyloma gentianaecola D.C. *ibid.* 158.
gentianaecola convolvulicola Fr.
Septoria convolvuli Desm.
3426. *grossulariaecola* Lasch in Kl.
herb. myo. Nr. 568. In agro dries.
3427. *gyrosa* Opiz seznam 120. In agro
prag.
3428. *hederaecola* Fr. syst. myc. II.
528. Eur.
Septoria hederae Desm. ann. sc. nat.
1843. XIX. 340
Sphaeria dealbata Lév. *ibid.* 1849.
IX. 249.
S. hederaecola Wallr. Fl. crypt. II.
768.
S. hyalina Pers. in sched.
S. lichenoides hederaecola D. C.
Fl. fr. VI. 148.
X. lichenoides hederaecola D. C.
ibid. 158.
hepaticae Kirchn. *hepaticae* *ecola*
Dub.
3429. *hepaticae* *ecola* Dub. in Kl. herb.
myc Nr. 1654. Eur.
D. *hepaticae* Kirchn. in Lotos 1856.
202.
Spilosphaeria hepaticae Rabb. *ibid.*
II. Nr. 555
3430. *hieracii* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 872. In agro dries.
3431. *humuli* Kirchn. in Lotos 1856. 184.
Boh. merid.
3432. *hydrocotyles* Rabb. in Kl. herb.
myc. Nr. 1143. In agro dresd.
3433. *impatiens* Kirchn. in Lotos 1856.
184. Boh. merid.
3434. *juglandina* Fr. syst. myc. II. 621.
Eur.
- Sphaeria acericola* Dub. Bot. gall.
II. 712.
S. juglandina Wallr. Fl. crypt. II.
768.
Xyloma juglandis D. C. Fl. fr. VI.
158.
3435. *linnaeae* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1249.
In agro berol.
Sphaeria linnaeae Ehrb. sylv. be-
rol. 29.
3436. *lonicerae* Kirchn. in Lotos 1856.
203. Boh. merid.
3437. *lychnidis* Fr. syst. myc. II. 531.
Germ. Scan.
3438. *lyciicola* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 1252. In agro dries.
3439. *lycoctoni* Kirchn. in Lotos 1856.
184. Boh. merid.
3440. *lysimachiae* Rabb. in Kl. herb.
myc. Nr. 989. In agro dresd.
3441. *lythri* Kirchn. in Lotos 1856. 202.
Boh. merid.
3442. *majanthemi* Rabb. in Kl. herb.
myc. II. Nr. 751. In agro dresd.
malvaecola Fr. *vagans* Fr.
3443. *mappa* Berk. in Hook. journ. 1851.
18 T. 1 F. 3. Caripi.
3444. *meliloti* Lasch in Kl. herb. myc. Nr.
371, Rabb. D.C. Fl. Nr. 1258. Germ.
3445. *myrticola* Kl. in n. act. n. c. XIX.
suppl. I. 242. Chile.
3446. *nerii* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr.
1145. Ad fol. *nerii*.
3447. *nicotianae* Rabb. in Kl. herb.
myc. Nr. 1141. Ad fol. *nicot.*
3448. *oenotherae* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 369. Rabb. Nr. 1251. In agro dries.
3449. *ostruthii* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1262.
In agro prag.
Sphaeria ostruthii Cord. icon. IV.
40 T. 8. F. 118.
oxalidis Kirchn. *vagans* Fr.
3450. *palustris* Ces. in Kl. herb. myc.
II. Nr. 266. In agro vercell.
3451. *paridicola* Rabb. in Kl. herb. myc.
Nr. 868. In agro dresd.
persicariae Opiz *vagans* Fr.
3452. *petroselini* Desm. ann. sc. nat.
1840. XIV. 10. Gall. Germ.
Spilosphaeria petroselini Rabb. in
Kl. herb. myc. II. Nr. 560.
3453. *phillyreaecola* Rabb. in Kl. herb.
myc. Nr. 1646. In agro dresd.
3454. *polygonicola* Lasch. in Kl. herb.
myc. Nr. 566. In agro dries.
3455. *primulae* Kirchn. *vagans* Fr.
3456. *prunicola* Opiz seznam 120. In
agro prag.
pyri Opiz *Septoria pyricola*
Desm.
pyrina Riess *Septoria pyricola*
Desm.
pyrolae Rabb. *Sphaeria pyrolae*
Ehrb.

3457. *quercicola* Rabh. D. C. Fl. N. 12 8. Hereyn.
Sphaeria quercicola Wallr. Fl. crypt. II. 768.
quercina Fr. *Sphaeria bifrons* Kze et Schm.
3458. *chamnicola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 567. In agro dries.
3459. *ribicola* Fr. syst. myc. II. 530. Germ.
Ascospora ribicola Str. in Flora 1850. 77.
Sphaeria ribicola Fr. syst. myc. II. 530.
3460. *rosaeccola* Opiz seznam. 120. In agro prag.
rumicicola Opiz vagans Fr.
3461. *sagittariae* Rabh. in herb. myc. Nr. 751. In agro dresd.
3462. *salicicola* Fr. syst. myc. II. 530. Germ. Scan.
Carlia salicicola Rabh. in sched.
Sphaeria salicicola Fr. syst. myc. II. 530.
3463. *sanguinea* Desm. ann. se. nat. 1811. XV. 142. Gall. bor.
3464. *saponariae* D. C. Fl. fr. VI. 147. Gall. Germ.
Spilosphaeria saponariae Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 558.
scabiosaecola D. C. vagans Fr.
3465. *silenis* Kirehn. in Lotos 1856. 184 Boh. merid.
3466. *smilacicola* Rabh. in Kl. herb. myc. N. 1114. Ad fol. smilacis.
socialis Wimm. *Sphaeria socialis* Kze.
3467. *speireum* Cord. icon. II. 27 T. 13 F. 98. Boh. Germ. Scan.
Perisporium speireum Fr. syst. myc. II. 250.
Sclerotium speireum Fr. ibid. 261.
Sphaeria speireum Fr. obs. I. 185.
3468. *spinaciae* Fr. syst. myc. II. 532. Thur.
Sphaeria spinaciae Wallr. Fl. crypt. II. 767.
3469. *staehydicola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 565. In agro dries.
3470. *stemmatea* Fr. syst. myc. II. 528. Gall. Germ. Scan.
Phyllosticta vincetoxici Pers. champ. comest. 148.
Sphaeria lichenoïdes aselepiadicola D. C. Fl. fr. VI. 158.
S. nitens Chev. Fl. paris. 463.
S. stemmata Wallr. Fl. crypt. II. 469.
Xyloma lichenoïdes aselepiadea D. C. Fl. fr. VI. 148.
subadians Rabh. *Sphaeria asteroma* Wallr.
succisaecola Opiz vagans Fr.
3471. *syringaeccola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 569. In agro dries.
3472. *tormentillae* Kirehn. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.
3473. *tremulaecola* D. C. Fl. fr. VI. 117. Gall. Germ.
Sphaeria macularis Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 78.
S. tremulaecola Wallr. Fl. crypt. II. 768.
Xyloma concentricum Sringe in sched.
X. macularis Kze et Schm. sec. Fr.
X. tremellosum tremulaecola D. C. sec. Steud.
3474. *trientalis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 361. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1250. In agro dries.
ulmariae Opiz vagans Fr.
3475. *vagans* Fr. syst. myc. II. 532. Eur.
D. acetosae Opiz seznam 120.
D. atriplicicola Fr. syst. myc. II. 532.
D. ballotaecola Fr. ibid.
D. betaecola D. C. Fl. fr. VI. 146.
D. caprifoliae Opiz seznam 120.
D. cardariae Opiz ibid.
D. chenojodii Opiz ibid.
D. clematidis Opiz ibid. Rabh. in Kl. herb. mic. Nr. 1647.
D. galceopsidis Opiz ibid.
D. persicariae Opiz seznam 120.
D. malvaceola Fr. ibid.
D. oxalidis Kirehn. in Lotos 1856. 203.
D. persicariae Opiz seznam 120.
D. primulae Kirehn. ibid.
D. rubricicola Opiz seznam 120.
D. scabiosaecola D. C. Fl. fr. VI. 146.
D. succisaecola Opiz seznam 120.
D. ulmariae Opiz ibid.
D. veronicaecola Kirehn. in Lotos 1856. 184.
D. violaeccola Kirehn. ibid. 203.
D. violae Opiz seznam 120.
Ascochyta scariosae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1253.
Asteroma vagans Desm. ann. se. nat. 1848. X. 318.
Darlucua vagans Castagne in sched.
Diplodia uredineaceola Desm. ann. se. nat. 1850. XIV. 113.
D. vulgaris Lév. ibid. 1846. X. 311.
Lichen castanearius Lamk. encycl. III. 471.
Phoma errabunda Desm. ann. se. nat. 1849. XI. 282.
Phyllosticta atriplicis Desm. ibid. 1851. XVI. 298.
P. scabiosae Pers. sec. Steud.
P. vulgaris Desm. ann. se. nat. 1849. XI. 17 Nr. 31.
Septoria heterochroa Roberge in herb. proprio.

- S. scabiosaeccola* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 96.
Sphaeria lichenoides D. C. Fl. fr. II. 299. VI. 147.
S. punctiformis Schl. crypt. exs. Nr. 60 et 61.
S. punctiformis β . et γ . Pers. syn. fung. 90 et 91.
S. vagans Fr. syst. myc. II. 533.
Spilosphaeria scabiosae Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 557.
Xyloma concentricum Pers. obs. II. 101.
X. lichenoides ballotaecola D. C. Fl. fr. VI. 158.
X. lichenoides geicola D. C. ibid.
X. lichenoides scabiosaeccola D. C. ibid.
vagans malvaccola Fr. *Septoria heterochroa* Desm.
veronicaecola Kirehm. *vagans* Fr.
viciaeccola Kirehm. *vagans* Fr.
3476. *vincetoxici* Schubert in Fic. Fl. dresd. II. 352. In agro dresd.
Sphaeria vincetoxici Fr. el. II. 111.
CCXVII. ***Bermatea*** Fr.
Cenangium Fr.
Hymenomyces ascophori pezizeae Cord. *Pyrenomycetes phacidiacei* dermei Fr.
3477. *amoena* Tul. bot. Zeit. 1853. 54 Gall.
3478. *carpineae* Fr. summa veg. Scand. 362. Succ.
cerasi Fr. *Cenangium cerasi* Fr.
3479. *coryli* Tul. bot. Zeit. 1853. 54. Gall.
3480. *dissepta* Tul. bot. Zeit. 1853. 54. Gall.
Dermodium Lk.
fallax N. *Tubulina cylindrica* D. C.
inquinans Lk. *Reticularia maxima* Fr.
Dermosporium Lk.
flavicans Lk. *Epicocum flavicans* Spr.
CCXVIII. ***Desmazierella*** Libert.
Calycini cupulati Lib.
3481. *aeicola* Lib. ann. sc. nat. 1829 XVII. 83 T. 6 F. 1—3. Mahmedy.
Desmotrichum Lév.
simplex Lév. *Botrytis grisea* Fr.
CCXIX. ***Blachea*** Fr.
Stemonitis D. C. *Trichia* Bull.
Mycolomyces stemonitideae Cord.
Gasteromyces trichospermi trichiacei Fr. *Myxomyces* Wallr.
3482. *elegans* Fr. syst. orb. veg. I. 143. Gall. Germ. Scan. Alger.
Stemonitis elegans Trent. in Roth catal. I. 220.
S. leucopodia D. C. Fl. fr. II. 257.
S. leucostyla Pers. syn. fung. 186.
Trichia leucopodia Bull. champ. 121 T. 502 F. 2.
3483. *fulgens* Fr. in Weinm. hymenom. 611. In agro petropol.
CCXX. ***Diamphora*** Mart.
Didymocertes Spr.
Mycolomyces mucoroideae Cord.
Mucedinei mucorei Brongn. *Coniomyces mucorini mucorei* Fr.
3484. *bicolor* Mart. in n. act. n. c. X. 510 T. 46 F. 9. Brasil.
Didymocertes bicolor Spr. syst. IV. 540.
CCXXI. ***Diatrype*** Fr.
Hypoxylon M. *Sphaeria* Fr.
Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr.
bullata Fr. *Sphaeria bullata* Ehrh.
3485. *consobrina* M. syll. 217. Alger.
Sphaeria consobrina M. Fl. alger. I. 462.
3486. *Duriaei* M. syll. 217. Alger.
Sphaeria Duriaei M. Fl. alger. I. 405 T. 25 F. 7.
erinacea M. *Hypoxylon erinaceum* M.
flavovirens Fr. *Sphaeria flavovirens* Pers.
insitiva Fr. *Sphaeria insitiva* Tod.
3487. *interrupta* M. syll. 218. Gall. merid.
Sphaeria interrupta M. ann. sc. nat. 1834. I. 295. T. 11. F. 1.
3488. *leucocreas* M. syll. 216. Alger.
Sphaeria leucocreas M. Fl. alger. I. 457.
3489. *linosperma* M. syll. 217. Alger.
Sphaeria linosperma M. Fl. alger. I. 467.
3490. *micromeria* M. ann. sc. nat. 1835. III. 124. Guian. gall.
3491. *orthosticha* M. syll. 217. Alger.
Sphaeria orthosticha M. Fl. alger. I. 520.
3492. *phillyreae* M. syll. 217. Alger.
Sphaeria phillyreae M. Fl. alger. I. 458.
radicalis M. *Sphaeria radicalis* Schwz.
stellutata M. *Sphaeria stellutata* Fr.
stigma Fr. *Sphaeria stigma* Hoffm.
strumella Fr. *Sphaeria strumella* Fr.
3493. *vitellina* M. Fl. chil. VII. 448. T. 10 F. 4. Valdivia.
Dicaeoma N.
artemisiae Opiz *Uredo artemisiae* Rabh.

- betonicae N. Puccinia betonicae D. C.
 buxi Gray Puccinia buxi D. C.
 caulicola N. Puccinia caulicola Rabh.
 caulicola N. Puccinia compositarum Schlechtl.
 ferulae Rad. Puccinia ferulae Rad.
 striola Opiz Puccinia graminis Pers.
 verrucosum N. Puccinia glechomatis D. C.
 verrucosum N. Puccinia lychnidearum Lk.
- Dichaena** Fr.
 aequata Fr. Hysterium aequatum Fr.
 rugosa Fr. Hysterium rugosum Fr.
 strobilina Holl et Schm. Sphaeria conigena Dub.
- CCXXII. Dichlaena** Dur. et M.
 Pyrenomyces perisporiacei M. 349 L. lentisei Dur. et M. Fl. alger I. 405 T. 22 F. 2. Alger.
- CCXXIII. Dichonema** N.
 Cora Lév. Thelephora Sw.
 Nematomycei trichodermi N. 3495. aeruginosum N. in n. aet. n. e. V. XIII. 12. Guilan. bat. Java.
 Cora neesiana Lév. ann. se. nat. 1846. V. 154.
 3496. erectum Berk. lond. journ. I. 157. T. 7 F. II. Ins. philipp.
 sericum M. Thelephora sericea Sw.
- CCXXIV. Dichosporium** N.
 Aegerita D. C. Reticularia Bull.
 Spumaria Pers.
 Myelomyces physaræi Cord. Lycoperdacei fuliginei Brongn. Mycetoidea gasteromycei acrogasteres N. Gasteromyces trichodermaei myrothecii Fr.
 3497. aggregatum N. syst. 105 F. 99. Gall. Germ.
 Aegerita caesia Alb. et Schwz consp. 355 Nr. 1062.
 A. epixylon D. C. Fl. fr. II. 72.
 A. pallida Pers. syn. fung. 6-5.
 Reticularia epixylon Bull. champ. 90 T. 472 F. 1.
 Spumaria physaroides Pers. syn. fung. 163.
 3498. album Cord. icon. V. 56 T. 3 F. 31. In agro prag.
- CCXXV. Dichadum** Ces.
 Hyphomyces mucorini Fr. 3499. graminicolum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1677, Flora 1852. 399. In agro vercell.
- CCXXVI. Diococcum** Cord.
 Bispora Awd.
 Coniomyces phragmidiceae Cord.
 Haplomyces coniomyces sporidesmiacei M.
 3500. betulinum Cord. icon. II. 5 T. 8. F. 22. In agro prag.
 3501. castagneanum M. syll. 309. In agro apuar. sext.
 3502. dryophilum Cord. icon. I. 6 F. 2 F. 194. In agro prag.
 3503. effusum Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 103. Boh.
 Bispora diococcum Awd. in Kl. herb. myc. Nr. 1678, Flora 1852. 399.
 3504. minutissimum Cord. in Sturm Fl. III. 2. p. 117 T. 55. Boh.
 3505. punctiforme Cord. icon. III. 4 T. 1 F. 10. In agro prag.
 3506. rosae Bon. bot. Zeit. 1853. 282 T. 7 F. 2. In agro ravensberg.
 3507. truncatum Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 102. Boh.
- CCXXVII. Dictydium** Schrad.
 Cribraria Pers. Mucor Batsch.
 Sphaeroecarpus Bull. Steimonitis Gmel. Trichia Poir.
 Myelomyces cribrariaceae Cord.
 Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoidea gasteromycei acrogasteres N. Gasteromyces trichospermi trichiaei Fr.
 3508. ambiguum Schrad. gen. II. Geria. Cribraria ambigua Rochl. Fl. germ. III. 106 Nr. 2.
 ceruum Schrad. umbilicatum Schrad.
 3509. didermoides Fr. syst. myc. 165. Sean.
 Cribraria didermoides Schum. Fl. sachl. II. 218. Nr. 1498.
 3510. microcarpum Schrad. gen. 13 T. 4 F. 3 et 4. Gall. Germ.
 Cribraria microcarpa Pers. syn. fung. 191.
 Trichia microcarpa Poir. encycl. VIII. 54.
 3511. micropus Fr. syst. myc. III. 167. Suec.
 3512. splendens Schrad. gen. 4 T. 4 F. 5 et 6. Gall. Germ.
 Cribraria splendens Pers. syn. fung. 191.
 Trichia splendens Poir. encycl. VIII. 55.
 3513. trichioides Chev. Fl. paris. 327. Gall. Germ.
 Cribraria coccinea Pers. syn. fung. 190.
 C. trichioides Chev. Fl. paris. 327.
 Mucor cancellatus Batsch cont. II. 135. F. 232.
 Sphaeroecarpus trichioides Bull. champ. 124 T. 387 F. 2.

- Trichia coccinea* Poir. *encycl.* VIII. 54.
T. recutita D. C. *Fl. fr.* II. 256.
 3514. *umbilicatum* Schrad. *gen.* 11 T. 5 F. 6. Gall. Germ.
D. cernuum Schrad *ibid.*
Cribraria cernua Pers. *syn. fung.* 189.
Mucor cancellatus Batsch *cont. II.* 135 F. 232.
Stemonitis cancellata Gmel. *syst.* 11 T. 4 F. 1.
Trichia cernua Poir. *encycl.* VIII. 54.
T. recutita With. *arr.* IV. 367.
 3515. *venosum* Schrad. *gen.* 14 T. 3. F. 6. Gall. Germ.
Cribraria venosa Pers. *syn. fung.* 191.
Trichia venosa Poir. *encycl.* VIII. 55.
 CCXXVIII. **Dictyonema** Bl. et N.
Thelephora Sw.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 3516. *aeruginosum* Bl. et N. *in n. act.* n. c. XIII. I. 12 T. 2. Java.
 3517. *irpicinum* M. *ann. sc. nat.* 1848. X. 119. Taiti.
sericeum Berk. *Thelephora sericea* Sw.
Dictyophallus Cord.
aurantiacus Cord. *Phallus aurantiacus* M.
aurantius Cord. *Phallus aurantiacus* M.
 CCXXIX. **Dictyophora** Desv.
Hymenophallus M. *Phallus* Rumph et Ventenat.
Myelomyces phalloideae Cord.
Gasteromyces angiogasteres phalloidei M.
 3518. *bicampanulata* M. *ann. sc. nat.* 1848. X. 120. Taiti.
indusiata Desv. *Phallus indusiatus* Vent.
phalloidea Lév. *Phallus daemonum* Rumph.
 3519. *radicata* M. *syll.* 280. Guian. gall.
 3520. *speciosa* Kl. *in n. act. n. c.* XIX. *suppl.* I. 239. T. 6 Nov. Holl. Himal.
Phallus daemonum Rumph *sec.* Berk.
 3521. *subuculata* M. *syll.* 280. Alger.
Hymenophallus subuculatus Dur. et M. *Fl. alger* I. 440.
Phallus subuculatus M. *ann. sc. nat.* 1842. XVIII. 214.
 CCXXX. **Dictyosporium** Cord.
Coniomycetes phragmidiaeeae Cord.
 3522. *elegans* Cord. *icon.* II. 6 T. 8 F. 29. Boh. sept.
 CCXXXI. **Diderma** Lk.
Agaricum Mich. *Carcerina* Mart.
Cionium Spr. *Didymium* Fr. *Fu-*
ligo Hall. *Leangium* Ditm. *Leocarpus* Lk. *Lycoperdon* Jacq. *Mucilago*. Mich. *Mucor* Mich. *Physarum* Fr. *Polyschismium* Cord. *Reticularia* Bull. *Spongia* March. *Spumaria* Ach. *Stemonitis* Fr.
Myelomyces physarei Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyci acrogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi myxogasteres* M.
acuminatum Schum. *Stemonitis mammosa* Fr.
 3523. *atrovirens* Fr. *symb. gasterom.* 13. *Succ.*
 3524. *Bongardi* Weinm. *hymenom.* 674. *Ross. minor.*
D. citrinum Bong. *in herb. proprio.*
 3525. *carmichaelianum* Berk. *in Sm.* *Fl. brit.* V. 311 N. 7. Brit.
 3526. *chalybeum* Weinm. *hymenom.* 592. *In agro petropol.*
citrinum Bong. *Bongardi* Weinm.
 3527. *citrinum* Fr. *syst. myc.* III. 102. *Scan.*
Physarum citrinum Schum. *Fl. saell.* II. 201 Nr. 1436.
 3528. *compactum* Wallr. *Fl. crypt.* II. 376. *Germ.*
Physarum compactum Ehrb. *sylv. berol.* 14 et 26.
complanatum Pers. *Didymium complanatum* Schrad.
conglomeratum Fr. *ochraceum* Hoffm.
 3529. *contextum* Pers. *obs.* I. 89. *Eur. H mal.*
Didymium contextum Dub. *Bot. gall.* II. 858.
Physarum contextum Pers. *syn. fung.* 168. Nr. 1.
 3530. *contortum* Hoffm. *Fl. germ.* II. T. 9. *Fig. a.* *Germ. Gall.*
D. deplanatum Fr. *syst. myc.* III. 110.
Reticularia contorta Poir. *encycl.* VI. 182.
crassipes Schum. *Leangium umbilicatum* Rabb.
 3531. *cyanescens* Fr. *symb. gasterom.* 19. *Germ. Scan.*
D. difforme Alb. et Schwz *consp.* 90 Nr. 250.
Leocarpus cyanescens Fr. *in Kl.* *herb. myc.* Nr. 992.
deplanatum Fr. *contortum* Hoffm.
 3532. *depressum* Fr. *syst. myc.* III. 108. *Germ. Scan.*
difforme Alb. et Schwz *cyanescens* Fr.
difforme Alb. et Schwz *musciicola* Lk.

3533. *difforme* Sommerf. Fl. lapp. 217.
Eur. Alger.
Didymium difforme Dub. Bot. gall.
II. 858.
Physarum difforme Lk. diss. I. 27.
Reticularia angulata Poir. encycl.
VI. 182.
effusum Lk. *Didymium effusum*
Fr.
3534. *flavum* Fr. in Weimm. Hymenom.
593. In agro petropol.
floriforme Pers. *Leangium floriforme*
Lk.
3535. *globosum* Pers. dispos. fung. 9
T. 4 F. 4 et 5. Eur. Alger.
Cionium globosum Spr. syst. IV. 529.
Didymium candidum Schnad. gen. 25.
D. globosum Chev. Fl. paris. 334
T. 9 F. 28.
Lycogala globosum Chev. ibid.
Mucor globosus Mich. gen. 245 T.
95 F. 3. E.
Physarum globosum Chev. Fl.
paris. 339.
P. sphaeroides Chev. sec. Fr.
Reticularia sphaeroidalis Bull.
champ. 94 T. 446 F. 2.
globuliferum Fr. *Leangium globuliferum*
Rabh.
3536. *granulatum* Fr. syst. myc. III.
110. Germ. Scan.
Spumaria granulata Schum. Fl. saell.
II. 196 Nr. 1420.
lepidotum Fr. *Leangium lepidotum*
Ditm.
3537. *libertianum* Fres. Beitr. 28 T. 4
F. 16—27. In agro francofurt.
licoides Fr. *Leocarpus calearens*
Lk.
3538. *minutum* Müll. Fl. dan. T. 19-0
F. 1. Dan.
Spumaria minuta Schum. Fl. saell.
II. 196 Nr. 1419.
3539. *musciicola* Lk. obs. I. 26. Germ.
D. difforme Alb. et Schwz consp.
90 Nr. 250.
Neesii Cord. *Physarum album* Fr.
3540. *nitens* Kl. in Sm. Fl. brit. V. 341
N. 8. Brit.
3541. *oblongum* Fr. syst. myc. III. 103.
Germ. Scan.
Spumaria didermoides Achar. in
Pers. syn. fung. 29.
3542. *ochraceum* Hoffm. Fl. germ. II.
T. 9 Fig. b. Germ. Gall.
D. conglomeratum Fr. syst. myc.
III. 111.
Carecina conglomerata Mart. Fl.
ert. 375.
Lycoperdon luteum, gregarium, subrotundum, glabrum, ore perforato fusco
Jacq. misc. I. 138 T. 8.
Reticularia ochracea Poir. encyl. VI.
182.
3543. *papaverinum* Wallr. Fl. crypt. II.
375. Thur.
Physarum papaverinum Wallr. in
sch. d.
parasiticum Pers. *Leocarpus verrucosus*
Lk.
3544. *ramosum* Pers. syn. fung. 106
Germ. Gall. Scan.
D. stipitatum Fr. syst. myc. III. 104.
Didymium ramosum Dub. Bot. gall.
II. 859.
Physarum stipitatum Chev. Fl. paris.
137.
Reticularia ramosa Gmel. syst. II.
1471.
R. stipitata Bull. champ. 89 T.
380 F. 3.
Spumaria ramosa Schum. Fl. saell.
II. 195 Nr. 1418.
3545. *reticulatum* Fr. syst. myc. III. 12.
XX. Germ.
Physarum reticulatum Alb. et Schwz
consp. 90 Nr. 251 T. 7 F. 2.
3546. *rufipes* Fr. syst. myc. III. 101. Germ.
Physarum aurantiacum rufipes Alb.
et Schwz consp. 94 Nr. 262.
3547. *rugulosum* Weimm. Hymenom. 594
In agro petropol.
spumariacforme Wallr. *spumarioides*
Fr.
3548. *spumarioides* Fr. symb. gastro-
nom. 20. Eur.
D. spumariacforme Wallr. Fl. crypt.
II. 371.
Agaricum album terrestre Mich.
gen. 121 T. 63 F. 2.
A. spongiosum nigrum Mich. ibid.
F. 1.
Fuligo butyracea crebca Hall. hist.
III. 141. Nr. 2433.
Mucilago crustacea alba Mich. gen.
246 Nr. 8 T. 96 F. 2.
M. filamentosa ramosa Bonamy
Fl. nauret. 135 T. 3.
Mucor crustaceus, ramosissimus, mollis et fugax Gled. meth. 169.
M. metuosus, flavus L. spec. pl.
II. 1656.
Reticularia alba Sow. fung. T. 289.
R. hortensis Bull. champ. 86 T.
424 F. 2.
R. stipitata Bull. ibid. 89 T. 385
F. 3.
Spongia fugax, mollis March. in
act. paris. 1727. 272.
Spumaria alba Schum. Fl. saell.
II. 195. Nr. 1444.
3549. *spurium* Schum. Fl. saell. II. 197.
N. 1422. Dan.
squamulosum Alb. et Schwz *Didymium squamulosum* Fr.
stellare Pers. *Leangium stellare*
Lk.
stipitatum Fr. *ramosum* Pers.

3550. *testaceum* Pers. syn. fung. 167. Germ. Gall.
Cionium testaceum Spr. syst. IV. 529.
Didymium testaceum Schrad. gen. I. 25. T. 5. F. 1 et 2.
Reticularia sphaeroidalis β Bull. Bull. champ. 94 T. 446 F. .
R. testacea Poir. encycl. VI. 182.
3551. *Trevelyani* Fr. syst. myc. III. 105.
Cionium Trevelyani Spr. syst. IV. 529.
Didymium geaster Lk diss. II. 42.
Leangium Trevelyani Grev. crypt. scot. T. 132.
Polyschismium Trevelyani Cord. icon. V. 20.
3552. *trichioides* Fr. syst. myc. III. 108. Germ.
Didymium trichioides Lk obs. II. 42.
umbilicatum Pers. *Leangium umbilicatum* Rabh.
3553. *vaecinum* Dr. et M. Fl. alger. I. 407 T. 22 F. 1. Alger.
3554. *valvatum* Fr. syst. myc. III. 109. Germ.
vernicosum Pers. *Leocarpus vernicosus* Fr.
- CCXXXII. *Didymaria* Cord.
Ramularia Ung.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
Uredinei bactrydiacei Brongn.
Coniomyces mucorini syzygitei Fr.
3555. *helvellae* Cord. icon. VI. 8 T. 2. In agro prag.
Ramularia helvellae Opiz in Lotos 1855. 88.
polyanthemi Cord. *Ramularia didyma* Ung.
- CCXXXIII. *Didymium* Schrad.
Badhamia Berk. *Cionium* Lk.
Diderma Pers. *Leangium* Lk.
Licea D. C. *Lichen* Relh. *Lycopogala* Fr. *Lycoperdon* Batsch.
Physarum Lk. *Reticularia* Bull.
Sphaeria Bolt. *Sphaerocarpus* Bull. *Spumaria* D. C. *Trichia* *Tubulina* Poir.
Myelomyces physarei Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Mycetoidea gasteromyci aerogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi physarei* Fr. *Myxomyces* Walhr. *Gasteromyces trichospermi myxogasteres* M.
candidum Schrad. *Diderma globosum* Pers.
capitatum Lk *melanopus* Fr.
3556. *cinereum* Fr. syst. myc. III. 126. Eur. Java.
Badhamia capsulifera Berk. in linn. transact. 1853 XXI. 150 T. 19. F. 1.
Lichen coeruleonigricans Relh. Fl. cantabr. sec. Fr.
Lycoperdon cinereum Batsch cl. 158, cont. I. 249 F. 169.
L. complanatum Batsch cont. I. 249 F. 109.
Physarum cinereum Pers. syn. fung. 170.
P. griseum Lk diss. I. 27.
Sphaeria glauca Bolt. fung. T. 120. F. 2.
Sphaerocarpus capsulifer Bull. champ. 139 T. 470 F. 2.
Trichia capsulifera D. C. Fl. fr. II. 254.
T. coerulea Trent. in Roth. catal. I. 229.
3557. *clavus* Rabh. D. C. Fl. N. 2282. Germ.
D. melanopus β . Fr. syst. myc. III. 114.
Physarum clavus Alb. et Schwz consp. 96 Nr. 267 T. 2 F. 2.
3558. *complanatum* Schrad. gen. I. 24 T. 5 F. 5. Germ.
Cionium complanatum Lk sec. Wallr.
Diderma complanatum Pers. syn. fung. 168.
contextum Dub. *Diderma contextum* Pers.
3559. *costatum* Fr. syst. myc. III. 118. Gall. Succ. Alger.
D. globosum stipitatum Sw. in act. holm. 1815. 114.
3560. *erustaceum* Fr. syst. myc. III. 124. Eur. Alger.
Spumaria physaroides D. C. Fl. fr. II. 101. VI. 101, Pers. syn. fung. 163, Alb. et Schwz consp. Nr. 243.
difforme Dub. *Diderma difforme* Sommerf.
3561. *effusum* Fr. syst. myc. III. 124. Germ.
Diderma effusum Lk obs. I. 42.
3562. *farinaceum* Fr. syst. myc. III. 119. Eur. Alger. J. Fern.
Cionium farinaceum Lk Handb. III. 416.
Physarum farinaceum Pers. syn. fung. 174.
P. globosum Schum. Fl. saell. II. 200.
P. melanospermum Pers. dispos. fung. 8.
Trichia compressa Trent. Fl. olb. 229.
T. farinacea Hall. hist. III. 114 Nr. 2160 T. 48 F. 2.
T. farinosa Poir. encycl. VIII. 53.

- T. sphaerocephala* Sow. fung. T. 210.
filamentosum Wallr. *Physarum leucophaeum* Fr.
floriforme Schrad. *Leangium floriforme* Lk.
3563. *fulvipes* Fr. symb. gasterom. 21. Scan.
Trichia fulvipes Oed. Fl. dan. T. 65 F. 1.
3564. *furfuraceum* Fr. syst. myc. III. 116. Germ. Scan.
Physarum furfuraceum Schum. Fl. saell. II. 204 Nr. 1415.
gaster Lk *Diderma Trevelyani* Fr.
globosum Chev. *Diderma globosum* Pers.
globosum stipitatum Sw. *costatum* Fr.
3565. *gyrocephalum* M. ann. se. nat. 1837. VIII. 362. Brasil.
3566. *hemisphaericum* Fr. syst. myc. III. 115. Eur.
Physarum depressum Schum. Fl. saell. II. 202 Nr. 1439.
P. hemisphaericum Chev. Fl. paris. 258.
Reticularia hemisphaerica Bull. champ. 93 T. 416 F. 1.
3567. *herbarum* Fr. syst. myc. III. 120. Eur. Alger.
Licea stipitata D. C. Fl. fr. VI. 101.
Physarum liceoides Dub. Bot. gall. II. 862.
Tubulina pedicellata Poir. encycl. suppl. V. 373.
iridis Fr. *Cionium iridis* Ditm.
3568. *leucopus* Fr. syst. myc. III. 121. Germ.
Physarum leucopus Lk obs. I. 27.
3569. *lobatum* N. syst. 112 F. 104. Eur. Alger.
Cionium lobatum Spr. syst. IV. 529.
Physarum cinerascens Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1426.
P. cinereum obovatum Alb. et Schwz consp. 92 Nr. 255.
Reticularia nigra Bull. champ. 88 T. 380 F. 2.
Trichia lobata Hall. hist. III. 116 Nr. 2169.
T. sphaerica Trent. Fl. oldb. 229.
3570. *marginatum* Fr. syst. myc. III. 115 Scan.
Physarum didymum Schum. Fl. saell. II. 203 Nr. 1441.
P. marginatum Schum. ibid. 202 Nr. 1440.
3571. *melanopus* Fr. symb. gasterom. 25. Eur. Alger.
D. capitatum Lk berl. magaz. III. 27.
Physarum capitatum Lk diss. I. 27.
P. clavus Alb. et Schwz consp. 96 Nr. 267 T. 2 F. 2.
P. sinuosum Lk diss. I. 27.
melanopus μ . Fr. *clavus* Alb. et Schwz.
melanopus Wallr. *Wallrothii* Rabb.
Michelii Lib. *Physarum Michelii* Cord.
3572. *muscicola* Lk obs. II. 42 Germ.
3573. *nanum* Fr. in Weinm. hymenom. 577. In agro petropol.
3574. *nigripes* Fr. syst. myc. III. 119. Germ. Brit. Brasil.
Physarum nigripes Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 85 T. 42.
Trichia alba Purst. brit. pl. III. Nr. 1113.
parietinum Schrad. *Lycogala parietinum* Fr.
3575. *pertusum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 313 Nr. 5 Brit.
3576. *physaroides* Fr. symb. gasterom. 21. Eur. Alger.
Cionium physaroides Spr. syst. IV. 529.
Leangium physaroides Lk diss. I. 26.
Spumaria physaroides Pers. syn. fung. 163.
3577. *plicatum* Cord. icon. III. 17 T. 3 F. 47. In agro prag.
3578. *polycephalum* Fr. syst. myc. III. 122. Amer. bor.
Physarum polycephalum Schwz syn. 63 Nr. 382.
3579. *polymorphum* M. Cuba crypt. 314. Cuba
3580. *porphyropus* Dur. et M. Fl. alger. I. 409. Alger.
ramosum Dub. *Diderma ramosum* Pers.
3581. *rufipes* Fr. syst. myc. III. 126. Eur.
Physarum squamulosum Pers. syn. fung. 174.
Trichia squamulosa Poir. encycl. VIII. 53.
rugosum Trent. *Weinmanni* Fr.
3582. *rugulosum* Berk. lond. journ. 1845. 308 T. 12 F. 1. Nov. Holl.
3583. *serobiculatum* Berk. lond. journ. 1845. 66 Nov. Holl.
3584. *serpula* Fr. syst. myc. III. 126 Germ.
sinuosum Dur. et M. *Physarum sinuosum* Weinm.
3585. *Sowerbyi* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 313 Nr. 7. Brit.
3586. *spumarioides* Fr. syst. myc. III. 121. In agro petropol.
Spumaria mucilago Pers. obs. I. 94.

3587. squamulosum Fr. syst. myc. III. 118. Gall. Germ.
 Cionium squamulosum Spr. syst. IV. 528.
 Diderma squamulosum Alb. et Schwz consp. 88 Nr. 246 T. 4 F. 5.
 Licea stipitata D. C. Fl. fr. VI. 101.
 stellare Schrad. Leangium stellare Lk.
3588. terrestre Fr. in Weinm. hymenom. 575. In agro petropol.
 testaceum Schrad. Diderma testaceum Pers.
3589. tigrinum Schrad. gen. 28 T. 6 F. 2 et 3. Eur.
 Cionium tigrinum Lk Handb. III. 410.
 Physarum albopunctatum Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1433.
 P. tigrinum Pers. syn. fung. 174.
 Trichia tigrina Poir. encycl. VIII. 53.
 trichioides Lk Diderma trichioides Fr.
3590. versipelle Fr. syst. myc. III. 117. Gall.
3591. Wallrothii Rabh. D. C. Fl. Nr. 2289. Thur.
 D. melanopus Wallr. Fl. crypt. II. 367.
3592. Weinmanni Fr. syst. myc. III. 121. Germ. bor. Ross. Scan.
 D. rugosum Trent. Fl. oldb. 228.
 Trichia rugosa Oed. Fl. dan. T. 776 F. 4.
 xanthopus Fr. Cionium xanthopus Ditm.
3593. zeylanicum Berk. in Hook. journ. 1854. 230. Ceylon.
- CCXXX V. **Didymocater** Mart.
 Diamphora Mart.
 Myelomyces mucoroideae Cord
 Mucedinei mucorei Br ngn. Coniomycetes mucorini mucorei Fr.
 bicolor Spr. Diamphora bicolor Mart.
3594. elegans Mart. in n. act. n. e. X. 510. T. 46 F. 7. Brasil.
3595. obscurus Mart. in n. act. n. e. X. 509 T. 46 F. 8. Brasil.
- CCXXXV. **Didymosporium** Kze.
 Cheilaria Lib. Dothidea Kze. Melanconium Kze. Phragmotrichum Cord. Stilbospora Lk.
 Coniomycetes phragmidiaei Cord.
 Uredinei stilbospori Brongn.
 Mycetoidea protomyei sphaeromyei N. Coniomycetes entophlyti stilbospori Fr. Haplomyces coniomycetes sporidesmiacei M.
3596. aceris M. ann. sc. nat. 1849. XII. 294. In agro aquar. sext.
 D. Montagnei Cast. in sched.
- Cheilaria aceris Lib. crypt. ard. exs. Nr. 255.
 betulinum Grev. Melanconium betulinum Kze et Schm.
 bullatum Fr. Phragmotrichum bullaria Cord.
3597. carpini Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 106. Boh.
3598. complanatum N. syst. 33 F. 29. Germ.
 Stilbospora didyma Lk obs. II. 30.
 S. fugax Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 79.
3599. conglutinatum Cord. icon. II. 5 T. 8 F. 23. Boh. Germ.
 Stilbospora conglutinata Lk obs. II. 31.
 elevatum Lk Melanconium betulinum Kze et Schm.
3600. exulatum Jungh. Fl. crypt. jav. 3 F. 1. Java.
3601. guyonianum Dur. et M. Fl. alger. I. 330. Alger.
 hedysarii Schwz Dothidea chaetomium Kze.
3602. maerospermum Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 17. In agro prag.
 Montagnei Cast. aceris M.
3603. profusum Fr. syst. myc. III. 487. Germ. Scot.
 Stilbospora profusa Grev. crypt. scot. T. 212 F. 1.
3604. pyriforme Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1786. In agro cassel.
3605. rubi Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 117. Boh.
3606. salicinum Cord. icon I. 7 T. 2 F. 108. Boh.
3607. truncatulum Cord. in Sturm. Fl. III. 2 p. 51 T. 23. In agro prag.
- Dilophospora Str.
 graminis Desm. Sphaeria graminis Pers.
 longissima Str. Sphaeria longissima Pers.
 nebulosa Str. Sphaeria nebulosa Pers.
- Dinemasporium Lév.
 gramineum Lév. Excipula graminum Cord.
- Diphtherium Ehrb.
 flavofuscum Ehrb. Reticularia flavofusca Fr.
- CCXXXVI. **Diploderma** Lk.
 Scleroderma Spr.
 Myelomyces sclerodermaceae Cord.
 Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoidea gasteromyei geogastri N. Gasteromyces trichospermi sclerodermei Fr. Myxomyces Wallr.
3608. tuberosum Lk diss. II. 44. Eur. merid.
 Scleroderma tuberosum Spr. syst. IV. 520.

CCXXXVII. **Diplodia** Fr.

- Depazea Fr. Poronia Lk. Sphaeria Fr. Sporeadus Cord.
Coniomycetes entophytil hypodermei Fr. Pyrenomyces sphaeropsis M.
acrina West. Sphaeria acrina Wallr.
3609. acryata Lévy. ann. sc. nat. 1848. IX. 76 et 259. Gall. merid.
3610. aesculi Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 290. In agro paris.
3611. albozonata Dur. et M. Fl. alger. I. 573. Alger.
3612. anomala M. Cuba crypt. 332. Cuba arachnoidea Ces. Sphaeria araneosa Pers.
3613. arundinacea Dur. et M. Fl. alger. I. 574. Alger.
chaetomioides Ces. Sphaeria chaetomium Cord.
3614. claudestina Dur. et M. Fl. alger. I. 575. Alger.
3615. congesta Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 290. In agro paris.
conica Lévy. Sphaeria Leveillei Dur. et M.
conigena Desm. Sphaeria conigena Dub.
3616. consimilis Dur. et M. Fl. alger. I. 574. Alger.
corchori Hook. Sphaeria corchori Desm.
3617. depazeoides Dur. et M. Fl. alger. I. 575. Alger.
dianthi Ces. Depazea dianthi Rabh.
diatrypa Lévy. Sphaeria diatrypa Fr.
3618. fibricola Berk. in Hook. journ. 1853. 42 T. 3 F. 12. King's Cliff ad pol. arct.
3619. fissa Dur. et M. Fl. alger. I. 573. Alger.
georginae Lévy. Sporeadus georginae Cord.
gigantea Lévy. Sphaeria gigantea M.
hederae Desm. Sphaeria hederæ Sow.
herbarum Lévy. Sphaeria herbarum Pers.
3620. heteroclita Dur. et M. Fl. alger. I. 576. Alger.
ilicicola Desm. Sphaeria ilicis Fr.
inquinans West. Sphaeria inquinans Pers.
leguminis cytisi Lévy. Sphaeria leguminis cytisi Desm.
3621. lilaeis West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 119. Belg.
3622. loculata M. Fl. chil. VII. 483. T. 9 F. 10. Chile.

- macrostoma Lévy. Sphaeria macrostoma Tod.
melana Lévy. Sphaeria melana Fr.
3623. mori Berk. lond. journ. 1847. 325. Ohio.
mutila M. Sphaeria mutila Fr.
oleae Not. Sphaeria oleae D. C.
3624. oospora Berk. in Hook. journ. 1853. 42 T. 3 F. 11. King's Cliff ad pol. arct.
perpusilla Desm. Sphaeria foeniculacea M.
punctata Lévy. Poronia punctata Lk.
pustulata West. Sphaeria leucostoma Pers.
pustulosa Lévy. Sphaeria leucostoma Pers.
3625. ramulicola Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 113. Gall. bor.
3626. rhododendri West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 158. Belg.
salicina Lévy. Sphaeria salicina Pers.
3627. subherina Dur. et M. Fl. alger. I. 572. Alger.
3628. sycina M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 64. Gall. merid.
tephrostoma Lévy. Sphaeria canescens Pers.
truncata West. Sphaeria truncatula Fr.
uredinaecola Desm. Depazea vagans Fr.
visci Kickx Sphaeria atrovirens Alb. et Schwz.
3629. viticola Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 311. Gall. bor.
vulgaris Lévy. Depazea vagans Fr.
zeae Lévy. Sphaeria dolosa Kze.
CCXXXVIII. **Diplosporium** Lk.
Melanconium Cord. Trichothecium Fr.
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord. Coniomycetes uredinei Rabh.
didymum Lk. Trichothecium nigrescens Fr.
3630. morsus ranae Cord. icon. V. 51 T. 2 F. 17. Boh.
nigrescens Lk. Trichothecium nigrescens Fr.
3631. selenisporioides Pr. in Linn. 1851. XXIV. 115. In agro hoyersw.
stromaticum Cord. Melanconium stromaticum Cord.
CCXXXIX. **Dirimosperma** Pr.
Mycolomyces sphaeriacei Cord.
3632. sentatum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.
CCXL. **Discina** M.
Discomycetes helvellacei M.

3633. *Sullivantii* M. syll. 184. Colombo.
CCXLI. **Disciseda** Czern.

Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr.

3634. *collabens* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. In agro char-kow.

3635. *compacta* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. In agro char-kow.

3636. *mollis* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. Caucas.

CCXLII. **Discosia** Fr.

Sphaeria Lk.

Pyrenomyces phyllosticti M. alnea Not. *Sphaeria alnea* Lk. *artocreas* Fr. *Sphaeria artocreas* Tod.

elypeata Not. *Sphaeria elypeata* N.

elliptica Fres. *Sphaeria multiformis* Fr.

faginea Lib. *Sphaeria artocreas* Tod.

leucostigma Lév. *Sphaeria hederæ* Sow.

minuta Ces. *Sphaeria minuta* Rabh.

3637. *pleurochaeta* Dur. et M. Fl. alger. I. 587 T. 27 F. 10. Alger. *strobilina* Lib. *Sphaeria conigena* Dub.

CCXLIII. **Disiola** Fr.

Clavaria Sow. *Dacryomyces* N.

Elvela Gled. *Fungoides* Mich.

Fungus Scop. *Helotium* Pers.

Leotia Hornem. *Oetospora*

Hedw. *Peziza* Pers. *Stilbum*

Bab. *Tremella* Pers. *Tubercularia* Tod.

Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. *Fungi veri* Brongn. *Hymenomyces elvellecei clavicularis* Fr.

fasciculata Fr. *Tubercularia fasciculata* Tod.

3638. *paradoxa* Fr. syst. myc. I. 171. Germ.

Oetospora paradoxa Hedw. obs. I. T. 9.

3639. *radicata* Fr. syst. myc. I. 171. Eur.

Clavaria coccinea Sow. fung. T. 294 Fig. sinistra.

Dacryomyces peziza N. sec. Spr. *Elvela disciformis* Gled. meth. 45.

E. lentiformis Scop. Fl. carn. II. 481 Nr. 1621.

Fungoides scutellatum, patulum, minimum Mich. gen. 207 Nr. 25.

Helotium coccineum Pers. myc. eur. I. 346 T. 8 F. 6.

H. galeatum Pers. *ibid.*

H. radicatum Alb. et Schwz consp. 384 Nr. 1041 T. 8 F. 6.

Leotia tuberculata Hornem. Fl. dan. T. 1378.

Peziza flava, brevissime petiolata, plana Hall. bist. III. 132 Nr. 2241.

P. flavescens Pers. syn. fung. 170.

P. lentiformis Vitman sec. Spr.

P. lutea, minima, verna Dill. cat. giess. 195.

P. turbo Pers. myc. eur. I. 321.

Stilbum aurantiacum Babington sec.

Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 337.

Tremella peziza Pers. syn. fung. 628.

Tubercularia flavescens Reb. Fl. neom. 362 T. 3 F. 15.

T. pini Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1370.

3640. *sulcata* Fr. syst. myc. I. 172. Germ. Hung.

Fungus astroites Scop. pl. subterr. 117 Nr. 71 T. 45 F. 2.

Tubercularia sulcata Tod. fung. mechl. I. 21 T. 4 F. 34.

3641. *volvata* Fr. syst. myc. I. 171. Germ.

Tubercularia volvata Tod. fung. mechl. I. 20 T. 3 F. 33.

CCXLIV. **Doratomyces** Cord.

Cephalotrichum N.

Hyphomyces stilbini Cord.

Neesii Cord. *Cephalotrichum stemonitis* N.

3642. *tenuis* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 263. Boh.

3643. *viridis* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 261. Boh.

CCXLV. **Dothidea** Fr.

Actinonema Pers. *Aegerita* Spr.

Arthonia Ach. *Aschersonia*

Lév. *Ascochyta* Lib. *Asterina*

M. *Asteroma* Fr. *Capillaria* Lk.

Celidium Tul. *Cenangium* Fr.

Chaetomium Wallr. *Cheilaria*

Desm. *Cladosporium* Lk. *Coleroa*

Rabh. *Depazea* Fr. *Didymosporium*

Schwz. *Exeipula* Rabh. *Exosporium* N.

Hysterium Wahlb. *Lasiobotrys* Kze.

Lecanora Floerke. *Leptothyrium*

Desm. *Lichen* Schrad.

Mazzantia M. *Meliola* M. *Perisporium*

Fr. *Phacidium* Fr.

Phyllosticta Desm. *Polystigma*

D. C. *Puccinia* Lib. *Pyrenochium*

Lk. *Schizoxylon* Pers.

Sclerotium Pers. *Septoria* Fr.

Sphaeria Fr. *Sticta* Ach. *Stigmatea*

M. *Stromatosphaeria* Grev.

Tympanis Rabh. *Uredo* Rabh.

Xyloma Pers.

Hyphomyces sphaeriacei Cord. *Hypoxylei sphaeriacei* Brongn.,

Pyrenomyces sphaeriacei dothidini Fr. *Ascophori sphaericae* M.

3641. abortiva Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 227. Gall. bor.
acrina Wallr. Sphaeria acrina Wallr.
3645. acervulata Fr. cl. II. 121. Amer. bor.
Sphaeria acervulata Schwz sec. Fr.
3646. aereomicae M. ann. se. nat. 1855. III. 125. Guian. gall.
3647. alchemillae Fr. cl. II. 152. Eur. D. ceramioides Dub. Bot. gall. II. 745.
Asteroma alchemillae Fr. cl. II. 152.
Chaetomium alchemillae Wallr. Fl. crypt. II. 873.
- alismatic Laseh Perisporium alismatic Fr.
- alnea Fr. Sphaeria alnea Lk.
alphaltomophae Wallr. Asteroma radiosum Fr.
3648. andrimelaena M. ann. se. nat. 1853. XX. 372. Prom. b. sp.
anemones Fr. Sphaeria anemones D. C.
3649. angelicae Fr. syst. myc. II. 561. Kamtschatka.
appendiculosa M. et Berk. Asterina appendiculosa M.
3650. arbuti Dub. Bot. gall. II. 717. Corsica.
Chelaria arbuti Desm. ann. se. nat. 1846. VI. 68.
3651. artemisiae Opiz in Lotos 1855. 41. In agro prag.
3652. arundinis Lév in Demidoff voy. 109 T. 5 F. 3. Tauria.
asteroma Fr. Sphaeria asteroma Wallr.
3653. asteromorpha Fr. syst. myc. II. 557. Amer. bor.
Xyloma asteromorphum Schwz syn. 55 Nr. 389.
3654. astragalii Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 378. In agro dries.
astroidea Berk. Asteroma ulmi Grey.
3655. atra Fr. syst. myc. II. 550. Portorico. Aegerita atra Spr. in sched.
betulina Fr. Polystigma betulinum Lk.
3656. bignoniae Fr. cl. II. 122. Amer. bor.
Sphaeria capreolatae Schwz sec. Fr.
3657. brachystemonis Fr. syst. myc. II. 558. Amer. bor.
Sphaeria brachystemonis Schwz syn. 35 Nr. 73.
brassicae Desm. Depazea brassicaecola Fr.
bullata Fr. Sphaeria bullata Ehrh.
3658. campanulae Fr. syst. myc. II. 562. Eur.
Asteroma campanulae D. C. sec. Rabh.
Xyloma campanulae D. C. Fl. fr. VI. 159.
3659. Castagnei M. in Cast. cat. pl. mars suppl. 42. Gall. merid.
3660. cellulosa Wallr. Fl. crypt. II. 810. Thur.
ceramioides Dub. alchemillae Fr.
cerasi Fr. Sphaeria cerasi Schum.
cespitosa Fr. Cenangium aucupariae Fr.
cespitosa Fr. Cenangium laminare Fr.
3661. chaetomium Kze in Fr. syst. myc. II. 563. Eur. Amer.
Chaetomium circinae Wallr. Fl. crypt. II. 266.
Coleroa chaetomium Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1456.
Didymosporium hedysari Schwz syn. 75 Nr. 505.
Exosporium rubi X. in n. act. n. c. IX. 236 T. 5 F. 6.
Sphaeria ruborum Wallr. in sched.
circumvaga Desm. epilobii Fr.
3662. colliculosa Berk. in Sm. Fl. brit. V. 286 Nr. 5. Brit.
corallina M. Meliola corallina M.
coriariae M. Stigmathea coriariae M.
3663. decaisneana Lév. ann. se. nat. 1845. III. 56. Timor.
3664. decolorans Fr. cl. II. 122. Gall.
3665. Delilei Dur. et M. Fl. alger. I. 546. Alger.
3666. denudata Fr. in Kze et Schum. myk. Heft. II. 59. Germ. Scav.
Lichen denudatus Schrad. sec. Fr.
depazeoides Desm. Depazea buccicola Fr.
3667. densata Fr. cl. II. 124. In agro petropol.
3668. diospyri Fr. syst. II. 561. Virginia.
Xyloma diospyri Schwz syn. 53 Nr. 272.
3669. dispar Ra h. D. C. Fl. Nr. 1492. Germ. Scav.
Sphaeria dispar Fr. syst. myc. II. 366.
3670. drymidis M. Fl. chil. VII. 450 T. 9 P. 5. Chile.
3671. durissima Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 7. Lusit.
3672. epilobii Fr. syst. myc. II. 559. Eur.
D. circumvaga Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 175.
Sphaeria epilobii Wallr. Fl. crypt. II. 771.
eugeniae M. Asterina eugeniae M.

3673. *englypta* M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 327. T. 19 F. 8. Guian. gall.
3674. *examinans* M. et Berk. lond. journ. 1844. 335. Ins. philipp. Java. *Sphaeria examinans* Berk. ibid. 1842. 156 T. 7 F. 8.
3675. *exasperans* Fr. syst. myc. II. 558. Amer. bor. *Sphaeria exasperans* Schwz syn. 47 Nr. 220.
3676. *explananata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 56. Cuba.
3677. *exsculpta* Berk. in Hook. jou n. 1854. 232. Ceylon.
3678. *filicina* Berk. in Hook. journ. 1854. 233. Ceylon. *fraxini* Fr. *Septoria fraxini* Fr. *fulva* Fr. *Polystigma fulvum* D. C. *fumago* Berk. *Cladosporium fumago* Lk.
3679. *funesta* Fr. syst. myc. II. 550. Hispaniola. *Sphaeria funesta* Kze in sched. *galii* Lasch *Mazzantia galii* M.
3680. *genistalis* Fr. syst. myc. II. 551. Germ. *Sphaeria genistalis* Pers. syn. fung. 14. *geographica* D. C. *Sphaeria geographica* Wallr. *geranii* Fr. *Polystigma geranii* Lk. *gibberulosa* Fr. *moriformis* Fr.
3681. *Goudotii* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 55. Tolima. *gougetiana* M. *Mazzantia gougetiana* M.
3682. *gramma* Fr. syst. myc. II. 557. Carolina.
3683. *granulosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Brasil. *granulosa* M. *Asterina granulosa* Kl.
3684. *grevilleae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Nov. Holl. *hederae* Moug. *Sphaeria helicis* Wallr.
3685. *heliopsidis* Fr. syst. myc. II. 566. Amer. bor. *Sphaeria heliopsidis* Schwz syn. 34 Nr. 69.
3686. *hepaticae* Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid. *heraclei* Fr. *Excipula heraclei* Rabb. *hircantia* Fr. *Sphaeria hircantia* Fr.
3687. *impressa* Fr. syst. myc. II. 761. Succ.
3688. *incaerata* Berk. in Hook. journ. 1854. 232. Ceylon.
3689. *insculpta* Wallr. Fl. crypt. II. 847. Thur. *iris* Desm. *Perisporium colchici* Rabb.
3690. *juglandis* Fr. in litt. ad Guepin, Dub. Bot. gall. II. 714. Gall. *juncaginearum* Lasch *Asteroma juncaginearum* Rabb.
3691. *juniperi* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 141. Gall. bor.
3692. *lathyrifera* Lév. in Demidoff voy. 106 T. 5 F. 8. Taur. Alger. *Sphaeria lathyrifera* Dur. et M. Fl. alger. I. 488. *latitans* Fr. *Ascochyta vacciniifera* Lib.
3693. *lentisci* Dur et M. Fl. alger. I. 548. Alger.
3694. *lichenicola* Mass. auton. dei lich. crust. 6. In agro veron.
3695. *lichenum* Sommerf. Fl. lapp. 224. Lapp. *Celidium stictarum* Tulasne in ann. sc. nat. III. ser. XVII. 118. *Lecanora parasitica* Floerke sec. Trevisa. *Lichenomyces parasiticus* Trevis. spighe 10. *Sphaeria concrescens* Not. sec. Trevis. *Sticta pulmonacea pleurocarpa* Achar. syn. 233. *loniceræ* Fr. *Lasiobotrys loniceræ* Kze. *loranthi* Molkb. *Dothidea sor didula* Lév. *maculaeformis* Desm. *Sphaeria maculaeformis* Pers. *marginata* Kneiff *Sphaeria marginata* Wallr.
3696. *marginata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 263. Chile.
3697. *melastomatis* Kze in Linn. V. 548. Surin.
3698. *mezerei* Fr. obs. I. 172. Germ. Helv. *Sphaeria mezerei* Schl. sec. Fr. *millepunctata* Desm. *Sphaeria corticis* Fr.
3699. *moriformis* Fr. syst. myc. II. 549. Eur. *D. gibberulosa* Fr. obs. II. 349. *Arthonia moriformis* Achar. syn. 5. *Schizoxylon moriforme* Pers. in ann. wetter. V. II. 11. *Sphaeria moriformis* Pers. syn. fung. 86.
3700. *musae* Kl. in Linn. 1833. VIII. 489. Ind. or.
3701. *myricæ* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Brasil.
3702. *myriococca* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 359. Gall.
3703. *napelli* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1952, Flora 1855. 27a. In agro vercell.

- nervisequa Fr. *Sphaeria nervisequa* D. C.
3704. *oleandrina* Dur. et M. Fl. alger. I. 547. Alger.
3705. *orbiculata* Fr. syst. myc. II. 551. Virginia.
Xyloma orbiculatum Schwz syn. 51 Nr. 279.
- padi* Spr. *Asteroma padi* D. C.
3706. *palluri* Lév. in Demidoff voy. 107 T. 6 F. 6. Taur.
3707. *paradoxa* Fr. syst. myc. II. 549. Suec.
3708. *parsimons* Fr. cl. II. 122. Amer. bor.
Sphaeria parsimons Schwz sec. Fr.
3709. *pezizoides* Fr. in Kze myk. Heft. II. 59. Suec.
3710. *phlomidis* Lév. in Demidoff voy. 108 T. 5 F. 1. Taur.
3711. *phyloplacus* M. ann. sc. nat. 1855. III. 125. Guian. Surin.
Sphaeria phyloplacus Kze in pl. Weigelt. exs.
3712. *pinastri* Fr. cl. II. 123. Suec.
3713. *pistaciae* Lév. in Demidoff voy. 108 T. 5 F. 2. Taur.
pithya Fr. *Phacidium pithyum* Fr.
podagrariae Fr. *Sphaeria podagrariae* Roth.
3714. *polita* Fr. in Linn. V. 548. Eur. merid.
3715. *polygoni* Fr. syst. myc. II. 561. Eur.
3716. *populina* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 111. Belg.
3717. *potentillae* Fr. syst. myc. II. 563. Gall. Germ.
Chaetomium potentillae Wallr. Fl. crypt. II. 266.
Leptothyrium dryadearum Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 277.
L. fragariae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 1621.
Phyllosticta argentiniae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 30.
P. potentillae Desm. ibid. 31.
Sphaeria potentillae Wallr. in sched.
3718. *Prostii* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 175. Gall. bor.
pteridis Fr. *Polystigma pteridis* Lk.
3719. *puccinioides* Fr. syst. myc. II. 550. Eur. med.
Sphaeria atrovirens buxi Hook. Fl. brit. II. 272.
S. puccinioides D. C. Fl. fr. VI. 118.
3720. *pyrenophora* Fr. syst. myc. II. 552. Eur. med. et bor.
Hysterium sorbi Wabl. sec. Fr.
Pyrenochium sorbi Lk. lland. III. 385.
ranunculi Fr. *Excipula ranunculi* Rabb.
3721. *repens* Beck. in Hook. Journ. 1851. 231. Ceylon. Ind. or.
Sphaeria repens Cord. icon. IV. 12 T. 9 F. 123.
reticulata Fr. *Sphaeria reticulata* D. C.
3722. *rholis* Fr. syst. myc. II. 555. Amer. bor.
Xylomarholis Schwz syn. 53 Nr. 274.
3723. *rhytismoides* Chev. Fl. paris. 456. In agro paris.
3724. *ribesiae* Fr. syst. myc. II. 559. Eur. med.
Sphaeria ribesiae Pers. syn. fung. II. S. ribis Pers. dispos. fung. 59.
Stomatospheria ribesiae Gray. Fl. edin. 357.
3725. *Robergei* Desm. ann. sc. nat. 1849. XIV. 10. Gall. bor.
robertiani Fr. *Sphaeria robertiani* Rabb.
3726. *ropalina* M. ann. sc. nat. 1849. XIV. 327 T. 19 F. 9. Guian. gall.
rosae Dub. *Asteroma radiosum* Fr.
rubra Fr. *Polystigma rubrum* D. C.
3727. *rudis* Fr. in litt. ad Moug. Dub. Bot. gall. II. 713. Gall.
3728. *rutae* M. ann. sc. nat. 1831. I. 315. In agro digen. Gall.
3729. *sambucii* Fr. syst. myc. II. 559. Eur. Java.
Sphaeria natans Tod. fung. meckl. II. 27 T. 12 F. 98.
S. sambucii Pers. syn. fung. 14. D. C. Pl. fr. VI. 117.
saniculae Wallr. *Excipula saniculae* Rabb.
3730. *smilacis* Fr. cl. II. 129. Amer. bor.
Rhytisma smilacis Schwz sec. Fr.
Xyloma smilacis Schwz syn. 51 Nr. 259.
solidaginis Fr. *Excipula solidaginis* Rabb.
solidaginis Fr. *Puccinia virgaurae* Lib.
3731. *sordidula* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 57. Java.
loranthi Molkenboer in Jungh. Pl. crypt. jav.
3732. *sphaeroides* Fr. obs. II. 318. Eur. Alger.
Sclerotium sphaeroides Pers. syn. fung. 125.
Sphaeria subsecretata Sow. fung. T. 373 F. 3.
stellaris Fr. *Polystigma stellare* Lk.
stellaris Fr. *Sphaeria himantia* Pers.
stipata Fr. *Sphaeria stipata* Wallr.

3733. *sycophila* Dur. et M. Fl. alger. I. 545. Alger.
Sphaeria syconophyla de Notaris in sched.
3734. *thanatophora* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 55. Java.
3735. *Thwaitesii* Berk. in Hook. journ. 1854. 233. Ceylon.
tiliae Rud. *Asteroma tiliae* Rud.
3736. *tragacanthae* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 56. Persia.
typhina Fr. *Polystigma typhinum* D. C.
3737. *ulmariae* Fr. in litt. ad Mong. Duby Bot. gall. II. 175. Gall.
ulmi Fr. *Polystigma ulmi* Lk.
3738. *umblicata* Fr. syst. orb. veg. I. 363. Gall. Germ. Sean.
Xyloma umblicatum Pers. in Mong. et Nestl. crypt. exs. Nr. 761.
3739. *vacciniorum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Ins. auckland.
3740. *vernica* Fr. syst. myc. II. 559. Eur.
Sphaeria vernica D. C. Fl. fr. VI. 138.
3741. *veronicae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 175. Belg. Gall.
Asteroma veronicae Desm. in act. lill. 1836 sec. Desm.
virgaureae D. C. *Excipula solidaginis* Rabh.
3742. *vorax* Berk. et Curt. in Hook. Journ. 1854. 227. Carolina. Himal.
3743. *xanthii* D. C. in mém. du mus. d'hist. nat. III. 323. Canada.
3744. *xylostei* Fr. syst. myc. II. 561. Germ.
3745. *Zollingeri* M. et Berk. lond. Journ. 1844. 336 T. 15 Fig. A. Java.

E.

CCXLVI. *Echinobotryum* Cord.

Coniomycetes caecomaceae
Cord.

3746. *atrum* Cord. icon. III. 2 T. 1 F. 6. In horto bot. prag.
3747. *parasitans* Cord. Prachtflora 17 T. 8 F. 10—13. In agro prag.
- Echinus* Hall.
crystallinus, gelatinosus Hall. *Hydnum gelatinosum* L.
crystallinus, petiolo crasso Hall. *Hydnum auriscalpium* L.
Halleri Nr. 2316 *Hydnum occarium* Secr.
Halleri Nr. 2317 *Hydnum coraloides* Scop.
Halleri Nr. 2318 *Hydnum strigosum* Sw.
Halleri Nr. 2319 *Hydnum gelatinosum* L.
Halleri Nr. 2320 *Hydnum cyathiforme* Bull.
Halleri Nr. 2321 *Hydnum auriscalpium* L.
Halleri Nr. 2322 *Hydnum auriscalpium* L.
Halleri Nr. 2323 *Hydnum lactescens* Fr.
Halleri Nr. 2324 *Hydnum imbricatum* L.
Halleri Nr. 2325 *Hydnum repandum* L.
infundibuliformis Hall. *Hydnum cyathiforme* Bull.
nigricans Hall. *Hydnum strigosum* Sw.
petiolatus, albicans Hall. *Hydnum imbricatum* L.
petiolatus, pileolo hemisphaerico Hall. *Hydnum lactescens* Fr.

petiolatus, subfuscus Hall. *Hydnum repandum* L.
petiolo gracili Hall. *Hydnum auriscalpium* L.
ramosus Hall. *Hydnum coraloides* Scop.
sessilis, albicans Hall. *Hydnum occarium* Secr.

CCXLVII. *Ectostroma* Fr.

Leptostroma Lk. *Polystigma* Lk.
Xyloma D. C.

Pyrenomycetes xylomacei asperi
Fr.

3748. *afflatum* Fr. syst. myc. II. 602. Amer. bor.
Xyloma afflatum Schwz syn. 53 Nr. 273.
3749. *annonae* Fr. syst. myc. II. 602. Amer. bor.
Xyloma annonae Schwz syn. 54 Nr. 275.
bistortae Fr. *Polystigma bistortae* Lk.
3750. *bromi erecti* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3751. *epilobii* Kirchn. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.
iris Fr. *Leptostroma iris* Ehrb.
3752. *lauri* Fr. syst. myc. II. 602. Eur. med. et merid.
Xyloma lauri Schl. in sched. Fr. obs. II. 359, D. C. Fl. fr. VI. 156.
3753. *lilacis* Chev. Fl. paris. I. 447. In agro paris.
liriodendri Fr. *Leptostroma liriodendri* Lk.
3754. *indiae* Fr. syst. myc. II. 602. Ins. Maurit.

- Xyloma ludlae D. C. in mém. du mus. d'hist. nat. III. 318.
3755. *pedicularis* Fr. syst. myc. II. 602. Eur.
Xyloma *pedicularis* D. C. Fl. fr. VI. 153.
3756. *plantaginis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1393. In agro dresd.
3757. *polypori* Kirehm. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.
3758. *quercus* Desm. ann. sc. nat. 1819. XI. 276. Gall. bor.
sedi Lk *Leptostroma* sedi Lk.
3759. *tiliae* Fr. obs. II. 359. Eur. med.
- CCXLVIII. **Elaphomyces** N.
Boletus J. Bauh. Ceratogaster Cord. Ceraunium Wallr. Hypogaeum Pers. Lycoperdastrum Mich. Lycoperdon L. Phlyctospora Cord. Phymatium Chev. Scleroderma Pers. Sphaeria Hall. Tuber N. Tubera C. Bauh.
- Myelomyces *sclerodermaeae* Cord.
Fungi hypogaei *elaphomyei* Tul.
Gasteromyces *trichospermi sclerodermei* Fr.
aculeatus Tul. *echinatus* Vitt.
3760. *aculeatus* Vitt. tuber. 70 T. 3 F. 13. Gall. Ital.
3761. *anthracinus* Vitt. tuber. 66 T. 3 F. 8. Ital.
asperulus Vitt. *muricatus* Fr.
3762. *atropurpureus* Vitt. tuber. 64 T. 4 F. 1. Ital.
3763. *citrinus* Vitt. tuber. 65 T. 4 F. 16. Ital.
columellifer Rabh. *granulatus* N.
3764. *cyano sporus* Tul. fung. hyp. 113 T. 3 F. 5. Gall.
E. *Persoonii minor* Tul. ann. se. nat. XVI. 25 T. 1 F. 7, T. 2 F. 1. 12.
Hypogaeum tuber Pers. champ. eomest. 269.
Tuber spurium Steud. nomencl. 422.
3765. *decepiens* Vitt. tuber. 68 T. 3 F. 12. Ital.
3766. *echinatus* Vitt. tuber. 81 T. 3 F. 6. Ital. et in agro paris.
E. *aculeatus* Tul. ann. se. nat. 1841 XVI. 24 T. 1 F. 5, T. 2 F. 6, T. 3 F. 3.
3767. *foetidus* Vitt. lycoperd. 81 T. 2 F. 1. Ital.
3768. *granulatus* N. in Fr. syst. myc. III. 58. Eur.
E. *columellifer* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2346.
E. *leucoearpus* Vitt. tuber. 72.
E. *officinalis* N. officin. Pflanz. T. 1 Fig. inf.
E. *rugosus* Fr. syst. veg. scand. 445.
- E. *scaber* Schlecht. Fl. berol. II. 167.
E. *vulgaris columnifer* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20. p. 31 T. 10.
E. *vulgaris granulatus* Cord. ibid. p. 25 T. 8.
Boletus *cervi* J. Bauh. hist. III. 851.
Ceraunium *granulatum* Wallr. Fl. crypt. II. 405.
Hypogaeum *cervinum* Pers. dispos. fung. 7.
Lycoperdastrum *tuberosum*, arhizon Mich. gen. 220 T. 99 F. 4.
Lycoperdon *aurantiacum* Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 5—8.
L. *cervinum* L. spec. pl. II. 1653, D. C. Fl. fr. VI. 102, Sclark Fl. bav. II. 633 Nr. 1779.
L. *scabrum* Willd. Fl. berol. 409 Nr. 1192.
L. *solidum* L. Fl. lapp. Nr. 526.
L. *spadicum* Dieks. crypt. I. 25.
Phymatium *fulvum* Chev. Fl. paris. I. 361.
Scleroderma *cervinum* Pers. syn. fung. 156 T. 4 F. 2.
Sphaeria *cervina* Wigg. Fl. hols. 85.
? S. *subrotunda*, *sphaerulis minimis*, *medulla atra* Hall. hist. III. 122 Nr. 2191.
Tuber *cervinum* N. syst. 161 F. 147.
Tubera *cervina* C. Bauh. pin. 376.
hirtus Tul. *variegatus* Vitt.
3769. *laevigatus* Desportes Flore de la Sarthe 452. Gall.
leucoearpus Vitt. *granulatus* N.
3770. *leucosporus* Vitt. lycoperd. 71 T. 3 F. 1. In agro mediol.
3771. *Leveillei* Tul. fung. hyp. 105 T. 3 F. 7 et T. 19. Gall.
maculatus Vitt. Ceratogaster *maculatus* Cord.
3772. *Morettii* Vitt. tuber. 71 T. 4 F. 17. In agro mediol.
3773. *muricatus* Fr. syst. myc. III. 59. Eur.
E. *asperulus* Vitt. tuber. 69 T. 4 F. 6.
E. *vulgaris muricatus* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 21 T. 7.
Ceraunium *muricatum* Wallr. Fl. crypt. II. 407.
C. *scabrum* Wallr. ibid. 406.
Lycoperdon *scabrum* Willd. Fl. berol. 409 T. 7 F. 19.
L. *solidum* L. Fl. succ. Nr. 1116.
L. *tuber* L. ibid. Nr. 1281.
Scleroderma *cervinum scabrum* Pers. syn. fung. 157.
3774. *mutabilis* Vitt. tuber. 63 T. 4 F. 14. Ital.

- officinalis* N. *granulatus* N.
pallens Tul. *variegatus* Vitt.
 3775. *papillatus* Vitt. tuber. 64 T. 4
 F. 3. Ital.
 3776. *Persoonii* Vitt. tuber. 70. T. 4
 F. 18. In agro mediol.
Phlyctospora Persoonii Cord. in
 Sturm. Fl. III. 21.
Persoonii minor. Tul. *cyanosporus*
 Tul.
 3777. *pyriformis* Vitt. lycoperd. 72 T.
 3 F. 2. In agro ticin.
 3778. *reticulatus* Vitt. lycoperd. 74 T.
 3 F. 1. In agro mediol.
rugosus Fr. *granulatus* N.
scaber Schlecht. *granulatus* N.
 3779. *septatus* Vitt. tuber. 67 T. 4 F.
 12. In agro mediol.
 3780. *variegatus* Vitt. tuber. 68 T. 4
 F. 4. Gall. Ital.
E. hirtus Tul. ann. sc. nat. 1841.
 XVI. 23 T. 1 F. 6, T. 2 F. 3.
 5—10, T. 4 F. 2.
E. pallens Tul. in litt. ad Vitt.
E. vulgaris variegatus Cord. in
 Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 27 T. 9.
vulgaris columnifer Cord. *granu-*
latus N.
vulgais granulatus Cord. *granu-*
latus N.
vulgaris muricatus Cord. *murica-*
tus Fr.
vulgaris variegatus Cord. *varie-*
gatus Vitt.
- Elvela Hoffm.
albida All. *Peziza albida* Lamk.
albida Schaeff. *Peziza hemi-*
sphaerica Wigg.
atra Fl. dan. *Helvella atra* Koen.
atra Schrk *Helvella crispa* Fr.
auricula Schaeff. *Peziza lepori-*
na Batsch.
auricula Schrk *Exidia auricu-*
la Judae Fr.
auriformis Hoffm. *Peziza hemi-*
sphaerica Wigg.
auriformis Hoffm. *Peziza mar-*
supium Pers.
brassicae Hoffm. *Sclerotium se-*
men Tod.
calyciformis Batsch *Peziza con-*
cinna Pers.
campanulata Scop. *Peziza hemi-*
sphaerica Wigg.
carnea Schaeff. *Craterellus ela-*
vatus Fr.
caryophyllea Schaeff. *Thelepho-*
ra caryophyllea Fr.
cerasina Wulf. *Cenangium ce-*
rasi Fr.
cerasina Wulf. *Peziza cerasina*
 Lamk.
ceratospermum Schreb. *Sphaeria*
versatilis Fr.
- Ciceronis* Batt. *Agaricus caesa-*
reus Scop.
ciliaris Wulf. *Peziza scutella-*
ta L.
ciliata Schaeff. *Peziza livida*
 Schum.
ciliata Scop. *Peziza scutellata* L.
clavata Schaeff. *Spathulea fla-*
vida Fr.
clavus Schaeff. *Nyctalis astero-*
phora Fr.
clavus Schaeff. *Polyporus bru-*
malis Fr.
coccinea Schaeff. *Peziza aurantia*
 Oed.
coccinea Scop. *Peziza coccinea*
 Jacq.
coccinea Scop. *Peziza hemi-*
sphaerica Wigg.
cochleata Gmel. *Peziza cochlea-*
ta L.
cochleata Wulf. *Peziza venosa*
 Pers.
coralloides Scop. *Thelephora*
coralloides Fr.
cornucopiae Schaeff. *Craterellus*
cornucopioides Pers.
cornucopioides Scop. *Craterellus*
cornucopioides Pers.
corpore hemisphaerico Gled. *Pezi-*
za acetabulum L.
corpore infundibuliformi Gled. *Cr-*
aterellus cornucopioides
 Pers.
crucibulum Schrk *Cyathus cru-*
cibulum Hoffm.
cucullata Batsch *Mitrella cucul-*
lata Fr.
disciformis Gled. *Ditiola radi-*
cata Fr.
epiphylla Schrk *Peziza epiphyll-*
la Pers.
equina Müll. *Peziza stercorea*
 Pers.
finetaria Scop. *Ascobolus fur-*
furaceus Pers.
flammea Scop. *Peziza flammea*
 Alb. et Schwz.
floriformis Schaeff. *Cantharellus*
undulatus Fr.
floriformis Sow. *Craterellus si-*
nuosus Fr.
foliacea Schaeff. *Peziza hemi-*
sphaerica Wigg.
fuliginosa Schaeff. *Helvella ela-*
stica Bull.
fungiformis Scop. *Peziza fagi-*
nea Pers.
grandis Cum. *Helvella mona-*
chella Fr.
hemisphaerica Gled. *Peziza coc-*
cinea Jacq.
hemisphaerica Wulf. *Peziza ni-*
grella Pers.

- hemisphaerica, excavata, intus candida Gled. Peziza hemisphaerica Wigg.
- hemisphaerica, excavata, radice longa Gled. Peziza marsupium Pers.
- hemisphaerica var. ϵ . Gled. Peziza hirta Schum.
- hispida Schaeff. Peziza granulata Bull.
- hypocrateriformis Schaeff. Peziza hypocrateriformis Waltr.
- hypocrateriformis Schaeff. Peziza macrospora Pers.
- inflata Schaeff. Rhizina undulata Fr.
- infula Schaeff. Helvella infula Fr.
- infundibuliformis Schaeff. Leotia infundibuliformis Fr.
- infundibuliformis Scop. Peziza cyathoidea Bull.
- laciniata Scop. Thelephora carophyllea Fr.
- lacunosa Schrk Helvella crispa Fr.
- lamina gyrosa, subinaequalis Gled. Rhizina undulata Fr.
- lentiformis Scop. Ditiola radicata Fr.
- lilacea Wulf. Peziza lilacina Fr.
- lilacina Batsch Thelephora purpurea Schum.
- lubrica Scop. Leotia lubrica Pers.
- lutea Scop. Peziza stercorea Pers.
- lycoperdoides Scop. Peziza vesiculosa Bull.
- membranacea, multiplex Gled. Tremella mesenterica Retz.
- mesenterica Schaeff. Tremella mesenterica Retz.
- minuta Müll. Peziza bicolor Bull.
- mitra Poll. Helvella infula Fr.
- mitra Schaeff. Helvella esculenta Pers.
- monacella Schaeff. Helvella crispa Fr.
- monacella Schaeff. Helvella lacunosa Afz.
- multiplex et sessilis, foliaceolaciniosa Gled. Peziza hemisphaerica Wigg.
- nigricans Schaeff. Helvella lacunosa Afz.
- ochracea Schaeff. Peziza cochleata L.
- ochroleuca Schaeff. Peziza cochleata L.
- orbicularis Gled. Peziza scutellata L.
- orbicularis, minima sessilis Gled. Peziza livida Schum.
- orbicularis, sessilis, excavata Gled. Peziza aurantia Oed.
- palescens Schneff. Helvella sulcata Afz.
- pallida Schaeff. Helvella crispa Fr.
- pedicelata, pileata Guett. Cantharellus cibarius Fr.
- petiolata Gled. Craterellus cornucopioides Pers.
- petiolata Gled. Craterellus lutescens Fr.
- petiolata Gled. Helvella crispa Fr.
- petiolata Gled. Helvella lacunosa Afz.
- petiolata Gled. Peziza pulla Holmsk.
- petiolata, corpore excavato Gled. Craterellus cornucopioides Pers.
- petiolata, luteofusca et glabra Gled. Leotia infundibuliformis Fr.
- petiolata, tubulosa Gled. Craterellus cornucopioides Pers.
- petioli lamina crispa Gled. Helvella crispa Fr.
- pezizoides Schrk Helvella pezizoides Afz.
- pileo plicato crispo Scop. Helvella lacunosa Afz.
- pileo plicato fusco Scop. Helvella monachella Fr.
- pilosus Schaeff. Polyporus brumalis Fr.
- pineti Schrk Thelephora hirsuta Willd.
- pulla Schaeff. Bulgaria inquinans Fr.
- punctata Schaeff. Craterellus cornucopioides Pers.
- purpurascens Schaeff. Craterellus clavatus Fr.
- purpurea Schaeff. Tremella sarcoides With.
- purpurea Schreb. Tubercularia vulgaris Tod.
- pusilla Oed. Craterium nutans Fr.
- pyxidata Schaeff. Peziza concinna Pers.
- ramosa Schaeff. Sparassis crispa Fr.
- revoluta Schrk Leotia lubrica Pers.
- rufa Schrk Guenpinia helvelloides Fr.
- sambucina Scop. Exidia auricula Judae Fr.
- sarcoides Dicks. Tremella sarcoides With.
- scutellata Schaeff. Peziza acetabulum L.
- scutellata Schaeff. Peziza cochleata L.

- scutellata Schaeff. *Peziza concinna* Pers.
 sepulchralis Batsch *Peziza concinna* Pers
 serpentiformis Batsch *Agaricus lepideus* Fr.
 sessilis Guett. *Peziza cochleata* L.
 sessilis, cyathiformis Schrk *Cyathus olla* Pers.
 sessilis, disco coccineo Scop. *Peziza livida* Schum
 sessilis, membranacea, rugosa Gled. *Exidia auricula* Judae Fr.
 sessilis, scutellata Guett. *Peziza scutellata* L.
 spadicea Schaeff. *Helvella monachella* Fr.
 spatulata Fl. dan. *Spathulea flavida* Fr.
 stipitata Scop. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 truncata Scop. *Peziza truncatula* Pers.
 tubaeformis Schaeff. *Craterellus lutescens* Fr.
 tubulosa Schaeff. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 turbinata, patula, disco foraminulis pertuso Gled. *Poronia punctata* Lk.
 turbinata, patula, disco foraminulis pertuso Gled. *Sphaeria disciformis* Hoffm.
 unctuosa Batsch *Peziza concinna* Pers.
 verticalis Vahl *Cantharellus muscigenus* Fr.
 vicesima Schaeff. *Tremella albidula* Huds.
 villosa Schaeff. *Thelephora hirsuta* Willd.
- CCXLIX. Embolus** Batsch.
Arcyria Pers. *Botrytis* Schum.
Calycium Ach. *Cephalotrichum* Pers. *Coniocybe* Ach. *Stemonitis* D. C. *Trichia* Pers.
Myelomyces *cribriariaceae* Cord.
Lycoperdacei veri Brongn. *Augiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyci acrogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi trichiacei* Fr.
albissimus Hall. *Trichia nigripes* Pers.
bicolor Wigg. *Cephalotrichum stemonitis* N.
brunneolus Wallr. *Calycium stemonium* Ach.
carneus Hall. *Botrytis carnea* Schum.
croceatus Batsch *Arcyria punicea* Pers.
- furfuraceus* Batsch *Coniocybe furfuracea* Ach.
gracilentus Wallr. *Coniocybe gracilentata* Ach.
 Halleri Nr. 2136 *Botrytis carnea* Schum.
 Halleri Nr. 2137 *Cephalotrichum stemonitis* N.
 Halleri Nr. 2137 *Stemonitis ovata* Pers.
 Halleri Nr. 2138 *Trichia nigripes* Pers.
lacteus Hoffm. *Trichia nigripes* Pers.
lacteus Jacq *Stemonitis ferruginea* Ehrb.
niger Hall. *Cephalotrichum stemonitis* N.
nigerimus Hall. *Stemonitis ovata* Pers.
nigricans Wallr. *Coniocybe nigricans* Fr.
 3781. *ochreatus* de Notaris framm. 17. In agro nic.
pallidus Wallr. *Coniocybe pallida* Fr.
pertusus Batsch *Stemonitis typhooides* D. C.
phaeocephalus Wallr. *Calycium phaeocephalum* Turn. et Borr.
physarellus Wallr. *Calycium physarellum* Fr.
 2782. *sardous* de Notaris framm. 17. Sard. merid.
sepulchralis Batsch *Calycium trachelinum* Ach.
stilbens Wallr. *Coniocybe stilbea* Ach.
trichoides Wallr. *Calycium trichiale* Ach.
Empusa Cohn.
muscae Cohn *Sporendonema muscae* Fr.
Encephalium Lk.
aurantiacum Lk *Naematelia encephala* Fr.
aurantiacum Lk *Naematelia rubiformis* Fr.
- CCL. Endodromia** Berk.
Hyphomyces stilbini Cord.
 2783. *vitrea* Berk. lond. journ. III. 1841. 79 T. 1 Fig. C. Brit.
- CCLI. Endogone** Lk.
Glomus Tul.
Myelomyces pisocarpiaceae Cord.
Lycoperdacei *angiogasteres* Brongn. *Fungosa sphaeroidei* N. *Gasteromyces angiogasteres tuberaei* Fr. *Fungi hypogaei tuberaei* Tul.
 3784. *lactiflua* Berk. et Broome ann. hist. nat. XVIII. 81. Brit.
 3785. *macrocarpa* Tul. fung. hyp. 132 T. 20 F. 1. Brit. Gall. Ital.

- E. pisiformis Berk. et Broome ann. hist. nat. XVIII. 81.
 Glomus macrocarpus Tul. in giorn. bot. ital. II. 63.
3786. microcarpa Tul. fung. hyp. 182 T. 20 F. 2. Gall. Ital.
 Glomus microcarpus Tul. in giorn. bot. ital. II. 63.
 pisiformis Berk. macrocarpa Tul.
3787. pisiformis Lk obs. I. 33. Eur.
 Endoneurum Czern.
 suberosum Czern. Povista suberosa Fr.
 Endophyllum Lév.
 Persoonii Lév. Uredo sempervivi Alb. et Schwz.
- CCLII. **Endoptychium** Czern.
 Hymenomyces pileati agaricini Fr.
3788. agaricoides Czern. in bullet. de Moscou 1845. 148 T. 4. In agro charkov.
- CCLIII. **Endotrichum** Cord.
 Mycelomyces phragmotrichaceae Cord.
3789. xylogrammicum Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 91. Boh. sept.
 Enerthenema Bowm.
 elegans Bowm. Stemonitis papillata Pers.
 Ensaluta Zobel.
 Carludovici Zobel Tuber paniferum Tul.
- CCLIV. **Euslinia** M.
 Pyrenomyces diehaenacei M.
3790. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1855. III. 133. Guian. gall.
- CCLV. **Enteridium** Ehrb.
 Reticularia Fr.
 Mycelomyces reticulariaceae Cord.
3791. atrum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 142. In agro hoyersw.
 olivaceum Ehrb. Reticularia olivacea Fr.
- CCLVI. **Enterobotryum** Pr.
 Mycelomyces sphaeriacei Cord.
3792. conicum Pr. in Linn. 1852. XXV. 733. In agro hoyersw.
- CCLVII. **Entodesmium** Riess.
 Coniomyces entophyti hypodermi Fr.
3793. rude Riess in Hedwigia 1851 Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
- CCLVIII. **Entomophthora** Fres.
 Sporendonema Fr.
 Hyphomyces mucedines Fr.
3794. grylli Fres. bot. Zeit. 1856. 883. Ad cadav. insect.
 muscae Fres. Sporendonema muscae Fr.
3795. sphaerosperma Fres. bot. Zeit. 1856. 883. Ad cadav. insect.
- CCLIX. **Entomyclium** Wallr.
 Coniomyces caconaceae Cord.
 Myxomyces Wallr.
3796. folliculatum Wallr. Fl. crypt. II. 189. In agro nordhus. Thur.
- CCLX. **Epichystum** Tod.
 Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. Mucedineae isariiei Brongn. Mycetoidea nematomycei sarcocephali N. Coniomyces tubercularini scoriadei Fr.
3797. argenteum Tod. fung. meckl. II. I T. 8 F. 60. Germ.
- CCLXI. **Epicoccum** Lk.
 Aegerita Pers. Dermosporium Lk.
 Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. Mycetoidea protomycei sphaeromycei N. Coniomyces tubercularini dermospori Fr. Gymnomyces amphytospori M.
3798. agyrioides Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 89. Boh.
 E. agyrium Cord. in Weitenweber Beitr. I. 86.
 agyrium Cord. agyrioides Cord. atrosanguineum Wallr. versicolor Rabh.
3799. aurantiacum Cord. in Weitenweber Beitr. I. I. 86. Boh. sept.
3800. diversisporum Pr. in Linn. 1852. XXV. 740. In agro hoyersw.
3801. duriaeanum M. ann. sc. nat. 1849. XI. 38. Ad fol. fici caricae.
3802. flavicans Spr. syst. IV. 563. Germ.
 Aegerita pallida Pers. dispos. fung. 40.
 Dermosporium flavicans Lk obs. II. 32.
3803. herbarum Cord. icon. I. 5 T. 1. F. 88. Boh.
3804. laeve Cord. icon. I. 5. T. 2. F. 92. Boh.
3805. lineolatum Desm. ann. sc. nat. 1845. VI. 84. Gall. Bor.
3806. micropus Cord. icon. III. 32 T. 5 F. 82. in agro prag.
3807. neglectum Desm. ann. sc. nat. 1842 XVII. 95. Gall. bor.
 nigrum Lk versicolor Rabh.
 pallescens Rabh. versicolor Rabh.
 purpurascens Ehrb. versicolor Rabh.
3808. scabrum Cord. icon. I. 5 T. 2 F. 91. Boh.
3809. sphaeroides Cord. icon. I. 5. T. 2 F. 93. Boh.
3810. versicolor Rabh. D. C. Fl. N. 562. Eur. Alger.
 E. atrosanguineum Wallr. Fl. crypt. II. 234.
 E. nigrum Lk obs. II. 32.
 E. pallescens Rabh. D. C. Fl. Nr. 562.

- E. purpurascens* Ehrb. sylv. berol. 12.
E. virescens Rabh. D. C. Fl. Nr. 562.
E. vulgare Cord. icon. I. 5 T. 2 F. 90.
virescens Rabh. *versicolor* Rabh. *vulgare* Cord. *versicolor* Rabh.
- Epidochium** Desm.
 affine Desm. *Sphaeria setacea* Pers.
ambiens Desm. *Sphaeria ambiens* Pers.
melanoxanthum Desm. *Agyrium atrovirens* Fr.
- CCLXII. Epilithia** Nyl.
 Fungilli lichenoidei Nyl.
 3811. *oristata* Nyl. *collectanea* lichnologica 12. Gall. merid.
- Epitea** Fr.
euphorbiae Fr. *Uredo euphorbiae* Pers.
gyrosa Fr. *Uredo gyrosa* Reb.
rosae Schlecht. *Uredo rosae* Pers.
vulgaris Fr. *Uredo epitea* Kze.
- CCLXIII. Epochium** Lk. *
Acrosporum Pers. *Fusisporium* Dub. *Monilia* Schum. *Mycobanche* Wallr. *Oidium* Schm. *Sepedonium* Wallr. *Sporidesmium* Lk. *Sporotrichum* Spr. *Torula* Pers. *Trichothecium* Wallr.
Hypomyces *bactrydiaceae* Cord. *Mucedinei* veri Brongn. *Mycetoidea nematomyi sporomyi* N. *Coniomycetes mucedines trichomyi* Fr.
3812. *flavum* Kze in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 657. Germ.
Mycobanche flava Wallr. Fl. crypt. II. 273.
Sepedonium flavum Wallr. in sched. fungorum Fr. *Sporidesmium atrum* Lk.
3813. *monilioides* Lk obs. I. 16 F. 28. Eur.
Acrosporum fructigenum Pers. comment. 93.
Fusisporium monilioides Dub. Bot. gall. II. 925.
Monilia fructigena Schum. Fl. sacll. II. 339 Nr. 1604.
Oidium fructigenum Schm. myk. Heft. 1. 80 T. 2 F. 23.
Sporotrichum monilioides Spr. syst. IV. 548.
Torula fructigena Pers. obs. I. 25.
Trichothecium moniliforme Wallr. Fl. crypt. II. 285.
3814. *virescens* Mart. Fl. erl. 338 Germ.
Trichothecium virescens Wallr. Fl. crypt. II. 285.
- Ergotoecia** Quek.
abortifaciens Quek. *Sclerotium clavus* D. C.
- Erinaceus** Mich.
alpinus minor Mich. *Hydnum tomentosum* L.
baccharidis Bert. *Urede baccharidis* Lévl.
cespitosus, *coriaceus*, *ferrugineus* Mich. *Hydnum cyathiforme* Bull.
coloris pallide citrei Dill. *Hydnum repandum* L.
cyathiformis Lamk *Hydnum cyathiforme* Bull.
esulentus, *albus*, *crassus* Mich. *Hydnum imbricatum* L.
esulentus, *pallide luteus* Mich. *Hydnum repandum* L.
esulentus, *pileo squamoso* Mich. *Hydnum imbricatum* L.
ex obscuro ferrugineus Mich. *Hydnum ferrugineum* Fr.
ex obscuro ferrugineus Mich. *Hydnum imbricatum* L.
ex obscuro ferrugineus Mich. *Hydnum subsquamosum* Batsch.
infundibulum imitans Mich. *Hydnum cinereum* Bull.
infundibulum imitans Mich. *Hydnum cyathiforme* Bull.
infundibulum imitans Mich. *Hydnum ferrugineum* Fr.
infundibulum imitans Mich. *Hydnum melaleucum* Fr.
niger, *ramosus*, *non vesces* Mich. *Hydnum nigrum* Fr.
parvus, *hirsutus*, *ex fusco fulvus* Mich. *Hydnum auriscapulum* L.
sinuosus Lamk. *Hydnum repandum* L.
tomentosum Lamk *Hydnum tomentosum* L.
- CCLXIV. Erineum** Pers.
Cladosporium Fr. *Cronartium* Fr. *Cystophora* Rabh. *Grumaria* Kze. *Hypoderma* D. C. *Lep-tostroma* M. *Mucor* Bull. *Neuridium* Spr. *Phyllerium* Fr. *Rubigo* Lk. *Septotrichum* Cord. *Sporidesmium* Spr. *Sporotrichum* Rabh. *Taphria* Fée. *Taphrina* Fr.
Coniomycetes byssini Cord. *Mucedinei phylleriaceae* Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers. *Mycetoidea nematomyi byssi* N. *Byssaceae spuriae* Fr. *Hypomyces phylleriaceae* M.
acerinum D. C. *Phyllerium pseudoplatani* Schm.
acerinum Pers. *luteolum* Fr.

- acerinum Schum. purpurascens Gaert.
 3815. achradeum Fée phyller. 28 T. 4 F. 2. Guian. gall.
 3816. aculeiforme Dur. et M. Fl. alger. I. 365. Alger.
 3817. aesculi West. in bullet. de Bruxelles III. 125. Belg.
 agariciforme Grev. purpurascens Gall.
 alneum N. Phylterium alnigenum Rabh.
 3818. alneum Pers. syn. fung. 701. Eur. E. alni incanae Pers. myc. eur. I. 5.
 Mucor ferrugineus Bull. champ. 108 T. 501 F. 12.
 Rubigo alnea Lk obs. I. 22.
 alni incanae Pers. alneum Pers.
 alnigenum Kze. Phylterium alnigenum Rabh.
 3819. amygdali Dub. Bot. gall. II. 912. Gall. merid.
 articulatam D. C. Cladosporium fasciulare Fr.
 aselepiadeum Funk Cronartium aselepiadeum Fr.
 atriplicinum Nestl. Septotrichum atriplicinum Cord.
 3820. aneupariae Kze myk. Heft. II. 169. Germ. Scam.
 Phylterium sorbeum Fr. obs. I. 218.
 aureum Pers. Taphria populina Fr.
 3821. axillare Fée phyller. 33. T. 1 F. 5. Gall.
 badium Kze Taphria alnea Schum.
 betulae D. C. roseum Schultz.
 3822. betulae rubrae Fée phyller. 47 T. 6 F. 7. Amer. bor.
 betulinum Alb. et Schwz roseum Schultz.
 3823. betulinum Schum. Fl. saell. II. 445 Nr. 2174.
 Rubigo betulina Lk. obs. I. 22.
 3824. bifrons Fée phyller. 41. Belg. Gall.
 3825. bignoniaceum Fée phyller. 30 T. 1 F. 3, T. 8. F. 3. Jamaica.
 3826. blakeae Fée phyller. 49 T. 10 F. 3. Guian. gall.
 3827. botryocephalum Cord. icon. IV. 4 T. 1 F. 12. Ins. philipp.
 3828. bucidae Kze myk. Heft. II. 148. Ind. oec.
 3829. calabae Kze myk. Heft. II. 168. Amer. trop.
 Sporidesmium calabae Spr. in sched.
 3830. carpini Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 699. Boruss.
 3831. cassiae Pers. myc. eur. I. 9. Ind. oec.
 Taphria cassiae Fée phyller. 63.
 3832. celastrinum Schlecht. in Linn. I. 255. Prom. b. sp.
 3833. chenopodii Pinterin Opiz nomencl. 85. In agro lud.
 3834. chrysophylli Kze myk. Heft. II. 162. Hispaniola.
 Phylterium chrysophylli Schlecht. erin. 85.
 3835. cinchonae Schlecht. in Linn. I. 236. Amer. centr.
 3836. cinnamomi Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 1. Ceylon. Ind. or.
 clandestinum Grev. oxyacanthae Pers.
 cocciferum Cast. impressum Cord.
 3837. coccoloba Fée phyller. 59 T. 5 F. 9 Hispaniola.
 3838. coryleum Pers. myc. eur. I. 3. Eur.
 3839. croceum Fée phyller. 14 T. 4 F. 6, T. 9 F. 3. Guadeloupe.
 3840. cucurbitae Brigantia Fée phyller. 59. Ital.
 curtum Grev. platanoideum Fr.
 3841. difforme Dub. ann. sc. nat. 1836. v. 256. Brasil.
 3842. dombeyae Schlecht. erin. 84. Peru.
 3843. ecastophylli Fée phyller. 50 T. 10 F. 1. Hispaniola.
 3844. effusum Kze myk. Heft. II. 41 Gall. merid.
 3845. extensum Achar. in Fr. obs. I. 224 Guinea.
 3846. fagineum Pers. obs. II. 102. Eur. E. lacteum Fr. obs. II. 372. E. pallidum Lk spec. I. 158.
 Rubigo faginea N. syst. 64 T. 5 F. 63.
 3847. gei Fr. obs. I. 200 Eur.
 3848. genipae Fée phyller. 46 T. 11 F. 1. Guian. gall.
 3849. geranii Schwz syn. 129 Nr. 1316. Amer. bor.
 3850. grewianum Fée phyller. 29 T. 7 F. 2. Taiti.
 Leptostroma fragilissimum M. ann. sc. nat. 1848. X. 123.
 griseum Pers. Taphria quercina Schum.
 3851. guazumae Fée phyller. 39 T. 3 F. 1 T. 9 F. 2. Guadeloupe.
 3852. hydroperinum Schwz syn. 129 Nr. 1315. Amer. bor.
 3853. hyperici Pers. myc. eur. I. 9. Eur. Amer.
 Taphria hyperici Fée phyller. 63.
 3854. ilicinum D. C. Fl. fr. VI. 14 Eur. merid. Alger.
 Phylterium dryinum Schlecht. erin. 13.
 3855. impressum Cord. icon. IV. 3 T. 1 F. 8. Amer. bor. Alger. Gall. merid.

- E. cocciferum* Cast. cat. plant. mars. 219.
 3856. *inclusum* Kze in sched. Fée phyller. 30 T. 5 F. 4. Germ.
 3857. *incrustans* Schlechtd. in Linn. I. 235. Prom. b. sp.
 3858. *intercostale* Weigelt in Fr. syst. myc. III. 522. Surin.
juglandinum Pers. *Phyllerium juglandinum* Fr.
juglandis Schl. *Phyllerium juglandinum* Fr.
lacteum Fr. *fagineum* Pers.
 3859. *lanugo* Schlechtd. in Linn. I. 74. In agro berol.
 3860. *leprosum* Pers. myc. eur. I. 8. Gall. Germ.
Taphria leprosa Fée phyller. 63.
 3861. *luteolum* Fr. obs. II. 372. Eur.
E. acerinum Pers. myc. eur. I. 6.
E. negundinum Fr. obs. I. 223.
Mucor ferrugineus Bull. champ. 108 T. 514. F. 12.
 3862. *mahalebense* Fée phyller. 35 T. 5. F. 3. Eur.
malinum Poir. *Phyllerium pyrinum* Fr.
 3863. *marginale* Schlechtd. in Linn. I. 75. In agro berol.
 3864. *melanoleucum* Schlechtd. in Linn. I. 76. Brasil.
 3865. *melastomatis* Kze myk. Heft. II. 167. Amer. trop.
Neuridium melastomatis Spr. in sched.
 3866. *menthae* Requin in herb. D. C. Dub. Bot. gall. II. 910. In agro arelat.
 3867. *mespilinum* D. C. Fl. fr. VI. 13. Gall.
 3868. *microtrichum* Cord. in Opiz nomencl. 55. In agro prag.
minutissimum Grev. *Taphria quercina* Schm.
 3869. *mougeotianum* Fée phyller. 29 T. 4 F. 1. a. b. Brasil.
 3870. *mygindae* Fée phyller. 51 T. 10 F. 2. Brasil.
negundinum Fr. *luteolum* Fr.
 3871. *nervale* Kze. myk. Heft. II. 154. Eur.
Phyllerium tillaceum nervale Schlechtd. erin. 10.
 3872. *nervisequum* Kze myk. Heft. II. 143. Eur.
Hypoderma nervisequum D. C. Fl. fr. VI. 167.
 3873. *nervophilum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 391, Rabb. D. C. Fl. Nr. 632. In agro dries.
 3874. *Okenfusii* Pinter in Opiz nomencl. 86. In agro bnd.
 3875. *oxyacanthae* Pers. myc. eur. I. 7. Eur.
E. clandestinum Grev. erin. 76 T. 2 F. 8.
 3876. *padi* Duval in Roehl. Fl. germ. III. 357. Eur.
E. padinum Fr. obs. I. 222.
Rubigo padi Mart. Fl. erl. 348.
padinum Fr. *padi* Duv.
 3877. *pallens* Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 5. Manila.
 3878. *pallidum* Kze myk. Heft. II. 136. Amer. trop.
Sporidesmium avicenniae Spr. in sched.
Taphria pallida Fée phyller. 63.
pallidum Lk *fagineum* Pers.
 3879. *pampinum* Briganti in Fée phyller. 60. Ital.
 3880. *passiflorae luteae* Schwz syn. 129 Nr. 1349. Amer. bor.
 3881. *petroselini* Lenorm. in Dub. Bot. gall. II. 540. In agro vir.
 3882. *platanoides* Fr. obs. I. 224. Eur.
E. curtum Grev. erin. 80 T. 3. F. 14.
E. platanoides Spr. syst. IV. 560.
platanoidis Pers. *Phyllerium acerinum* Fr.
platanoidis Spr. *platanoides* Fr.
 3883. *Poitei* Fée phyller. 32 T. 8. F. 2. Guian. gall.
 3884. *polycephalum* Cord. icon. IV. 4 T. 1 F. 11. Manila.
 3885. *populinum* Pers. obs. I. 100. Eur.
Cronartium populinum Fée phyller. 61.
Rubigo populina Mart. Fl. erl. 348.
populinum Schum. *Taphria populina* Fr.
 3886. *poterii* Requin in herb. D. C. Dub. Bot. gall. II. 910. In agro avenion. et alger.
 3887. *praesensianum* Corda in Opiz Beitr. 660. Neap.
pseudoplatani Pers. *Phyllerium pseudoplatani* Schm.
 3888. *pseudosuberis* Cord. icon. IV. 3 T. 1 F. 9. Etrur.
 3889. *pterospermi* Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 6. Ind. or.
 3890. *pulchellum* Schlechtd. in Linn. I. 75. In agro berol.
 3891. *purpurascens* Gaertner in Roehl. Fl. germ. III. 357. Eur.
E. acerinum Schum. Fl. saell. II. 445 Nr. 2172.
E. agariciforme Grev. erin. 80 T. 3 F. 15.
Rubigo acerina Lk obs. 1. 22 F. 36.
purpureum D. C. *Phyllerium betulinum* Rabb.
purpureum Fr. *roseum* Schultz.
 3892. *pyracanthae* D. C. Fl. fr. VI. 13. Gall.
pyrinum Pers. *Phyllerium pyrinum* Fr.

- quercinum Pers. Phyllerium quercinum Kze.
3893. quercinum Schwz syn. 130 Nr. 1352. Amer. bor.
3894. quercus cinereae Schwz syn. 130 Nr. 1354. Amer. bor.
3895. quercus tinctoriae Fée phyller. 31 T. 1 F. 4. a. Brasil. rhamnii Kze Phyllerium rhamnii Pers.
3896. rhois Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 3. Amer. bor.
3897. ribium Schlechtd. in Linn. I. 76. In agro hal.
3898. roscum Schultz Fl. starg. 506 Eur. E. betulae D. C. Fl. fr. VI. 14. syn. Fl. gall. 15. E. betulinum Alb. et Schwz consp. 370 Nr. 1108. E. purpureum Fr. obs. I. 221. Rubigo rosea Lk obs. I. 20. rubrum Pers. rubi Kze.
3899. rubi Kze myk. Heft. II. 171. Eur. E. rubrum Pers. myc. chr. I. 2. Phyllerium rubi Fr. obs. II. 371.
3900. saecatium Fée phyller. 40 T. 2 F. 2. T. 8 F. 1. Brasil.
3901. salviannum Fée phyller. 47 T. 9 F. 4. Alger. Prom. b. sp. Septotrichum salviannum Dur. et M. Fl. alger. I. 367. semidophilum Schlechtd. Phyllerium purpureum D. C.
3902. semivestitum Fée phyller. 32 T. 9 F. 1. Guadeloupe.
3903. sepultum Kze in sched. Fée phyller. 52 T. 10 F. 2. Madeira. sinuola Fée Phyllerium quercinum Kze.
3904. sextaliae Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 4. Ind. or. sorbeum Pers. Phyllerium sorbeum Kze et Schm. sorbi Kze Phyllerium sorbeum Kze et Schm.
3905. suberinum Fée phyller 37 T. 4. F. 3. a. b. c. Patria? subulatum Grev. Phyllerium juglandinum Fr.
3906. synotrichum Fée phyller. 33 T. 2 F. 1. Patria?
3907. tabacinum Fée phyller. 51 T. 7 F. 1. Guian. gall. tiliaceum Pers. Phyllerium tiliaceum Fr.
3908. terminale Fée phyller. 37. Gall.
3909. tortuosum Grev. crypt. scot. 74 T. 2 F. 2. Scot.
3910. tuberculatum Schlechtd. in Linn. I. 77. Brasil.
3911. vinouliforme Cord. icon. IV. 1 T. 1. F. 2. Manila.
3912. violaceum Rud. in Linn. IV. 515. Amer trop.
- vitis D. C. Phyllerium vitis Fr.
3913. vitis Schwz syn. 130 Nr. 1355. Amer bor.
- CCLXV. Eriocetodus Lév.**
Clavaria Fr. Laetobolus Lév. Thelephora Lév.
Hymenomyces clavati clavulati Fr.
acicularis Lév. Thelephora acicularis Lév.
3914. brasiliensis Lév. ann. ex. nat. 1846. V. 159. Brasil. Guian. Clavaria brasiliensis M. ann. sc. nat. 1854. I. 142. Laetobolus brasiliensis Lév. in sched.
compressus Lév. Clavaria compressa Berk.
fistulosus Lév. Clavaria fistulosa Holmsk.
funalis Lév. Thelephora funalis Lév.
furcellatus Lév. Clavaria furcellata Fr.
scoparius Lév. Thelephora scoparia Lév.
setulosus Lév. Clavaria setulosa Berk.
- Eriosporangium Bert.
baecharidis Bert. Uredo baecharidis Lév.
- CCLXVI. Erysibe Reb.**
Albigo Ehrh. Alplitomorpha Wallr. Biatora Schaer. Calocladia Lév. Dematium Spr. Erysibe D. C. Eurotium Grev. Melampsora Desm. Mucor L. Oidium Desm. Perisporium Fr. Phyllactinia Lév. Podosphaera Kze. Polycystis Schlechtd. Puccinia D. C. Sclerotium Pers. Sphaeria Spr. Sphaerotheca Lév. Uncinula Lév. Uredo Lk.
Mycelomyces alplitomorphae Cord. Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Fungosa prototypus N. Gasteromyces sclerotiacei perisporii Fr. Pyrenomyces asophori perisporiae M.
acerum Wallr. bicornis Lk.
3915. adunca Lk spec. I. 111. Eur. Alger.
E. amentacearum Wallr. berl. Verhandl. I. 37.
E. ligustri Fr. syst. myc. I. 545.
E. obtusata Lk spec. I. 117.
E. populorum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2026.
E. rosacearum Wallr. Fl. crypt. II. 755.
E. salicum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2026
E. ulmorum Lk spec. I. 112.
Alplitomorpha adunca Wallr. berl. Verhandl. I. 37.

- A. guttata* var. *e.* Wallr. *ibid.* 42.
A. obtusata Schlecht. *ibid.* 50.
A. populi D. C. Fl. fr. VI. 104.
Erysiphe abnormis Dub. Bot. gall. II. 871.
E. adunca Fr. syst. myc. III. 245.
E. capreae Dub. Bot. gall. II. 871.
E. clandestina Biv. stirp. III. 20 T. 4 F. 4.
E. mali Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.
E. populi D. C. Fl. fr. VI. 104, syn. 733, enc. bot. VIII. 220.
E. prunastri D. C. Fl. fr. VI. 108.
E. salicis D. C. *ibid.* II. 273.
Mucor erysiphe Schl. crypt. exs. Nr. 77.
Podospaera Schlechtendalii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 137.
Uncinula adunca Lév. *ibid.* 151.
U. Wallrothii Lév. *ibid.* 152.
adunca ulmorum Lk *Uncinula Bivonae* Lév.
aeidiiformis Wallr. *Uredo aeci-dioides* D. C.
alchemillae Dub. *macularis* Schlecht.
alchemillae Wallr. *Uredo alchemillae* Pers.
alni Lk *penicillata* Lk.
amentacearum Wallr. *adunca* Lk.
antherarum Wallr. *Uredo violacea* Pers.
appendiculata Wallr. *Uredo appendiculata* Pers.
appendiculata alliorum Wallr. *Uredo ambigua* D. C.
appendiculata arenariae Wallr. *Uredo sparsa* Kze et Schm.
arctii Grev. *communis* Lk.
arenariae marinae Wallr. *Uredo candida* Pers.
3916. *areolata* Wallr. Fl. crypt. II. 203. Eur.
Melampsora areolata Desm. crypt. exs. Nr. 1650.
Uredo areolata Rabh. D. C. Fl. Nr. 77.
arillata Wallr. *Uredo anemones* Pers.
arillata β. Wallr. *Uredo vesicaria* Kaulf.
arillata γ. Wallr. *Uredo gladioli* Dub.
arillata δ. Wallr. *Uredo colchici* Lk.
armeriae Wallr. *Uredo armeriae* Dub.
artemisiae Lk *depressa* Lk.
asperifoliorum Wallr. *horridula* Rabh.
baccata Wallr. *Uredo pseudocyperii* Rabh.
- ballotes* Lk *lamprocarpa* Lk.
balsamitae Rabh. *lamprocarpa* Lk.
bardanae Lk *depressa* Lk.
bardanae Wallr. *Puccinia bardanae* Cord.
berberidis Lk *penicillata* Lk.
betulae Rabh. *guttata* Lk.
3917. *bicornis* Lk spec. I. 112. Eur.
Alphitomorpha bicornis Wallr. berl. Verhandl. I. 37.
Erysiphe aceris D. C. Fl. fr. IV. 104, syn. 732, enc. bot. VIII. 220.
E. acerum Wallr. in ann. wetter. VI. 235.
E. bicornis Fr. syst. myc. III. 244.
E. Marissalii West. in bullet. d. Brux. 1851. 403.
Mucor erysiphe aceris platanoidis Schrk Fl. salisb. Nr. 925.
Uncinula bicornis Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 153.
bidentis Opiz *communis* Lk.
biocellaris Ehrh. *horridula* Rabh.
botryosa Fr. *Biatora sphaeroides* Schaer.
brayana Voit *tridactyla* Wallr.
3918. *calystegiae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 14. Gall. merid.
campanulacearum Rabh. *communis* Lk.
caprearum Wallr. *Uredo caprearum* D. C.
caprifoliacearum Rabh. *penicillata* Lk.
carpini Rabh. *lenticularis* Rabh.
caryophyllacearum Rabh. *communis* Lk.
cerealium Wallr. *Uredo rubigo vera* D. C.
chrysoideis Wallr. *Uredo orchidis* Mart.
cichoracearum Wallr. *horridula* Rabh.
cinnamomea Wallr. *Uredo betae* Pers.
cinnamomea Wallr. *Uredo leguminosum* Rabh.
cinnamomea Wallr. *Uredo polygonorum* D. C.
cinnamomea Wallr. *Uredo rumicum* D. C.
cinnamomea Wallr. *Uredo violarum* D. C.
circinalis Wallr. *Uredo ribesii* Lk.
3919. *circumfusa* Lk spec. I. 109. Germ.
Alphitomorpha circumfusa Schldt. berl. Verhandl. I. 49.
A. lamprocarpa γ. Wallr. Fl. crypt. II. 758.

3920. *clandestina* Lk spec. I. 103. Eur.
E. oxyacanthae Rabh. D. C. Fl. Nr. 2029.
Alphitomorpha clandestina Wallr. Fl. crypt. II. 754
Erysiphe clandestina Fr. syst. myc. III. 212.
E. oxyacanthae D. C. Fl. fr. VI. 106, rapp. voy. I. 10.
Podosphaera clandestina Lévl. ann. sc. nat. 1851. XV. 136.
3921. *comata* Lk spec. I. 114. Germ. Gall.
Alphitomorpha comata Wallr. Fl. crypt. II. 757.
A. evonymi Wallr. in sched.
Calocladia comata Lévl. ann. sc. nat. 1851. XV. 157.
Erysiphe evonymi D. C. Fl. fr. VI. 105.
3922. *communis* Lk spec. I. 105. Eur. Alger.
E. aretii Grev. sec. Spr.
E. bidentis Opiz seznam 122.
E. campanulacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.
E. caryophyllacearum Rabh. ibid.
E. compositarum Rabh. ibid.
E. convolvulacearum Lk spec. I. 108.
E. cruciferarum Fr. syst. myc. III. 242.
E. cucurbitacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.
E. detonsa Fr. syst. myc. III. 247.
E. dipsacearum Fr. ibid. 241.
E. epimischae Ehrb. in Lk spec. I. 110.
E. geraniacearum Kl. in herb. myc. Nr. 64.
E. graminearum Lk spec. I. 106.
E. hypericearum Fr. syst. myc. III. 240.
E. leguminosarum Lk spec. I. 105.
E. linoidearum Rabh. D. C. Fl. 2019.
E. lycii Lasch in Kl. herb. myc. 950.
E. macropus Mart. Fl. erl. 392.
E. onagriarum Fr. syst. myc. III. 242.
E. personatarum Fr. ibid.
E. physalidis Lk spec. I. 110.
E. polygonearum Lk ibid. 107.
E. pteridis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 937.
E. punctiformis Opiz in Lotos 1855. 41.
E. pycnopus Mart. Fl. erl. 392.
E. ranunculacearum Lk spec. I. 107.
E. rubiacearum Fr. syst. myc. III. 241.
E. sambucii Opiz seznam 121.
E. solanacearum Fr. ibid. 212.
E. taraxaci Opiz seznam 124.
E. tortyllii Chev. Fl. paris. 380
E. umbelliferarum Lk spec. I. 106.
E. urticacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.
E. urticae Kl. in herb. myc. Nr. 65.
E. violacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.
Alphitomorpha alsinacearum Fr. syst. myc. III. 210.
A. campanulacearum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. communis Wallr. ibid.
A. compositarum Wallr. Fl. crypt. II. 759.
A. convolvulacearum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. cruciferarum Fr. syst. myc. III. 240.
A. cucurbitacearum Wallr. Fl. crypt. II. 759.
A. dipsacearum Fr. syst. myc. III. 240.
A. geraniacearum Wallr. Fl. crypt. II. 758.
A. graminearum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. hypericorum Wallr. ibid.
A. leguminosarum Wallr. ibid.
A. macropus Mart. Fl. erl. 392.
A. onagriarum Fr. syst. myc. III. 242.
A. personatarum Fr. ibid.
A. polygonorum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. ranunculacearum Wallr. ibid.
A. rubiacearum Fr. syst. myc. III. 240.
A. solanacearum Fr. ibid.
A. umbelliferarum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
Erysiphe alchemillae Grev. Fl. edin. 461.
E. alsinacearum Fr. sec. Rabh.
E. aquilegiae D. C. Fl. fr. VI. 105.
E. aretii Grev. Fl. edin. 461 sec. Sm.
E. artemisiae Grev. ibid. 459.
E. asperifoliorum Grev. ibid. 461.
E. cichoracearum D. C. ibid. II. 274.
E. communis Schlecht. Fl. berol. II. 168.
E. convolvuli D. C. Fl. fr. II. 274.
E. depressa Schlecht. Fl. berol. II. 169.
E. detonsa Fr. syst. myc. III. 247.
E. epimischae Lk sec. Fr.
E. glomerata Mérat Fl. paris. suppl. 497.

- E. graminis* D. C. Fl. fr. VI. 106.
E. heraclei D. C. ibid. 107, syn. 735, enc. bot. VIII. 220.
E. lamprocarpa Schlechtd. Fl. berol. II. 168.
E. lathyri Grev. Fl. edin. 460.
E. Martii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 166.
E. pisi D. C. Fl. fr. II. 274.
E. polygoni D. C. ibid. 273.
E. ranunculi Grev. Fl. edin. 461.
E. robiniae Grev. ibid. 460.
E. scandiacis D. C. ibid. VI. 107.
E. sonchi Schl. sec. Fr.
E. ulmariae Desm. ann. sc. nat. 1846 VI. 66, 1847. VIII. 14.
Mucor erysiphe L. spec. plant. II. 1656.
communis lamprocarpa Fr. lamprocarpa Lk.
communis var. 5. Lk horridula Rabh.
compositarum Rabh. communis Lk.
compositarum Rabh. depressa Lk.
confluens Wallr. Uredo mercurialis Mart.
convolvulacearum Lk communis Lk.
corni Rabh. tortilis Lk.
coryli Lk guttata Lk.
cruciferarum Fr. communis Lk.
cucurbitacearum Rabh. communis Lk.
cylindrica Wallr. Uredo populina Jacq.
delphinii Rabh. nitida Rabh.
 3923. *depressa* Lk spec. I. 110. Eur.
E. artemisiae Lk ibid.
E. bardanae Lk ibid.
E. compositarum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2018.
Alphitomorpha artemisiae Wallr. in ann. wetter. IV. 240.
A. bardanae Wallr. ibid. 239.
A. depressa Wallr. Fl. crypt. II. 758.
Erysiphe arctii Grev. sec. Rabh.
E. bardanae Chev. Fl. paris. 381.
E. compositarum cynarae Dub. Bot. gall. II. 870.
E. depressa Schlechtd. Fl. berol. II. 169.
E. lamprocarpa Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 163.
E. Montagnei Lév. ibid. 169.
detonsa Fr. communis Lk.
dipsacearum Fr. communis Lk.
 3924. *divaricata* Lk spec. I. 112. Eur.
E. frangulae Lk ibid. 113.
E. loniceræ Lk ibid.
Alphitomorpha divaricata Wallr. berl. Verhandl. I. 39.
Calocladia divaricata Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 155.
Erysiphe daphnes Dub. Bot. gall. II. 870.
E. divaricata Dub. ibid.
divaricata loniceræ Lk penicillata Lk.
doronici Rabh. fusca Fr.
dryadearum Rabh. horridula Rabh.
 3925. *Duriaei* Alger. Gall. Taur.
Erysiphe Duriaei Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 165.
E. taurica var. B. Dur. et M. Fl. alger. I. 567.
empetri Wallr. Uredo empetri D. C.
 3926. *epigaea* Lk spec. I. 104. Germ.
Alphitomorpha epigaea Wallr. Fl. crypt. II. 761.
Erysiphe epigaea Fr. syst. III. 236.
epilobii Lk macularis Schlechtd.
epimischea Ehrh. communis Lk.
 3927. *epixyla* Schlechtd. Fl. berol. II. 170. In agro berol. Thur
Alphitomorpha epixyla Wallr. Fl. crypt. II. 760.
 3928. *erodii* Alger.
Erysiphe erodii Dur. et M. Fl. alger. I. 567.
Sphaerotheca Castagnei Lév. sec. M.
fagi Rabh. lenticularis Rabh.
ferruginea Lk macularis Schlechtd.
filicum Wallr. Uredo filicum Kl.
floccosa Wallr. Uredo pompholygodes Schlechtd.
foetida Wallr. Uredo sitophila Ditm.
folliculata Wallr. Uredo sitophila Ditm.
frangulae Lk divaricata Lk.
fraxini Rabh. lenticularis Rabh.
 3929. *fuliginea* Lk spec. I. 102 Eur.
Alphitomorpha fuliginea Schlechtd. berl. Verhandl. I. 47.
A. fumosa Wallr. Fl. crypt. II. 760.
Erysiphe fuliginea Fr. syst. III. 238.
E. sanguisorbae D. C. Fl. fr. VI. 108.
Sphaerotheca Castagnei Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 159.
fulva Wallr. Uredo fulva Schum.
 3930. *fusca* Fr. syst. myc. III. 242. Gall. Germ.
E. doronici Rabh. D. C. Fl. 2023.
Erysiphe doronici Dub. Bot. gall. II. 870.
genistarum Wallr. Uredo leguminosarum Rabh.
geraniacearum Kl. communis Lk.
glomerata Mér. horridula Rabh.
graminearum Lk communis Lk.
grossulariae Lk penicillata Lk.

3931. *guttata* Lk spec. I. 116. Eur.
E. betulae Rabh. D. C. Fl. Nr. 2021.
E. coryli Lk spec. I. 116.
E. orbicularis Ehrh. in n. act. n. c. X. 203 T. 12 F. 1-3.
E. pachypus Mart. Fl. erl. 393.
E. suffulta Reb. Fl. neom. 360 T. 3 F. 11.
E. vagans Biv. stirp. III. 19 T. 4. F. 3.
Alphitomorpha guttata Wallr. berl. Verhandl. I. 42.
Calocladia Friesii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 156.
Dematium erysiphe Spr. Fl. hal. 317.
Erysiphe betulae D. C. Fl. fr. VI. 107.
E. coryli D. C. ibid. II. 272.
E. fraxini D. C. ibid. 273.
E. guttata Fr. syst. myc. III. 245.
E. ilicis D. C. Fl. fr. VI. 109.
E. quercus Mérat Fl. paris. suppl. 159.
E. salicis D. C. Fl. fr. II. 273.
E. suffulta N. syst. 148. F. 131.
Mucor erysiphe Gmel. syst. II. 1486 Nr. 13.
Phyllactinia guttata Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 144.
Sclerotium erysiphe Schum. Fl. saell. II. 187 Nr. 1390.
S. fraxini Schl. crypt. exs. Nr. 86.
S. suffultum Reb. Fl. neom. 360. T. 3 F. 14.
guttata fraxini Lk *lenticularis* Rabh.
gyrosa Wallr. *Uredo gyrosa* Reb.
helioscopiae Wallr. *Uredo euphorbiae* Pers.
3932. *holosericea* Lk spec. I. 115. Eur.
Alphitomorpha astragali Wallr. ann. wetter. IV. 244.
A. holosericea Wallr. berl. Verhandl. I. 41.
A. sericea Wallr. Fl. crypt. II. 757.
Calocladia sericea Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 159.
Erysiphe astragali D. C. Fl. fr. VI. 105.
Mucor erysiphe in *astragalo* L. spec. pl. II. 1656.
3933. *horridula* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2025. Eur.
E. asperifoliorum Wallr. berl. Verhandl. I. 38.
E. biocellaris Ehrh. in n. act. n. c. X. 203 T. 13 F. 1-4.
E. eichoracearum Wallr. Fl. crypt. II. 756.
E. communis var. 5. Lk spec. I. 107.
E. dryadearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2025.
E. glomerata Mér. Fl. paris. suppl. 497.
E. lycopl Lk spec. I. 109.
E. spiraeacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2025.
Alphitomorpha asperifoliarum Wallr. Fl. crypt. II. 756.
A. biocellata Spr. syst. IV. 408.
A. eichoracearum D. C. Fl. fr. II. 271.
A. communis senticosa Wallr. berl. Verhandl. I. 38.
A. dryadearum Wallr. Fl. crypt. II. 756.
A. horridula Wallr. ibid. 755.
A. spiraeacearum Wallr. ibid. 756.
Erysiphe eichoracearum D. C. fr. II. 274.
E. communis senticosa Fr. syst. myc. III. 240.
E. senticosarum Fr. sec. Rabh.
Mucor erysiphe in *symphyto* Leyss. Fl. hal. 305.
humuli Lk *maenclaris* Schlecht.
hypericearum Fr. *communis* Lk.
hypericorum Schlecht. *Uredo hypericorum* D. C.
hypodytes Wallr. *Puccinia epilobii* D. C.
hypodytes Wallr. *Uredo hypodytes* Rabh.
insculpta Wallr. *Uredo sempervivi* Alb. et Schwz.
juglandis Rabh. *lenticularis* Rabh.
labiatarum Chev. *lamprocarpa* Lk.
3934. *lamprocarpa* Lk spec. I. 108. Eur. Alger.
E. ballotae Lk ibid.
E. balsamitae Rabh. D. C. Fl. Nr. 2016.
E. communis lamprocarpa Fr. syst. myc. III. 239.
E. labiatarum Chev. Fl. paris. 380.
E. plantaginis Lk spec. I. 109.
Alphitomorpha ballotae Wallr. in ann. wetter. IV. 239.
A. balsaminae Wallr. Fl. crypt. II. 758.
A. circumfusa Schlecht. Fl. berol. II. 169.
A. communis 2. Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. labiatarum Wallr. Fl. crypt. II. 757.
A. lamprocarpa Wallr. berl. Verhandl. I. 33.
A. plantaginis Wallr. Fl. crypt. II. 758.
Erysiphe galeopsidis D. C. Fl. fr. VI. 108.

- E. plantaginearum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 268.
Mucor erysiphe L. syst. veg. edit. XV. 1020.
ledi Wallr. *Uredo ledi* Alb. et Schwz.
leguminosarum Lk communis Lk.
 3935. *lenticularis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2020. Eur.
E. carpini Rabb. *ibid.*
E. fagi Rabb. *ibid.*
E. fraxini Rabb. *ibid.*
E. guttata fraxini Lk spec. I. 105.
E. juglandis Rabb. D. C. Fl. Nr. 2020.
E. mespilorum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
E. ulmorum Rabb. D. C. Fl. Nr. 2020.
Alphitomorpha lenticularis Wallr. Fl. crypt. II. 759.
Erysiphe fagi Dub. Bot. gall. II. 870.
E. fraxini D. C. Fl. fr. II. 273.
E. guttata carpini Fr. syst. myc. III. 246.
E. orbicularis Ehrb. in n. act. n. c. X. 203 T. 12 F. 1—5.
Phyllactinia guttata Lévy. ann. sc. nat. 1851. XV. 144.
ligustri Rabb. *adunca* Lk.
lili Wallr. *Uredo ornithogali* Kze et Schm.
limbata Wallr. *Uredo limbata* Rabb.
linearis Wallr. *Uredo linearis* Pers.
 3936. *Linkii* Corsica. Gallia.
Erysiphe Linkii Lévy. ann. sc. nat. 1851. XV. 161.
E. orontii Cast. cat. pl. mars. suppl. 52.
linoidearum Rabb. *communis* Lk.
longissima Wallr. *Uredo longissima* Sow.
loniceræ Lk *divaricata* Lk.
lycii Lasch *communis* Lk.
lycopi Lk *horridula* Rabb.
macropus Mart. *communis* Lk.
 3937. *macularis* Schlechtd. Fl. berol. 168. Eur.
E. alchemillæ Dub. Bot. gall. II. 870.
E. epilobii Lk spec. I. 102.
E. ferruginea Lk *ibid.* 103.
E. humuli Lk *ibid.* 101.
E. poterii Lk *ibid.* 103.
Albigo macularis Ehrh. in sched.
Alphitomorpha aphanis Wallr. in ann. wetter. IV. 242.
A. ferruginea Schlechtd. berl. Verhandl. I. 47.
A. humuli Wallr. *ibid.* 35.
A. macularis Wallr. Fl. crypt. II. 766.
Erysiphe humuli D. C. Fl. fr. VI. 106.
E. macularis Fr. syst. myc. III. 237.
E. poterii Dub. Bot. gall. II. 870.
Mucor erysiphe α . L. spec. pl. II. 1656.
Sclerotium erysiphe Pers. obs. I. 13.
Sphaeria xantholeuca Spr. syst. IV. 404.
mamillaris α . *aristolochiæ* Wallr.
Uredo aristolochiæ D. C.
mamillaris β . *vincetoxici* Wallr.
Uredo vincetoxici D. C.
mamillaris γ . *soldanellæ* Wallr.
Uredo soldanellæ D. C.
maydis Wallr. *Uredo maydis* D. C.
mespilorum Wallr. *lenticularis* Rabb.
miniata Wallr. *Uredo miniata* Pers.
mixta Wallr. *Uredo mixta* Dub.
 3938. *myrtillina* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2032. Eur.
Alphitomorpha myrtillina Spr. syst. IV. 407.
Erysiphe myrtillina Fr. syst. myc. III. 247.
Podosphaera Kunzei Lévy. ann. sc. nat. 1851. XV. 135.
P. myrtillina Kze myk. Heft. II. 111 F. 8.
Sphaeria myrtillina Schubert in Fic. Fl. dresd. II. 356.
 3939. *nitida* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2105.
Herceyn. Lusat. Sax.
E. delphinii Rabb. in sched.
Alphitomorpha nitida Wallr. Fl. crypt. II. 757.
Mucor erysiphe in *delphinio* Alb. et Schwz consp. Nr. 209.
nitida β . Wallr. *Uredo galii* Rabb.
oblongata Wallr. *Uredo oblonga* Rabb.
obtusata Lk *adunca* Lk.
occulta Wallr. *Polycystis occulta* Schlechtd.
occulta Wallr. *Uredo segetum* Pers.
olivacea Wallr. *Uredo olivacea* D. C.
onagrarum Fr. *communis* Lk.
orbicularis Ehrb. *guttata* Lk.
oxyacanthæ Rabb. *clandestina* Lk.
pachypus Mart. *guttata* Lk.
panicorum Wallr. *Uredo destrucens* Schlechtd.
 3940. *pannosa* Lk spec. I. 104. Eur.
Alphitomorpha pannosa Wallr. Fl. crypt. II. 761.
Erysiphe pannosa Fr. syst. myc. III. 346.
Eurotium rosarum Grev. crypt. scot. III. 164 F. 2. a.

- Oidium leuconium Desm. ann. sc. nat. 1829. XIII. 102 T. 6 A. 1. 2.
- Sphaerotheca pannosa Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 138.
3941. penicillata Lk spec. I. 113. Eur.
 E. alni Lk ibid.
 E. berberidis Lk ibid.
 E. caprifoliacearum Rabb. D. C. Fl. Nr. 2027.
 E. divaricata loniceræ Lk spec. I. 113.
 E. grossulariæ Lk ibid. 114.
 E. rhamnii Lk ibid.
 Alphitomorpha alni Wallr. in ann. wetter. IV. 287.
 A. berberidis Wallr. ibid.
 A. grossulariæ Wallr. Fl. crypt. II. 751.
 A. penicillata Wallr. berl. Verhandl. I. 40.
 A. rosarum Wallr. in ann. wetter. IV. 283.
 Calocladia berberidis Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 159.
 C. Dubyi Lév. ibid. 158.
 C. grossulariæ Lév. ibid. 161.
 C. penicillata Lév. ibid. 155.
 Erysiphe alni D. C. Fl. fr. VI. 104, syn. Nr. 730, enc. bot. VIII. 219.
 E. berberidis D. C. Fl. fr. II. 275.
 E. lantanae Fr. syst. myc. III. 242.
 E. loniceræ D. C. Fl. fr. VI. 107.
 E. penicillata Fr. syst. myc. III. 243.
 E. viburni opuli Moug. in Dub. Bot. gall. II. 872.
 Sclerotium erysiphe alnea Schl. crypt. exs. Nr. 68.
 personatarum Fr. communis Lk.
 physalidis Lk communis Lk.
 plantaginis Lk lamprocarpa Lk.
 polygoacearum Lk communis Lk.
 polymorpha α . Wallr. Uredo potentillarum D. C.
 polymorpha β . Wallr. Uredo pyrolæ Mart.
 polymorpha γ . Wallr. Uredo potentillarum D. C.
 polymorpha δ . Wallr. Uredo saxifragarum D. C.
 populi Wallr. Uredo populina Jacq.
 populorum Rabb. adunca Lk.
 poterii Lk macularis Schlecht.
 poterii Wallr. Uredo poterii Rabb.
3942. ptarmicæ Voit in Flora 1838. II. 483. Germ.
 Erysiphe corymbiferarum Fr. syst. myc. II. 246.
 pteridis Lasch communis Lk.
 pulsatillæ Wallr. Uredo pulsatillæ Dub.
- punctiformis Opiz communis Lk.
 pustulata Wallr. Uredo cirsaciæ Alb. et Schwz.
 pustulata Wallr. Uredo vaccini-
 orum Rabb.
 pustulata padi Wallr. Uredo padi
 Kze et Schm.
 pustulata β . Wallr. Uredo cary-
 ophyllacearum Rabb.
 pustulata ϵ . Wallr. Uredo vineæ
 D. C.
 pycnopus Mart. communis Lk.
 quadrata Wallr. Uredo candida
 Pers.
 radiosa Fr. Asteroma radiosum
 Fr.
 ranunculacearum Lk communis Lk
 receptaculorum Wallr. Uredo re-
 ceptaculorum D. C.
 rhamnii Lk penicillata Lk.
 rhinanthacearum Wallr. Uredo rhi-
 nanthacearum D. C.
 rhododendri Wallr. Uredo rhodo-
 dendri D. C.
 rosacearum Wallr. adunca Lk.
 rosæ Wallr. Uredo rosæ Pers.
 rostellata Wallr. Uredo apiculata
 Str.
 rostellata Wallr. Uredo ficariæ
 Alb. et Schwz.
 rostellata Wallr. Uredo geranii
 D. C.
 rostellata Wallr. Uredo legumi-
 nosarum Rabb.
 rostellata Wallr. Uredo ornitho-
 gali Kze et Schm.
 rostellata Wallr. Uredo phyteu-
 marum D. C.
 rostellata Wallr. Uredo seutel-
 lata Pers.
 rubi Wallr. Uredo ruborum D. C.
 rubiacearum Fr. communis Lk.
 salicum Rabb. adunca Lk.
 sambuci Opiz communis Lk.
 sanguisorbæ D. C. fulginea Lk.
 senecionis Wallr. Uredo seneci-
 onis Schum.
 silenes Wallr. Uredo silenes Rabb.
 solanacearum Fr. communis Lk.
 sphaerica Wallr. Uredo candida
 Pers.
 sphaerococca Wallr. Uredo sege-
 tum Pers.
 sphaerococca Wallr. Uredo site-
 phila Ditm.
 spiracacearum Rabb. horridula
 Rabb.
 suaveolens Wallr. Uredo suave-
 olens Pers.
3943. subterranea Wallr. in Linn. XVI. 332. Ad tubera solani tub.
 suffulta Reb. guttata Lk.
 symphyti Wallr. Uredo symphy-
 ti D. C.

- taraxaci Opiz communis Lk.
 3944. taurica Tauria. Alger.
 Erysiphe taurica Lé v. ann. sc. nat.
 1851. XV. 161.
 thesii Wallr. Uredo thesii Dub.
 tordyllii Chev. communis Lk.
 3945. tortilis Lk spec. I. 111. Gall.
 Germ.
 E. corni Rabh. D. C. Fl. Nr. 2012.
 Alphitomorpha corni Wallr. in ann.
 wetter. IV. 244.
 A. tortilis Wallr. berl. Verhandl.
 I. 35.
 Erysiphe corni Dub. Bot. gall. II. 871.
 E. tortilis Fr. syst. myc. III. 243.
 tremellosa Wallr. Uredo campanulæ Pers.
 3946. tridactyla Wallr. Fl. crypt. II.
 753. Gall. Germ.
 E. brayana Voit in Flora 1838.
 II. 473.
 Alphitomorpha tridactyla Wallr.
 Fl. crypt. II. 758.
 Erysiphe insitorum Simmonet in
 sched.
 Podosphaera Kunzei Lé v. ann. sc.
 nat. 1851. XV. 135.
 troglodytes Wallr. Uredo segetum Pers.
 Tuckei Trevis. Oidium Tuckeri
 Berk.
 typhoides Wallr. Uredo hypodytes Rabh.
 3947. ulmariae Desm. ann. sc. nat. 1846.
 VI. 66. Gall. bor.
 ulmorum Lk adunca Lk.
 ulmorum Rabh. lenticularis Rabh.
 umbelliferarum Lk communis Lk.
 urticacearum Rabh. communis Lk.
 urticae Kl. communis Lk.
 utriculosa Wallr. Uredo utriculosa Cord.
 vagans Biv. guttata Lk.
 variolosa Wallr. Uredo lilii Rabh.
 vera Wallr. Uredo segetum Pers.
 violacearum Rabh. communis Lk.
 vitellinae Wallr. Uredo vitellinae D. C.
 volvata Wallr. Uredo thesii Dub.
 Erysiphe D. C.
 abnormis Dub. Erysiphe adunca Lk.
 aceris D. C. Erysiphe bicornis Lk.
 acerum Wallr. Erysiphe bicornis Lk.
 adunca Fr. Erysiphe adunca Lk.
 adunca Fr. Uncinula Bivouae Lé v.
 alchemillae Grev. Erysiphe communis Lk.
 alni D. C. Erysiphe penicillata Lk.
 alsinacearum Fl. Erysiphe communis Lk.
- aquilegiae D. C. Erysiphe communis Lk.
 arctii Grev. Erysiphe communis Lk.
 arctii Grev. Erysiphe depressa Lk.
 artemisiae Grev. Erysiphe communis Lk.
 asperifoliorum Grev. Erysiphe communis Lk.
 astragali D. C. Erysiphe holosericea Lk.
 bardanae Chev. Erysiphe depressa Lk.
 berberidis D. C. Erysiphe penicillata Lk.
 betulae D. C. Erysiphe guttata Lk.
 bicornis Fr. Erysiphe bicornis Lk.
 capreae Dub. Erysiphe adunca Lk.
 cichoracearum D. C. Erysiphe communis Lk.
 cichoracearum D. C. Erysiphe horridula Rabh.
 clandestina Biv. Erysiphe adunca Lk.
 clandestina Fr. Erysiphe clandestina Lk.
 communis Schlechtd. Erysiphe communis Lk.
 communis senticosa Fr. Erysiphe horridula Rabh.
 compositarum cynarae Dub. Erysiphe depressa Lk.
 convolvuli D. C. Erysiphe communis Lk.
 corni Dub. Erysiphe tortilis Lk.
 coryli D. C. Erysiphe guttata Lk.
 corymbiferarum Fr. Erysiphe ptarmicae Voit.
 daphnis Dub. Erysiphe divaricata Lk.
 depressa Schlechtd. Erysiphe communis Lk.
 depressa Schlechtd. Erysiphe depressa Lk.
 detonsa Fr. Erysiphe communis Lk.
 divaricata Dub. Erysiphe divaricata Lk.
 doronici Dub. Erysiphe fusca Fr.
 Duriaei Lé v. Erysiphe Duriaei S.
 epigaea Fr. Erysiphe epigaea Lk.
 epimicha Lk Erysiphe communis Lk.
 erodii Dur. et M. Erysiphe erodii S.
 evonymi D. C. Erysiphe comata Lk.
 fagi Dub. Erysiphe lenticularis Rabh.

fraxini D. C. Erysiphe guttata Lk.
 fraxini D. C. Erysiphe lenticularis Rabh.
 fuliginea Fr. Erysiphe fuliginea Lk.
 galeopsidis D. C. Erysiphe lamprocarpa Lk.
 germii Moug. Perisporium circinans Fr.
 glomerata Mér. Erysiphe communis Lk.
 graminis D. C. Erysiphe communis Lk.
 guttata Fr. Erysiphe guttata Lk.
 guttata carpini Fr. Erysiphe lenticularis Rabh.
 heraclei D. C. Erysiphe communis Lk.
 humuli D. C. Erysiphe macularis Schlecht.
 ilicis D. C. Erysiphe guttata Lk.
 insitorum Lévl. Erysiphe tridactyla Lk.
 lamprocarpa Lévl. Erysiphe depressa Lk.
 lamprocarpa Schlecht. Erysiphe communis Lk.
 lantanae Fr. Erysiphe penicillata Lk.
 lathyri Grev. Erysiphe communis Lk.
 Linkii Lévl. Erysiphe Linkii S.
 loniceræ D. C. Erysiphe penicillata Lk.
 macularis Fr. Erysiphe macularis Schlecht.
 mali Moug. Erysiphe adunca Lk.
 Marissalii West. Erysiphe bicornis Lk.
 Martii Lévl. Erysiphe communis Lk.
 Montagnei Lévl. Erysiphe depressa Lk.
 myrtillina Fr. Erysiphe myrtillina Rabh.
 orbicularis Ehrb. Erysiphe lenticularis Rabh.
 orontii Cast. Erysiphe Linkii S.
 oxyacanthæ D. C. Erysiphe clandestina Lk.
 pannosa Fr. Erysiphe pannosa Lk.
 penicillata Fr. Erysiphe penicillata Lk.
 penicillata viburni lantanae Fr. Calocladia Hedwigii Lévl.
 Perisporium Cord. Perisporium erysiphoides Fr.
 pisi D. C. Erysiphe communis Lk.
 plantaginearum Rabh. Erysiphe lamprocarpa Lk.
 polygoni D. C. Erysiphe communis Lk.
 populi D. C. Erysiphe adunca Lk.

poterii Dnb. Erysiphe macularis Schlecht.
 prunastri D. C. Erysiphe adunca Lk.
 quercus Mér. Erysiphe guttata Lk.
 ranunculii Grev. Erysiphe communis Lk.
 robiniae Grev. Erysiphe communis Lk.
 salicis D. C. Erysiphe adunca Lk.
 salicis D. C. Erysiphe guttata Lk.
 sanguisorbæ D. C. Erysiphe fuliginea Lk.
 scandiæ D. C. Erysiphe communis Lk.
 senticosarum Lk. Erysiphe horridula Rabh.
 sonchii Schl. Erysiphe communis Lk.
 suffilæ N. Erysiphe guttata Lk.
 taurica Lévl. Erysiphe taurica S.
 taurica var. B. Dur. et M. Erysiphe Duriaei S.
 tortilis Fr. Erysiphe tortilis Lk.
 ulmariae Desm. Erysiphe communis Lk.
 viburni opuli Moug. Erysiphe penicillata Lk.

Esula Weinm.

verrucosa Weinm. Uredo sentelata Pers.

Endoptychum Czernaiew - Secotium Kze.

CCLXVII. Eurotium Lk.

Erysiphe Lk. Farinaria Sow. Monilia Roth, Mucor Hall. Steimonitis Roth.

Mycelomyces physarci Cord. Mucedinei mucorini Brongn. Mycetolea gasteromycei acrogasteres N. Coniomyces mucorini mucorei Fr. Pyrenomyces perisporiacei M.

3948. caulincola Fr. syst. myc. III. 333. Eur.

3949. chilense M. Fl. chil. VII. 476. Chile.

3950. coriorum Wallr. Fl. crypt. II. 331. Thur.

epixylon Kze et Schm. herbariorum Lk.

3951. fructigenum Mart. Fl. erl. 368. Germ. Ital.

3952. fuscum Pr. in Linn. 1852. XXV. 78. In agro hoyersw.

3953. herbariorum Lk. obs. I. 29 F. 44. Eur. Alger.

E. epixylon Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 83 et 84.

E. lateritium M. ann. se. nat. 1849. XI. 54.

- Farinaria sulfurca* Sow. fung. T. 379 F. 3.
Monilia nidulans Roth Fl. germ. I. 559.
Mucor flavus Schrk Fl. bav. II. 637 Nr. 1792.
M. herbariorum Wigg. Fl. bols. 111, Pers. syn. fung. 202, D. C. Fl. fr. VI. 100.
M. lateritius Lk spec. I. 84.
M. luteus globosus Gled. meth. 162.
M. nidulans Roth Fl. germ. I. 559.
M. sessilis globosus Hall. hist. III. 113 Nr. 2151.
Stemonitis sulfurca Roth Fl. germ. I. 448.
lateritium M. herbariorum Lk.
3954. *margaritaceum* Lév. in Zollinger Verz. 17. Archip. Ind.
3955. *nebulosum* Fr. syst. myc. III. 334. Succ.
3956. *pyrobolus* Fr. syst. myc. III. 333. Germ. Scan.
rosarum Grev. *Erysibe pannosa* Lk.
Eustegia Fr.
arundinacea Fr. *Peziza Kneiffii* Wallr.
arundinacea Fr. *Stegilla arundinacea* Rabh.
arundinis Kneiff *Peziza Kneiffii* Wallr.
discolor Fr. *Stegilla discolor* Rabh.
ilicis Chev. *Stegilla ilicis* Rabh.
(CLVIII. **Exeipula** Fr.
Cenangium Dub. *Dinemasporium* Lév. *Dothidea* Fr. *Hysterium* Opiz. *Peziza* Fr. *Phacidium* Fr. *Phlyctidium* Wallr. *Polynema* Lév. *Sphaeria* Wallr. *Tubercularia* Lév. *Tympanis* Wallr. *Vermicularia* Lib. *Xyloma* Pers.
Myelomyces phragmotrichiaceae Cord. *Fungi veri* Brongn. *Pyrenomyces phacidiacei* phacidiacei Fr.
3957. *aspera* Fr. syst. myc. II. 597. Gall. Germ. Scan.
Cenangium asperum Dub. Bot. gall. II. 736.
Peziza aspera Moug. in sched.
Sphaeria aspera Moug. in sched.
3958. *dispersa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. In horto bot. paris.
3959. *Duriaei* M. ann. sc. nat. 1835. IV. 359. Alger.
Vermicularia Duriaei M. Fl. alger. I. 583.
3960. *empetri* Fr. syst. myc. II. 190. Germ. Scan.
Peziza empetri Kze in sched.
Phlyctidium empetri Wallr. Fl. crypt. II. 418.
3961. *eryngii* Cord. icon. I. 24 T. 7 F. 294. Boh.
Hysterium eryngii Opiz in sched.
3962. *fagi* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
galii Moug. *Tubercularia galii* Lév.
3963. *gallarum* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3964. *gentianae* Fr. el. II. 148. Gall. Germ. Scan.
Peziza gentianae Pers. myc. eur. I. 310
Phlyctidium gentianae Wallr. Fl. crypt. II. 420.
3965. *globosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. Guian. bat.
3966. *graminum* Cord. icon. III. 29 T. 5 F. 79. Boh. Gall. Germ. Alger.
Dinemasporium gramineum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 274.
Peziza strigosa Fr. syst. myc. II. 103.
Vermicularia graminum Lib. crypt. exs. Nr. 343.
3967. *gregaria* Kze in Linn. V. 552. Madeira.
3968. *heraclei* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1386. Eur.
Dothidea heraclei Fr. syst. myc. II. 556.
Phlyctidium heraclei Wallr. Fl. crypt. II. 419.
3969. *impatiens* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3970. *integerrima* Fr. syst. myc. II. 596. Eur. med. et bor
Phacidium integerrimum Fr. ibid.
3971. *laevigata* Fr. el. II. 148. Gall.
Peziza laevigata Fr. syst. myc. II. 153.
P. sphaerioides lychmidis Desm. crypt. exs. Nr. 174.
3972. *liliorum* Fr. syst. myc. II. 597. Amer. bor.
Xyloma liliorum Schwz syn. 51 Nr. 261.
3973. *melanophaea* Fr. syst. myc. II. 190. Germ.
Peziza melanophaea Kze in sched.
Phlyctidium melanophaeum Wallr. Fl. crypt. II. 419.
3974. *nervisequa* Fr. el. II. 147. Eur.
Peziza nervicola Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 133.
P. nervisequa Pers. myc. eur. I. 308.
Phlyctidium nervisequum Wallr. Fl. crypt. II. 420.
Sphaeria nervosa Chaillet sec. Rabh.
3975. *ornata* de Notaris micromyc. ital. III. 3 T. 11. Ital.

- Polynema ornata* Lévy, ann. sc. nat. 1846. V. 274.
3976. *patellaeformis* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3977. *phaeotricha* Rabh. in Kl. herb. myc. H. Nr. 515, bot. Zeit. 1857. 405. Sudet.
3978. *ranunculi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1389. Germ. Sean.
Dothidea ranunculi Fr. syst. myc. II. 562.
Phlyctidium ranunculi Wallr. Fl. crypt. II. 420.
Sphaeria ranunculi Wallr. in sched.
3979. *rubi* Fr. syst. myc. II. 190. Eur.
Cenangium rubi Dub. Bot. gall. II. 736.
Phlyctidium rubi Wallr. Fl. crypt. II. 419.
Tympanis rubi Wallr. ibid. 421.
3980. *saniculae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1388. Eur.
Dothidea saniculae Wallr. in sched.
Phacidium astrantiae Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 258.
Phlyctidium saniculae Wallr. Fl. crypt. II. 419.
3981. *solidaginis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1387. Eur.
Dothidea solidaginis Fr. syst. myc. II. 562.
D. virgaureae D. C. sec. Spr.
Phlyctidium solidaginis Wallr. Fl. crypt. II. 419.
Xyloma solidaginis Fr. obs. I. 199
X. virgae aureae D. C. sec. Wallr.
3982. *sphaerioides* Fr. syst. myc. II. 191. Eur.
Cenangium sphaerioides Dub. Bot. gall. II. 737.
Phacidium infractum Fr. in act. holm. sec. Fr.
Phlyctidium sphaerioides Wallr. Fl. crypt. II. 418.
Xyloma sphaerioides Pers. syn. fung. 106. Alb. et Schwz consp. Nr. 181, D. C. Fl. fr. VI. 161.
3983. *stellariae* Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 1235, Flora 1849. 86. In agro dries.
3984. *strigosa* Cord. icon. III. 29 T. 5 F. 78. Eur.
Peziza strigosa hysteriiformis Fr. syst. myc. II. 103.
Vermicularia strigosa Lib. crypt. exs. Nr. 349.
3985. *strobi* Fr. syst. myc. II. 190. Gall. Germ.
Peziza pini strobis Pers. myc. eur. I. 326.
3986. *turgida* Fr. syst. myc. II. 189. Eur. Amer. bor.
Cenangium turgidum Dub. Bot. gall. II. 736.
- Peziza corylea* Rebentisch sec. Steud.
P. fascicularis salicina Alb. et Schwz consp. 315 Nr. 942.
P. leucomela Pers. syn. fung. 670, D. C. Fl. fr. VI. 21.
P. quereua Schwz syn. 124 Nr. 1265.
Tympanis turgida Wallr. Fl. crypt. II. 424.
3987. *typhae* Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 677. In agro dries.
3988. *vermicularis* Cord. icon. III. 29 T. 5 F. 77. Boh. Gall.
Vermicularia hispida Lib. crypt. exs. Nr. 347.

CCLXIX. *Exidia* Pers.

- Agaricum* Mich. *Auricularia* Fr.
Elvela Schrk. *Fucus* Gmel.
Fungoides Vaill. *Fungus* Batt.
Hirneola Fr. *Lichen* Buxb. *Merulius* Roth. *Nostoc* Vaill. *Peziza* Bolt. *Spicularia* Chev. *Tremella* L.
Hymenomyces tremellini Cord.
Fungi tremellini Brongn. *Hymenomyces tremellini cupulares* Fr.
agaricina M. *Hirneola agaricina* M.
ampla Lévy. *Hirneola ampla* Pers.
anicula canis Fr. *Hirneola nigra* Fr.
3989. *auricula Judae* Fr. syst. II. 221. Eur. Guian. Ind. or. Japon.
Agaricum auriculae forma Mich. gen. 124 T. 66 F. 1.
Auricularia Judae Wahlb. Fl. succ. II. 994.
A. sambuci Pers. myc. eur. I. 97.
A. sambucina Mart. Fl. erl. 459.
Elvela auricula Schrk. Fl. bay. II. 581 Nr. 1649.
E. sambucina Scop. Fl. carn. II. 478 Nr. 1612.
E. sessilis, membranacea, rugosa Gled. meth. 39 T. 2.
Fungoides auriculam Judae referens Vaill. Bot. paris. 57 T. 11 F. 8.
Fungus membranaceus Batt. fung. 25 T. 3 Fig. F.
F. membranaceus, auriculam referens, sambucinus C. Bauh. p. n. 372.
F. non vescus XVII. Loes. Fl. pruss. 92
Merulius auricula Roth. Fl. germ. I. 535.
Peziza auricula L. syst. veg. XV. 1018, spec. pl. II. 1625.
P. auricula Judae Bull. champ. 211 T. 427 F. 2.
P. bracteata cespitosa Hall. hist. III. 129 Nr. 2220.

- P. bracteata*, petiolo rugoso Hall. ibid. 128 Nr. 2218.
P. infundibuli forma, rufa Loes. Fl. pruss. suppl. 24.
Tremella auricula Mart. Fl. mosq. 247.
T. auricula Judae L. spec. pl. II. 1625. Pers. syn. fung. 625.
T. auriformis Hoffm. veg. crypt. 31 T. 6 F. 4.
T. caragana Pers. syn. fung. 625.
T. conica β . Poir. encycl. VIII. 38.
T. sessilis Thunb. Fl. japon. 345.
T. sessilis, membranacea, rugosa, crispa Gled. meth. 39 T. 2.
auriformis Fr. *Hirneola auriformis* Fr.
3990. *bursaeformis* Berk. in Hook. journ. 1851. 170. Himal.
catillus M. *Hirneola catillus* M.
3991. *cornea* Fr. syst. myc. II. 222. Amer. trop. Ins. sandvic.
Auricularia cornea Ehrb. fung. Cham. T. 19 F. 9.
Hirneola cornea Fr. fung. natal. 26.
Peziza cornea Ehrb. sec. Fr.
3992. *crenata* Fr. syst. myc. II. 226. Amer. bor.
Tremella crenata Schwz syn. 115 Nr. 1141.
3993. *fuliginea* M. Fl. chil. VII. 393. Chile.
fuscusuccinea M. *Hirneola nigra* Fr.
gelatinosa Dub. *recisa* Fr.
3994. *glandulosa* Fr. syst. II. 224. Eur. Ind. or.
E. spiculosa Sommerf. sec. Tul. in. ann. sc. nat. 1853. XIX. 201.
Auricularia glandulosa Wahlb. Fl. succ. II. 994.
Fucus tremella *sagarum* Guel. sec. Steud.
Lichen arboreus Buxb. in act. petropol. III. 273 T. 14 F. 3.
L. gelatinosus, niger, undosus Hall. hist. III. 96 Nr. 2038.
L. qui lichenoides terrestis, membranaceus, gelatinosus Mich. gen. 88 Nr. 10.
Nostoc nigricans Vaill. Bot. paris. 144.
Spicularia glandulosa Chev. Fl. paris. 94.
Tremella arborea Huds. Fl. angl. II. 563, Hoffm. crypt. I. T. 8 F. 1.
T. arborea nigricans Dill. musc. 54 T. 10 F. 15.
T. atra Fl. dan. T. 884, Schrk Fl. bay. II. 562 Nr. 1606.
T. atrovirens Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2136.
T. glandulosa Bull. champ. 220 T. 420 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 91.
T. glauca Pers. dispos. fung. 31.
T. nostoc β . L. spec. pl. II. 1625.
T. papillata Kze myk. Heft I. 86.
T. picea la Tourrette chloris 37.
T. sagarum Retz. prodr. 1422.
T. spiculosa Pers. syn. fung. 624, obs. II. 99.
T. umbrina Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2137.
3995. *guttaefera* Wallr. Fl. crypt. II. 557. Thur.
3996. *hispidula* Berk. ann. hist. nat. III. 396. Himal.
3997. *impressa* Fr. syst. myc. II. 226. Germ. Scan.
Tremella impressa Pers. myc. eur. I. 102.
T. rufescens Ehrb. in sched.
nigra fuscusuccinea M. *Hirneola fuscusuccinea* M.
nobilis Lév. *Hirneola nobilis* Fr.
pellucida Jungh. *Hirneola pellucida* Fr.
3998. *pezizaeformis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 127. Gall. merid.
3999. *pithya* Fr. syst. myc. II. 226. Lusaf.
Tremella auricula pithya Alb. et Schwz consp. 302 Nr. 903.
4000. *plicata* Kl. in Dietr. Fl. boruss. 475. In agro hal.
polytricha M. *Hirneola polytricha* Fr.
porphyra Lév. *Hirneola porphyra* Fr.
protracta Lév. *Hirneola auriformis* Fr.
purpurascens Jungh. *Hirneola polytricha* Fr.
4001. *recisa* Fr. syst. myc. II. 223. Eur.
E. gelatinosa Dub. Bot. gall. II. 732.
Auricularia sagarum Wahlb. Fl. succ. II. 993.
Peziza gelatinosa Bull. champ. 239 T. 400 F. 2, Pers. syn. fung. 633, D. C. Fl. fr. II. 89.
P. salicum Pers. myc. eur. I. 130.
P. succinea Schaeff. sec. Fr.
Tremella boletiformis Engl. Bot. T. 1819.
T. fungiformis Roth sec. Fr.
T. gelatinosa Pers. syn. fung. 633.
T. recisa Ditm. in Sturm. Fl. III. 1. p. 27 T. 13.
T. sagarum Retz. in act. holm. 1769. 249.
T. salicina Schl. in sched.
T. salicum Pers. myc. eur. I. 102.
T. succina Pers. ibid. 101 sec. Fr.

4002. *repanda* Fr. syst. myc. II. 225.
Germ. Scan.
Tremella repanda Spr. syst. IV.
536.
rufa Berk. *Hirneola rufa* Fr.
4003. *saccharina* Fr. syst. myc. II.
225. Lusat.
Tremella spiculosa saccharina Alb.
et Schwz consp. 302 Nr. 302.
spiculosa Sommerf. *glandulosa*
Fr.
4004. *straminea* Berk. in Hook. Journ.
1851. 19. Gall. merid.
4005. *tenuis* Lév. ann. se. nat. 1841. II.
218. Borneo, Brasil.
Hirneola tenuis Fr. fung. natal. 27.
4006. *truncata* Fr. syst. myc. II. 224.
Brit. Germ.
Tremella flaccida Engl. Bot. T.
2452.
T. truncata Spr. syst. IV. 535.
vitellina Lév. *Hirneola vitel-*
lina Fr.
- CCLXX. **Exosporium** Lk.
Conoplea Lk. *Coryneum* N. *Do-*
thidea Kze. *Fusarium* N. *Hel-*
minthosporium Fr. *Prosthe-*
mium Kze. *Sphaeria* Fr.
Hymenomyces basidiophori *co-*
rynaceae Cord. *Uredinei stilbo-*
sporei Brongn. *Mycetoidea pro-*
tomyci sphaeromyei N. *Conio-*
mycetes entophyti sporidesmii
Fr.
betulinum Spr. *Prosthemium*
betulinum Kze.
4007. *circinatum* Wallr. Fl. crypt. II.
233. Thur.
4008. *clavuligerum* Lk spec. II. 121.
Germ.
Conoplea clavuligera Lk obs. II. 33.

- Helminthosporium clavuligerum* Fr.
syst. myc. III. 360.
denatum Lk *Sphaeria dena-*
tum Pers.
depressum Spr. *Coryneum de-*
pressum Kze et Schm.
disciforme Spr. *Coryneum dis-*
ciforme Kze et Schm.
ditricum Lk *Sphaeria ditri-*
cha Fr.
eryngii Chev. *Helminthospori-*
um eryngii Fr.
4009. *hispidulum* Lk spec. II. 122.
Germ.
Conoplea hispidula Lk obs. II. 32.
4010. *hypodermium* Lk spec. II. 121.
Germ.
Conoplea hypodermia Lk obs. II.
32.
lolii Spr. *Fusarium hetero-*
sporium N.
4011. *longisetum* Chev. Fl. paris. I.
40. In agro paris.
4012. *maculare* Lk spec. II. 123.
Germ.
minutum Lk *Sphaeria minuta*
Rabh.
pulvatum Spr. *Coryneum pul-*
vinatum Kze et Schm.
rubi N. *Dothidea chaetomium*
Kze.
4013. *tiliae* Lk obs. I. 8. Germ.
Conoplea tiliae Pers. obs. I. 12.
Helminthosporium tiliae Fr. syst.
myc. III. 360.
Sphaeria denatum $\beta\beta$. Alb. et
Schwz consp. 46 Nr. 133.
trichellum Wallr. *Sphaeria tri-*
chella Fr.
umbonatum Spr. *Coryneum um-*
bonatum N.

F.

- Farinaria* Sow.
carbonaria Sow. *Uredo utricu-*
losa Cord.
poae Sow. *Sclerotium clavus*
D. C.
scabiosa Sow. *Uredo floseu-*
lorum D. C.
seminaria Sow. *Oidium erysi-*
phoides Fr.
stellariae Sow. *Uredo violacea*
Pers.
sulfurea Sow. *Eurotium herba-*
riorum Lk.
trifolii Sow. *Polythrincium tri-*
folii Kze.
- CCLXXI. **Favillea** Fr.
Gasteromyces lycoperdei Fr.
4014. *argillacea* Fr. fung. natal. 32.
Nov. Holl.

CCLXXII. Favolus Pal.

- Boletus* Koen. *Cantharellus* Lk.
Dacdalea Fr. *Hexagonia* Fr.
Laschia Jungh. *Polyporus* Fr.
Hymenomyces pileati agaricini
Fr. *polyporei* M.
4015. *agariceus* Lév. ann. se. nat. 1841.
II. 201. Ceylon, Sumatra.
F. ciliaris M. ibid. 1843. I. 364 T. 15 F. 2.
Boletus agaricens Koenig in herb.
mus. brit.
Polyporus agariceus Berk. ann.
hist. nat. X. 371.
4016. *alutaceus* M. ann. se. nat. 1849.
XI. 249. Brasil.
alveolaris Pal. *Polyporus al-*
veolaris Bosc.
areolaris Lév. *Polyporus areu-*
larius Fr.

- boucheanus Kl. Polyporus boucheanus Fr.
 brasiliensis Fr. Daedalea brasiliensis Fr.
 4017. canadensis Kl. in Linn. 1832. VII. 197, Fr. epier. 499. Canada.
 ciliaris M. agariceus Lév.
 4018. cucullatus M. Cuba crypt. 378 T. 14 F. 2. Cuba.
 desmoporus Lév. Daedalea brasiliensis Fr.
 4019. fibrillosus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 201. Brasil.
 4020. fissus Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 201. Brasil.
 4021. flaccidus Fr. in Linn. V. 511, epier. 499. Brasil.
 Cantharidus acquinotialis Lk sec. Fr.
 4022. giganteus M. ann. sc. nat. 1854. I. 135. Guian. gall.
 4023. guadelupensis Lév. ann. sc. nat. 1846. V 144. Guad.
 4024. hepaticus Kl. in Linn. VII. 197, Fr. epier. 499. Ins. Maurit.
 hirtus Pal. Hexagonia hirta Fr.
 4025. intestinalis Berk. in Hook. journ. 1851. 167. Himal.
 4026. Junghuhnii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 202. Ins. Bantam.
 4027. Kirchneri Wallr. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
 4028. laciniatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203. Patria?
 4029. manipularis Berk. in Hook. journ. 1854. 229. Ceylon.
 4030. melanopus M. ann. sc. nat. 1854. I. 136. Guian. gall.
 4031. moluccensis M. voy. au pole sud 203. Ternate. Prom b. sp.
 4032. multiplex Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203. Java.
 Polyporus cristatus Jung. in herb. lugd. bat.
 4033. natalensis Fr. fung. natal. 18. Terra natal.
 4034. nummularius Berk. lond. journ. I. 435. T. 15. Nov. Hibern.
 4035. olihensis M. syll. 171. Colombo.
 4036. peltatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 202. Java.
 4037. platyporus Berk. et Curt. in Siliman joura. 1851. I. 94. Ins. feej.
 4038. pusillus Fr. in Linn. V. 511 T. 11 F. 2, epier. 499. Brasil. Guian.
 pusillus M. Laschia papulata M.
 4039. pustulosus Jungh. Fl. crypt. jav. 73 F. 38. Java.
 4040. rhipidium M. ann. sc. nat. 1854. I. 136. Guian. Ohio.
 F. seruposus M. in litt. ad. Berk. Polyporus rhipidium Berk. lond. journ. 1847. 319.
 seruposus M. rhipidium M.
 4041. setiporus Berk. in Hook. journ. 1854. 267. Himal.
 spathulatus Lév. Laschia spathulatu Jungh.
 4042. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1856. 237 T. 5 F. 8. Rio negro.
 4043. tener Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 202. Sumatra.
 4044. tenerimus Berk. in Hook. journ. 1851. 167. Himal.
 4045. tenuiculus Fr. epier. 499. Guinea Oware.
 Polyporus tenuiculus Pal. Fl. owar. 16 T. 42 F. 2.
 4046. tenuissimus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 202. Ins. Maurit.
 4047. tessellatus M. syll. 171. Guian. gall.
 tessellatus Fr. Polyporus tessellatus Fr.
 Wightii Kl. Polyporus sinensis Fr.
CCLXXXIII. Fibrillaria Pers.
 Amphichorda Fr. Clavaria D. C. Himantia Pers. Isaria Fr. Ozonium Mart. Racodium Pers. Rhizomorpha Pers. Sporotrichum Lk. Thelephora Fr.
 Coniomycetes byssini Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers. Coniomycetes tubercularini cephalotrichei Fr.
 4048. arbuscula Pers. myc. eur. I. 52. In agrò faurin.
 4049. felina Pers. myc. eur. I. 53. Eur.
 Amphichorda felina Fr. syst. orb. veg. 170.
 Clavaria felina D. C. Fl. fr. VI. 30.
 Isaria felina Fr. syst. myc. III. 271.
 implexa Pers. Thelephora lactea Fr.
 ramosissima Sow. Himantia flabellata Pers.
 stellata Sow. Ozonium candidum Mart.
 stellata Sow. Sporotrichum byssinum Lk.
 stellata Sow. Thelephora lactea Fr.
 subterranea Pers. Rhizomorpha subterranea Pers.
 4050. vestita Pers. myc. eur. I. 53. Germ.
 Rhizomorpha vestita Reb. Fl. neom. 46.
 vinaria Sow. Racodium cellare Pers.
 4051. xylotricha Pers. myc. eur. I. 53. Gall.

- CCLXXIV. **Ficoiderma** Pr.
 Mycelomyces physocri Cord.
 4052. minus Pr. in Linn. 1852. XXV. 729.
 In agro hoversw.
- CCLXXV. **Filuspoca** Pr.
 Mycelomyces melancoriaceae
 Cord.
4053. appplanata Pr. in Linn. 1853.
 XXVI. 719. In agro hoversw.
4054. hysterioides Pr. in Linn. 1853.
 XXVI. 719. In agro hoversw.
4055. peritheciaeformis Pr. in
 Linn. 1853. XXVI. 719. In agro
 hoversw.
4056. umbonata Pr. in Linn. 1853. XXVI.
 719. In agro hoversw.
- CCLXXVI. **Fistularia** Bull.
 Agaricum Mich. Agaricus Buxb.
 Boletus Scop. Buglossus
 Wahlb. Dendrosarcos Paul.
 Fungus Boec. Hypodrys Pers.
 Lingua Caes. Merulius Schum.
 Polyporus Hall. Poria Hill.
 Hyphomyces polyporei Cord.
 Gymnocarpi hymenothecii bole-
 toidei Pers. Hymenomyces pile-
 ati hydnei Fr. Sarcomyces
 Lk.
 buglossoides Bull. hepatica Fr.
 buglossum Pers. hepatica Fr.
4057. hepatica Fr. syst. myc. I. 396. Eur.
 Himal.
 F. buglossoides Bull. champ.
 314 T. 71, 464 et 497.
 F. buglossum Pers. dispos. fung.
 29.
 Agaricum esculentum, hepatis fa-
 cie Mich. gen. 117 T. 60.
 Agaricus gelatinosus, prona parte
 erinaceus Buxb. cent. I. T. 56.
 A. porosus, rubens Raj. syn. II.
 13 Nr. 21.
 A. porosus, rubens, carnosus, he-
 patis facie Dill. cat. giess. 192.
 Boletus asbestinus Scop. ann. hist.
 nat. IV. 148.
 B. buglossum Retz. Fl. scand. II.
 250, Fl. dan. T. 1039.
 B. corpore sessili, latissimo Gled.
 meth. 77.
 B. hepaticus Lightf. Fl. scot. 1034,
 N. syst. 55. Huds. Fl. angl.
 625 Nr. 5, Pers. syn. fung. 519,
 D. C. Fl. fr. II. 115, Lenz essb.
 Schw. 78, Cordier guide 119,
 Tratt. essb. Schw. 123, Krombh.
 Schw. VII. 1 T. 47.
 B. nitens γ. Batsch cl. 109.
 B. sanguineus Plan. Fl. erford. 25,
 Ehrh. Schw. 213.
 Buglossus quercinus Wahlb. Fl.
 Sacc. 149 Nr. 1217.
 Dendrosarcos hepaticus Paul.
 champ. 98^m 12.

- Fungus arboreus, rubens, carno-
 sus, hepatis facie Raj. syn. II.
 app. 319.
 F. jecorinus Boec. mus. T. 304
 F. 3.
 F. lotus, sanguinei coloris C. Bauh.
 pin. 371.
 F. non vesens IX. Loes Fl. pruss.
 50.
 Hypodrys buglossoides Pers.
 champ. comest. 215.
 H. hepaticus Pers. myc. eur. II.
 148, Let. hist. 16, Roq. hist.
 49.
 H. violascens S. Am. Fl. agin. 516.
 Linguae in caudicibus castanearum
 Caes. hist. 619.
 Polyporus sessilis, sanguineus
 Hall. hist. III. 147 Nr. 2315.
 Poria lata, rufescens, foraminibus
 majusculis Hill hist. 29.
 pectinata With. Merulius lacri-
 mans Schum.
4058. radicata Fr. cl. I. 128 Amer. bor.
 Boletus radicatus Schwz syn. 160
 Nr. 915.
- Floccaria** Grev.
 glauca Grev. Coremium vulgare
 Cord.
 glauca Grev. Penicillium glau-
 cum Lk.
- CCLXXVII. **Foetidaria** A. de S. Hilaire.
 Gasteromyces angiogasteres
 phalloidei M.
4059. coccinea A. de S. Hilaire ann.
 se. nat. 1837. III. 191. Brasil.
- Fulgia** Chev.
 encaustica Chev. Physarum
 bryophilum Fr.
- Fuligo** Hall.
 butyracea crocea Hall. Aethalium
 septicum Fr.
 butyracea crocea Hall. Diderma
 spumarioides Fr.
 candida Pers. Aethalium septi-
 cum Fr.
 carnea Schum. Reticularia car-
 nea Fr.
 carnea Dub. Aethalium septi-
 cum Fr.
 cerebrina Brond. Reticularia
 cerebrina Fr.
 flava Pers. Aethalium septicum
 Fr.
 flava, butyracea, capitata Hall.
 Aethalium septicum Fr.
 flavescens Schum. Aethalium sep-
 ticum Fr.
 Halleri Nr. 2133 Aethalium sep-
 ticum Fr.
 Halleri Nr. 2133 Diderma spu-
 marioides Fr.
 Halleri Nr. 2134 Aethalium sep-
 ticum Fr.

- Halleri Nr. 2135 *Aethalium septicum* Fr.
 hortensis Dub. *Aethalium septicum* Fr.
 laevis Pers. *Aethalium septicum* Fr.
 laevis Sommerf. *Reticularia umbrina* Fr.
 lycoperdon Schum. *Reticularia umbrina* Fr.
 muscorum Alb. et Schwz. *Reticularia muscorum* Fr.
 ovata, laminosa, alba Hall. *Aethalium septicum* Fr.
 pallida Pers. *Aethalium septicum* Fr.
 plumbea Schum. *Aethalium septicum* Fr.
 rufa Pers. *Aethalium septicum* Fr.
 septica Sobol. *Aethalium septisum* Fr.
 vaporaria Pers. *Aethalium septium* Fr.
 varians Sommerf. *Aethalium septicum* Fr.
 violacea Pers. *Aethalium septicum* Fr.
- CCLXXVIII. Fumago** Pers.
 Botrytis Fr. *Cladosporium* Lk.
 Hyphomyces mucorini Fr.
 4060. citri Pers. myc. eur. I. 10. Gall. merid. Ital.
 fagi Pers. *Botrytis fumago* Fr.
 4061. ilicis Pers. myc. eur. I. 10. Gall. merid.
 mali Pers. *Cladosporium dendriticum* Wallr.
 4062. quercinum Pers. myc. eur. I. 9 Eur. med. et bor.
 4063. setulosa Lév. ann. se. nat. 1846. V. 299. Chile.
 4064. typhae Pers. myc. eur. I. 10. Eur. vagans Pers. *Cladosporium fumago* Lk.
 Fungellus auctor. vet.
 foliis corylorum adhaerens Petiv.
 agaricus variabilis Pers.
 gramineus Mort. *Agaricus stipiticus* Bull.
 incarnatus Mentz. *Baeomyces roseus* Pers.
 Fungoboletus Boec.
 violaceus exitialis Boec. *Cortinarius violaceus* Fr.
 Fungoidaster Mich.
 cespitosus Mich. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 cespitosus Mich. *Thelephora caryophylla* Fr.
 infundibuli forma Mich. *Craterellus cyathiformis* Pers.
 minimus Mich. *Peziza subtilis* Fr.
- minimus Mich. *Tubercularia confluens* Pers.
 parvus Mich. *Craterellus lutescens* Fr.
 parvus Mich. *Leotia fubrica* Pers.
 parvus, ex spadiceo rufescens Mich. *Arcyria cinerea* Pers.
 parvus, ex spadiceo rufescens Mich. *Nyctalis asterophora* Fr.
 parvus, gelatinosus Mich. *Spathulea flavida* Fr.
 parvus, pyxidatus Mich. *Peziza hypocrateriformis* Wallr.
 qui fungoides nigricans Mich. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 qui fungoides tubae acusticae forma Mich. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 Fungoides Mich.
 album Mich. *Peziza virginea* Batsch.
 aureum Mich. *Craterium minutum* Fr.
 aureum Mich. *Peziza cupressi* Batsch.
 aureum, omnium minimum Mich. *Peziza cyathoidea* Bull.
 aeniclam Judae referens Vaill. *Exidia auricula Judae* Fr.
 auriculam Judae referens Vaill. *Peziza cochleata* L.
 cespitosus, infundibuli forma, fulvum Mich. *Peziza tuba* Bolt.
 clavatum incurvum Raj. *Clavaria muscoides* L.
 clavatum majus Dill. *Clavaria pistillaris* L.
 clavatum minus Dill. *Clavaria ligula* Schaeff.
 coccineum Fl. dan. *Peziza omphalodes* Bull.
 coccineum Mich. *Peziza scutellata* L.
 coccineum Mich. *Peziza umbrosa* Fr.
 coccineum, acetabuli forma Mich. *Peziza aurantia* Oed.
 coccineum lentiforme Mich. *Peziza coerulea* Bolt.
 coccineum, lentiforme Mich. *Peziza livida* Schum.
 coralliforme Dill. *Clavaria coralloides* L.
 coralliforme, luteum Dill. *Clavaria flava* Pers.
 crispum et undosum Mich. *Peziza cochleata* L.
 cyathiforme, candidum, intus villosum Plum. *Thelephora cyathiformis* Fr.
 fungiforme Mich. *Helvella lacunosa* Afz.

fungiforme crispum Mich. Clathrus
 cancellatus L.
 fungiforme, crispum Mich. Hel-
 vella crispa Fr.
 fungiforme, crispum Mich. Helvella
 monachella Fr.
 fungiforme, crispum Vaill. Crate-
 rellus lutescens Fr.
 fungiforme, crispum, laciniatum Mich.
 Helvella infula Fr.
 fungiforme, luteum Raj. Clavaria
 coralloides L.
 fungiforme, luteum Raj. Clavaria
 fastigiata L.
 fungiforme, pullum Mich. Helvella
 pulla Holmsk.
 fuscum Amm. Peziza macropus
 Pers.
 fuscum, acetabuli forma Vaill. Pe-
 ziza acetabulum L.
 fuscum, majus Buxb. Peziza ace-
 tabulum L.
 fuscum, majus Buxb. Peziza coch-
 leata L.
 fuscum, pedicelo longiori donatum
 Buxb. Peziza granulata Bull.
 glandis cupulam referens Vaill. Pe-
 ziza cupularis L.
 giseum, infundibuli forma Mich. Pe-
 ziza fructigena Bull.
 hypocrateris forma Mich. Peziza
 hypocrateriformis Walr.
 infundibuli forma griseum Mich. Pe-
 ziza acetabulum L.
 infundibuliforme Vaill. Cyathus
 crucibulum Hoffm.
 infundibuliforme Vaill. Cyathus
 olla Pers.
 infundibuliforme Vaill. Cyathus
 striatus Willd.
 infundibuliforme, pedicelo incurvo
 Mich. Craterium minutum
 Fr.
 lentiforme Mich. Peziza umbrosa
 Fr.
 lutescens Buxb. Peziza ollaris
 Fr.
 lutescens, ollam referens Buxb. Pe-
 ziza acetabulum L.
 lutescens, ollam referens Buxb. Pe-
 ziza cochleata L.
 magnum, trispidatum Mich. Hel-
 vella infula Fr.
 maximum Mich. Cyathus cruci-
 bulum Hoffm.
 maximum, pyxidatum Vaill. Pe-
 ziza acetabulum L.
 maximum, vasis fusorii forma Mich.
 Peziza acetabulum L.
 minimum, coccineum totum Mich.
 Craterium nutans Fr.
 minimum, pyxidatum, album Mich.
 Peziza virginea Batsch.
 minimum, pyxidatum, obscurum

Mich. Peziza hemisphaerica
 Wigg.
 minimum, scutellatum Mich. Peziza
 scutellata L.
 minimum, vasis fusorii forma Mich.
 Peziza virginea Batsch.
 nigricans Vaill. Craterellus cor-
 necopioides Pers.
 orispilosus Mich. Peziza umbrosa
 Fr.
 parvum, nigrum Mich. Peziza dia-
 dema Pers.
 pyii inversi forma Mich. Peziza
 cupularis L.
 pyii inversi forma Mich. Peziza
 vesiculosa Bull.
 pyxidatum Mich. Peziza auranti-
 tia Oed.
 pyxidatum Mich. Peziza coccinea
 Jacq.
 qui fungus minimus Vaill. Peziza
 scutellata L.
 ramosum, nigrum Dill. Hypoxy-
 lon vulgare Lk.
 scutellatum Batt. Peziza hemi-
 sphaerica Wigg.
 scutellatum Mich. Peziza coch-
 leata L.
 scutellatum, album, foris hirsutum
 Mich. Peziza hemisphaerica
 Wigg.
 scutellatum, album, foris hirsutum
 Mich. Peziza marsupium
 Pers.
 scutellatum, coccineum Mich. Pe-
 ziza hirta Schum.
 scutellatum, coccineum Mich. Pe-
 ziza scutellata L.
 scutellatum, intus album Mich. Pe-
 ziza hemisphaerica Wigg.
 scutellatum, majus Mich. Peziza
 acetabulum L.
 scutellatum, patulum, minimum Mich.
 Ditiola radicata Fr.
 semine foetum Batt. Cyathus cru-
 cibulum Hoffm.
 semine foetum Batt. Cyathus olla
 Pers.
 spongiosum, rugosum, nigrum Dill.
 Hypoxylon polymorphum
 Lk.
 sylvaticum, hirsutum et fuscum Rupp.
 Cyathus striatus Willd.
 tubulosum Buxb. Craterellus cor-
 necopioides Pers.
 vulgatissimum Rupp. Cyathus olla
 Pers.

Fungus auctorum veterum.
 abietinus, coralloides, niveus Boec.
 Clavaria flava Pers.
 abietinus, oris reflexis C. Bauh. Aga-
 ricus terminosus Schaeff.
 acris, laetescens Mich. Agaricus
 flexuosus Fr.

- aescivus, lactescens Mich. *Agaricus*
volemus Fr.
 albidus, sulcis subrufis Batt. *Agaricus*
togularis Bull.
 albidus, sulcis subrufis Batt. *Agaricus*
vagans Fr.
 albus D. C. *Agaricus ovoides*
 Bull.
 albus Magn. *Agaricus campe-*
stris L.
 albus, acris C. Bauh. *Agaricus*
piperatus L.
 albus, infundibuli forma Hall. *Cortinarius*
nitidus Fr.
 albus, infundibulum imitans Mich.
Agaricus umbilicatus
 Schaeff.
 albus, infundibulum imitans Mich.
Hygrophorus pennarius
 Fr.
 albus, lucens J. Bauh. *Agaricus*
eburneus Bull.
 albus, minimus, trilobatus Raj. *Agaricus*
variabilis Pers.
 albus, ovum referens Buxb. *Coprinus*
comatus Fr.
 albus, ovum referens Buxb. *Coprinus*
fimetarius Fr.
 albus, parvus et habitior Mich. *Agaricus*
umbilicatus Schaeff.
 albus, perniciosus Buxb. *Agaricus*
fimbriatus Bolt.
 albus, pileo, inverso J. Bauh. *Cortinarius*
nitidus Fr.
 albus, tenax Sterb. *Agaricus so-*
litaris Bull.
 albus, venenatus Sterb. *Agaricus*
pantherinus D. C.
 albus, venenatus, viscidus Magn.
Boletus luteus L.
 albus, viscidus, pediculo longo Buxb.
Agaricus procerus Scop.
 alectorolophoides Batt. *Agaricus*
serobiculatus Scop.
 alio adnascens, pileo amplo clypeato
 Mich. *Agaricus aurivellus*
 Batsch.
 alpinus, coccineus Mich. *Bolbitius*
fragilis Fr.
 alpinus, esculentus, vernus Mich.
Agaricus cerussatus Fr.
 alpinus, kermesinus Mich. *Agaricus*
coccinens Pers.
 alpinus, odore et sapore allii Mich.
Agaricus prasiosmus Fr.
 alpinus, piperatus, lactescens Mich.
Agaricus flexuosus Fr.
 alpinus, totus saturococcineus Mich.
Agaricus acicula Schaeff.
 alpinus, totus saturococcineus Mich.
Agaricus psittacinus
 Schaeff.
 alpinus, totus saturococcineus Mich.
Cortinarius limonius Fr.
 amplissimus Scop. *Xylostroma*
corium Pers.
 anguineus Aldrov. *Agaricus le-*
pideus Fr.
 angulosus Vaill. *Cantharellus*
cibarius Fr.
 angulosus et velut in laciniis disjectus
 Vaill. *Craterellus lu-*
tescens Fr.
 anonymus Fl. dan. *Cordyceps*
capitatus Lk.
 anonymus Fl. dan. *Sphaeria*
maura Fr.
 apiculatus pendens Petiv. *Typhula*
villosa Fr.
 arboreus ad ellychnia J. Bauh. *Polyporus*
fomentarius Fr.
 arboreus, albus, durus Buxb. *Agaricus*
depluens Batsch.
 arboreus, albus, durus Buxb. *Agaricus*
stipticus Bull.
 arboreus, major, aureus Raj. *The-*
lephora rubiginosa Schrad.
 arboreus, maximus, fuscus Dood.
Polyporus vegetus Fr.
 arboreus, rubens, carnosus, hepatis
 facie Dill. *Fistulina hep-*
atica Fr.
 arboreus, triicornis Aldrov. *Agaricus*
lepideus Fr.
 astroites Scop. *Ditiola sulcata*
 Fr.
 atrorufescens, ex uno pede multi-
 plex Mich. *Agaricus muste-*
linus Fr.
 Augusti mensis C. Bauh. *Boletus*
edulis Bull.
 aurantius, pediculo longo Sterb. *Bo-*
letus bovinus L.
 aurantius, pediculo longo Sterb. *Bo-*
letus scaber Fr.
 aureus, capitulo in conum abeunte
 Vaill. *Bolbitius fragilis* Fr.
 aureus, capitulo in conum abeunte
 Vaill. *Hygrophorus con-*
icus Fr.
 aureus, infundibuli forma Mich. *Rhy-*
movis involuta Rabb.
 auritus juglandium, albicans J. Bauh.
Lenzites betulina Fr.
 autumnalis, bisulcus Mentz. *Hel-*
vella infula Fr.
 autumnalis, velut apex staminis
 Mentz. *Helvella crispa* Fr.
 bombaceus, perniciosus Sterb. *Coprinus*
comatus Fr.
 brassicae putrescentis Gleich. *Scler-*
otium semen Tod.
 bulbosus Mich. *Agaricus gra-*
cilentus Krombh.
 bulbosus, campestris Mich. *Agaricus*
cretaceus Bull.
 bulbosus, campestris Mich. *Agaricus*
pratensis Pers.

- bulbosus, campestris, esculentus Mich.
Agaricus campestris L.
 bulbosus, campestris, esculentus Mich. *Agaricus solitarius* Bull.
 bulbosus, e volva erumpens Mich.
Agaricus muscarius L.
 bulbosus, esculentus Mich. *Agaricus procerus* Scop.
 byssinus Scop. *Polyporus byssinus* Pers.
 calyciformis, seminiferus Mars. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
 campaniformis Pluck. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
 campaniformis, niger, parvus Pluck. *Cyathus olla* Pers.
 campanulatus Mich. *Agaricus psittacinus* Schaef.
 campanulatus Mich. *Agaricus pullus* Schaef.
 campanulatus, lignosus Sterb. *Hydnum cyathiforme* Bull.
 campanulatus, pileo obscuro Mich. *Agaricus galericulatus* Scop.
 campestris Mich. *Agaricus scorodonius* Fr.
 campestris, albus superne, inferne rubens J. Bauh. *Agaricus campestris* L.
 campestris, aureus Mich. *Agaricus melinoides* Fr.
 campestris, bulbosus Mich. *Agaricus melleus* Vahl.
 campestris, parum rubens inferne Sterb. *Agaricus campestris* L.
 campestris, parvus, luteus, odore allii Mich. *Agaricus cepaceus* Fr.
 campestris, pileolo lato et rotundo Seg. *Agaricus campestris* L.
 candidus, digitatus, minor C. Bauh. *Clavaria fragilis* Holmsk.
 capite expanso, viscosus Vaill. *Agaricus eburneus* Bull.
 capitulo mammoso Vaill. *Lentinus tigrinus* Fr.
 carnosus, niveus, adamantinus Boec. *Lycoperdon caelatum* Bull.
 carnosus, pileo elato Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
 casearius Sterb. *Polyporus sulfureus* Fr.
 casearius quercinus Sterb. *Polyporus casearius* Fr.
 caule nigro capillari Boec. *Agaricus androsaceus* L.
 caule nigro capillari Boec. *Agaricus rotula* Scop.
 cavemosus Weinm. *Morchella deliciosa* Fr.
 cerasorum C. Bauh. *Polyporus sulfureus* Fr.
 cerasorum, imbricatum alter alteri interseco Mazg. *Polyporus versicolor* L.
 cespitosus, dilute purpureus Mich. *Agaricus galericulatus* Scop.
 cespitosus, elevatus Mich. *Agaricus aurantius* Schaef.
 cespitosus, parvus Mich. *Agaricus rotula* Scop.
 cespitosus, parvus, gracillimus Mich. *Agaricus gracilis* Pers.
 cespitosus, parvus, gracillimus Mich. *Coprinus micaceus* Fr.
 cespitosus, pileolo extinctorii forma Mich. *Agaricus galericulatus* Scop.
 clavatus, albicans, pistillaris Boec. *Clavaria pistillaris* L.
 clavatus, fenum referens Buxb. *Clavaria pistillaris* L.
 clavatus, fenum referens Buxb. *Cordyceps militaris* Lk.
 clavatus, putredine ortus Petiv. *Mucor stercoreus* L.
 clypeatus Vaill. *Agaricus clypeatus* L.
 clypeatus Vaill. *Agaricus galericulatus* Scop.
 coccineus, minimus Raj. *Lycogala epidendron* Fr.
 coeruleus, major Buxb. *Cortinarius coeruleus* Fr.
 coeruleus, major Buxb. *Cortinarius violaceus* Fr.
 coeruleus, minor Buxb. *Agaricus eumorphus* Pers.
 colore chermesino Abrov. *Peziza aurantia* Oed.
 colore homogeneo pallido Vaill. *Agaricus tener* Pers.
 comatus Sterb. *Coprinus finetarius* Fr.
 cono primum obtuso, postea plano Vaill. *Agaricus psittacinus* Schaef.
 cono primum obtuso, postea plano Vaill. *Bobbitius fragilis* Fr.
 corallinus, nodosus Sterb. *Clavaria coralloides* L.
 coralloides, cancellatus J. Bauh. *Clathrus cancellatus* L.
 coralloides, digitatus, niger Petiv. *Hypoxylon vulgare* Lk.
 coralloides, luteus, italicus Barrel. *Clavaria coralloides* L.
 coralloides, ramosus Petiv. *Clavaria muscoides* L.
 cornu dorsalis facie Bryen. *Agaricus lepidus* Fr.
 coronatus, marmoreus Sterb. *Agaricus procerus* Scop.

- crenatus, tenuissimus, niveus Plum.
Heliomyces Plumieri Lev.
 cristatus Bocc. *Polyporus cristatus* Fr.
 croceus, magnus C. Bauh. *Agaricus deliciosus* L.
 croceus, magnus Sterb. *Agaricus gambosus* Fr.
 digitalis Sterb. *Coprinus micaeus* Fr.
 digitatus Oed. *Agaricus lepidus* Fr.
 digitatus Rumph *Polyporus amboinensis* Fr.
 digitatus alveariorum Gottsch. *Agaricus lepidus* Fr.
 digitatus, alveariorum Loes. *Polyporus odoratus* Fr.
 digitatus, citrinus Merr. *Clavaria helveola* Fr.
 digitatus, major C. Bauh. *Clavaria pistillaris* L.
 digitatus, nigricans J. Bauh. *Hypoxylon vulgare* Lk.
 dilute carneus vel incarnatus Vaill. *Agaricus chalybeus* Pers.
 dilute violaceus Mich. *Agaricus lacatus* Scop.
 disciformis, punctatus Bocc. *Sphaeria disciformis* Hoffm.
 divi Georgii J. Bauh. *Agaricus campestris* L.
 divi Georgii Sterb. *Russula olivascens* Fr.
 dubius Mich. *Hydnum nigrum* Fr.
 durus, citrini coloris Buxb. *Agaricus obrusseus* Fr.
 durus, igniarius Park. *Polyporus fomentarius* Fr.
 echinatus, maximus Rupp. *Hydnum imbricatum* L.
 elatus, cochlearis Rumph *Polyporus amboinensis* Fr.
 erinaceus Vaill. *Hydnum repandum* L.
 erinaceus albus Bocc. *Hydnum erinaceus* Bull.
 erinaceus, albus Bocc. *Hydnum hystrix* Fr.
 erinaceus, candidus Hoffm. *Hydnum gelatinosum* L.
 erinaceus, major, atrovirens Hoffm. *Hydnum imbricatum* L.
 erinaceus, parvus Buxb. *Hydnum auriscalpium* L.
 eryngii Magn. *Agaricus campestris* L.
 eryngii Mapp. *Agaricus eryngii* D. C.
 esculentus Clus. *Morchella esculenta* Pers.
 esculentus, acris Mich. *Cantharellus cibarius* Fr.
 esculentus, acris, albus Mich. *Agaricus fimbriatus* Bolt.
 esculentus albus Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus albus Mich. *Agaricus chrysodon* Batsch.
 esculentus, albus, pileolo plano Mich. *Agaricus nebularis* Batsch.
 esculentus, albus, pileolo plano Mich. *Hygrophorus pennarius* Fr.
 esculentus, albus, pileolo plano, viscidus Mich. *Agaricus virgineus* Wulf.
 esculentus, bulbosus, dilute purpureus Mich. *Cortinarius violaceus* Fr.
 esculentus, bulbosus, pileolo insigniter echinato Mich. *Agaricus acutesquamosus* Weinm.
 esculentus, crassus Mich. *Boletus bovinus* L.
 esculentus, crassus, superne ex rubro ferrugineus Mich. *Boletus edulis* Bull.
 esculentus, desuper plerumque giuseus Mich. *Agaricus murinus* Batsch.
 esculentus, e griseo rufescens Mich. *Agaricus eryngii* D. C.
 esculentus, e volva erumpens Mich. *Agaricus speciosus* Fr.
 esculentus, e volva erumpens, radice bulbosa Mich. *Agaricus volvaceus* Bull.
 esculentus, e volva erumpens, totus albus Mich. *Agaricus caesareus* Scop.
 esculentus, e volva erumpens, totus candidus Mich. *Agaricus caesareus* Scop.
 esculentus, ex una radice multiplex Mich. *Agaricus fusipes* Bull.
 esculentus, ex una radice multiplex Mich. *Agaricus oedematus* Schaeff.
 esculentus, ex uno pede multiplex Mich. *Agaricus melleus* Vahl.
 esculentus, farinam redolens Mich. *Agaricus inconstans* Pers.
 esculentus, farinam redolens Mich. *Agaricus prunulus* Scop.
 esculentus, hortensis Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, infundibuli forma Mich. *Agaricus vaccinus* Schaeff.
 esculentus, infundibulum imitans Mich. *Russula vesca* Fr.
 esculentus, lateitio colore, immutabilis Mich. *Agaricus deliciosus* L.

- esculentus, magnus Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, magnus, albus Mich. *Agaricus arvensis* Schaef.
 esculentus, magnus, albus Mich. *Agaricus pratensis* Pers.
 esculentus, magnus, superne purpureus Mich. *Agaricus turcatus* Buxb.
 esculentus, magnus, superne purpureus Mich. *Russula vesca* Fr.
 esculentus, major Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, nemorosus Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, parvus et habitior Mich. *Agaricus albus* Fr.
 esculentus, parvus, pileolo pulvinate Mich. *Agaricus praecox* Pers.
 esculentus, petiolo ampliori Mich. *Agaricus pustulatus* Pers.
 esculentus, petiolo fistuloso, in medio hirsuto Mich. *Agaricus vacinus* Schaef.
 esculentus, pileo ampliore Mich. *Agaricus caryophyllatus* Viv.
 esculentus, pileo desuper cinereo Mich. *Agaricus terreus* Schaef.
 esculentus, pileolo desuper albo Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, pileolo desuper subobscuro Mich. *Agaricus sylvaticus* Schaef.
 esculentus, pileolo et lamellis albis Raj. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, pileolo fornicato Mich. *Agaricus terreus* Schaef.
 esculentus, pileolo fornicato Mich. *Agaricus tristis* Scop.
 esculentus, pileolo hemisphaerico Mich. *Agaricus sylvaticus* Schaef.
 esculentus, pileolo pulvinate Mich. *Agaricus turcatus* Buxb.
 esculentus, pileolo pulvinate Mich. *Russula vesca* Fr.
 esculentus, pileolo pulvinate, viridis Mich. *Agaricus viridis* With.
 esculentus, pileolo superne e griseo plumbeo Mich. *Lentinus tigrinus* Fr.
 esculentus, pileolo superne rubro Mich. *Agaricus lacteus* Pers.
 esculentus, piperatus Mich. *Agaricus piperatus* L.
 esculentus, populneus Mich. *Agaricus piopparello* Viv.
 esculentus, pratensis Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, sature cinereus Mich. *Lentinus tigrinus* Fr.
 esculentus, superne griseus Mich. *Cortinarius helvelloides* Fr.
 esculentus, totus albus Mich. *Agaricus prunulus* Scop.
 esculentus, totus albus Mich. *Cortinarius nitidus* Fr.
 esculentus, totus luteus Mich. *Agaricus mutabilis* Schaef.
 e volva erumpens Mich. *Agaricus rubescens* Fr.
 e volva erumpens Mich. *Agaricus viperinus* Fr.
 e volva erumpens, pileolo desuper griseo Mich. *Agaricus pantherinus* D. C.
 e volva erumpens, pileolo desuper obscuro Mich. *Agaricus vaginatus* Bull.
 e volva erumpens, pileolo desuper ochroleuco Mich. *Agaricus phalloides* Fr.
 e volva erumpens, pileolo fulvo Mich. *Agaricus vaginatus* Bull.
 e volva erumpens, pileolo rufo Mich. *Agaricus vaginatus* Bull.
 e volva erumpens, pileolo superna parte viridi Mich. *Agaricus phalloides* Fr.
 ex luteo rufescens Mich. *Agaricus aurantius* Schaef.
 ex luteo rufescens Mich. *Agaricus aurivellus* Batsch.
 ex obscuro fulvus Mich. *Agaricus adustus* Pers.
 ex una radice multiplex, totus albus Mich. *Agaricus umbilicatus* Schaef.
 ex una radice multiplex, totus aureus Mich. *Agaricus aurivellus* Batsch.
 ex uno pede multiplex Mich. *Coprinus micaceus* Fr.
 ex uno pede multiplex, pileolo galericulato Mich. *Coprinus truncorum* Fr.
 ex uno pede multiplex, rupicapiti coloris Mich. *Agaricus mutabilis* Schaef.
 exiguus, albicans, capitulo striato Buxb. *Agaricus androsaceus* L.
 exilis, discifer Ephem. germ. *Cyathus olla* Pers.
 fasciculosus Mich. *Agaricus galericulatus* Scop.
 faviginosus Raj. *Morchella esculenta* Pers.
 fimetarius Mich. *Agaricus rotula* Scop.
 fimetarius Mich. *Cortinarius hinuleus* Fr.
 fimetarius, pileolo exstimatorii forma Mich. *Agaricus corrugis* Pers.

- fimetarius, pileolo extinctorii forma Mich. *Coprinus micaceus* Fr.
 fimetarius, totus albus Mich. *Agaricus campestris* L.
 fimosus, bracteolatus, croceus Petiv. *Peziza scutellata* L.
 flavorufus Hall. *Agaricus quietus* Fr.
 flavus, pileolo pulvinato virescente Mich. *Agaricus equestris* L.
 fetidus, penis imaginem referens C. Bauh. *Phallus impudicus* L.
 foliaceus, lamellatus, infundibuli forma Vaill. *Agaricus cyathiformis* Vaill.
 foliaceus, major Barrel. *Polyporus frondosus* Fr.
 fontanus Raj. *Mitula paludosa* Fr.
 foraminulosus. laevis, albus Raj. *Polyporus casearius* Fr.
 fuscus, lamellis albis Buxb. *Agaricus filopes* Bull.
 fuscus, pediculo bulboso Buxb. *Agaricus pantherinus* D. C.
 fuscus, pediculo bulboso Buxb. *Agaricus procerus* Scop.
 gallipes Aldrov. *Agaricus lepidus* Fr.
 gelatinosus, colore aurantio Vaill. *Bolbitius fragilis* Fr.
 gelatinosus, flavus Vaill. *Craterellus lutescens* Pers.
 gelatinosus, flavus Vaill. *Leotia lubrica* Pers.
 gelatinosus, flavus Vaill. *Spathulea flavida* Fr.
 gelatinus, dentatus Raj. *Calocera viscosa* Fr.
 gelatinus, dentatus Raj. *Podisoma fuscum* Dub.
 glutine flavo limacino resplendens Vaill. *Agaricus chrysodon* Batsch.
 glutine flavo limacino resplendens Vaill. *Gomphus glutinosus* Fr.
 gracillimus. acetabulum marinum simulans Mich. *Agaricus androsaceus* L.
 gracilis, totus albus Mich. *Coprinus ephemerus* Fr.
 granulatus, corallinus Loes. *Leotia lubrica* Pers.
 griseus, gracillimus Mich. *Agaricus tenacellus* Pers.
 hirsutus, pediculo crasso Buxb. *Agaricus eumorphus* Pers.
 hypoxylon dictus Mentz. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
 in arenosis nascens Mich. *Agaricus lateritius* Schaeff.
 in arenosis nascens, ex uno pede multiplex Mich. *Coprinus comatus* Fr.
 in caudicibus nascens, pedis equini figura C. Bauh. *Polyporus igniarius* Fr.
 in caudicibus nascens, unguis equini figura C. Bauh. *Polyporus fomentarius* Fr.
 in fimo equino natus Mich. *Coprinus radiatus* Fr.
 in lapide fungoso Caesalp. *Polyporus tuberaster* Fr.
 in metam fastigiatus Magn. *Morchella esculenta* Pers.
 in saxis proveniens C. Bauh. *Polyporus tuberaster* Fr.
 infundibuli forma Tourn. *Cyathus olla* Pers.
 infundibuli forma, lactescens Mich. *Agaricus subdulcis* Pers.
 infundibuli forma, maximus Buxb. *Cortinarius nitidus* Fr.
 infundibuliformis Mich. *Agaricus rufus* Scop.
 infundibulum referens Buxb. *Agaricus cyathiformis* Vaill.
 intybaceus Magn. *Polyporus frondosus* Fr.
 jecorarius Boec. *Fistulina hepatica* Fr.
 juncicola Mich. *Agaricus juncicola* Fr.
 laevis, sylvestris J. Bauh. *Agaricus prunulus* Scop.
 lactescens, piperatus, rufus Vaill. *Agaricus blennius* Fr.
 lactescens, piperatus, rufus Vaill. *Agaricus subdulcis* Pers.
 lactescens, praegnantissimus, acris Vaill. *Agaricus acris* Bolt.
 lactescens, praegnantissimus, fulvus Vaill. *Agaricus torminosus* Schaeff.
 lacteus, maximus, infundibuli forma Vaill. *Agaricus piperatus* L.
 lacteus, piperatus, rufus Vaill. *Agaricus rufus* Scop.
 laete fusco colore Vaill. *Lentinus tigrinus* Fr.
 lamellatus et capitatus Rupp. *Agaricus campestris* L.
 lamellatus, varius, noxius Rupp. *Agaricus muscarius* L.
 lamellis fulvis Hall. *Cortinarius violaceus* Fr.
 lapideocoriaceus Batt. *Panus lithophilus* Fr.
 laticis Tourn. *Polyporus officinalis* Fr.
 latus, sanguinei coloris C. Bauh. *Fistulina hepatica* Fr.
 leucophaeus, margine pectinato, pedunculo cylindrico Mich. *Agaricus ovoides* Bull.

- lichenis instar, scroliculatus Mich.
 Paxillus crassus Fr.
 lignus, daedaloides Boec. Daedalea quercina Pers.
 lignosus, aureus, querei Sterb. Thelephora rubiginosa Schrad.
 lignosus, fasciatus Vaill. Agaricus flexuosus Fr.
 lignosus, fasciatus Vaill. Polyporus perennis Fr.
 lignus, niger Boec. Hypoxylon vulgare Lk.
 lignosus, roseus, variegatus Boec. Polyporus versicolor Fr.
 lividus, alter, pediculo minus bulboso Buxb. Coprinus exstinctorius Fr.
 lividus, pediculo bulboso Buxb. Cortinarius violaceus Fr.
 longissimo pediculo J. Bauh. Agaricus procerus Scop.
 lupinus, cucurbitinus Boec. Lycoperdon caelatum Bull.
 lupinus, cucurbitinus Boec. Lycoperdon gemmatum Batsch.
 luteus, ad prasinum tendens Mich. Agaricus equestris L.
 luteus, ad prasinum tendens Mich. Cortinarius prasinus Fr.
 luteus, lamellis et pediculo albis Buxb. Agaricus flavidus Pers.
 luteus, magnus, speciosus Magn. Agaricus caesareus Scop.
 luteus seu pallidus, se contorquens Magn. Cantharellus cibarius Fr.
 lutescens albus, pileolo plano Mich. Agaricus umbilicatus Schaeff.
 magnus, esculentus Mich. Agaricus bombycinus Schaeff.
 magnus, totus albus J. Bauh. Cortinarius nitidus Fr.
 magnus, viridis Sterb. Agaricus vaginatus Bull.
 magnus, viridis Sterb. Russula olivascens Fr.
 major, aureus, perniciosus Buxb. Cortinarius cinnamomeus Fr.
 major, carnosior, dendroides Boec. Polyporus frondosus Fr.
 major, subluteus, lamellis luridis Buxb. Agaricus fascicularis Pers.
 major, subluteus, lamellis luridis Buxb. Agaricus lateritius Schaeff.
 major, tener, murini coloris Buxb. Agaricus eburneus Bull.
 margine fimbriato Batt. Agaricus praecox Pers.
 maximus, rotundus J. Bauh. Lycoperdon bovista L.
 maximus, ungaricus C. Bauh. Polyporus frondosus Fr.
 mediae magnitudinis, pileolo superne et inflo flavicante Raj. Agaricus lateritius Schaeff.
 mediae magnitudinis, totus albus Vaill. Agaricus eburneus Bull.
 medius Bill. Agaricus acruniginosus Curt.
 membranaceus Batt. Exidia auricula Judae Fr.
 membranaceus, aureus parvus Sterb. Tremella mesenterica Retz.
 membranaceus, auriculam referens C. Bauh. Exidia auricula Judae Fr.
 membranaceus seu coriaceus Raj. Peziza aurantia Oed.
 mesenterica Sterb. Tremella mesenterica Retz.
 minimus Mich. Agaricus clypeolaris Bull.
 minimus, aculos, fere griseus Mich. Agaricus corticola Pers.
 minimus, albus, pileo hemisphaerico Mich. Agaricus integrellus Pers.
 minimus, albus, pileolo leviter fastigiato Mich. Agaricus cristatus Fr.
 minimus, anonymus Clus. Cyathus olla Pers.
 minimus, aurantiacus, mammillaris Vaill. Agaricus clavus L.
 minimus, candidus Mich. Agaricus muscigenus Schum.
 minimus, capitulo conico Raj. Agaricus clavus L.
 minimus, fimetarius Mich. Agaricus filopes Bull.
 minimus, flavescens, infundibuli forma Vaill. Craterellus lutescens Fr.
 minimus, ligneis tabellis hortorum adnascens C. Bauh. Cyathus crucibulum Hoffm.
 minimus, ligneis tabellis hortorum adnascens C. Bauh. Cyathus olla Pers.
 minimus, lignosus Boec. Poronia punctata Lk.
 minimus, pileolo hemisphaerico Mich. Agaricus tener Pers.
 minimus, pileolo in medio papillato Mich. Agaricus cristatus Fr.
 minimus, pileolo umbilicato Mich. Agaricus disseminatus Pers.
 minimus scutellatus Vaill. Peziza coerulea Bolt.
 minimus, sine petiolo J. Bauh. Cyathus olla Pers.
 minimus, sine petiolo, perniciosus J.

- Bauh. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
 minimus, totus albus Mich. *Agaricus androsaceus* L.
 minimus, totus albus Mich. *Agaricus capillaris* Schum.
 minimus, totus albus Mich. *Agaricus umbelliferus* L.
 minor, allii odore Juss. *Agaricus prasiomus* Fr.
 minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. *Agaricus eudon* Fr.
 minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. *Agaricus mammosus* L.
 monstrosus Bonamy *Agaricus lepidus* Fr.
 multifidus et villosus Tourn. *Hydnum coralloides* Scop.
 multiplex Vaill. *Agaricus gale-riculatus* Scop.
 multiplex, convexus, colore castaneus Vaill. *Agaricus clavus* L.
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus alcalinus* Fr.
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus campanulatus* L.
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus filipes* Bull.
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus spadiceogriseus* Schaeff.
 multiplex, ovatus, cinereus Vaill. *Agaricus Vaillantii* Fr.
 multiplex, ovatus, cinereus Vaill. *Coprinus picaceus* Fr.
 multiplex, ovatus, cinereus, minor Vaill. *Coprinus micaceus* Fr.
 multiplex, sordide carneus Vaill. *Agaricus laecatus* Scop.
 murinus, totus niger Vaill. *Coprinus fimetarius* Fr.
 muscas interficiens Tourn. *Agaricus muscarius* L.
 muscosus, albus Bocc. *Hydnum coralloides* Scop.
 nemorosus, viscidus Mich. *Agaricus mucidus* Schrad.
 nemorosus, viscidus, laeteo candore Mich. *Agaricus eburneus* Bull.
 nemorosus XXV. Loes. *Rhymovis involuta* Rabb.
 nemorosus XXV. Loes. *Rhymovis panuoides* Rabb.
 niger, calycis formam referens C. Bauh. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 niger, compressus Raj. *Hypoxylon digitatum* Lk.
 niger, compressus Raj. *Rhizomorpha subcorticalis* Pers.
 niger, subularis Raj. *Hypoxylon carpophilum* Lk.
 nivei candoris aemulus Mich. *Agaricus spadiceogriseus* Schaeff.
 nivei candoris aemulus Mich. *Hypogrophorus niveus* Fr.
 niveus, aqueus, lignis adhaerens Raj. *Byssus floccosa* Schreb.
 non vescus, odore allii Mich. *Agaricus serobiculatus* Scop.
 non vescus I. Loes. *Hydnum imbricatum* L.
 non vescus II. Loes. *Agaricus muscarius* L.
 non vescus III. Loes. *Agaricus terreus* Schaeff.
 non vescus V. Loes. *Cortinarius nitidus* Fr.
 non vescus VI. Loes. *Lentinus tigrinus* Fr.
 non vescus VII. Loes. *Agaricus aeruginosus* Curt.
 non vescus VIII. Loes. *Agaricus vaginatus* Bull.
 non vescus IX. Loes. *Fistulina hepatica* Fr.
 non vescus X. Loes. *Hydnum gelatinosum* L.
 non vescus XI. Loes. *Hydnum occarium* Secr.
 non vescus XII. Loes. *Lycoperdon bovista* L.
 non vescus XIII. Loes. *Lycoperdon caelatum* Bull.
 non vescus XVII. Loes. *Exidia auricula* Judae Fr.
 non vescus XXII. Loes. *Agaricus campestris* L.
 non vescus XXX. Loes. *Thelephora fastidiosa* Fr.
 non vescus XXXI. Loes. *Lycogala epidendron* Fr.
 non vescus XXXII. Loes. *Leotia lubrica* Pers.
 non vescus XXXVI. Loes. *Trametes suaveolens* Fr.
 non vescus XLI. Loes. *Cyathus striatus* Willd.
 nostras, multiplex, pediculo fistuloso Vaill. *Agaricus epipteri-gius* Scop.
 nostras, multiplex, pediculo fistuloso Vaill. *Agaricus fascicularis* Pers.
 nostras, multiplex, pileolato mammoso Vaill. *Agaricus fusipes* Bull.
 nostras, pediculo brevi Vaill. *Agaricus inconstans* Pers.
 numismatalis Batt. *Peziza cochleata* L.
 odore et sapore raphanum simulans Mich. *Cortinarius raphanoides* Fr.

ollularius vel botryoides, limarius
 J. Bauh. Lycoperdon caelatum Bull.
 omnium minimum, candidus Mich.
 Agaricus nutans Fr.
 omnium minimum, turbinatus Boec.
 Leotia lubrica Pers.
 ophioglossoides Raj. Geoglossum
 glabrum Pers.
 ophioglossoides, niger Raj. Geoglossum
 hirsutum Pers.
 ophioglossoides, non descriptus Merr.
 Geoglossum viride Pers.
 orbicularis aureus Mich. Agaricus
 caesareus Scop.
 orbicularis, in palustribus nascens
 C. Bauh. Russula olivascens
 Fr.
 orbicularis, leporinus Weimm. Peziza
 cochleata L.
 ovinus Sterb. Agaricus caesareus
 Scop.
 palustris, fuscus Buxb. Lentinus
 tigrinus Fr.
 pannis laceris similis C. Bauh. Clathrus
 cancellatus L.
 parvus, albus Buxb. Agaricus integrellus
 Scop.
 parvus, albus Mich. Agaricus solitarius
 Bull.
 parvus, amethystini coloris Buxb.
 Agaricus eumorphus Pers.
 parvus, campestris, luteus Mich.
 Cortinarius cinnamomeus
 Fr.
 parvus, candidissimus, lamellatus
 Buxb. Agaricus capillaris
 Schum.
 parvus, candidissimus, lamellatus
 Buxb. Agaricus umbelliferus
 L.
 parvus, capitulo conico Buxb. Agaricus
 disseminatus Pers.
 parvus, coccineus Vaill. Agaricus
 aequalis Schaeff.
 parvus, coccineus Vaill. Agaricus
 psittacinus Schaeff.
 parvus, coccineus Vaill. Bolbitius
 fragilis Fr.
 parvus, coriaceus, viscidus Mich.
 Agaricus spadiceo-griseus
 Schaeff.
 parvus, e volva erumpens, pileo fornicato
 Mich. Agaricus parvulus
 Weimm.
 parvus, esculentus, odoratus Mich.
 Agaricus laccatus Scop.
 parvus, esculentus, odoratus Mich.
 Agaricus oreades Bolt.
 parvus, ex uno pede multiplex Mich.
 Agaricus epipterigius Scop.
 parvus, ex uno pede multiplex Mich.
 Agaricus galericulatus
 Scop.

parvus, ex uno pede multiplex Mich.
 Agaricus mutabilis Schaeff.
 parvus, ex uno pede multiplex Mich.
 Agaricus spadiceo-griseus
 Schaeff.
 parvus, filiginosus Buxb. Coprinus
 fimetarius Fr.
 parvus, fulvus Mich. Agaricus
 hypnorum Schrk.
 parvus, galericulatus C. Bauh. Coprinus
 micaceus Fr.
 parvus, gracillimus, totus albus Mich.
 Agaricus epipterigius Scop.
 parvus, lacteam et dulcem succum
 fundens Hall. Agaricus acris
 Bolt.
 parvus, lacteam et dulcem succum
 fundens Mich. Agaricus quietus
 Fr.
 parvus, lacteam et dulcem succum
 fundens Mich. Agaricus subduleis
 Pers.
 parvus, lamellatus Vaill. Agaricus
 stipticus Bull.
 parvus, lamellatus Vaill. Schizophyllum
 commune Fr.
 parvus, lamellatus, pedunculiformis
 Vaill. Agaricus depluens
 Batsch.
 parvus, lubricus Mich. Agaricus
 minutulus Schrk.
 parvus, lubricus, aureus Mich. Bolbitius
 fragilis Fr.
 parvus, lubricus, aureus Mich. Hygrophorus
 conicus Fr.
 parvus, luteus Raj. Clavaria muscoides
 L.
 parvus, obesus, ex uno pede multiplex
 Mich. Rhymovis panuoides Rabb.
 parvus, obscurus Mich. Agaricus
 cyathiformis Vaill.
 parvus, pediculo et suprema parte
 pileoli rufis Mich. Agaricus subduleis
 Pers.
 parvus, pileolo conico Mich. Agaricus
 leoninus Schaeff.
 parvus, pileolo cucullato, intense
 viridi Mich. Agaricus aeruginosus
 Curt.
 parvus, pileolo fornicato Mich. Agaricus
 mammosus L.
 parvus, pileolo mammoso Mich. Cortinarius
 quadricolor Fr.
 parvus, pileolo plicatili Buxb. Coprinus
 fimetarius Fr.
 parvus, pileolo subhirsuto Mich. Agaricus
 pratensis Pers.
 parvus, purpureus, penicillosus Sterb.
 Russula olivascens Fr.
 parvus, ramosus, luteus Raj. Clavaria
 crispula Fr.
 parvus, ramosus, luteus Raj. Clavaria
 muscoides L.

- parvus, superne e griseo rufescens Mich. Cortinarius helvelloides Fr.
 parvus, totus albus Mich. Agaricus umbilicatus Schaeff.
 parvus, totus atrorufescens Mich. Agaricus mammosus L.
 parvus, totus atrorufescens Mich. Agaricus hypnorum Schrk.
 parvus, totus fulvus Mich. Agaricus nictitans Fr.
 parvus, totus griseus Mich. Agaricus galericulatus Scop.
 parvus, totus rufescens Mich. Agaricus rubromarginatus Fr.
 parvus, totus viridis Mich. Agaricus psittacinus Schaeff.
 parvus, viscosus, pileo griseo Mich. Agaricus psittacinus Schaeff.
 pascuorum, exiguus, lutescens Buxb. Bolbitius fragilis Fr.
 pascuorum, minimus Buxb. Agaricus filopes Bull.
 peculiaris Schlotth. Agaricus lanuginosus Bull.
 pediculo croceo, splendoris particeps Vaill. Bolbitius fragilis Fr.
 pediculo in bulbi fomam exescente Vaill. Agaricus phalloides Fr.
 pedunculo involucrato Batt. Agaricus coronilla Bull.
 pene candidus, prona parte erinaceus J. Bauh. Hydnum imbricatum L.
 pene candidus, prona parte erinaceus J. Bauh. Hydnum repandum L.
 perniciosus, inversus, pustulatus Sterb. Agaricus pantherinus D. C.
 perniciosus, lateritio colore varians Mich. Agaricus terminosus Schaeff.
 perniciosus, superne griseus Mich. Agaricus sylvaticus Schaeff.
 phalloides Raj. Phallus impudicus L.
 phalloides Vaill. Agaricus pantherinus D. C.
 phalloides Vaill. Agaricus phalloides Fr.
 phalloides Vaill. Agaricus pustulatus Pers.
 phalloides batavicus Sterb. Phallus impudicus L.
 phalloides batavus Barrel. Phallus Hadriani Vent.
 phalloides gallus Barrel. Phallus Hadriani Vent.
 pileo candicante Vaill. Agaricus androsaceus L.
 pileo lato et rotundo Batt. Agaricus campestris L.
 pileo lato orbiculari C. Bauh. Russula olivascens Fr.
 pileo obtuse conico Hall. Hygrophorus conicus Fr.
 pileo per maturitatem sursum repando Vaill. Agaricus vaccinus Schaeff.
 pileo planiori, supra miniatus Hall. Agaricus coccineus Schaeff.
 pileo plicatili, major Buxb. Coprinus micaceus Fr.
 pileo sanguineo Hall. Agaricus muscarius L.
 pileo subplaniori, supra miniatus Hall. Agaricus miniatus Fr.
 pileolo campanulato, desuper obscuro Mich. Cortinarius bivelus Fr.
 pileolo candicante Vaill. Agaricus Vaillantii Fr.
 pileolo conico, maculato Vaill. Lentinus tigrinus Fr.
 pileolo desuper fulvospadiceo Mich. Agaricus radicatus Sow.
 pileolo desuper lacero Mich. Agaricus tabescens Scop.
 pileolo desuper lacero Mich. Cortinarius cinnamomeus Fr.
 pileolo ex fulvo ferrugineo Mich. Coprinus micaceus Fr.
 pileolo lato Vaill. Agaricus pantherinus D. C.
 pileolo lato et puniceo C. Bauh. Agaricus quietus Fr.
 pileolo lato et rotundo C. Bauh. Cortinarius turbinatus Fr.
 pileolo lato, micis furfuraceis adperso Vaill. Agaricus melleus Vahl.
 pileolo lato, micis furfuraceis adperso Vaill. Agaricus phalloides Fr.
 pileolo lato, pediculo longissimo variegato Vaill. Agaricus procerus Scop.
 pileolo per maturitatem instar agarici laciniato Vaill. Cantharellus cibarius Fr.
 pileolo plano, fulvo, undique rugoso Mich. Agaricus radicatus Sow.
 pileolo pulvinato, castanei coloris Mich. Agaricus pantherinus D. C.
 pileolo radiato Mich. Agaricus ceraceus Wulf.
 pileolo rotundiori, mouceron dictus Tourn. Agaricus prunulus Scop.
 pileolo straminei coloris Vaill. Agaricus prunulus Scop.
 pileolo sublucato et crispo Mich. Agaricus oreades Bolt.

- pileolo subluteo, pulvinato Mich.
Agaricus oreades Bolt.
 pileolo superna parte fulvo Mich.
Agaricus melaleucens Pers.
 piperatus Vaill. *Russula olivascens* Fr.
 piperatus, albus, crassus Mich. *Agaricus piperatus* L.
 piperatus, albus, crassus, lacteo succo turgens J. Bauh. *Agaricus piperatus* L.
 piperatus, albus, lacteo succo turgens Tourn. *Agaricus piperatus* L.
 piperatus, albus, parvus, lactescens Mich. *Agaricus piperatus* L.
 piperatus, lactescens Mich. *Agaricus tomentosus* Schaefl.
 piperatus, non lactescens Vaill. *Russula olivascens* Fr.
 piperatus, parvus Mich. *Lactarius mammosus* Fr.
 piperi aethiopico similis Merr. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
 planus, orbicularis, aureus Mich. *Agaricus caesareus* Scop.
 porosus Magn. *Morchella esculenta* Pers.
 porosus, amplior, orbicularis C. Bauh. *Morchella esculenta* Pers.
 porosus, autumnalis, viscidus Buxb. *Boletus flavidus* Fr.
 porosus, autumnalis, viscidus Buxb. *Boletus luteus* L.
 porosus, communis Mentz. *Rhizina undulata* Fr.
 porosus, crassus Tourn. *Boletus bovinus* L.
 porosus, crassus Tourn. *Boletus edulis* Bull.
 porosus, magnus Raj. *Boletus edulis* Bull.
 porosus, magnus, crassus J. Bauh. *Boletus pachypus* Fr.
 porosus, magnus, crassus Tourn. *Boletus luridus* Schaefl.
 porosus, magnus, crassus Vaill. *Boletus bovinus* L.
 porosus, magnus, crassus Vaill. *Boletus scaber* Bull.
 porosus, magnus, nostras Raj. *Boletus subtomentosus* L.
 porosus, maximus Vaill. *Boletus edulis* Bull.
 porosus, medius, sordide purpurascens Vaill. *Boletus bovinus* L.
 porosus, pedicelo crasso, capitulo parvo Buxb. *Boletus luridus* Schaefl.
 porosus, petiolo ovali Vaill. *Boletus luridus* Schaefl.
 porosus, tenuis Buxb. *Boletus subtomentosus* L.
- porosus, tenuis, coriaceus Buxb. *Polyporus ovinus* Fr.
 pratensis, parvus, albidus Mich. *Agaricus geophyllus* Bull.
 pratensis, totus albus Mich. *Agaricus procerus* Scop.
 pro capitulo bovinum agrum habens Raj. *Clathrus cancellatus* L.
 procerus Hall. *Agaricus procerus* Scop.
 pulverulentus, coli instar perforatus Raj. *Geaster coliformis* Pers.
 pulverulentus, crepitus lupi diem Hall. *Geaster rufescens* Fr.
 pulverulentus, pedicelo longo insidens Raj. *Tulostoma fimbriatum* Fr.
 pulverulentus, pedicelo longo insidens Raj. *Tulostoma mammosum* Fr.
 pulvinatus, buxi fere coloris Hoffm. *Hydnum repandum* L.
 purpureus, tener, lamellis albis Buxb. *Russula olivascens* Fr.
 pustulatus Sterb. *Agaricus pustulatus* Pers.
 pyxoides, seminifer Loes. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
 pyxoides, seminifer Loes. *Cyathus olla* Pers.
 pyxoides, seminifer Loes. *Cyathus striatus* Willd.
 quem ignem sylvestrem vocant Caesalp. *Clathrus cancellatus* L.
 quercinus Batr. *Daedalea quercina* Pers.
 quernus insulae Mornae Hall. *Polyporus cristatus* Fr.
 quernus insulae Mornae Hall. *Polyporus sulfureus* Fr.
 qui, vix e volva egressus, in atramentum resolvitur Mich. *Coprinus atramentarius* Fr.
 qui volvam vix egressus est Mich. *Agaricus Vaillantii* Fr.
 ramosus Gessn. *Clavaria coralloides* L.
 ramosus, abietinus Boec. *Hydnum coralloides* Scop.
 ramosus, albidus C. Bauh. *Clavaria cristata* Pers.
 ramosus, ceranoides Plot. *Clavaria mucida* Pers.
 ramosus, comosus Barrel. *Clavaria succica* Fr.
 ramosus, coralloides, purpureus Barrel. *Clavaria coralloides* L.
 ramosus cristatus medius Barrel. *Polyporus frondosus* Fr.
 ramosus, flavus J. Bauh. *Clavaria coralloides* L.

- ramosus, major, aureus Dill. Polyporus sulfureus Fr.
 ramosus, maximus Mich. Agaricus inconstans Pers.
 ramosus, maximus Mich. Coprinus exstinctorius Fr.
 ramosus minimus Raj. Clavaria flava Pers.
 ramosus, niger, compressus Raj. Hypoxylon vulgare Lk.
 ramosus, parvus albus Mich. Agaricus corticola Pers.
 ranarum Sterb. Boletus luteus L. regius C. Bauh. Agaricus regius Fr.
 rotundus cancellatus C. Bauh. Clathrus cancellatus L.
 rotundus orbicularis C. Bauh. Lycoperdon bovista L.
 rufus Batt. Agaricus rufus Scop.
 rugosus vel cavernosus J. Bauh. Morchella esculenta Fr.
 salignus Lind. Polyporus odoratus Sommerf.
 seminifer, externe hirsutus Raj. Cyathus striatus Willd.
 seminifer, minimus Sterb. Cyathus olla Pers.
 seminifer, minor Raj. Cyathus crucibulum Hoffm.
 sericeus, nitens, flavus Hall. Cortinarius bivellus Fr.
 setaceus Bocc. Hydnum caput Medusae Pers.
 setaceus Bocc. Hydnum erinaeus Bull.
 sicciior, pulvinatus, rufus Hall. Agaricus laccatus Scop.
 sicciior, pulvinatus, rufus Hall. Agaricus tabescens Scop.
 siccus, vaccini coloris Hall. Agaricus vaccinus Schaeff.
 soboliferus, fugax, pileo galericulato Mich. Agaricus galericulatus Scop.
 socialis Clus. Agaricus fascicularis Pers.
 socialis Clus. Agaricus socialis D. C.
 spadiceus, arvensis Buxb. Rhyzomyces involuta Rabh.
 spadiceus, minor Buxb. Agaricus pantherinus D. C.
 spermatias Bocc. Cyathus crucibulum Hoffm.
 spermatias calyculatus Bocc. Cyathus olla Pers.
 spermatias calyculatus Bocc. Cyathus striatus Willd.
 stellatus Bocc. Geaster rufescens Pers.
 sterquilinus Mich. Coprinus comatus Fr.
 sterquilinus Mich. Coprinus fimearius Fr.
 strigilis forma Aldrov. Daedalea quercina Pers.
 subalbicus, oris laceris Mich. Agaricus rimosus Bull.
 subtus niveus Hall. Russula olivascens Fr.
 suillus esculentus Caesalp. Boletus subtomentosus L.
 superficie murini coloris Buxb. Agaricus murinus Batsch.
 sylvanum, asper J. Bauh. Russula olivascens Fr.
 sylvestris Sterb. Agaricus campestris L.
 tenuis, cereae flavae similis Bocc. Peziza acetabulum L.
 terrestris, pyxidatus Magn. Cladonia pyxidata Hoffm.
 tertius bufonius Sterb. Boletus bovinus L.
 tertius bufonius Sterb. Boletus pachypus Fr.
 totus albus Vaill. Agaricus eburneus Bull.
 totus albus, edulis Vaill. Agaricus arvensis Schaeff.
 totus albus, edulis Vaill. Agaricus campestris L.
 totus albus, infundibulum imitans Mich. Hygrophorus pennarius Fr.
 totus candidus, pileolo fornicato Mich. Agaricus vagans Fr.
 totus per maturitatem coloris aurantii Vaill. Agaricus aurivellus Batsch.
 totus subpurpureus Mich. Agaricus eumorphus Pers.
 totus violaceus, exitialis Bocc. Cortinarius coerulescens Fr.
 totus violaceus, exitialis Bocc. Cortinarius violaceus Fr.
 truncis humi jacentibus innatus C. Bauh. Agaricus melleus Vahl.
 tubae fallopianae aemulus Raj. Craterellus cornucopioides Pers.
 typhoides Vaill. Coprinus comatus Fr.
 typhoides Vaill. Coprinus fimearius Fr.
 umbilicosus, lactescens Sterb. Agaricus piperatus L.
 umbilicosus, ruber Sterb. Russula olivascens Fr.
 umbilicum referens C. Bauh. Russula olivascens Fr.
 vagus Batt. Agaricus melleus Vahl.
 vagus Batt. Agaricus vagans Fr.

- vagus Batt. *Coprinus fimetarius* Fr.
 variae magnitudinis, pileolo flavicante Vaill. *Agaricus equestris* Fr.
 variegatus, sine striis Magn. *Boletus bovinus* L.
 ventilabri figuram habens Androv. *Polyporus intybaceus* Fr.
 vernus, parvus Mich. *Agaricus prunulus* Scop.
 vesca I. Loes. *Russula vesca* Fr.
 vesca II. Loes. *Agaricus deliciosus* L.
 vesca V. Loes. *Russula vesca* Fr.
 vesca VI. Loes. *Cantharellus cibarius* Fr.
 vesca IX. Loes. *Agaricus depiciens* Batsch.
 vesca X. Loes. *Agaricus piperatus* L.
 vesca XVII. Loes. *Boletus bovinus* L.
 vesca XVIII. Loes. *Boletus scaber* Bull.
 vesca XIX. Loes. *Clavaria coralloides* L.
 vesca XXVII. Loes. *Agaricus equestris* L.
 vesca XXVIII. Loes. *Cortinarius prasinus* Fr.
 virginianus Pluck. *Pilobolus rotundus* Schum.
 viridis Hall. *Agaricus aeruginosus* Curt.
 virilis penis erecti facie Lob. *Phallus impudicus* L.
 viscidus, glutine flavo splendus Vaill. *Agaricus psittacinus* Schaef.
 viscidus, glutine flavo splendus Vaill. *Bolbitius fragilis* Fr.
 viscidus, glutine flavo splendus Vaill. *Gomphus rutilus* Fr.
 viscidus, pileolo fornicato Mich. *Coprinus deliquescens* Fr.
 viscidus, pileolo fornicato Mich. *Coprinus micaceus* Fr.
 viscidus, pileolo fornicato Schaef. *Cortinarius turbinatus* Fr.
 viscidus, sordide luteus Buxb. *Bolbitius fragilis* Fr.
 viscosus, pileo griseo semiorbiculato Mich. *Agaricus psittacinus* Schaef.
 Fungi Vaill. et alior.
 albi, lucentes, ex una basi plures J. Bauh. *Agaricus eburneus* Bull.
 digitelli, partim lutei, partim ex albo pallidi Trag. *Clavaria coralloides* L.
 ex uno pede plures, e prunorum caudicibus enati Vaill. *Agaricus taeseicularis* Pers.
 ex uno pede plures, e prunorum caudicibus enati Vaill. *Agaricus Flavivus* Pers.
 lutei magni J. Bauh. *Agaricus caesareus* Scop.
 multi ex uno pede, clypeiformes J. Bauh. *Coprinus micaceus* Fr.
 parvi, globosi, ex ungue equino nati Raj. *Onygena equinea* Br.
 parvi, lutei, ad ophioglossa accedentes Raj. *Clavaria helveola* Pers.
 parvi, lutei, ad ophioglossoides agrum accedentes Raj. *Clavaria ligula* Schaef.
 plures ex uno pede, a prunorum caudice nati Vaill. *Bolbitius fragilis* Fr.
 umbilicium exprimentes C. Bauh. *Agaricus umbilicatus* Schaef.
 umbilicium exprimentes J. Bauh. *Agaricus ramosus* Bull.
 fungorum noxiorum genus XXIII species 5. Clus. *Phallus impudicus* L.
 funguli calyciformes, seminiferi Mentz. *Cyathus olla* Pers.
CCLXXVIII. Fusarium Lk.
 Atractium Lk. *Catnula* Lév. *Chaetomium* Wallr. *Chaetostroma* Lév. *Cryptosporium* Lk. *Daeryomyces* Fr. *Exosporium* Spr. *Fusidium* Lk. *Fusisporium* Desm. *Hymenula* Lév. *Myxosporium* Cast. *Ptilonia* Fr. *Selenosporium* Cord. *Septoria* Fr. *Stilbum* Pers. *Thysanopyxis* Ces. *Tubercularia* Alb. et Schwz. *Volutella* Fr. *Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae* Cord. *Uredinei fusidici* Brongn. *Coniomycetes tubercularini tuberculari* Fr. *Gasteromyceetes gymnomycetes eleutherospori* M.
 aurantiacum Cord. *oxysporum* Schlecht.
 4065. aureum Cord. icon. 1. 4 T. 1 F. 62. In agro prag.
 Catnula aurea Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 248.
 4066. basolettianum Cord. icon. II. 3 T. 8 F. 11. In agro tergest.
 4067. bipunctatum Pr. in Linn. 1852 XXV. 741. In agro hoyersw.
 4068. buxi Spr. syst. IV. 565. Eur. *Psilonia rosea* Fr. sec. Spr.

- candidum* Ehrb. *pallens* Lk.
 4069. *caries* N. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 478. Chile.
 4070. *Castagnei* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. In agro aquar. sext. *Castagnei* M. *platanii* M.
 4071. *cavispermum* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 58. Boh.
 4072. *Cesatii* Rabh. in Kl. herb. myc. N. 1440, Flora 1851. 74. In agro vercell.
 4073. *chaetomium* Wallr. Fl. crypt. II. 242. Thur.
Chaetomium oxysporium Wallr. in sched.
 4074. *ciliatum* Lk spec. II. 105. Eur. *Atractium ciliatum* Lk obs. II. 32. *Chaetostroma ciliatum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 275. *Thysanopyxis pulchella* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1432. *Tubercularia ciliata* Alb. et Schwz consp. 68 N. 190 T. 5 F. 6. *Volutella ciliata* Fr. syst. myc. III. 467.
 4075. *cinctum* Cord. icon. V. 80. T. 9 F. 72. In agro prag.
expansum Schlechtd. *Fusidium expansum* Lk.
 4076. *fissum* Pecl. in Lotos 1858. 30 Nr. 17 F. 17. Boh. or.
 4077. *floociferum* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 17 T. 7. Boh.
 4078. *fructigenum* Fr. syst. myc. III. 471. Eur.
gelatinosum Lk *stilbaster* Lk.
 4079. *georginae* Cord. icon. II. 4 T. 8 F. 17. In agro prag.
georginae Kl. *rhizophilum* Cord.
 4080. *graminearum* Schwb. Fl. anhalt. II. 285. Germ. Boh.
F. graminum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 59.
graminum Cord. *graminearum* Schwb.
graminum Cord. *heterosporum* N.
 4081. *heterosporum* N. in n. act. n. c. IX. 135. T. 5 F. 5. In agro berol. et prag.
F. graminum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 59.
Exosporium lolii Spr. syst. IV. 563. *hypodermium* Lk *Cryptosporium aurantiacum* Lk.
 4082. *inaequale* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1383, bot. Zeit. 1850. 439. Brit.
 4083. *lateritium* N. syst. 31 T. 26. Germ. *F. microsporium* Schlechtd. Fl. berol. 139.
lateritium Turp. *Fusisporium mori* M.
 4084. *leucoconium* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 60. In agro prag.
maelans Bér. *Fusisporium mori* M.
 4085. *merismoides* Cord. icon. II. 3 T. 8 F. 16. In agro prag.
 4086. *microphlyctis* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 297. In agro aquar. sext.
microsporium Schlechtd. *lateritium* N.
 4087. *minutulum* Cord. icon. II. 4 T. 8 F. 18. In agro prag.
 4088. *obtusatum* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 56. Boh. sept.
obtusatum Lk *pallens* Lk.
 4089. *oxysporum* Schlechtd. Fl. berol. 139. Germ. Boh.
F. aurantiacum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 17 F. 8.
F. tenue Wallr. Fl. crypt. II. 241.
 4090. *pallens* Lk spec. II. 105. Eur.
F. candidum Ehrb. sylv. berol. 12 et 42.
F. obtusatum Lk spec. II. 106.
F. pulvinatum Lk *ibid.*
Atractium pallens N. in n. act. n. c. IX. 237 T. 5 F. 7.
Selenosporium pallens Cord. icon. I. 7.
Volutella pallens Fr. syst. myc. III. 468.
 4091. *peltigerae* West. in bullet. d. Brux. 1851. 407. Belg.
 4092. *platanii* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 55. Gall. merid.
F. Castagnei M. in litt. ad Berk. *Hymenula platanii* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 128.
Myxosporium depressum Cast. in sched.
 4093. *protractum* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 246. Gall. merid.
pulvinatum Lk *pallens* Lk.
 4094. *punctiforme* Dur. et M. Fl. alger. I. 335. Alger.
 4095. *reticulatum* M. ann. sc. nat. 1853. XX. 379 T. 16 F. 3. Gall. merid.
 4096. *rhizophilum* Cord. icon. II. 3 T. 8 F. 15. Boh. Geru.
F. georginae Kl. herb. myc. Nr. 186.
Fusisporium betae Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 436 T. 18 F. 2.
 4097. *roseum* Lk obs. I. 8. Eur. Alger. *Atractium pulvinatum* Lk *ibid.* II. 32.
Fusidium roseum Lk *ibid.* 31.
 4098. *salicinum* Cord. icon. III. 33 T. 6 F. 87. Boh.
 4099. *sambucinum* Brond. in arch. de Flore 1854. I. 151. Gall. bor.
septatum Kze et Schm. *Septoria ulmi* Fr.
 4100. *stictoides* Dur. et M. Fl. alger. I. 334. Alger.

4101. *stilbaster* Lk spec. II. 106. Germ.
F. *gelatinosum* Lk ibid.
Atractium *stilbaster* Lk obs. I. 8.
Stilbum gelatinosum Pers. syn.
fung. 681.
4102. *strobilinum* Cord. icon. I. 3 T.
1 F. 61. Boh. sept.
4103. *subtectum* Desm. ann. se. nat.
1845. III. 358. Gall.
sulfureum Schlecht. *Fusidium*
sulfureum Lk.
tome Wallr. *oxysporum* Wallr.
tremelloides Grey. *Dacryomyces*
urticae Fr.
4104. *tuberis* Pr. in Linn. 1851. XXIV.
148. In agro hoyersw.
- CCLXXIX. **Fusietadium** Rabb.
Hyphomycetes *meorini* Fr.
4105. *fuscescens* Rabb. in Kl. herb.
myc. II. Nr. 588. In agro dresd.
Fusicoccum Cord.
aesuli Cord. *Cryptosporium*
aesuli Fr.
- CCLXXX. **Fusidium** Lk.
Chaetostroma Cord. *Cryptosporium*
Lk. *Cylindrospora* Grey.
Fusarium Lk. *Fusisporium*
Dub. *Hysterium* Schum. *Psi-*
lonia Fr. *Septoria* Fr. *Tuber-*
cularia D. C.
Coniomyces caeomaceae Cord.
Uredinei fusidiei Brongn. *Myc-*
toidea protomycei conomycei en-
tophyta N. *Gasteromyces gym-*
noyceetes cleutherspori M.
4106. *adoxae* Rabb. in Kl. herb. myc. II.
Nr. 598. In agro dresd.
aeruginosum Lk *flavovirens*
Ditm.
4107. *aueps* Fümrr. in Flora 1851. 206.
In agro ratishon.
4108. *arundinis* Pr. in Sturm Fl. III.
25 et 26 p. 3 F. 2. In agro hoyersw.
atrum Spr. *Cryptosporium*
atrum Kze et Schm.
aurantiacum Fr. *Cryptosporium*
aurantiacum Lk.
4109. *aureum* Lk obs. I. 6. Germ.
Fusisporium aureum Fr. syst. myc.
III. 446.
4110. *botryoideum* Cord. icon. I. 3
T. 1 F. 46 et III. 3 T. 1 F. 7.
Boh.
- 4111 *buxi* Schmidt in sched. Lk spec. II.
97. Eur.
Chaetostroma buxi Cord. icon. II.
30 T. 13 F. 107.
Fusisporium buxi Fr. syst. myc.
III. 447.
Psilonia buxi Fr. syst. orb. veg.
sec. Rabb.
Tubercularia buxi D. C. Fl. fr. VI.
110.
4112. *candidum* Lk obs. I. 6. Eur.
- Fusisporium candidum* Dub. Bot.
gall. II. 925.
Hysterium album Schum. Fl. saccl.
II. 152 Nr. 1254.
4113. *clandestinum* Cord. icon. II. 1
T. 8 F. 4 et 5 Boh.
F. *microsporum* Cord. sec. Rabb.
4114. *curvatum* Pr. in Linn. 1852. XXV.
725. In agro hoyersw.
4115. *cylindricum* Cord. icon. I. 1 T.
1 F. 52. In agro prag.
cylindrospora Cord. *Cylindro-*
spora concentrica Grey.
4116. *expansum* Lk spec. II. 98. Germ.
Fusarium expansum Schlecht. Fl.
berol. II. 139.
4117. *flavovirens* Ditm. in Sturm fl.
III. 1 p. 37 T. 18. Germ. Succ.
Alger.
F. *aeruginosum* Lk obs. I. 6. Nr. 5
Fusisporium flavovirens Fr. stirp.
fems. 89.
4118. *fortiorum* West. in bullet. d. Brax.
1852. III. 126. Belg.
4119. *geranii* West. in bullet. d. Brax.
1851. III. 413. Belg.
4120. *griseum* Lk obs. I. 6. Germ.
Succ. Alger.
Fusisporium griseum Fr. stirp.
fems. 89.
4121. *haplotrichi* Cord. icon. I. 1 T.
1 F. 49. In agro berol.
4122. *hormiscii* Cord icon. I. 1 T. 1 F.
47. Boh. sept.
hygrochroma Kze *Septoria ulmi*
Fr.
4123. *hypophleoides* Cord. icon. I. 1
T. 1 F. 50. Boh.
4124. *inaequale* Awd in Kl. herb. myc.
Nr. 1383, Flora 1850. 283. Paris?
4125. *lycotropum* Pr. in Sturm Fl. III.
29 p. 37 T. 29. In agro hoyersw.
microsporum Cord. *clandestinum*
Cord.
obtusum Lk *Fusarium pal-*
leus N.
4126. *olivaceum* Cord. icon. I. 1 T. 1
F. 54. Boh.
4127. *parasiticum* West. in bullet. d.
Brax. 1851. III. 412. Belg.
4128. *punctiforme* Schlecht. bot. Zeit.
1852. 617. In agro hal. sax.
4129. *pyrinum* Cord. icon. I. 1 T. 1 F.
53. In agro prag.
4130. *rhodospermum* Cord. icon. II.
1 T. 8 F. 8. In agro prag.
roscum Lk *Fusarium roscum*
Lk.
septatum Kze et Schm. *Septoria*
ulmi Fr.
4131. *septonematis* Cord. icon. I. 1
T. 1 F. 48. Boh. sept.
4132. *sericeum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 406.
In agro dresd.

4133. *sphaeceliae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 126. Belg.
4134. *sphaeriae chioneae* Cord. icon. II. 2 T. 8 F. 7. Suec.
4135. *stilbophilum* Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 6. Boh.
4136. *sulfureum* Lk spec. II. 98. Eur.
Fusarium sulfureum Schlechtd. Fl. berol. II. 139.
Fusisporium sulfureum Dub. Bot. gall. II. 926.
verrucosum Dur. et M. Fl. alger. I. 350. Alger.
- CCLXXXI. Fusisporium Lk.**
Alytosporium Ehrh. *Camptosporium* Spr. *Capillaria* Pers. *Ceratonema* Wallr. *Cheilaria* Desm. *Epochnium* Lk. *Fusarium* Cord. *Fusidium* Lk. *Menispora* Pers. *Psilonia* Fr. *Rhizomorpha* Chaill. *Septoria* Lév. *Sporotrichum* Lk.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord. *Mucedinei veri* Brongn. *Mycetoidea nematomyxi sporomyxi* N. *Coniomycetes mucedines trichomyxi* Fr. *Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori* M.
4137. *aequivoium* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 597, bot. Zeit. 1857. 430. In agro vercell.
4138. *album* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 309. Gall. bor.
4139. *argillaceum* Fr. syst. myc. III. 446. Eur. J. Fern.
argillaceum M. chilense M.
4140. *arundinis* Cord. icon. I. 11 T. 2 F. 163. Eur.
Capillaria arundinis Pers. myc. cur. I. 51.
Ceratonema arundinis Wallr. Fl. crypt II. 171.
Rhizomorpha confervoides Chaillet sec. Wallr.
4141. *atrovirens* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 351 Nr. 1. Brit.
4142. *aurantiacum* Lk obs. I. 17. Germ.
Camptosporium aurantiacum Spr. syst. IV. 551.
aureum Fr. *Fusidium aureum* Lk.
4143. *avenaceum* Fr. syst. myc. III. 414. Germ. Scan.
betae Desm. *Fusarium rhizophilum* Cord.
buxi Fr. *Fusidium buxi* Schm.
4144. *caecum* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 95. Gall. bor.
candidum Dub. *Fusidium candidum* Lk.
4145. *candidum* Lk spec. I. 31. Germ.
4146. *carneum* M. Cuba crypt. 301. Cuba.
4147. *chilense* M. Fl. chil. VIII. 25 J. Fern.
F. argillaceum M. ann. sc. nat. 1835. III. 255.
cingulatum M. *mori* M.
circinatum Wallr. *Psilonia maculataeformis* Fr.
4148. *clypeaster* Cord. icon. IV. 26 T. 6 F. 82. In agro vindob.
4149. *concors* Caspary in act. berol. 1855. 309. In agro berol.
4150. *cylindricum* M. Cuba crypt. 299. Cuba.
4151. *ebulliens* Fr. syst. myc. III. 443. Germ. Scan.
4152. *erubescens* Dur. et M. Fl. alger. I. 351. Alger.
flavovirens Fr. *Fusidium flavovirens* Ditm.
4153. *flavum* Fr. syst. myc. III. 444. Germ. Scan.
fungicolum Cord. *Sporotrichum fungorum* Lk.
glaucum Wallr. *Menispora glauca* Pers.
griseum Fr. *Fusidium griseum* Lk.
4154. *incarnatum* Desm. ann. sc. nat. 1849. X 244 Nr. 4. Alsat.
4155. *laeteum* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 109. Gall. bor.
4156. *melanochlorum* Casp. in act. berol. 1855. 309. In agro berol.
monilioides Dub. *Epochnium monilioides* Lk.
4157. *mori* M. syll. 297. Gall. Ital.
F. cingulatum M. olim.
Cheilaria mori Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 27.
Fusarium lateritium Turp. in act. soc. agric. paris XX. 329.
F. maculans Béranger in act. congr. mediol. 1844. sec. M.
Septoria mori Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 279.
4158. *ochraceum* M. ann. sc. nat. 1835. III. 355. J. Fern.
4159. *pallidum* Niessl in Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1838. II. 429. Tirol.
4160. *pandani* Cord. icon. I. 11. T. 2 F. 162. Boh. sept.
4161. *pyrinum* Fr. syst. myc. III. 445. Germ. Scan.
4162. *rhizophilum* West. in bullet de Brux. 1851. III. 413. Belg.
4163. *roseum* Lk spec. I. 30. Germ.
Alytosporium roseum Ehrh. sylv. berol. 22.
4164. *sanguineum* Fr. syst. myc. III. 443. Germ.
4165. *solani* Mart. Kartoffelepidemie sec. Rabb. D C. Fl. Nr. 579. Eur.

- F. sporotrichoides* Mart. *ibid.*
sporotrichoides Mart. *solanii* Mart.
sulfureum Dub. *Fusidium sulfureum* Lk.
 4166. *nuncigerum* Cord. *icon.* II. 10 T. 9 F. 47. In agro prag.
 4167. *urticae* Desm. *ann. sc. nat.* 1838. 309. Gall. bor.
 4168. *zeae* West. in *bullet. d. Brux.* 1851. III. 414. Belg.
 CCLXXXII. **Fusoma** Cord.
 Coniomyces phragmidiaecae Cord.

G.

- Galepndrum* Wigg.
epidendrum Wigg. *Lycogala epidendron* Fr.
Galerajaeta Pr. = *Gerulajaeta* Pr.
Galericulus Batt.
monachi Batt. *Agaricus galericulatus* Scop.
Gallinaceus Caes.
suberocei coloris Caes. *Cantharellus cibarius* Fr.
Gassioourtia Fée.
coccinea Fée *Cystodium coccineum* Fée.
Gausapia Fr.
pedicellata Fr. *Thelephora pedicellata* Fr.
 CCLXXXIII. Vittad.
Hydnospongos Wallr.
Myelomyces hymenangiae Cord.
Fungi hypogaei hymenogastri gautieriei Tul. *Dermatomyces lycoperdacei* Rabb. *Myxomyces* Wallr.
 4176. *graveolens* Vittad. *tuber.* 27 T. 4 F. 13. Ital.
 4177. *morchellaeformis* Vittad. *tuber.* 26 T. 3 F. 6. Ital. Thur.
Hydnospongos morchellaeformis Wallr. in *sehed.*
 CCLXXXIV. **Geaster** Mich.
Actinodermium N. *Carpobolus* Adans. *Fungus* Raj. *Geastroides* Batt. *Geastrum* Pers. *Lycoperda* Woodw. *Lycoperdon* L. *Mycenastrum* Desv. *Myriostoma* Desv. *Odontostoma* Endl. *Plecostoma* Cord. *Sterebeckia* Lk.
Myelomyces gastrideae Cord. *Lycoperdaci veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyei geogastri* N. *Gasteromyces trichospermi lycoperdini* Fr. *Lycoperdacei* M.
 4169. *filiferum* Pr. in *Linn.* 1852. XX. 73. In agro hoyersw.
 4170. *glauclarium* Cord. *icon.* II. 5 T. 8 F. 21. In agro prag.
 4171. *helmisporii* Cord. *icon.* I. 7 T. 2 F. 109. Boh.
 4172. *inaequale* Pr. in *Linn.* 1853. XXVI. 709. In agro hoyersw.
 4173. *lomentiforme* Pr. in *Linn.* 1852. XXV. 725. In agro hoyersw.
 4174. *ochraceum* Cord. *icon.* I. 7 T. 9 F. 110. In agro berol.
 4175. *terracolum* Cord. *icon.* II. 5 T. 8 F. 25. In agro prag.
 4178. *ambiguus* M. *Fl. boliv.* 37. Peru.
asper Mich. *fornicatus* Fr.
asper parvus Mich. *striatus* Fr.
badius Pers. *striatus* Fr.
Boltonii N. *hygrometricus* Pers.
 4179. *bovista* Fr. *syst. myc.* III. 3. Peru.
 4180. *Bryantii* Berk. in *Sm. Fl. brit.* V. 300 Nr. 4. Brit.
Lycoperdon stellatum minus Woodw., in *act. soc. linn. lond.* II. 58.
L. volvam reflectens, oie pectinato Schmidel *icon.* 145 T. 37 F. 11. et 12.
 4181. *Cesatii* Rabb. *bot. Zeit.* 1851. 628. In agro verecll.
 4182. *coliformis* Pers. *syn. fung.* 131. Brit.
Fungus pulverulentus, coli instar perforatus Raj. *syn.* 28 Nr. 12.
Lycoperdon coliforme Dicks. *crypt.* I. 21 T. 3 F. 4.
Myriostoma coliforme Desv. *sec. Spr.*
 4183. *columnatus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 161. Chile.
 4184. *coronatus* Pers. *syn. fung.* 132. Brit. Gall.
G. Woodwardi Pers. *ibid.*
diderma Desv. *duplicatus* Chev.
 4185. *Drummondii* Berk. *lond. journ.* 1845. 63 T. 1 F. 4. Nov. Holl.
 4186. *duplicatus* Chev. *Fl. paris.* 339. Gall.
G. diderma Desv. *journ. bot.* I. 102.
Lycoperdon stellatum var. *Bulchamps.* 160 T. 471 Fig. O. P.
 4187. *fibrillosus* Schwz *syn.* 59 Nr. 330. Amer. bor.
 4188. *fimbriatus* Fr. *syst. myc.* III. 16. Eur. Brasil. Amer. bor.
G. major Mich. *gen.* 220. T. 103 F. 1.

- Lycoperdon geaster* Batsch el. 151.
fimbriatus Tul. *tunicatus* Vitt.
 4189. *floriformis* Vitt. tuber. 18. Ital.
 4190. *fornicatus* Fr. syst. myc. III.
 12. Eur. Alger. Amer. trop.
G. asper Mich. gen. 223 Nr. 3 T.
 100 F. 2.
G. pectinatus Pers. syn. fung. 153.
Geastroides phragmites Batt. fung.
 74 T. 39 Fig. I. II. III. IV. V.
Geastrum quadrifidum D. C. Fl. fr.
 II. 267, Pers. syn. fung. 133.
Lycoperdon coronatum Schaeff.
 fung. 127 T. 183.
L. fenestratum Batsch el. 151,
 cont. I. 243 F. 168.
L. fornicatum Huds. Fl. angl. II.
 644.
L. pectinatum Poir. encycl. VIII.
 583.
L. petiolatum, globosum, asperum
 et *parvum* Gled. meth. 152 Nr. 5.
L. quadrifidum Poir. encycl. VIII.
 584.
L. vesicarium majus Gort. Fl. ingr.
 188.
L. volva multifida, cartilaginea
 Scop. Fl. carn. I. 64.
L. volvam reflectens Schmidel icon.
 145 T. 37 F. 13 et 14.
Plecostoma fornicatum Cord. icon.
 V. 65 T. 4 F. 43.
 4191. *hygrometricus* Pers. syn. fung.
 135. Eur. Amer. Ind. or. Alger.
G. Boltonii N. in Spr. syst. IV. 518.
G. medius Mich. gen. 220 Nr. 5
 T. 100 F. 5.
G. vulgaris Cord. icon. V. 64 T.
 4 F. 42.
Lycoperdon hygrometricum Poir.
 encycl. VIII. 581.
L. stellatum Scop. Fl. carn. II.
 489 Nr. 1633.
L. vesicarium stellatum Tourn.
 inst. 564 T. 331 Fig. G. H.
L. volvam explanans Schmidel
 icon. 179 T. 46.
 4192. *javanicus* Lév. ann. se. nat. 1846.
 V. 161. Java.
 4193. *limbatus* Fr. syst. myc. III. 15.
 Eur. Ind. or.
Geastrum coronatum α . Pers. syn.
 fung. 132.
G. multifidum D. C. Fl. fr. II. 267.
Lycoperdon fornicatum Bryant hist.
 F. 12 et 13.
L. stellatum Woodw. in act. soc.
 linn. lond. II. 54.
L. vesicarium minus Gort. Fl. ingr.
 188.
L. volvam recolligens Schmidel
 icon. 100 T. 27.
Linkii Spr. *Sterbeccokia geaster*
 Lk.
- major* Mich. *fimbriatus* Fr.
major Mich. *rufescens* Fr.
 4194. *mamosus* Fr. syst. myc. III.
 17. Eur.
Geastrum hygrometricum Pers. di-
 spos. fung. 6.
G. mamosum Chev. Fl. paris.
 359.
Lycoperdon corallinum Batsch el.
 151.
L. recolligens Woodw. in act. soc.
 linn. lond. II. 58.
L. stellatum Reihan Fl. cantabr.
 980.
medius Mich. *hygrometricus*
 Pers.
minus Chev. *striatus* Fr.
 4195. *minus* Schwz syn. 58 Nr. 327.
 Amer. bor.
 4196. *mirabilis* M. ann. se. nat. 1855.
 III. 139 T. 6 F. 8. Guian. gall.
 4197. *multifidus* Rabh. D. C. Fl. Nr.
 2394. Eur.
G. stellatus Wallr. Fl. crypt. II.
 402.
Geastrum coronatum multifidum
 Pers. syn. fung. 132.
G. multifidum Pers. dispos. fung.
 6, D. C. Fl. fr. II. 267.
Lycoperdon multifidum Schreb.
 spic. 113.
L. stellatum Oed. Fl. dan. T. 360,
 Woodw. in act. soc. linn. lond.
 II. 54.
pectinatus Pers. *fornicatus* Fr.
 4198. *rufescens* Fr. syst. myc. III. 18.
 Eur. Alger.
G. major Mich. gen. 220 T. 100
 F. 2—6.
Fungus pulverulentus, erepitus
lupi dietus Raj. syn. III. 27 T.
 1 F. 1.
F. stellatus Bocc. mus. 1 T. 305
 F. 4.
Geastrum rufescens Pers. syn. fung.
 134, D. C. Fl. fr. II. 268.
Lycoperdon cortice exteriori revo-
luto, stellato Hall. hist. III. 118
 Nr. 2174.
L. globosum et sissile Gled. meth.
 151 Nr. 5.
L. multifidum Batsch el. 151.
L. radiatum Batsch ibid.
L. radicans Gmél. syst. II. 1465
 Nr. 39.
L. recolligens Sow. fung. T. 80.
L. rufescens Poir. encycl. VIII.
 582.
L. stellatum L. spec. pl. II. 1653,
 Schrk Fl. bav. II. 629 Nr 1768.
L. vesicarium stellatum Tourn. inst.
 564 T. 331 Fig. G. H.
L. volva multifida, patente Scop.
 Fl. carn. I. 63 Nr. 2.

4199. *saccatus* Fr. syst. myc. III. 16. Brasil. Guian.
Lycoperdon coronatum Plum. Amer. T. 167 F. 9.
4200. *scleroderma* M. ann. se. nat. 1855. III. 139. Guian. gall.
stellatus Wallr. multifidus Rabh.
4201. *striatus* Fr. syst. myc. III. 13. Eur. Alger. Guad.
G. asper parvus Mich. gen. 220 Nr. 2 T. 100 F. 3.
G. badius Pers. in Desv. Journ. bot. 1809. 27 T. 9.
G. umbilico fimbriato Mich. gen. 220 Nr. 1 T. 100 F. 1.
Geastrum badium Thuillier sec. Spr.
G. coronatum β . Pers. syn. fung. 132.
G. minimum Chev. Fl. paris. 3-0 T. 10 F. 3.
G. nanum Pers. syn. fung. 133.
G. striatum D. C. Fl. fr. II. 267.
Lycoperdon badium Poir. encycl. VIII. 582.
L. coronatum Scop. Fl. carn. L. 490 Nr. 1631.
L. pedicellatum Batsch cl. 151.
L. stellatum β . Woodw. in acc. soc. linn. lond. II. 58.
L. striatum Poir. encycl. VIII. 581.
4202. *tenuiceps* Berk. lond. Journ. 1848. 576. Tasman.
4203. *tunicatus* Vittad. lycoperd. 18 T. 3 F. 1. Ital. Gall.
G. fimbriatus Tul. ann. se. nat. 1812. 135 T. 5 F. 8, 1843. 282.
4204. *umbilicatus* Fr. syst. myc. III. 14. Sean. Brasil.
Lycoperdon multifidum Retz. Fl. scan^d. 1987.
umbilico fimbriato Mich. striatus Fr.
vulgaris Cord. hygrometricus Pers.
4205. *Welwitschii* M. syll. 286. In horto bot. olyssipon.
Woodwardi Pers. coronatus Pers.
- Geastroides* Batt
phragmites Batt. Geaster fornicatus Fr.
- Geastrum* Chev.
badium Thuill. Geaster striatus Fr.
coronatum multifidum Pers. Geaster multifidus Rabh.
coronatum α . Pers. Geaster limbatus Fr.
coronatum β . Pers. Geaster striatus Fr.
hygrometricum Pers. Geaster mamosus Fr.
mamosum Chev. Geaster mamosus Fr.
- minimum Chev. Geaster striatus Fr.
multifidum D. C. Geaster limbatus Fr.
multifidum Pers. Geaster multifidus Rabh.
nanum Pers. Geaster striatus Fr.
quadrifidum D. C. Geaster fornicatus Fr.
rufescens Pers. Geaster rufescens Fr.
striatum D. C. Geaster striatus Fr.
- Geleonia* Adanson — *Agaricus* Linné. CCLXXXV. **Gemmataria** Rahnusque.
Fungi hypogaei tuberaei Tul.
4206. *leviuscula* Rahnusque Isis 1820. 243. Kentucky. Virginia.
4207. *rugosa* Rahnusque Isis 1820. 243. Kentucky. Virginia.
- CCLXXXVI. **Gembea** Tul.
Fungi hypogaei tuberaei Tul.
4208. *fragilis* Tul. fung. hyp. 128 T. 8 F. 3, T. 16 F. 2. Gall.
- CCLXXXVII. **Genea** Vittad.
Hydnocaryon Wallr. Hydrocystis Tul. Stephensia Tul.
Myelomyces tuberaei Cord. Fungi hypogaei tuberaei Tul. Myxomyces Wallr.
4209. *bombycina* Vittad. tuber. 29 T. 3 F. 13. Ital.
Stephensia bombycina Tul. fung. hyp. 130 T. 12 F. 4.
clausa Tul. Hydrocystis arenaria Tul.
4210. *hispidula* Berk. in herb. proprio. Tul. fung. 121 T. 12 F. 2 T. 13 F. 3. Brit.
G. papillosa Berk. in ann. hist. nat. XVIII. 76.
4211. *Klotzschii* Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 78. Germ.
G. verrucosa Kl. in Dietrich F. boruss. 474.
Hydnocaryon fragrans Wallr. 44 crypt. II. 860.
4212. *kunzeana* Zobel in Cord. icon. VI. 56 T. 11 F. 102. Patria?
G. verrucosa Kze in lit.
4213. *Lespiaultii* Cord. icon. VI. 58 T. 12 F. 105, Tul. fung. hyp. 122. Patria?
papillosa Berk. hispidula Berk. et Br.
papillosa Berk. verrucosa Vittad.
4214. *papillosa* Vittad. tuber. 28 T. 3 F. 18. Ital.
4215. *perlata* Cord. icon. VI. 57 T. 12 F. 104, Tul. fung. hyp. 122. Patria?
4216. *pulchra* Cord. icon. VI. 57 T. 11

- F. 103, Tul. fung. hyp. 122. Intra
moenia Pragae.
4217. sphaerica Tul. fung. hyp. 120 T. 4
F. 2, T. 12 F. 1, T. 13 F. 6. Gall.
4218. triplex Jungh. Fl. crypt. jav. 87.
Java.
- verrucosa Kl. Klotzschii Berk.
- verrucosa Kze kunzeana Zobel.
4219. verrucosa Vittad. tuber. 28 T.
2 F. 7. Ital.
- G. papillosa Berk. in ann. hist.
nat. XIII. 356.
- Hydnocaryon fragrans Wallr. Fl.
crypt. II. 860.
- CCLXXXVIII. Geoglossum Pers.**
- Agaricus Rupp. Clavaria L. Fun-
gus Raj. Leotia Cord. Mitrula
Fr. Muscus Pluck.
- Hymenomyces clavariæ geoglos-
sæ Cord. Fungi veri Brongn.
Gymnocarpi hymenothecii cla-
vaeformes Pers. Fungosa fungi
clavati N. Hymenomyces cla-
vati mitrulini Fr.
- aeruginosum Kze et Schm. viride
Pers.
- argillaceum Fr. Clavaria argil-
lacea Pers.
4220. atropurpureum Pers. obs. II.
62 T. 3 F. 5. Eur.
- G. purpurascens Pers. comment. 39.
Clavaria atropurpurea Batsch el.
133 F. 47.
- C. mitrata Holmsk. coryph. 39.
Leotia atropurpurea Cord. icon.
V. 79 T. 9 F. 71.
- atrovirens Kze et Schm. viride Pers.
capitatum Pers. hirsutum Pers.
4221. carneum Schultz Fl. starg. 486.
In sylvis Pomoraniae.
- cucullatum Fr. Mitrula cucul-
lata Fr.
4222. difforme Fr. obs. I 159. Germ.
Sean Scot.
- G. pyriforme Wallr. in sched.
4223. farinaceum Schwz syn. 113 Nr.
1116. Amcr. bor.
- glabratum Rabh. glabrum Pers.
4224. glabrum Pers. obs. II. 61 T. 8
F. 4. Eur. Himal.
- G. glabratum Rabh D. C. Fl. Nr.
2546.
- G. gregarium Fr. syst. myc. I. 488.
G. pingue Rabh. D. C. Fl. Nr. 2546.
G. sphagnophilum Ehrb. sylv.berol.
30.
- G. uliginosum Pers. obs. II. 62
T. 3 F. 4.
- Clavaria indivisa, nigra, compres-
sa Hall. hist. III. 126 Nr. 2206.
- C. nigra Lamk Fl. fr. I. 125.
- C. nigrita Schl. in sched.
- C. ophioglossoides L. spec. pl. II.
1652, D. C. Fl. fr. II. 101.
- C. ophioglossoides nigra Vaill. Bot.
paris. 39 T. 7 F. 3.
- Fungus ophioglossoides Raj. syn.
III. 14 F. 5.
- Muscus clavatus ceranoides Pluck.
phyt. T. 47 F. 3.
4225. globosum Fr. el. I. 234. Succ.
Mitrula globosa Sommerf Fl. lapp.
287 T. 3 F. 3.
- glutinosum Pers. viride Pers.
4226. gracile N. syst. 172 F. 158. Germ.
gregarium Fr. glabrum Pers.
4227. hirsutum Pers. comment. 37. Eur.
Java. Borbon.
- G. capitatum Pers. syn. fung. 608.
Agaricus clavatus nigerrimus Rupp.
Fl. jen. 306.
- Clavaria atra Schrad. in Gmel.
syst. II. 1443.
- C. hirsuta Poir. encycl. suppl. II. 281.
- C. minima nigra Mich. gen. 208
T. 87 F. 8.
- C. nigra Gled. meth. 29.
- C. ophioglossoides Holmsk. coryph
36.
- C. pedunculata Batsch el. 135.
- C. simplex Hill hist. 59.
- Fungus ophioglossoides niger Raj.
syn. 14 Nr. 5.
- Muscus clavatus ceranoides Pluck.
phyt. T. 47 F. 3.
- mitratum viride Holmsk. viride
Pers.
4228. olivaceum Pers. syn. fung. 610.
Eur. med.
- Clavaria olivacea Poir. encycl.
suppl. II. 282.
- pingue Rabh. glabrum Pers.
- purpurascens Pers. atropurpu-
reum Pers.
- pyriforme Wallr. difforme Fr.
4229. rugosum Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 816. In agro dries.
- sphagnophilum Ehrb. glabrum
Pers.
- uliginosum Pers. glabrum Pers.
4230. viride Pers. syn. fung. 610 Nr. 6.
Eur. Himal.
- G. aeruginosum Kze et Schm. myk.
Heft. I. 144.
- G. atroviens Kze et Schm. ibid.
- G. glutinosum Pers. syn. fung. 609.
- G. mitratum viride Holmsk. sec.
Wallr.
- G. viscidum N. syst. T. 139.
- Clavaria indivisa. viridis Hall. hist.
III. 125 Nr. 2205.
- C. mitrata, viridis Holmsk. coryph.
41.
- C. quae fungus ophioglossoides
viridis Mich. gen. 208 Nr. 7.
- C. serpentina Schrk Fl. bav. II.
571 Nr. 1623.
- C. viridis Gmel. syst. II. 1443.

- Fungus ophioglossolies non descriptus Merret pin. 13.
Leotia geoglossoides Cord. icon. III, 37 T. 6 F. 91.
 viscidum N. viride Pers.
 4231. viscosum Pers. obs. t. 40 T. 5 F. 7. Gall. Germ.
Clavaria viscosa Poir. encycl. II, 282.
- CCLXXXIX. Geotrichum** Lk.
Aerosporium Spr. Botrytis Lk. Sporotrichum Mart. Torula Cord.
Mucedinei var. Brongn. Mycetoidea nematomycei trichomycei N.
 4232. candidum Lk obs. t. 15 F. 26. Eur.
Aerosporium candidum Spr. syst. IV, 556.
Botrytis epigaea Lk spec. I, 53.
B. geotricha Lk ibid.
Sporotrichum laxum Mart. Fl. erl. 335.
Torula geotricha Cord. in Sturm Fl. III, 2 p. 73 T. 33.
- CCXC. Gerulajacta** Pr.
Galeraja Pr.
Hymenomyces melanoniaceae Cord.
 4233. conica Pr. in Linn. 1852. XXV, 737. In agro hoyersw.
 4234. daphnea Pr. in Linn. 1853. XXVI, 718. In agro hoyersw.
 4235. radiata Pr. in Linn. 1853. XXVI, 718. In agro hoyersw.
 4236. striaeformis Pr. in Linn. 1853. XXVI, 718. In agro hoyersw.
 4237. strobilina Pr. in Linn. 1853. XXVI, 718. In agro hoyersw.
 4238. syringae Pr. in Linn. 1853. XXVI, 718. In agro hoyersw.
- CCXCI. Gibbera** Fr.
Sphaeria Fr. Tympanis Fr.
Pynomyces sphaeriacei sphaerini Fr. dictaenacei M. cotoneastri Fr. Tympanis ariae Fr.
glaucina Fr. *Sphaeria glaucina* Fr.
 obtusata Fr. *Sphaeria oppilata* Fr.
 4239. Saubinetii M. syll. 252. Alger.
Sphaeria Saubinetii Dur. et M. Fl. alger. I, 479.
vaccinii Fr. *Sphaeria vaccinii* Sow.
Gibberidia Rabh.
spartii Rabh. *Sphaeria spartii* N.
- CCXCII. Gliocladium** Cord.
Hymenomyces polyactideae Cord.
 4240. penicilloides Cord. icon. IV, 30 T. 7 F. 92. Boh.
- CCXCIII. Glostroma** Cord.
Hymenomyces basidiophori tu-
berculariaceae Cord. *Gasteromyces gymnomycetes cleutherospoi* M.
 4241. hoterosporium M. Fl. chil. VIII, 26. Chile et Germ. in agro hoyersw.
 4242. pezioides Cord. icon. t. 5 T. 1 F. 86. In agro prag.
- CCXCIV. Gliotrichum** Eschw.
Dematium Schwz. *Haplotrichum* Eschw. *Radulum* Fr.
Hymenomyces piloniaceae Cord. *Mucedinei byssacei* Brongn. *Bys-saceae racodaceae* Fr.
betulinum Eschw. *Radulum ater-rimum* Fr.
 4243. candidum Fr. syst. myc. III, 378. Brasil.
Haplotrichum candidum Eschw. rhizomorph. 166.
 4244. fuligo Fr. syst. myc. III, 379. Amer. bor.
Dematium fuligo Schwz syn. 128 Nr. 1331.
 4245. virens Eschw. rhizomorph. 166 T. 1 F. 2. Brasil.
- CCXCV. Glocoporus** M.
Auricularia Fr. *Polyporus* Pers. *Hymenomyces polyporei* M.
 4246. conchoides M. Cuba crypt. 385. Brasil. Cuba. Promont. b. sp.
Auricularia reticulata Fr. epier. I, 555.
 4247. leptopilus Lév. ann. se. nat. 1844. II, 194. Surin.
 4248. pusillus Lév. ann. se. nat. 1844. II, 195. Hispaniola.
Polyporus pusillus Pers. in herb. lugd. bat.
- CCXCVI. Gloeosporium** M.
Asteroma Berk. *Leptothyrium* Lib. *Myxosporium* Not. *Discomycetes phacidiacei* M.
 4249. Berkeleyi M. ann. se. nat. 1849. XII, 296. Brit.
Asteroma labes Berk. fung. brit. exs. Nr. 345.
 4250. carpini Desm. ann. se. nat. 1853. XX, 214. Gall. bor.
Leptothyrium carpini Lib. crypt. ard. exs. Nr. 256.
 4251. Castagnei M. ann. se. nat. 1849. XII, 295. Gall. merid.
 4252. cydoniae M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 59. Gall. merid.
 4253. Mougeotii Desm. ann. se. nat. 1851. XVI, 296. Voges.
 4254. Notarisii M. ann. se. nat. 1849. XII, 296. Ital.
Myxosporium paradoxum de No-taris micromyc. ital. II, Nr. 13.
 4255. ribis Cast. ann. se. nat. 1849. XII, 296. In agro aquar. sext. et lill.
Leptothyrium ribis Lib. crypt. ard. exs. Nr. 658.

4256. *Robergei* Desm. ann. sc. nat. 1858. XX. 214. Gall. bor.
4257. *sarmentitium* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 59. Gall. merid.
- Gloiostrichum auctorum variorum* = *Gliotrichum* Eschw.
- Glomus* Tul.
macrocarpus Tul. *Endogone macrocarpa* Tul.
microcarpus Tul. *Endogone microcarpa* Tul.
- CCXC VII. **Gloniopsis** de Not.
Pyrenomyces phacidiacei phacidiici Fr.
4258. *decipiens* de Notaris in Kl. herb. myc. II. Nr. 573. Pedemont.
- CCXC VIII. **Glonium** Schwz.
Solenarium Kze.
Myelomyces hysteriaceae Cord.
Hypoxylei phacidiici Brongn. *Pyrenomyces phacidiacei cliostomei* Fr.
4259. *stellatum* Schwz syn. 50 Nr. 258 T. 1 F. 1. Amer. bor.
Solenarium byssoideum Spr. pug. I. 66.
S. Mühlenbergii Kze myk. Heft. I. 48 T. 2 F. 22.
- CCXC IX. **Glycyphita** M.
Haplomyces coniomycetes M.
elaospora M. *versicolor* M.
erythrospora M. *versicolor* M.
4260. *versicolor* M. in act. soc. agric. paris. 1852. VI. 462. Gall.
G. elaospora M. in act. acad. se. paris. 1851. 13. Oct.
G. erythrospora M. ibid. 15. Oct.
- Gnaphalomyces* Opiz.
Adamowskyi Opiz *Lanosa nivalis* Fr.
- CCC. **Gomphidius** Fr.
Agaricus Scop. *Gomphora* Fr.
Gomphus Fr.
Hymenini hymenomyces agaicini Fr. *Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei* Pers.
glutinosus Fr. *Gomphus glutinosus* Fr.
4261. *maculatus* Fr. epicr. 319. Carn. *Agaricus maculatus* Scop. Fl. carn. II. 448 Nr. 1544.
roseus Fr. *Gomphus glutinosus* Fr.
4262. *stillatus* Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 3 T. 2. Bav.
testaceus Fr. *Gomphus rutilus* Fr.
viscidus Fr. *Gomphus rutilus* Fr.
- CCCI. **Gomphinarla** Pr.
Hyphomyces stilbini Cord.
4263. *amoena* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 130. in agro hoyersw.
Gomphora Fr. = *Gomphidius* Fr.
- CCCII. **Gomphus** Fr.
Agaricus Pers. *C'avararia* L. *Cor-tinarius* Fr. *Craterellus* Fr. *Fungus* Vaill. *Gomphidius* Fr. *Hygrophorus* Fr. *Rhymovis* Rabb.
Hymenini hymenomyces agaricini Fr. *Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei* Pers.
4264. *astroites* Scop. pl. subterr. 117 T. 45 F. 2. Hung.
atrorufus Batt. *Cortinarius castaneus* Fr.
4265. *columellus* Scop. pl. subterr. 117 T. 45 F. 1. Hung.
conicus Pers. *Clavaria pistillaris* L.
4266. *glutinosus* Fr. syst. myc. I. 315. Eur.
G. roseus Fr. ibid.
Agaricus adhaerens Sobol. Fl. petropol. 291.
A. atropunctus Pers. syn. fung. 242.
A. cortinaria viscida Alb. et Schwz consp. 158 Nr. 450.
A. fuscus Batsch el. 47.
A. glutinosus Schaeff. fung. 17 T. 36, Krombh. Schw. VIII. 30 T. 62 F. 15—20.
A. limacinus Scop. Fl. carn. II. 422 Nr. 1471.
A. lubricus Scop. ibid. 447 Nr. 1541.
A. pratella viscida N. syst. F. 197.
A. roseus Weinm. Fl. ross. 245.
A. velatus With. arr. IV. 156.
A. viscidus Pers. syn. fung. 291, Sow. fung. T. 7, Fl. dan. T. 1247, Scer. mycogr. I. 400.
Gomphidius glutinosus Fr. epicr. 219.
G. roseus Fr. ibid.
Fungus glutine flavo limacino resplendens Vaill. Bot. paris. 62 Nr. 14.
Hygrophorus limacinus Fr. epicr. 324.
pezizoides Pers. *Rhymovis pannuoides* Rabb.
roseus Fr. *glutinosus* Fr.
4267. *rutilus* Fr. syst. myc. I. 315. Eur.
Agaricus cortinaria gomphus Alb. et Schwz consp. 159 Nr. 451.
A. gomphus Pers. icon. et descr. II. 51 T. 13 F. 1—3.
A. hepaticus Batsch el. 43 F. 15.
A. jecorinus With. arr. IV. 162.
A. rutilus Schaeff. fung. 24 T. 55.
A. testaceus Sow. fung. T. 105.
A. viscidus L. Fl. suec. 1229.
Fungus viscidus glutine flavo splendens Vaill. Bot. paris. 62 Nr. 15.

- Gomphidius testaceus Fr. epier 319.
 G. viscidus Fr. ibid.
 truncatus Pers. Craterellus clavatus Fr.
- CCCIII. **Gonotobotrys** Cord.
 Hyphomyces polyactidene Cord.
 4268. ramosa Riess in Fres. Beitr. 44 T. 5 F. 22 et 23. In agro francofurt.
 4269. simplex Cord. Prachtflora 9 T. 5 In agro prag.
- CCCIV. **Gonatorhodum** Cord.
 Hyphomyces sporodeae Cord.
 4270. fuscum Fr. in Linn. 1851. XXIV. 122. In agro hoyersw.
 4271. speciosum Cord. Prachtflora 5 T. 3. In agro prag.
 Gonatosporium Cord.
 puccinioides Cord. Goniosporium puccinioides Lk.
 Gonatotrichum Cord. = Gonytrichum N.
 Gongylocladium Wallr.
 atrum Wallr. Oedemium atrum Lk.
- CCCV. **Goniosporium** Lk.
 Anthracis Fr. Arthrimum Kze et Schm. Conoplea D. C. Gonatosporium Cord. Xyloma Fic.
 Myelomyces psiloniaceae Cord.
 Hyphomyces mucorini Fr. Rhacodiei Rabh.
 4272. puccinioides Lk spec. I. 45. Eur.
 Anthracis caricina Fr. in sched.
 Arthrimum puccinioides Kze et Schm. myk. Heft. II. 103.
 Conoplea atra caricum Alb. et Schwz consp. 138 Nr. 392.
 C. puccinioides D. C. Fl. fr. II. 73.
 Gonatosporium puccinioides Cord. icon. III. 8 T. 1 F. 18.
 Xyloma caricinum Fic. Fl. dresd. II. 20.
 Gonotrimum Pers. = Gonytrichum N.
 Gonsola Adans. = Peziza Dill.
- CCCVI. **Gonytrichum** N.
 Gonatotrichum Cord. Gonotrimum Pers. Myxotrimum Fr. Sporotrimum Spr.
 Hyphomyces cephalocladia Cord.
 Mycetoidea nematomyei trichomyei N. Byssaceae racodiaceae Fr.
 4273. caesium N. in n. act. n. c. IX. 244 T. 1 F. 14. Germ.
 Myxotrimum caesium Fr. syst. myc. III. 348.
 Sporotrimum verticillatum Spr. syst. IV. 548.
4274. erectum Pr. in Sturm Fl. III. 39 p. 81 T. II. In agro hoyersw.
 4275. fuscum Cord. icon. I. II T. 11 C. 160. Boh.
 4276. gilyum Rabh. D. C. Fl. Nr. 958. In agris longobard.
- CCCVII. **Grandinia** Fr.
 Clavaria Jungh. Corticium Pers.
 Hydnum Pers. Hyphoderma Wallr. Odontia Pers. Sistotrema Pers. Thelephora Fr.
 Hymenomyces pileati hydnei Fr.
 4277. Agardhii Fr. epier. 528. Eur. bor. et Holv.
 Hydnum Agardhii Fr. syst. myc. I. 418.
 H. granulatum Secr. mycogr. Nr. 41.
 4278. crustosa Fr. epier. 528. Eur.
 Hydnum crustosum Pers. syn. fung. 562.
 H. farinaceum crustosum Pers. myc. eur. II. 183.
 Odontia crustosa Pers. obs. II. 16.
 Sistotrema crustaceum Pers. myc. eur. II. 193.
 Thelephora pulverulenta Opiz in Lotos 1855. 215.
 T. tectorum Opiz ibid.
4279. granulosa Fr. epier. 528. Eur.
 Corticium alutaceum Pers. obs. II. 16.
 Hydnum granulatum Pers. myc. eur. II. 184.
 Hyphoderma granulatum Wallr. Fl. egypt. II. 576.
 Thelephora granulosa Pers. syn. fung. 576.
4280. microthelia Lév. ann. se. nat. 1844. II. 205. Java.
 Clavaria hydnoidea Jungh. in herb. lugd. bat.
 Thelephora papillosa Jungh. ibid.
4281. mucida Fr. el. I. 217. Suec.
 4282. ocellata Fr. epier. 527. Suec.
 4283. papillosa Fr. epier. 528. Eur.
 G. subochracea Alb. et Schwz consp. Nr. 831 sec. Fr.
 Corticium sambuci Pers. obs. II. 16.
 Thelephora cretacea Pers. myc. eur. I. 150.
 T. papillosa Fr. el. I. 212.
4284. polycoeca M. Fl. chil. VII. 374 T. 7 F. 10. Chile.
 Thelephora polycoeca M. ann. se. nat. 1837. VII. 364.
4285. subochracea Alb. et Schwz papillosa Fr.
 4286. tuberculata Berk. et Curt. in Hook. journ. 1819. 237. Carolina.
- CCCVIII. **Granularia** Willd.
 Nidularia Tul. Uredo D. C.
 Myelomyces nidulariaceae Cord.

- Lycoperdacei angioasteres
 Brongn. Gasteromycetes an-
 giogasteres nidulariacei Fr.
4287. fusca Willd. in Usteri ann. I. 6
 T. 1 F. 1. In agro berol.
4288. pisiformis Roth in Usteri ann.
 I. 6 T. 1 F. 2. Germ. Gall.
 Nidularia pisiformis Tul. ann. sc.
 nat. 1844. I. 100.
 violae Sow. Uredo violarum
 D. C.
- Graphiola Poit.
 disticha Lév. Sphaeria disti-
 cha Ehrb.
 phoenicis Poit. Phacidium phoe-
 nicis Fr.
- CCCIX. **Graphium** Cord.
 Stilbum Tod.
 Hyphomycetes stilbini Cord.
4289. atrum Desm. ann. sc. nat. 1848.
 X. 343. Gall. bor.
4290. clavaeforme Pr. in Linn. 1851.
 XXIV. 133. In agro hoyersw.
4291. fissum Pr. in Linn. 1811. XXIV.
 133. In agro hoyersw
4292. glaucum Pr. in Linn. 1851. XXIV.
 133. In agro hoyersw.
4293. macrocarpum Cord. icon. III.
 13 T. 2 F. 40. In agro prag.
4294. penicilloides Cord. icon. I. 18
 T. 5. F. 251. In agro prag. et
 grac.
4295. phyllogenum Desm. ann. sc.
 nat. 1851. XVI. 297. Gall. bor.
4296. ramosum Pr. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1263, Flora 1849. 86. In agro
 hoyersw.
4297. stilboideum Cord. icon. II. 16
 T. 11 F. 69. Boh.
4298. strictum Pr. in Linn. VIII. 133.
 In agro hoyersw.
4299. subinconspicuum Cord. icon. II.
 16 T. 11 F. 70. In agro prag.
4300. tenuissimum Cord. icon. I. 18
 T. 5 F. 252. Boh.
4301. umbellatum Ces. in Kl. herb.
 myc. Nr. 1750. In agro vercell.
 vulgare Cord. Stilbum vulgare
 Tod.
- CCCX. **Guepinia** Fr.
 Cyphella Weinm. Elvela Schrk.
 Merulius Schwz. Stereum Lév.
 Tremella D. C.
- Hymenomycetes auricularini Cord.
 Hymenini hymenomycetes tre-
 mellini pileolares Fr.
4302. aurea M. syll. 177. In agro no-
 vebor.
4303. cohaerens Miquel fung. exot. 8
 T. 13 F. 4. a. Guian. Surin.
4304. crassipes M. Fl. chil. VII. 375.
 Valdivia.
4305. cyphella Fr. epicr. 566. In agro
 petropol.
- Cyphella Friesii Weinm. Fl. ross.
 523.
4306. dilatata Berk. in Hook. journ.
 1856 274. Rio negro.
 dimidiata herb. lugd. bat. Stereum-
 affine Lév.
4307. elegans Berk. et Curt. in Hook
 journ. 1849. 239. Carolina.
4308. fissa Berk. in ann. hist. nat. X.
 383 T. 12 F. 15. Guian. brit.
4309. helvelloides Fr. cl. II. 31. Eur.
 Elvela rufa Schrk Fl. bav. II. 581
 Nr. 1647.
 Tremella helvelloides D. C. Fl.
 fr. II. 93.
 T. rufa Jacq. misc. I. 143 T. 14.
4310. multiloba Miquel fung. exot. 9
 T. 12 F. 2. Surin.
4311. palmiceps Berk. in ann. hist.
 nat. X. 383. Terra natal.
4312. pezizaeformis Berk. lond. journ.
 1845. 60. Nov. Holl.
4313. spathularia Fr. el II. 32. Caro-
 lina.
 Merulius spathularia Schwz syn.
 92 Nr. 839 T. 2 F. 1—3.
- Gymnoderma Humb.
 favosum Hoffm. Merulius lacri-
 mans Schum.
 radiosum Hoffm. Thelephora
 radiosa Fr.
 rugosum Hoffm. Thelephora
 rugosa Pers.
 sinuata Humb. Thelephora fru-
 stulata Pers.
- Gymnopus Gray.
 alliaceus Zant. Agaricus allia-
 ceus L.
 pratensis Gray Agaricus pra-
 tensis Pers.
- Gymnosporangium Chév.
 aurantiacum Chev. Podisoma
 fuscum Dub.
 Chailetii Spr. Phragmotrichum
 Chailetii Kze et Schum.
 clavariaeforme D. C. Podisoma
 clavariaeforme Dub.
 conicum D. C. Podisoma fus-
 cum Dub.
 conicum Hedw. Tremella mesen-
 terica Retz.
 fuscum D. C. Podisoma fus-
 cum Dub.
 juniperi Lk Podisoma fuscum
 Dub.
 juniperi virginianae Schwz Podi-
 soma juniperi virginia-
 nae Fr.
 juniperinum Vill. Podisoma fus-
 cum Dub.
 macropus Lk Podisoma juni-
 peri virginianae Fr.
 sabinum Fr. Podisoma fuscum
 Dub.

- virginianum Spr. Podisoma juniperi virginianae Fr.
- CCCXI. **Gymnosporium** Cord.
Chromosporium Cord. Papularia Fr.
Coniomyces caecomaecae Cord.
Haplomyces coniomycetes sporidesmiacei M.
4314. aeruginosum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 17. Boh.
4315. album Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 11. In agro prag.
4316. arundinis Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 1. Boh. Germ. Scan.
Papularia arundinis Fr. summa veg. scand. 509.
4317. aterrimum Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 2. Boh.
4318. aureum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 12. Boh.
4319. biguttatum Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 3. Boh.
4320. entophyllum Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 8. In agro byzant.
4321. fusidioides Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 15. Boh. sept.
4322. griseum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 10. Boh. sept.
4323. inquinans Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 6. Lusit.
4324. leucosporum M. syll. 309. Gall. merid.
4325. notatum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 18. Boh.
4326. olivaceum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 69 T. 35. Boh.
4327. phaeospermum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 14. Boh.
4328. rhizophylum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 102. In agro hoyersw.
4329. roseum Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 9. In agro prag.
Chromosporium roseum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 119 T. 56.
4330. viride Cord. icon. I. 1. Boh.
Chromosporium viride Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 121 T. 57.
4331. xylographoides Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 13. Boh. sept.
4332. xylophilum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 15. Boh.
- CCCXII. **Gyactyllum** Pr.
Myelomyces melanoconiaceae Cord.
4333. atrum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.
- Gyraria N.
mesenterica N. Tremella mesenterica Retz.
oryzaeformis Jungh. Calocera ochroleuca Lév.
- Gyrocephalus Pers.
agmensis Pers. Helvella sinuosa Brond.
- CCCXIII. **Gyrocerus** Cord.
Monilia Biv.
Coniomyces torulaceae Cord.
Haplomyces coniomycetes sporidesmiacei M.
4334. Ammonis Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 111. In agro prag.
4335. celtis M. syll. 308. In agro vercell et in Sici.
G. versicolor Ces. in sched. et litt.
Monilia celtis Biv. stirp. sicil. 18 T. 3 F. 6.
versicolor Ces. celtis M.
- Gyrodon Opat.
sistotremae Opat. Boletus sistotrema Fr.
volvatus Opat. Boletus flavidus Fr.
- Gyrolophia Kze.
elegans Kze. Cora gyrolophia Fr.
- Gyromitra Str.
esculenta Str. Helvella esculenta Pers.
- Gyrophragmium M.
Delilei M. Montagnites Dunalii Fr.
- Gyropodium Hitchc.
coccineum Hitchc. Mitremyces lutescens Schwz.
- CCCXIV. **Gyrothrix** Cord.
Campotrichum Corl.
4336. polysperma Cord. Prachtflora 25 T. 12. Boh.
Campotrichum polyspermum Cord. ibid.
- Gyrotrichum Spr.
maculaeforme Spr. P-silonia maculaeformis Fr.

H.

- Halonina Str.
ditopa Str. Sphaeria ditopa Fr.
- CCCXV. **Halysium** Cord.
Hyphomyces psiloniaceae Cord.
4337. atrum Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 234. Boh. sept.
- Haplaria Lk.
grisea Lk. Botrytis grisea Fr.
nivea Lév. Botrytis grisea Fr.
- Nomenclator fungorum.
- CCCXVI. **Haplosporium** M.
Pyrenomyces sphaeropsidei M.
4338. bulbosum Dur. et M. Fl. alger I. 543 T. 25 F. 5. Alger.
- CCCXVII. **Haplortrichum** Lk.
Aeladium Lk. Aspergillus Lk.
Botrytis Dub. Gliotrichum Fr.
Sporocephalum Chev.
Hyphomyces stilbini Cord. Mu-

- eedinei byssacei Brongn. Bys-
saceae racodiaceae Fr.
candidum Eshw. Gliotrichum
candidum Fr.
4339. capitatum Lk spec. I. 52. Gall.
Germ.
Aeladium capitatum Lk obs. I.
12 F. 13. a.
Botrytis capitata Dub. Bot. gall.
II. 919.
Sporocephalum capitatum Chev.
Fl. paris. I. 60 T. 4 F. 6.
confervinum Rabh. Aeladium con-
fervinum Wallr.
epiphyllum Rabh. Aeladium epi-
phyllum Wallr.
penicillatum Rabh. Aeladium pe-
nicillatum Wallr.
roseum Cord. Aspergillus ro-
seus Lk.
Helicobolus Wallr.
crataegi Wallr. Septoria oxya-
canthae Kze.
epixylus Wallr. Ceuthospora
epixyla Rabh.
rhois Wallr. Ceuthospora rhois
Rabh.
serratulae Wallr. Ceuthospora
serratulae Rabh.
CCCXVIII. **Helicoma** Cord.
Hyphomyces helminthosporia-
ceae Cord.
4340. Berkeleyi Curt. in Siliman
journ. 1848. 352. Amer. bor.
4341. Mülleri Cord. icon. I. 15 T. 4 F.
219. Boh. sept.
CCCXIX. **Helicosporium** N.
Helicotrichum N. Heliomyces
Cord.
Hyphomyces helminthosporia-
ceae Cord. Mycetoida nemato-
myci byssi N. Rhacodiei Rabh.
4342. obscurum Cord. in Sturm Fl.
III. 3 p. 29 T. 15. Boh.
4343. pallidum Cos. in Kl. herb. myc.
II. Nr. 62. In agro vercoll.
4344. pulvinatum Pers. myc. eur. I.
19. Germ.
Helicotrichum pulvinatum N. in
n. act. n. c. XX. 246. T. 1 F.
15.
4345. vegetum N. syst. II. 19 T. 5 F.
66. Germ.
Helicotrichum vegetum Wallr. Fl.
crypt. II. 161.
Heliomyces vegetus Cord. icon.
I. 9.
CCCXX. **Helicostylum** Cord.
Myelomyces muceroideae Cord.
4346. elegans Cord. icon. V. 55 T. 2
F. 28. In agro prag.
CCCXXI. **Helicotrichum** N.
Helicosporium N. et Pers.
Hyphomyces bactrydiaceae Cord.
4347. candidum Pr. in Linn. VIII. 1851.
111. In agro hoyersw.
4348. prasinum Pr. in Linn. VIII. 1851.
111. In agro hoyersw.
pulvinatum N. Helicosporium
pulvinatum Pers.
vegetum Wallr. Helicosporium
vegetum N.
CCCXXII. **Helicocoryne** Cord.
Hyphomyces helminthosporia-
ceae Cord.
4349. viride Cord. icon. VI. 9 T. 3 F.
38. In agro dresd.
CCCXXIII. **Heliomyces** Lk.
Agaricus Bert. Byssus Fr. Fun-
gus Plum. Helicosporium N.
Hyphasma Reb.
Coniomyces torulacei Cord. Mu-
cedinei byssacei Brongn.
4350. albus Pr. in Linn. 1852. XXV. 725.
In agro hoyersw.
4351. aureus Cord. icon. I. 9 T. 2 F.
142. Boh. sept.
4352. Berteroi LéV. ann. sc. nat. 1844.
II. 177. Portorico.
Agaricus fulvus Bert. in herb.
lugd. bat.
4353. brevipes M. ann. sc. nat. 1848.
X. 118. Taiti.
4354. caryotae Berk. lond. journ. 1847.
491. Ceylon.
4355. elegans LéV. ann. sc. nat. 1844.
II. 177. Ins. Pulo pinang.
elegans LéV. pityropus LéV.
4356. leveilleanus Berk. lond. journ.
1847. 490. Ceylon.
4357. pityropus LéV. ann. sc. nat. 1844.
II. 178. Java, Sumatra.
H. elegans LéV. in herb. lugd.
bat.
4358. Plumieri LéV. ann. sc. nat. 1844.
II. 178. Patria?
Fungus orenatus, tenuissimus, ni-
veus Plum. fil. 144 T. 168
Fig. c. c.
4359. roseus Lk obs. I. 19. Germ. Suec.
Byssus spiralis Fr. stirp. fems.
43.
Hyphasma roseum Reb. Fl. neom.
397 T. 4 F. 20.
4360. Sprucei Berk. in Hook. journ.
1856. 134. Rio negro.
4361. tubulosus Riess bot. Zeit. 1853.
140 T. 3 F. 11—13. In agro
cassel.
vegetus Cord. Helicosporium
vegetum N.
CCCXXIV. **Helminthosporium** Lk.
Acrosporium Wallr. Byssus
Roth. Ceratonea Roth. Clad-
osporium Spr. Conoplea Opiz.
Cystophora Rabh. Dematium
Schwz. Exosporium Lk. Hel-
misporium Wallr. Hypoxylon

- Bull. *Macrosporium* Fr. *Podosporium* Schwz. *Puccinia* Lestib. *Sarcopodium* Cord. *Sphaeria* D. C.
- Hyphomyces helminthosporiaceae* Cord. *Mucedinei byssacei* Brongn. *Mycetoidea nematomyci* byssi N. *Byssaceae necodiferae* Fr. *Haplomyces coniomycetes dematiacei* M.
4362. *altum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 33 T. 17. In agro boyersw.
4363. *apiculatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 191. In agro prag. et Boh. sept.
4364. *appendiculatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 178. In agro prag.
4365. *artemisiae* Cord. icon. II. 13 T. 10 F. 59. Boh.
4366. *arundinaceum* Cord. icon. III. 10 T. 2 F. 25. Eur.
H. *arundinis* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 215 T. 7 F. 6.
Conoplea cylindrica ß. Opiz crypt. Gewächse IV. Nr. 100.
arundinis Lév. *arundinaceum* Cord.
4367. *atrachum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 189. In agro prag.
4368. *betulinum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 184. Boh. sept.
4369. *binum* Cord. icon. VI. 9 T. 2 F. 26. Intra moenia Pragae.
4370. *brachycladum* Fres. Beitr. 49 T. 6 F. 9—11. In agro francofurt. *brevipilum* Cord. *folliculatum* Cord.
4371. *camptotrichum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 201. Boh. sept.
4372. *capitulatum* Cord. icon. II. 13 T. 10 F. 58. In agro prag.
4373. *carophilum* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 215 T. 7 F. 5. Gall. *cavispermum* Lk. *Gladosporium fasciculare* Fr.
4374. *Cesatii* M. syll. 305. In agro veicell.
4375. *cheiranthi* Lib. in Desm. crypt. exs. Nr. 213. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1002. Eur. med.
Helminthosporium cheiranthi Dub. Bot. gall. II. 929.
Macrosporium cheiranthi Fr. syst. myc. III. 374.
Puccinia cheiri Lestib. Bot. belg. sec. Rabh.
4376. *clavariarum* Desm. ann. sc. nat. 1831. II. 70 T. 2 F. 2. In agro hll. *clavuligerum* Fr. *Exosporium clavuligerum* Lk.
4377. *confervoides* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 199. Boh. sept.
4378. *crassum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1001. Thur.
- Helminthosporium cylindricum* Wallr. Fl. crypt. II. 161.
4379. *curvatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 185. Boh. sept.
4380. *cylindricum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 21 T. 11. Boh.
4381. *dorycarpum* M. Cuba crypt. 302. Cuba.
4382. *eryngii* Fr. syst. myc. III. 361. Gall. Germ.
Conoplea eryngii Pers. myc. eur. I. 11.
Exosporium eryngii Chev. Fl. paris. I. 39 T. 3 F. 7.
4383. *fasciculare* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 198. Boh.
4384. *flexuosum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 196. In agro prag.
4385. *folliculatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 189. Boh. sept.
H. *brevipilum* Cord. sec. Rabh.
4386. *fugax* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1000. Thur. *Aerosporium confervoides* Wallr. in sched.
Helminthosporium fugax Wallr. Fl. crypt. II. 161.
4387. *fusiforme* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 191. Boh. Brit.
H. *fusisporium* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 336 Nr. 4.
fusiforme Berk. *fusiforme* Cord.
4388. *genistae* Fr. syst. myc. III. 369. Eur. Alger.
4389. *gongrotrichum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 192. Boh. sept.
4390. *gracile* Wallr. Fl. crypt. II. 161. Thur.
H. *gramineum* Rabh. in Kl. herb. myc. II. N. 332.
Helminthosporium gramineum Wallr. in sched.
gramineum Rabh. *gracile* Wallr.
4391. *hyalospermum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 187. Boh. sept.
instipitatum Pres. *septosporium* Rabh.
4392. *juncicola* Rabh. bot. Zeit. 1851. 626. Ital. infer.
4393. *leucospermum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 195. In agro prag.
4394. *longipilum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 197. Boh. sept.
4395. *macrocarpum* Grev. crypt. scot. T. 148 F. 1. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1005. Germ. Scot.
4396. *macrotrichum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 11 T. 12. Boh.
4397. *maeulans* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 190. In agro prag.
4398. *microtrichum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 23 T. 12. Boh.
4399. *minus* Lk. of s. II. 39. Germ.
H. *velutinum minus* Fr. syst. myc. III. 359.

4400. *mystrosporioides* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 117. In agro hoyersw.
4401. *nanum* N. syst. II. 67 T. 5 F. 65. Germ.
Cladosporium minus Spr. syst. IV. 553.
Helmisporium nanum Spr. ibid. 534.
4402. *nodosum* Wallr. Fl. crypt. II. 165. Thur.
4403. *oligocarpum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 184. Boh. sept.
4404. *oosporum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 200. Boh. sept.
4405. *orbiculare* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 299. Chile.
4406. *pellucidum* Lk spec. I. 49. Germ.
Helmisporium pellucidum Wallr. Fl. crypt. II. 165.
4407. *phyllophilum* Rabb. bot. Zeit. 1851. 625. Ital. infer.
4408. *praelongum* Wallr. Fl. crypt. II. 166. Thur.
4409. *pyrorum* Desm. ann. se. nat. 1840. XIV. 9. Gall. bor.
4410. *Ravenelii* Curt. in Sillim. journ. 1848. 352. Amer. bor.
repens Cord. *velutinum* Lk.
4411. *rhizoetonon* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1970, Flora 1855. 271. In agro dresd.
4412. *rhopaloides* Fres. Beitr. 50 T. 6 F. 15—21. In agro francofurt.
4413. *rigidum* Fr. syst. myc. III. 355. Eur. Amer. bor.
Byssus rigida Roth sec. Fr.
Ceratonea rigidum sec. Wallr.
Dematium crucigerae Schwz syn. 128 Nr. 1325.
Hypoxylon ciliare Bull. champ. 173 T. 468 F. 1.
Podosporium rigidum Schwz in sched.
Sphaeria ciliaris Sow. fung. T. 339.
4414. *rousselianum* M. ann. se. nat. 1849. XII. 300. In agro melodun.
4415. *scolecoides* Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 179. Boh. sept.
4416. *septosporium* Rabb. bot. Zeit. 1851. 445. Germ.
H. instipitatum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 24 T. 12.
4417. *simplex* N. in n. act. n. c. IX. 15 T. 1 F. 11. Eur. Alger.
Helmisporium simplex Spr. syst. IV. 554.
4418. *solani* Dur. et M. Fl. alger. I. 356. Alger.
4419. *stemphylioides* Cord. Prachtflora 7 T. 4. In agro prag.
Helmisporium stemphylioides Cord. ibid.
4420. *striaeforme* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 188. In agro prag.
4421. *subulatum* N. in n. act. n. c. IX. 16 T. 1 F. 13. Eur. Alger.
Helmisporium subulatum Spr. syst. IV. 554.
4422. *subuliferum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 186. Boh. sept.
4423. *tela* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 19 T. 10. In agro prag.
4424. *tenussimum* N. in n. act. n. c. IX. 242 T. 1 F. 12. Germ.
Helmisporium tenue Kze in sched
Macrosporium tenuissimum Fr. syst. myc. III. 374.
tiliae Fr. Exosporium tiliae Fr.
4425. *truncatum* Cord. icon. VI. 8 T. 2 F. 25. In agro prag.
4426. *urophorum* Dur. et M. Fl. alger. I. 357. Alger.
4427. *vaccinii* Fr. syst. myc. III. 358. Germ. Boh.
Sarcopodium atrum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 135 T. 61.
4428. *velatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 183. Boh. sept.
4429. *velutinum* Lk. obs. I. 8. Eur. Alger.
H. repens Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 193.
Ceratonea rigidum Roth eatal. II. 251.
Dematium ciliare Pers. syn. fung. 695.
Helmisporium rigidum Lk. obs. I. 8.
Hyphasma rigidum Reb. Fl. neom. 397.
Hypoxylon ciliare Bull. champ. 173, herb. T. 468 F. 1.
Sphaeria ciliaris D. C. Fl. fr. II. 300 VI. 131.
velutinum minus Fr. minus Lk.
Helmisporium Wallr.
candidum Spr. Daetylium candidum N.
cavispermum Lk Cladosporium fasciculare Fr.
cheiranthi Dub. Helminthosporium cheiranthi Lib.
cylindricum Wallr. Helminthosporium crassum Rabb.
fugax Wallr. Helminthosporium fugax Rabb.
gramineum Wallr. Helminthosporium gracile Wallr.
nanum Spr. Helminthosporium nanum N.
pellucidum Wallr. Helminthosporium pellucidum Lk.
pyrorum Lib. Cladosporium dendriticum Wallr.
ramosissimum Lk Myxotrichum murinum Fr.

- rigidum Lk. *Helminthosporium rigidum* Lk.
 simplex Spr. *Helminthosporium simplex* N.
 stemphylioides Cord. *Helminthosporium stemphylioides* Cord.
 subulatum Spr. *Helminthosporium subulatum* N.
 tenue Kze. *Helminthosporium tenuissimum* N.
 vesicarium Wallr. *Cladosporium fasciculare* Fr.
- CCCXXV. Helotium Tod.**
 Agaricus Pers. *Ditiola* Fr. *Leotia* Pers. *Perona* Pers. *Peziza* Bull. *Pissidia* Adans. *Sarcia* Fr. *Tremella* With. *Tubercularia* Tod. *Verpa* Fr.
 Hymenomyces tremellini pileolares Fr. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers. *Discomyces helvellacei* M.
 aciculare Pers. *Peziza acicularis* Fr.
 aciculare quereinum Pers. *Peziza acicularis* Fr.
 agariciforme D. C. *Peziza acicularis* Fr.
 album Pers. *Peziza subtilis* Fr.
 atrovirens Spr. *Leotia atrovirens* Pers.
 aureum Pers. *Peziza aurea* Fr.
4430. *Cesatii* M. syll. 187. In agro brix.
 circinans Sw. *Leotia circinans* Pers.
 claviculare Wallr. *Peziza clavicularis* Wallr.
 coccineum Pers. *Ditiola radicata* Fr.
 coccineum Pers. *Tubercularia vulgaris* Tod.
 compressum Wormsk. *Sarcia complanata* Fr.
 conformis Spr. *Verpa patula* Fr.
 degans Fr. *Peziza acicularis* Fr.
 elongatum Schum. *Peziza subtilis* Fr.
 fibulaeforme Pers. *Peziza fibulaeformis* Fr.
 fimetarium Pers. *Peziza fimetaria* Fr.
 flavescens Pers. *Peziza fructigena* Bull.
 galeatum Pers. *Ditiola radicata* Fr.
 galeatum Pers. *Tremella sarcoides* With.
 gibbum Alb. et Schwz. *Peziza tubaeformis* Wallr.
4431. *glabrum* Tod. fung. meekl. I. 22 T. 4 F. 35. Germ.
Perona glabra Pers. myc. eur. H. 4.
 4432. *hirsutum* Tod. fung. meekl. I. 22 T. 4 F. 36. Germ.
Perona hirsuta Pers. myc. eur. H. 3.
incarnatum Pers. *Tubercularia confluens* Pers.
leporinum Pers. *Peziza fimetaria* Fr.
 4433. *leucopus* M. Fl. chil. VII. 410. Chile.
 4434. *lividum* M. Fl. chil. VII. 467. Chile.
melanopus Pers. *Agaricus epiphyllus* Pers.
nigripes Schum. *Peziza lenticularis* Bull.
perpusillum Desm. *Peziza acinum* Alb. et Schwz.
pithyum Fr. *Peziza pithya* Pers. *radicatum* Alb. et Schwz. *Ditiola radicata* Fr.
rhodoleucum Fr. *Peziza rhodoleuca* Fr.
ruescens Fic. *Peziza hübniana* Rabh.
sessile Schum. *Peziza helveticoides* Fr.
subtile Fr. *Peziza subtilis* Fr.
4435. *titubans* M. Fl. chil. VII. 468 T. 8 F. 6. Chile.
umbelliforme Pers. *Peziza serotina* Alb. et Schwz.
virgultorum Fr. *Peziza fructigena* Bull.
- CCCXXVI. Helvella L.**
 Boletolichen Juss. *Boletus* Batt. *Bulgaria* Pers. *Cantharellus* Fr. *Craterellus* Fr. *Cyathus* Hoffm. *Elvela* Schaef. *Fungoidaster* Mich. *Fungoides* Mich. *Fungus* Mentz. *Gyrocephalus* Pers. *Gyromitra* Str. *Leotia* Pers. *Mitula* Fr. *Morchella* Pers. *Nyctalis* Fr. *Peziza* Fr. *Phallus* Scop. *Plutebia* Mich. *Pissidia* Adans. *Polyporus* Fr. *Rhizina* Fr. *Spathulea* Fr. *Terrana* Adans. *Thelephora* Fr. *Tremella* With. *Verpa* Fr.
 Hymenomyces helvellaceae Cord. *Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers. *Hymena fungi clavati* N. *Hymenomyces clvellacei mitrati* Fr.
acaulis Huds. *Thelephora hirsuta* Willd.
acaulis Lour. *Thelephora laciniata* Pers.

- acaulis Pers. Rhizina undulata Fr.
 acicularis Bull. Peziza acicularis Fr.
 aeruginosa Oed. Peziza aeruginosa Pers.
 4436. aeruginosa Retz. Fl. scand. 252. Brit. Dan. Island.
 agariciformis Bolt. Peziza acicularis Fr.
 agaricus With. Thelephora hirsuta Willd.
 alba Berg. crispa Fr.
 albida All. Peziza hemisphaerica Hoffm.
 albida Pers. elastica Bull.
 albida Schaeff. crispa Fr.
 albida pulla Pers. pulla Holmsk.
 amara Lour. Leotia amara Fr.
 4437. atra Koenig in Zoega Fl. island. 20. Eur. bor.
 H. nigricans Pers. syn. fung. 617, myc. eur. I. 214.
 Elvela atra Fl. dan. T. 534 F. 1.
 Phallus fungoides Batsch el. 129.
 atrata Sw. Thelephora atrata Sw.
 aurantiaca Cum. Mitrula paludosa Fr.
 aurea Bolt. Peziza serotina Alb et Schwz.
 4438. birretum Krombh. Schw. III. 33 T. 31 F. 12 et 15. In agro prag.
 4439. brevipes D. C. Fl. fr. VI. 28. Gall. Ital.
 brunnea Gmel. infula Fr.
 Bulliardii Pers. Mitrula paludosa Fr.
 cantharelloides Bull. Cantharellus aurantiacus Fr.
 cantharelloides Bull. Craterellus lutescens Fr.
 caroliniana N. Morchella caroliniana Bosc.
 cartilaginea Bolt. Peziza humosa Fr.
 caryophyllea Bolt. Thelephora laciniata Pers.
 caryophyllea Bolt. Thelephora terrestris Ehrb.
 caryophyllea Dicks. Thelephora caryophyllea Fr.
 chrysotheca Pers. tremellosa Krombh.
 cinerea Afz. sulcata Afz.
 cinerea Vill. pulla Holmsk.
 circumans Poir. Leotia circumans Pers.
 clavata With. Leotia lubrica Pers.
 coccinea Bolt. Peziza aurantia Oed.
 coccinea Bolt. Peziza coccinea Jacq.
 cochleata Bolt. Peziza aurantia Oed.
 cochleata Bolt. Peziza badia Pers.
 conformis Pers. Verpa patula Fr.
 conica Poir. Verpa conica Sw.
 cornucopioides Scop. Craterellus cornucopioides Fr.
 corrugata With. Thelephora biennis Fr.
 4440. costata Schwz syn. 44 Nr. 1127. Carolina.
 crispa Bull. Cantharellus undulatus Fr.
 crispa Bull. Craterellus sinuosus Fr.
 4441. crispa Fr. syst. myc. II. 14. Eur.
 H. alba Berg. phyt. T. 145.
 H. albida Schaeff. fung. T. 232.
 H. lacunosa pallida Afz. in act. holm. 1783. 303.
 H. leucocephala Pers. obs. II. 19.
 H. leucophaea Pers. syn. fung. 616, myc. eur. I. 210, champ. comest. 261, Tratt. essb. Schw. 163 Tab. D. D., Larb. saggio 81 T. 1 F. 3.
 H. mitra L. spec. pl. II. 1649, Sow. fung. T. 39, Bull. champ. 298 T. 190 et 466, Pers syn. fung. 615, Lamk Fl. fr. I. 123, D. C. Fl. fr. II. 94.
 H. nivea Schrad. journ. II. 66.
 Boletolichen vulgaris Juss. in act. paris. 1728 II. 380 T. 15.
 Boletus albus Batt. fung. 24 T. 20 Fig. H.
 B. capitulo explanato, laciniato Hall. hist. III. 133 Nr. 2246.
 B. leucophaeus Batt. fung. 25 T. 3 F. 15.
 B. pileolo spiralibus plicis contorto Batt. ibid. 24 T. 2 Fig. H.
 Elvela atra Schrk Fl. bav. II. 579 Nr. 1644.
 E. lacunosa Schrk. ibid. 578. Nr. 1641.
 E. monachella Schaeff. fung. 106 T. 162.
 E. nigricans Schaeff. ibid. 102 T. 154.
 E. pallida Schaeff. ibid. 112 T. 282.
 E. petiolata Gled. fung. 36 T. 2 F. 2. a.
 Fungoides fungiforme crispum Mich. gen. 204 T. 86 F. 9.
 Fungus autumnalis, velut apex staminis Mentzel pug. T. 6.
 Peziza contorta Pers. syn. fung. 213.
 Phallus costatus γ. Batsch. el. 131.
 P. crispus Scop. Fl. carn. II. 475. Nr. 1606.
 P. lobatus Batsch el. 129.

- Dicksonii Poir. *Mitrella paludosa* Fr.
 dimidiata Bull. *Cantharellus muscigenus* Fr.
 discoiformis Vill. *Thelephora disciformis* D. C.
 4412. *elastica* Bull. champ. 299 T. 242. Eur.
 H. albida Pers. syn. fung. 616. myc. eur. I. 213.
 H. fuliginosa Dieks. crypt. II. 25.
 H. laevis Berg. phyt. T. 149.
 H. leucophaea Schaef. Fl. suell. II. 410. Nr. 2033.
 H. mitra Bolt. fung. T. 95.
 H. publicia Holmsk. et. II. 51 T. 27.
 Boletifichen vulgaris Juss. in act. paris. 1728 II. 380 T. 15.
 Boletus mitram pontificis referens, nigricans Rupp. Fl. jen. 302.
 Elvela fuliginosa Schaef. fung. 113 T. 320.
 4413. *e phippium* Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 240. T. 15 F. 7. In agro paris.
 cythrophaea Pers. *inflata* Cum. *esculenta* Fl. dan. pulla Holmsk.
 4414. *esculenta* Pers. syn. fung. 618. Eur.
 H. phalloides Afz. in act. holm. 1783. 303.
 E. mitra Schaef. fung. 105 T. 160 et 161.
 Gyromitra esculenta Str. in Flora 1850. 49.
 Phallus mitra Berger mat. med. II. 870.
 esculenta Sow. *Morchella esculenta* Pers.
 esculenta Sow. *Morchella patula* Pers.
 4415. *fastigiata* Krombh. Schw. III. 32 T. 21 F. 9 et 10. Boh.
 feritoria Bolt. *Spathulea flavida* Fr.
 fibulaciformis Bolt. *Peziza fibulaciformis* Fr.
 4416. *fistulosa* Alb. et Schwz. conp. 290 Nr. 893. Lusat. Boh.
 flavovirens N. *Leotia lubrica* Pers.
 floriformis With. *Cantharellus undulatus* Fr.
 fuliginea Saut. *lacunosa* Afz.
 fuliginosa Dieks. *elastica* Bull.
 fuliginosa campanulata Pert. *Peziza macropus* Pers.
 fusca Afz. *sulcata* Afz.
 gelatinosa Bull. *Leotia lubrica* Pers.
 4417. *gigas* Krombh. Schw. III. 28 T. 20 F. 1—5. In agro prag.
 grandis Cum. *monachella* Fr.
 hirsuta Baumg. *Thelephora hirsuta* Willd.
 hispidula Bolt. *Peziza macropus* Pers.
 hybrida Fr. *Morchella semilibera* D. C.
 hybrida Sow. *Morchella hybrida* Pers.
 hydrolipsis Bull. *Cantharellus cinereus* Fr.
 4418. *inflata* Cumino in act. tamin. 1805. 250 T. 3. Ital.
 H. erythrophaea Pers. myc. eur. I. 211.
 4419. *infula* Fr. syst. myc. I. 212. Eur.
 H. brunnea Gmel. syst. II. 1150.
 H. mitra Willd. Fl. berol. 398.
 H. mitra nuda Afz. in act. holm. 1783. 303.
 H. triceps Retz. Fl. scand. 252.
 Boletus capitulo explanato, laciniato Hall. hist. III. 133 Nr. 2246.
 B. mitram pontificis referens Rupp. Fl. jen. 302.
 Elvela infula Schaef. fung. 105 T. 159.
 E. mitra Pollich see Steud.
 Fungoides fungiforme, crispum, laciniatum Mich. gen. 104 T. 86 F. 8.
 F. magnum, tricuspdatum Mich. ibid.
 Fungus autumnalis, bisulcus Mentzel pug. T. 6.
 Phallus monachella Scop. Fl. earn. II. 476 Nr. 1607.
 P. triceps Müller Fl. dan. T. 885.
 infundibuliformis Schaef. *Leotia infundibuliformis* Fr.
 4450. *klotzshiana* Cord. in Sturm. Fl. III. 3 p. 121 T. 57. In agro berol.
 4451. *lacunosa* Afz. in act. holm. 1783. 304. Eur.
 H. fuliginea Sauter in sched.
 H. mitra Gmel. syst. II. 1150.
 H. monachella Pers. comment. 61.
 H. nigra Berg. phyt. I. T. 147.
 H. sulcata Willd. Fl. berol. 395. Fr. syst. myc. II. 15.
 H. tricuspdatum Krombh. Schw. III. 24 T. 19 F. 22—24.
 Boletus capitulo explanato, laciniato Hall. hist. III. 133 Nr. 2246.
 B. petiolo rugoso, pileolo latissimo Hall. enum. 23.
 B. petiolo spiralibus plicis contorto Batt. fung. 24 T. 2 Fig. G.
 Elvela monachella Schaef. fung. 106 T. 162.
 E. nigricans Schaef. ibid. 102 T. 151.
 E. petiolata Gled. meth. 36 Nr. 1.

- E. pileo plicato crispo* Scop. Fl. carn. I. 51.
Fungoides fungiforme Mich. gen. 204 Nr. 3 T. 86 F. 7.
Phallus costatus α . et β . Batsch el. 129 et 131.
P. crispus Scop. Fl. carn. II. 475 Nr. 1606.
P. monacella Scop. ibid. 476 Nr. 1607.
lacunosa pallida Afz. *crispa* Fr.
laevis Baumg. *Thelephora bien-nis* D. C.
laevis Berg. *elastica* Bull.
laricina Vill. *Mitruula paludosa* Fr.
leucocephala Pers. *crispa* Fr.
leucophaea Pers. *crispa* Fr.
leucophaea Schum. *elastica* Bull.
leucopus Pers. *monachella* Fr.
lilacina Batsch *Thelephora hirsuta* Willd.
lubrica Rom. *Craterellus lutescens* Fr.
Ludwigii Poir. *Mitruula paludosa* Fr.
lutea Berg. *Leotia lubrica* Pers.
lycoperdoides Rom. *Nyctalis asterophora* F.
marcida Poir. *Leotia marcida* Pers.
membranacea Dicks. *Cantharellus lobatus* Fr.
4452. *membranacea* Holmsk. σ ot. II. 52 T. 28. In agro aarhus.
mesenterica Dicks. *Thelephora mesenterica* Pers.
mitra Bolt. *elastica* Bull.
mitra Gmel. *lacunosa* Afz.
mitra L. *crispa* Fr.
4453. *mitra* Loureiro Fl. cochin. 695. Cochin.
mitra Willd. *infula* Fr.
mitra nuda Afz. *infula* Fr.
mitula Poir. *Mitruula cucullata* Fr.
monacella Pers. *lacunosa* Afz.
4454. *monachella* Fr. syst. myc. II. 18. Eur.
H. grandis Cumino in act. taurin. 1805. 250 T. 2.
H. leucopus Pers. syn. fung. 213.
H. quinqueloba Pers. ibid. 216.
Boletus albus, pileolo complicato nigro Batt. fung. 24 T. 2 Fig. H.
Elvela pileo plicato, fusco Scop. Fl. carn. I. 51.
E. spadicea Schaeff. fung. 112 T. 283.
Fungoides fungiforme, crispum Mich. gen. 204 T. 86 F. 8.
Phallus monacella Scop. Fl. carn. II. 476 Nr. 1607.
nana With. *Leotia nana* Fr.
nicotiana Bolt. *Thelephora spadicicea* Pers.
nicotiana Bolt. *Thelephora tabacina* Fr.
nigra Berg. *lacunosa* Afz.
nigricans Pers. *atra* Koen.
nivea Schrad. *crispa* Fr.
pallens Schultz *sulcata* Afz.
pallida Sw. *Thelephora bicolor* Fr.
pallida Sw. *Thelephora bien-nis* D. C.
pannosa Sow. *Thelephora pannosa* Fr.
4455. *pezizoides* Afz. in act. holm. 1783. 303. Germ. Scan.
Elvela pezizoides Schrk Fl. bav. II. 579 Nr. 1643.
phalloides Afz. *esculenta* Pers.
phalloides Afz. *Morchella esculenta* Pers.
phalloides Afz. *Phallus impudicus* L.
pineti L. *Thelephora hirsuta* Willd.
pincti L. *Thelephora laciniata* Pers.
plana Huds. *Peziza macropus* Pers.
platypoda D. C. *Leotia platypoda* Fr.
4456. *pulla* Holmsk. σ ot. II. 49 T. 26. Eur.
H. albidula Pers. myc. eur. I. 214.
H. cinerea Vill. Fl. Delph. III. 1045.
H. esculenta Fl. dan. T. 1559.
Elvela petiolata, parva Gled. meth. 38.
Fungoides fungiforme, pullum Mich. gen. 204 T. 86 H. 9.
4457. *pygmaea* Sommerf. Fl. lapp. 288. Lapon.
quinqueloba Pers. *monachella* Fr.
reflexa Cum. *tremellosa* Krombh.
Relhani Sow. *Verpa conica* Pers.
retiruga Bull. *Cantharellus retirugus* Fr.
retiruga Sow. *Cantharellus muscigenus* Fr.
revoluta Afz. *Leotia lubrica* Pers.
revoluta Wahlb. *Leotia circinans* Pers.
4458. *rhodopus* Krombh. Schw. III. 23 T. 19 F. 11—13. Boh.
rubiginosa Dicks. *Thelephora rubiginosa* Schrad.
sarcoides Dicks. *Thelephora sarcoides* Fr.

- sarcoides Dicks. Tremella sarcooides With.
4459. sinuosa Broudeau in act. soc. lim. paris. 1824 T. 3 P. 5. In agro agin.
Gyrocephalus aginensis Pers ibid.
- spathulata Sow. Spathulea flavida Fr.
- sublicia Holmsk. elastica Bull.
- subterranea Houtt. Polyporus odoratus Fr.
4460. sulcata Afz. in act. holm. 1783. 305. Eur.
H. cinerea Afz. ibid.
H. fusca Afz. ibid.
H. pallens Schultz Fl. starg. 496.
Boletus leucophaeus Batt fung. 24 T. 3 Fig. B.
B. mitram pontificois referens, albicans Rupp. Fl. jcn. 302.
Elyvela pallescens Schaefl. fung. 111. T. 322.
- sulcata Willd. lacunosa Afz.
4461. suspecta Krombh. Schw. III. 31 T. 21 P. 1-6. Boh.
4462. tabacina M. Fl. chil. VII. 396 T. 8 F. 2. Chile.
tremellina Sw. Thelephora mesenterica Pers.
4463. tremellosa Krombh. Schw. III. 31 T. 21 P. 7, 8. Boh. Ital.
H. chrysophaea Pers. myc. eur. 1. 211.
H. reflexa Cumino in act. taurin. 1865. 250 T. 2.
triceps Retz. infula Fr.
- tricuspidata Krombh. lacunosa Afz.
- tubaciformis Bull. Craterellus cornucopioides Pers.
- tubaciformis Bull. Craterellus lutescens Fr.
4464. venosa Fr. cl. II. 22. Succ.
versicolor Liljeb. Thelephora hirsuta Willd.
versicolor Sw. Thelephora versicolor Sw.
vesiculosa Bolt. Peziza concinna Pers.
villosa Rehb. Thelephora hirsuta Willd.
viscosa Spr. Leotia viscosa Fr.
- CCCXXVII. **Hemicyphe** Cord.
Myelomyces mucoroides Cord.
4465. rhizopoides Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.
4466. stilboidea Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 55 T. 28. Boh.
4467. strieta Pr. in Linn. 1851. XXIV. 138. In agro hoyersw.
- CCCXXVIII. **Hendersonia** M.
Ascospora Cast. Hendersonia auctor. plur. Septoria Dur. et M. Sphaeria Fr. Sporocadus Cord.
Myelomyces sphaeriacei Cord.
Pyrenomyces sphaeropsidei M. acuminata Lév. Sphaeria acuminata Sow.
astericola M. Sphaeria astroidea Fr.
4468. berkeleyana Lév. ann. se. nat. 1846. V. 29. In agro paris.
4469. camphorosmae M. ann. se. nat. 1849. XI. 46. Gall. merid.
Sphaeria camphorosmae Cast. cat. plant. mars. 172.
4470. Castagnei M. ann. se. nat. 1849. XI. 45. Gall. merid.
Sphaeria milli multiflori Cast. cat. plant. mars. 173.
caulicola Desm. Sphaeria canlincola Wallr.
4471. Desmazieri M. ann. se. nat. 1849. XII. 340. Gall. bor.
4472. dispar M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 63. Gall. merid.
4473. donacina M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 61. Gall. merid.
4474. eminens Desm. ann. se. nat. 1851. XVI. 301. Gall. bor.
exilis Lév. Sporocadus exilis Cord.
4475. fibricola Berk. in Hook. journ. 1853. 43 T. 3 P. 10. King's Cliff ad polum ariet.
Fiedleri Rabb. Sporocadus Fiedleri Rabb.
graminicola Lév. Sphaeria graminis Pers.
4476. heliconiae M. ann. se. nat. 1855. III. 135. Guian. gall.
4477. innumerosa Desm. ann. se. nat. 1851. XVI. 305. Gall. bor.
4478. insidiosa Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 223. Gall. bor.
lichenicola Lév. Sporocadus lichenicola Cord.
4479. lupuli Lév. ann. se. nat. 1846. V. 289. Voges.
maculans Lév. Sporocadus maculans Cord.
4480. minutula Dur. et M. Fl. alger. I. 571. Alger.
4481. nobilis Dur. et M. Fl. alger. I. 570. Alger.
4482. oreades Dur. et M. Fl. alger. I. 571. Gall. Alger.
Sphaeria oreades Fr. in Dub. Bot. gall. II. 696.
4483. phragmitis Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 224. Gall. bor.
populi Lév. Sporocadus populi Cord.
rimosa Lév. Sphaeria rimosa Alb. et Schwz.

- sarmentorum West. *Sphaeria sarmentorum* Fr.
4484. *Saubinetii* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 310. Gall. merid.
4485. *sessilis* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 44. Gall. merid.
4486. *smilacina* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 304. Gall. merid. Alger. *Ascospora smilacina* Dur. et M. Fl. alger. I. 591, Cast. cat. pl. mars. 169.
- Septoria smilacina* Dur. et M. Fl. Alger. I. 591.
- Sphaeria punctata* Cast. cat. pl. mars. 169.
- S. smilacis* Cast. ibid.
4487. *subseriata* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 69. Gall. bor.
- subseriata* Desm. *Sphaeria subseriata* Wallr.
- tiliae* Lév. *Sphaeria tiliae* Pers.
4488. *typhoidearum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 223. Gall. bor.
4489. *uredineaeicola* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 345. Gall. bor.
4490. *vulgaris* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 224. Gall. bor.
- CCCXXIX. **Hercospora** Fr.
Sphaeria Pers.
- Myelomyces sphaeronemeae* Cord.
- atrovirens* Fr. *Sphaeria atrovirens* Alb. et Schwz.
4491. *stromata* Pr in Linn. 1852. XXV. 730. In agro hoyersw.
- tiliae* Fr. *Sphaeria tiliae* Pers.
- CCCXXX. **Hereticium** Fr.
Hydnum Bull. *Martella* Scop. *Odontia* Fr.
- Hymenomyces hydnei clavariaceae* Cord. *Gymnocarpi hymenothecii* Pers. *Hymenomyces clavati pileolati* Fr.
- alpestre* Pers. *stalactitium* Fr. *barbatum* Pers. *Odontia barba Jovis* Fr.
- caput Medusae* Pers. *Hydnum caput Medusae* Pers.
- cardium* Pers. *Hydnum erinaceus* Bull.
- clathroides* Pers. *Hydnum clathroides* Pall.
- commune* Rog. *Hydnum erinaceus* Bull.
- coralloides* Pers. *Hydnum coralloides* Scop.
4492. *echinus* Pers. comment. 26. Eur. *Hydnum echinus* Fr. syst. myc. I. 410.
- Martella echinus* Scop. ann. hist. nat. IV. 151.
- erinaceus* Pers. *Hydnum erinaceus* Bull.
- flagellum* Pers. *Hydnum flagellum* Pers.
- hystrix* Pers. *Hydnum hystrix* Fr.
4493. *mori* Opiz in Lotos 1852. 256. In agro prag.
Hydnum mori Opiz seznam 128.
- muscoides* Pers. *Hydnum coralloides* Scop.
- nudicaule* Pers. *Hydnum nudicaule* Pers.
- ramaria* Pers. *Hydnum ramaria* Fr.
4494. *Reichii* Opiz in Lotos 1852. 256. In agro prag.
scoparium Pers. *Hydnum hystrix* Fr.
4495. *stalactitium* Fr. epicr. 130. Eur. merid. et med.
H. alpestre Pers. myc. eur. I. 151.
H. stalactitium Schrk Fl. bav. II. 624. Nr. 1756.
- unguiculatum* Dub. *Hydnum unguiculatum* Pers.
- Heterographa* Fée.
macularis Fée *Hysterium rugosum* Fr.
- quercina* Fée *Hysterium quercinum* Pers.
- Heterosphaeria* Grev.
patella Grev. *Tympanis patella* Wallr.
- pinicola* Str. *Peziza pinicola* Fr.
- Heterosporium* Kl.
circinale Kl. *Coniosporium circinale* Fr.
- ornithogali* Kl. *Coniosporium circinans* Fr.
- CCCXXXI. **Heuffera** Bail.
Pyrenomyces Fr. Bail.
4496. *betulae* Bail Hb. typ. et Oect. bot. Zeitschr. 1860. 110. Posnamiae.
- CCCXXXII. **Hexangonia** Poll.
Boletus Hook. *Favolus* Pal. *Peziza* Houtt. *Polyporus* Fr.
- Hymenomyces pileati polyporei* Fr.
4497. *aculeata* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guiana gall.
4498. *apiaria* Fr. epicr. 497. Ins. Rak. Java.
Polyporus apiarius Pers. in Freyc. voy. sec. Fr.
4499. *Blumei* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 199. Java.
Polyporus viviparus Blume in herb. lugd. bat.
4500. *brevis* Berk. in Hook. journ. 1854. 229. Ceylon.
cervinoplumbea Lév. *Polyporus cervinoplumbeus* Jungh.
4501. *ciliata* Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 234 T. 5 F. 1. Manila.
4502. *cingulata* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 200. Hispaniola.
4503. *crinigera* Fr. epicr. 496. Guinea. Terra natal.

4504. *cruenta* M. syll. 169. Amer. trop.
 4505. *cyclophora* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 143. Madagascar.
 4506. *decepiens* Berk. lond. journ. 1845. 57. Nov. Holl.
 4507. *discolor* Fr. in Lehm. plant. preiss. II. 136. Promont. b. sp.
 4508. *dregiana* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 143. Promont. b. sp.
 4509. *crubescens* Berk. in Hook. journ. 1856. 237. Rio negro.
 4510. *glabra* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 143. Bombay.
 4511. *gracilis* Berk. in Hook. journ. 1856. 237 T. 5 F. 4. Rio negro.
 4512. *hirta* Fr. epicr. 496. Oware.
Favolus hirtus Pal. Fl. owar. T. 1 ser. Fr.
 4513. *Koenigii* Berk. in ann. hist. nat. X. 379. Ceylon.
Miquelii M. *Polyporus* Miquelii M.
 4514. *Molkenboerii* Lév. ann. se. nat. 1844. I. 160. Java.
Polyporus macrotremus Jungh. in herb. lugd. bat.
 4515. *mori* Pollini plantae novae 35 F. 3. Ital. super.
Polyporus mori Fr. syst. myc. I. 341.
 4516. *nitida* Dur. et M. Pl. alger. ined. T. 33 F. 1. M. syll. 170. Alger.
 4517. *orbiculata* Fr. epicr. 497. Guinea. Terra natal.
 4518. *peltata* Fr. fung. natal. 16. Terra natal.
plumbea Lév. *Polyporus cervinoplumbens* Jungh.
 4519. *polygramma* M. Cuba. crypt. 379 T. 11 F. 3. Cuba. Ind. or. Ceylon. Cochin.
Peziza limbosa Houttuyn Pflanzen-syst. XIII. 521 T. 105 F. 5.
Polyporus polygrammus M. ann. se. nat. 1837. VIII. 365.
 4520. *pulella* Lév. ann. se. nat. 1844. II. 209. Java.
Boletus apus Kuhl et van Hasselt in herb. lugd. bat.
 4521. *scutigera* Fr. epicr. 497. Brasil. Ind. or.
Polyporus scutiger Fr. cl. I. 73.
 4522. *sericea* Fr. epicr. 497. Alger. Amer. bor.
Polyporus sericeohirsutus Kl. in Linn. 1833. VIII. 483.
 4523. *similis* Berk. lond. journ. 1846. 4. Nov. Holl.
 4524. *sulcata* Berk. lond. journ. 1847. 510 T. 20 F. 1. Ceylon.
 4525. *tabuna* Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. Ind.
 4526. *tennis* Fr. epicr. 498. Amer. centr. Ind. or. Ins. Maurit. Terra natal.
- Boletus reticulatus* Hook. in Kunth syc. pl. aequin. 9.
B. tenuis Hook. ibid. 10.
Polyporus tenuis Kl. in Linnæa 1833. 482.
 4527. *tricolor* Fr. epicr. 498. Guinea.
 4528. *umbrinella* Fr. fung. nat. d. 17. Terra natal.
 4529. *vesperea* Fr. epicr. 497. Ins. Batak.
Polyporus vespereus Pers. in Freye voy. see. Fr.
 4530. *Wightii* Kl. in Linn. VII. 200 T. 10. Ind. or. Manla.
Polyporus favus Linné in herb. proprio.
 CCCXXXIII. *Heyderia* Fr. s.
Coniochaetes tuberculata (Fr.) Berkeleyi Fr.
 4531. *alpina* Fr. Beitr. 17 T. 5 F. 37—5. Helv.
Heyderia Fr.
albiter Fr. *Mitruia cucullata* Fr.
pusilla Fr. *Mitruia cucullata* Fr.
 CCCXXXIV. *Hiattoria* M.
Leptomyces M.
Hymenochaetes pileati agaricini Fr.
lignifraga M. *Leptomyces lignifragus* M.
 4532. *squamulosa* M. ann. se. nat. 1851. I. 167. Guian. Gall.
 CCCXXXV. *Himantia* Bull.
Aerotium imm. N. *Anthina* Fr.
Aspergillus Spr. *Asteroma* Fr.
Fibrillaria Sow. *Ozonium* Mart.
Sporotrichum Lk. *Thelephora* Fr. *Typhula* Fr.
Hymenochaetes sporotrichiacea Cord. *Mucedineae* *byssacei* Brongr.
Mycetozoa nematomeci *byssii* N.
Hymenothecii nematomecii Pers.
albida Pers. *Thelephora lactea* Fr.
candida Pers. *Ozonium candidum* Mart.
candida Pers. *Sporotrichum byssinum* Lk.
candida A. Pers. *Thelephora lactea* Fr.
 4533. *cellaris* Pers. myc. eur. I. 83. Gall. bor.
dendritica Pers. *Sporotrichum byssinum* Lk.
 4534. *discolor* Zoll. in arch. voor neerland. Ind. I. 384. Java.
domestica Pers. *Thelephora domestica* Fr.
domestica Pers. *Thelephora violascens* Fr.
farinacea Alb. et Schwz *Aspergillus hispidulus* Spr.

- fimbriata Pers. Sporotrichum
 byssinum Lk.
 4535. flabellata Pers. myc. eur. I. 89.
 Brit.
 Fibrillaria ramosissima Sow. fung.
 T. 387 F. 2.
 flammea Jungh. Anthina flam-
 mea Fr.
 fulva Spr. Ozonium auricomum
 Lk.
 4536. fuscopallida Jungh. Fl. crypt.
 jav. 34. Java.
 globulifera Schum. Sporotrichum
 byssinum Lk.
 4537. helvola Pers. myc. eur. I. 90.
 Germ.
 lactea Jungh. Thelephora lac-
 tea Fr.
 lateritia Bull. Anthina flammea
 Fr.
 lateritia Pers. Typhula filifor-
 mis Fr.
 nitens Pers. Sporotrichum ni-
 tens Lk.
 ochracea Fr. Thelephora sul-
 furea Fr.
 ochracea Pers. Sporotrichum
 croceum Kze et Schum.
 4538. ornithogala Pers. myc. eur. I.
 92. Gall.
 parietina Pers. Ozonium parie-
 tinum Lk.
 pinnata Hoffm. Boletus flabel-
 lum Hoffm.
 plumosa Pers. Sporotrichum bys-
 sinum Lk.
 pulchella Pers. Asteroma radio-
 sum Fr.
 radians Pers. Aspergillus hi-
 spidulus Spr.
 rosae Spr. Acrothamnium vio-
 laceum N.
 rosea Fr. Thelephora rosea
 Pers.
 4539. rubiginosa Pers. myc. eur. I. 88.
 Pedemont.
 strigosa Pers. Ozonium aurico-
 mum Lk.
 subcorticalis Pers. Thelephora
 lactea Fr.
 sulfurea Pers. Sporotrichum
 croceum Kze et Schum.
 sulfurea Pers. Thelephora sul-
 furea Fr.
 tela Pers. Sporotrichum, tela
 Lk.
 umbrina Alb. et Schwz Thelepho-
 ra laciniata Pers.
 umbrina Pers. Thelephora cru-
 stacea Schum.
 4540. villosa Hoffm. veg. subterr. 31 T.
 17 F. 2 Hercyn.
 violascens Fr. Thelephora vio-
 lascens Fr.
- Hindersonia auctor. plur. = Hen-
 dersonia M.
 CCCXXXVI. **Hippoperdon** M.
 Gasteromycetes trichospermi ly-
 coperdacei M.
 4541. crucibulum M. Cuba crypt. 319.
 Cuba.
 4542. pila Lév. ann. sc. nat. 1844. II.
 221. Montevideo.
 4543. pyriforme Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 164. Java.
 4544. turbinatum M. Cuba crypt. 320.
 Cuba.
 CCCXXXVII. **Hirneola** Fr.
 Auricularia Ehrb. Exidia M. Pe-
 ziza Schwz. Tremella Fr.
 Hymenomyces auricularini Cord.
 Tremellini cupulares Fr.
 4545. a garicina M. syll. 182. Chile.
 Exidia garicina M. Fl. chil. VII.
 392 T. 7 F. 11.
 4546. ampla Pers. in Fr. fung. natal. 26.
 Japon. Terra natal.
 Auricularia ampla Pers. sec. Lév.
 Exidia ampla Lév. ann. sc. nat.
 1846. V. 159.
 4547. auricularis Fr. fung. natal. 28.
 Brasil.
 Tremella auricularis Fr. in Linn.
 V. 535, epier. 588.
 4548. auriformis Fr. fung. natal. 26.
 Amer. bor. Terra natal. Himal.
 Auricularia Lesueunii Bory in herb.
 proprio.
 Exidia auriformis Fr. syst. myc.
 II. 223.
 E. protracta Lév. ann. sc. nat. 1844
 II. 218 Nr. 198.
 Peziza auriformis Schwz syn. 116
 Nr. 1155.
 4549. catillus M. syll. 182. Chile.
 Exidia catillus M. Fl. chil. VII. 392.
 4550. cochleata Fr. fung. natal. 24.
 Terra natal.
 cornea Fr. Exidia cornea Fr.
 4551. fusco coccinea M. syll. 182. Cuba.
 Exidia fuscococcinea M. Cuba crypt.
 364.
 4552. hemisphaerica Fr. fung. natal.
 25. Terra natal.
 4553. lanceinula M. ann. sc. nat. 1854.
 I. 143. Guian. gall.
 4554. nigra Fr. fung. natal. 26. Amer.
 trop. Terra natal.
 Exidia auricula canis Fr. syst.
 myc. II. 222.
 E. fuscosuccinea M. Cuba crypt.
 294 T. 2 F. 2.
 Peziza nigra Sw. Fl. Ind. occ. III.
 19:8.
 P. nigricans Fr. syst. myc. II. 81.
 Tremella auricula canis Meyer Fl.
 esseq. 306.
 4555. nobilis Fr. fung. natal. 26. Ind. or.

- Exidia nobilis* Lév. ann. se. nat. 1841. II. 218 Nr. 196.
4556. *pellucida* Fr. fung. natal. 27. Java. *Exidia pellucida* Jungh. Fl. crypt. jav. 26.
4557. *polytricha* Fr. fung. natal. 26. Borneo, Guiana, Java, Terra natal. *Aricularia laevis* Jungh. in herb. lugd. bot.
- Exidia polytricha* M. in Bél. voy. Ind. or. 151.
- E. purpurascens* Jungh. Fl. crypt. jav. 25 F. 13.
4558. *porphyra* Fr. fung. natal. 27. Ind. or.
- Exidia porphyra* Lév. ann. se. nat. 1841. II. 218 Nr. 199.
- Tremella porphyra* Lév. in voy. de la Bonite T. 139 F. 3.
4559. *rufa* Fr. fung. natal. 27. Ceylon. *Exidia rufa* Berk. in magaz. zool. bot. X. 381 T. 12 F. 17.
- tennis* Fr. *Exidia tennis* Lév.
4560. *vitellina* Fr. fung. natal. 27. Chile. *Exidia vitellina* Lév. ann. se. nat. 1841. II. 219 Nr. 202.
- CCCXXXVIII. **Hirudinaria** Ces.
Coniomyces torulaceae Cord.
4561. *macrospora* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 269, Flora 1856. 377. In agro vercell.
- H. mespili* Ces. in sched. mespili Ces. macrospora Ces.
- CCCXXXIX. **Hormiactis** Pr.
Hyphomyces arthrobotrydeae Cord.
4562. *alba* Pr. in Linn. 1851 XXIV. 128. In agro hoyersw.
4563. *fusca* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 127. In agro hoyersw.
- Hormiscium* Ehrb.
altum Ehrb. *Torula alta* Pers.
compactum Ehrb. *Torula compacta* Rabh.
expansum Kze et Schm. *Torula expansa* Pers.
laxum Wallr. *Sporotrichum laxum* N.
- CCCXL. **Hormococcus** Pr.
Myelomyces hormococcaceae Pr.
4564. *conicus* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.
4565. *heterosporus* Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.
4566. *papillatus* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
4567. *populi* Pr. in Linn. 1852. XXV. 738. In agro hoyersw.
4568. *rosae* Pr. in Linn. 1852. XXV. 738. In agro hoyersw.
- Hormodendron* Bon.
atrum Bon. *Penicillium verticillatum* Cord.
- Hormospora* Desm. *ovina* Desm. *Sphaeria ovina* Pers.
stercoris Desm. *Sphaeria stercoris* D. C.
- CCCXLI. **Hussein** Berk.
Myelomyces pisocarpiaceae Cord.
4569. *insignis* Berk. Jond. Journ. 1847. 508 T. 17 et 18 F. 3. a, b. T. 17 F. 1. a. Ceylon.
- CCCXLII. **Hyalopus** Cord.
Stilbum Cord.
Hyphomyces stilbini Cord.
crystallinus Cord. *Stilbum crystallinum* Cord.
filiformis Cord. *Stilbum filiforme* Cord.
melanocephalus Cord. *Stilbum melanocephalum* Cord.
muscorum Cord. *Stilbum muscorum* Cord.
mycophilum Cord. *Stilbum mycophilum* Cord.
niger Cord. *Stilbum atrum* Rabh.
ochraceus Cord. *Stilbum ochraceum* Cord.
4570. *tener* Pr. in Linn. 1852. XXV. 76. In agro hoyersw.
- CCCXLIII. **Hydnangium** Wallr.
Octaviana Cord.
Hymenomyces hydnangiaceae Cord. *Gasteromyces tuberaeci* Fr. *Hymenogasteri euhymenogasteri* Tul. *Myxogasteres* Wallr.
4571. *eandidum* Tul. fung. hyp. 75 T. 21 F. 2. Gall.
carneum Wallr. *Octaviana carneae* Cord.
carotaeicolor Berk. *Octaviana carotaeicolor* Cord.
4572. *hysterangioides* Tul. fung. hyp. 76 T. 21 F. 5. In agro rom.
4573. *iospermum* Tul. fung. hyp. 76 T. 21 F. 1. Gall.
Stephensii Berk. *Octaviana Stephensii* Tul.
- CCCXLIV. **Hydnobolytes** Tul.
Hydnotria Berk. *Oogaster* Cord. *Pachyphloeus* Tul.
Fungi hypogaei tuberaeci Tul.
carneus Cord. *Hydnotria carneae* Tul.
4574. *cerebriformis* Tul. fung. hyp. 126 T. 4 F. 5, T. 14 F. 2. Brit. Gall. *Oogaster cerebriformis* Cord. icon. VI. T. 16 F. 121.
melanoxanthus Cord. *Pachyphloeus melanoxanthus* Tul.
Tulasnei Berk. *Hydnotria Tulasnei* Berk. et Broome.
- Hydnocaryon* Wallr.
fragrans Wallr. *Genea Klotzschii* Berk.

- fragrans Wallr. Genea verrucosa Vittad.
- CCCXLV. **Hydnocystis** Tul. Genea Tul.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
4575. arenaria Tul. fung. hyp. 117 T. 4 F. 7, T. 14 F. 1. Gall.
Genea clausa Tul. in giorn. bot. ital. II. 59.
4576. piligera Tul. fung. hyp. 117 T. 13 F. 2. Gall.
- Hydnospongos Wallr.
morchellaeformis Wallr. Gautieria morchellaeformis Vittad.
- CCCXLVI. **Hydnotria** Berk. et Broome. Hydnobolytes Berk. Rhizopogon Cord.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
4577. carnea Tul. fung. hyp. 128, Cord. icon. VI. 61 T. 15 F. 115. Boh. Hydnobolytes carneus Cord. in lit. ad Berk.
Rhizopogon carneus Cord. icon. VI. T. 15 F. 115.
4578. Tulasnei Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 78. Brit.
Hydnobolytes Tulasnei Berk. ibid. 1844 V. 357.
Rhizopogon Tulasnei Cord. icon. VI. 61 T. 15 F. 116.
- CCCXLVII. **Hydnococcus** L.
Aconia Hill. Agaricum Mich.
Agaricus Dill. Bidona Adans.
Boletus Gled. Clavaria Roth.
Coralloides Tourn. Cornu Sterb.
Daedalea Fr. Echinus Hall.
Erinaceus Mich. Fungus Buxb.
Grandinia Fr. Hericium Pers.
Hericus Juss. Ipeix Fr. Isaria Fr. Manina Scop. Martella Adans. Meisma Spr. Merulius Schum. Odontia Fr. Phlebia Fr. Polyporus Fr. Radulum Fr. Sistotrema Pers. Somion Adans Thelebolus Fr. Thelephora Sw. Xylodon Spr.
Hymenomyces hydnei Cord. Fungi agaricini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii hydnoidei Pers.
Fungosa fungi pileati N. Hymenomyces pileati hydnei Fr.
abietinum Dub. pinastri Fr.
abietinum Schrad. coralloides Scop.
acutum Pers. subtile Fr.
4579. adustum Schwz syn. 103 Nr. 977 T. 2 F. 7 et 9. Carolina.
Agardhii Fr. Grandinia Agardhii Fr.
4580. agaricinum Hoffm. veg. subterr. 24 T. 14 F. 3. Hercyn.
agaricoides Sw. discolor Fr.
4581. albivirens Vill. Fl. Delph. 1023. Gall.
H. parasiticum Vill. ibid.
album Pers. imbricatum L.
album Willd. Radulum quercinum Fr.
4582. alliaceum Weinm. hymenom. 370. In agro petropol.
4583. alutaceum Fr. syst. myc. I. 417. Suec.
argutum Fr. byssinum Schrad.
aterrimum Fr. Radulum aterrimum Fr.
4584. aterrimum Opiz in Lotos 1855 42. Boh. sept.
atroalbum Pers. tomentosum L.
4585. aurantiacum Alb. et Schwz consp. 265 Nr. 787. Germ. Helv. Ital.
H. floriforme Seer. mycogr. Nr. 6.
H. hybridum Pers. syn. fung. add. 30.
H. suberosum aurantiacum Batsch cont. II. 99 F. 222.
4586. aureum Fr. el. I. 137. Suec.
4587. auriculatum Buxb. cent. I. T. 56 F. 2, Fr. epier. 513. Eur. bor.
4588. auriscalpium L. spec. plant. II. 1648. Eur. Himal.
H. spadicum Pers. sec. Fr.
Boletus pileo orbiculari Gled. meth. 74 T. 143
Echinus crystallinus, petiolo crasso pustulato Hall. hist. III. 149 Nr. 2322.
E. petiolo gracili Hall. ibid. Nr. 2321.
Erinaceus parvus, hirsutus, ex fulvo fuscus Mich. gen. 132 T. 72 F. 8.
Fungus erinaceus, parvus Buxb. cent. I. T. 57 F. 1.
auriscalpium Lour. orientale Fr.
badium Pers. subsquamosum Batsch
barba Jovis Bull. Odontia barba Jovis Fr.
4589. barbarum Schmalz in journ. bot. I. 234. Amer. bor.
4590. barbirussa Kze in Linn. V. 521, Fr. epier. 514. Madeira.
4591. bicolor Alb. et Schwz consp. 270 Nr. 802. Lusat.
bienne D. C. Daedalea biennis Fr.
4592. Boltonii Spr. syst. IV. 483. Brit.
Agaricus acaulis coriaceus Huds. Fl. angl. 623.
A. coriaceus longissimus Raj. syn. 25 Nr. 26 T. 1 F. 5.
Boletus obliquus Bolt. fung. T. 74.
4593. boveanum M. ann. so. nat. 1835. II. 194. In agro cahir.
4594. brevipes Opiz in Lotos 1855. 42. Boh. sept.
bubalinum Pers. laevigatum Sw.
4595. byssinum Schrad. spic. 177. Eur.
H. argutum Fr. syst. myc. I. 424.

- H. laxum* Dub. Bot. gall. II. 780.
Clavaria byssacea Roth in Usteri
 magaz. I. II T. 1 F. 5.
Sistotrema laxum Pers. myc. eur.
 I. 204.
calvum Alb. et Schwz *Isaria cal-
 va* Fr.
 4596. *candicans* Fr. epicr. 510. Germ.
 Boh.
H. tomentosum Krombh. Schw. I. 12.
candidum Gmel. *Erpex obliquus*
 Fr.
candidum Schlechtd. *Erpex candi-
 didus* Weinm.
 4597. *candidum* Schum. myk. Heft. I.
 89. Thun.
candidum Willd. *Radulum quer-
 cinum* Fr.
cauum Schwz *Laevigatum* Sw.
 4598. *caput Medusae* Pers. syn. fung.
 361. Gall. Ital.
Agaricus esculentus Mich. gen. 122
 T. 61 F. 1.
Clavaria caput Medusae Bull.
 champ. 210 T. 412.
Fungus setaceus Boce. mus. 303
 Fig. b.
Hericium caput Medusae Pers. com-
 ment. fung. clavac. 26.
carbunculus S. cr. *ferrugineum* Fr.
carneum Fr. *Erpex carneus* Fr.
carosum Batsch *repandum* L.
 4599. *carolinianum* Walter Fl. carol.
 263. Amer.
castaneum Alb. et Schwz *fusco-
 atrum* Fr.
castaneum fuscum Pers. *membra-
 naeum* Bull.
cellare Poir. *Merulius lacrimans*
 Schum.
cerasi D. C. *Radulum orbicula-
 re* Fr.
cervinum Pers. *imbricatum* L.
 4600. *ciliolatum* Berk. et Curt. in Hook.
 Journ. 1849. 235. Carolina.
 4601. *cinereum* Bull. champ. I. 309 T.
 419. Eur.
H. cyathiforme cinereum Gmel. syst.
 II. 1439 Nr. 9.
H. suberosum cinereum Batsch cont.
 III. 107 T. 40 F. 223.
H. tomentosum Pers. comment. 53.
Erinaceus infundibulum imitans
 Mich. gen. 133 T. 72 F. 5.
cinereum Pers. *nigrum* Fr.
 4602. *cinnabarinum* Fr. el. I. 137.
 Amer. bor.
Sistotrema cinnabarinum Schwz
 syn. 102 Nr. 963.
cirrhatum Fr. *diversidens* Fr.
 4603. *cirrhatum* Pers. syn. fung. 558.
 Germ. bor.
H. paradoxum Schultz Fl. starg.
 492.
- cirrhatum* β . et γ . Weinm. septen-
 trionale Fr.
 4604. *citrinum* Schmalz in Journ. bot.
 I. 231. Pe. sylv.
 4605. *citrinum* Zoll. in Arch. voor neer-
 land. Indie. I. 385. Java.
clandestinum Batsch *repandum*
 L.
clandestinum N. *gelatinosum* L.
 4606. *clathroides* Pall. Ross. II. Tab.
 K. Fig. 3. Gmel. syst. II. 1419 Nr.
 26. Sibir.
H. coralloides β . Pers. syn. fung.
 556.
Hericium clathroides Pers. myc.
 eur. II. 151.
Merisma clathroides Spr. syst. IV.
 496.
 4607. *coerulescens* Schmalz in Journ.
 bot. I. 234. New Jersey.
coeruleum Pers. *suaveolens* Scop.
coeruleum Thon. *violaceus* Alb.
 et Schwz.
 4608. *compactum* Pers. syn. fung. 556.
 Germ. Helv. Ital.
H. floriforme Schaefl. fung. 97 T.
 116 F. 1—6.
H. pulvinatum Seer. mycogr. Nr. 7.
H. suberosum spongiosum Batsch
 cont. II. 99 F. 221.
compactum β . Pers. *ferrugineum*
 Fr.
conerescens Pers. *cyathiforme*
 Bull.
conerescens Pers. *zonatum* Batsch.
conerescens confluens Pers. *tomen-
 tosum* L.
confluens Pers. *ferrugineum* Fr.
 4609. *connatum* Schultz Fl. starg. 491.
 Germ. Helv.
H. varicolor Seer. mycogr. Nr. 18.
 4610. *coralloides* Scop. Fl. carn. II.
 472. Eur. J. Fern. Himal.
H. abietinum Schrad. spic. 184.
H. coralloideum Batsch el. 113.
H. crispum Scop. Fl. carn. II. 473
 Nr. 1603.
H. crinaceus Retz. sec. Steud.
H. laciniatum Leers Fl. herbom.
 276.
H. muscoides Schum. Fl. saell. II.
 394 Nr. 1979.
H. ramosum Bull. champ. 305 T.
 390.
Agaricus esculentum, album, ce-
 spitosum, multifidum et denti-
 culatum, denticulis asperis Mich.
 gen. 122 Nr. 2 T. 64 F. 2.
Agaricus coralloidi similis Batt.
 fung. 67 T. 33 Fig. A.
A. multifidus et villosus Tourn.
 inst. 562.
*Clavaria caule ramisque cylindri-
 cis* Hall. hist. III. 123 Nr. 2196.

- C. madreporaeformis* Retz. Fl. scand. suppl. I. 19.
C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 61 Nr. 5.
C. simplex et ramosa Hall. hist. III. 123 Nr. 2195.
Coralloides abietina nivea Tourn. inst. 564.
Cornu cervi calcinatum Sterb. theat. 258 T. 27 Fig. G.
Echinus ramosus Hall. hist. III. 148 Nr. 2317.
Fungus multifidus et villosus Tourn. inst. 67.
F. muscosus albus Boec. mus. 303 F. 7.
F. ramosus abietinus Boec. ibid. 304 F. 2.
Hericium coralloides Pers. myc. eur. II. 150, fung. clavaef. 155, Let. hist. 43, Roq. hist. 48.
H. muscoides Pers. comment. 155.
Manina muscoides Scop. diss. ad hist. nat. 99 T. 16.
Merisma coralloides Spr. syst. IV. 496.
coralloides β . Pers. *olathroides* Pall.
coralloideum Batsch *coralloides* Scop.
corrugatum Fr. *nigrum* Fr.
4611. *crinale* Fr. epicr. 516. Succ.
crispum Schaeff. *Irpex crispum* Fr.
4612. *cristulatum* Fr. syst. myc. I. 422. Succ.
4613. *croceum* Fr. el. I. 137. Amer. bor. *Sistotrema croceum* Schwz syn. 102 Nr. 962.
crustosum Pers. *Grandinia crustosa* Fr.
crustosum Schum. *farinaceum* Pers.
crystallinum Müll. *gelatinosum* L.
4614. *cyathiforme* Bull. champ. 308 T. 156. Eur.
H. conerescens Pers. obs. I. 74.
H. scrobiculatum Fr. obs. I. 144.
H. spongiosum Batsch cont. II. 224 F. 221.
Acontia cyathiformis Hill hist 42.
Agaricus ramosus, *cornua rangiferi* referens Miller in Blackstone fasc. 2 T. 1.
A. varii coloris, erinaceus Buxb. cent. II. T. 40 Fig. I.
Boletus coriaceus, *pileo campanulato inverso* Gled. meth. 69.
Echinus infundibuliformis, rufus Hall. hist. III. 149 Nr. 2320.
Erinaceus cespitosus, coriaccus, ferrugineus Mich. gen. 132 Nr. 6.
E. cyathiformis Lamk encycl. II. 355 Nr. 3.
E. infundibulum imitans Mich. gen. 132 T. 72 F. 4.
Fungus campanulatus, lignosus Sterb. theat. 258 T. 27 F. 1.
Polyporus coraceus fulvus, infundibuli forma Mich. gen. 130 T. 70 F. 4.
cyathiforme Schaeff. *tomentosum* L.
cyathiforme var. *b.* Fr. *zonatum* Batsch.
cyathiforme cinereum Gmel. *cinereum* Bull.
Daviesii Sow. *ochraceum* Pers.
decipiens Schrad. *Polyporus abietinus* Fr.
4615. *delicatulum* Kl. in sched. Fr. epicr. 515. Ind. or.
4616. *denticulatum* Pers. myc. eur. II. 181. Germ.
dermatodon Dub. *Irpex obliquus* Fr.
4617. *diaphanum* Schrad. spic. 173 T. 3 F. 3. Germ.
H. musciola Pers. myc. eur. II. 181.
H. pellucens Fr. syst. myc. I. 418.
dichroum Pers. *pudorinum* Fr.
4618. *diffractum* Berk. lond. journ. 1847. 323. Ohio.
digitatum Poir. *Radulum orbiculare* Fr.
4619. *dilatatum* Schmalz in journ. bot. I. 234. Pensylv.
4620. *discolor* Fr. syst. myc. I. 411. Jamaica.
H. agaricoides Sw. Fl. Ind. occ. III. 1927.
4621. *dispersum* Berk. lond. journ. 1845. 58. Nov. Holl.
4622. *diversidens* Fr. syst. myc. I. 411. Germ.
H. cirrhatum Fr. ibid. Pers. dispos. fung. 29, syn. fung. 558.
echinus Fr. *Hericium echinus* Pers.
elaeosma Pers. *fraceolens* Brot.
episphaericum Schwz *Thelephora episphaerica* Fr.
4623. *erinaceus* Bull. champ. 304 T. 34. Eur. Himal.
Agaricus barbatus flavescens Buxb. cent. I. 35 T. 56 F. 1.
Fungus erinaceus albus in sylvis tusculanis Boec. mus. T. 307.
F. setaceus Boec. ibid. T. 303 F. 6.
Hericium cardium Pers. myc. eur. II. 153.
H. commune Roq. hist. 47, Pers. champ. comest. 251.
H. erinaceus Pers. myc. eur. II. 153.
Manina cordiformis Scop. diss. ad hist. nat. I. 98 T. 10.

- erinaceus Retz. coralloides Scop.
 fagineum Fr. Radulum fagi-
 neum Fr.
 fagineum Secr. squalinum Fr.
 4624. fallax Fr. obs. I. 30 Germ. Scan.
 H. farreum Pers. myc. eur. II. 181.
 4625. farinaceum Pers. syn. fung. 562.
 Germ. Scan.
 H. crustosum Schum. Fl. saell. II.
 394 Nr. 1977.
 farinaceum crustosum Pers. Gra-
 dinia crustosa Fr.
 farreum Pers. fallax Fr.
 4626. fasciculare Alb. et Schwz consp.
 296 Nr. 796. T. 10 F. 9. Lusit. Stir.
 4627. ferrugineum Fr. obs. I. 133. Eur.
 H. carbunculus Secr. mycogr. Nr. 9.
 H. compactum β . Pers. myc. eur.
 II. 166.
 H. confluens Pers. ibid. 165.
 H. hybridum Bull. champ. 307 T.
 453 F. 2.
 H. obliquum Alb. et Schwz consp.
 270.
 H. striatum Schaeff. fung. 98 T.
 271.
 H. suberosum spongiosum Batsch
 cont. II. 99 F. 221.
 Agaricus varii coloris, erinaceus
 Buxb. cent. II. 43 T. 49 F. 1.
 Erinaceus ex obscuro ferrugineus
 Mich. gen. 133 T. 72 F. 1.
 E. infundibulum imitans, coriaceus,
 colore ex fulvo ferrugineo Mich.
 ibid. 132 T. 72 F. 4.
 ferrugineum Pers. ferruginosum
 Fr.
 4628. ferruginosum Fr. syst. myc. I.
 146. Eur.
 H. ferrugineum Pers. syn. fung.
 562.
 H. membranaceum Purst. brit. pl.
 III. 451 T. 15.
 H. tomentosum Schrad. spic. 177
 T. 4 F. 3.
 Manina cordiformis Scop. diss. ad
 hist. nat. I. 98 T. 10.
 Odontia ferruginea Pers. sec. Fr.
 fimbriatum D. C. Polyporus abie-
 tinus Fr.
 fimbriatum Fr. niveum Pers.
 fimbriatum Fr. Odontia fim-
 briata Fr.
 4629. flabelliforme Berk. lond. journ.
 1845. 306. Cincinnati. Himal.
 4630. flagellum Pers. comment. 157.
 In agro idr.
 Hericium flagellum Pers. myc. eur.
 II. 152.
 Manina flagellum Scop. diss. ad
 hist. nat. I. 97 T. 11.
 flavidum Schaeff. repandum L.
 flexuosum Pers. Radulum orbi-
 culare Fr.
 floriforme Schaeff. compactum
 Pers.
 floriforme Secr. aurantiacum Alb.
 et Schwz.
 4631. foetidum Secr. mycogr. Nr. 3,
 Rabb. D. C. Fl. Nr. 3092. Ital.
 H. squamosum Schaeff. fung. 99
 T. 273.
 4632. fraccolens Brot. Fl. lusit. II.
 470. Lusit.
 H. elaeosma Pers. myc. eur. II. 163.
 4633. fragile Pers. syn. fung. 561 Germ.
 Gall.
 4634. fulgens Fr. in act. holm. 1852.
 67. Ostrogoth.
 4635. fuligincoalbum Schum. myk.
 Heft. I. 88. Germ.
 4636. fuscoatrum Fr. syst. myc. I.
 416. Eur. Java.
 H. castaneum Alb. et Schwz consp.
 299 Nr. 797.
 H. fuscum Pers. myc. eur. II. 189
 T. 17 F. 3.
 fuscoviolaceum Schrad. Irpex fus-
 coviolaceus Fr.
 fuscum Pers. fuscoatrum Fr.
 fuscum foetens Secr. graveolens
 Delstre.
 fuspipes Pers. infundibulum Sw.
 4637. gelatinosum L. syst. veg. 978
 Nr. 5. Eur.
 H. clandestinum N. syst. II. 61
 T. 32 F. 244.
 H. crystallinum Müller Fl. dan.
 T. 717.
 H. horrens Jacq. coll. I. 139 T. 9.
 H. murinum D. C. Fl. fr. II. 110.
 Boletus acaulis gelatinosus Scop.
 Fl. carn. I. 48.
 Echinus crystallinus gelatinosus
 Hall. hist. III. 148 Nr. 2319.
 Fungus erinaceus candidus Hoffm.
 Fl. altdorf. sec. Hall.
 F. non vescus X. Loes. Fl. pruss.
 96.
 4638. geogenium Fr. in act. holm. 1852.
 67. In agro uspal.
 4639. gilyum Berk. in Hook. journ. 1851.
 168. Himal.
 glossoides Dub. Radulum glos-
 soides Fr.
 graeile Fr. laevigatum Sw.
 granulatum Secr. Grandinia
 Agardhii Fr.
 granulatum Pers. Grandinia gra-
 nulosa Fr.
 4640. graveolens Delastre in sched.
 Fr. epicr. 509. Eur. merid.
 H. fuscum foetens Secr. mycogr.
 Nr. 14.
 H. leptopus γ . Pers. myc. eur. II.
 171.
 4641. helveticum Pers. myc. eur. II.
 184. Helv.

- H. obtusum Schl. in sched.
 4642. helvolum Zippelius sec. Lév. ann. sc. nat 1844. II. 204. Java.
 4643. herpetodon Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 145. Java.
 4644. himantia Schwz syn. 104 Nr. 992. Pennsylv.
 4645. hirtum Fr. epier. 514. Gall.
 H. lutescens Pers. myc. eur. II. 174.
 4646. Hollii Schm. myk. Heft. I. 87. Germ.
 Sistotrema carneum Ehrb. sylv. berol. 30.
 S. Hollii Schm. myk. Heft. I. 89.
 Xylodon Hollii Spr. syst. IV. 483.
 horrens Jacq. gelatinosum L.
 hortense Fr. septentrionale Fr.
 hybridum Bull. ferrugineum Fr.
 hybridum Bull. velutinum Fr.
 hybridum Pers. aurantiacum Alb. et Schwz.
 hystricinum Batsch hystrix Fr.
 4647. hystrix Fr. syst. myc. I. 410. Eur.
 H. hystricinum Batsch el. 113.
 H. strictum Pers. comment. 158.
 Agaricum esculentum album Mich. gen. 122 T. 64 F. 1.
 Agaricus barbatus Batt. fung. 67 T. 33 Fig. C.
 Coralloides hystrioides forma Tourn. iust. 564.
 Fungus erinaceus albus Boec. mus. 307 F. 1.
 Heridium hystrix Pers. comment. 159.
 H. scoparium Pers. ibid. 160.
 Merisma hystrix Spr. syst. IV. 496.
 imbricatum Bolt. repandum L.
 4648. imbricatum L. spec. plant. II. 1647. Eur.
 H. album Pers. myc. eur. II. 159.
 H. cervinum Pers. myc. eur. II. 158, obs. I. 74, Schaeff. fung. T. 140, D. C. Fl. fr. VI. 38.
 H. squamosum Roq. hist. d. champ. 46.
 H. squarrosum N. syst. II. 61 T. 32 F. 240.
 H. subsquamosum β . Batsch el. 111 F. 43.
 Echinus petiolatus albicans Hall. hist. III. 149 Nr. 2324.
 Erinaceus esculentus, albus, crassus Mich. gen. 132 T. 72 F. 2.
 E. esculentus, pileolo superne velut squamoso Mich. ibid. 133.
 E. ex obscuro ferrugineus Mich. ibid. 132 T. 72 F. 1.
 Fungus echinatus maximus Rupp. Fl. jen. 301.
 F. erinaceus, major, atrocinerus Hoffm. Fl. altdorf. sec. Hall.
 F. non vescus I. Loes. Fl. pruss. 87.
 F. pene candidus, prona parte erinaceus J. Bauh. hist. III. 828.
 imbricatum Schum. subsquamosum Batsch.
 imbricatum Vill. laevigatum Sw.
 4649. incanum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 144. Brasil.
 4650. infundibulum Sw. in act. holm. 1810. 244. Succ.
 H. fusipes Pers. myc. eur. II. 162 T. 20 F. 4—6.
 4651. investiens Berk. lond. journ. 1845. 57. Nov. Holl.
 4652. isidioides Berk. lond. journ. 1845. 58. Nov. Holl.
 4653. japonicum Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203. Japon.
 laciniatum Leers coralloides Scop.
 4654. lactescens Fr. syst. myc. I. 406. Helv.
 Echinus petiolatus, pileolo hemisphaerico, aculeis ovatis Hall. hist. III. 149 Nr. 2323.
 lacteum Fr. Irpex lacteus Fr.
 laevigatum Pers. Radulum orbiculare Fr.
 4655. laevigatum Sw. in act. holm. 1810. 244. Eur. Amer. bor.
 H. bubalinum Pers. myc. eur. II. 161.
 H. canum Schwz syn. 103 Nr. 974.
 H. gracile Fr. syst. myc. I. 400.
 H. imbricatum Vill. Fl. Delph. 1042.
 H. leucopus Pers. myc. eur. II. 158.
 H. pulvinatum Schultz Fl. starg. 491.
 H. subsquamosum var. Pers. sec. Fr. laxum Dub. byssinum Schrad.
 4656. leoninum Fr. syst. myc. I. 411. Succ.
 4657. leptodon M. Fl. chil. VII. 371. I. Fern.
 leptopus Pers. tomentosum L.
 leptopus γ . Pers. graveolens Delstre.
 leucopus Pers. laevigatum Sw.
 lobatum Dub. Sistotrema lobatum Desm.
 lutescens Pers. hirtum Fr.
 4658. macrodon Pers. syn. fung. 560. Misnia.
 medium Pers. repandum L.
 4659. melaleucum Fr. syst. myc. I. 406. Eur.
 H. pullum Schaeff. fung. 98 T. 272.
 H. tomentosum atroalbum Alb. et Schwz consp. 266 Nr. 790.
 H. zonatum Gmelin sec. Fr.
 Boletus pileolo explanato, inaequali Gled. meth. 69.
 Erinaceus infundibulum imitans Mich. gen. 133 T. 72 F. 5.

3660. membranaceum Bull. champ. 302 T. 481 F. 1. Gall. Gena.
 H. castaneum fuscum Pers. myc. eur. II. 189 T. 17 F. 3.
 H. stenodon Chaill. in sched.
 Sistotrema membranaceum N. syst. 227 F. 232.
 membranaceum D. C. Radulum quereinum Fr.
 membranaceum Pur. ferruginosum Fr.
 microdon Pers. ochraceum Pers.
 4661. minutum Bolt. fung. T. 71. Brit.
 4662. minutum Schum. Fl. saccl. II. 394 Nr. 1978. Dau.
 molare Chaill. Radulum molare Fr.
 molariforme Dub. Radulum molariforme Fr.
 4663. molle Fr. hymenom. 53. Succ. mori Opiz Hericium mori Opiz.
 4664. mucidum Pers. syn. fung. 561. Eur. Amer. bor.
 H. setosum Pers. myc. eur. II. 213.
 H. viticola Schw. in sched.
 4665. multiplex Fr. hymenom. 54. Succ. murinum D. C. gelatinosum L. musciola Pers. diaphanum Schrad.
 musciola Pers. udum Fr.
 muscoïdes Schum. coralloïdes Scop.
 4666. muscorum Fr. el. I. 142. Amer. bor.
 Sistotrema muscorum Schw. syn. 101 Nr. 917.
 4667. nigrum Fr. syst. myc. I. 404. Eur. II. cinereum Pers. myc. eur. II. 168.
 H. corrugatum Fr. obs. II. 269.
 H. polyceps Pers. myc. eur. II. 168.
 H. pullum Sw. in act. holm. 1810. 248.
 H. suberosum cinereum Batsch cont. II. 107 F. 223.
 Erinaceus niger, ramosus, non vescus Mich. gen. 132 T. 72 Fig. 6. Fungus dubius Mich. ibid.
 4668. niveum Pers. syn. fung. 563. Eur. J. Fern. Java.
 H. fimbriatum Fr. syst. myc. I. 419.
 Odontia nivea Pers. dispos. fung. 30 T. 4 F. 67.
 4669. nudicaule Pers. comment. 157. In agro idri.
 Hericium nudicaule Pers. myc. eur. II. 152.
 Manina ramosissima Scop. diss. ad hist. nat. I. 98 T. 12.
 obliquum Alb. et Schw. ferrugineum Fr.
 obliquum D. C. Polyporus abietinus Fr.
 obliquum Schrad. Irpex obliquus Fr.
 obtusum Sch. helveticum Pers.
 4670. obtusum Schrad. epic. 178. Germ.
 obtusum Secr. Phlebia vaga Fr.
 4671. occarium Secr. mycogr. II. 527. Eur. Amer.
 H. orbiculatum Pers. syn. fung. 559.
 H. pectinatum Mich. gen. 112 T. 61 F. 4.
 H. pectiniforme Batsch el. 113.
 Agaricus barbatus flavescens Buxb. cent. I. T. 56 F. 1.
 A. cinereus et sericeus Plum. filio. 145 T. 169 Fig. A.
 Echinus sessilis albicans Hall. hist. III. 148 Nr. 2316.
 Fungus non vescus XI. Locs. Fl. pruss. 90.
 Sistotrema occarium Fr. epic. 529.
 4672. occidentale Fr. epic. 510. Gall. oec.
 4673. ochraceum Pers. syn. fung. 559. Germ. Gall. Brit. Java.
 H. Daviesii Sow. fung. T. 15.
 H. microdon Pers. syn. fung. 561.
 H. Schultz-Merlini Spr. Fl. hal. 377.
 ochroleucum Pers. stipatum Fr.
 ochroleucum subtile Pers. subtile Fr.
 4674. ohioense Berk. lond. journ. 1845. 307. Cincinnati.
 4675. olivaceum Fr. el. I. 134. Amer. bor.
 Sistotrema olivaceum Schw. syn. 101 Nr. 952.
 orbiculatum Pers. occarium Secr.
 4676. orientale Fr. syst. myc. I. 407. Cochin.
 H. auriscalpium Lour. Fl. cochin. 693.
 pachydon Pers. Sistotrema pachydon Fr.
 paleaceum Thor. Irpex paleaceus Fr.
 4677. palmatum Hook. in Kunth. syn. 11, Fr. epic. 511. Ad ripas fluv. Magdal.
 4678. papyraceum Wulf. in Jacq. collect. I. 345. Carinth.
 paradoxum Schrad. Radulum orbiculare Fr.
 paradoxum Schultz cirrhatum Pers.
 parasiticum L. Daedalea unicolor Fr.
 parasiticum Pers. strigosum Sw.
 parasiticum Vill. albivirens Vill.
 parasiticum Willd. Polyporus abietinus Fr.
 pectinatum Mich. occarium Secr.
 pectiniforme Batsch occarium Secr.

- pediculatum Guett. repandum L.
pellucens Fr. diaphanum Schrad.
pendulum Fr. Irpex pendulus Fr.
Persoonii Poir. rufescens Pers.
4679. phaeodon Lév. ann. sc. nat. 1848.
IX. 125. Java.
4680. pinastri Fr. obs. I. 149. Eur.
H. abietinum Dub. Bot. gall. II.
778.
Sistotrema abietinum Pers. myc.
eur. II. 199 T. 22 F. 3.
S. membranaceum N. syst. 227 F.
232.
S. pinastri Pers. myc. eur. II. 199.
4681. pithyophilum Berk. et Curt. in
Hook. journ. 1849. 235. Carolina.
plumosum Dub. Sistotrema plu-
mosum Pers.
4682. politum Fr. fung. escul. 62, epier.
507. Smoland.
- polyceps Pers. nigrum Fr.
4683. proliferum Fr. epier. 509. Guinea.
proliferum Pers. nudum Fr.
pseudoboletus D. C. Irpex defor-
mis Fr.
pseudoboletus D. C. Polyporus
abietinus Fr.
4684. pudorinum Fr. el. I. 133. Gall.
Ruthen.
H. dichroum Pers. myc. eur. II.
172 et 212.
4685. pulcherrimum Berk. et Curt. in
Hook. journ. 1849. 235. Carolina.
pullum Fr. suaveolens Scop.
pullum Schaeff. melaleucum Fr.
pullum Sw. nigrum Fr.
pulvinatum Schultz laevigatum
Sw.
pulvinatum Secr. compactum Pers.
purpureum Willd. subcarnaceum
Fr.
4686. pusillum Brot. Fl. lusit. II. 470.
Lusit.
Sistotrema pusillum Pers. myc. II.
209.
quercinum Fr. Radulum querci-
num Fr.
radula Fr. Radulum orbiculare
Fr.
radula Secr. Radulum molare Fr.
4687. ramaria Fr. syst. myc. I. 410. Suec.
Hericium ramaria Pers. comment.
27.
ramosum Bull. coralloides Scop.
4688. ramosum Schwz syn. 104 Nr. 996.
Amer. bor.
- rawakense Gal. schizodon Lév.
4689. rawakense Pers. in Freycinet voy.
Fr. epier. 515. Ins. Rawak.
repandum Bolt. rufescens Pers.
4690. repandum L. spec. plant. II. 1647.
Eur.
H. carnosum Batsch el. 111, cont.
I. 197 F. 136.
- H. clandestinum Batsch el. 113,
cont. I. 177 F. 44.
- H. flavidum Schaeff. fung. 99 T.
318.
- H. imbricatum Bolt. fung. T. 87.
- H. medium Pers. obs. II. 97.
- H. pediculatum Guett. stamp. I. 383.
- H. rufescens Schaeff. fung. 95 T.
141.
- H. sinuatum Bull. champ. 311 T.
172.
- H. squamosum Schaeff. fung. 99
T. 273.
- H. vulgare Pers. myc. eur. II. 160.
- Agaricus magnus, aculeatus, sub-
flavus Hall. in Brucker basel.
merkw. II. 384.
- Bidona Adams. fam. pl. 5.
- Boletus pileo pulvinato Gled. meth.
74.
- Echinus petiolatus, subrufus Hall.
hist. III. 150 Nr. 2325.
- Erinaceus coloris pallide citrei
Dill. cat. giess. 188 T. 1.
- E. esculentus, pallide luteus Mich.
gen. 132 T. 72 F. 3.
- E. sinuosus Lamk encycl. II. 385
Nr. 2.
- Fungus erinaceus Vaill. Bot. paris.
58 T. 14 F. 6. 7. 8.
- F. pene candidus, prona parte
erinaceus J. Bauh. hist. III. 828.
- F. pulvinatus, buxei fere coloris
Hoffm. Fl. altdorf. sec. Hall.
- Hypotele repanda Paul. champ.
II. 126 T. 35 F. 1 et 2.
- resupinatum Sw. Phlebia rugo-
sissima Lév.
- resupinatum Sw. Thelephora
setosa Sw.
4691. rhois Schwz syn. 103. Nr. 978.
Amer. bor.
rubicundum Willd. Irpex fusco-
violaceum Fr.
rubrum Pers. Thelephora an-
thochroa Pers.
4692. rude Dub. Bot. gall. II. 780. Gall.
Sistotremarude Pers. syn. fung. 553.
4693. rufescens Pers. obs. II. 95. Eur.
med.
H. Persoonii Poir. encycl. VIII. 204
Nr. 31.
H. repandum Bolt. fung. T. 89.
rufescens Schaeff. repandum L.
4694. rufulum Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 205. Java.
4695. sacchari Spr. in act. holm. 1820.
51. Guadeloupe.
4696. scabrosum Fr. fung. escul. 62,
epier. 505. Suec.
4697. schizodon Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 204. Jalapa et ins. Rawak.
H. rawakense Galeotti crypt. exs.
Nr. 6866.

- Schultz - Merlini** Spr. ochraceum Pers.
 4698. **sclerodontium** M. et Berk. lond. journ. 1844. 333. Java.
 serobiculatum Fr. cyathiforme Bull.
 4699. **scrutatatum** Pers. myc. eur. II. 270. In agro paris.
 4700. **septentrionale** Fr. syst. myc. I. 414. Eur. bor.
 H. cirrhatum β . et γ . Weim. Fl. ross. 362.
 H. hortense Fr. epier. 513.
 sericeum Sw. Thelephora ochroleuca Fr.
 4701. **serpens** Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 1311, Flora 1850. 282. In agro dries.
 setosum Pers. mucidum Pers. sinuatum Bull. repandum L.
 4702. **Sobolewskyi** Weim. Fl. ross. 368. Ruthen.
 4703. **sordidum** Weim. hymenom. 370. In agro petropol.
 spadiceum Pers. auriscalpium L. spadiceum Pers. Daedalea spadicea Fr.
 4704. **spathulatum** Fr. el. I. 139. Amer. bor.
 Sistotrema spathulatum Schwz syn. 104. Nr. 993.
 spathulatum Grev. Radulum orbiculare Fr.
 spathulatum Schrad. Irpex spathulatus Fr.
 spongiosum Batsch cyathiforme Bull.
 spongiosum Spr. Polyporus labyrinthinus Fr.
 4705. **Sprucei** M. syll. 173. Amer. trop.
 4706. **squalinum** Fr. syst. myc. I. 426. Eur. Amer. bor.
 H. fagineum Seer. myeogr. Nr. 7.
 Boletus obliquus Bolt. fung. T. 74.
 Sistotrema fuscescens Schwz syn. 102 Nr. 961.
 S. squalidum Pers. myc. eur. II. 199.
 S. taurinum Pers. ibid. 191.
 squamosum Bull. subsquamosum Batsch.
 squamosum Roq. imbricatum L. squamosum Schaeff. foetidum Seer.
 squamosum Schaeff. repandum L. squarrosum N. imbricatum L. stalactitium Schrk coralloides Scop.
 stalactitium Schrk Hericium stalactitium Fr.
 stenodon Chaill. membranaceum Bull.
 4707. **stipatum** Fr. syst. myc. I. 425. Germ. Scan.
 H. ochroleucum Pers. myc. eur. II. 186.
 4708. **stratosum** Berk. lond. Journ. 1845. 307. Cincinnati.
 striatum Schaeff. ferrugineum Fr.
 strictum Pers. hystrix Fr.
 4709. **strigosum** Sw. in act. holm. 1810. 250. Germ. Helv. Scan.
 H. parasiticum Pers. icon. et descr. II. 55 T. 11. P. 1.
 Echinus nigricans Hall. hist. III. 148 Nr. 2318.
 4710. **suaeolens** Scop. Fl. carn. II. 472. Eur.
 H. coeruleum Pers. myc. eur. II. 162.
 H. pullum Fr. obs. I. 133, Sw. act. holm. 1810, 248.
 Boletus pileo coriaceo, plano, rugoso, viscido Scop. Fl. carn. I. 17 Nr. 8.
 4711. **subcarnaceum** Fr. syst. myc. I. 418. Germ.
 H. purpureum Willd. in Usteri bot. magaz. IV. sec. Fr.
 4712. **suberosum** Batsch el. 113 P. 45. In agro vimar.
 suberosum aurantiacum Batsch aurantiacum Alb. et Schwz.
 suberosum cinereum Batsch cinereum Bull.
 suberosum cinereum Batsch nigrum Fr.
 suberosum spongiosum Batsch. compactum Pers.
 suberosum spongiosum Batsch ferrugineum Fr.
 sublamellosum Bull. Sistotrema confluens Pers.
 4713. **subsquamosum** Batsch el. 111. conf. I. 177. P. 43. Eur.
 H. badium Pers. myc. eur. II. 155 P. 21.
 H. imbricatum Sehm. Fl. saell. II. 392. Nr. 1973.
 H. squamosum Bull. champ. 310 T. 409, D. C. Fl. fr. II. 112.
 Erinaceus ex obscuro ferrugineus Mich. gen. 132 T. 72 P. 1.
 subsquamosum β . Batsch imbricatum L.
 subsquamosum var. Pers. laevigatum Sw.
 4714. **subtile** Fr. syst. myc. I. 425. Germ.
 H. acutum Pers. myc. eur. II. 179.
 H. ochroleucum subtile Pers. ibid. 186.
 subtomentosum Pers. tomentosum L.
 sudans Alb. et Schwz Thelebolus stercoreus Tod.
 4715. **sulfureum** Schwz syn. 104 Nr. 986. Carolina.
 4716. **tenuicium** Lév. ann. se. nat. 1846. V. 115. Java.

- thaelaephora Retz. Thelephora
 terrestris Ehrb.
 4717. thelephoreum Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 204. Chile. Guian. gall.
 thelephoroideum Dub. Radulum
 laetum Fr.
 4718. Tischeri Opiz in Lotos 1855. 42.
 Boh. sept.
 tomentosum Fl. dan. Polyporus
 adustus Fr.
 tomentosum Krombh. candicans
 Fr.
 4719. tomentosum L. Fl. succ. 1259. Eur.
 H. atroalbum Pers. syn. fung. 259.
 H. conerescens confinis Pers. myc.
 eur. II. 165.
 H. cyathiforme Schaeff. fung. 94
 T. 139.
 H. leptopus Pers. myc. eur. II. 170.
 H. subtomentosum Pers. ibid. 167.
 H. zonatum Willd. Fl. berol. 439.
 Erinaceus alpinus minor Mich. gen.
 132 Nr. 4 T. 72 F. 7.
 E. tomentosus Lamk encycl. II.
 385 Nr. 4.
 tomentosum Pers. cinereum Bull.
 tomentosum Schrad. ferruginosum
 Fr.
 tomentosum atroalbum Alb. et Schwz
 melaleucum Fr.
 4720. torulosum Fr. hymenom. 54. Suec.
 4721. trachyodon Lév. ann. sc. nat.
 1846. V. 302. Bogota.
 tremellosum Wallr. Irpex carneus
 Fr.
 4722. udum Fr. syst. myc. I. 422. Suec.
 H. muscicola Pers. myc. eur. II. 181.
 H. proliferum Pers. ibid. 213.
 4723. umbellatum March. in Fr. epier.
 511. In agro luxemb.
 4724. unguiculatum Pers. myc. eur.
 II. 153. In agro lugd. gall.
 Hericium unguiculatum Dub. Bot.
 gall. II. 1017.
 unicolor Poir. Daedalea unico-
 lor Fr.
 4725. varicolor Fr. epier. 516. Patria ?
 Sistotrema quercinum Pers. obs.
 II. 17.
 varicolor Secr. connotum Schultz.
 4726. velutinum Fr. syst. myc. I. 104.
 Gall. Germ.
 H. hybridum Bull. champ. 307 T.
 453 F. 2.
 4727. versidens Fr. syst. myc. I. 411.
 Suec.
 4728. vespertilio Berk. in Hook. journ.
 1854. 167. Himal.
 4729. violaceum Thore in Pers. champ.
 comest. 249. In agro dax. Gall.
 4730. violascens Alb. et Schwz consp.
 265 Nr. 784. Germ. Gall.
 H. coeruleum Thore sec. Fr.
 4731. viride Fr. syst. myc. I. 421. Lusat.
- Sistotrema viride Alb. et Schwz
 consp. 262 Nr. 775 T. 6 F. 4.
 4732. vitalbae Pers. myc. eur. II. 182.
 Germ.
 viticola Schwz mucidum Pers.
 vulgare Pers. repandum L.
 4733. Webbiai Berk. lond. journ. 1844.
 190. Ins. philipp.
 4734. Weinmanni Fr. cl. I. 136. Ruth.
 Sistotrema griseum Pers. myc. eur.
 II. 198 T. 20 F. 2.
 S. laevigatum Pers. ibid. 206.
 4735. zonatum Batsch cont. II. 109 F.
 224. Eur. Himal.
 H. conerescens Pers. sec. Fr.
 H. cyathiforme var. b. Fr. syst.
 myc. I. 405.
 zonatum Gmel. melaleucum Fr.
 zonatum Willd. tomentosum L.
- Hydrogera Wigg.
 crystallina Wigg. Pilobolus cry-
 stallinus Tod.
- CCCXLVIII. Hydrophora Fr.**
 Mucor N. Stilbum Pers.
 Hyphomycetes stilbini Cord. Co-
 niomycetes mucorini mucorei Fr.
 equina Fr. Stilbum equinum
 Pers.
 fimbria Fr. Mucor fimbria N.
 fimetaria Fr. Mucor fimetarius
 Lk.
 minima Tod. Mucor minimus Lk.
 mucerdae Fr. Stilbum lejopus
 Ehrb.
 murina Fr. Mucor murinus Pers.
 stereorea Tod. Mucor caninus
 Pers.
 stereorea Tod. Mucor stereoreus
 Lk.
 tenella Tod. Mucor tenellus
 Pers.
4736. tenerima Berk. in lond. journ.
 1841. III. 78 T. 1 Fig. B. Brit.
- Hydrophorus Batt.
 acumine villosa nigro Batt. Agari-
 cus proletarius Fr.
 acumine villosa nigro Batt. Agari-
 cus villosus Fr.
 amethystinus Batt. Cortinarius
 traganus Fr.
 campaniformis Batt. Coprinus co-
 matus Fr.
 cinereus Batt. Agaricus galeri-
 culatus Scop.
 cinereus Batt. Agaricus pas-
 ceus Pers.
 cinereus Batt. Coprinus fime-
 tarius Fr.
 clavam referens Batt. Coprinus
 picaceus Fr.
 clavatus Batt. Coprinus clava-
 tus Fr.
 comatus Batt. Coprinus coma-
 tus Fr.

- crassus Batt. Paxillus crassus Fr.
 lioide luteus Batt. Agaricus ob-
 russeus Fr.
 mallivium referens Batt. Agaricus
 candolleanus Fr.
 multicolor Batt. Agaricus coci-
 cineus Pers.
 oris laevis Batt. Coprinus atram-
 entarius Fr.
 oris laevis Batt. Coprinus fime-
 tarius Fr.
 oris laevis Batt. Coprinus mica-
 ceus Fr.
 pedunculo viperino Batt. Coprinus
 atramentarius Fr.
 piccolo luxuriante Batt. Agaricus
 speculum Fr.
 psittacoides Batt. Agaricus psit-
 tacinus Schaeff.
 rufolivoides Batt. Cortinarius
 rufolivaceus Fr.
 sordidus luxurians Batt. Agaricus
 gilvus Pers.
 Hygromitra N.
 stipitata N. Leotia viscosa Fr.
 tremula N. Leotia lubrica Pers.
CCCXLIX. Hygrophorus Fr.
 Agaricus Fr. Amanita Hall. Fun-
 gus Vaill. Gomphus Fr. Mo-
 nomyces Batt. Russula Fr.
 Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 acuminе villosa nigro Batt. A gar-
 icus proletarius Fr.
 agathemus Fr. Agaricus pustu-
 latus Pers.
 4737. arbutivus Fr. epier. 323. Succ.
 Agaricus arbutivus Fr. fung.
 escul. 46.
 4738. aureus Fr. cortin. 127 Nr. 12. In
 agro upsal.
 4739. cantharellus Schwz syn. 97 Nr.
 768. Carolina.
 caprinus Fr. Agaricus capri-
 nus Scop.
 ceraeus Fr. Agaricus ceraeus
 Wulf.
 4740. chlorophanus Fr. epier. 332.
 Germ. Sean.
 Agaricus chlorophanus Fr. syst.
 myc. I. 103.
 chrysodon Fr. Agaricus chrys-
 odon Batsch.
 4741. cinnabarinus Schwz syn. 88 Nr.
 641. Carolina.
 clivalis Fr. fornicatus Fr.
 coccineus Fr. Agaricus cocci-
 neus Pers.
 4742. conicus Fr. epier. 331. Eur. Guian.
 Agaricus aurantius Vaill. Bot. paris.
 67 sec. Fr.
 A. conicus Scop. Fl. carn. II. 443
 Nr. 1525.
 Amanita glutinosus flavus Hall,
 hist. III. 169 Nr. 2420.
 A. palustris, sanguinei coloris Dill.
 cat. giess. 180.
 Fungus aureus, capitulo in comun
 abeunte Vaill. Bot. paris. 67
 Nr. 49.
 F. parvus, lubricus, aureus Mich.
 gen. 147 Nr. 61.
 F. pileo obtuse conico Hall. ennu.
 48 Nr. 1781.
 4743. cossus Fr. epier. 321. Eur.
 Agaricus cossus Sow. fung. T. 121.
 A. discoxanthus Fr. obs. I. 13.
 A. eburneus var. b. Fr. syst. myc.
 I. 33.
 A. elongatus Schum. Fl. saell.
 H. 319 Nr. 67.
 4744. discoidens Fr. epier. 323. Eur.
 Agaricus disciformis Schrk Fl. bay.
 H. 612 Nr. 1722.
 A. discoides Pers. syn. fung. 365.
 A. semigilvus Secr. mycogr. Nr. 771.
 eburneus Fr. Agaricus eburneus
 Bull.
 4745. erubescens Fr. epier. 322. In
 agro upsal.
 Agaricus carnosus Sw. in Wahlb.
 Fl. upsal. 413.
 A. crassus Wahlb. Fl. succ. II.
 923.
 A. erubescens Fr. syst. myc. I. 32.
 A. rubescens Pers. syn. fung. 366.
 4746. fornicatus Fr. epier. 327. Ital.
 H. clivalis Fr. cortin. 134.
 Monomyces leucophaeus Batt. fung.
 46 T. 2 sec. Fr.
 4747. fulvus Berk. in Hook. journ. 1852.
 134. Himal.
 fuscus albus Fr. Agaricus fusco-
 albus Laseh.
 4748. glutinifer Fr. epier. 322. Eur.
 med.
 H. leucophaeus Fr. ibid. 323.
 Agaricus glutinifer Bull. champ.
 T. 258 et 539 Fig. B. sec. Fr.
 A. leucophaeus Scop. Fl. carn. II.
 423 Nr. 1474.
 A. rubescens Auctor. plurium sec.
 Fr.
 Monomyces leucophaeus cavus Batt.
 fung. 25 T. 21 Fig. C.
 4749. hypothejus Fr. epier. 324. Eur.
 med. et bor.
 Agaricus bufonius Pers. myc. eur.
 III. 214.
 A. citrinus With. arr. IV. 195.
 A. hypothejus Fr. syst. myc. I.
 35, obs. II. 16. Krombh. Schw.
 X. 12 T. 72 F. 24 et 25.
 A. limae Sow. fung. T. 8.
 A. pyxidatus Schum. Fl. saell. H.
 321 Nr. 1806.
 A. vitellicolor Pers. myc. eur. III.
 93.
 A. vitellum Alb. et Schwz consp.

- 179 Nr. 515 T. 10 F. 4, Secr. mycogr. I. 67.
4750. *irriguus* Fr. epicr. 329. Germ. *Agaricus irrigatus* Pers. syn. fung. 361.
- lacmus* Fr. *subradiatus* Fr. *laetus* Fr. *Agaricus laetus* Pers. *leporinus* Fr. *Agaricus leporinus* Pers. *leucophaeus* Fr. *glutinifer* Fr.
4751. *ligatus* Fr. epicr. 320. Germ. Helv. Scan. *Agaricus cossus* Secr. mycogr. Nr. 57. *A. ligatus* Lasch in Linn. 1827 Nr. 21 sec. Fr. *limacinus* Fr. *Gomphus glutinosus* Fr.
4752. *lividoalbus* Fr. epicr. 324. Scan. *Agaricus lividoalbus* Fl. dan. T. 1904 F. 2.
4753. *luridus* Berk. in Hook. journ. 1849. 99. Carolina.
4754. *melizeus* Fr. epicr. 321. Germ. Scan. *Agaricus chrysoleucus* Pers. myc. eur. III. 56. *A. melizeus* Fr. syst. myc. I. 83.
4755. *metapodius* Fr. epicr. 328. Scan. *Agaricus metapodius* Fr. obs. II. 110. *A. ovinus compactus* Fr. syst. myc. I. 109. *miniatus* Fr. *Agaricus miniatus* Fr.
4756. *mucilaginosus* Berk. in Hook. journ. 1849. 98. Carolina.
4757. *mucronellus* Fr. epicr. 331. Germ. *Agaricus puniceus* f. Lasch in Linn. 1827 Nr. 117 sec. Fr. *murinaceus* Fr. *Agaricus murinaceus* Bull. *nemoreus* Fr. *Agaricus nemoreus* Pers. *nitidus* Fr. *Russula nauseosa* Pers.
4758. *niveus* Fr. epicr. 327. Eur. med. et bor. *Agaricus albus*, pileo convexo glabro Scop. Fl. carn. I. 16. *A. candidus*, pileolo plano et viscido Gled. meth. 119. *A. conocephalus* Schum. Fl. saell. II. 267 Nr. 1672. *A. niveus* Scop. Fl. carn. II. 430 Nr. 1458. *Fungus nivei candoris aemulus*, viscidus Mich. gen. 145 Nr. 16. *obrusseus* Fr. *Agaricus obrusseus* Fr.
4759. *ohiensis* M. syll. 135. Colombo. *olivaceoalbus* Fr. *Agaricus olivaceoalbus* Fr. *ovinus* Fr. *Agaricus ovinus* Bull.
4760. *pennarius* Fr. epicr. 321. Germ. Scan. *Agaricus nitens* Schaeff. fung. 60 T. 238. *A. pennarius* Fr. fung. escul. 45. *Fungus albus*, infundibulum imitans Mich. gen. 145 Nr. 4. *F. esculentus albus*, pileolo plano Mich. ibid. Nr. 2. *F. totus albus*, infundibulum imitans Mich. ibid. Nr. 12.
4761. *pomona* Berk. in Hook. journ. 1852. 134. Himal. *pratensis* Fr. *Agaricus pratensis* Pers. *psittacinus* Fr. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
4762. *pudorinus* Fr. epicr. 322. Carn. *Agaricus pudorinus* Fr. syst. myc. I. 33. *A. purpurascens* Scop. Fl. carn. II. 424. *puniceus* Fr. *Russula olivascens* Fr. *purpurascens* Fr. *Agaricus purpurascens* Alb. et Schwz. *pustulatus* Fr. *Agaricus pustulatus* Pers.
4763. *sciophanus* Fr. epicr. 329. Germ. Scan. *Agaricus fragilis* Batsch cont. II. 87 F. 215 sec. Fr. *A. sciophanus* Fr. syst. myc. I. 102.
4764. *siparius* Berk. in Hook. journ. 1856. 134. Rio negro.
4765. *spadiceus* Fr. epicr. 332. Carn. *Agaricus spadiceus* Scop. Fl. carn. II. 443 Nr. 1526. *squalidus* Fr. *Agaricus squalidus* Lasch.
4766. *stenophyllus* M. syll. 135. Colombo.
4767. *streptopus* Fr. epicr. 328. Helv. Ital. *Agaricus streptopus* Secr. mycogr. Nr. 780.
4768. *subradiatus* Fr. epicr. 328. Scan. H. *laemus* Fr. ibid. 329. *Agaricus laemus* Schum. Fl. saell. II. 333 Nr. 1834. *A. subradiatus* Schum. ibid. 267 Nr. 1673. *tephroleucus* Fr. *Agaricus tephroleucus* Pers. *terebratus* Fr. *Agaricus pustulatus* Pers.
4769. *turundus* Fr. epicr. 330. Germ. Scan. *Agaricus superbus* Lasch in Linn. 1828. III. 381 Nr. 118. *A. turundus* Fr. obs. II. 199.
4770. *unguinus* Fr. epicr. 332. Succ.

- Agaricus unguinosus Fr. syst. myc. I. 101.
4771. velutinus Borsezow ann. se. nat. 1857. X. 54 T. 1 F. 2. Rossa.
- virginus Fr. Agaricus virginus Wulf.
- Hygrophyllum Paul.
- umbrinum Paul. Lactarius umbrinus Fr.
- Hymenangium Kl.
- acstivum Rabb. Rhizopogon rubescens Tod.
- album Kl. Hymenogaster Klotzschii Tul.
- virens Kl. Rhizopogon rubescens Tod.
- Hymenella Fr. = Hymenula Fr.
- CCCL. **Hymenobolus** M.
- Discomyces patellariacei M.
4772. agaves M. ann. se. nat. 1815. IV. 360. Alger.
- CCCLI. **Hymenochaete** Lév.
- Cantharellus Fr. Stereum Fr. Thelephora Fr.
- Hymenogasteres pileati auricularini Fr.
- amphibolia Lév. Thelephora fuliginosa Pers.
- attenuata Lév. Stereum attenuatum Lév.
- badioferruginea Lév. Stereum badioferrugineum M.
- cinerascens Lév. Thelephora cinerascens Schwz.
- circinata Lév. Thelephora circinata Fr.
- corrugata Lév. Thelephora corrugata Fr.
- crocata Lév. Thelephora crocata Fr.
- damaecornis Lév. Thelephora damaecornis Fr.
4773. formosa Lév. ann. se. nat. 1816. V. 151. Guadeloupe.
- fuliginosa Lév. Thelephora fuliginosa Pers.
- imbricatula Lév. Thelephora imbricatula Schwz.
- leprosa Lév. Stereum leprosum Fr.
- pubera Lév. Thelephora pubera Fr.
- reniformis Lév. Stereum reniforme Fr.
- rheicolor Lév. Stereum rheicolor M.
- rubiginosa Lév. Thelephora rubiginosa Schrad.
- speciosa Lév. Thelephora speciosa Fr.
- tabacina Lév. Thelephora tabacina Fr.
- undulata Lév. Cantharellus undulatus Fr.
- velutina Lév. Thelephora velutina D. C.
- CCCLII. **Hymenogaster** Vittad.
- Bulliardia Jungh. Choiromyces Zobel. Hymenangium Kl. Hyperrhiza Rabb. Lycoperdon Dicks. Rhizopogon Berk. Splanchnomyces Cord. Tuber Bull.
- Myelomyces splanchnomyces Cord. Fungi hypogaei hymenogastri euhymenogastri Tul.
- albus Berk. Klotzschii Tul.
4774. arenarius Tul. fung. hyp. 73 T. 10 F. 2. Gall.
- argenteus Tul. tener Tul.
4775. berkeleyanus Tul. fung. hyp. XVII. Patria?
- Splanchnomyces berkeleyanus Cord. icon. VI. 43 T. 8 F. 85.
4776. broomeianus Tul. fung. hyp. 71. Brit.
- Splanchnomyces broomeianus Cord. icon. VI. 44. T. 13 F. 107.
- S. olivaceus Zobel ibid.
4777. Bulliardia Vittad. tuber. 23 T. 3 F. 5. Gall. Ital.
- Bulliardia inquinans Jungh. in Linn. 1830. 408 T. 6 F. 17.
- Hyperrhiza inquinans Rabb. D. C. Fl. Nr. 2357.
- Tuber mosechatum Bull. champ. 79 T. 479.
4778. calosporus Tul. fung. hyp. 70 T. 10 F. 4. In agro paris.
4779. citrinus Vittad. tuber. 21 T. 3 F. 2. Brit. Lomb.
- Splanchnomyces citrinus Cord. icon. VI. 43 T. 9 F. 87.
4780. citrus Tul. fung. hyp. 74. Brit.
- Splanchnomyces citrus Cord. icon. VI. 43 T. 9 F. 86.
4781. decorus Tul. fung. hyp. 67 T. 10 F. 9. In agro paris.
- griseus Tul. vulgaris Tul.
4782. griseus Vittad. tuber. 23 T. 3 F. 15. Ital.
4783. Klotzschii Tul. fung. hyp. 64 T. 10 F. 2. Germ. Brit. Gall. Ital.
- H. albus Berk. in ann. hist. nat. XIII. 349.
- Choiromyces gangliodes Zobel in Cord. icon. VI. 69 T. 14 F. 112.
- Hymenangium album Kl. in Dietr. Fl. bornss. VI. 466.
- Lycoperdon gibbosum Dicks. crypt. II. 26.
- Rhizopogon albus Berk. in Hook. Fl. brit. II. 229.
- Splanchnomyces albus Cord. icon. VI. 40 T. 8 F. 82.
- Tuber album Bull. champ. 80 T. T. 404.
- hilacinus Berk. tener Berk.

4784. lilacinus Tul. fung. hyp. 66 T. 1 F. 2, T. 10 F. 8. In agro paris.
4785. luteus Vittad. tuber. 22 T. 3 F. 9. Brit. Gall. Ital.
Splanchnomyces luteus Cord. icon. VI. 40 T. 8 F. 76.
4786. lycoperdineus Vittad. tuber. 22 T. 2 F. 5. Ital.
Splanchnomyces lycoperdineus Cord. icon. VI. 42 T. 8 F. 81.
4787. muticus Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1848. X. 267. Brit.
4788. niveus Vittad. tuber. 24 T. 4 F. 9. Ital.
4789. olivaceus Vittad. tuber. 24 T. 5 F. 9. Ital. Brit.
H. populetorum Berk. brit. fung. IV. Nr. 304.
4790. pallidus Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1846. VIII. 74. Brit.
populetorum Berk. olivaceus Vittad.
4791. populetorum Tul. fung. hyp. 66 T. 10 F. 10. Gall.
Splanchnomyces populetorum Cord. icon. VI. 42 T. 8 F. 83.
4792. pusillus Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1846. VIII. 75. Brit.
4793. rufus Vittad. tuber. 23 T. 3 F. 17. Ital.
4794. tener Berk. in ann. hist. nat. 1841. III. 75. Brit. Gall.
H. argenteus Tul. in giorn. bot. ital. II. 55.
H. lilacinus Berk. brit. fung. IV. Nr. 305.
4795. Thwaitesii Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1848. X. 75. Brit.
4796. vulgaris Tul. fung. hyp. 67 T. 10 F. 13. Brit. Gall.
H. griseus Tul. ann. sc. nat. XIX. 374 T. 17 F. 1—3.
Splanchnomyces tener Cord. icon. VI. 44 T. 8 F. 84.
- CCCLIII. Hymenogramme** M. et Berk.
Hymenomyces agaricini M.
4797. javensis M. et Berk. lond. journ. 1844. 329 T. 14. Java.
Hymenophallus N.
daemonum Spr. Phallus daemonum Rumph.
duplicatus N. Phallus duplicatus Bosc.
Hadriani N. Phallus Hadriani Vent.
indusiatus N. Phallus indusiatus Vent.
subnuculatus Dur. et M. Dictyophora subnuculata M.
- CCCLIV. Hymenopodium** Cord.
Coniomyces phragmidiae Cord.
4798. sarcopodioides Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 121. Boh.
- CCCLV. Hymenula** Fr.
Fusarium M. Hymenella Fr. Peziza Pers. Stictis Fr. Tremella Pers.
Hymenomyces tubercularini Cord.
Fungi tremellini Brongn. Hymenomyces tremellini hymenuli Fr.
alba Cord. Stictis alba Fr.
4799. areolata Wallr. Fl. crypt. II. 525. Thur.
4800. arundinis Fr. el. II. 37. Eur.
Tremella arundinis Pers. myc. eur. I. 109.
4801. Desmazieri Cast. in litt. Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 358. Gall.
4802. ebuli Cord. icon. II. 31 T. 14 F. 114. Eur.
H. vulgaris Fr. syst. myc. II. 254.
Tremella elliptica Pers. myc. eur. I. 109.
4803. georginae Wallr. Fl. crypt. II. 525. Thur.
4804. linearis Fr. syst. myc. II. 233. Eur.
Tremella linearis Pers. myc. eur. I. 109.
4805. nigra Fr. syst. myc. II. 234. Kamtschatka.
platani LéV. Fusarium platani M.
4806. punctiformis Cord. icon. III. 33 T. 5 F. 86. In agro prag.
4807. rubella Fr. el. II. 38. Germ. Scan.
4808. spartii Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 755, bot. Zeit. 1858. 303. In agro dries.
4809. umbilicata Fr. el. 37. Eur.
Peziza umbilicata Pers. myc. eur. I. 323.
4810. vulgaris Cord. icon. II. 31 T. 14 F. 110. In agro prag.
vulgaris Fr. ebuli Cord.
- CCCLVI. Hyperomyxa** Cord.
Hymenomyces tremellini Cord.
4811. stilbosporioides Cord. icon. III. 34 T. 6 F. 89. Boh. sept.
- CCCLVII. Hyperrhiza** Kl.
Hymenogaster Vittad. Melanogaster Tul. Octaviana Vittad. Uperhiza Bosc.
Myelomyces sclerodermaeae Cord. Fungosa sphaeroidei N. Fungi hypogaei hymenogastrei melanogastrei Tul. Gasteromyces trichogasteres Fr.
asterosperma Rabh. Octaviana asterosperma Vittad.
aurea Rabh. Melanogaster aureus Tul.
4812. carolinensis Fr. syst. myc. III. 56. Carolina.
Uperhiza carolinensis Bosc berl. magaz. V. 83 T. 6 F. 12. A.B.
inquinas Rabh. Hymenogaster Bulliardii Vittad.

- liquamitosa Kl. Melanogaster
ambiguus Tul.
odoratissima Rabh. Melanogaster
odoratissimus Tul.
rubescens Rabh. Melanogaster
rubescens Tul.
sarcocelas Kl. Melanogaster
sarcocelas Tul.
tuberiformis Rabh. Melanogaster
tuberiformis Cord.
tuberosa Fr. Melanogaster
ambiguus Tul.
variegata Rabh. Melanogaster
variegatus Tul.
- CCCLVIII. **Hypha** N.
Byssus Dub. Corallofungus Vaill.
Dematium Lk. Himantia Lk.
Mesenterica Pers. Racodium
Pers.
Mycetoidea nematomyei byssi N.
Byssaceae falsae Fr.
4813. *aluta* Rabh. D. C. Fl. Nr. 577. Eur.
Byssus aluta D. C. Fl. fr. VI. 10.
Dematium aluta Lk spec. I. 134.
Racodium aluta Pers. dispos. fung.
43.
R. alutaceum Schum. Fl. saell. II.
417 Nr. 2181.
R. striatum Pers. myc. eur. I. 70.
4814. *arachnoidea* N. in n. act. n. c. XI.
567 T. 59 Fig. A. Germ.
4815. *argentea* Pers. myc. eur. I. 64. Eur.
Byssus argentea Dub. Bot. gall.
II. 934.
B. cellaris Humb. Fl. friberg. 66
Nr. 116.
B. parietina argentea D. C. Fl. fr.
II. 66.
Corallofungus argenteus, omenti
forma Vaill. Bot. paris. 41 T.
8 F. 1.
Mesenterica argentea Pers. syn.
fung. 706.
- bombycina Pers. Byssus floccosa
Schreb.
clavata Pers. Byssus clavata
Humb.
digitata Pers. Byssus digitata
Humb.
4816. *elongata* Pers. myc. eur. I. 63.
Eur. med.
Byssus elongata D. C. Fl. fr. II. 67.
4817. *flabellata* Pers. myc. I. 63. Germ.
floccosa Scop. membranacea
Pers.
globosa Pers. Byssus globosa
Leske.
4818. *laciniata* Pers. myc. eur. I. 66.
Carn.
Byssus laciniata Scop. diss. I. 92
T. 5.
4819. *membranacea* Pers. myc. eur.
I. 66. Carn. Germ.
II. floccosa Scop. sec. Fr.

- Byssus bombycina Humb. pl. sub-
terr. Nr. 6.
B. floccosa Scop. I. 92 T. 4.
B. membranacea Humb. Fl. friberg.
65 Nr. 122.
minima Pers. Byssus minima
Scop.
4820. *muralis* Pers. myc. eur. I. 64.
Germ.
4821. *papyracea* Rabh. D. C. Fl. Nr
578. Germ.
Dematium papyraceum Lk spec
I. 137.
Racodium papyraceum Pers. syn.
fung. 703.
penicillum Pers. Byssus penicil-
lum Scop.
plumosa Pers. Byssus plumosa
Humb.
radiciformis Pers. Byssus radi-
ciformis Leske.
4822. *sericea* Laseh in Kl. herb. myc.
Nr. 1081. In agro dries.
speciosa Pers. Byssus speciosa
Humb.
4823. *sulfurea* N. in n. act. n. c. XI.
567 T. 59 Fig. B. Germ. Gall.
Byssus sulfurea Dub. Bot. gall.
II. 934.
- Hyphasma** Reb.
flavesces Reb. Dematium sub-
corticale Lk.
flavesces Reb. Thelephora cin-
namomea Pers.
floccosum Reb. Byssus floccosa
Schreb.
griseofuscum Reb. Sphaeria aquila
Fr.
radicans Reb. Sporotrichum
stromateum Lk.
rigidum Reb. Helminthosporium
velutinum Lk.
roscum Reb. Heliomyces roseus
Lk.
roscum Reb. Sporotrichum ro-
seum Lk.
subcorticale Reb. Dematium sub-
corticale Lk.
thelena Kickx Sphaeria thelena
Fr.
velutinum Reb. Daerina fusco-
olivacea Fr.
- CCCLIX. **Hyphella** Fr.
Trichoderma Pers. Trichothecium
Lk.
Myelomyces trichodermaceae Cord.
Gasteromyces trichodermacei
trichodermaci Fr.
4824. *bombycina* Fr. in Weinm. hyme-
nom. 628. In agro petropol.
4825. *castanea* Wallr. Fl. crypt. II. 246.
Thur.
4826. *fusea* Fr. syst. myc. III. 212. Germ.
Scan.

- Trichoderma fuscum* Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1589.
 4827. *nigrescens* Fr. syst. myc. III. 212. Eur.
Trichoderma caesium Pers. dispos. fung. 12.
T. nigrescens Pers. syn. fung. 232.
rosea Fr. *Trichothecium roseum* Lk.
 4828. *spadicea* Fr. syst. myc. III. 212. Amer. bor.
Trichoderma spadiceum Schwz syn. 77 Nr. 525.
 4829. *terrestris* Fr. syst. myc. III. 213. Eur.
Trichoderma laeve Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1587.
T. nemorosum Pers. sec. Fr.
T. tuberculatum Pers. obs. I. 12 T. 2 F. 8.
T. varium Ehrb. sylv. berol. 22.
 4830. *viridula* Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.
Hyphoderma Wallr.
asperum Wallr. *Kneiffia setigera* Fr.
fibrillosum Wallr. *Thelephora cinnamomea* Pers.
fibrillosum Wallr. *Thelephora fibrillosa* Wallr.
granulosum Wallr. *Grandinia granulosa* Fr.
linitaceum Wallr. *Thelephora caryophyllea* Fr.
linitaceum Wallr. *Thelephora laciniata* Pers.
linitaceum Wallr. *Thelephora palmata* Fr.
pannosum Wallr. *Thelephora pannosa* Fr.
puberum Wallr. *Thelephora pubera* Fr.
spiculolum Wallr. *Thelephora spiculosa* Fr.
sulfureum Wallr. *Thelephora sulfurea* Fr.
terrestre Wallr. *Thelephora terrestris* Ehrb.
 CCCLX. **Hypochnus** Fr.
Athelia Pers. *Byssus* Sw. *Chiodecton* M. *Corticium* Fr. *Spiloma* Chev. *Sporotrichum* Lk. *Thelephora* Pers.
Hymenomyces pileati auricularini Fr. *Gymnocarpi hymenothecii gymnodermata* Pers. *Sarcomycetes* Lk.
 4831. *albidus* Fée ess. suppl. 13 T. 39 F. 3. Amer. trop.
 4832. *albocinctus* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 361, Fr. epicr. 569. Caripi. Cuba.
Chiodecton niveum Fée ess. suppl. 52.
 4833. *aureus* Fr. obs. II. 281. Germ. Scan.
Thelephora aurea Pers. syn. fung. 566.
 4834. *bombycinus* Fr. summ. veg. Scand. sect. post. 336. Lund.
coeruleus Fr. *Thelephora coerulea* Schrad.
 4835. *conspersus* Fr. in Linn. V. 529, epicr. 570. Brasil.
 4836. *dendriticus* Wallr. Fl. crypt. II. 310. Thur.
 4837. *epiphyllus* Wallr. Fr. crypt. II. 310. Thur.
Athelia epiphylla Pers. myc. eur. I. 84.
ferrugineus Fr. *Thelephora ferruginea* Pers.
fumosus Fr. *Corticium fumosum* Fr.
fuscus Fr. *Sporotrichum fuscum* Lk.
helvolus Fr. *Thelephora confluens* Fr.
 4838. *holoxanthus* M. Cuba crypt. 367. Cuba.
H. vitellinus Fr. epicr. 570.
 4839. *nigrocinctus* Ehrb. in N. hor. phys. berol. 84 T. 17 F. 4. Caripi. Guiana.
Chiodecton nigrocinctum M. ann. sc. nat. 1851. XVI. 53 Nr. 248.
Thelephora albicans Hook. in Kunth syn. I. 12.
olivaceus Fr. *Thelephora olivacea* Fr.
 4840. *reticulatus* Wallr. Fl. crypt. II. 311. Thur.
 4841. *roseocinctus* Fr. epicr. 569. Brasil.
Thelephora roseocincta Fr. in Linn. V. 530 T. 11 F. 5.
 4842. *rubrocinctus* Ehrb. in N. hor. phys. berol. 84 T. 17 F. 3. Amer. trop. et bor.
Byssus sanguinea Sw. prodr. 148.
Spiloma erubescens Chev. Fl. paris. I. 581.
S. roseum Raddi in act. moden. XVIII. 343 T. 2.
Thelephora coccinea Schwz syn. 107 Nr. 1032.
T. sanguinea Sw. Fl. Ind. occ. III. 1937.
serus Pers. *Thelephora bombycina* Sommerf.
strigosus Wallr. *Thelephora byssoides* Pers.
umbrinus Wallr. *Thelephora laciniata* Pers.
umbrinus Wallr. *Thelephora velutina* D. C.
velutinus Wallr. *Thelephora velutina* D. C.
vitellinus Fr. *holoxanthus* M.

CCCLXI. **Hypocrea** Fr.

- Aerospernum Tod. Cordyceps
M. Lichen Scop. Nectria M.
Sphaeria Fr. Tympanis Wallr.
Pyrenomyces sphaeriacei sphae-
rini Fr. Asphophori sphaericae M.
4843. atrovirens M. Fl. chil. VII. 436
T. 9 F. 4. Chile.
cupularis Fr. Tympanis cupu-
laris Wallr.
floccosa Berk. Sphaeria flocco-
sa Fr.
4844. fusca M. syll. 210. Guian. gall.
4845. grossa Berk. in Hook. Journ. 1851.
206. Himal.
4846. haematoplaea M. Cuba crypt.
337. Portorico.
4847. impressa M. syll. 210. Guian. gall.
Ins. canar.
larvata M. Cordyceps larva-
ta M.
melinocarpa M. phyllogena M.
militaris M. Cordyceps larvata M.
4848. myrmecophila Ces. in Kl. herb.
myc. Nr. 1033, bot. Zeit. 1846.
877. In agro brix.
4849. parmelioides M. syll. 210. Eur.
Aerospernum lichenoides Tod.
fung. meckl. I. 9 T. 2 F. 15. a. b.
Lichen physodes var. 1. Scop. Fl.
carn. II. 393 Nr. 1405.
Sphaeria parmelioides M. ann. se.
nat. 1836. VI. 333 T. 18. F. 4.
S. riccioidea Bolt. fung. T. 182.
peltata Berk. Sphaeria peltata
Jungb.
perpusilla M. Nectria perpu-
silla M.
4850. phyllogena M. ann. se. nat. 1840
XIII. 340. Guian. gall.
II. melinocarpa M. in litt. ad Fr.
4851. pusilla Ces. in Linn. XX. 21. In
agro vercell.
Cordyceps pusillus Fürnr. in Flora
1851. 567.
4852. rufa M. hist. canar. crypt. 83. Eur.
Alger. Canar. Guian.
Sphaeria rufa Pers. obs. I. 20.
S. scarlatina Schum. Fl. saell. II. 173.
4853. semialexa Berk. in Hook. Journ.
1851. 226. Himal.
Hypoderma D. C.
arundinaceum D. C. Hysterium
arundinaceum Schrad.
conigenum D. C. Sphaeria coni-
gena Dub.
crispum D. C. Hysterium elati-
num Pers.
fraxini D. C. Hysterium fraxi-
ni Pers.
hederæ Not. Hysterium hede-
ræ Mart.
ilicinum Not. Hysterium ilici-
num M.

- linitaceum Wallr. Thelephora ca-
ryophyllea Fr.
nervisequum D. C. Erineum ner-
visequum Kze.
nervisequum D. C. Hysterium
nervisequum Fr.
pinastri D. C. Hysterium pina-
stri Schrad.
quercinum D. C. Hysterium
quercinum Pers.
scirpinum D. C. Hysterium scir-
pinum Fr.
sphaerioides empetri D. C. Sphae-
ria empetri Fr.
sphaerioides ledi D. C. Hysterium
sphaerioides Alb. et Schwz.
striaforme D. C. Leptostroma
filicinum Fr.
tumidum Fr. Hysterium folii-
colum Fr.
virgultorum α . D. C. Hysterium
rubi Pers.
virgultorum β . et γ . D. C. Hyste-
rium commune Fr.
xyломoides D. C. Hysterium fo-
licolum Fr.

CCCLXII. **Hypodermium** Lk.

- Schizoderma Dub.
Coniomyces caeomaceae Cord.
Entophyti naemaspori Fr.
4854. nervisequum Lk spec. II. 89.
Gall. Germ.
Schizoderma nervisequum Dub.
Bot. gall. II. 885.
pinastri Nestl. sparsum Lk.
4855. sparsum Lk spec. II. 88 Gall.
Germ.
II. pinastri Nestler in sched.
Schizoderma sparsum Dub. Bot.
gall. II. 885.
4856. sulcigenum Lk spec. II. 88. Gall.
Germ.
Schizoderma sulcigenum Dub. Bot.
gall. II. 885.

Hypodrys Pers.

- buglossoides Pers. Fistulina he-
patica Fr.
hepaticus Pers. Fistulina hepa-
tica Fr.
violascens S. Am. Fistulina he-
patica Fr.

Hypogaeum Pers.

- cervinum Pers. Elaphomyces
granulatus N.
tuber Pers. Elaphomyces cy-
anosporus Tul.

CCCLXIII. **Hypolyssus** Pers.

- Leotia Fr. Sphaeria Pers.
Mycolomyces sphaeriacei Cord.
Hypoxylei sphaeriacei Brongn.
Angiocarpi scleroearpi Pers.
4857. Montagnei Berk. lond. Journ. I.
139 T. 6 F. 1. Caripi. Guiana.
4858. undulatus Pers. myc. eur. II. 6. Brit.

- Leotia undulata* Fr. obs. II. 299.
ventricosus Pers. *Sphaeria late-*
ritia Fr.
Hyponeuris Paul.
cantharellus Paul. *Cantharellus*
cibarius Fr.
Hypophyllum Paul.
albocitrinum Paul. *Agaricus phal-*
loides Fr.
anguineum Paul. *Agaricus vipe-*
rinus Fr.
aromaticum Paul. *Agaricus pru-*
nulus Scop.
caesareum Paul. *Agaricus caesa-*
reus Scop.
campestre Paul. *Agaricus cam-*
pestris L.
columella Paul. *Agaricus pro-*
cerus Scop.
cucullatum Paul. *Agaricus cae-*
sareus Scop.
eryngii Paul. *Agaricus eryngii*
 D. C.
exquisitum Paul. *Agaricus cam-*
pestris L.
Gariidellii Paul. *Agaricus Gari-*
delli Fr.
geminum Paul. *Agaricus gemi-*
nus Fr.
globoso-cameratum Paul. *Agari-*
cus procerus Scop.
globosum Paul. *Agaricus cam-*
pestris L.
gyrans Paul. *Agaricus gyrans*
 Fr.
infundibuliforme Paul. *Rhymovis*
involuta Rabh.
integrum Paul. *Russula olivas-*
oens Fr.
lateritium Paul. *Agaricus deli-*
ciosus L.
maculatum Paul. *Agaricus as-*
per Fr.
margaritifera Paul. *Agaricus*
pantherinus D. C.
muscarium Paul. *Agaricus mus-*
carius L.
muscula Paul. *Agaricus pru-*
nulus Scop.
odoratum Paul. *Agaricus orea-*
des Bolt.
piperatum Paul. *Agaricus con-*
troversus Vaill.
polymyces Paul. *Agaricus mel-*
leus Vahl.
polymyces Paul. *Agaricus mu-*
tabilis Schaeff.
pometi Paul. *Agaricus pometi* Fr.
pu dibundum Paul. *Agaricus ac-*
ris Bolt.
rotundius Paul. *Agaricus pru-*
nulus Scop.
russula Paul. *Russula olivas-*
cens Fr.
- scyphus* Paul. *Rhymovis invol-*
luta Rabh.
semiinfundibulum Paul. *Agaricus*
leporinus Pers.
sericcum Paul. *Agaricus luxu-*
rians Fr.
spadicum Paul. *Agaricus in-*
clinatus Fr.
spermaticum Paul. *Agaricus*
spermaticus Fr.
strobiliforme Paul. *Agaricus so-*
litaris Buxb.
tintinabulum Paul. *Agaricus tin-*
tinabulum Fr.
torminosum Paul. *Agaricus ru-*
fus Scop.
tricuspidatum Paul. *Agaricus echi-*
nocephalus Vittad.
vinosum Paul. *Agaricus ru-*
bescens Fr.
viride Paul. *Agaricus viridis*
 With.
virosum Paul. *Agaricus phal-*
loides Fr.
virosum Paul. *Agaricus viro-*
sus Fr.
- CCCLXIV. Hypoplasta** Pr.
Myelomyces sphaeronevae
 Cord.
4859. *hysteriaeforme* Pr. in Linn.
 1852. XXV. 712. In agro hoyersw.
- Hypopteris* Berk.
apiospora Berk. *Sphaeria apios-*
pora Dur. et M.
bambusae Berk. *Sphaeria bam-*
busae Léév.
- Hyporhamma* Cord.
reticulatum Cord. *Trichia ser-*
pula Fr.
- Hypospila* Str.
populina Str. *Sphaeria ceutho-*
carpa Fr.
- Hypotele* Paul.
repanda Paul. *Hydnum repan-*
dum L.
- CCCLXV. Hypoxylon** Bull.
Aerosphaeria Cord. *Agaricum*
 Mich. *Agaricus* L. *Amanita*
 Hall. *Calicium* Pers. *Camillea*
 M. *Ceuthospora* Rabh. *Clavaria*
 L. *Corallofungus* Vaill. *Coralloides*
 Tourn. *Cordylia* Fr. *Cytispora*
 Fr. *Diatrype* M. *Fungoides* Dill.
Fungus auctor. vet. Helminthosporium
 Fr. *Leveillea* Fr. *Lichenagaricus*
 Mich. *Lithophytoides* March.
Lithophyton March. *Lophium*
 Fr. *Phylacia* M. *Poronia* Lk.
Rhizomorpha Pers. *Sphaeria*
 Hoffm. *Thamnomycetes* M. *Valsa*
 Scop. *Xylaria* Grev.
Pyrenomyces sphaeriacei sphae-
rini Fr.

- allantoideum M. Xylaria allantoidea Berk.
 anisopleurum M. Sphaeria anisopleura M.
 annulatum M. Sphaeria annulata Schwz.
 annulatum depressum M. Sphaeria annulata Schwz.
 anthracodes M. Sphaeria anthracodes Fr.
 arecarium Willd. Sphaeria arecaria Fr.
 asphaltum M. Sphaeria asphaltatum Lk.
 bacillum M. Camillea bacillum M.
 berberidis Kickx Sphaeria berberidis Pers.
 4860. Berterii M. syll. 211. J. Fern. Sphaeria Berterii M. Fl. chil. VII. 438 T. 9 F. 3.
 4861. bomba M. Cuba crypt. 338 T. 12 F. 3. Cuba.
 bulbosum Rabh. Sphaeria bulbosa Pers.
 4862. campotrichum M. syll. 216. Ins. Borb. Sphaeria campotricha M. ann. sc. nat. 1849. XII. 314.
 4863. carpophilum Lk Handb. III. 348. Eur. Amer. bor. Cordylia carpophila Fr. in sched. Fungus niger subularis Raj. syn. III. 13. Sphaeria carpophila Pers. obs. I. 19. II. 65 T. 1 F. 3. Xylaria flexuosa Schrk Fl. bav. II. 665 Nr. 1844.
 ciliare Bull. Helminthosporium rigidum Fr.
 ciliare Bull. Helminthosporium velutinum Lk.
 cinereocaesium M. cubense M.
 cirrhatum Bull. Cytispora leucosperma Fr.
 cirrhatum β . Bull. Cytispora chryso-sperma Fr.
 clavatum Bull. Sphaeria bombardata Batsch.
 coccineum Bull. Sphaeria fragiformis Pers.
 coccineum Kickx Sphaeria coccinea Pers.
 coenopus M. Sphaeria coenopus Fr.
 4864. collabens M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 347 T. 9 F. 6. Guian. gall. Acrosphaeria collabens Cord. Anleit. 136.
 4865. comaropsis M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 346. Guian. gall.
 4866. comosum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 345 T. 9 F. 5. Guian. gall. Sphaeria comosa Berk. lond. journ. I. 111.
 concentricum Grev. Sphaeria concentrica Bolt.
 1867. conostomum M. ann. sc. nat. 1855. III. 117. Guian. gall. Sphaeria conostoma M. ibid. 1840. XIV. 321. Valsa conostoma M. syll. 220. cornutum M. vulgare Lk.
 4868. crenulatum Berk. in Hook. journ. 1851. 226. Himal.
 4869. crocatum M. Fl. chil. VII. 343. Chile.
 4870. cubense M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 345. Cuba. Guian. gall. Heinereocaesium M. in litt. ad Fries. Xylaria cubensis M. ann. sc. nat. 1855. III. 99.
 4871. cycliscum M. ann. 1855. III. 122. Guian. gall. cyclops M. Camillea cyclops M. deustum Grev. Sphaeria deusta Hoffm.
 dichotomum M. Xylaria dichotoma M.
 4872. digitatum Lk Handb. III. 318. Eur. Java. Agaricum nigrum reticulatum Mich. gen. 125 T. 66 F. 3. Agaricum digitatus niger Tourn. inst. 562 sec. Fr. Clavaria digitata L. syst. veg. XIV. 980. C. hypoxylon Schaeff. fung. 123 T. 265. Corallofungus niger compressus Vaill. Bot. paris. 41 Nr. 9. Coralloides digitatum nigrum Tourn. inst. 565. Cordylia digitata Fr. in sched. Fungus niger, compressus, variegatus niger Raj. syn. III. 15. Lichenagaricus terrestris, digitatus Mich. gen. 104 Nr. 3 T. 55 F. 4. Lithophytoides terrestre March. in act. paris. 1711. 100 Sphaeria earcharias siliquosa Weigel obs. 49 T. 3 F. 6. S. clavata Hoffm. veg. crypt. I. 17 T. 4 F. 2. S. digitata Ehrh. Beitr. VI. 7. S. nigerrima, aspera, palmata Hall. hist. III. 122 Nr. 2193. Valsa clavata Scop. Fl. carn. II. 398 Nr. 1414. V. digitata Scop. ibid. Nr. 1413. Xylaria clavata Schrk Fl. bav. II. 566 Nr. 1617. X. digitata Grev. Fl. edin. 356.
 4873. enterogenum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 342. Guian. gall. Xylaria enterogena M. ibid. 1855. III. 100.

4874. *erinaceum* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 356. Guian. gall.
Diatrype erinacea M. ibid. 1855. III. 124.
4875. *exurgens* M. ann. sc. nat. 1855. III. 118. Guian. gall.
filiforme Rabh. *Sphaeria filiformis* Alb. et Schwz.
4876. *fossulatum* M. ann. sc. nat. 1855. III. 123. Guian. gall.
fragiforme Berk. *Sphaeria fragiformis* Pers.
4877. *galeottianum* Kickx champ. du mexique 8 T. 2 F. 2. Mexico.
globosum M. *Sphaeria globosa* Spr.
globulare Bull. *Sphaeria byssida* Tod.
globulare Bull. *Sphaeria mammaeiformis* Pers.
glomerulosum Bull. *Sphaeria fusca* Pers.
gracillimum M. *Sphaeria gracillima* Fr.
4878. *grammicum* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 341 T. 9 F. 1 Guian. Brasil.
Sphaeria grammica Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 256.
Xylaria grammica M. ibid. 1855. III. 108.
granulosum Bull. *Sphaeria granulosa* Pers.
granulosum Bull. *Sphaeria multififormis* Fr.
4879. *guianense* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 343 T. 9 F. 2. Guian. gall
Rhizomorpha guianensis Fr. sec. M.
Xylaria guianensis M. ann. sc. nat. 1855. III. 99.
4880. *haematostroma* M. Cuba. crypt. 344. Cuba.
heliscus M. *Poronia heliscus* M.
heterostomum M. *Sphaeria heterostoma* M.
4881. *hyperythrum* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 343. Guian. gall.
Xylaria hyperythra M. ibid. 1855. III. 100.
4882. *hypomiltum* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 356. Guian. gall.
Sphaeria hypomilta Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 253.
incrustans M. *Sphaeria incrustans* Pers.
4883. *irradians* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 351 T. 10 F. 2. Guian. gall.
4884. *Kickxii* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 112 F. 1. Belg.
Leprieurii M. *Camillea Leprieurii* M.
loculiferum Bull. *Agaricus androsaceus* L.
- loculiferum* Bull. *Rhizomorpha tuberculosa* Ach.
4885. *lucidum* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 354. Guian. gall.
4886. *macromphalum* M. ann. sc. nat. 1855. III. 122 T. 5 F. 8. Guian. gall.
4887. *macrosporum* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 351. Guian. gall.
4888. *mauritanicum* Dur. et M. Fl. alger. I. 45. Alger.
4889. *melanaspis* M. ann. sc. nat. 1855. III. 121. Guian. gall.
Sphaeria melanaspis M. ibid. 1840. XIII. 357 T. 10 F. 7.
melogramma Kickx *Sphaeria melogramma* Pers.
4890. *microceras* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 348 T. 9 F. 4 Guian. gall.
Xylaria microceras M. ibid. 1855. III. 105.
4891. *microstictum* M. ann. sc. nat. 1855. III. 123. Guian. gall.
Sphaeria microsticta M. ibid. 1840. XIII. 358.
miliaceum Bull. *Sphaeria spermoides* Hoffm.
militare Mér. *Cordyceps militaris* Lk.
4892. *monticulosum* M. ann. sc. nat. 1855. III. 121. Guian. gall.
multiforme West. *Sphaeria multiformis* Fr.
multiplex M. *Sphaeria multiplex* Kze.
nummularium Bull. *Sphaeria nummularia* D. C.
obovatum M. *Sphaeria obovata* Berk.
oedipus M. *Poronia punctata* Lk.
operculatum Bull. *Sphaeria stigma* Hoffm.
ostraceum Bull. *Lophium mytilinum* Fr.
perforatum Berk. *Sphaeria rubiginosa* Pers.
phoeniceum Bull. *Sphaeria sanguinea* Sibth.
phoenix M. *Sphaeria phoenix* Kze.
4893. *pilaeforme* Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 95. Oahu.
4894. *poculiforme* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 354. Cuba. Guian. Surin.
Corynelia poculiformis Kze in Weigelt plant. surin.
Leveillea poculiformis Fr. summa veg. Scand. 409.
Phylacia poculiformis M. ann. sc. nat. 1855. III. 135.
Sphaeria caelata Fr. in Linn. V. 540.
S. poculiformis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 257.

4895. *polymorphum* Fr. Fl. fr. 5, III, 318, Eur. Obs. 1838, obs. Agaricus n. 1838, 111. Tourn. inst. 367. A. lignosus Fr. Fl. fr. 306. A. nigricans Fr. Fl. fr. 306. Anactinium Fr. Fl. fr. 11, 180. No. 315. Clavaria Fr. Fl. fr. 80. W. Br. C. digitata Fr. Fl. fr. 306. C. cylindrica Fr. Fl. fr. 191 T. 119, F. C. lignosum Fr. Fl. fr. 306. Cordylia Fr. in sched. Fungoides ramosum nigrum Doh. cat. giess. 190. Fungus byssoides Mentzel pug. 12. F. piperis Fr. Fl. fr. 315. Merret. pan. 13. Lichenag. Fr. Fl. fr. 11, 180. Siformis Fr. Fl. fr. 101 T. 75 F. 2. Litlophyllum Fr. in sched. in bot. par. VII, 128 F. 1. Sphaeria carcharias Gmel. syst. II, 1171. S. carcharias obtusa Weigel obs. 49 T. 3 F. 3. S. clavata Scop. d'iss. ad hist. nat. I, 100. S. cotyloglossa Reb. Fl. neom. T. I F. 1. S. digitata Fl. dan. T. 909. S. nigerrima, aspera, petiolata Hall. hist. III, 122 Nr. 2191. S. polymorpha Pers. obs. II, 61 T. 2 F. 2, 1, 5. Valsa clavata Scop. Fl. carn. II, 398 Nr. 1141. Xylaria carpophila Fr. summa veg. Scand. 382. X. polymorpha Grev. Fl. edin. 355. X. ramosa Hill hist. 63. X. teres Hill ibid.
4896. *polyspermum* M. Cuba crypt. 315, Cuba.
4897. *porosum* M. ann. se. nat. 1855, III, 116. Guian. gall. *portentosum* M. Xylaria portentosum M.
4898. *quisquiliarum* M. ann. se. nat. 1855, III, 117. Guian. gall. Sphaeria quisquiliarum M. ibid. 1810. XIV, 321. *radiosum* Mér. Cordyceps ophioglossoides Lk.
4899. *rhizocola* M. ann. se. nat. 1810 XIII, 311 T. 9 F. 3. Guian. gall. Xylaria rhizocola M. ibid. 1855, III, 101. rhizoides Wallr. Sphaeria stipitata Wallr. 490. rhizomorpha M. ann. se. nat. 1810 XIII, 311. Guian. gall. Xylaria rhizomorpha M. ibid. 1855, III, 101. rubiosum M. Sphaeria rubiosum Fr. sacrum M. Phylacia sacrum M. scabresum Bull. Sphaeria scabrosa Fr. C. selevoderma M. ann. se. nat. 1810 XIII, 350 T. 10 F. 1. Guian. gall. scopiformis Kze Sphaeria scopiformis Berk. 4902. scribita M. ann. se. nat. 1855, III, 119. Guian. gall. serposum M. Sphaeria serposum Fr. 4903. sertatum M. syll. 211. Alger. Sphaeria sertata Dur. et M. Fl. alger. I, 155. sphinterium Bull. Calicium turbinatum Pers. sphinterium Bull. Centhospora phaeocomes Rabh. tabacinum Kickx Sphaeria tabacina Lévy. turgidum West. Sphaeria turgida Pers. 4904. uranae M. syl. 212. Guian. gall. Sphaeria uranae M. ibid. ustulatum Bull. Sphaeria dustata Hoffm. vinosum M. Sphaeria vinosum Fr.
4905. *vulgare* Lk. Handb. III, 318. Eur. Brasil. Hinal. Java. II. cornutum M. ann. se. nat. 1810, XI, 18. Agaricus digitatus niger Tourn. inst. 562. Clavaria cernua Bull. champ. 193 T. 180, Wulf. in Jacq. misc. II, 98 T. 11 F. 2. C. hirta Batsch cont. I, 229 T. 28 F. 160. C. hypoxylon L. spec. pl. II, 1652. Corall fungus digitatus, niger Vaill. Bot. p. ris. 41 Nr. 6. Coralloides ramosa nigra Tourn. inst. 565. Cordylia hypoxylon Fr. in sched. Fungoides ramosum nigrum Doh. cat. giess. 190. Fungus coralloides, digitatus, niger Petiv. gazoph. Nr. 120 T. 67 F. 12. F. digitatus, nigricans J. Bauh. hist. III, 838. F. lignosus, niger Boec. mus. 116 et 126 T. 5 F. 12.

- F. ramosus, niger, compressus* Raj. syn. III. 15.
Lichenaricus nigricans Mich. gen. 104 T. 55 F. 1.
Sphaeria aspera Vahl Fl. dan. T. 1258 F. 2. super.
S. carcharias palmata Weigel obs. 49 T. 3 F. 7.
S. cornuta Hoffm. veg. crypt. II. 11 T. 3 F. 1.
S. cupressiformis Woodw. in With. arr. III. 457.
S. digitata Bolt. fung. T. 129.
S. lirta Batsch sec. Wallr.
S. hypoxylon Ehrh. crypt. exs. Nr. 150.
S. mammaeformis Fl. wetter sec. Wallr.
S. nigerrima, aspera, petiolata Hall. hist. III. 122 Nr. 2194.
S. pedata Fr. in act. holm. 1816. 130.
S. pedoides Pers. dispos. fung. 56.
S. pedunculata Dicks. crypt. IV. 27 T. 12 Fr. 8.
Valsa digitata Scop. Fl. carn. II. 398 Nr. 1413.
Xylaria compressa Hill hist. 62.
X. digitata Schrk Fl. bav. II. 567 Nr. 1618.
X. hypoxylon Grev. Fl. edin. 355.
 4906. *xanthinovelutinum* M. ann. se. nat. 1840. XIII. 348. Guian gall.
- CCCLXVI. Hysterangium** Vittad.
Rhizopogon Tul. *Splanchnomyces* Cord.
Myelomyces tubercacae Cord.
Fungi hypogaei hymenogastrei euhymenogastrei Tul. *Gasteromyces trichospermi hymenogastereae euhymenogastereae* M.
4907. *clathroides* Vittad. tuber. 13 T. 4 F. 2. In agro ticin. et alger. *Splanchnomyces clathroides* Cord. icon. VI. 41. T. 8 F. 77.
duriacanus Tul. *Rhizopogon luteolus* Tul.
4908. *fragile* Vittad. tuber. 14. Insubr.
 4909. *membranaceum* Vittad. tuber. 14 T. 4 F. 15. In agro mediol. *Splanchnomyces membranaceus* Cord. icon. VI. 41 T. 8 F. 78.
4910. *nephriticum* Berk. in ann. hist. nat. XIII. 350. Brit. *Splanchnomyces nephriticus* Cord. icon. VI. 41 T. 8 F. 79.
4911. *pompholyx* Tul. fung. hyp. 83 T. 2 F. 3, T. 11 F. 6. Gall. *rubescens* Tul. *Rhizopogon rubescens* Tul.
4912. *stoloniferum* Tul. fung. hyp. 84 T. 11 F. 8. Gall.
4913. *Thwaitesii* Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1848. II. 267. Brit.
- Splanchnomyces membranaceus* Cord. sec. Berk.
- CCCLXVII. Hysterium** Fr.
Actidium Fr. *Aulacographum* Dur. et M. *Cenangium* Fr. *Ceuthospora* Rabh. *Colpoma* Wallr. *Dichaena* Fr. *Dothidea* Fr. *Excipula* Cord. *Fusidium* Lk. *Heterographa* Fée. *Hypoderma* D. C. *Hysterographium* Cord. *Labrella* Desm. *Leptostroma* Fr. *Lichen* Lightf. *Lichenoides* Dill. *Lophium* Fr. *Lophodermium* Chev. *Lycopodium* la Tourr. *Opegrapha* Ach. *Phacidium* Fr. *Phloeoscoria* Walr. *Polymorphum* Chev. *Propolis* Cord. *Pyrenula* Chev. *Schizoderma* Lk. *Sclerotium* Pers. *Sphaeria* Fr. *Sporomega* Cord. *Stictis* Pers. *Tremella* Alb. et Schwz. *Triblidium* Pers. *Vario-laria* Bull. *Verucaria* Wigg. *Xyloma* Pers. *Xylogramma* Wallr.
- Hypoxylei phacidiei* Brongn. *Angiocarpi sclerocarpi* Pers. *Fungosa fungi mycelomycei* N. *Pyrenomyces phacidiei phacidiei* Fr. *Discomyces phacidiei* M.
- abietinum* Pers. *Stictis parallela* Fr.
abietinum β . Alb. et Schwz *ledi* Fr. *acervulatum* Schwz *pulicare* Pers.
aculeorum Fr. *Sphaeria sepiocola* Fr.
4914. *acuminatum* Fr. obs I. 194. Germ. Scan.
acutum Schum. *Cenangium acutum* Fr.
4915. *aequatum* Fr. cl. II. 141. Amer. bor.
Dichaena aequata Fr. in sched.
4916. *aggregatum* D. C. Fl. fr. VI. 168. Gall. Germ. *Lophium aggregatum* Fr. cl. II. 114.
- album* Schum. *Fusidium candidum* Lk.
andromedae Schwz *corni* Kze et Schm.
4917. *angustatum* Alb. et Schwz consp. 55 Nr. 158. Gall. Germ. *H. Prostii* Duby Bot. gall. II. 719.
H. pulicare β . Fr. syst. myc. II. 580.
angustatum Pers. *lineare* Fr.
4918. *apiculatum* Wornsk. in Fr. syst. myc. II. 593. Kamtschatka. *aquilinum* Schum. *Sphaeria filicina* Fr.

- arachnoideum Schum. Cenangium
 acutum Fr.
 4919. arundinaceum Schrad. Journ.
 III. 68 T. 3 F. 3. Eur. Amer.
 Hypoderma arundinaceum D. C.
 Fl. fr. II. 305, VI. 163.
 Xylomacrum dinis Reb. Fl. neom. 312.
 anemariae Schl. foliicolum Fr.
 berberidis Schl. foliicolum Fr.
 berboridis Schl. hederace Mart.
 betulinum Schwz. pulicare Pers.
 4920. biforme Fr. obs. I. 191. Eur. Amer.
 bor.
 4921. bilabiatum Tod. fung. meekl. I.
 30 T. 6 F. 45. In agro megapol.
 4922. candidum Tod. fung. meekl. II.
 4 T. 8 F. 62. In agro megapol.
 capsici Schwz. Labrella capsici
 Fr.
 4923. caricinum Desm. ann. se. nat.
 1817. VIII. 180. Gall. bor.
 4924. carmichaelianum Berk. in Sm.
 Fl. brit. V. 291 Nr. 4. Brit.
 H. varium Grey. crypt. scot. T. 233.
 4925. castaneae Fr. obs. I. 191. Eur.
 Amer. bor.
 cinereum Pers. Sphaeria bar-
 bara Fr.
 cinereum Schwz. Stictis farinosa
 Pers.
 4926. coeruleum Tod. fung. meekl.
 II. 4 T. 8 F. 63. In agro me-
 gapol.
 4927. commune Fr. syst. myc. II. 593.
 Eur. Alger.
 H. artemisiae Schum. Fl. saell.
 II. 153 Nr. 1259.
 H. umbelliferarum D. C. Fl. fr. VI.
 163.
 Hypoderma virgultorum β . et γ .
 D. C. Fl. fr. VI. 165.
 Lophodermium herbarum Chev.
 Fl. paris. 437.
 confluens Kze rufulum Fr.
 confluens Wallr. elongatum
 Wahlb.
 4928. conigenum Mong. et Nestl.
 crypt. exs. N. 75, Rabh. D. C. Fl.
 Nr. 1410. Gall. Germ.
 conigenum Pers. Sphaeria con-
 gena Dub.
 4929. contortum Ditm. in Sturm Fl. III.
 1 p. 65 T. 32. Eur. Amer. bor.
 H. graphicum Fr. obs. I. 194.
 H. tortile Schwz. syn. 50 Nr. 250.
 4930. corni Kze et Schum. crypt. exs.
 Nr. 104, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1419.
 Eur. Amer. bor.
 H. andromedae Schwz. sec. Rabh.
 H. ribis alpini Weimm. in sched.
 corrugatum Fr. elatinum Pers.
 cofini Schl. foliicolum Fr.
 crispum Pers. elatinum Pers.
 4931. crucianellae Rud. in Linn. IV.
 394. Eur. merid. Afr. bor.
 4932. euhygenum Fr. syst. myc. II.
 590. Eur. Alger.
 H. gramineum Grey. Fl. edin. 367.
 Lophodermium subigenum de
 Notaris n. disp. paren. 42.
 curvatum Fr. elongatum Wahlb.
 4933. degenerans Fr. syst. myc. II.
 581. Boh. Germ.
 Spo. omega degenerans Coud. icon.
 V. 76 T. 9 F. 69.
 4934. elatinum Pers. syn. fung. 28 Nr.
 II. Eur.
 H. corrugatum Fr. obs. II. 354.
 H. crispum Pers. syn. fung. 301.
 Colpoma elatinum Wallr. Fl. crypt.
 II. 423.
 Hypoderma crispum D. C. Fl. fr.
 VI. 167.
 Lichen elatius Achar. prodr. 22.
 Opegrapha elatina Achar. ibid.
 Triblidium crispum Pers. myc. eur.
 I. 332.
 elatum Carm. Lophium elatum
 Grey.
 4935. elegans Opiz. seznam 129. In
 agro prag.
 4936. elevatum Duby. Bot. gall. II.
 719. Eur.
 H. fraxini var. buxi Fr. in sched.
 Hysterographium elevatum Desm.
 ann. se. nat. 1853. XX. 250.
 Phacilium hysterium Fr. syst.
 myc. III. in indice 193.
 Triblidium hysterium Duf. ann. se.
 nat. 1828. XIII. 321 T. 10 F. 3.
 4937. ellipticum Fr. syst. myc. II. 583.
 Gall. Germ.
 H. minutum D. C. Fl. Fr. VI. 168.
 4938. elongatum Wahlb. Fl. Japp. 528.
 Eur. Alger. Amer. bor.
 H. confluens Wallr. Fl. crypt. II. 146.
 H. curvatum Fr. in Dub. Bot. gall.
 II. 718.
 H. insidens Schwz. sec. Fr.
 H. lineare Johnst. Fl. berwi-k. II.
 135.
 H. striatum Chev. Fl. paris. 432
 T. II F. 19.
 Hysterographium elongatum Cord.
 icon. V. 77. T. 9 F. 62.
 4939. emergens Mong. in sched. Fr. cl.
 II. 110. Gall. bor.
 4940. enteroleucum Fr. cl. II. 137. Eur.
 Amer. bor.
 Opegrapha enteroleuca Achar. syn.
 78.
 Pyrenula pinguis Chev. Fl. paris.
 518.
 4941. epimedii Ces. in Kl. herb. myc. Nr.
 1567. Flora 1851. 370. In agro vercell.
 4942. episphaerium Fr. syst. myc.
 II. 579. Germ. Sean.

- eryngii Opiz Excepula eryngii.
 Cord.
 4943. exostematis Fée ess. suppl. 16.
 Jamaica.
 4944. fagineum Schrad. Journ. II 68.
 Eur.
 H. pezizoides Wahlb. Fl. lapp.
 523.
 H. rugosum fagineum Fr. cl. II. 141.
 H. viride Fr. obs. I. 195.
 Cryptomyces versicolor Berk. in
 Sm. Fl. brit. V. 214 Nr. 2.
 Labrella fagi Desm. ann. sc. nat.
 1853. XX. 225.
 Peziza versicolor Spr. syst. IV.
 516.
 P. viridis Dufour sec. Fr.
 Propolis phacidioides Cord. icon.
 V. 38 T. 15 F. 132.
 P. versicolor Str. in Flora 1850. 60.
 Schizodeuma fagineum Chev. Fl.
 paris. 438 T. 11 F. 21. U.
 S. quercinum Chev. ibid. F. 21. T.
 Stictis cinerascens Pers. myc. eur.
 I. 339.
 S. faginea Fr. syst. myc. II. 594.
 S. hippocastani Pers. myc. eur.
 I. 337.
 S. phacidioides Fr. syst. myc. II.
 198.
 S. saligna Pers. myc. eur. I. 337.
 S. versicolor Fr. syst. myc. II. 198.
 S. viridis Pers. myc. eur. I. 338.
 Tremella saligna Alb. et Schwz
 consp. 303 Nr. 906 T. 9 F. 7.
 Xylogramma versicolor Wallr. Fl.
 crypt. II. 510.
 4945. flexuosum Schwz syn. 49 Nr. 249.
 Amer. bor.
 4946. follicolum Fr. syst. myc. II. 592.
 Eur. Chilc. Ind. or.
 H. aucupariae Schl. crypt. exs.
 Nr. 63.
 H. berberidis Schl. ibid. Nr. 82.
 H. coffini Schl. ibid. Nr. 74.
 H. rhomboideum Ehrb. sec. Spr.
 Hypoderma tumidum Fr. sec. Spr.
 H. xylomoides D. C. Fl. fr. II.
 105. VI. 164.
 Xyloma hysteroioides Pers. syn.
 fung. 106, icon. et deser. T. 10
 F. 3. 4.
 follicolum hederæ Fr. *hederæ*
 Mart.
 follicolum maculare Berk. *ilici-*
 num M.
 4947. *fraxini* Pers. syn. fung. 100 T. 2
 F. 5. 7. S. Eur. Alger.
 H. oleastri Cast. cat. pl. mars.
 180.
 Hypoderma fraxini D. C. Fl. fr.
 II. 599, VI. 167.
 Hysteroglyphium fraxini Desm.
 ann. sc. nat. 1853. XX. 228.
- Lichen scriptus B. Lightf. Fl. seot.
 II. 801.
Sphaeria sulcata Bolt. fung. T.
 124.
 4948. *galii* Opiz seznam 129. In agro
 prag.
 globosum Pers. *Actidium hys-*
 terioioides Fr.
 4949. *gracile* Ehrb. in fung. chamiss.
 Nr. 31 T. 26 F. 16. Unalasccha.
 gramineum Grev. *culmigenum*
 Fr.
 4950. *grammodes* de Notaris in Kl. herb.
 myc. II. Nr. 574. Pedemont.
 graphicum Fr. *contortum* Ditm.
 4951. *Guepini* M. ann. sc. nat. 1837.
 VIII. 358. In agro andegav. Gall.
 4952. *hederæ* Mart. Fl. erlang. 472.
 Eur. Alger.
 H. berberidis Schl. crypt. exs.
 Nr. 182.
 H. follicolum hederæ Fr. syst.
 myc. II. 593.
 Hypoderma hederæ Not. in giorn.
 bot. ital. 1847. II. 5.
 Xyloma berberidis Fr. obs. II.
 362.
 hemisphaericum Schwz *Stictis fa-*
 rinosa Pers.
 4953. *herbarum* Fr. syst. myc. II. 593.
 Germ. Scan.
 4954. *ilicinum* M. Fl. alger. I. 554.
 Brit. Ital. Alger.
 H. follicolum maculare Berk. engl.
 Fl. fung. 296.
 H. ilicis Not. crypt. exs. sec. M.
 H. maculare Grev. crypt. seot. T.
 129 F. 2.
 Hypoderma ilicinum Not. n. disp.
 pircn. ister. 31.
 ilicis Not. *ilicinum* M.
 insidens Schwz *elongatum* Wahlb.
 juglandis Schwz *pulicare* Pers.
 juniperinum Grev. *pinastri* Schrad.
 4955. *Kalmia* Schwz in Fr. cl. II. 139.
 Carolina.
 laeve Pers. *pulicare* Pers.
 4956. *lauri* Fr. in Linn. V. 552. Eur.
 merid.
 H. pulchellum Rud. ibid. IV. 394.
 4957. *ledi* Fr. syst. myc. II. 584. Germ. Scan.
 H. abietinum β. Alb. et Schwz
 consp. 56 Nr. 164.
 lenticulare Fr. *pulicare* Pers.
 limitatum Wieb. *pinastri* Schrad.
 4958. *lineare* Fr. syst. myc. II. 583.
 Eur. Java.
 H. angustatum Pers. syn. fung. 99.
 Sclerotium hysteroiforme Pers. sec.
 Wallr.
 lineare Johnst. *elongatum* Wahlb.
 longum Pers. *Stictis longa* Fr.
 4959. *maculare* Fr. syst. myc. II. 592.
 Germ. Scan.

- maenlare Grev. ilicinum M.
4960. mali Schum. Fl. saell. II. 152
Nr. 1255.
4961. melaleucum Fr. obs. I. 192 T.
2 F. 1. Germ. Scan.
H. pulchellum Fr. in sched.
micrographum Not. Aulacogra-
phum vagum Dur. et. M.
minutum D. C. ellipticum Fr.
mytilinum Pers. Lophium my-
tilinum Fr.
4962. naviculare Wallr. Fl. crypt. II.
412. Thur.
4963. nervisequum Fr. syst. myc. II.
581. Gall. Germ.
Hypoderma nervisequum D. C. Fl.
fr. VI. 167.
nigrum Tod. quereinum Pers.
oleastri Cast. Fraxini Pers.
opographoides D. C. Opographa
hysterioides Duf.
4964. orbiculare Ehrh. in fung. chamiss.
Nr. 30 T. 20 F. 15. Uralaschka.
osmundae Schwz Leptostroma fi-
licinum Fr.
ostraceum D. C. Lophium myti-
linum Fr.
4965. oxycoccus Fr. syst. myc. II. 588.
Germ. Scan.
parallellum Walld. Stictis paral-
lela Fr.
parietinum Pers. Stictis paral-
lela Fr.
pedicellatum Schum. pulicare
Pers.
pedicellatum Schum. Lophium un-
guiculatum Wallr.
4966. petiolare Alb. et Schwz consp.
59. Germ. Gall.
Lophodermium petiolare Chev. Fl.
paris. 436.
pezizoides Walld. fagineum
Schrad.
4967. pinastri Schrad. Journ. II. 69
T. 3 F. 4. Eur.
H. juniperinum Grev. crypt. scot.
T. 26.
H. limitatum Wiebel Fl. werthh.
329.
H. pini Schum. Fl. saell. II. 152
Nr. 1258.
Hypoderma pinastri D. C. Fl. fr.
II. 305.
Lophodermium pinastri Chev. Fl.
paris. 437.
pini Schum. pinastri Schrad.
pithyum Schum. et Kze Phacidium
pithyum Fr.
4968. plantaginis Kirchn. in Lotos 1856.
246. Boh. merid.
4969. plantarum Schwz syn. 50 Nr. 255.
Carolina.
4970. polygoni Fr. syst. myc. II. 590.
Kamtschatka.
4971. populi Schum. Fl. saell. II. 152
Nr. 1253. Dan.
Prosci Dub. angustatum Alb. et
Schwz.
pteridis Schwz Leptostroma fi-
licinum Fr.
pulchellum Fr. melaleucum Fr.
pulchellum Rud. lauri Fr.
4972. pulicare Pers. syn. fung. 95. Eur.
Alger. Amer. bor.
H. acervulatum Schwz sec. Fr.
H. betulinum Schwz. sec. Fr.
H. juglandis Schwz. syn. 19 Nr.
212.
H. laeve Pers. icon. pict. T. 9
F. 3.
H. lenticulare Fr. sclerot. succ.
exs. Nr. 92.
H. pedicellatum Schum. Fl. saell.
II. 153 Nr. 1262.
Hysterographium pulicare Cord.
icon. V. 77 T. 5 F. 64.
Lichen alneus Achar. prodr. 20.
L. scriptus pulicaris Lightf. Fl.
scot. II. 804.
Opographa alnea Achar. probr.
20.
pulicare ? Fr. angustatum Alb.
et Schwz.
4973. punctiforme Fr. obs. II. 355
Gall. Germ.
Lophodermium petiolare Chev. Fl.
paris. 436.
4974. quadrilabiatum Tod. in Schrift.
d. berl. Ges. V. 54 T. 2 F. 1-6.
In agro megapol.
4975. quereinum Pers. syn. fung. 100.
Eur.
H. nigrum Tod. fung. meckl. II.
5 T. 8 F. 64.
H. rugosum quereinum Fr. el. II.
111.
Cenangium quereinum Fr. syst.
myc. II. 189.
Colpoma quereinum Wallr. Fl.
crypt. II. 423.
Heterographa quereina Fée ess.
XC. T. 1 F. 4. suppl. 115.
Hypoderma quereinum D. C. Fl.
fr. II. 306.
Lycoperdon volvatum la Tourette
chloris sec. Poir.
Sphaeria colapsa Sow. fung. T.
373 F. 3.
Triblidium quereinum Pers. myc.
eur. I. 433
Variolaria corrugata Bull. champ.
187 T. 432 F. 4.
rhomboideum Ehrh. follicolum
Pers.
ribis alpini Weinm. corni Kze et
Schum.
4976. Rohergei Desm. ann. sc. nat
1813. XIX. 354. Gall. bor.

- rotundum Bernh. *Sphaeria bar-*
bara Fr.
4977. *rubi* Pers. obs. J. 84. Gall. Germ.
Hypoderma virgultorum z. D. C.
 Fl. fr. VI. 165.
Schizoderma rubi Lk Handb. III.
 346.
4978. *rufescens* Schwz syn. 50 Nr. 252.
 Carolina.
4979. *rufulum* Spr. in act. holm. 1820.
 50. Tirol. merid. Guian. Portorico.
 Tanger.
H. confluens Kze sec. Fr.
H. speciosum Rud. in Linn. IV.
 119.
4980. *rugosum* Fr. cl. II. 141. Eur.
 Amer.
Heterographa macularis Féc sec.
 Wall.
H. quercina Féc ess. XC. T. 1
 F. 4 suppl. 145.
Dichaena rugosa Fr. in Kl. herb.
 myc. Nr. 1472.
 Lichen albidus, punctis lineolis-
 que aggregatis Necker meth.
 46 Nr. 3.
L. conglomeratus Achar. prodr.
 20.
L. epiphegus Achar. ibid. 21.
L. macularis Achar. ibid.
L. rugosus L. spec. pl. II. 1607.
 Lichenoides punctatum Dill. musc.
 125 T. 18 F. 2.
Opegrapha conglomerata Achar.
 meth. 23.
O. epiphega Achar. ibid. 24.
O. faginea Pers. in Usteri magaz.
 VII. 155 T. 3 F. 5.
O. macularis Achar. meth. 21.
O. quercina Pers. in Usteri magaz.
 VII. 31.
O. rugosa Schaerer crypt. exs.
 Nr. 99 et 100.
Phloeoscoria faginea Wallr. Na-
 turgesch. I. 222.
P. quercina Wallr. in sched.
Polymorphum fagineum Chev. in
 joura. phys. 1822. T. 3 F. 3.
P. quercinum Chev. ibid. F. 2.
Schizoderma fagineum Chev. Fl.
 paris. 438 T. II F. 20.
S. quercinum Chev. ibid. F. 21.
Verrucaria rugosa Wigg. Fl. hols.
 sec. Fr.
rugosum fagineum Fr. *fagineum*
 Schrad.
rugosum quercinum Fr. *querci-*
num Pers.
4981. *samarac* Fr. obs. II. 364. Eur.
H. samararum Lasch in Kl. herb.
 myc. Nr. 1259.
Xyloma samarac Fr. obs. II.
 364.
samararum Lasch *samarac* Fr.
4982. *sambuci* Schum. Fl. saell. II. 152
 Nr. 1261. Eur.
4983. *scirpinum* Fr. syst. myc. II. 590.
 Eur.
Hypoderma scirpinum D. C. Fl.
 fr. VI. 166.
Lophodermium scirpinum Chev. Fl.
 paris. 437.
Sphaeria leptostroma Ehrb. sylv.
 berol. 29.
4984. *smilacis* Schwz syn. 49 Nr. 241.
 Carolina.
sorbi Wahlb. *Dothidea pyre-*
nophora Fr.
speciosum Rud. *rufulum* Spr.
4985. *sphaeroides* Alb. et Schwz
 consp. 57 Nr. 167 T. 10 F. 3.
 Germ. Gall.
Hypoderma sphaeroides ledi D. C.
 Fl. fr. VI. 165.
Sphaeria empetri Pers. in sched.
 sec. D. C.
sphinctrinum Bull. *Ceuthospora*
phaeocomes Rabb.
4986. *stenogrammum* Dur. et M. Fl.
 alger. I. 553. Alger.
sticticum Fr. *Stictis stictica*
 Fr.
4987. *striatum* Fr. cl. II. 140. Guinea.
Opegrapha striatula Achar. syn. 74.
striatum Chev. *elongatum* Wahlb.
4988. *strigosum* Pers. syn. fung. 102.
 Germ.
4989. *striola* Fr. cl. II. 145. Germ.
 Scan.
4990. *sulcatum* Fr. cl. II. 140. Germ.
 Scan.
Sphaeria sulcata Fr. syst. myc.
 II. 498.
S. talus sulcata Tod. fung. meckl.
 II. 24 T. 11 F. 93.
4991. *surinamense* Lév. ann. sc. nat.
 1845. III. 57. Surin.
taxi Pers. *Stictis hysterina*
 Fr.
torile Schwz *contortum* Ditm.
truncatum Pers. *Sphaeria trun-*
catula Fr.
4992. *tuberculosum* Schum. Fl. saell.
 II. 153 Nr. 1263. Dan.
4993. *tumidum* Fr. syst. myc. II. 591.
 Eur. Chile.
tumidum β. Fr. *Phacidium tri-*
gonum Schm.
4994. *typhinum* Fr. syst. myc. II. 590.
 Eur.
umbelliferarum D. C. commune Fr.
4995. *uraniae* M. ann. sc. nat. 1855. III.
 93. Guian. gall.
4996. *vaccinii* Carm. in Sm. Fl. brit. V.
 295 Nr. 8. Brit.
valvatum N. *Phacidium pini* Fr.
4997. *varium* Fr. obs. I. 194 II. 330.
 Eur. Alger.

- varium Grev. carmichaelianum Berk.
 verrucosum Wallr. Sphaeria col-poma Cord.
 498. versicolor Wahlb. Fl. lapp. 522. Germ. Sean.
 viride Fr. Fagineum Schrad.
 viride Fr. Stictis aeruginosa Pers.
 Hysterographium Cord.
 elevatum Desm. Hysterium elevatum Dub.
 elongatum Cord. Hysterium elongatum Wahlb.
- fraxini Desm. Hysterium fraxini Pers.
 pulicariae Cord. Hysterium pulicariae Pers.
 Hysteromyces Vittad.
 graveolens Vittad. Rhizopogon graveolens Tul.
 vulgaris Vittad. Rhizopogon rubescens Tul.
 Hysterosphaerocephalos Batt. Agaricus morio Fr.
- CCCLXVIII. **Hystricapsa** Pr.
 Mycomyces physarii Cord.
 499. trochiformis Pr. in Linn. 1851. VIII. 140. In agro hoyersw.
- I.**
- CCCLXIX. **Heodictyon** Berk.
 Gasteromyces angioasteres phalloidei Fr.
 5000. gracile Berk. lond. journ. 1845. 69 T. 2 P. 8. Chle. Nov. Holl.
- CCCLXX. **Hlosporium** Mart.
 Accidium D. C. Byssus Retz.
 Coccochloris Spr. Lepra Ehrh.
 Lepraria Ach. Lichen Gmel.
 Myxosporium Cord. Palmella Lyngb. Phymatostroma Cord.
 Sclerotium Schum. Tubercularia Pers.
 Canomyces caenomaceo Cord.
 Uredinei fusidiei Brongn. Gasteromyces sclerotiacei apiosporii Fr. Myxomyces Wallr.
 5001. carneum Fr. syst. myc. III. 259. Eur.
 I. roseum Mart. Fl. erlang. 475.
 Accidium peltigerae D. C. Fl. fr. II. 238.
 5002. coccineum Fr. syst. myc. II. 259. Germ. Sean.
 5003. corallinum Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 342. Gall. bor.
 fagineum Lib. Myxosporium fagineum Cord.
 niveum Desm. Phymatostroma leucospermum Cord.
 5004. persicinum Fr. syst. myc. III. 259. Suec.
 puniceum Lib. Myxosporium puniceum Cord.
 5005. roseum Fr. syst. myc. III. 258. Eur.
 Byssus rosea Retz. prodr. Nr. 1806.
 Coccochloris rosea Spr. syst. IV. 575.
 Lepra carnea Ehrh. crypt. exs. Nr. 308.
 L. rosea Schrk Fl. bay. II. 665 Nr. 1843.
 Lepraria rosea Achar. prodr. 9.
- Lichen roseus Gmel. syst. II. 1356 Nr. 9.
 Palmella rosea Lyngbye hydr. dan. 207.
 Sclerotium granulatum versicolor Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1386.
 S. persicolor Schum. ibid.
 Tubercularia rosea Pers. syn. fung. III.
 roseum Mart. carneum Fr.
 5006. sanguineum Pr. in Linn. 1852. XXV. 72. In agro hoyersw.
- CCCLXXI. **Institale** Fr.
 Agaricus Desm. Coprinus Fr.
 Lycoperdon Sow.
 Gasteromyces trichodermacei trichodermi Fr.
 5007. acariforme Fr. syst. myc. III. 210. Brit.
 Lycoperdon acariforme Sow. fung. T. 146.
 5008. radiatum Fr. syst. myc. III. 210. Brit. Gall.
 Agaricus radians Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 214 T. 10 F. 1.
 Coprinus radians Fr. epier. 248.
 Lycoperdon radiatum Sow. fung. T. 145.
- CCCLXXII. **Irpex** Fr.
 Agaricus Willd. Boletus Schum.
 Ceratium Wallr. Daedalea Sommerf. Hydnum D. C. Odontia Pers. Polyporus Fr. Radulum Fr. Sistotrema Pers.
 Xylodon Ehrb.
 Hymenomyces pileati hydnei Fr.
 5009. candidus Weimm. Fl. ross. 376. Eur.
 Hydnum candidum Schlecht. Fl. berol. II. 297.
 Sistotrema candidum Pers. myc. eur. II. 199.
 Xylodon candidum Ehrb. sylv. berol. 30.

5010. *canescens* Bull. champ. T. 537
Fig. M, Fr. epier. 522. Gall. merid.
5011. *carneoalbus* Fr. epier. 521. Suec.
5012. *carneus* Fr. el. I. 148. Germ.
Sean.
Hydnum carneum Fr. obs. II. 268.
H. tremellosum Wallr. Fl. crypt.
II. 613.
cerasi Fr. Radulum orbicula-
re Fr.
5013. *cinnamomeus* Fr. epier. 524.
Thur.
Ceratum ferrugineum Wallr. Fl.
crypt. II. 305.
5014. *crassus* Berk. et Curt. in Hook.
journ. 1849. 236. Carolina.
5015. *crispus* Fr. epier. 521. Bav. Scot.
Hydnum crispum Schaeff. fung.
IV. 97 T. 147 F. 1. 7. 8.
5016. *deformis* Fr. el. I. 147. Eur.
Amer. bor.
Hydnum pseudoboletus D. C. Fl.
fr. VI. 37.
Sistotrema niveum Schwz syn. 102
Nr. 964.
5017. *farinaceus* Fr. epier. 522. Brasil.
5018. *flavus* Kl. in Lin. VIII. 488.
Amer. bor. Ind. or. Java.
Polyporus flavus orbicularis Jungh.
Fl. crypt. jav. 48.
5019. *fomentarius* M. syll. 174. Pyren.
gall.
5020. *fuscoviolaceus* Fr. el. I. 144.
Eur. Amer. bor.
Agaricus decipiens Willd. bot.
magaz. IV. 12 T. 2 F. 5.
Boletus incarnatus Schum. Fl.
saell. II. 391 Nr. 1971.
Daedalea decipiens Sommerf. Fl.
lapp. 271.
D. fuscoviolacea Fic. Fl. dresd.
II. 432.
Hydnum fuscoviolaceum Schrad.
spic. 180.
H. rubicundum Willd. bot. magaz.
IV. 13 T. 3 F. 6.
Sistotrema fuscoviolaceum Ehrb.
sylv. berol. 30.
S. violaceum Seer. mycogr. II.
501.
5021. *griseofuscus* M. ann. se. nat.
1854. I. 137. Guian. gall.
5022. *incrustans* M. et Berk. lond.
journ. 1844. 334. Guian. gall.
5023. *lacteus* Fr. el. I. 145. Eur. Amer.
bor.
Hydnum lacteum Fr. syst. myc.
I. 412.
Sistotrema lacteum Fr. obs. II. 266
T. 6 F. 1.
5024. *maximus* M. ann. se. nat. 1837.
VIII. 364. Cuba.
5025. *mollis* Berk. et Curt. in Hook.
journ. 1849. 236. Carolina.
5026. *niveus* Fr. el. I. 148. Amer. bor.
Sistotrema niveum Schwz syn.
102 Nr. 964.
5027. *obliquus* Fr. el. I. 147. Eur.
Hydnum candidum Gmel. sec.
Fr.
H. dermatodon Duby Bot. gall.
II. 779.
H. obliquum Schrad. spic. 179.
Sistotrema alneum Seer. mycogr.
II. 504.
S. dermatodon Pers. myc. eur. II.
195.
S. obliquum Alb. et Schwz consp.
263 Nr. 780.
5028. *paleaceus* Fr. el. I. 144. Gall.
Hydnum paleaceum Thore chloris
492.
Sistotrema lutesubulatum Seer.
mycogr. II. 502.
S. paleaceum Pers. myc. eur. II.
203.
5029. *pallescens* Schwz in Fr. epier.
522. Amer. bor.
paradoxus Schrad. Radulum or-
biculare Fr.
5030. *pendulus* Fr. el. I. 143. Eur.
Hydnum pendulum Fr. syst. myc.
I. 413.
Radulum pendulum Fr. el. I. 149.
Sistotrema conchatum Ehrb. sylv.
berol. 30.
S. pendulum Alb. et Schwz consp.
261 Nr. 774 T. 6 F. 7.
5031. *sinuosus* Fr. el. I. 145. Suec.
5032. *spathulatus* Fr. el. I. 146.
Germ.
Hydnum spathulatum Schrad. spic.
178 T. 4 F. 3.
Sistotrema candidum Ehrb. sylv.
berol. 30.
S. spathulatum Pers. syn. fung.
553.
Xylodon candidum Ehrb. sylv.
berol. 30.
5033. *Sprucei* Berk. in Hook. journ.
1856. 238. Rio negro.
5034. *tulipiferae* Fr. epier. 523. Amer.
bor.
Polyporus tulipiferae Schwz syn.
99 Nr. 935.
5035. *umbrinus* Weinm. Fl. ross. 372.
Ross. minor.
5036. *zonatus* Berk. in Hook. journ.
1845. 168. Nepal.

CCCLXXIII **Isaria** Pers.

- Amphichorda Fr. Anthina Fr.
Cephalotrichum N. Ceratium
Lk. Ceratoema Pers. Clava-
ria Batsch Dactylium Fr. Fi-
brillaria Pers. Hydnum Alb.
et Schwz. Ramaria Dicks.
Sporotrichum Lk. Stysanus
Cord.

- Hypomyces isariaceae Cord. Mucedinei isarii Brongn. Gymnocarpi naematothecii Pers. Mycetozoa nematomyces cephalotrichi N. Coniomycetes tuberculini cephalotrichi Fr. Hymenothecii naematothecii Alb. et Schwz. Gasteromyces gymnomycetes elentherospori M.
5037. acuta Fr. in Linn. 1851. XXIV. 151. In agro hoyersw.
 agaricina Pers. brachiata Schum.
5038. arachnophila Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 111 T. 58. Eur. Amer. bor. I. araneum Schwz syn. 126 Nr. 1299.
 I. phalangiophila Lk spec. II. 114. araneum Schwz arachnophila Ditm.
5039. brachiata Schum. Fl. saell. II. 443 Nr. 2160. Germ. Scan.
 I. agaricina Pers. syn. fung. 688. Clavaria brachiata Batsch cont. I. 233 F. 163.
5040. bulbosa N. syst. II. 23 T. 7 F. 83. Germ.
5041. byssoides Pers. myc. eur. I. 47. Germ.
5042. calva Fr. syst. myc. III. 271. Germ.
 I. hydroides Lk spec. II. 116. Hydnum calvum Alb. et Schwz consp. 271 Nr. 805 T. 10 F. 8. D. C. Fl. fr. VI. 36.
 carnea Pers. Dactylium macrosporum Fr.
5043. cicadae Miquel ann. sc. nat. 1838. X. 378. Brasil.
5044. cinnabarina Pr in Linn. 1853. XXVI. 725. In agro hoyersw.
5045. citrina Pers. icon. et descr. 9 T. 3 F. 6. Germ.
5046. clavata Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 113 T. 56. Germ.
 corallina Fr. leprosa Fr.
 crassa Lk farinosa Fr.
 damae cornu Pers. farinosa Fr.
5047. dendroidea Jungh. Fl. crypt. jav. 7 F. 6. Java.
5048. elentherospori N. syst. II. 23 T. 7 F. 84. Germ.
5049. epiphylla Pers. comment. 100. Germ. Scan.
 I. fasciculata Sommerf. Fl. lapp. 248.
5050. episphaerica Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 371. Gall. bor.
5051. exoleta Fr. syst. myc. III. 275. Suec.
5052. farinosa Fr. syst. myc. III. 271. Eur.
 I. crassa Lk spec. II. 112.
 I. damae cornu Pers. myc. eur. I. 45.
- I. truncata Pers. syn fung. 687.
 I. velutina N. syst. II. 23 T. 7 F. 85.
 I. velutipes Lk. obs. I. 18 T. 1 F. 32.
 Clavaria farinosa Sow. fung. T. 398.
 Ramaria foetida H. dmsk. in act. havn. I. 299 T. 6.
 fasciculata Sommerf. epiphylla Pers.
 felina Fr. Fibrillaria felina Pers.
5053. filiformis Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.
5054. floccosa Fr. syst. myc. III. 271. Thur.
5055. Friesii M. ann. sc. nat. 1836. VI. 28 T. 12 F. 3. In agro sedau
 I. ramealis Fr. in litt.
5056. funicularis Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.
5057. furcellata Mart. Fl. erlang. 364. Germ. Gall.
5058. gigantea M. Cuba. crypt. 369. Cuba.
5059. glauca Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 39 T. 19. Germ.
 I. glaucocephala Lk spec. II. 112. glaucocephala Lk glauca Ditm. hydroides Lk calva Fr.
5060. intricata Fr. syst. myc. III. 278. Germ. Scan.
 I. subsimplex Schum. Fl. saell. II. 443 Nr. 2161.
5061. leprosa Fr. syst. myc. III. 271. Germ. Scan.
 I. corallina Fr. ibid.
5062. Microscopicaria Grev. crypt. scot. T. 3 Scot.
 monilioides Alb. et Schwz Stysanus monilioides Cord.
 mucida Pers. Ceratium hydroides Alb. et Schwz.
 phalangiophila Lk arachnophila Ditm.
 porioides Spr. Ceratium aureum Lk.
 pyxidata Spr. Ceratium aureum Lk.
 ramealis Fr. Friesii M.
 ramosa bilida Hill Ceratium hydroides Alb. et Schwz.
5063. ramosissima Zoll. arch. voor neerland. Inde I. 376. Java.
 saccharina Pers. Sporotrichum agaricinum Lk.
5064. sphaecephala Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 115 T. 57. Germ.
 Ceratonema erabronis Pers. myc. eur. I. 48.
 sphingophila Lk sphingum Schwz.
5065. sphingum Schwz syn. 126 Nr. 1298. Amer. bor.
 I. sphingophila Lk spec. II. 114.

5066. *spiculosa* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.
 5067. *splendens* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1163. In agro dresd.
stemonitis Pers. *Cephalotrichum stemonitis* N.
stemonitis Pers. *Stysanus stemonitis* Cord.
 5068. *strigosa* Fr. syst. myc. III. 274. Succ.
subsimplex Schum. *intricata* Fr.
 5069. *tartarea* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.

K.

- CCCLXXIV. *Kneiffia* Fr.
Hypoderma Wallr. *Thelephora* Fr.
Hymenomyces hydnei Fr.
 5073. *candidissima* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 237. Carolina.

L.

- CCCLXXV. *Laboulberia* Robin.
Pyrenomyces dicaenacci M.
 5075. *Rougetii* Robin hist. des veg. paras. 622 T. II F. 2. Ad insecta emortua.
- CCCLXXVI. *Labrella* Cord.
Hysterium Schwz *Schizothecium* West.
Myelomyces phragmotrichiaceae Cord. *Pyrenomyces phyllosticti* M.
 5076. *capsici* Fr. el. II. 149. Amer. bor.
Hysterium capsici Schwz sec. Fr.
 5077. *cedrina* Dur. et. M. Fl. alger. I. 599 T. 27 F. 7. Alger.
 5078. *circumscripta* Pr. in Linn. 1852. XXV. 439. In agro hoyersw.
fagi Desm. *Hysterium fagineum* Schrad.
 5079. *graminea* Moug. in sched. Fr. el. II. 149. Gall. bor.
 5080. *periclymeni* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 358. Gall. bor.
 5081. *pomi* M. ann. sc. nat. 1834. I. 347. In agro paris.
 5082. *ptarmicae* Desm. crypt. exs. Nr. 189, Fr. el. II. 149. Gall. bor.
Schizoderma ptarmicae West. in bullet. d. Brux. 1851. 401.
 5083. *punctum* Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 93. Boh. sept.
 5084. *rosaccarum* Cord. icon. II. 30 T. 5 F. 80. In agro prag.
- Lachnella* Fr.
barbata Str. *Peziza barbata* Kze.
5074. *setigera* Fr. epier. 529. Germ.
Hypoderma asperum Wallr. Fl. crypt. II. 577.
Thelephora aspera Pers. myc. eur. I. 153 T. 6 F. 5.
 T. *setigera* Fr. el. I. 208.
- flammea* Str. *Peziza flammea* Fr.
rhabarbarina Fr. *Peziza rhabarbarina* Berk.
triblioides Str. *Peziza triblioides* Rabh.
Lachnobolus Fr.
brasiliensis Lév. *Eriocladus brasiliensis* Lév.
cribrosus Fr. *Reticularia atra* Fr.
- CCCLXXVII. *Lachnocladium* Berk.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 5085. *Hookeri* Berk. in Hook. journ. 1852. 40. Himal.
- Lachnum* Retz.
agaricinum Retz. *Peziza virginica* Batsch.
- Lactaria* Pers.
lateritia Pers. *Agaricus torminosus* Schaeff.
opaca Pers. *Agaricus acris* Bolt.
pallida Pers. *Agaricus gilvus* Pers.
piperata Pers. *Agaricus piperatus* L.
torminosa Pers. *Agaricus torminosus* Schaeff.
xylophila Pers. *Agaricus mutabilis* Schaeff.
- CCCLXXVIII. *Lactarius* Fr.
Agaricus L. *Amanita* Lamk. *Fun-gus* Mich. *Hygrophyllum* Paul.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
acris Fr. *Agaricus acris* Bolt.

5086. *argematus* Fr. *epier.* 341. Eur.
Agaricus argematus Fr. *syst. myc.*
 I. 75, Krombh. Schw. VIII. 10
 T. 57 F. 14 16.
aspidicus Fr. *Agaricus aspi-*
dicus Fr.
aurantiacus Fr. *Agaricus auran-*
tiacus Fr.
azouites Fr. *Agaricus fuligi-*
nosus Fr.
blennius Fr. *Agaricus blennius*
 Fr.
 5087. *calceolus* Berk. *lond. jouru.* 1847.
 345. Ohio.
camphoratus Fr. *Agaricus cam-*
phoratus Bull.
 5088. *campylus* Fr. *epier.* 334. Germ.
Agaricus campylus Otto in Fr.
syst. myc. I. 63.
capsicoides Fr. *Agaricus flexuo-*
sus Fr.
 5089. *chrysorheus* Fr. *epier.* 342. Boh.
 Brit.
Agaricus chrysorheus Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 3891.
A. zonarius Bolt. *fung. T.* 141,
 Krombh. Schw. II. 22 T. 12
 F. 7-14.
cilicoides Fr. *Agaricus cilicoid-*
ides Fr.
 5090. *circellatus* Fr. *epier.* 338. Eur.
Agaricus circellatus Batt. *fung.*
 T. 13 Fig. D.
A. luridus Sw. *sec. Fr.*
A. zonarius Sow. *fung. T.* 203.
Omphalomyces circellatus aoris
 Batt. *fung.* 37 T. 13 Fig. D.
controversus Fr. *Agaricus con-*
roversus Vaill.
controversus Pers. *Agaricus pi-*
peratus L.
 5091. *cremor* Fr. *epier.* 343. Germ. Helv.
 Ital.
Agaricus aurantius Secr. *mycogr.*
 Nr. 461.
 5092. *cyathula* Fr. *epier.* 344. Germ.
 Scan.
Agaricus aeris γ . Pers. *syn. fung.*
 437.
A. alneti Otto *sec. Fr.*
A. cyathulus Fr. *syst. myc.* I.
 66.
deliciosus Fr. *Agaricus deli-*
ciosus L.
exsuccus Pers. *Agaricus pipe-*
ratus L.
fascinans Fr. *Agaricus fasci-*
nans Fr.
flammeolus Fr. *Agaricus flam-*
meolus Poll.
flexuosus Fr. *Agaricus flexuo-*
sus Fr.
fuliginosus Fr. *Agaricus fuligi-*
nosus Fr.
glycyosmus Fr. *Agaricus gly-*
cyosmus Fr.
helvus Fr. *Agaricus helvus*
 Fr.
hysginus Fr. *Agaricus hysgi-*
nus Fr.
ichoratus Fr. *Agaricus tithy-*
malinus Scop.
indigo Fr. *Agaricus indigo*
 Schwz.
innocuus Pers. *Agaricus sub-*
duleis Pers.
insulsus Fr. *Agaricus insul-*
sus Fr.
jecorinus Fr. *Agaricus jecori-*
nus Fr.
lateripes Fr. *Agaricus lateri-*
pes Desm.
lateritius Pers. *Agaricus deli-*
ciosus L.
 5093. *lilacinus* Fr. *epier.* 348. In agro
 dries.
Agaricus lilacinus Lasch in Linn.
 IV. 527.
luridus Fr. *Agaricus luridus*
 Pers.
 5094. *mammosus* Fr. *epier.* 347. Eur.
Agaricus mammosus Fr. *syst.*
myc. I. 77.
Fungus piperatus parvus Mich.
 gen. 142 T. 80 F. 1.
mitissimus Fr. *Agaricus miti-*
ssimus Fr.
 5095. *musteus* Fr. *epier.* 337. Germ.
 Helv. Ross.
Agaricus musteus Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 3908.
A. utilis Weinm. Fl. ross. 43.
A. victus Secr. *mycogr.* Nr. 442.
neator Pers. *Agaricus turpis*
 Weinm.
 5096. *obliquus* Fr. *epier.* 348. Helv.
Agaricus pubescens Secr. *mycogr.*
 Nr. 436.
 5097. *obscuratus* Fr. *epier.* 346. In
 agro dries.
Agaricus obscuratus Lasch *sec.*
 Fr.
oedematopus Fr. *Agaricus vole-*
mus Fr.
 5098. *pallidus* Fr. *epier.* 343. Germ.
 gall.
Agaricus incarnatus Pers. *dispos.*
fung. 64.
A. lactifluus pallidus Pers. *syn.*
fung. 431.
pannicus Fr. *Agaricus pannu-*
cius Schum.
pargamenus Fr. *Agaricus par-*
gamenus Secr.
piemus Fr. *Agaricus flexuo-*
sus Fr.
piperatus Fr. *Agaricus pipe-*
ratus Scop.

- plumbeus Fr. *Agaricus plumbeus* Bull.
5099. princeps Berk. in Hook. journ. 1852. 135. Himal.
5100. pubescens Fr. epicr. 335. Boh. *Agaricus galericulatus* Krombh. Schw. I. 72 T. 10 F. 31. 32 sec. Rabh. D. C. Fl. Nr. 3745.
A. pubescens Krombh. Schw. II. 24 T. 13 F. 1—14.
- pyrogalus Fr. *Agaricus pyrogalus* Bull.
- quereeti Pers. *Agaricus subdulcis* Pers.
- quietus Fr. *Agaricus quietus* Fr.
- resimus Fr. *Agaricus resimus* Fr.
- rufus Fr. *Agaricus rufus* Scop.
5101. sanguifluus Fr. epicr. 341. Gall. merid.
Agaricus sanguifluus Paulschamp. T. 71 F. 3—5.
- serobiculatus Fr. *Agaricus serobiculatus* Scop.
- serifluus Fr. *Agaricus serifluus* D. C.
5102. stramineus Berk. in Hook. journ. 1854. 131. Himal.
subdulcis Fr. *Agaricus subdulcis* Pers.
5103. tabidus Fr. epicr. 346. Helv. Scan. *Agaricus delicifolius* Secr. mycogr. Nr. 457.
A. subdulcis var. d. e. Fr. syst. myc. I. 70.
A. tabidus Fr. *ibid.*
- thejogalus Fr. *Agaricus thejogalus* Bull.
- tithymalinus Fr. *Agaricus tithymalinus* Scop.
- torminosus Fr. *Agaricus torminosus* Schaeff.
- trivialis Fr. *Agaricus trivialis* Fr.
- turpis Fr. *Agaricus turpis* Weinm.
5104. umbrinus Fr. epicr. 339. Eur. *Agaricus curtipes* Secr. mycogr. Nr. 443.
A. lactifluus umbrinus Pers. syn. fung. 435.
Hygrophyllum umbrinum Paul. champ. T. 69 F. 1. 2.
- uvidus Fr. *Agaricus uvidus* Fr.
- vellerens Fr. *Agaricus vellerens* Fr.
- victus Fr. *Agaricus vietus* Fr.
- violascens Fr. *Agaricus violascens* Otto.
- viridis Fr. *Agaricus viridis* With.
- volemus Fr. *Agaricus volemus* Fr.
- xylophilus Pers. *Agaricus blennius* Fr.
5105. zonarius F. epicr. 335. Germ. Gall. Scan.
Agaricus flexuosus Pers. syn. fung. 430.
A. zonarius D. C. Fl. fr. II. 141.
A. zonarius lactifluus Bull. champ. T. 104 sec. Fr.
Amanita zonaria Lamk encycl. I. 105.
- Langermannia Rostk.
aculeata Rostk. *Scleroderma vulgare* Fr.
candida Rostk. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.
flavescens Rostk. *Lycoperdon caelatum* Bull.
gigantea Rostk. *Lycoperdon bovista* L.
punctata Rostk. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.
- CCCLXXIX. **Lanophila** Fr.
Gasteromyces lycoperdei Fr.
5106. Wahlenbergii Fr. fung. natal. 31. Terra natal.
- CCCLXXX. **Lanosa** Fr.
Chionyphe Thien. *Gnaphalomyces* Opiz.
Coniomyces byssini Cord. *Bys-saceae falsae* Fr.
5107. nivalis Fr. syst. myc. III. 317. Boh. Germ. alp.
Chionyphe densa Thien. in n. act. n. c. 1839. I. 23.
C. micans Thien. *ibid.*
C. nitens Thien. *ibid.*
Gnaphalomyces Adamowskyi Opiz seznam 126.
- Lapis Sterb.
molaris gracilis Sterb. *Coprinus fimetarius* Fr.
- CCCLXXXI. **Lascchia** Fr.
Favolus M. *Merulius* Jungh.
Polyporus Lév.
Hymenomyces pileati polyporei Fr.
5108. auriscalpium M. ann. sc. nat. 1854. I. 136. Guian. gall.
crustata Jungh. *Polyporus crustaceus* Lév.
5109. delicata Fr. epicr. 499. Guinea. *Merulius favosus* Willd. sec. Fr.
5110. lamellosa Berk. in Hook. journ. 1854. 171. Ind. or.
5111. papulata M. Fl. chil. VII. 367 T. 7 F. 8. Chile. Guian. J. Fern.
Favolus pusillus M. in Fl. ins. J. Fern. Nr. 13.
5112. spathulata Jungh. Fl. crypt. jav. 75. Java.
Favolus spathulatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203.

5113. *subvelutina* Berk. in Hook. Journ. 1851. 167. HIMAL.
tremellosa Fr. *Merulius tremellosus* Schrad.
5114. *velutina* Lév. Ann. sc. nat. 1844. II. 217. Java.
Merulius affinis Jungb. Fl. crypt. jav. 76.
- CCCLXXXII. ***Lasiobotrys*** Kze.
Bothidea Fr. *Sphaeria* Fr. *Xyloma* D. C.
Mycomyces albitomorphae Cord.
Gasteromyces sclerotiaci perisporii Fr. *Myxomyces* Wallr.
Pyrenomyces ascophori perisporiaceae M.
5115. *loniceræe* Kze myk. Heft. II. 88. Eur. Alger.
L. xylostei Lk Handb. III. 389.
Bothidea loniceræe Fr. syst. myc. II. 527.
Sphaeria ruboidea Fr. in Kze et Schum. myk. Heft. II. 35.
Xyloma loniceræe Fr. obs. I. 198 T. 4 F. 7.
X. xylostei D. C. Fl. fr. II. 599, VI. 154.
xylostei Lk *loniceræe* Kze.
- CCCLXXXIII. ***Lasioderma*** Dur. et M.
Cephalotrichum M.
Gasteromyces trichospermi trichodermae M.
5116. *flavovirens* Dur. et M. Fl. Alger. I. 398 T. 20 F. 4. Alger.
Cephalotrichum loniceræe M. olim in sched.
Laternæa Turp.
triscapa Turp. *Clathrus triscapus* Fr.
- CCCLXXXIV. ***Leangium*** Lk.
Cionium N. *Clathrus* Bolt. *Diderma* Fr. *Didymium* Fr. *Leocarpus* Lk. *Lycoperdon* L. *Physarum* Pers. *Reticularia* Poir. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Gmel. *Trichia* D. C.
Mycomyces physaræi Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Mycetoidea gasteromyci aerogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi physaræi* Fr. *Myxomyces* Wallr.
5117. *floriforme* Chev. Fl. paris. 333. Eur.
Cionium floriforme Spr. syst. IV. 529.
Diderma floriforme Pers. syn. fung. 164.
Didymium floriforme Schrad. gen. 21.
Lycoperdon floriforme With. arr. IV. 379.
Reticularia floriformis Poir. encycl. VI. 182.
- Sphaerocarpus floriformis* Bull. champ. 142 T. 371.
5118. *globuliferum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2349. Eur.
Clathrus cinereus Huds. Fl. angl. 631.
C. sphaerocephalus Bolt. fung. T. 91 F. 4.
Didymium globuliferum Fr. syst. myc. III. 100.
Physarum globuliferum Pers. syn. fung. 175 T. 3 F. 11.
Sphaerocarpus globulifer Bull. champ. 134 T. 184 F. 3.
Stemonitis globulifera Gmel. syst. II. 1467.
Trichia globulifera D. C. Fl. fr. II. 253.
T. petiolo brevissimo, capitulo sphaerico Hall. hist. III. 111 Nr. 2160.
5119. *lepidotum* Ditm. in Sturm Fl. III. 4 p. 43 T. 21. Germ.
Cionium lepidotum N. syst. 114.
Diderma lepidotum Fr. syst. myc. III. 109.
physaroides Lk *Didymium physaroides* Fr.
5120. *stellare* Lk obs. I. 21. Eur.
Cionium stellare Spr. syst. IV. 529.
Diderma stellare Pers. syn. fung. 161.
Didymium stellare Schrad. gen. 25 T. 5 F. 3 et 4.
Lycoperdon radiatum L. spec. pl. II. 1654.
Trevelyani Grey. *Diderma Trevelyani* Fr.
5121. *umbilicatum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2317. Eur. Alger.
Cionium umbilicatum Spr. syst. IV. 529.
Diderma crassipes Schum. Fl. sachl. II. 196 Nr. 1121.
D. umbilicatum Pers. syn. fung. 165.
Reticularia umbilicata Poir. encycl. VI. 183.
vernicosum Dub. *Leocarpus vernicosus* Lk.
- CCCLXXXV. ***Lecanidion*** Endl.
Cycledum Wallr. *Lichen* Hedw. *Patella* Chev. *Patellaria* D. C. *Peziza* Bull. *Schizoxylon* Pers. *Dermatomyces hymenini helveliacei* Rabb. *Dicomyces phacidiaei* M.
5122. *alismaticis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2625. Germ.
Patellaria alismaticis Pers. myc. eur. I. 301.
Peziza alismaticis Pers. syn. fung. 670.

5123. *atrum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2623. Eur.
Cyclethum atrum Wallr. Fl. crypt. II. 511.
 Lichen atratus Hedw. musc. frond. II. 61 T. 21 Fig. A.
Patella difformis Chev. Fl. paris. 302.
Patellaria atrata Fr. syst. myc. II. 160.
Peziza atrata Wahlb. Fl. upsal. 466.
P. patellaria Pers. syn. fung. 670, D. C. Fl. fr. II. 76.
5124. *coriaceum* Endl. Fl. poson. 46. Germ Gall.
Patellaria coriacea Fr. syst. myc. I. 159.
Peziza coriacea Bull. champ. 258 T. 438 F. 1, Gmel. syst. II. 1451, D. C. Fl. fr. II. 75.
sepincola Rabh. *Schizoxylon sepincola* Pers.
- CCCLXXXVI. **Lemalis** M.
Discomyces bulgariaceae M.
 5125. *marginiferae* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 207. Guian. gall.
- CCCLXXXVII. **Lembosia** Lév.
Discomyces phacidiaceae M.
 5126. *catervaria* M. ann. sc. nat. 1855. III. 95. Guian. gall.
 5127. *dendrochylis* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 59. Java.
 5128. *drymidis* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 58. Chile.
 5129. *macula* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 58. Ins. Borb.
 5130. *tenella* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 58. Taiti.
- CCCLXXXVIII. **Lentinus** Fr.
Agaricus Seer. *Amanita* Hall. *Cortinarius* Fr. *Fungus* Mich. *Omphalomyces* Batt. *Panus* Berk. *Peziza* Houtt. *Scleroma* Fr.
Hymenomyces pileati agaricini Fr. *Sarcomyces* Lk.
adhaerens Fr. *Agaricus adhaerens* Alb. et Schwz.
 5131. *albidus* Berk. lond. journ. 1843. 633. Brasil.
 5132. *alopecinus* Fr. syn. lent. 9, epier. 392. Ind. or.
 5133. *badius* Berk. lond. journ. 1847. 491. Ceylon. Ins. philipp.
Panus badius Berk. ibid. 1842. 145.
Battarrae Fr. *Agaricus Battarrae* Fr.
Bertieri Fr. *Agaricus Bertieri* Fr.
 5134. *braccatus* Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. Ind.
 5135. *calopus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 116. Amer. bor.
 5136. *calvescens* Berk. in Hook. journ. 1856. 141. Rio negro.
5137. *capronatus* Fr. epier. 388. Ins. Rawak. Prom. b. sp.
Agaricus strigosus Pers. in Freye. voy. T. 2 F. 3.
 5138. *cartilagineus* Berk. lond. journ. 1847. 496. Ceylon.
 5139. *castoreus* Fr. epier. 395. Gall. Ross. Scan.
Agaricus castoreus Secr. mycogr. Nr. 1084.
A. ursinus Weinm. Fl. ross. 284.
 5140. *cespitosus* Berk. lond. journ. 1847. 317. Ohio.
 5141. *chaetophorus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 177. Java.
 5142. *chama* Fr. epier. 394. Carolina.
Agaricus chama Bose in berl. Magaz. 1811. 83.
 5143. *ciliatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 175. Ins. moluce.
 5144. *cirrhosus* Fr. in Afz. fung. guin. 7 T. 10 F. 21, epier. 383. Guinea.
Agaricus cirrhosus Afz. in sched. II. 174. Singapore.
 5145. *cladopus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 174. Singapore.
 5146. *coadunatus* Berk. in Hook. journ. 1851. 45. Ind. or.
cochleatus Fr. *Agaricus cochleatus* Fr.
 5147. *connatus* Berk. lond. journ. 1842. 145. Ins. philipp.
contigus Fr. *Agaricus lepidus* Fr.
 5148. *contortus* Fr. syn. lent. 7, epier. 389. Eur. merid.
 5149. *cornucopioides* Kl. in Linn. X. 123. Brasil.
 5150. *crassipes* Berk. lond. journ. 1843. 633. Brasil.
crinitus Berk. *Swartzii* Berk.
 5151. *crinitus* Fr. epier. 389. Surin. Maurit.
Agaricus crinitus Berk. linn. transact. 1846. XX. 109 T. 1.
A. e-sequeboensis Meyer Fl. esseq. 301.
 5152. *cylindricus* Fr. epier. 394. Carn.
Agaricus quisquiliarum Scop. Fl. carn. II. 426.
 5153. *dactylophorus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 174 T. 136 F. 2. Java Sumatra.
 5154. *decaisneanus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 120. Bombay.
 5155. *delastrii* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 356. In agris pictav.
 5156. *descendens* Fr. in Afz. fung. guin. 8 T. 10 F. 22, epier. 390. Gainea. Surin.
L. ochraceofuscus Fr. epier. 391.
Agaricus descendens Afz. in sched. A. *ochraceofuscus* Meyer Fl. esseq. 301.
Scleroma descendens Fr. epier. 390.

- S. ochraceofuscum* Fr. *ibid.* 391.
 5157. *diamor* Fr. *epier.* 395. Amboina.
Agarius diamor Rumph. *Fl. am-*
boin. XI. 105 T. 56 F. 2 et 3
 5158. *dichrous* Lév. in *Zoll. syst. Verz.*
 18. Archip. Ind.
 5159. *Dumalii* Fr. *epier.* 390. In agro
 mousp.
Agarius Dumalii D.C. *Fl. fr.* VI. 47.
 5160. *echinopus* Lév. *ann. se. nat.* 1846.
 V. 18. Java.
 5161. *engranimus* M. Cuba *crypt.* 411
 T. 47 F. 2. Cuba.
 5162. *exilis* Kl. in *Fr. syn. lent.* 10,
epier. 383. Ceylon. Ins. Maurit.
Scleroma exile Fr. *epier.* 393.
 5163. *fasciatus* Berk. *lond. journ.* 1840.
 146 T. 5. Terra Diemen.
flabelliformis Fr. *Agarius flab-*
elliformis Bolt.
 5164. *flos* Fr. *epier.* 393. Surin.
Agarius flos Meyer *Fl. esseq.* 301.
A. sublamellatus Fr. *yst. myc.* I.
 302.
 5165. *Fockei* Miquel *fung. exot.* 11 T.
 11 F. 1. Surin.
 5166. *friabilis* Fr. *syn. lent.* 12, *epier.*
 394. *Succ. Amer. bor.*
Agarius tubaeformis Schwz *syn.*
 89 Nr. 799.
 5167. *fumigatus* Lév. *ann. se. nat.* 1846.
 V. 117. Guian. gall.
 5168. *furfurosus* Fr. *epier.* 391. Chile.
L. omphalomorphus M. *syll.* 114.
Agarius omphalomorphus M.
ann. se. nat. 1837. VIII. 367.
Scleroma furfurosus Fr. *epier.* 391.
 5169. *giganteus* Berk. *lond. journ.* 1847.
 493 T. 17 et 18 F. 2. Ceylon.
 5170. *glabratus* M. Cuba *crypt.* 424.
 Cuba.
 5171. *gymnocephalus* Lév. *ann. se.*
nat. 1844. II. 173. Singapore.
 5172. *hepaticus* Berk. in *Hook. journ.*
 1851. 44. Ind. or.
herbarum Fr. *Agarius flabel-*
liformis Bolt.
hispidosus Fr. *Cortinarius ho-*
laris Fr.
 5173. *hookerianus* Berk. in *Hook. journ.*
 1851. 44. Ind. or.
 5174. *hornotinus* Fr. *epier.* 361. Tauria.
 Cochin.
Agarius planus Secr. *mycogr.* Nr.
 1059.
A. ramosus Lour. *Fl. cochin.* II. 692.
 5175. *humescens* Lév. *ann. se. nat.* 1848.
 IX. 121. Gall. merid.
 5176. *inconspicuus* Berk. *lond. journ.*
 1847. 494. Ceylon.
 5177. *inocephalus* Lév. *ann. se. nat.*
 1844. II. 173. Singapore.
 5178. *inquinaus* Berk. in *Hook. journ.*
 1854. 132 T. 7 F. 1. Nepal.
 5179. *javanicus* Lév. *ann. se. nat.* 1846.
 V. 118. Java.
jugis Fr. *Agarius jugis* Fr.
 5180. *Lecontei* Fr. *cl. l.* 47, *epier.* 388.
Amer. bor. Brasil. Ceylon. Cuba.
 Ind. or.
Agarius crinitus Schwz *syn.* 89
 Nr. 794.
A. macrosporus M. *ann. se. nat.*
 1837. VIII. 370.
lepidus Fr. *Agarius lepidus*
 Fr.
 5181. *Lepricurii* M. *ann. se. nat.* 1854.
 I. 119. Guian. gall.
 5182. *leucochrous* Lév. *ann. se. nat.*
 1844. II. 171 T. 44 F. 1. Ind. or.
 5183. *maculatus* Berk. *lond. journ.*
 1847. 494 T. 19 F. 2. Ceylon.
 5184. *melanophyllus* Lév. *ann. se. nat.*
 1844. II. 175. Sumatra.
 5185. *Miquelii* Lév. *ann. se. nat.* 1844.
 II. 175. Surin.
 5186. *monardianus* M. *ann. se. nat.*
 1845. IV. 356. Alger.
 5187. *nepalensis* Berk. in *Hook. journ.*
 1854. 131. Nepal.
 5188. *nicotianus* Berk. in *Hook. journ.*
 1856. 141 T. 5 F. 7. Rio negro.
 5189. *nigripes* Fr. *syn. lent.* 4, *epier.*
 387. Ins. Maurit. Portorico.
 5190. *obunibilus* Berk. *lond. journ.* 1847.
 495 T. 19 F. 3. Ceylon.
ochraceofuscus Fr. *descendens*
 Fr.
omphalomorphus Fr. *furfurosus*
 Fr.
 5191. *patulus* Lév. *ann. se. nat.* 1846.
 V. 119. Guadeloupe.
 5192. *pectinatus* Fr. *epier.* 396. *Amer.*
bor.
Agarius pectinatus Schwz *syn.*
 90 Nr. 814.
 5193. *pelliculosus* Fr. *epier.* 395. *Amer.*
bor.
Agarius pelliculosus Schwz *syn.*
 90 Nr. 808.
 5194. *pergameneus* Lév. *ann. se. nat.*
 1846. V. 117. Ceylon.
 5195. *pilosus* Fr. in *Linn.* 1830. 508,
epier. 395. Brasil. Mexico.
 5196. *polychrous* Lév. *ann. se. nat.* 1844.
 II. 175. Java. Sumatra.
 5197. *prærigidus* Berk. in *Hook. journ.*
 1854. 132 T. 8 F. 1. Ind. or.
 5198. *princeps* Fr. in *Atz. fung. guin.*
 8, *epier.* 392. Guinea.
Scleroma princeps Fr. *epier.* 392.
pulverulentus Fr. *Agarius pul-*
verulentus Scop.
 5199. *Ravenelii* Berk. et Curt. in *Hook.*
journ. 1849. 100. Carolin.
 5200. *reniformis* Fr. *epier.* 396. Surin.
Agarius reniformis Meyer *Fl.*
esseq. 302.

- resinaceus Fr. *Agaricus pulverulentus* Scop.
5201. *revelatus* Berk. *lond. journ.* 1847. 492. Ceylon.
5202. *ringens* Fr. *syn. lent.* 14, *epier.* 396. *Helv. Ross. Scan. Kamtsch.* *Agaricus arcticus* Sommerf. *Fl. lapp.* 238.
A. chamaeformis Schl. in sched.
A. pendulinus Wormsk. *Fl. kamtsch.* sec. Fr.
A. ringens Weinm. *Fl. ross.* 190.
A. rufomarginatus Weinm. *syll.* II. 93.
5203. *Robinsonii* M. *syll.* 147. Colombo.
5204. *sajor caju* Fr. *epier.* 393. Amboina. Java.
Agaricus sajor caju Rumph *Fl. amboin.* XI. 125 T. 56 F. 1.
5205. *Schweinizii* Fr. *el.* I. 47. Carol. *Agaricus denticulatus* Schwz *syn.* 81 Nr. 603.
5206. *scleropus* Fr. *syn. lent.* 10, *epier.* 392. Brasil.
5207. *setiger* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 177 T. 136 F. 4. Manila.
5208. *sitanens* Fr. *epier.* 390. Eur. bor. *Agaricus lepideus cinereus* Weinm. *Fl. ross.* 282.
5209. *squarrosulus* M. *ann. sc. nat.* 1842. XVIII. 21. Ind. or.
5210. *stenophyllus* Berk. *lond. journ.* 1847. 495 T. 17 et 18 F. 1. Ceylon. *Peziza zeylonica* Houtt. *Pflanzen-syst.* XIII. 51 T. 105 F. 4.
5211. *striatulus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 120. Guian. gall.
5212. *strigosus* Fr. *epier.* 388. Amer. bor. et trop. Ceylon.
Agaricus strigosus Schwz *syn.* 89 Nr. 800.
5213. *stuppeus* Kl. in *Linn.* 1833. VIII. 479, Fr. *epier.* 388. Ins. Maurit.
5214. *suavissimus* Fr. *syn. lent.* 13, *epier.* 394. Smoland.
5215. *subdulcis* Berk. in *Hook. journ.* 1851. 46. Ind. or.
5216. *submembranaceus* Berk. *lond. journ.* 1843. 634. Brasil.
5217. *subnudus* Berk. *lond. journ.* 1847. 492. Ceylon.
5218. *suffrutescens* Fr. *epier.* 393. Lusit.
Agaricus suffrutescens Brot. *Fl. lusit.* II. 466.
5219. *sulcatus* Berk. *lond. journ.* 1845. 301. Cincinnati.
5220. *Sullivantii* M. *syll.* 146. Colombo.
5221. *Swartzii* Berk. *lond. journ.* 1843. 634. Brasil.
L. crinatus Berk. *ann. hist. nat.* X. 370 T. 9 F. 2.
5222. *tanghiniae* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 119. Madagascar.
5223. *tener* Kl. in *Linn.* 1833. 479, Fr. *epier.* 389. In agro novae Aureliae.
5224. *tenuissimus* Fr. *syn. lent.* 15, *epier.* 396. Carolina.
Agaricus tenuissimus Schwz *syn.* 90 Nr. 813.
5225. *tephroleucus* M. in *Tijdschrift* IV. 203. Surin.
5226. *tigrinus* Fr. *epier.* 389. Eur.
Agaricus atrosquamosus Batsch *el.* 81, *cont. I.* 171 F. 27.
A. camarophyllus Secr. *mycogr.* Nr. 757.
A. fritillarius Batsch *sec. Fr.*
A. squamosus Huds. *Fl. angl.* 614.
A. tigrinus Sov. *fung. T.* 68.
Amanita cinereosporica, *petiolo fistuloso* Hall. *hist.* III. 177 Nr. 2470.
A. cinereus, *petiolo crasso et farto* Hall. *ibid.* Nr. 2468.
A. murinus, *petiolo procero* Hall. *ibid.* Nr. 2472.
A. petiolo fistuloso, *pileo cinereo* Hall. *ibid.* Nr. 2469.
A. petiolo gracili farto, *pileo squamoso murino* Hall. *ibid.* 163 Nr. 2382.
A. sordide ex luteo cinereus Hall *ibid.* 177 Nr. 2471.
A. tigrina Lamk *encycl.* I. 107.
Fungus capitulo mammoso Vaill. *Bot. paris.* 70 Nr. 1.
F. esculentus, *pileolo superne e griseo plumbeo* Mich. *gen.* 150 Nr. 3.
F. esculentus, *sature cinereus* Mich. *ibid.* 147 Nr. 1.
F. laete fusco colore Vaill. *Bot. paris.* 64 Nr. 22.
F. non vesceus VI. Loes. *Fl. pruss.* 86.
F. palustris fuscus Buxb. *cent.* IV. T. 29 F. 1.
F. pileolo conico maculato Vaill. *Bot. paris.* 63 Nr. 19.
Omphalomyces pileolo plerumque truncato Batt. *fung.* 36 T. 12 Fig. B. C. D.
O. tubam referens Batt. *ibid.* Fig. A.
5227. *tuber regium* Fr. *epier.* 392. Ins. moluce.
Agaricus tuber regium Rumph *Fl. amboin.* XI. 120 T. 57 F. 4.
5228. *umbellatus* Fr. *syn. lent.* 10, *epier.* 393. Scan.
5229. *ursinus* Fr. *epier.* 395. Eur. bor. *Agaricus ursinus* Fr. *syst. myc.* I. 185.
5230. *velutinus* Fr. in *Linn.* 1830. 510, *epier.* 392. Brasil. Cuba. Surin. *Scleroma velutinum* Fr. *epier.* 392.
5231. *verrucosus* Kickx *champ. du Me-xique* 4 T. 1 F. 1 et 2.

5232. *villosus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 479. Fr. epier. 388. Ins. Maurit. Surin.
5233. *vulpinus* Fr. syn. lent. 13. epier. 395. Eur. bor. oce.
Agaricus dubius Pers. myc. eur. III. 23.
A. vulpinus Sow. fung. T. 361.
5234. *Wilkesii* Berk. et Curt. in Sillim. Journ. 1851. I. 93. Ins. Feej.
5235. *xylopodius* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 119. Guad.
5236. *zonatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 176. Guian. gall.
- CCCLXXXIX. **Lentites** Fr.
Agaricus L. Amanita Hall. *Boletus* Fr. *Cellularia* Bull. *Daedalea* Fr. *Merulius* Schrad. *Hymenomyces pileati* agaricini Fr.
5237. *abietina* Fr. epier. 407. Eur. Ins. philipp.
Agaricus abietis Bull. champ. 379 T. 412 F. 2, T. 511 F. 1, Pers. syn. fung. 486, D. C. Fl. fr. II. 133.
A. asserculorum Schrad. spic. 134.
A. senescens Willd. Fl. botol. 376.
Daedalea abietina Fr. syst. myc. I. 331.
D. asserculorum Moug. et N. stl. in sched.
5238. *acuta* Berk. lond. Journ. 1842. 146. Himal. Ins. philipp.
albida Fr. *Daedalea albida* Fr.
5239. *applanata* Kl. in Linn. 1833. 481. Brasil. Himal. Ins. Maurit.
5240. *aspera* Kl. in Linn. 1833. 480. Ins. Maurit.
5241. *badia* Berk. lond. Journ. 1842. 141. Ins. philipp.
5242. *Berkleyi* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 121. In agro noveborac.
Daedalea betulina velutina Berk. ann. hist. nat. III. 181.
5243. *betulina* Fr. epier. 407. Eur. Ind. or.
Agaricus betulinus L. spec. pl. II. 1645.
A. coriaceus Bull. champ. 373 T. 537 F. 13, D. C. Fl. fr. II. 134.
A. labelliformis Scop. Fl. carn. II. 460 Nr. 1579.
A. labyrinthiformis Willk. in Fl. gryph. see. Fr.
A. parvus lamellatus, pectunculiforma, elegantior Batt. fung. 73 T. 38 d.
A. quereinus Schaef. fung. 25 T. 57.
A. versicolor Plan. Fl. erford. 4 Nr. 3.
Boletus versicolor Bull. champ. 367 T. 86.
- Cellularia cyathiformis* Bull. ibid. T. 141.
Daedalea beulina Reb. Fl. neom. 371.
D. coriacea Fl. wetterav. III. II. 335 Nr. 1696.
Fungus auritus juglandium, albicans J. Boub. hist. III. 839.
Merulius betulinus Sobol. Fl. petropol. 306.
M. coriaceus Lank. encycl. IV. 123.
M. quereinus Sobol. Fl. petropol. 306.
M. umbrius Pers. disp. fung. 26.
5244. *ciliata* Lév. ann. sc. nat. 1841. II. 181. Patria?
5245. *cinnamomea* Fr. hymenom. 56. Succ.
5246. *erataegi* Berk. lond. Journ. 1847. 323. Ohio.
5247. *deplanata* Fr. epier. 401. Brasil. Guian.
Daedalea deplanata Fr. in Linn. V. 513.
5248. *eximia* Berk. in Hook. Journ. 1851. 131. Himal.
5249. *flaccida* Fr. epier. 406. Gall.
Agaricus flaccidus Bull. champ. T. 391 see. Fr.
5250. *Foekii* Miquel fung. exot. 2 T. 11 F. 3. Surin.
5251. *fureata* Fr. epier. 404. Brasil. Mexico.
Daedalea fureata Fr. in Linn. V. 513.
5252. *gigantea* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 146. Ross. centr.
5253. *guilleminiaana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 122. Brasil.
heteromorpha Fr. *Daedalea heteromorpha* Fr.
5254. *interrupta* Fr. epier. 405. Guiana gall.
Daedalea interrupta Fr. cl. I. 67.
5255. *Jungluhnii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 188. Java.
Daedalea betulna Jungl. in herb. Lugd. bat.
5256. *mexicana* M. syll. 151. Mexico.
5257. *murina* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 180. Sumatra.
5258. *ochrophylla* Berk. in Hook. Journ. 1851. 133. Himal.
Palisoti Fr. *Daedalea Palisoti* Fr.
5259. *pallida* Berk. lond. Journ. 1842. 146. Himal. Ins. philipp.
5260. *platyphylla* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 173. Suedn.
Daedalea platyphylla Zippelius in herb. Lugd. bat.
5261. *platypoda* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 180. Manila.
5262. *pelita* Fr. epier. 407. Succ.
Daedalea polita Fr. in Linn. V. 514.

5263. *repanda* Fr. epier. 404. Cuba. Ind. or. Java. Rawak.
Daedalea argentea Zippelius in herb. lngd. bat.
D. indica Jungh. Fl. crypt. jav. 74 T. 39.
D. repanda M. Cuba crypt. 382 T. 24 F. 4.
5264. *rugulosa* Berk. in Hook. journ. 1851. 47. Ind. or.
5265. *sepiaria* Fr. epier. 407. Eur.
Agaricofungus superne villosus, longus et angustatus Hall. enum. 57 Nr. 3.
Agaricus albidus Scop. Fl. carn. II. 460 Nr. 1579.
A. antiquus Willd. Fl. berol. Nr. 1090.
A. asserculorum Batsch el. 95.
A. betulinus All. Fl. pedem. II. 350 Nr. 2742.
A. boletiformis Sow. fung. T. 418.
A. flabelliformis Gled. meth. 133 Nr. 29.
A. hirsutus Schaeff. fung. 33 T.
A. hirsutus, nigricans, lamellis luteis Buxb. cent. V. T. 6.
A. quercinus Humb. Fl. friberg. Nr. 125.
A. sepiarius Pers. syn. fung. 487, Wulf. in Jacq. collect. I. 339.
A. tricolor Bull. champ. 380 T. 76. 541 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 133.
A. undulatus Hoffm. veg. subterr. 7 F. 4.
Amanita sessilis, hirsutus, fulvus Hall. hist. III. 151 Nr. 2331.
Daedalea sepiaria Sw. in act. holm. 1810. 2. Fl. wetter. III. II. 338 Nr. 1697.
D. tricolor Pers. myc. eur. III. 12.
Merulius sepiarius Schrad. spic. 134, Schrk Fl. bav. II. 575 Nr. 1632.
M. squamosus Schrad. ibid.
striata Fr. *Daedalea striata* Fr.
5266. *subferruginea* Berk. in Hook. journ. 1854. 134 Himal.
5267. *tenuis* Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 122. Guad.
Thunbergii Fr. *Daedalea Thunbergii* Fr.
5268. *trabea* Fr. epier. 407. Eur.
Agaricus trabeus Pers. syn. fung. praefat. 29, Fl. wetter. III. II. 334 Nr. 1688.
A. versicolor Bergam. sec. Fr.
Daedalea trabea Fr. syst. myc. I. 335.
5269. *tricolor* Fr. epier. 406. Helv. Ital.
Daedalea aurea Secr. mycogr. II. 493.
5270. *umbrina* Fr. epier. 405. Brasil.
5271. *ungulaeformis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 101. Carolina.
5272. *variegata* Fr. epier. 407. Eur. Amer. bor.
Agaricus versicolor Plan. Fl. erford. 4 Nr. 3.
Boletus coriaceus Bull. champ. 334 T. 28 et 449 F. 2.
Daedalea variegata Fr. syst. myc. I. 337.
D. zonata Schwz syn. 94. Nr. 852.
- CCCXC. **Leocarpus** Lk.
Diderma Pers. *Leangium* Dub.
Licea Willd. *Lycoperdon* Dicks.
Physarum Schum. *Reticularia* Poir. *Trichia* Trent.
Myelomyces physarei Cord. *Lycoperdacci veri* Brongn. *Mycetoidea gasteromycei acrogasteres* N. *Myxomyces* Wallr. *Gasteromyces trichospermi myxogasteres* M.
5273. *calcareus* Lk obs. I. 25. Germ.
Diderma liceoides Fr. syst. myc. III. 107.
Licea calcarea Willd. in herb. proprio.
cyanescens Fr. *Diderma cyanescens* Fr.
5274. *melaleucus* M. ann. sc. nat. 1835. III. 141. Guian. gall.
5275. *spermoides* Lk obs. I. 25. Germ. Brit.
Lycoperdon parasiticum With. arr. IV. 379.
5276. *vernicosus* Lk obs. I. 25. Eur. Alger.
Diderma parasiticum Pers. syn. fung. 165 Nr. 5.
D. vernicosum Pers. obs. I. 89 T. 3 F. 7 a.—g.
Leangium vernicosum Dub. Bot. gall. II. 858.
Lycoperdon fragile Dicks. crypt. I. 25 T. 3 F. 5.
L. parasiticum With. arr. IV. 379.
Physarum nitidum Schum. Fl. sach. II. 205 Nr. 1451.
P. vernicosum Schum. ibid. 206 Nr. 1452.
Reticularia fragilis Poir. encycl. VI. 183.
Trichia lutea Trent. in Roth cat. I. 230.
- CCCXCI. **Leotia** Hill.
Agaricum Hall. *Amanita* Hall.
Boletus Batsch. *Clavaria* Holmsk. *Coralloides* Dill. *Cudonia* Str. *Ditiola* Fr. *Elvela* Schaeff. *Fungoidaster* Mich. *Fungus* Vail. *Geoglossum* Pers. *Helotium* Lk. *Helvella* Afz. *Hygromitra* N. *Hypolysus* Pers. *Merulius* Schum. *Mitula* Fr. *Peziza* Fr. *Phallus* Fl. dan. *Pissidia* Adans Tre-

- mella N. Verpa Sw. Vibrisca Fr.
- Hymenomyces ascophori leotiacae Cord. Fungi veri Brongn Gymnocarpi hymenothecii Helvelloidei Pers. Fungosa fungi clavati N. Hymenomyces elvelloei mitrati Fr. Sarcomyces Lk.
- acicularis Pers. Peziza acicularis Fr
5277. amara Fr. syst. myc. II. 27. Coch. Helvella amara Lour. Fl. coch. II. 695.
5278. atra Weinm. syll. II. 109. In agro petropol.
- atropurpurea Cord. Geoglossum atropurpureum Pers.
5279. atrovirens Pers. myc. eur. I. 202 T. 9 F. 1—3. Eur. Helotium atrovirens Spr. syst. IV. 489.
- aurantiaca Pers. Mitrula paludosa Fr.
- Bulliardii Pers. Mitrula paludosa Fr.
5280. chlorocephala Schwz syn. 114 T. 1124. Carolina.
5281. circinans Pers. icon. et descr. 16 T. 5 F. 5—7. Eur. L. gracilis Pers. myc. eur. I. 198. Cudonia circinans Str. in Flora 1850. 50. Helotium circinans Sw. in act. holm. 1812. 15. Helvella circinans Poir. encycl. suppl. III. 31. H. revoluta Waldb. Fl. nupsal. 464. clavus Pers. Vibrisca truncorum Fr.
- conica Pers. Verpa conica Sw. Dicksonii Pers. Mitrula paludosa Fr.
5282. elegans Berk. lond. journ. 1846. 6. Amer. bor.
- epiphylla Hook. Mitrula paludosa Fr.
- exigua Schwz Mitrula exigua Fr. fimetaria Pers. Peziza fimetaria Fr.
- gelatinosa Hill lubrica Fr.
- geoglossoides Cord. Geoglossum viride Pers.
- gracilis Pers. circinans Pers.
- inflata Schwz Mitrula inflata Fr.
5283. infundibuliformis Fr. obs. II. 299. Germ. Brit. Scan. Boletus conicus Batsch sec. Fr. Cudonia infundibuliformis Str. in Flora 1850. 50. Elvela infundibuliformis Schaef. fung. 119 T. 277. E. petiolata, in confusa et glabra Gled. meth. 41 Nr. 5.
- laemosa Fr. lubrica Pers.
- laevis Fr. lubrica Pers.
- laricina Pers. Mitrula paludosa Fr.
5284. lubrica Pers. syn. fung. 613. Eur. Himal. L. gelatinosa Hill hist. 43. L. laemosa Fr. syst. myc. II. 29. L. laevis Fr. ibid. L. revoluta Fr. ibid. L. tremula Pers. comment. 32. L. umbonata Fr. syst. myc. II. 29. Agaricum carneum, gelatinosum, petiolatum Hall. hist. III. 138 Nr. 2271. A. petiolatum, gelatinosum, corallinum Hall. ibid. Nr. 2270. Amanita viscidus, petioli carneiflava Hall. ibid. 160 Nr. 2369. Clavaria tremula Holusk. ot. I. 27 T. 11. Coralloides fungiforme, ex ungula equina Dill. hist. 78 T. 14 F. 5. Elvela lubrica Scop. Fl. carn. II. 477 Nr. 1609. E. revoluta Schrk Fl. bay. II. 579 Nr. 1642. Fungoidaster parvus Mich. gen. 265 T. 82 F. 2. Fungus gelatinosus, flavus Vaill. Bot. paris. 58 T. 13 F. 7—9. F. granulatus, corallinus Loes. Fl. pruss. 69. F. non vescus XXXII. Locs. ibid. 70. F. omnium minimus, turbinatus, croceus Boec. mus. 159 T. 110. Helvella clavata Willd. rrr. IV. 340. H. flavovirens N. syst. 175 F. 162. H. gelatinosa Bull. chap. 296 T. 473 P. 2. D. C. Fl. fr. II. 95. H. lutea Berger phyt. I. T. 151. H. revoluta Aiz. in act. holm. 1783. 299. Hygromitra tremula N. syst. 158 T. 15 F. 144. B. Merulius lubricus Schaum. Fl. saell. II. 368 Nr. 1911. M. totilis Schaum. ibid. 369 Nr. 1913. Peziza cornucaeae Hoffm. veg. crypt. II. 21 T. 6 F. 1. P. gelatinosa Lamk encycl. V. 202. P. lubrica Lamk ibid. Phallus lubricus Fl. dan. T. 719. Tremella tremula N. sec Fr. Ludwigi Pers. Mitrula paludosa Fr.
5285. maroida Pers. syn. fung. 613. Norv. Amer. bor. Helvella maroida Poir. encycl. suppl. III. 31. Phallus maroidus Oed. Fl. dan. T. 651 F. 1.

- mitrula Pers. *Mitrula cucullata* Fr.
 5286. *nana* Fr. syst. myc. II. 28. Brit. Helvella *nana* With. arr. IV. 296.
 5287. *platypoda* Fr. syst. myc. II. 28. Gall. Helvella *platypoda* D. C. Fl. fr. VI. 29.
pusilla N. *Mitrula cucullata* Fr.
resinae Fr. *Peziza resiniae* Fr. *revoluta* Fr. *lubrica* Pers.
strobilina Alb. et Schwz *Mitrula cucullata* Fr.
tremula Pers. *lubrica* Pers.
truncorum Alb. et Schwz *Vibrissa truncorum* Fr..
tuberculata Hornem. *Ditiola radicata* Fr.
uliginosa Pers. *Mitrula paludosa* Fr.
umbonata Fr. *lubrica* Pers.
unctuosa Fr. *Peziza concinna* Pers.
undulata Fr. *Hypolyssus undulatus* Pers.
 5288. *viscosa* Fr. syst. myc. II. 30. Carolina. Helvella *viscosa* Spr. syst. IV. 489. Hygromitra *stipitata* N. syst. 157 F. 144. Tremella *stipitata* Bosc in berl. magaz. 1811. 89 T. 6 F. 14.
Lepraria E. B. *cobaltiginea* Schrk *Sporotrichum coccineum* Wallr. *nigra* E. B. *Sporidesmium lepraria* Berk.
CCCXCII. Leptomyces M.
Hiatula M. *Hymenomyces agaricini* M.
 5289. *lignifragus* M. syl. 128. Guian. gall. *Hiatula lignifraga* M. ann. sc. nat. 1854 I. 106.
Leptospora Rabb. *Hübneri* Rabb. *Sphaeria stilbospora* Fr. *rubella* Rabb. *Sphaeria rubella* Pers.
Leptosporium Bon. *tremellium* Bon. *Sarcia filisporia* Bon.
CCCXCIII. Leptostroma Fr.
Actinothyrium Spr. *Depazea* D. C. *Ectostroma* Fr. *Erineum* Fée. *Hypoderma* D. C. *Hysterium* Schwz. *Leptothyrium* Wallr. *Melampsora* Cast. *Phoma* Wallr. *Rhytisma* Cord. *Schizoderma* Ehrh. *Sclerotium* Pers. *Sphaeria* Pers. *Xyloma* Kze.
Pyrenomyces sphaeronecae Cord. *Hypoxyli cytisporae* Brongn. *Pyrenomyces xyloماعي* Fr. *Discomycetes phacidiacei* M.
 5290. *acerinum* Opiz seznam 180. In agro prag.
 5291. *alceae* Kirehn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
 5292. *areolatum* Lk Handb. III. 345. Eur. *Phoma areolata* Wallr. Fl. crypt. II. 745. *Sclerotium areolatum* Fr. obs. II. 358 T. 8 F. 5. a. b. *Xyloma areolatum* Fr. syst. myc. in indice 200.
 5293. *caricinum* Fr. obs. II. 361. Eur. *Schizoderma caricinum* Lk Handb. III. 346. *Xyloma caricinum* Fr. syst. myc. in indice 200.
castanae Spr. *Depazea castaneaeccola* D. C.
 5294. *cichorei* Kirehn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
 5295. *costatum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1288. In agro dresd.
 5296. *filicinum* Fr. obs. I. 197. Eur. Amer. bor. *L. litigiosum* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 338. *L. pteridis* Ehrb. sylv. berol. 27. *Hypoderma striaeforme* D. C. Fl. fr. VI. 166. *Hysterium osmundae* Schwz sec. Fr. *H. pteridis* Schwz sec. Fr. *Schizoderma filicinum* Ehrb. sylv. berol. 27. *Sclerotium pteridis* Pers. in Mong. et Nestl. crypt. exs. Nr. 673. *Sphaeria striaeformis* Pers. syn. fung. 32. *Xyloma striaeforme* Pers. icon. piet. 39 T. 17 F. 13. *fragillissimum* M. *Erineum grewianum* Fée.
 5297. *herbarum* Lk Handb. III. 345. Eur. Alger. Mesopot. *L. maculare* Wallr. Fl. crypt. II. 135. *Melampsora euphorbiae* Cast. cat. pl. mars. 205 T. 5. *Sclerotium euphorbiae* Kze in sched. S. herbarum Fr. syst. myc. II. 599. *Xyloma cerastii* Aspegren in sched. X. *euphorbiae* Kze sec. Fr. X. herbarum Dub. Bot. gall. II. 875. X. lini Ehrb. sylv. berol. 27. X. *potentillae* Fr. obs. II. 361.
 5298. *holoschoeni* Dur. et M. Fl. alger. 615. Alger.
 5299. *hysterioides* Fr. syst. myc. II. 599. Germ. Scan.
 5300. *impatiens* Kirehn. in Lotos 1856. 204. B.h. merid.

5301. *iridis* Ehrb. sylv. berol. 27. In agro berol.
Ectostroma *iridis* Fr. syst. myc. II. 602.
5302. *juncinum* Fr. obs. II. 361 Germ. Scan.
5303. *lineare* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 249. In agro paris.
5304. *lirioidendri* Lk Handb. III. 345. Eur.
Ectostroma *lirioidendri* Fr. syst. myc. II. 602.
Xyloma *lirioidendri* Kze in sched. litigiosum Desm. filicinum Fr.
5305. *loniceraccola* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 865. In agro dresd. maculare Wallr. herbarum Lk.
5306. *nitidum* Wallr. Fl. crypt. II. 136. Thur.
5307. *orchidearum* M. Cuba crypt. 357. Cuba.
5308. *phragmitis* Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 786. Scan.
5309. *pinastri* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 338. Gall. bor.
5310. *polygonatum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 382, Rabb. D. C. Fl. Nr. 1289. In agro dries.
pteridis Chev. Sphaeria *aquilina* Fr.
pteridis Ehrb. filicinum Fr.
5311. *punctiforme* Wallr. Fl. crypt. II. 135. Thur.
5312. *quercinum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1075. In agro dries.
rimosum Kze Leptothyrium *lunariae* Wallr.
5313. *rusei* Kirchn. in Lotos 1856. 201. Boh. merid.
5314. *salicinum* Lk Handb. III. 345. Eur.
Sclerotium *salicinum* Fr. obs. II. 358.
Xyloma *frustulatum* Fr. ibid.
X. *salicinum* Dub. 1 ot. gall. II. 875.
scirpi Rabb. *scirpinum* Fr.
5315. *scirpinum* Fr. syst. myc. II. 598. Eur.
L. *scirpi* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1273 et 1274.
L. *xylomoides* Fr. obs. I. 197 T. 1 F. 6.
Schizoderma *caricinum* Lk Handb. III. 345.
S. *cyperoidearum* Lk ibid.
S. *scirpinum* Ehrb. sylv. berol. 27.
5316. *scriptum* Fr. obs. II. 357. Germ. Scan.
5317. *sedi* Lk Handb. III. 345. Germ. Scan.
Ectostroma *sedi* Fr. syst. myc. II. 602.
Rhytisma *sedi* Cord. in Sturm Fl. III, 2 p. 31 T. 14.
- Sphaeria* *thoracella* Rutstr. diss. sec. Rabb.
Xyloma *sedi* anctor. plur. sec. Cord.
5318. *sphaerioides* Fr. syst. myc. II. 599. Eur. Amer. bor.
Xyloma *sphaerioides* Schwz syn. 52 Nr. 262.
5319. *spiracae* Fr. syst. myc. II. 599. Germ.
Schizoderma *spiracae* Lk Handb. III. 346.
Xyloma *spiracae* Kze et Schm. myk. Heft. II. 75.
5320. *stellariae* Kirchn. in Lotos 1856. 201. Boh. merid.
5321. *vulgare* Fr. syst. myc. II. 599. Eur. Amer. bor.
Actinothyrium *lunariae* Spr. syst. IV. 537.
Leptothyrium *lunariae* Kze myk. Heft. II. 79.
Sclerotium *nitidum* Pers. in Meug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 674.
Xyloma *aetaeae* Schwz syn. 52 Nr. 264.
X. *crispum* Pers. sec. Fr.
xylomoides Fr. *scirpinum* Fr.
- CCCXCIV. **Leptothyrium** Wallr
Dothidea Fr. Gloeosporium Desm.
Leptostroma Fr. Xyloma Pers.
Pyrenomyces *sphaeromemae* Cord.
Hypoxyli *cytispori* Brongn. Myxomyces Wallr.
5322. *acerinum* Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 92. In agro prag.
5323. *brassicae* Pr. in Linn. 1852. XXV. 730. In agro hoyersw.
carpi Lib. Gloeosporium *carpini* Desm.
5324. *conigenum* Peyl in Lotos 1857. 16 Nr. 10 F. 10. Boh. or.
dryadearum Desm. Dothidea *potentillae* Fr.
fragariae Lib. Dothidea *potentillae* Fr.
5325. *juglandis* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 164. Sylv. ard.
lunariae Kze Leptostroma *vulgare* Fr.
5326. *lunariae* Wallr. Fl. crypt. II. 748. Germ.
Leptostroma *rimosum* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 767.
Xyloma *crispum* Pers. sec. Wallr.
5327. *populi* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 257. Desm. ann. 1846. VI. 67. Gall. bor.
5328. *rhois* West. in bullet. d. Brux. 1857. 401. Belg.
ribis Lib. Gloeosporium *ribis* Cast.
5329. *urticae* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 142. In agro hoyersw.
5330. *veronicae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 362. Sylv. ard.

- CCCXCV. **Leptotrichum**. Cord.
 Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
5331. *glaucum* Cord. icon. V. 51 T. 2 F. 16. In agro prag.
Lespiaultinia Zobel.
Requienii Zobel *Terfezia oligosperma* Tul.
Leucomyces Batt.
albus Batt. *Agaricus cretaceus* Bull.
gemmatus Batt. *Agaricus asper* Fr.
gemmatus Batt. *Agaricus pantherinus* D. C.
gemmatus Batt. *Agaricus pustulatus* Pers.
gemmatus Batt. *Agaricus rubescens* Fr.
minimus, *superne fuscus* Batt. *Agaricus volvaceus* Bull.
pectinatus Batt. *Agaricus ovoideus* Bull.
pileolo deorsum luxuriante Batt. *Agaricus phalloides* Fr.
reniformis Batt. *Agaricus flabelliformis* Bolt.
speciosior Batt. *Agaricus phalloides* Fr.
speciosior Batt. *Agaricus solitarius* Bull.
Leucosphaerocephalus Fr.
campestris Fr. *Agaricus campestris* L.
Leucosporium Cord.
vesiculiferum Cord. *Phymatosotroma leucospermum* Cord.
Leveillea Fr.
poculiformis Fr. *Hypoxylon poculiforme* M.
- CCCXCVI. **Levicuxia** Fr.
 Gasteromycetes trichospermi lycoperdini Fr.
5332. *natalensis* Fr. fung. natal. 52. Terra natal.
- CCCXCVII. **Libertella** Desm.
Naemaspora Fr. *Myxosporium* Lk. *Sphaeria* Fr.
 Pyrenomycetes phyllosticti M.
betutina Desm. *Naemaspora aurea* Fr.
5333. *equiseti* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 149. Gall. bor.
faginea Desm. *Myxosporium croccum* Lk.
5334. *lignifraga* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 317. In agro sedan.
microspora Desm. *Sphaeria scipincola* Fr.
rosae Dem. *Cytispora rosae* Rabh.
- CCCXCVIII. **Licea** Schrad.
 Aethalium Wallr. *Didymium* Fr. *Leocarpus* Lk. *Lycogala* Fr. *Lycoperdon* Batsch. *Perichaena* Fr. *Phelonitis* Chev. *Physarum* Fr. *Polyangium* Fr. *Tubulina* D. C.
- Myelomycetes physarei* Cord. *Lycoperdacci fuliginici* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyei acrogasteres* N. *Gasteromycetes trichospermi physarei* Fr. *Gasteromycetes trichospermi myxogasteres* M.
- abietina* Wallr. *Perichaena abietina* Fr.
alba N. *Physarum album* Fr.
5335. *alutacea* Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.
Aethalium minimum Wallr. in sched.
5336. *applanata* Berk. lond. journ. 1845. 67. Nov. Holl.
5337. *badia* Fr. syst. myc. III. 198. Scan.
5338. *berteroana* M. Fl. chil. VIII. 20. Chile.
bicolor Pers. *Lycogala parietinum* Fr.
5339. *brunnea* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 709. In agro hoyersw.
caesia Schum. *Physarum caesium* Fr.
calcareo Willd. *Leocarpus calcareus* Lk.
circumscissa Pers. *Perichaena populina* Fr.
circumscissa abietina Alb. et Schwz
Perichaena abietina Fr.
clavata Schrad. *Tubulina fragiformis* D. C.
5340. *congesta* Wallr. Fl. crypt. II. 343. Germ. Scan.
Lycoperdon pineum Batsch el. 155.
Perichaena congesta Fr. syst. myc. III. 192.
Physarum congestum Sommerf. Fl. lapp. 241.
5341. *contorta* Wallr. Fl. crypt. II. 345. Germ.
Lycogala contortum Ditm. iu Sturm Fl. III. 1 p. 9 T. 5.
Perichaena contorta Fr. syst. myc. III. 192.
cylindrica Fr. *Tubulina cylindrica* D. C.
effusa Ehrh. *Tubulina cylindrica* D. C.
fallax Schum. *Tubulina cylindrica* D. C.
5342. *flexuosa* Pers. syn. fung. 157 T. 4 F. 5. et 6. Germ. Gall.
fragiformis N. *Tubulina fragiformis* D. C.

- incarnata Alb. et Schwz Perichaena incarnata Fr.
5343. incarnata Pr in Linn. 1853. XXVI. 709. In resid. tinct. rhei aq.
5344. iricolor Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 376. Java.
- macrospora Schum. Polyangium umbrinum Fr.
5345. minima Fr. syst. myc. III. 199. Germ. Sean.
5346. pannorum Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.
- pusilla Schrad. Physarum licea Fr.
- quercina Wallr. Perichaena quercina Fr.
5347. rugulosa Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.
5348. serpula Fr. syst. myc. III. 406. Germ. Sean.
- L. spadicea Fr. symb. gasterom. 12.
- spadicea Fr. serpula Fr.
- stipitata D. C. Didymium herbarum Fr.
- stipitata D. C. Didymium squamulosum Fr.
- strobilina Alb. et Schwz Perichaena strobilina Fr.
5349. suberea Fr. syst. myc. III. 198. Germ. Gall.
- Phelomitia suberea Chev. Fl. paris. 345 T. 9 F. 21.
5350. sulfurea Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.
- tubulina Schrad. Tubulina cylindrica D. C.
- umbriina Schrad. Tubulina cylindrica D. C.
5351. variabilis Schrad. gen. 10 T. 6 F. 5. Germ.
- Tubulina variabilis Poir. encycl. VIII. 131.
- Lichenagarius** Mich.
- acaulis Mich. Tubercularia vulgaris Tod.
- bullatus Mich. Sphaeria bullata Ehrh.
- cespitosus Mich. Sphaeria fragiformis Pers.
- cespitosus Mich. Sphaeria fusca Pers.
- crustaceus Mich. Sphaeria fimbriata Pers.
- crustaceus Mich. Sphaeria mammaeformis Pers.
- crustaceus crassus Mich. Sphaeria concentrica Bolt.
- crustaceus tartaricus Mich. Sphaeria acuta Hoffm.
- nigricans Mich. Hypoxylon vulgare Lk.
- nigricans cupressiformis Mich. Hypoxylon polymorphum Lk.
- obscurus Mich. Sphaeria stigma Hoffm.
- terrestris Mich. Hypoxylon digitatum Lk.
- terrestris Mich. Sphaeria disciformis Hoffm.
- tuberosus Mich. Sphaeria concentrica Bolt.
- Lichenomyces** Trevis.
- parasiticus Trevis. Dothidea Lichenum Sommerf.
- CCCXCIX. Lichenopsis** Schwz.
- Hymenomyces clavellaei stietei Fr.
5352. sphaeroboloides Schwz syn. 308 F. 6. Carolina.
- Ligidium** Lk.
- griseollavum Lk Reticularia muscorum Fr.
- Linguae** Caesalp.
- in caudicibus castanearum Caesalp.
- Fistulina hepatica Fr.
- Lithodermomyces** Batt. Panus lithophilus Fr.
- Lithophytioides** March.
- terreste digitatum March. Hypoxylon digitatum Lk.
- Lithophyton** March.
- terreste March. Hypoxylon polymorphum Lk.
- CCCC. Lituaria** Riess.
- Myelomyces mucoroideae Cord.
5353. stigmataea Riess. bot. Zeit. 1853. 136 T. 3 P. 9. e: 10. In agro cassel.
- CCCCI. Lophium** Fr.
- Canangium Fr. Hypoxylon Bull.
- Hysterium D. C. Sphaeria Pers.
- Pyrenomycetes hysteriaceae Cord.
- Hypoxylei sphaeriacei Brongn.
- Pyrenomycetes phacidiae:telios-tomei Fr.
- aggregatum Fr. Hysterium aggregatum D. C.
- angustum Fr. Sphaeria angustata Pers.
- arundinis Fr. Sphaeria arundinis Fr.
- crenatum Fr. Sphaeria orenata Fr.
- curtum Fr. Sphaeria pertusa Pers.
- diminuens Fr. Sphaeria diminuens Pers.
5354. dolabriforme Wallr. Fl. crypt. II. 433. Thur.
5355. elatum Grev. crypt. seot. T. 177 F. 1, Rabh. Nr. 1476. Germ. Gall. Seot.
- Hysterium elatum Carm. in Sm. Fl. brit. V. 281 Nr. 2.

- episphaericum Fr. Sphaeria episphaerica Tod.
 excipuliforme Fr. Sphaeria excipuliformis Fr.
 fallax Fr. Cenangium cerasi Fr.
 herbarum Fr. Sphaeria caulium Fr.
 lonicerae Fr. Sphaeria macrostoma Tod.
 medium Fr. Sphaeria macrostoma Tod.
 mytilinellum Fr. mytilinum Fr.
 5356. mytilinum Fr. syst. myc. II. 534. Eur.
 L. mytilinellum Fr. sclerot. succ. exs. Nr. 271
 Hypoxylon ostraceum Bull. champ. 170 T. 444 F. 4.
 Hysterium mytilinum Pers. syn. fung. 97.
 H. ostraceum D. C. Fl. fr. II. 306. VI. 167.
 Sphaeria ostracina Sow. fung. T. 375 F. 9.
 rotundum Fr. Sphaeria barbara Fr.
 5357. unguiculatum Wallr. Fl. crypt. II. 432. Germ. Scan.
 Hysterium pedicellatum Schum. Fl. saell. II. 153 Nr. 1262.
 5358. utriculus Spr. syst. IV. 406. Germ.
 Sphaeria utriculus Reb. Fl. neom. 331 T. 2 F. 10. a. b.
 Lophodermium Chev.
 culmigenum Not. Hysterium culmigenum Fr.
 dentatum Not. Phacidium dentatum Schm.
 herbarum Chev. Hysterium commune Fr.
 petiolare Chev. Hysterium petiolare Alb. et Schw.
 petiolare Chev. Hysterium punctiforme Fr.
 pinastri Chev. Hysterium pinastri Schrad.
 Lupinus Raj.
 pyriformis cineraceris Raj. Lycoperdon gemmatum Batsch.
 CCCCII. **Lycogala** Mich.
 Bovista Dill. Diderma Pers. Didymium Schrad. Fungus Raj.
 Galepndron Wigg. Licea Wallr. Lycoperdastium Mich.
 Mucor L. P. richacna Fr. Physarum Fr. Polysaccum D. C.
 Reticularia Fr. Sphaeria Hall. Tremella Bull. Trichia Pers.
 Tubercularia Tod. Tubulina Poir. Valsa Poir.
 Myelomycetes lycoperdaceae Cord.
 Lycoperdacei veri Brongn. An-
 gioeapi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyei geogastri N. Gasteromycetes trichospermi lycoperdei Fr. Myxogastereae reticulariae M.
 argenteum Pers. Reticularia umbrina Fr.
 atrum Alb. et Schwz Reticularia atra Fr.
 atrum N. Reticularia umbrina Fr.
 atrum Pers. Physarum atrum Fr.
 cinerea Schum. plumbeum Fr.
 5359. conicum Pers. syn. fung. 159. Germ.
 contortum Ditm. Licea contorta Wallr.
 5360. epidendron Fr. syst. myc. III. 80. Eur. As. Afr. Amer.
 L. ferruginea Schum. Fl. saell. II. 192 Nr. 1406.
 L. globosum Mich. gen. 216 T. 15 F. 2.
 L. miniatum Pers. obs. II. 26, D. C. Fl. fr. II. 261.
 L. punctatum Pers. syn. fung. 158.
 L. sessile Retz. in act. holm. 1769. 254.
 L. verrucosum Batsch sec. Wallr. Bovista miniata Dill. cat. giess. 197.
 Fungus coccineus minimus Raj. syn. II. 336.
 F. non vesens XXI. Locs. Fl. pruss. 96.
 F. sanguineus sphaericus Boeckm. I. 304.
 Galepndron epidendron Wigg. Fl. hols. 108 Nr. 114².
 Lycoperdastrium autumnale, flavescens, pulpa sordide purpurea Mich. gen. 220 T. 99 F. 2.
 Lycoperdon chalybeum Batsch el. 155.
 L. epidendron L. spec. pl. II. 1654 Nr. 9, Schrk Fl. bav. II. 628 Nr. 1766, Fl. dan. T. 769.
 L. epiphyllum Huds. Fl. angl. 645.
 L. laeve, sphaericum, miniatum Hall hist. III. 118 Nr. 2173.
 L. piliforme L. syst. veg. XV. 1020, J. eq. misc. I. 137 T. 7, Schrk Fl. bav. II. 628. Nr. 1767, Jacq. misc. I. 137 T. 8.
 L. sanguineum Rupp. Fl. jen. 304.
 L. sanguineum sphaericum Buxb. cent. V. 15 V 29 F. 2.
 L. sphaericum sessile Gled. meth. 150 Nr. 4.

- L. varulosum* Huds. Fl. angl 645.
L. verrucosum Batsch cl. 155.
Mucor fragiformis Schaefl. fung. 132 T. 193.
M. lycogala Scop. Fl. carn. II. 496 Nr. 1645.
M. sphaericus Gled. meth. 161.
Reticularia lycoperdon var. 4. Bull. champ. 95 T. 476 F. 3.
R. miniata Poir. encycl. VI. 181.
Sphaeria rubra fragi similis Hall. hist. III. 121 Nr. 2199.
Tremella nigricans Eull. champ. 217 T. 455 F. 1.
Valsa fragiformis Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1417.
ferruginea Schum. *epidendron* Fr.
globosum Chev. *Diderma globosum* Pers.
globosum Mich. *epidendron* Fr.
globosum Mich. *Sphaeria fragiformis* Pers.
globosum Schrk *Sphaeria nivea* Hoffm.
globosum rubrum Mich. *Tubercularia vulgaris* Tod.
griseum Mich. *Reticularia umbrina* Fr.
Halleri Nr. 2142 *Sphaeria fragiformis* Pers.
Halleri Nr. 2113 *Sphaeria nivea* Hoffm.
Halleri Nr. 2144 *Sphaeria nivea* Hoffm.
Halleri Nr. 2145 *Mucor stereoreus* L.
Halleri Nr. 2146. *Sphaeria nivea* Hoff.
incarnatum Sw. *Perichaena incarnata* Fr.
5361. *lenticulare* Dur. et M. Fl. alger. I. 401. Alger.
luteum Mich. *Trichia varia* Pers.
miniatum Pers. *epidendron* Fr.
minutum Grev. *Physarum album* Fr.
niveum Hoffm. *Sphaeria nivea* Hoffm.
5362. *parietinum* Fr. syst. myc. III. 83. Germ. Gall.
Didymium parietinum Schrad. gen. 24 T. 6 F. 1.
Licca bicolor Pers. syn. fung. 195.
Tubulina bicolor Poir. encycl. VIII. 131.
petiolatum album Hall. *Sphaeria nivea* Hoffm.
petiolatum aquosum Hall. *Mucor stereoreus* L.
petiolatum niveum Hall. *Sphaeria nivea* Hoffm.
5363. *plumbicum* Fr. syst. myc. III. 82. Germ. Scan.
D. cinerea Schum. Fl. sicil. II. 193 Nr. 1407.
punctatum N. *epidendron* Fr.
punctatum Pers. *Reticularia umbrina* Fr.
5364. *purpureum* Schrk Fl. bay. II. 639 Nr. 1799. Bay.
saccatum Mich. *Polysaccum crassipes* D. C.
sessile Retz. *epidendron* Fr.
sessile fulvum Hall. *Sphaeria fragiformis* Pers.
sessile niveum Hall. *Sphaeria nivea* Hoffm.
5365. *terrestre* Fr. symb. gasterom. 10. Succ. et intra moenia urbis Pragae.
turbinatum Pers. *Reticularia umbrina* Fr.
verrucosum Batsch *epidendron* Fr.
Lycoperdastrum Mich.
autumnale Mich. *Polysaccum pisorcarpium* Fr.
autumnale Mich. *Scleroderma vulgare* Fr.
autumnale flavescens Mich. *Lycogala epidendron* Fr.
obscurum Mich. *Scleroderma verrucosum* Pers.
rotundum majus Mich. *Scleroderma geaster* Fr.
rotundum majus. leucophaeum Mich. *Scleroderma verrucosum* Pers.
tuberosum arizon Mich. *Elaphomyces granulatus* N.
tuberosum, cortice duriore Mich. *Scleroderma vulgare* Fr.
Lycoperdoides Mich.
album tinctorium Mich. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.
album inctorium Mich. *Polysaccum crassipes* D. C.
atum Hall. *Polysaccum pisorcarpium* Fr.
tuberosum Mich. *Polysaccum eranium* Lév.
tuberosum ferrugineum Mich. *Melanogaster variegatus* Tul.
tuberosum flavescens Mich. *Melanogaster ambiguus* Tul.
CCCCIII. **Lycoperdon** Tourn.
Accidium D. C. *Aethalium* Fr.
Areyria Pers. *Battarrea* Pers.
Botrytis Schum. *Bovista* L.
Bulgaria Fr. *Calcium* Aer.
Canloglossum Fr. *Cenococcum* Fr. *Cionium* Ditm. *Clavaria* L. *Coniochybe* Ach. *Cra-*

- terellus Pers. Diderma Hoffm.
 Didymium Fr. Elaphomyces
 N. Fungus auct. vet. Geaster
 Fr. Hymenangium Kl. Hymenogaster Tul. Hysterium
 Pers. Institale Fr. Langermannia Rostk. Leangium Lk.
 Leocarpus Lk. Leotia Wallr. Lycogala Fr. Lycoperdoides
 Mich. Mitremyces Schwz. Onygena Pers. Pachyma Fr. Perichaena Fr. Peridermium
 Wallr. Peziza Moug. Phallus L. Physarum Ditm. Podaxon
 Fr. Polygaster Fr. Polysaccum D. C. Puccinia D. C. Reticularia Fr. Rhizopogon
 Fr. Roestelia Reb. Scleroderma Fr. Sclerotium Pers. Sphaeria Bolt Sphaerobolus
 Tod. Sterbeekia Lk. Stictis Pers. Trichia Hoffm. Tuber Sibth. Tulostoma Fr. Uredo
 Pers.
- Myelomycetes lycoperdaceae Cord.
 Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromycei acrogasteres N. Gasteromyces trichospermi lycoperdini Fr. Lycoperdacei M.
- acariforme Sow. Institale acariforme Fr.
5366. admorsum Gmel. syst. II. 1463 Nr. 9. Germ.
5367. aestivale Bon. bot. Zeit. 1857. 630. In agro ravensb.
- aestivum Wulf. Rhizopogon rubescens Tul.
- aggregatum Huds. Sphaeria spermoides Hoffm.
- aggregatum Liljebl. Trichia fallax Pers.
- aggregatum Retz. Trichia turbinata With.
- album, asperum Mich. gemmatum Batsch.
- album, mammosum Mich. Tulostoma mammosum Fr.
- album, mammosum Mich. Tulostoma squamosum Pers.
- album, mammosum, pediculo longo Mich. Tulostoma fimbriatum Fr.
- album, totum aculeatum Mich. gemmatum Batsch.
- album, totum asperum Mich. Tulostoma mammosum Fr.
- alni Bjerk. Physarum conglobatum Ditm.
- alpinum, maximum Tourn. bovista L.
5368. alveolatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 163 Ad mont. neilgher.
- anemones Pult. Aecidium leucospermum D. C.
- ardosiacum Bull. Bovista plumbea Pers.
- areolatum Rostk. caelatum Bull.
- arhizon Batsch Bovista nigrescens Pers.
- arhizon Batsch Bovista plumbea Pers.
- arhizon Scop. Polysaccum arhizum Rabb.
5369. asterospermum Dur. et M. Fl. alger. I. 379.
- atrum Schaeff. Sphaeria concentrica Bolt.
- aurantiacum Vaill. Elaphomyces granulatus N.
- aurantii coloris, ad basim rugosum Vaill. Scleroderma vulgare Fr.
- aurantium L. Scleroderma vulgare Fr.
- axatum Bose Podaxon calyptratus Fr.
- badium Poir. Geaster striatus Fr.
5370. betulinum Humb. Fl. friberg. 132 Nr. 258. In agro friberg.
- boletiforme Batsch gemmatum Batsch.
- boletiforme Pers. saecatum Vahl.
- boletoides Pers. saecatum Vahl.
- bombacinum Batsch Trichia pyriformis Hoffm.
- bovista Bolt. gemmatum Batsch.
- bovista Bolt. pusillum Batsch.
5371. bovista L. spec. plant. II. 1652 Eur. Java.
- L. alpinum maximum Tourn. inst. 563.
- L. circumscissum Batsch el. 145.
- L. giganteum Batsch cont. I. 237 F. 165, Pers. syn. fung. 140, D. C. Fl. fr. II. 264, Chev. Fl. paris. 352, Cordier guide 223.
- L. globosum, sessile, glabrum Scop. Fl. carn. I. 62 Nr. 1.
- L. globosum, sessile, maximum Gled. meth. 143 Nr. 1.
- L. maximum Schaeff. fung. 130 T. 191.
- L. polymorphum var. 1. Scop. Fl. carn. II. 487 Nr. 1631.
- L. proteus Sow. fung. T. 332 Fig. super.
- L. quadricorne Sw. in act. holm. 1815. 123.
- L. saecatum, cinereum, polline obscure viridi Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.
- L. subalpinum Schrk Fl. bav. II. 627 Nr. 1764.
- L. vulgare Vaill. Bot. paris. 122.

- Bovista gigantea* N. syst. 132 F. 121 B.
B. maxima Dill. cat. gress. 176.
Fungus maximus, rotundus, pulverulentus J. Bauh. hist. III. 848.
F. non vesens XII. Loes. Fl. pruss. 90.
F. rotundus, orbicularis C. Bauh. pin. 375 Nr. 48.
Langermannia gigantea Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 23 T. 10.
bovista Pers. *caelatum* Bull.
bovista Sow. *Bovista nigrescens* Pers.
bovista ardosiacum Purf. *Bovista plumbea* Pers.
bovista echinatum Schaeff. *gemmatum* Batsch.
bovista excipuliforme Huds. *gemmatum* Batsch.
bovista pyriforme Wahlb. *pyriforme* Schaeff.
5372. *brasiliense* Fr. syst. myc. III. 40. Brasil.
brassicae Berg. *Sclerotium semen* Tod.
brumale Pers. *Tulostoma fimbriatum* Fr.
5373. *caelatum* Bull. champ. 156 T. 430. Eur. Alger. Himal.
L. album, totum aculeatum, altiori basi donatum Mich. gen. 217 T. 97 F. 1.
L. arcolatum Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 13 T. 5.
L. bovista Pers. syn. fung. 141.
L. circumscissum Sobol. Fl. petropol. 318.
L. cclinatum Schaeff. fung. 128 T. 186.
L. esculentum, album, globosum Mich. gen. 219 Nr. 16.
L. esculentum, album, parvum Mich. ibid. 218 Nr. 12.
L. esculentum hemisphaericum Mich. ibid. 219 Nr. 15.
L. gemmatum Schaeff. fung. 130 T. 189.
L. globosum, sessile et candidum Gled. meth. 152.
L. niveum, sphaericum Tourn. inst. 564.
L. obverse conicum Gled. meth. 149.
L. papillatum Schum. Fl. saell. II. 191 Nr. 1403.
L. saecatium, cinereum, polline obscure viridi Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.
L. sessile, capite in transversum lato Vaill. Bot. paris. 124 T. 16 F. 5 et 6.
L. spadiceum flavum Schaeff. fung. 129 T. 188 F. 6 et 7.
L. sparganii fructus facie Jöhren vadem. 183.
L. verrucosum, sphaericum Vaill. Bot. paris. 121 T. 16 F. 7.
L. vitellinum Fr. symb. gasterom. 7.
Bovista caelata Lk. Handb. III. 398.
Fungus carnosus, niveus, adamantinus Boec. mus. I. 306.
F. lupinus, cucurbitinus, cervico longa scabra Boec. ibid.
F. non vesens XIII. Loes. Fl. pruss. 90.
F. ollularius vel botryoides, limarius J. Bauh. hist. III. 848.
Langermannia flavescens Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 31 T. 14.
caelatum Fr. *hiemale* Dur. et M. *callostoma* Poir. *Mitremyces lutescens* Schwz.
cancellatum L. *Roestelia cancellata* Rob.
candidofulvum Gled. *pusillum* Batsch.
candidum Pers. *gemmatum* Batsch.
capitatum Gmel. *Polysaccum crassipes* D. C.
capitatum Hall. *gemmatum* Batsch.
capitatum Sobol. *Polysaccum turgidum* Fr.
capsuliferum Sow. *Polysaccum olivaceum* Fr.
carcinomale L. *Podaxon carcinomalis* Fr.
5374. *carpoboloides* Scop. ann. hist. nat. IV. 150. Hung.
carpobolus L. *Sphaerobolus stellatus* Tod.
caryophyllum Schrk *Uredo dianthi* Pers.
5375. *castaneaeforme* Balb. Fl. lugd. II. 219. In agro lugd. gall.
cepa Poir. *Sclerotium vulgare* Fr.
cepaefacie Vaill. *Sclerotium vulgare* Fr.
cepaeforme Bull. *pusillum* Batsch.
cepaeforme Chev. *gemmatum* Batsch.
cervinum Bolt. *Sclerotium vulgare* Fr.
cervinum L. *Elaphomyces granulatus* N.
cervinum Walt. *Pachyma cecos* Fr.
chalybeum Batsch *Lycogala epidendron* Fr.
cinereum Batsch *Didymium cinereum* Fr.
cinereum Batsch *Physarum striatum* Fr.
5376. *cinereum* Bon. bot. Zeit. 1857. 615. In agro ravensb.
circumscissum Batsch *bovista* L.

- circumscissum Sobol. caelatum Bull.
 clavae effigie Tourn. Clavaria pistillaris L.
 coliformis Dicks. Geaster coliformis Pers.
 complanatum Batsch Didymium cinereum Fr.
 complanatum Desf. Fontanesii Dur. et M.
 5377. constellatum Fr. symb. gasteromye. 7. Germ. Scan. L. umbrinum Fl. dan. T. 1800.
 corallinum Batsch Geaster mammosus Fr.
 corium D. C. Bovista suberosa Fr.
 corium Guers. Sterbeeckia geaster Lk.
 corniculatum Ehrh. Aecidium cornutum Pers.
 comiferum Oed. Aecidium cornutum Pers.
 coronatum Plum. Geaster saccatus Fr.
 coronatum Schaeff. Geaster fornicatus Fr.
 coronatum Scop. Geaster striatus Fr.
 corticale Batsch Perichaena populina Fr.
 cortice exteriori revoluti, stellato Hall. Geaster rufescens Fr.
 corticibus revolutis Hall. Sphaerobolus stellatus Tod.
 5378. cruciatum Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 19 T. 8. Germ. bor.
 5379. cupricum Bon. bot. Zeit. 1857. 625. In agro ravensb.
 5380. cyathiforme Bose in berl. magaz. V. 87 T. 6 F. 11. Carolina.
 5381. decipiens Dur. et M. Fl. alger. I. 380. Alger.
 defossum Batsch Scleroderma bovista Fr.
 defossum Sow. Scleroderma verrucosum Fr.
 5382. delicatum Berk. in Hook. journ. 1854. 172. Himal.
 5383. depressum Bon. bot. Zeit. 1857. 611. In agro ravensb.
 demexanthum Vittad. pusillum Batsch.
 dispar Batsch Scleroderma verrucosum Fr.
 echinatum Pers. gemmatum Batsch.
 echinatum Schaeff. caelatum Bull.
 echini spatagi facie Batt. gemmatum Batsch.
 echiniforme Sow. Reticularia maxima Fr.
 echinus Batsch gemmatum Batsch.
 e flavo virescens Vaill. Scleroderma verrucosum Pers.
 5384. elongatum Berk. in Hook. journ. 154. 171. Himal.
 5385. emodense Berk. in Hook. journ. 1854. 172. Himal.
 epidendron L. Lycogala epidendron Fr.
 epidendron var. Sow. Reticularia versicolor Fr.
 epiphyllum Aubr. Puccinia betonicae D. C.
 epiphyllum Huds. Lycogala epidendron Fr.
 epiphyllum Lightf. Trichia turbinata With.
 epiphyllum L. Aecidium compositarum Mart.
 equinum Willd. Onygena equina Pers.
 equiseti Hoffm. Peziza Persoonii Mong.
 5386. ericaeum Bon. bot. Zeit. 1857. 628. In agro ravensb.
 ericetorum Desv. pusillum Batsch.
 5387. esculentum Mich. gen. 217 T. 97 F. 4. Ital.
 L. hirtum Batsch el. 145.
 esculentum, album, globosum Mich. caelatum Bull.
 esculentum, album, parvum Mich. caelatum Bull.
 esculentum, hemisphaericum Mich. caelatum Bull.
 esculentum, majus, subobscure Mich. gemmatum Batsch.
 euphorbiae Schrk Aecidium euphorbiae Pers.
 excipuli chymici forma Vaill. gemmatum Batsch.
 excipuliforme auct. pyriforme Schaeff.
 excipuliforme D. C. saecatium Vahl.
 excipuliforme Scop. gemmatum Batsch.
 farinaceum Reinw. pusillum Batsch.
 favaceum Schrk Trichia rubiformis Pers.
 favogineum Bolt. Trichia chryso-sperma D. C.
 fenestratum Batsch Geaster fornicatus Fr.
 filatum Bull. Tulostoma fimbriatum Fr.
 floriforme With. Leangium floriforme Lk.
 5388. foetidum Bon. bot. Zeit. 1857. 629. In agro ravensb.
 5389. Fontanesii Dur. et M. Fl. alger. I. 381 T. 22. Alger.
 L. complanatum Desf. Fl. atlant. II. 435 T. 261.

- fornicatum Bry. Geaster limbat-
tus Fr.
fornicatum Huds. Geaster forni-
catus Fr.
fragile Dicks. Leocarpus verni-
cosus Lk.
fraxineum Huds. Sphaeria con-
centrica Bolt.
fraxineum Huds. Sphaeria densa
Hoffm.
5390. fuscum Lévy. ann. sc. nat. 1844.
H. 249. Ceylon, Montevideo, Nepal.
fuliginosum Sow. Reticularia
atra Fr.
furfuraceum Batsch Bovista plum-
bea Pers.
furfuraceum Fr. gemmatum Batsch.
furfuraceum Schaeff. pusillum
Batsch.
5391. fuscum Bon. bot. Zeit. 1857 626.
In agro ravensh.
fuscum Huds. Reticularia um-
brina Fr.
geaster Batsch Geaster fim-
briatus Fr.
5392. gemmatum Batsch cl. 147. Eur.
Alger. Prom. b. sp. Hinal. Tasman.
L. album, asperum, leviter fasti-
giatum Mich. gen. 217 Nr. 6.
L. album, totum aculeatum Mich.
ibid. Nr. 1.
L. boletiforme Batsch cl. 149.
L. bovista Bolt. fung. T. 117 Fig.
d. e. f.
L. bovista echinatum Schaeff. sec.
Stend.
L. bovista excipuliforme Huds. sec.
Stend.
L. candidum Pers. icon. et deser.
H. 53 T. 13 F. 4.
L. capitatum Hall. stirp. Holv. 12.
L. cepaeforme Chev. Fl. paris. 353.
L. echinatum Pers. syn. fung. 147.
L. echini spatagi facie Batt. fung.
65 T. 31 Fig. D.
L. echinus Batsch cl. 115.
L. esculentum, majus, subobscurum
Mich. gen. 218 T. 97 F. 5.
L. excipuli chymici forma Vaill.
Bot. paris. 123 T. 12 F. 15.
L. excipuliforme Scop. Fl. carn.
H. 488 Nr. 1631.
L. furfuraceum Fr. syst. myc. III. 36.
L. globosum Bolt. fung. T. 118.
L. hiemale Bull. champ. I. 143 T.
475.
L. hirtum Mart. Fl. erlang. 386.
L. laenosum Bull. champ. 149 T. 52.
L. lividum Pers. in Desv. jour. bot.
1809. 5 T. 1 F. 4.
L. mammaeforme Pers. syn. fung.
145.
L. minimum verrucosum Vaill.
Bot. paris. 123 T. 12 F. 6.
L. molle Pers. obs. H. 70.
L. muricatum Willd. Fl. berol. 411.
L. nigrescens Pers. dispos. fung. 7.
L. papillatum Schaeff. fung. 127
T. 181.
L. parvum, album, clavatum Mich.
gen. 217 Nr. 9.
L. perlatum Pers. obs. I. 1.
L. polymorphum Scop. Fl. carn.
H. 487 Nr. 1631.
L. pratense Pers. dispos. fung. 7.
L. proteus Bull. champ. 117 T.
435 F. 2, T. 450 F. 2, T. 473.
32, 52, 72, 340 sec. Fr.
L. pusillum Pers. jour. bot. 1809.
5 T. 1 F. 1.
L. pyriforme Pers. syn. fung. 148.
L. pyriforme, eier um Batt. fung.
65 T. 31 Fig. E.
L. saecatum, cinereum, colline
obscure viridi Hall. hist. III. 116
Nr. 2172.
L. sessile, capite in transversum
lato Vaill. Bot. paris. 125 T. 16
F. 5 et 6.
L. turbinatum Pers. in Desv. jour.
bot. 1809. 5 T. 1 F. 3.
L. turbinatum, candidum, asperum
Scop. Fl. carn. edit. I. 62.
L. umbrinum, hirtum Pers. syn.
fung. 148.
L. verrucosum Rupp. Fl. jen. 356.
L. vulgare Tourm. c'ém. 441 T.
331 Fig. A.—D.
Bovista officinalis Dill. cat. giess. 196.
Fungus lupinus, cucurbi inus Boec.
mus. I. 306.
Langermannia candida Rostk. in
Sturm Fl. III. 5 p. 25 T. 11.
L. punctata Rostk. ibid. 27 T. 12.
Lupinus pyriformis cinereus Raf.
syn. 27.
Lycoperdoides album, tinctorium,
radice amplissima Mich. gen.
219 T. 98 F. 1.
gemmatum Schaeff. caelatum Bull.
gibbosum Dicks. Hymenogaster
Klotzschii Tul.
gibbosum Dicks. Rhizopogon
magnatum Cord.
gigantum Batsch bovista L.
globosum Batsch. Scleroderma ver-
rucosum Pers.
globosum Bolt. gemmatum Batsch.
globosum Bolt. Bovista nigres-
cens Pers.
globosum Gled. Tuberculatum
Caesalp.
globosum et sessile Gled. Geaster
rufescens Fr.
globosum, sessile et candidum Gled.
caelatum Bull.
globosum, sessile, glabrum Scop.
bovista L.

- globosum, sessile, maximum Gled.
 bovista L.
 globosum, subterraneum Gled. Tuber cibarium Sibth.
 glomeratum Lour. Polygaster sampadarius L.
 gossypinum Bolt. Onygena equina Pers.
 5393. gossypinum Bull. champ. 147 T. 435 F. 1. Gall. Scot.
 graniforme Sow. Cenococcum geophilum Fr.
 5394. granulatum Wallr. Fl. crypt. II. 395. Thur.
 gregarium Retz. Trichia chryso-sperma D. C.
 5395. gregarium Schrk Fl. bay. II. 630 Nr. 1772. Bav.
 gregarium Sobol. Calicium lenticulare Ach.
 gulosorum Scop. Tuber cibarium Sibth.
 Halleri Nr. 2170 Tulostoma mammosum Fr.
 Halleri Nr. 2171 Tulostoma mammosum Fr.
 Halleri Nr. 2172 bovista L.
 Halleri Nr. 2172 caelatum Bull.
 Halleri Nr. 2172 gemmatum Batsch.
 Halleri Nr. 2172 pyriforme Schaeff.
 Halleri Nr. 2173 Lycogala epidendron Fr.
 Halleri Nr. 2174 Geaster rufescens Fr.
 Halleri Nr. 2175 Sphaerobolus stellatus Tod.
 Halleri Nr. 2176 Polysaccum crassipes D. C.
 Halleri Nr. 2177 Tuber cibarium Sibth.
 Halleri Nr. 2178 Sclerotium semen Tod.
 herculeum Pall. Polysaccum herculeum Fr.
 heterogeneum Bosc. Mitremyces lutescens Schwz.
 hiemale Bull. gemmatum Batsch.
 5396. hiemale Dur. et M. Fl. alger. I. 383. Gall. Ital. Alger.
 L. caelatum Fr. syst. myc. III. 32.
 L. proteus var. 4. Bull. champ. 143 T. 72 Fig. B. D. E. et T. 475 Fig. E.
 hirtum Batsch esculentum Mich.
 5397. hirtum Bon. bot. Zeit. 1857. 637. In agro ravensb.
 hirtum Mart. gemmatum Batsch.
 hydrophorum Sow. Sphaeria peziza Tod.
 hygrometricum Poir. Geaster hygrometricum Pers.
 hypophyllum Ehrh. Aecidium compositarum Mart.
 hypoxylon Pall. Arcyria incarnata Pers.
 5398. infundibulum Willd. in Usteri ann. IV. 15 F. 11. In agro berol. irregulare D. C. Scleroderma bovista Fr.
 5399. kakavu Lévl. ann. sc. nat. 1844. II. 220. Java.
 Bovista kakavu Zippelius in herb. lugd. bat.
 lacerum Batsch pusillum Batsch.
 lacunosum Bull. gemmatum Batsch.
 5400. laetum Berk. lond. journ. 1843. 419. Prom. b. sp.
 laeve, sphaericum, miniatum Hall. Lycogala epidendron Fr.
 5401. lamellatum Lour. Fl. cochin. II. 696. Cochin.
 5402. lanatum Batsch el. 147. Patria?
 5403. laxum Bon. bot. Zeit. 1857. 614. In agro ravensb.
 5404. leucotrichum Dur. et M. Fl. alger. I. 383. Alger.
 lineare Schrk Uredo linearis Pers.
 lividum Pers. gemmatum Batsch.
 lumbricale Batsch Trichia serpula Fr.
 luteum Jacq. Diderma ochraceum Hoffm.
 luteum Relh. Trichia turbinata With.
 luteum Schrk Aethalium septicum Fr.
 5405. macrorhizon Pers. in Desv. journ. bot. 1809. II. 22 T. 1 F. 6. In agro paris.
 magnum Buxb. Polysaccum tumidum Fr.
 majus Vaill. Scleroderma vulgare Fr.
 mammaeforme Pers. gemmatum Batsch.
 mammosum Mich. Tulostoma mammosum Fr.
 mammosum Retz. Sphaeria ovina Pers.
 5406. marginatum Vittad. lycoperd. 41. Ital. Alger.
 maximum Schaeff. bovista L.
 medium Vaill. saccatum Vahl.
 5407. michelianum Balb. Fl. lugd. II. 216. In agro lugd. gall.
 5408. microspermum Berk. in Hook. journ. 1851. 172. Himal.
 minimum Leers Peziza Persoonii Moug.
 minimum Murr. Sclerotium semen Tod.
 mirimum, transversim latum, laeve Vaill. pyriforme Schaeff.
 minimum verrucosum Vaill. gemmatum Batsch.
 molle Pers. gemmatum Batsch.

- multifidum Batsch Geaster rufes-
 cens Fr.
 multifidum Retz. Geaster umbi-
 licatus Fr.
 multifidum Schreb. Geaster mul-
 tidus Rabh.
 5409. muricatum Bon. bot. Zeit. 1857.
 612. In agro ravensb.
 muricatum Willd. gemmatum
 Batsch.
 muscorum Schrk. Sclerotium
 muscorum Pers.
 nigrescens Pers. gemmatum Batsch.
 nigrescens Wahlb. Bovista nig-
 rescens Pers.
 nigrum Huds. Sphaeria bulla-
 ta Ehrh.
 nigrum Huds. Sphaeria fusca
 Pers.
 nigrum Lightf. Sphaeria sper-
 moides Hoffm.
 nitidulum Sobol. Aethalium sep-
 ticum Fr.
 niveum sphaericum Tourn. caela-
 tum Bull.
 5410. novae Zeelandiae Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 161. Nov. Zeel.
 obverse conicum Gled. caelatum
 Bull.
 oleraceum Poll. Sclerotium se-
 men Tod.
 omnium minimum Fabr. Coniocy-
 be furfuracea Ach.
 omnium minimum Mich. Onygena
 equina Pers.
 ovoideum Bull. pyriforme Schaeff.
 oxyacanthae Malp. Stictis radiata
 Pers.
 palmatum Batsch Tulostoma
 mammosum Fr.
 5411. palmiforme Batsch el. 149.
 Patria?
 papillatum Schaeff. gemmatum
 Batsch.
 papillatum Schum. caelatum Bull.
 parasiticum With. Leocarpus
 spermoides Lk.
 parasiticum With. Leocarpus
 vernicosus Lk.
 parisiense Tourn. Tulostoma
 mammosum Fr.
 parisiense minimum Mich. Tulo-
 stoma mammosum Fr.
 parisiense minimum, pediculo dona-
 tum Tourn. Tulostoma fim-
 briatum Fr.
 parvum, album, elavatum Mich. gem-
 matum Batsch.
 pectinatum Poir. Geaster forni-
 catus Fr.
 pedicellatum Batsch Geaster
 striatus Fr.
 pedunculatum Batsch Tulostoma
 fimbriatum Fr.
 pedunculatum L. Tulostoma
 mammosum Fr.
 pedunculatum filatum Bull. Tulo-
 stoma laceratum Fr.
 penicillatum Müll. Accidium con-
 nutum Pers.
 perlatum Pers. gemmatum Batsch.
 pertusum Sow. Rhizopogon tu-
 teolus Fr.
 petiolatum globosum Gled. Geaster
 fornicatus Fr.
 petiolo gracili Hall. Tulostoma
 mammosum Fr.
 phalloides Dicks. Battarrea phal-
 loides Pers.
 pineum Batsch Licca congesta
 Wallr.
 pini Willd. Peridermium pini
 Wallr.
 pisiforme L. Lycogala epiden-
 drom Fr.
 pistillare L. Podaxon pistilla-
 ris Fr.
 5412. pistilliforme Bon. bot. Zeit.
 1857. 613. In agro ravensb.
 plumbeum Vittad. Bovista plum-
 bea Pers.
 poculiforme Jacq. Accidium elon-
 gatum Lk.
 polymorphum Scop. gemmatum
 Batsch.
 polymorphum var. 1. Scop. bovi-
 sta L.
 polymorphum Vittad. pusillum
 Batsch.
 polyrhizon Batsch Scleroderma
 bovista Fr.
 polyrhizum Gmel. Scleroderma
 geaster Fr.
 populinum Ehrh. Uredo populi-
 na Jacq.
 pratense Pers. gemmatum Batsch.
 pratense Schum. pusillum Batsch.
 proteus Bull. gemmatum Batsch.
 proteus Sow. bovista L.
 proteus ovoideum D. C. pyriforme
 Schaeff.
 proteus var. 2. With. pusillum
 Batsch.
 proteus var. 4. Bull. hiemale Dur.
 et M.
 5413. pruinatum Gmel. syst. II. 1465
 Nr. 35. Germ. merid.
 5414. pusillum Batsch cont. II. 123 F.
 228. Eur. Alger. Java. Nepal.
 L. bovista Bolt. fung. T. 117
 Fig. C.
 L. candidofulvum, villis subulatis
 asperum Gled. 148 Nr. 1.
 L. asperforme Bull. champ. 148
 T. 435 F. 3 sec. Fr.
 L. dermoxanthum Vittad. lycoperd.
 34.
 L. erictorum Desv. sec. Wallr.

- L. farinaceum* Reinwardt in herb. lugd. bat.
L. furfuraceum Schaeff. fung. 131 T. 294.
L. lacerum Batsch el. 145.
L. polymorphum Vittad. lycoperd. 39.
L. pratense Schum. Fl. saell. II. 191 Nr. 1401.
L. proteus var. 2. With. arr. IV. 349.
L. stellatum Vaill. Bot. paris. 122.
L. turbinatum, leucophaeum Mich. gen. 218 Nr. 5.
L. verruculosum Opiz seznam 130
Elvela pyxidata Schaeff. fung. 111 T. 280.
Bovista pusilla Pers. syn fung. 138.
pusillum Pers. gemmatum Batsch.
5415. *pyriforme* Schaeff. fung. 128 T. 285 et 293. Eur. Himal. Sumatra.
L. bovista pyriforme Wahlb. Fl. suec. II. 1023.
L. excipuliforme auct. plur. sec. Wallr.
L. minimum, transversim latum, laeve Vaill. Bot. paris. 124 T. 16 F. 9.
L. ovoideum Bull. champ. 148 T. 435 F. 1.
L. proteus ovoideum D. C. Fl. fr. II. 265.
L. ramosum Jacq. Fl. austr. T. 124 F. 3.
L. saccatum, cinereum, polline obscure viridi Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.
pyriforme Pers. gemmatum Batsch.
pyriforme cinereum Batt. gemmatum Batsch.
quadrifidum Sw. bovista L. quadrifidum Poir. Geaster fornicatus Fr.
5416. *quercinum* Pers. syn. fung. 148. Germ.
radiatum Batsch Geaster rufescens Fr.
radiatum L. Leangium stellare Lk.
radiatum L. Stictis radiata Pers.
radiatum Sow. Institale radiatum Fr.
radicans Gmel. Geaster rufescens Fr.
5417. *radicatum* Dur. et M. Fl. alger. I. 383. Alger.
ramosum Jacq. pyriforme Schaeff.
recolligans Sow. Geaster rufescens Fr.
recolligans Woodw. Geaster mammosus Fr.
5418. *roseum* Zoll. in arch. voor ncerland. Indie II. 200. Java.
rufescens Poir. Geaster rufescens Fr.
rufum Dicks. Arcyria punicea Pers.
5419. *rusticum* Bon. bot. Zeit. 1857. 614. In agro ravensb.
5420. *saccatum* Vahl Fl. dan T. 1139, Fr. syst. myc. III. 35. Eur.
L. boletiforme Pers. sec. Wallr.
L. boletoides Pers. in Desv. journ. bot. 1809. II. 22
L. excipuliforme D. C. Fl. fr. II. 263.
L. medium Vaill. Bot. paris. 122.
saccatum cinereum Hall. bovista L.
saccatum cinereum Hall. caelatum Bull.
saccatum cinereum Hall. gemmatum Batsch.
saccatum cinereum Hall. pyriforme Schaeff.
saccatum nigerrimum Hall. Polysaccum crassipes D. C.
sanguineum Rupp. Lycogala epidendron Fr.
sanguineum sphaericum Buxb. Lycogala epidendron Fr.
scabrum Willd. Elaphomyces granulatus N.
scabrum Willd. Elaphomyces muricatus Fr.
sentellatum Schrk Uredo sentellata Pers.
semen Retz. Sclerotium semen Tod.
semibulbularum Touru. Craterellus cornucopioides Pers
5421. *sericellum* Berk. in Hook. journ. 1851. 171. Hinal.
5422. *serotinum* Bon. bot. Zeit. 1857. 631. In agro ravensb.
sessile Hall. Bovista nigrescens Pers.
sessile, capite in transversum lato Vaill. caelatum Bull.
sessile, capite in transversum lato Vaill. gemmatum Batsch.
solidum Gron. Pachyma cocos Fr.
solidum L. Elaphomyces granulatus N.
solidum L. Elaphomyces muricatus Fr.
solidum L. Tuber albidum Caesalp.
solidum L. Tuber cibarium Sibth.
spadiceum Dicks. Elaphomyces granulatus N.
spadiceum Gmel. Scleroderma verrucosum Pers.
5423. *spadiceum* Pers. in Desv. journ. 1809. II. 20 T. 1 F. 5. In agro paris.

spadicum flavum Schaeff. caelatum Bull.
 sparganii fructus facie Johr. caelatum Bull.
 sphaericopapillatum Gled. Tulostoma mammosum Fr.
 sphaericum Mich. Bovista plumbea Pers.
 sphaericum sesile Gled. Lycogala epidendron Fr.
 spurium Buxb. Botrytis carnea Schum.
 squamosum Gmel. Tulostoma squamosum Pers.
 stellatum L. Geaster rufescens Fr.
 stellatum Oed. Geaster multifidus Rabh.
 stellatum Kellh. Geaster mammosus Fr.
 stellatum Scop. Geaster hygrometricus Pers.
 stellatum Vaill. pusillum Batsch.
 stellatum Woodw. Geaster limbatus Fr.
 stellatum minus Woodw. Geaster Bryantii Berk.
 stellatum β . Woodw. Geaster striatus Fr.
 stellatum var. Bull. Geaster duplicatus Chev.
 stipitatum Retz. Cionium xanthopus Ditm.
 striatum Poir. Geaster striatus Fr.
 subalpinum Selak bovista L.
 subcorticium Schrk Uredo miniata Pers.
 subglobosum Gled. Rhizopogon rubescens Tul.
 subterraneum Gled. Rhizopogon rubescens Tul.
 subterraneum conglomeratum Hall. Tubercibarium Sibth.
 subterraneum rugosum Hall. Sclerotium semen Tod.
 tessellatum Schum. Scleroderma vulgare Fr.
 tinctorium Poir. Polysaccum crassipes D. C.
 tofum exasperatum Hall. Tulostoma mammosum Fr.
 transversarium Bosc. Cauloglossum transversarium Fr.
 tritici Bjerck. Uredo segetum Pers.
 truncatum L. Bulgaria globosa Fr.
 truncatum L. Bulgaria inquinans Fr.
 tuber L. Elaphomyces muricatus Fr.
 tuber L. Tubercibarium Sibth.

turbinatum Pers. gemmatum Batsch.
 turbinatum, candidum Scop. gemmatum Batsch.
 turbinatum, leucophaenum Mich. pusillum Batsch.
 umbrinum Fl. dan. constellatum Fr.
 5421. umbrinum Pers. dispos. fung. 53. In agro goett.
 umbrinum hirtum Pers. gemmatum Batsch.
 unguinum Schum. Reticularia unguina Fr.
 ustilago Schrk Uredo segetum Fr.
 5425. utrifforme Bull. champ. 153 T. 450 F. I. Gall. Germ.
 Bovista utriformis Fr. syt. myc. III, 25.
 vallisnerianum Pont. Phallus impudicus L.
 variolosum Huds. Lycogala epidendron L.
 variolosum L. Sphaeria fragiformis Pers.
 variolosum Murr. Sphaeria fusca Pers.
 verrucosum Batsch Lycogala epidendron Fr.
 verrucosum Bull. Scleroderma verrucosum Pers.
 verrucosum Rupp. gemmatum Batsch.
 verrucosum sphaericum Vaill. caelatum Bull.
 verruculosum Opiz pusillum Batsch.
 vesicarium majus Gort. Geaster fornicatus Fr.
 vesicarium minus Gort. Geaster limbatus Fr.
 vesicarium stellatum Tourn. Geaster hygrometricus Pers.
 vesicarium stellatum Tourn. Geaster rufescens Fr.
 vesiculosum Batsch Trichia varia Pers.
 vesparium Batsch Trichia rubiformis Pers.
 vitellinum Fr. caelatum Bull.
 volva multifida cartilaginea Scop. Geaster fornicatus Fr.
 volva multifida patente Scop. Geaster rufescens Fr.
 volvam explanans Schm. Geaster hygrometricus Pers.
 volvam recolligens Schm. Geaster limbatus Fr.
 volvam reflectens Schm. Geaster Bryantii Berk.
 volvam reflectens Schm. Geaster fornicatus Fr.
 volvatum la Tourn. Hysterium quercinum Pers.

- vulgare Tourn. gemmatum Batsch.
 vulgare Vaill. bovista L.
 vulgare nostras Batt. Polysacum crassipes D. C.
 5426. xanthospermum Berk. in Hook. journ. 1854. 172. Himal.
 CDIV. **Lysurus** Cibot.
 Clathrus Spr. Phallus L.
 Hyphomyces lysuroideae Cord.
 Fungi clathracei Brongn. Gasteromyces angioasteres phalloidei Fr.
 5427. aseroëformis Cord. icon. VI. 22 T. 4 F. 3—8. Nov. Holl.
 5428. Gardneri Berk. lond. journ. 1846. 535. Ceylon.
 5429. mokusin Cibot in act. petropol. XIX. 375 T. 5. Ind. or.
 Clathrus mokusin Spr. syst. IV. 499.
 Phallus mokusin L. spec. pl. suppl. 452.

M.

- CDV. **Macroon** Cord.
 Hyphomyces helminthosporiaceae Cord.
 5430. obscurum Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 93 T. 47. Boh.
 CDVI. **Macrosporium** Fr.
 Alternaria N. Helminthosporium N.
 Coniomycetes mucedines trichothecii Fr. Haplomyces coniomycetes M.
 5431. boncerosiae Dur. et M. Fl. alger. I. 359. Alger.
 5432. brassicae Berk. in Sm. Fl. brit. V. 339 Nr. 2. Brit.
 5433. caricinum Fr. syst. myc. III. 375. Amer. bor.
 cheiranthi Fr. Helminthosporium cheiranthi Lib.
 convallariae Fr. Alternaria tenuis Fr.
 5434. heteronemum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 216. Gall. bor.
 5435. pinguedinis Berk. lond. journ. 1845. 369 T. 12 F. 2. Cincinnati.
 5436. punctiforme Berk. lond. journ. 1845. 369 T. 12 F. 1. Cincinnati.
 tenuissimum Fr. Helminthosporium tenuissimum N.
 Macrotrichum Grev.
 ferrugineum Grev. Sporotrichum fuscum Fr.
 heterosporium Grev. Trichothecium fuscum Fr.
 Malinvernia Rabb.
 anserina Rabb. Sphaeria anserina Pers.
 CDVII. **Mammaria** Ces.
 Hyphomyces sporotrichiaceae Cord.
 5437. echinobotryoides Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1895, Flora 1854. 207. In agro verecell.
 Manina Adans.
 cauliflora Scop. Thelephora cristata Fr.
 columnaris Scop. Thelephora cristata Fr.
 coralloides Ad. Clavaria coralloides L.
 cordiformis Scop. Hydnum erinaceum Bull.
 cordiformis Scop. Hydnum ferruginosum Fr.
 flagellum Scop. Hydnum flagellum Pers.
 muscoides Scop. Hydnum coralloides Scop.
 ramosissima Scop. Hydnum nudicaule Pers.
 CDVIII. **Marasmius** Fr.
 Agaricus Bull. Cantharellus M. Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 5438. actinopus M. ann. sc. nat. 1854. I. 112. Guian. gall.
 alliaceus Fr. Agaricus galericulatus Scop.
 5439. alliiodorus Fr. epicr. 384. J. Fern.
 Cantharellus alliiodorus M. ann. sc. nat. 1855. III. 449.
 5440. amadelphus Fr. epicr. 380. Gall.
 Agaricus amadelphus Bull. champ. T. 550. F. 3.
 A. mollipes Pers. myc. eur. III. 125.
 androsaceus Fr. Agaricus androsaceus L.
 5441. anomalus Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1806, Flora 1854. 203. In agro dries.
 archyropus Fr. Agaricus archyropus Pers.
 5442. arecarius Fr. epicr. 380. Coch. Agaricus arecarius Lour. Fl. coch. II. 692.
 5443. atrorubens M. ann. sc. nat. 1854. I. 118. Guian. Surin.
 Agaricus atrorubens Berk. in pl. Hostmann Nr. 2.
 5444. bambusinus Fr. epicr. 385. Brasil.
 5445. bellus Berk. in Hook. journ. 1856. 139. Rio negro.
 5446. brasiliensis M. ann. sc. nat. 1849. XI. 236. Brasil.
 5447. bulbipes M. Fl. chil. VII. 349. Chile.

5448. *caatingensis* Berk. in Hook. journ. 1856. 137. Rio negro.
calopus Fr. *Agaricus calopus* Pers.
5449. *candidus* Fr. epier. 381. Eur.
Agaricus albus Secr. mycogr. Nr. 801.
A. candidus Bolt. fung. T. 39 Fig. D.
A. ruficalis var. Weinm. Fl. ross. 100.
5450. *caperatus* Berk. in Hook. journ. 1851. 41. Ind. or.
5451. *castaneus* M. ann. sc. nat. 1851 I. 109. Guian. gall.
5452. *caulicinalis* Fr. epier. 383. Brit. Scan.
Agaricus caulicinalis Sw. in act. Holm. 1809. 82.
cepaceus Fr. *Agaricus cepaceus* Fr.
5453. *chordalis* Fr. epier. 383. In agro upsal.
5454. *cladophyllus* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
5455. *claviformis* Berk. lond. journ. 1847. 316. Ohio.
5456. *coelobasis* Berk. in Hook. journ. 1856. 141. Rio negro.
5457. *congregetus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 113. Guian. gall.
5458. *consocius* Berk. in Hook. journ. 1851. 44. Ind. or.
5459. *cucurbitula* M. syll. 141. Colombo.
5460. *cupressiformis* Berk. in Hook. journ. 1856. 140 T. 5 F. 3. Rio negro.
5461. *decurrens* M. ann. sc. nat. 1854. I. 118. Guian. gall.
5462. *dilatatus* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
dispar Fr. *Agaricus dispar* M.
5463. *epileucus* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
epiphyllus Fr. *Agaricus epiphyllus* Pers.
erythropus Fr. *Agaricus erythropus* Pers.
5464. *faveolaris* Fr. epier. 385. In sylv. ard.
Cantharellus faveolaris M. ann. sc. nat. 1835. VI. Nr. 51.
5465. *ferrugineus* Berk. lond. journ. 1843. 630. Brasil. Guian.
5466. *flammans* Berk. in Hook. journ. 1856. 136. Rio negro.
5467. *foeniculaceus* Fr. fung. esc. 52. Germ. Scan.
Agaricus tomentellus Lasch in Linn. 1827. Nr. 143. *β.*
foetidus Fr. *Agaricus foetidus* Fr.
5468. *fulviceps* Berk. lond. journ. 1847. 490. Ceylon. Guian.
fuscopurpureus Fr. *Agaricus fuscopurpureus* Pers.
5469. *gamophyllus* M. ann. sc. nat. 1851. I. 116. Guian. gall.
5470. *haedinius* Berk. in Hook. journ. 1856. 135. Rio negro.
5471. *haematoccephalus* M. Cuba crypt. 118 T. 17 F. 1. Brasil. Cuba.
Agaricus haematoccephalus M. ann. sc. nat. 1857. VIII. 369.
5472. *haematodes* Berk. in Hook. journ. 1852. 136. Himal.
5473. *helyolus* Berk. in Hook. journ. 1856. 136. Rio negro.
5474. *hepaticus* Berk. lond. journ. 1846. I. Terra Diemen.
5475. *hippochaetes* Berk. in Hook. journ. 1856. 139. Rio negro.
5476. *holophaeus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 110. Guian. gall.
5477. *Hookeri* Berk. in Hook. journ. 1852. 136. Himal.
Hudsoni Fr. *Agaricus Hudsoni* Pers.
5478. *impudicus* Fr. epier. 377. In agro upsal.
5479. *inflexus* M. Fl. chil. VII. 349. Chile.
5480. *inodermia* Berk. in Hook. journ. 1851. 15. Para.
5481. *insititius* Fr. epier. 386. Germ. Helv. Ital. Scan.
Agaricus calopus Secr. mycogr. Nr. 745.
A. Vaillantii var. Lasch in sched.
5482. *iridescens* Berk. in Hook. journ. 1851. 43. Ind. or.
5483. *languidus* Fr. epier. 379. Succ.
5484. *leoninus* Berk. in Hook. journ. 1856. 135. Rio negro.
5485. *leucocephalus* M. syll. 142. Colombo.
5486. *longipes* M. ann. sc. nat. 1854. I. 114. Guian. gall.
5487. *maerorhizus* M. syll. 142. Colombo.
5488. *mitisculus* Berk. lond. journ. 1843. 630. Brasil.
5489. *molochinus* Fr. epier. 377. Succ.
5490. *molyoides* Fr. epier. 382. Scan.
Agaricus clavatus Schum. Fl. saell. II. 277 Nr. 1700.
5491. *mulleus* Fr. epier. 374. Gall. Germ.
Agaricus erythropus phaeopus Pers. myc. eur. III. 133.
A. peronatus Vaill. Bot. paris. 63. Nr. 16.
5492. *niveus* M. ann. sc. nat. 1851. I. 117. Guian. gall.
5493. *nivosus* Berk. in Hook. journ. 1856. 139. Rio negro.
5494. *obscurus* Berk. in Hook. journ. 139. Rio negro.

5495. *omphalodes* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
5496. *opacus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 99. Carolina.
oreades Fr. *Agaricus oreades* Bolt.
perforans Fr. *Agaricus perforans* Hoffm.
peronatus Fr. *Agaricus peronatus* Bolt.
5497. *pithophilus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolina.
plancus Fr. *Agaricus plancus* Fr.
5498. *plectophyllus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 111 T. 11 F. 2. Guian. gall.
5499. *pocillus* Berk. in Hook. journ. 1856. 137. Rio negro.
5500. *polycladus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 113. Guian. gall.
5501. *polygrammus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 118. Guian. gall.
5502. *populiformis* Berk. in Hook. journ. 1856. 140 T. 5 F. 2. Rio negro.
porreus Fr. *Agaricus porreus* Fr.
prasioemus Fr. *Agaricus prasioemus* Fr.
5503. *pulchellus* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
putillus Fr. *Agaricus putillus* Fr.
pyramidalis Fr. *Agaricus pyramidalis* Scop.
5504. *pyrrhocephalus* Berk. lond. journ. 1847. 316. Ohio.
ramealis Fr. *Agaricus ramealis* Bull.
5505. *rhabbarbarinus* Berk. in Hook. lond. journ. 1856. 135. Rio negro.
5506. *rigidus* M. syll. 143. Colombo.
rotula Fr. *Agaricus rotula* Scop.
5507. *rubellus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 115 T. 11 F. 6. Guian. gall.
5508. *rubricosus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 110. Guian. gall.
5509. *rugatus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 109. Guian. gall.
saccharinus Fr. *Agaricus epiphyllus* Pers.
5510. *sarmentosus* Berk. lond. journ. 1846. 2. Jamaica.
5511. *saxatilis* Fr. epicr. 378. Suec.
5512. *schizopus* Fr. epicr. 384. Ital.
Agaricus schizopus Secr. myeogr. Nr. 790.
scorodonius Fr. *Agaricus scorodonius* Fr.
5513. *scortens* Fr. epicr. 376. In agro lugd. suec.
5514. *similis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolina.
5515. *splachnoides* Fr. epicr. 384. Scan.
Agaricus splachnoides Honem. Fl. dan. T. 1678 F. 1.
5516. *spongiosus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolina.
5517. *stenophyllus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 116. Guian. gall.
stipulicola Ces. *Agaricus junceicola* Mich.
5518. *sulcipes* Berk. lond. journ. 1847. 490. Ceylon.
5519. *Sullivantii* M. syll. 143. Colombo.
5520. *synodicus* Fr. epicr. 381. Surin.
5521. *tageticolor* Berk. in Hook. journ. 1856. 136 T. 5 F. 1. Rio negro.
5522. *terginus* Fr. epicr. 377. Germ. Scan.
Agaricus leptopus Pers. icon. pict. sec. Fr.
A. terginus Fr. syst. myc. I. 128.
5523. *tessellatus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 116. Guian. gall.
torquatus Fr. *Agaricus torquatus* Fr.
urens Fr. *Agaricus urens* Bull. *Vaillantii* Fr. *Agaricus Vaillantii* Fr.
5524. *varicosus* Fr. epicr. 376. Suec. *Martella* Scop.
echinus Scop. *Hericium echinus* Pers.

CDIX. **Massaria** Berk.

Sphaeria Fr.

Pyrenomycetes sphaeriacci Fr.

5525. *amblyospora* Berk. in ann. hist. nat. 1852. IV. 362. Brit. Germ.5526. *argus* Berk. in ann. hist. nat. 1852. IV. 362. Brit. Germ.*crustata* Str. *Sphaeria crustata* Fr.5527. *epiphega* Riess in Fres. Beitr. 61 F. 35-40. In agro cassel.*fimeti* Str. *Sphaeria fimeti* Sow.*foedans* Str. *Sphaeria foedans* Fr.*inquinans* Str. *Sphaeria inquinans* Pers.*mamillana* Rabh. *Sphaeria mamillana* Pers.5528. *pyxidata* Riess in Fres. Beitr. 61 T. 7 F. 1-6. In agro cassel.5529. *rhyponata* M. syll. 244. Alger.
Sphaeria rhyponata Dur. et M. Fl. alger. I. 523.CDX. **Mastigosporium** Riess.Hyphomycetes sporotrichiaceae
Cord. Mucedines Fr.5530. *album* Riess in Fres. Beitr. 56. In agro cassel.*Mastocephalus* Batt.

- agaricus Batt. *Agaricus mastoideus* Fr.
 procerus Batt. *Agaricus procerus* Scop.
Mastolencomyces Batt.
 ramentaceus Batt. *Agaricus ramentaceus* Bull.
- CDXI. Mastomyces** M.
 Sphaeria Fr.
 Pyrenomycetes sphaeropsidei M.
 5531. *Friesii* M. ann. se. nat. 1848. X. 135 T. 6 P. 4 Suec.
Sphaeria uberiformis Fr. in Kze myk. Heft. II. 40.
- CDXII. Mazzantia** M.
 Cenangium Kneiff. Dothidea M.
 Sphaeria Guép. Tympanis Wallr.
 Pyrenomycetes sphaeriacei M.
 5532. *galii* M. syll. 246. Eur.
 Cenangium in caulibus aparines Kneiff in sched.
 Dothidea galii Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1153.
Sphaeria aparines Cast. cat. pl. mars. 171.
S. galii Guépin in Fr. cl. II. 105.
 Tympanis aparines Wallr. Fl. crypt. II. 424
T. galii Rabh. D. C. Fl. Nr. 2593.
 5533. *gougetiana* M. syll. 247. Alger.
 Dothidea gougetiana M. ann. se. nat. 1842. XVIII. 247.
- CDXIII. Medusula** Corl. et Tod.
 Asterisca Spr. Graphis Ach.
 Sporotrichum Lk.
 Hyphomyces psiloniaceae Cord.
 isabellina Eschw. Graphis dendritica Ach.
 labyrinthica Tod. Sporotrichum virescens Lk.
 5534. *ochracea* Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 241. In agro prag.
 5535. *olivacea* M. ann. se. nat. 1849. VIII. 357. Guian. gall.
palmata Fr. Asterisca cinchonarum Spr.
 5536. *Zamiae* Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 240. Boh. sept.
- Melampsora** Cast.
 areolata Desm. Erysibe areolata Wallr.
 ephorbiae Cast. Leptostroma herbarum Lk.
 populina Lévy. Uredo populina Jacq.
 salicina Lévy. Uredo caprearum D. C.
 tremula Tul. Perisporium populinum Wallr.
- CDXIV. Melanconium** Lk.
 Coniothecium Cord. Dapsiloporum Cord. Didymosporium Lk. Diplosporium Cord. Naemaspora Grev. Papularia Fr. Sphaeria Sow. Sporidesmium Awd. Steganosporium Cord. Stilbospora Pers. Trichoconium Cord. Uredo Sir.
 Mycomycetes melanconiaceae Cord.
 Uredini fusidii Brongn. Mycetozoa protomyces sphaeromyces N. Coniomyces entophyti stilbospori Fr. Haplomyces coniomycetes sporidesmiacei M.
 5537. *acutum* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 43. 41. In agro prag.
 5538. *apioearpum* Lk spec. II. 90. Germ.
apiosporium Lk ovatum Lk.
arundinis Pers. sphaerospermum Lk.
atrum Lk glomeratum Lk.
 5539. *betulinum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 298, Rabh. Nr. 431. Eur. M. elevatum Cord. icon. III. 22 T. 4 F. 60.
Didymosporium betulinum Grev. crypt. scot. T. 273.
D. elevatum Lk spec. II. 94.
Steganosporium elevatum Riess bot. Zeit. 1853. 132 T. 3 F. 24—27.
Stilbospora microsperma Pers. obs. I. 31 T. 2 F. 3, syn. fung. 96, D. C. Fl. fr. VI. 159.
S. spermatodes Lk obs. II. 30.
Uredo microsperma Str. sec. Fr.
5540. *bicolor* N. syst. 32 T. 2 F. 27. Eur.
M. discolor Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 157.
M. ramulosum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 31.
 5541. *cocciferum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 444. Boh.
Dapsiloporum cocciferum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 45.
conglomeratum Lk glomeratum Lk.
5542. *eryptosporium* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 36. Boh.
 5543. *diffluens* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 38. In agro prag.
diffusum Cord. juglandinum Kze et Schm.
discolor Kze et Schm. bicolor N.
5544. *disseminatum* Lk spec. II. 91. Eur. Alger.
 5545. *effusum* Lk spec. II. 91. Germ.
elevatum Cord. betulinum Kze et Schm.
5546. *ellipticum* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 39. Boh.
 5547. *ficophilum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 436. In agro dresd.
 5548. *glomeratum* Lk spec. II. 92. Eur.

- M. atrum* Lk obs. II. 3.
M. conglomeratum Lk spec. II. 92.
Coniothecium amentacearum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 26.
Stilbospora conglomerata Lk obs. II. 30.
S. microsperma Lk ibid. 31.
 5549. *glutinatum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 440. Boh.
Trichoconium glutinatum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 73 T. 37.
 5550. *hederæ* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 717. In agro hoyersw.
 5551. *juglandinum* Kze in Fic. Fl. dresd. 260. Boh. Germ. Ital.
M. diffusum Cord. icon. III. 22 T. 4 F. 59.
M. juglandis Cord. ibid. 21 F. 58.
Stilbospora juglandis Fr. crypt. exs. Nr. 216.
juglandis Cord. *juglandinum* Kze et Schm.
 5552. *microspermum* N. syst. 32. Germ.
 5553. *nephrospermum* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 44. Gall. merid.
 5554. *ovatum* Lk spec. II. 89. Eur.
M. apiosporium Lk ibid.
Sporidesmium vulgare Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1361.
Steganosporium pyriforme Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 61.
Stilbospora Kieckii West. in bullet. d. Brux. 1851. 409 F. 6.
S. ovata Pers. obs. I. 31 T. 2 F. 2, Alb. et Schwz consp. Nr. 161, D. C. Fl. fr. VI. 150.
S. pyriformis Hoffm. Fl. germ. T. 13 F. 4.
Uredo oosperma Str. sec. Fr.
 5555. *ovoides* Lk spec. II. 90. Germ.
 5556. *pandani* Lév. ann. sc. nat. 1845. 66. In horto bot. paris.
 5557. *papularia* Fr. crypt. exs. N. 215, Rabh. Nr. 445. Eur.
Naemaspora magna Grev. crypt. scot. T. 349.
Papularia fagi Fr. syst. orb. veg. 85.
Sphaeria carpineae Sow. fung. T. 376.
Stilbospora magna Berk. in Sm. Fl. brit. V. 357. Nr. 3.
 5558. *pini* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 41. 42. Boh. sept.
 5559. *punctiforme* Rabh. D. C. Fl. N. 432. In agro dresd.
 5560. *putredinis* Wallr. Fl. crypt. II. 181. Thur.
 5561. *pyriforme* Pr. in Linn. 1852. XXV. 737. In agro hoyersw.
ramulosum Cord. bicolor N.
5562. *sanguineum* Rabh. D. C. Fl. 437. In agro dresd.
 5563. *sphaeroides* Lk spec. II. 92. Germ. Gall.
Stilbospora microsperma Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 384.
 5564. *sphaerospermum* Lk spec. II. 91. Eur. Alger.
M. arundinis Pers. sec. Fr.
Stilbospora sphaerosperma Pers. obs. I. 31 T. 1 F. 6, D. C. Fl. fr. VI. 150.
Uredo sphaerosperma Str. sec. Fr.
 5565. *stromaticum* Cord. icon. I. 3. Boh.
Diplosporium stromaticum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 13 T. 38.
 5566. *taxi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 443. In agro dresd.
- CDXV. **Melanogaster** Cord.
Argyllum Wallr. *Bulliardia* Jungh. *Hyperhiza* Kl. *Lycoperdoides* Mich. *Octaviana* Vittad. *Phlebomorpha* Desp. *Polysaccum* Fr. *Rhizopogon* Tul. *Tuber* Bull.
- Myelomyces sclerodermaceae* Cord.
Fungi hypogaei hymenogastrei melanogastrei Tul. *Gasteromyces trichospermi hymenogastereae melanogastereae* M.
5567. *ambiguus* Tul. ann. sc. nat. XIX. 377 T. 17 F. 24, fung. hyp. 96. Eur.
M. Klotzschii Cord. icon. V. 23.
Argyllum liquaminosum Wallr. Fl. crypt. II. 874.
Hyperhiza liquaminosa Kl. in Dietr. Fl. boruss. Nr. 468.
H. tuberosa Fr. in Linn. V. 695.
Lycoperdoides tuberosum, *flavescens* Mich. gen. 219 T. 98 F. 3. A.
Octaviana ambigua Vittad. tuber. 18 T. 4 F. 7.
Polysaccum tuberosum Fr. syst. myc. III. 53, Krombh. Schw. VIII. 20 T. 60 F. 11. 12.
5568. *aureus* Tul. fung. hyp. 97. In agro mediol.
Hyperhiza aurea Rabh. D. C. Fl. Nr. 2364.
Octaviana aurea Vittad. tuber. 20 T. 3 F. 14.
- berkeleyanus* Br. *Rhizopogon rubescens* Tul.
broomeianus Berk. *variegatus* Tul.
broomeianus Cord. *Rhizopogon rubescens* Tul.
cauvinianus M. *Phlebomorpha nigricans* Desp.
cauvinianus M. *Rhizopogon luteolus* Fr.

- Klotzschii Cord. ambiguus Tul. 5569. odoratissimus Tul. fung. hyp. 95. Lombard.
 Hyperhiza odoratissima Rabh. D. C. Fl. Nr. 2363.
 Octaviana odoratissima Vittad. tuber. 19.
 5570. rubescens Tul. fung. hyp. 96 T. 2 F. 6, T. 12 F. 7. Gall. Ital.
 Hyperhiza rubescens Rabh. D. C. Fl. Nr. 2362.
 Octaviana rubescens Vittad. tuber. 18 T. 4 F. 12.
 5571. sarcocelas Tul. fung. hyp. 96. Boruss. Insubria.
 Hyperhiza sarcocelas Kl. in Dietr. Fl. boruss. 469.
 Octaviana sarcocelas Vittad. tuber. 16 T. 3 Fr. 13.
 5572. tuberiformis Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 1. T. 1. In agro prag.
 Hyperhiza tuberiformis Rabh. D. C. Fl. Nr. 2358.
 5573. variegatus Tul. fung. hyp. 92 T. 2 F. 4, T. 12 F. 6. Eur. Alger.
 M. broomeianus Berk. in ann. hist. nat. XIII. 352.
 Bulliardia inquinans Jungh. in Linn. V. 408 T. 6 F. 17.
 Hyperhiza variegata Rabh. D. C. Fl. Nr. 2360.
 Lycoperdoides tuberosum, ferrugineum Mich. gen. 219 T. 98 F. 2. C.
 Octaviana variegata Vittad. tuber. 16 T. 3 F. 4
 Tuber moschatum Bull. champ. 79 T. 479.
- CDXVI. Melanospora** Cord.
 Ceratostoma Fr. Perisporium Fr. Scopinella Lév. Scopulina Lév. Sphaeria Fr.
 Mycelomyces sphaeriacei Cord.
 Pyrenomyces ascophori sphaeriaceae M.
 5574. barbata Dur. et M. Fl. alger. I. 512 T. 25 F. 3. a. g. Eur. Alger.
 Ceratostoma barbatum Fr. obs. II. 340.
 Scopinella barbata Lév. in dict. univ. hist. nat. 126.
 Scopulina barbata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 287.
 Sphaeria barbata Pers. syn. fung. 60.
 betulina Desm. Perisporium betulinum Fr.
 5575. chionea Cord. icon. I. 24 T. 7 F. 297. B. Eur.
 Ceratostoma chionem Fr. obs. H. 340 T. 7 F. 2.
 Sphaeria caprina Fr. Fl. dan. T. 1859 F. 2.
 S. chionca Fr. syst. myc. II. 446.
5576. leucotricha Cord. icon. I. 25 T. 7 F. 297. C. In agro prag.
 5577. zamiae Cord. icon. I. 24 T. 7 F. 297. A. Boh. sept.
- CDXVII. Melanostroma** Cord.
 Peziza Spr. Sphaeria Sommerf. Stictis Fr. Tubercularia Spr. Urcolaria Duf.
 Hymenomyces heidi-phori tuberculariaceae Cord.
 5578. fusarioides Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 129 T. 61. Lar.
 Peziza pupula Spr. syst. IV. 516.
 Sphaeria venusta Sommerf. in sched.
 Stictis mollis Pers. myc. eur. I. 337.
 S. pupula Fr. syst. myc. II. 193.
 S. radiata Alb. et Schwz consp. 346.
 Tubercularia atrovirens Spr. in sched.
 Urcolaria monocarpa Duf. in sched.
 5579. minutum Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 85. In agro prag.
- CDXVIII. Melanotrichum** Cord.
 Hyphomyces sporotrichiaceae Cord.
 5580. microspermum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 89 T. 45. Boh.
- CDXIX. Melasnia** Lév.
 Rhytisma Fr. Sphaeria Lk.
 Mycelomyces sphaeriaceae Cord.
 acerina Lév. Rhytisma acerinum Fr.
 acerina Lév. Sphaeria acerina Wallr.
 alnea Lév. Sphaeria alnea Lk.
 5581. ophiospora Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 253. Cors. Gall. merid.
 salicina Lév. Rhytisma salicinum Fr.
 Melida Fr.
 psidii Fr. Sphaeria trichostroma Kze.
- CDXX. Melidium** Eschw.
 Mycelomyces mucoroidae Cord.
 Byssaceae rhizomorphae Fr.
 Rhacodii Rabh.
 5582. subterraneum Eschw. rhizomorpha. 33 F. 10. Germ.
- CDXXI. Meliola** Fr.
 Actinonema Pers. Amphitrichum Pers. Aschersonia M. Asterina Berk. Dotidea M. Myxohæcium Kze. Sphaeria Fr.
 Hyphomyces sphaeriacei Cord.
 Perisporiacei Fr. Pyrenomyces perisporiacei M.
 5583. amphitricha M. Cuba crypt. 326 T. 12 F. 2. Borneo. Cuba. Java.
 Amphitrichum hibisci Spr. in act. holm. 1820. 52.
 A. sacchari Spr. ibid.

- Sphaeria amphitricha* Fr. syst. myc. II 513.
S. hibisci Kze in sched.
5584. *araliae* M. Cuba crypt. 327. Cuba. *Actinonema araliae* Pers. in sched. *Amphitrichum araliae* Spr. in act. holm. 1820. 52.
Sphaeria araliae Kze in sched.
5585. *cladotricha* Lév. ann. sc. nat. 1846. v. 266. Borneo.
5586. *corallina* M. Fl. chil. VII. 472 Chile, J. Fern.
Dothidea corallina M. ann. sc. nat. 1835. III. 354.
5587. *cymbisperma* M. ann. sc. nat. 1846. V. 374. Surin.
5588. *furcata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 266. Guian. Surin.
5589. *hyalospora* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 266. Guian. Surin.
moehrenhoutiana M. *Aschersonia guianensis* M.
5590. *musae* M. ann. sc. nat. 1846. V. 265. Guian. Surin.
Myxothecium musae Kze in Weigelt crypt. surin. exs. sec. M.
5591. *oligotricha* M. ann. sc. nat. 1855 III. 134. Guian. gall.
5592. *penicillata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 266. Brasil.
Mellitosporium Cord.
versicolor Cord. *Stictis aeruginosa* Pers.
- CDXXII. ~~Melissomyces~~ Cord.
Stemonomyces M.
Hypomyces sporotrichiaceae Cord. *Haplomyces* hypomyces M.
5593. *effusum* Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 91 F. 46 Ad. lint. culin. corrupt.
5594. *schoenophilum* Dur. et M. Fl. alger. I. 351. Alger.
Stemonomyces schoenophilus M. in sched.
- Menegazzia* Mass.
apiospora Mass. *Sphaeria* Massalungi M.
- CDXXIII. ~~Melissospora~~ Pers.
Camptosporium Ehrh. *Fusisporium* Wallr. *Psilonia* Fr.
Hypomyces psiloniaceae Cord. *Gymnocarpi haematothecii* Pers. *Coniomyces mucedines trichomyei* Fr.
5595. *alba* Pr. in Sturm Fl. III. 26 et 27 p. 39 T. 20. In agro boyersw.
5596. *aurea* Cord. icon. II. 12 T. 2 F. 56. In agro prag.
5597. *caesia* Pr. in Linn. 1851. XXIV 119. In agro boyersw.
5598. *ciliata* Cord. icon. I. 16 T. 4. F. 222 Boh. sept.
5599. *cinerea* Cord icon. I. 16 T. 4 F. 225. In agro prag.
5600. *cylindrosperma* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 226. Boh. sept.
5601. *ellipsospora* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 93 T. 47. In agro boyersw.
5602. *glauca* Pers. myc. eur. I. 32 Eur. M. repens Cord. icon. II. 12 T. 4 F. 224.
Camptosporium glaucum Ehrh. sylv. berol. 11.
Fusisporium glaucum Wallr. Fl. crypt. II. 284.
Psilonia glauca Fr. syst. myc. III. 450.
5603. *lucida* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 223. Boh. sept.
5604. *oligosperma* Cord. icon. II. 12 T. 2 F. 55. In agro prag.
5605. *olivacea* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 91 T. 46. In agro boyersw.
5606. *pyriformis* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 95 T. 48. In agro boyersw. *repens* Cord. *glauca* Pers.
5607. *tortuosa* Cord. icon. III. 8 T. 1 F. 20. In agro prag.
5608. *trichostyla* Cord. icon. II. 12 T. 2 F. 57. In agro prag.
- CDXXIV. ~~Melissina~~ Pers.
Agaricus Fr. *Anthina* Fr. *Calocera* Fr. *Clavaria* Fr. *Hydnum* Scop. *Sparassis* Fr. *Sphaeria* Fr. *Stereum* Fr. *Thelephora* Fr. *Typhula* Fr.
Hymenomyces basidiophori auricularini Cord. *Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii gymnodermata* Pers. *Hydnoidei* Alb. et Schwz. *Fungosa fungi clavati* N.
- abietinum* Spr. *Clavaria abietina* Schum.
- abietinum* Spr. *Clavaria apiculata* Fr.
- amethystinum* Spr. *Clavaria amethystea* Bull.
5609. *angustatum* Lev. ann. sc. nat. 1846. V. 158. Mexico.
anthocephalum Sw. *Thelephora palmata* Fr.
atrum Secr. *Thelephora atra* Weinm.
barbata Hill *Clavaria coralloides* L.
botrytis Lenz *Clavaria botrytis* Pers.
candidum Schwz *Stereum candidum* Fr.
5610. *capillare* Lév. ann. sc. nat. 1845. II. 208. Java. Peru.
cauliflorum Pers. *Thelephora cristata* Fr.
cauliflorum Secr. *Thelephora spiculosa* Fr.

- cinereum* Pers. *Thelephora spiculosa* Fr.
cinereum Spr. *Clavaria cinerea* Bull.
cladonia Schwz. *Thelephora cladonia* Fr.
clathroides Spr. *Hydnum clathroides* Bull.
clavulare Fr. *Thelephora palmata* Fr.
columnare Seer. *Thelephora cristata* Fr.
coralloides Spr. *Clavaria coralloides* L.
coralloides Spr. *Hydnum coralloides* Scop.
coralloideum Pers. *Thelephora coralloides* Fr.
corniculatum Spr. *Clavaria muscoides* L.
crispulum Spr. *Clavaria crispula* Fr.
crispum Ehrb. *Sparassis brevipes* Krombh.
crispum Ehrb. *Sparassis crispa* Fr.
cristatum Alb. et Schwz. *Thelephora laciniata* Pers.
cristatum Pers. *Thelephora cristata* Fr.
cristatum fuscum Alb. et Schwz. *Thelephora spiculosa* Fr.
dendroides Lév. *Clavaria dendroides* Juugh.
diffusum Seer. *Thelephora palmata* Fr.
fallax Spr. *Clavaria cristata* Pers.
fastidiosum Pers. *Thelephora fastidiosa* Fr.
fimbriatum Chev. *Thelephora coralloides* Fr.
fimbriatum Schwz. *Thelephora fimbriata* Fr.
flabellare Pers. *Thelephora caryophyllea* Fr.
flabelliforme Fr. *Thelephora laciniata* Pers.
flabelliforme Schwz. *Sphaeria flabelliformis* Fr.
flavum Lenz. *Clavaria aurea* Schaef.
foetidum Pers. *Thelephora laciniata* Pers.
foetidum Pers. *Thelephora palmata* Fr.
formosum Lenz. *Clavaria formosa* Pers.
fuscescens Schwz. *Thelephora spiculosa* Fr.
gracile Spr. *Clavaria gracilis* Pers.
 5611. *guadalupense* Lév. ann. sc. nat. 1846 v. 157. Guadeloupe.
- Holmskioldi* Spr. *Clavaria coralloides* L.
hystrix Spr. *Hydnum hystrix* Fr.
Küttlingeri Mart. *Anthina flamea* Fr.
macropus Spr. *Clavaria macropus* Pers.
 5612. *nigripes* Schwz. syn. III N. 1071. Carolina.
palmatum Pers. *Thelephora palmata* Fr.
palmatum angulatum Pers. *Thelephora laciniata* Pers.
palmatum flabellatum Pers. *Thelephora caryophyllea* Fr.
partitum Lk. *Sphaeria adscendens* Fr.
penicillatum Pers. *Thelephora spiculosa* Fr.
petaloides Chev. *Thelephora palmata* Fr.
pratense Spr. *Clavaria fastigiata* Bull.
 5613. *pungens* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157. Java.
 5614. *pusillum* Pers. myc. eur. I. 158 Brit.
pyxidatum Spr. *Clavaria pyxidata* Pers.
 5615. *Schweinizii* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157. Carolina.
Clavaria merismaoides Schwz. syn. 182. sec. Lév.
serratum Pers. *Thelephora sebacea* Fr.
spathulatum Schwz. *Sparassis spathulata* Fr.
strictum Spr. *Clavaria stricta* Pers.
strigosum Pers. *Thelephora caryophyllea* Fr.
stigosum Pers. *Thelephora laciniata* Pers.
subterraneum Pers. *Clavaria subterranea* D. C.
subtile Spr. *Clavaria subtilis* Pers.
subulatum Lév. *Anthina subulata* Fr.
succicum Spr. *Clavaria succica* Fr.
 5616. *tenax* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157. Carolina.
Clavaria tenax Schwz. syn. 182. sec. Lév.
thermale Pers. *Agaricus lepidens* Fr.
tomentosum Pers. *Thelephora palmata* Fr.
tremellosum Hoffm. *Typhula phacorrhiza* Fr.
trichopus Spr. *Clavaria cristata* Pers.

5617. *truncatum* Cord. icon. V. 82. T. 10 F. 78. Boh.
tuberculosis Pers. *Thelephora cristata* Fr.
tuberosum Grey. *Thelephora tuberosa* Fr.
umbrinum Pers. *Thelephora coralloides* Fr.
vermiculare Pers. *Thelephora spiculosa* Fr.
viscosum Spr. *Calocera viscosa* Fr.
Merosporium Coid.
minutum Cord. *Dacryna minuta* Rabb.
- CDXXV. **Merulius** Hall.
Agaricus L. *Amanita* Comm.
Asterophora Fr. *Auricularia* Bull. *Boletus* D. C. *Bulgaria* Pers. *Byssus* Purt. *Cantharellus* Fr. *Coniophora* Pers. *Coprinus* Fr. *Craterellus* Fr. *Cyphella* Fr. *Daedalea* Fr. *Elvela* Gled. *Exidia* Fr. *Fistulina* With. *Guepinia* Fr. *Gymnoderma* Hoffm. *Hydnum* Poir. *Laschia* Fr. *Lentinus* Fr. *Lenzites* Fr. *Lootia* Pers. *Nyctalis* Fr. *Peziza* Wigg. *Phlebia* Fr. *Physarium* Schum. *Polyporus* Pers. *Poria* Scop. *Rhymovis* Rabb. *Schizophyllum* Fr. *Sistotrema* Pers. *Sphaeria* Fr. *Thelephora* Fr. *Trametes* Fr. *Tremella* With. *Verpa* Sw. *Xerotus* Fr. *Xylomyzozon* Pers. *Xylophagus* Lk.
- Hymenomyces basidiophori agaricini* Cord. *Fungi agaricini* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei* Pers. *Fungosa fungi pileati* N. *Hymenomyces pileati polyporei* Fr. *Sarcomyces* Lk.
- aeruginosus* Schum. *Peziza aeruginosa* Pers.
affinis Jungh. *Laschia velutina* Lév.
5618. *albidus* Fr. obs. II 319. Dan.
alectorolophus Raensch *Cantharellus aurantiacus* Fr.
alveus Lamk *Schizophyllum commune* Fr.
alveolaris D. C. *Cantharellus alveolaris* Fr.
androsaceus Purt. *Agaricus androsaceus* L.
androsaceus With. *Agaricus Vailantii* Fr.
5619. *applicatus* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 214 T. 7 F. 2. In agro paris.
5620. *argenteus* Spr. syst. IV. 468. In agro hal. sax.
5621. *aurantiacus* Kl. in herb. Hook. Berk. in Sm. Fl. brit. V. 128 Nr. 2. Brit.
- aurantiacus* Pers. *Cantharellus aurantiacus* Fr.
auricula Roth *Exidia auricula* Judae Fr.
5622. *aureus* Fr. el. I. 62. Eur.
M. crucibulum Fr. obs. II. 99.
M. vastator Fr. syst. myc. I. 329. *Cantharellus crucibulum* Rabb. D. C. Fl. N. 3576.
Xylomyzozon solare Pers. myc. eur. I. 29.
aureus Pers. *Craterellus lutescens* Fr.
betulinus Gmel. *tremellosus* Schrad.
betulinus Sobol. *Lenzites betulina* Fr.
5623. *brassicaefolius* Schwz syn. 92 N. 842. Carolina.
bryophilus Pers. *Cantharellus bryophilus* Fr.
buccinalis Purt. *Agaricus stellatus* Fr.
buccinalis With *Agaricus scyphoides* Fr.
byssinus Scop. *lacrimans* Scop. *canaliculatus* Pers. *Nyctalis canaliculata* Fr.
candicans Pers. *Cantharellus muscigenus* Fr.
cantharelloides Sw. *Craterellus lutescens* Fr.
cantharellus Pers. *Cantharellus cibarius* Fr.
carbonarius Alb et Schwz *Cantharellus umbonatus* Pers.
carmichaelianus Berk. *Boletus Carmichaeli* Spr.
carneus Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
caryophylleus With. *Thelephora caryophyllea* Fr.
5624. *castaneus* Meyer Fl. esseq. 302. Surin.
cibarius Pers. *Cantharellus cibarius* Fr.
cinereus Pers. *Cantharellus cinereus* Fr.
cinereus leucophaeus Pers. *Cantharellus leucophaeus* Nouel.
cladopus Pers. *Agaricus corticola* Pers.
clavatus Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
collariatus With. *Agaricus rotula* Scop.
conchatus Lamk *Agaricus conchatus* Bull.
5625. *confluens* Schwz syn. 92 N. 836. Carolina.
conicus Schum. *Verpa conica* Sw. *coriacens* Lamk *Lenzites betulina* Fr.
5626. *corium* Fr. el. 188 Fur.

- Auricularia corium* Grev. sec. Fr.
A. papyrina alba Bull. herb. 279 T. 492.
Boletus purpurascens D. C. Fl. fr. VI. 41.
Polyporus corium Grev. crypt. scot. T. 117.
P. purpurascens Pers. myc. eur. II. 63.
Poria cerea Scop. pl. subterr. 101 T. 22 F. 2.
Thelephora corium Pers. syn. fung. 571.
cornucopioides Gmel. *Agaricus cochleatus* Pers.
cornucopioides Gmel. *Craterellus cornucopioides* Pers.
cornucopioides N. *Cantharellus cinereus* Fr.
crenatus Vib. et Holmsk. *Cantharellus lobatus* Fr.
5627. *crispatus* Fl. dan. T. 716 F. 2, Fr. syst. myc. I. 382. Scan.
crispus Pers. *Cantharellus crispus* Fr.
crispus Pers. *Cantharellus undulatus* Fr.
croceus Dub. *himantioides* Fr.
crucibulum Fr. *aureus* Fr.
cucellatus Brond. *Cantharellus cuenellatus* Dub.
5628. *cuenellatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 76. Java.
5629. *cuneifolius* Meyer Fl. esseq. 302. Surin.
cupressi Schwz *Cyphella cupressi* Fr.
cupularis Wahlb. *Cantharellus cupularis* Fr.
5630. *cuticularis* Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.
daedaleus Lk *Daedalea brasiliensis* Fr.
derminus Korth. *Agaricus derminus* Lév.
destruens Pers. *lacrimans* Schum.
dimidiatus Sobol. *Cantharellus muscigenus* Fr.
elegans Pers. *Agaricus umbelliferus* L.
5631. *elyveloides* Scop. Fl. carn. II. 462 N. 1585. Carn.
5632. *eryophilus* Pers. syn. fung. 495. Germ.
Agaricus eryophilus Pers. obs. I. 8 T. 3 F. 1.
expansus Pal. *lacrimans* Schum.
explicatus Hoffm. *Cantharellus aurantiacus* Fr.
fagineus Schrad. *Cantharellus crispus* Fr.
favosus Willd. *Laschia delicata* Fr.
tissus Roth *Cantharellus cinereus* Fr.
flavus. *oris contortis* Hall. *Cantharellus cibarius* Fr.
foetidus Sow. *Agaricus foetidus* Fr.
foliaceus Pers. *Cantharellus glaucus* Fr.
5633. *fugax* Fr. obs. I. 100. Germ.
M. interplectus Lasch in Linn IV. 533.
fugax Fr. *Polyporus reticulatus* N.
fuliginus Alb. et Schwz *Craterellus sinuosus* Fr.
fuliginus Pers. *Craterellus lutescens* Fr.
fulvus Lasch *Phlebia merismoides* Fr.
fuscus With. *Agaricus ericetorum* Fr.
galeatus Schum. *Cantharellus galeatus* Schum.
gelatinosus Poir. *Cantharellus muscigenus* Fr.
gibbosus Pers. *Trametes gibbosa* Fr.
glandulosus Lamk *Agaricus ostreatus* Jacq.
gregarius Spr. *rufus* Pers.
5634. *griseus* Spr. syst. IV. 468. In agro hal. sax.
Halleri Nr. 2326 *Cantharellus cibarius* Fr.
Halleri Nr. 2327 *Craterellus violaceus* Fr.
Halleri Nr. 2328 *tremellosus* Schrad.
Halleri Nr. 2329 *tremellosus* Schrad.
helvelloides Raensch. *Agaricus umbelliferus* L.
helvelloides Sow. *Sphaeria lateritia* Fr.
5635. *himantioides* Fr. obs. II. 238. Gall. Scan.
M. croceus Dub. Bot. gall. II. 796.
Xylomyzom croceum Pers. myc. eur. II. 33 T. 11 F. 3.
X. versicolor Pers. ibid. 30.
hispidulus Scop. *Craterellus lutescens* Fr.
hispidulus Scop. *Xerotus degener* Fr.
hydrolips D. C. *Cantharellus cinereus* Fr.
hydrolips γ. D. C. *Craterellus lutescens* Fr.
5636. *incarnatus* Schwz syn. 92 Nr. 810. Carolina.
inflexus Hoffm. *Craterellus lutescens* Fr.
infundibuliformis Hook. *Craterellus cornucopioides* Pers.

- infundibuliformis Scop. Craterellus
 lutescens Fr.
 infundibuliformis With. Cantharellus
 cinereus Fr.
 interplicatus Lasch fugax Fr.
 labyrinthiformis Lamk Daedalea
 quercina Pers.
 labyrinthiformis Raensch. Trame-
 tes confragosa Rabh.
 5637. laciniatus Lamk encyc. IV. 124.
 Ins. Borb.
 Amanita fimbriola Commerson in
 herb. borb.
 5638. lacrimans Schum. Fl. saell. II. 371
 Nr. 1920. Eur.
 M. byssinus Scop. pl. subterr. 102
 T. 19.
 M. destruens Pers. syn. fung.
 496.
 M. expansus Pal. in Desv. journ.
 bot. III. 14.
 M. vastator Tod. in act. holm. I.
 351 T. 2 F. 1 — 4, Schrk Fl.
 bav. II. 574 Nr. 1631.
 Agaricus coriaceus longissimus
 Raj. syn. 25 T. 1 F. 5
 A. pectinatus Huds. Fl. angl.
 623.
 Boletus arboreus Sow. fung. T.
 346.
 B. lacrimans Wulf. in Jacq misc.
 II. 111 T. 8 F. 2, Sow fung.
 T. 113, Bolt. fung. T. 167
 F. 1.
 B. obliquus Bolt. fung. T. 74.
 Clavaria dentata Scop. diss. I. 96
 T. 9 F. 3.
 Fistulina pectinata With. sec.
 Steud.
 Gymnoderma favosum Hoff. veg.
 subterr. 28 T. 16 F. 1.
 Hydnum cellare Poir. encycl. VIII.
 201.
 Sistotrema cellare Pers. syn. fung.
 554.
 S. stalacticum Pers. myc. eur. II.
 210.
 Xylomyzon destruens Pers. ibid.
 27.
 X. pellicum Pers. ibid. 29.
 lamellosus Sow. Rhymovis
 panuoides Rabh.
 lichenoides Schrk Peziza hemi-
 sphaerica Wigg.
 5639. lignosus Berk. in Hook. journ.
 1854. 167. Hinal.
 lobatus Pers. Cantharellus lo-
 batus Fr.
 lubricus Schum. Leotia lubrica
 Pers.
 lutescens Pers. Craterellus lu-
 tescens Fr.
 luteus Secr. Cyphella lacera
 Fr.
 lycoperdoides D. C. Nyctalis
 asterophora Fr.
 membranaceus Dicks. Cantharellus
 lobatus Fr.
 merismoides Fr. Phlebia meris-
 moides Fr.
 5640. molluscum Fr. syst. myc. I. 329.
 Gall. Helv.
 Xylomyzon molluscum Pers. myc.
 eur. II. 30.
 X. pulchrum Pers. ibid. 32 T. 14
 F. 1.
 monspeliensis Spr. Rhymovis pa-
 nuoides Rabh
 morchellaeformis Bert. Cantha-
 rellus morchellocephalus M.
 mucor Spr. Agaricus mucor
 Batsch.
 muscigenus With. Cantharellus
 muscigenus Fr.
 muscorum Roth Cantharellus
 muscorum Fr.
 muscorum Sommerf. Cantharellus
 galeatus Schum.
 nigripes Pers. Cantharellus au-
 rantiacus Fr.
 5641. niveus Fr. el. I. 59. Lapp. Norv.
 M. serpens Sommerf. Fl. lapp.
 268.
 odoratus Schwz Craterellus
 odoratus Fr.
 Ottonis Spr. Craterellus vio-
 laceus Fr.
 palmatus radiatus Holmsk. Thele-
 phora laciniata Pers.
 5642. papyraceus Fr. el. I. 61. Helv.
 parasiticus Purt. Agaricus
 parasiticus Bull.
 paucirugus Dub. porioides Fr.
 petaloides Lamk Agaricus petal-
 oides Bull.
 5643. petropolitanus Weinm. Fl.
 ross. 348. In agro petropol.
 pezoides Pers. Cantherellus
 crucibulum Fr.
 pezoides Pers. Rhymovis
 panuoides Rabh.
 5644. porioides Fr. obs. II. 238. Eur.
 M. paucirugus Dub. Bot. gall. II.
 796.
 Xylomyzon papyraceum Pers. myc.
 cur. I 33. T. 14 F. 7.
 X. paucirugum Pers. ibid. F. 6.
 X. porioides Pers. ibid. 32.
 pruinatus Pers. Craterellus lu-
 tescens Fr.
 pseudocantharellus Pers. Cantha-
 rellus aurantiacus Fr.
 5645. pulverulentus Fr. el. I. 60. Brit.
 Gall.
 Auricularia membranacea Bory
 sec. Fr.
 A. pulverulenta Sow. fung. T. 214.

- Byssus septica pulverulenta* Purst. brit. pl. II, 608.
Coniophora leioplaca Pers. myc. eur. I, 153.
C. membranacea Pers. ibid.
Thelephora membranacea Fr. in Linn. V, 529.
purpurascens Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
purpureus Pers. *Craterellus violaceus* Fr.
purpureus With. *Craterellus cornucopioides* Pers.
quercinus Gmel. *Daedalea quercina* Pers.
quercinus Sobol. *Lenzites betulina* Fr.
radiatus Holmsk. *Thelephora earyophyllea* Fr.
radiatus Lamk *Coprinus radiatus* Fr.
5646. *ramosus* Scop. Fl. carn. II, 462 Nr. 1584. Carn.
reflexus Gmel. *Craterellus lutescens* Fr.
reticulatus Fr. *Polyporus reticulatus* Fr.
reticulatus Gmel. *Cantharellus retirugus* Fr.
reticulatus Kl. *Boletus Carmichaeli* Spr.
retirugus Pers. *Cantharellus retirugus* Fr.
rosceus Schwz *Craterellus rosceus* Fr.
5647. *rufus* Pers. syn. fung. 498. Eur. *M. gregarius* Spr. syst. IV, 468. *Xylomyzon isosporum* Pers. myc. eur. II, 33 T. 16 F. 1. 2. *X. rufum* Pers. ibid. 31.
5648. *sanguinolentus* Spr. syst. IV, 468. In agro hal. sax. *sepiarius* Schrad. *Lenzites sepiaria* Fr.
serotinus Pers. *Cantharellus musigenus* Fr.
serpens Sommerf. *nivens* Fr.
5649. *serpens* Tod. in act. hal. I, 355, Rabh. Nr. 3100. Germ. *Boletus brachyporus* Pers. myc. eur. II, 128. *Xylomyzon crustosum* Pers. ibid. 34. *X. serpens* Pers. ibid. 31 *serpens* Wahlb. *tremellosus* Schrad.
sesia Scop. *Daedalea sesia* Pers.
sessilis Lamk *Agaricus variabilis* Pers.
sessilis Oud. *Daedalea quercina* Pers.
sessilis, *albus*, *hirsutus* Hall. *tremellosus* Schrad.
sessilis, *semipetiolatus* Hall. *tremellosus* Schrad.
sinuosus Pers. *Craterellus sinuosus* Fr.
spadicus Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
spathularia Schwz *Guepinia spathularia* Fr.
spongiosus Fr. *tremellosus* Schrad.
5650. *squalidus* Fr. el. I, 62. Sean. *squamosus* Schrad. *Lenzites sepiaria* Fr.
squamula With. *Agaricus epiphyllus* Pers.
stipticus Lamk *Agaricus stipticus* Bull.
striatus Lamk *Daedalea striata* Fr.
tenellus D. C. *Cantharellus tenellus* Fr.
tenuis Lamk *Daedalea quercina* Pers.
tortilis Schum. *Leotia lubrica* Pers.
tomulosus Pers. *Xerotus romanus* Fr.
5651. *tremellosus* Schrad. spic. 139. Eur. Himal. Rio negro. *M. betulinus* Gmel. sec. Fr. *M. serpens* Wahlb. Fl. upsal. 453. *M. sessilis*, *albus*, *hirsutus* Hall. hist. III, 150 Nr. 2329. *M. sessilis*, *semipetiolatus* Hall. ibid. Nr. 2328. *M. spongiosus* Fr. el. I, 57. *M. variegatus* Brond. in bullet. philom. 1825. IX, 384. *Agaricus acaulis*, *coriaceus*, *villosus* L. spec. pl. II, 1645. *A. betulinus* Müll. Fl. dan. T. 776 F. 1. *Auricularia papyrina* Sow. fung. T. 349. *Laschia tremellosa* Fr. in Linn. V, 533. *Xylomyzon tremellosum* Pers. myc. eur. II, 30.
tubaeformis Lamk *Craterellus lutescens* Fr.
tubaeformis With. *Peziza tuba* Bolt.
tubiformis Pers. *Craterellus lutescens* Fr.
tubiformis sinuosus Pers. *Craterellus sinuosus* Fr.
turfosus Pers. *Agaricus ericetorum* Fr.
uliginosus Pers. *Cantharellus lobatus* Fr.
umbelliferus With. *Agaricus capillaris* Schum.
umbonatus Gmel. *Cantharellus umbonatus* Pers.

5652. umbrinus Fr. cl. I. 61. Germ.
 Xylomyzon taxicola Pers. myc.
 eur. II. 32 T. 14 F. 5 et 6.
 umbrinus Pers. Craterellus cla-
 vatus Fr.
 umbrinus Pers. Lenzites betu-
 lina Fr.
 nudulatus Hornem. Cantharellus
 albidus Fr.
 undulatus Pers. Cantharellus
 undulatus Fr.
 undulatus cervinus Pers. Craterel-
 lus lutescens Fr.
 variegatus Brond. tremellosus
 Schrad.
 vastator Fr. aureus Fr.
 vastator Tod. lacrimans Schum.
 villosus Pers. Craterellus lute-
 scens Fr.
 villosus dilatatus Pers. Craterel-
 lus lutescens Fr.
 violaceus Fl. dan. Tremella sar-
 coides With.
 violaceus Hall. Craterellus vio-
 laceus Fr.
 violaceus Pers. Craterellus cla-
 vatus Fr.
 violaceus Pers. Thelephora me-
 senterica Pers.
 Weimuanni Spr. Cantharellus
 crispus Fr.
 xanthopus Pers. Craterellus
 lutescens Fr.
- Mesenterica Pers.
 argentea Pers. Hypha argentea
 Pers.
 coerulea Pers. Thelephora coe-
 rulea Schrad.
 lutea Alb. et Schwz Ozonium au-
 ricomum Lk.
 lutea Pers. Thelephora sulfu-
 rea Fr.
 lutea Tod. Physarum pini Schum.
 sanguinolenta Alb. et Schwz The-
 lephora sanguinolenta Alb.
 et Schwz.
 tremelloides coerulea Tod. Thele-
 phora coerulea Schrad.
 tremelloides lutea Tod. Thele-
 phora sulfurea Fr.
- CDXXVI. **Miainomyces** Cord.
 Hyphomyces sporotrichiaceae
 Cord.
5653. fungicolus Cord. in Sturm Fl.
 III. 13 p. 83 T. 42. Boh.
 Microbotryon Schlechtd.
 antherarum Schlechtd. Uredo vio-
 lacea Pers.
- CDXXVII. **Microcera** Desm.
 Hymenomyces isarieae Cord.
5654. coccophila Desm. ann. sc. nat.
 1848. IX. 3 9. Gall. bor.
- CDXXVIII. **Micropeltis** M.
 Sphaeria Fr.
- Pyrenomycetes sphaeriacei sphae-
 rini Fr.
5655. applanata M. Cuba crypt. 325
 T. 12 F. 6. Eur. Cuba. Guian.
 Sphaeria applanata Fr. obs. I.
 181.
 S. Aspegrenii Fr. in Kze myk.
 Heft. II. 40.
 S. globularis Schum. Fl. saell.
 II. 156 Nr. 1273.
 S. pertusa var. Pers. syn. fung. 83.
5656. marginata M. ann. sc. nat. 1855.
 III. 133. Guian. Pensylv.
 Sphaeria marginata Fr. cl. II. 69.
- Micropera Lév.
 decorticans Lév. Sphaeria de-
 corticans Fr.
 drupacearum Lév. Cenangium ce-
 rasi Fr.
 rosola Lév. Cenangium ferru-
 ginosum Fr.
- Microporus Pal.
 concinnus Pal. Polyporus con-
 cinnus Fr.
 perula Pal. Polyporus xantho-
 pus Fr.
 polyporus Pal. Polyporus fuli-
 gineus Fr.
- CDXXXIX. **Microstoma** Milde.
 Hymenomyces elvellacei cu-
 pulati Fr.
5657. hiemale Milde bot. Zeit. 1852.
 208. In agro vratisl.
- CDXXX. **Microthecium** Cord.
 Sphaeria Tul.
 Myelomyces sphaeroneae Cord.
 Mycetoidea gasteromyci acroga-
 steres N.
5658. fallax Pr. in Linn. 1852. XXV.
 731. In agro hoyersw.
5659. Zobelii Cord. icon. V. 74 T. 8
 F. 53. In agro prag.
 Sphaeria Zobelii Tul. fung. hyp.
 186 T. 13 F. 1.
- CDXXXI. **Microthyrium** Dur. et M.
 Pyrenomycetes cytisporiacei M.
5660. mauritanicum Dur. et M. Fl.
 alger. I. 63. Alger.
5661. microscopium Desm. ann. sc.
 nat. 1841. XV. 138. Gall. bor.
- CDXXXII. **Micotis** Fr.
 Peziza M.
 Hymenomyces pyrenomeae Cord.
 Hymenini hymenomyces tre-
 mellini Fr. Discomycetes der-
 matei M.
5662. heteromera M. ann. sc. nat. 1855.
 III. 93. Guian. Haiti.
 Peziza heteromera M. ibid. 1840.
 XIII. 206 T. 6 F. 3.
 P. scabra Pers. in herb. lugd. bat.
5663. lingua Fr. cl. I. 30. Helv.
- CDXXXIII. **Mitremyces** N.
 Gyropodium Hitchk. Lycoper-

- don Bosc. Podaxon Fr. Scleroderma Pers.
- Myelomyces pisocarpiaceae Cord.
Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoidea gasteromycei geogastri N. Gasteromyces trichospermi sclerodermei Fr.
- heterogeneus N. lutescens Schwz. indiens Spr. Podaxon pistillaris Fr.
5664. *Jungluhunii* Schlecht. bot Zeit. 1841. 401 T. 3 F. 4—9. Amer. bor. Himal. Java.
5665. *luridus* Berk. lond. journ. 1845. 65 T. 1 F. 5. Nov. Holl.
5666. *lutescens* Schwz syn. 60 Nr. 345 T. 2 F. 1. Amer. bor.
M. heterogeneus N. syst. 136 F. 129. *Gyropodium coccineum* Hitchcock in Sillim. journ. 1825. IX. 56.
Lycoperdon callostoma Poir. encycl. suppl. V. 476.
L. heterogeneum Bosc. in berl. magaz. V. 87 T. 6 F. 10.
Scleroderma callostomum Pers. in Desv. journ. bot. II. 15 T. 2 F. 2.
5667. *viridis* Berk. in Hook. journ. 1851. 201. Himal.
- Mitrophora** Lev.
caroliniana Lév. *Morchella caroliniana* Bosc.
fusca Lév. *Morchella fusca* Pers.
gigas Lév. *Morchella gigas* Pers.
patula Lév. *Morchella patula* Pers.
rimosipes Lév. *Morchella rimosipes* D. C.
semilibera Lév. *Morchella semilibera* D. C.
nudosa Lév. *Morchella nudosa* Pers.
- CDXXXIV. **Mitula** Fr.
Clavaria Bull. *Elvela* Batsch Fungus Raj. *Geoglossum* Fr. *Helvella* Vill. *Heyderia* Fr. *Spathulea* Fr. *Stilbum* Ehrh. *Typhula* Fr. *Verpa* Wallr.
- Hymenomyces asephori leotiacae Cord. Fungi veri Brongn. Hymenomyces clavati mitulini Fr. Discomycetes helvellacei M.
- abietis* Fr. *cucullata* Fr.
5668. *Berterii* M. Fl. chil. VII. 397 T. 8 F. 5. J. Fern.
crispula Fr. *Spathulea flavida* Fr.
5669. *cucullata* Fr. epier. 584. Eur.
M. *abietis* Fr. myc. eur. I. 492.
M. *Heyderi* Pers. dispos. fung. 36 T. 3 F. 12.
- M. *heyderia* Fr. syst. myc. I. 493.
M. *pini* Fr. ibid. 492.
M. *pusilla* Fr. epier. 584.
Clavaria ferruginca Sow. fung. T. 81.
Elvela cucullata Batsch cont. I. 189 F. 132.
Geoglossum cucullatum Fr. cl. I. 231.
Heyderia abietis Fr. syst. myc. I. 492.
H. *pusilla* Fr. ibid. 493.
Leotia mitula Pers. syn. fung. 611.
L. *pusilla* N. syst. 41 T. 459.
L. *strobilina* Alb. et Schwz consp. 295 Nr. 886.
5670. *exigua* Fr. cl. I. 235. Carolina.
Leotia exigua Schwz syn. 113 Nr. 1119.
5671. *fusispora* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 147. In agro hoyersw. *globosa* Sommerf. *Geoglossum globosum* Fr.
Heyderi Pers. *cucullata* Fr.
heyderia Fr. *cucullata* Fr.
5672. *inflata* Fr. cl. I. 234. Amer. bor.
Leotia inflata Schwz syn. Nr. 1120 sec. Fr.
5673. *lutea* M. ann. sc. nat. 1855. III. 91. Guian. gall.
5674. *minuta* Fr. syst. myc. I. 492. Brit.
M. *pusilla* Fr. obs. II. 299.
Clavaria minuta Sow. fung. T. 391.
mceerdae Fr. *Stilbum lejopus* Ehrh.
5675. *paludosa* Fr. syst. myc. I. 491. Eur.
M. *phalloides* Chev. Fl. paris. 114.
M. *uliginosa* Grev. sec. Fr.
Clavaria epiphylla Dicks. crypt. III. 32 T. 9 F. 10.
C. *phalloides* Bull. champ. 214 T. 463 F. 3.
Fungus fontanus Raj. syn. 23.
Helvella aurantiaca Cumino sec. Stend.
H. *Bulliardii* D. C. Fl. fr. II. 95.
H. *Dicksonii* Poir. encycl. suppl. III. 31.
H. *laricina* Vill. Fl. Delph. III. 1045 T. 55.
H. *Ludwigii* Poir. encycl. suppl. III. 30.
Leotia aurantiaca Pers. myc. eur. I. 201.
L. *Bulliardii* Pers. syn. fung. 612.
L. *Dicksonii* Pers. ibid. 614.
L. *epiphylla* Hooker sec. Spr.
L. *laricina* Pers. syn. fung. 614.
L. *Ludwigii* Pers. ibid. 611 T. 3 F. 10.
L. *uliginosa* Pers. myc. eur. I. 209.
phalloides Chev. *paludosa* Fr.

- pini Fr. cucullata Fr.
 pusilla Fr. cucullata Fr.
 pusilla Fr. minuta Fr.
 spatulata Fr. Spathulea flava Fl.
 Todei Fr. Typhula Todei Fr.
 uliginosa Grev. paludosa Fr.
CDXXXV. Monilia Hill.
 Aspergillus Mich. Bispora Cord.
 Botrytis D. C. Briarea D. C.
 Byssus Retz. Cladosporium Fr.
 Coremium Cord. Cystophora
 Rabh. Eochnium Lk. Euro-
 tium Lk. Gyrocercus M. Mucor
 Bolt. Oidium Lk. Penicillium
 Pers. Sporodinia Lk. Sporotrichum
 Lk. Torula Pers.
 Hyphomycetes sporotrichiaceae
 Cord. Mucedinei byssacei Brongn.
 Gymnocarpi hymenothecii nematico-
 thecii Pers. Mycetoidea nematico-
 myci byssi N. Byssaceae
 byssaceae Fr.
 albicans Pers. Aspergillus can-
 didus Lk.
 alta Lk Torula alta Pers.
 antennata Pers. Bispora moni-
 lioides Cord.
 articulata N. Cladosporium fasci-
 culare Fr.
 aurca Gmel. Torula aurea Cord.
 candida Pers. Aspergillus can-
 didus Lk.
 candida Pers. Coremium vulgare
 Cord.
 celtis Biv. Gyrocercus celtis M.
 cespitosa Pur. racemosa Pers.
 5676. cinchonarum Holl in Flora 1824.
 248. Amer. trop.
 cinnabarina Spr. Torula cinna-
 barina Mart.
 5677. digitata Pers. syn. fung. 693.
 Eur.
 Aspergillus crustaceus Linné sec.
 Fr.
 A. racemosus Pers. dispos. fung.
 41.
 A. simplex Pers. ibid.
 A. terrestris Mich. gen. 213 T 91
 F. 4.
 Botrytis cinerea, racemis sphaeri-
 cis Hall. hist. III. 112 Nr. 2139.
 B. racemosa Fl. dan. T. 777 F. 1.
 Byssus druparum Retz. sec. Steud.
 Mucor botrytis Bolt. fung. T. 132
 F. 1.
 M. cespitosus α . Bolt. ibid. F. 2.
 M. crustaceus L. syst. veg. 1020.
 M. penicillatus Bull. champ. 107
 T. 504 F. 11.
 Penicillium glaucum Pers. myc.
 eur. I. 40.
 P. racemosum Pers. ibid. 41.
 expansa Lk Torula expansa Lk.
 ferruginea Pers. Aspergillus
 ferrugineus Lk.
 flava Pers. Aspergillus flavus
 Lk.
 fructigena Pers. Sporotrichum
 fructigenum Lk.
 fructigena Pers. Torula fructi-
 gena Pers.
 fructigena Schum. Eochnium
 monilioides Lk.
 glauca Pers. Aspergillus glaucus
 Lk.
 Hammonis Lk Torula graminis
 Desm.
 herbarum Pers. Torula herba-
 rum Lk.
 hyalina Fr. Oidium monilioides
 Lk.
 nidulans Roth Eurotium herba-
 riorum Lk.
 5678. penicillata Fr. syst. myc. III.
 410. Eur.
 Aspergillus penicillatus Grev.
 crypt. scot. T. 32.
 Botrytis cinerea Alb. et Schwz
 consp. 363 Nr. 1080.
 Briarea elegans Cord. in Sturm
 Fl. III. 3 p. 11 T. 6.
 Penicillium sparsum Lk spec. I. 70.
 penicillus Pers. Coremium vul-
 gare Cord.
 penicillus Pers. Penicillium bi-
 color Fr.
 pioeae Funk Torula pinophila
 Chev.
 pulla Pers. Botrytis pulla Fr.
 quadrifida Pers. Botrytis um-
 bellata D. C.
 5679. racemosa Pers. syn. fung. 692.
 Eur.
 M. cespitosa Pur. brit. pl. III.
 Nr. 1579 T. 34.
 Aspergillus racemosus Pers. dispos.
 fung. 41.
 Mucor cespitosus β . Bolt. fung.
 T. 132 F. 3.
 M. penicillatus Bull. champ. 107
 T. 504 F. 11.
 Penicillium racemosum Pers. myc.
 eur. I. 41.
 rosea Pers. Aspergillus roseus
 Lk.
 5680. salebrosa Pr. in Linn. 1851. XXIV.
 136. In agro hoyersw.
 sparsa Lk Cladosporium fasci-
 culare Fr.
 spongiosa Pers. Sporodinia grandis
 Lk.
 5681. stricta Pr. in Linn. 1851. XXIV.
 136. In agro hoyersw.
 sulfurea Pers. Aspergillus flau-
 vus Lk.
 turbinata Pers. Botrytis turbi-
 nata Lk.

virens Pers. *Aspergillus virens* Lk.
 virens Pers. *Botrytis umbellata* D. C.
 vulgaris Pers. *Botrytis vulgaris* Fr.
Monomyces Batt.
 albus, pileolo luxuriante Batt. *Agaricus fimbriatus* Bolt.
 aromaticus Batt. *Agaricus odoratus* Bull.
 atrorufus Batt. *Agaricus hypnorum* Schrk.
 aureus, pectiniformis Batt. *Agaricus volemus* Fr.
 carnosus crassus Batt. *Agaricus ulmarius* Bull.
 crassus, pileolo plano Batt. *Paxillus crassus* Fr.
 exilis Batt. *Agaricus granulatus* Batsch.
 flavorufus Batt. *Agaricus rutilans* Schaefl.
 flavorufus, albidoterreus Batt. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
 galericulo mammoso Batt. *Agaricus sindonicus* Fr.
 galericulo mammoso Batt. *Agaricus velutipes* Curt.
 hispidus Batt. *Cortinarius bolarius* Fr.
 jujubinus Batt. *Agaricus radicans* Sow.
 leucophaeus Batt. *Hygrophorus fornicatus* Fr.
 leucophaeus cavus Batt. *Hygrophorus glutinifer* Fr.
 maluvium referens Batt. *Agaricus maluvium* Fr.
 marginis auro Batt. *Agaricus chrysodon* Batsch.
 nautae galerum aemulans Batt. *Agaricus eudon* Fr.
 oculatus Batt. *Agaricus ocellatus* Fr.
 pedunculo longissimo Batt. *Agaricus laxipes* Fr.
 pedunculo longissimo Batt. *Agaricus radicans* Sow.
 pileolo acuminato Batt. *Agaricus hiuleus* Fr.
 pileolo acuminato Batt. *Agaricus velutipes* Curt.
 pileolo discisso Batt. *Coprinus exstinctorius* Fr.
 pileolo elato Batt. *Agaricus longipes* Fr.
 piperatus tumidus Batt. *Agaricus flexuosus* Fr.
 platycephalus Batt. *Agaricus virgineus* Wulf.
 platyphyllus Batt. *Agaricus virgineus* Wulf.

porrigine obovata Batt. *Agaricus epheneus* Fr.
 praecautus Batt. *Agaricus eburneus* Bull.
 pulvinatus lividus Batt. *Agaricus vaginatus* Bull.
 pusillus Batt. *Cortinarius fasciatus* Fr.
 pusillus rigidus Batt. *Agaricus laevis* Scop.
 pusillus rigidus Batt. *Agaricus oedematopus* Schaefl.
 rufescens Batt. *Agaricus hypnorum* Schrk.
 sordidus Batt. *Agaricus sordidus* Fr.
 sordidus jujubinus Batt. *Bolbitius fragilis* Fr.
 sulcis nigerrimus Batt. *Agaricus fuscicola* Dur. et M.
 totus villosus Batt. *Agaricus velutipes* Curt.
 tricolor Batt. *Agaricus lateritius* Schaefl.
 ventricosus Batt. *Agaricus oedematopus* Schaefl.
CDXXXVI. Monosporium Riess.
Botrytis Fr.
 Hyphomyces psiloniaceae Cord.,
 Mucedineae veri Brongn. Mycetozoa nematonyci trichomyci N. Coniomycetes mucedines botrydici Fr. Hyphomyces hyphomyces mucedines M.
 5682. cellare Bon. bot. Zeit. 18 3. 287 T. 7 F. 5. In collis oleariis, chenopodii Schlecht. *Botrytis farinosa* Fr.
 5683. griseum Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 168. Flora 18.2. 399. In agro dresd.
 niveum Bon. *Botrytis parasitica* Pers.
 5684. oxyeladum Riess bot. Zeit. 1853. 138 T. 3 F. 18—20. In agro cassel.
CDXXXVII. Monotospora Cord.
 Hyphomyces cephalocladia Cord.
 5685. toruloides Cord. icon. 1. 11 T. 3 F. 169 In agro prag.
Montagnea Fr.
 Delilei Fr. *Montagnites Dunali* Fr.
CDXXXVIII. Montagnites Fr.
 Agaricus D. C. *Boletus* Pall.
 Gyrophragmium M. *Montagnea* Fr.
 Hyphomyces pileati agaricini Fr.
 Gastromycetes trichospermi lycoperdacei M.
 5686. Candollei Fr. epicr. 241. In agro monsp. et ad Irtim.
 Agaricus arenarius D. C. Fl. fr. VI. 45.

- A. radiosus Pall. Reise II. 744 T. 4 F. 3.
5687. Dunalii Fr. epicr. 241. In agro alger. et monsp.
Agaricus ocreatus Dunal sec. Fr.
Gyrophragmium Delilei M. Fl. alger. I. 368 T. 21 F. 2.
Montagnea Delilei Fr. in sched.
5688. Pallasii Fr. epicr. 241. Sibir. ad Irtim.
Boleti species singularis Pall. Reise II. 744 T. 4 F. 2.
- CDXXXIX. **Morchella** Dill.
Boletus Mich. Fungus Auct. vet.
Helvella Sow. Mitrophora Lév.
Phalloboletus Mich. Phallus L. Verpa Pers.
Hymenomyces ascophori helvellaceae Cord. Fungi veri Brongn.
Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa fungi clavati N. Hymenomyces elvellacei mitrati Fr. Discomyces helvellacei M.
agaricoides D. C. Verpa agaricoides Pers.
5689. bohémica Krombh. Schw. III. 3 T. 15 F. 1—13, T. 17 F. 5—8. Boh. Gall.
M. dubia Mér. Fl. paris. add. 493.
Verpa dubia Lév. ann. se. nat. 1846 V. 250.
5690. caroliniana Bosc in berl. magaz. 1811. 86 T. 5 F. 6. Carolina.
Helvella caroliniana N. syst. 176.
Mitrophora caroliniana Lév. ann. se. nat. 1846. V. 250.
5691. cava Rafinesque caratt. 83. In agro panorm.
5692. cellaris Sauter in Flora 1845. 134. In agro urbis Stiriae.
ceracea Krombh. conica Pers.
5693. conica Pers. champ. comest. 257. Eur.
M. ceracea Krombh. Schw. III. 10 T. 16 F. 11 et 12.
M. continua Tratt. fung. 67 T. 6 F. 11.
M. esculenta conica Fr. syst. myc. II. 7.
M. rigida Krombh. Schw. III. 10 T. 16 F. 13, T. 17 F. 1 et 2.
continua Tratt. conica Pers.
costata Kze et Schm. delicios a Fr.
costata Pers. elata Fr.
5694. crassipes D. C. Fl. fr. II. 213. Gall. Germ. Helv.
Phallus crassipes Vent. in mém. de l'inst. I. 509 T. 2.
crassipes Pers. semilibera D. C. crispa Krombh. deliciosa Fr.
5695. deliciosa Fr. syst. myc. II. 8 Eur. Java.
M. costata Kze et Schm. crypt exs. Nr. 193.
M. crispa Krombh. Schw. III. 12 T. 5 F. 25 et 26.
Boletus flavicans Vaill. Bot. paris. 21.
Fungus cavernosus Weinm. herb. T. 553 F. 1 sec. Fr.
dubia Mér. bohémica Krombh.
5696. dubia M. Canar. crypt. 79 T. 4 F. 4. Teneriffa.
5697. elata Fr. syst. myc. II. 8. Eur.
M. costata Pers. syn. fung. 620.
Boletus anastomosis Lamk encycl. IV. 312.
B. esculentus compressus Mich. gen. 203 T. 85 F. 3.
Phallus anastomosis Batsch el. 131.
P. costatus Vent. in mém. de l'inst. I. 510.
5698. esculenta Pers. syn. fung. 618. Eur. Mexico.
M. fulva Krombh. Schw. III. 7 T. 17 F. 3 et 4.
M. minor oblonga Dill. cat. giess. I. 188.
M. rotunda Krombh. Schw. III. 7 T. 16 F. 4.
M. vulgaris Krombh. ibid. T. 5 et 6.
Boletus capite terete, reticulato Hall. hist. III. 133 Nr. 2247.
B. esculentus Lamk encycl. IV. 312.
B. esculentus, in metam fastigiatus Tourn. inst. 562.
B. esculentus, rugosus, albicans Seg. Fl. veron. I. 18.
B. esculentus, rugosus, amplior Mich. gen. 203 Nr. 1 T. 85 F. 1.
B. esculentus, rugosus, fulvus Tourn. inst. 561.
B. esculentus, rugosus, fuscus Batt. fung. 24 T. 2 Fig. F.
Fungus esculentus Clus. hist. II. 164.
F. favoginosus Raj. syn. II. 11 Nr. 7.
F. in metam fastigiatus, albus, fuscotinctus Magn. hort. monsp. 82.
F. porosus Magn. Bot. monsp. 101.
F. porosus, amplior, orbicularis C. Bauh. pin. 370.
F. rugosus vel cavernosus J. Bauh. hist. III. 836.
Helvella esculenta Sow. fung. T. 51.
H. phalloides Afz. obs. 5.
Phalloboletus esculentus Mich. gen. 202 T. 84 F. 1.
Phallus acuminatus Batsch el. 133.
P. avolvatus Scop. Fl. carn. I. 49 Nr. 2 et 3.

- P. capitulo conico* Gled. fung. 59 Nr. 4.
P. capitulo fastigiato, subtus operculato, petiolo nudo Gled. *ibid.* Nr. 5.
P. esculentus L. spec. pl. II. 1648, Fl. suec. Nr. 1262, Schrk Fl. bay. II. 576 Nr. 1636.
P. patulus Schrk Fl. bay. II. 577 Nr. 1637.
P. petiolo nudo L. hort. cliff. 479 et 879.
esculenta conica Fr. *conica* Pers. *fulva* Krombh. *esculenta* Pers.
5699. *fusca* Pers. syn. fung. 620. Gall. *Mitrophora fusca* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 250.
5700. *gigas* Pers. syn. fung. 619. Gall. Ital. *Mitrophora gigas* Lév. a. n. se. nat. 1846. V. 250.
M. patula Tratt. essb. Schw. 173 Tab. FF.
Phalloboletus esculentus, pileolo ampliore rufescente Mich. gen. 203 T. 84 F. 2.
Phallus gigas Batsch el. 131, Gmel. syst. II. 1448.
P. squamosus Vent. in mém. de l'inst. I. 511.
Verpa speciosa Vittad. fung. mang. 120 T. 15 F. 5. 6. 7.
5701. *hiemalis* Fr. syst. myc. II. 9. Brit. Gall. Germ. Ital.
Phallus hiemalis Balb. misc. 60 T. II F. 4.
hybrida Grev. *semilibera* D. C.
5702. *hybrida* Pers. syn. fung. 620. Brit. Gall. Germ.
Helvella hybrida Sow. fung. T. 238.
mesomorpha Pers. *patula* Pers.
minor oblonga Dill. *esculenta* Pers.
mitra Lenz *rimosipes* D. C.
5703. *patula* Pers. syn. fung. 619. Brit. Gall. Germ.
M. mesomorpha Pers. myc. eur. I. 206.
Helvella esculenta Sow. fung. T. 51.
Mitrophora patula Lév. ann. se. nat. 1846. V. 250.
Phallus patulus Gmel. syst. II. 1449.
patula Tratt. *gigas* Pers.
5704. *praerosa* Krombh. Schw. III. 15 T. 19 F. 8—10. Boh.
5705. *pubescens* Pers. myc. eur. I. 207. Gall.
rete Pers. *semilibera* D. C.
rigida Krombh. *conica* Pers.
5706. *rimosipes* D. C. Fl. fr. II. 214. Gall. Germ. Helv.
- M. mitra* Lenz Schw. T. 16 F. 67.
Mitrophora rimosipes Lév. ann. se. nat. 1846. V. 250.
Phallus gigas Gmel. syst. II. 1448.
rotunda Krombh. *esculenta* Pers.
5707. *semilibera* D. C. Fl. fr. II. 212. Eur.
M. crassipes Pers. myc. eur. I. 206.
M. hybrida Grev. crypt. scot. T. 89, Sow. fung. T. 238.
M. rete Pers. myc. eur. I. 205.
Helvella hybrida Fr. in sched.
Mitrophora semilibera Lév. ann. se. nat. 1846. V. 250.
Phalloboletus esculentus, pileolo parvo, conico, ex fulvo subobscuro Mich. gen. 202 T. 84 F. 2.
Phallus esculentus var. 2. With. arr. 4. 315.
P. patulus Gled. meth. 59.
P. rete Batsch el. 131.
5708. *tremelloides* D. C. Fl. fr. II. 213. Gall. Germ. Helv.
Phallus esculentus Bull. herb. T. 218 Fig. F. sec. Mér.
P. tremelloides Vent. in mém. de l'inst. I. 509 F. 1.
5709. *undosa* Pers. syn. fung. 620. Gall. Germ. Ital.
Mitrophora undosa Lév. ann. se. nat. 1846. V. 250.
Phalloboletus esculentus, pileolo ampliore rufescente Mich. gen. 203 T. 84 F. 2.
Phallus crispus Vent. in mém. de l'inst. I. 512.
P. undosus Batsch el. 131.
vulgaris Krombh. *esculenta* Pers.
- M u c e d o** Pers.
capitula diaphana Malp. **Muecor mucedo** L.
grisea Pers. **Asephora mucedo** Tod.
grisea Pers. **Muecor mucedo** L.
- M u c i l a g o** Mich.
aestiva Mich. **Aethalium septimum** Fr.
aestiva rufescens Mich. **Reticularia umbrina** Fr.
alba Mich. **Physarum panicum** Fr.
alba crustacea Hall. **Spumaria alba** D. C.
alba ramosa Mich. **Spumaria alba** D. C.
araneosa Schrk **Sporotrichum byssinum** Lk.
cinerea Hall. **Sporotrichum byssinum** Lk.
crustacea Mich. **Physarum plumbeum** Fr.
crustacea, alba Batt. **Spumaria alba** D. C.

- crustacea, alba Mich. Diderma
 spumarioides Fr.
 filamentosa, ramosa Bonamy Spu-
 maria alba D. C.
 Halleri Nr. 2129 Spumaria alba D. C.
 Halleri Nr. 2130 Sporotrichum
 byssinum Lk.
 Halleri Nr. 2131 Sporotrichum
 byssinum Lk.
 Halleri Nr. 2132 Sporotrichum
 cinnabarinum Fr.
 Halleri Nr. 2132 Trichothecium
 roseum Lk.
 infusoria Schrk Sporotrichum
 byssinum Lk.
 miniata Hall. Sporotrichum cin-
 nabarinum Fr.
 minima Mich. Trichia nigripes
 Pers.
 minima, clavae effigie Mich. Stemoni-
 titis ferruginea Ehrb.
 minima, non crustacea, alba Mich.
 Trichia varia Pers.
 Nr. 5 Mich. Physarum Micheli
 Cord.
 plumosa Hall. Sporotrichum
 byssinum Lk.
 reticulata Hoffm. Polyporus re-
 ticulatus Fr.
 reticulata Hoffm. Sphaeria eu-
 typa Fr.
 rosea Hall. Sporotrichum cin-
 nabarinum Fr.
 rosea Hall. Trichothecium ro-
 seum Lk.
- CDXL. Mucor** Mich.
 Aethalium Fr. Arcyria Pers.
 Ascophora Tod. Aspergillus
 Lk. Botrytis Pers. Byssus D.
 C. Calicium Pers. Cephalo-
 trichum N. Clathrus Huds.
 Coniocybe Ach. Corynelia Fr.
 Cribraria Schrad. Dactylium
 Fr. Dematium Chev. Dictydi-
 um Schrad. Diderma Fr. Eri-
 neum Pers. Erysibe Lk. Eu-
 rotium Lk. Fungus Petiv. Hy-
 drophora Fr. Lichen Web.
 Lycogala Fr. Monilia Pers.
 Penicillium Lk. Perichaena Fr.
 Phragmidium Kze. Phycomy-
 ces Spr. Physarum Pers. Pi-
 lobolus Tod. Raecodium Pers.
 Reticularia Fr. Rhizopus Ehrb.
 Rhytisma Fr. Saprolegnia Kütz.
 Sepedonium Lk. Sphaeria
 Hoffm. Sporodinia Lk. Sporo-
 trichum Lk. Spumaria D. C.
 Stemonitis Pers. Stilbum Pers.
 Syzygites Ehrb. Thelactis Mart.
 Torula Cord. Trichia Fr. Tri-
 choderma Pers. Tubercularia
 Tod. Tubulina D. C. Verti-
 cillium Rabh. Xylaria Schrk.
- Myelomycetes mucoroideae Cord.
 Mucedinei mucorei Brongn. An-
 giocarpi dermatocarpi gymno-
 spermi Pers. Mycetoidea nema-
 tomyei mucores N. Coniomycetes
 mucorini mucorei Fr. Haplomy-
 cetes hyphomycetes mucorinei M.
5710. acicularis Wallr. Fl. crypt. II.
 319. Thur.
 alborens Fr. terrestris Lk.
 5711. albus Schrk Fl. bav. II. 637. Eur.
 M. exiguus, cespitosus, niveus Gled.
 meth. 162. b.
 M. minimus, cespitosus, candidus
 Mich. gen. 215 T. 95 F. 4.
 M. petiolatus, altissimus Hall. hist.
 III. 113 Nr. 2149.
 M. sessilis, globosus, albus Hall.
 ibid. Nr. 2150.
 Thelactis alba Pr. in Linn. 1851.
 XXIV. 140.
 albus Sobol. Physarum nutans
 Pers.
5712. amethysteus Berk. in Sm. Fl.
 brit. V. 332 Nr. 6. Brit.
 aquosus Dicks. stercoreus Lk.
 araneosus Jacq. Stemonitis fus-
 ca Roth.
5713. arcuatus Mart. in. n. act. n. c.
 X. 505 T. 46 F. 2. Brasil.
 articulatus Buli. Phragmidium
 obtusum Kze et Schm.
 ascophorus Lk. Ascophora mu-
 cedo Tod.
 aspergillus Alb. et Schwz Syzygi-
 tes megalocarpus Ehrb.
 aspergillus Bull. Aspergillus
 glaucus Lk.
 aspergillus Scop. tenellus Pers.
 aspergillus Scop. Sporodinia
 grandis Lk.
 ater Batsch Calicium abieti-
 num Pers.
 ater Opiz mucedo L.
 aurantium Bull. Sporotrichum
 aurantiacum Fr.
5714. aureus Mart. in n. act. n. c. X.
 506 T. 46 F. 3. Brasil.
5715. bifidus Pres. Beitr. 10 T. 1 F.
 13—23. In agro francofurt.
 botrytis Bolt. Monilia digitata
 Pers.
 botrytis Fl. dan. Botrytis vera
 Fr.
 botrytis Sow. Botrytis parasi-
 tica Pers.
5716. brevipes Riess bot. Zeit. 1853.
 136 T. 3 F. 1—3. Ad collam librar.
 butyraceus Schaeff. Aethalium
 septicum Fr.
 cancellatus Batsch Dictyidium
 trichioides Chev.
 cancellatus Batsch Dictyidium
 umbilicatum Schrad.

5717. *caninus* Pers. obs. I. 96 T. 6 F. 3 et 4. Eur. Alger.
Hydrophora stercorea Tod. fung. meekl. H. 6.
capitulum fusco, fugaci, elliptico Scop.
Stemonitis typhoides D. C.
carneus Lk *Botrytis carnea* Schum.
carneus Schaefl. *Aethalium septicum* Fr.
carneus Schaefl. *Tuberularia vulgaris* Tod.
canis Lk *pygmaeus* Lk.
carneus Dicks. *Aethalium septicum* Fr.
5718. *castaneae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1208. Ital.
cespitosus Bolt. *Penicillium glaucum* Lk.
cespitosus Gled. *mucedo* L.
cespitosus α . Bolt. *Monilia digitata* Pers.
cespitosus β . Bolt. *Monilia racemosa* Pers.
chrysospermus Bull. *Sepedonium myophilum* Lk.
5719. *cinereus* Schrk Fl. bav. H. 669 Nr. 1854. Bav.
elathroides Scop. *Arcyria punicea* Pers.
5720. *clavatus* Lk spec. I. 92. Germ.
M. globifer Lk *ibid.*
M. lutescens Lk *ibid.* 93.
clavatus L. *Corynelia uberata* Fr.
5721. *coccineus* Fr. syst. myc. III 323. Brasil.
Tholactis coccinea Mart. in n. act. n. c. X. 509 T. 46 F. 7.
coccineus Leers *Arcyria punicea* Pers.
coccineus Leers *Trichia fallax* Pers.
conoideus Retz. *Cephalotrichum stemonitis* N.
5722. *corymbosus* Wallr. Fl. crypt. H. 321. Thur.
5723. *croceus* M. Cuba crypt. 307. Cuba.
crustaceus Bull. *Sepedonium caeseorum* Lk.
crustaceus L. *Aspergillus glaucus* Lk.
crustaceus L. *Monilia digitata* Pers.
crustaceus L. *Penicillium glaucum* Lk.
crustaceus ramosissimus Gled. *Diderma spumarioides* Fr.
crustaceus, ramosissimus, mollis Mich. *Aethalium septicum* Fr.
crustaceus, spongiam simulans Gled. *Spumaria alba* D. C.
5724. *cyanoccephalus* Mart. in n. act. n. c. X. 505 T. 46 F. 1. Brasil.
5725. *decumanus* Pall. Reise I. 504 Tab. H. Fig. 2 Ruthen.
5726. *delicatulus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 332 Nr. 7. Brit.
denatum Fr. *Verticillium crustosum* Rabh.
dendroides Bull. *Dactylium dendroides* Fr.
elegans Fr. *Ascophora elegans* Gord.
embolus L. *Stemonitis ovata* Pers.
erysipe Gmel. *Erysipe guttata* Lk.
erysipe L. *Erysipe communis* Lk.
erysipe L. *Erysipe lamprocarpa* Lk.
erysipe Schl. *Erysipe adunca* Lk.
erysipe Schrk *Erysipe bicornis* Lk.
erysipe α . L. *Erysipe macularis* Schlecht.
erysipe in *astragalo* L. *Erysipe holosericea* Lk.
erysipe in *delphinio* Alb. et Schwz *Erysipe nitida* Rabh.
erysipe in *symplyta* Leyss. *Erysipe horridula* Rabh.
exiguus, cespitosus, niveus Gled. *albus* Schrk.
exiguus, cespitosus, niveus Gled. *fimctarius* Lk.
ferrugineus Bull. *Erineum alneum* Pers.
ferrugineus Bull. *Erineum luteolum* Fr.
ferrugineus Lk *pygmaeus* Lk.
ferrugineus Sow. *Aspergillus ferrugineus* Lk.
filamentis granulatis, fugacibus L. *mucedo* L.
5727. *fimbria* N. syst. 82 F. 78. Germ. Sean.
Hydrophora fimbria Fr. syst. myc. III. 316.
5728. *fimctarius* Lk obs. I. 29. Germ. Sean.
M. exiguus, cespitosus, niveus Gled. meth. 162. a.
M. fimeti Schrk Fl. bav. H. 636 Nr. 1788.
M. truncorum Lk obs. I. 28.
Hydrophora fimctaria Fr. syst. myc. III. 313.
fimeti Schrk *fimctarius* Lk.
5729. *flavidus* Pers. obs. I. 95 T. 6 F. 5. Germ.
Byssus flavidus Schmidel icon. III. 203 T. 52 F. 2.

5730. *flavus* Fr. syst. myc. III. 324. Brasil.
Thelactis flava Mart. in n. act. n. c. et 507 T. 46 F. 4.
flavus Schrk. *Eurotium herbariorum* Lk.
5731. *fodinus* Lk spec. I. 83. Eur.
Byssus fodina D. C. Fl. fr. VI. 10.
Dematium fodinum Chev. Fl. paris. 78.
Racodium fodinum Pers. myc. eur. I. 68.
fragiformis Schaeff. *Lycogala epidendron* Fr.
fugacissimus Schrk *Byssus floccosa* Schreb.
fulvus L. *Calicium hyperellum* Schaer.
fulvus L. *Coniocybe furfuracea* Ach.
fulvus Sow. *murinus* Pers.
fulvus Sow. *Aspergillus flavus* Lk.
5732. *fungorum* Schrk Fl. bav. II. 636 Nr. 1790. Bav.
furfuraceus L. *Ascobolus furfuraceus* Pers.
furfuraceus L. *Coniocybe furfuracea* Ach.
fuscipes Sow. *Cephalotrichum stemonitis* N.
5733. *fusiger* Lk spec. I. 93. In agro berol.
M. rhombospora Ehrb. sylv. berol. 13 et 25.
glaucus L. *Aspergillus glaucus* Lk.
glaucus L. *Penicillium glaucum* Lk.
globifer Lk *clavatus* Lk.
globosus Gled. *Aethalium septicum* Fr.
globosus Mich. *Diderma globosum* Pers.
glomerulosus Bull. *Aspergillus roseus* Lk.
gracilentus Fl. dan. *Physarum gracilentum* Fr.
gracilis Lk *pygmaeus* Lk.
granulatus Schaeff. *Trichia chryso sperma* D. C.
granulatus Schaeff. *Trichia varia* Pers.
granulosus Bull. *Rhytisma accerinum* Fr.
grisea Pers. *Ascophora mucedo* Tod.
Halleri Nr. 2147 *mucedo* L.
Halleri Nr. 2148 *mucedo* L.
Halleri Nr. 2149 *albus* Schrk.
Halleri Nr. 2150 *albus* Schrk.
Halleri Nr. 2151 *Aethalium septicum* Fr.
- Halleri Nr. 2151 *Physarum luteum* Pers.
herbariorum Wigg. *Eurotium herbariorum* Lk.
hydrophora Pers. *minus* Lk.
imperceptibilis Schrk *Saprolegnia terax* Kütz.
5734. *juglandis* Lk obs. I. 18. Eur.
lacteus Leers *Trichia nigripes* Pers.
lateritius Lk *Eurotium herbariorum* Lk.
leprosus L. *Torula aurea* Cord.
lichenoides L. *Calicium lenticulare* Ach.
lignifragus Bull. *Trichoderma viride* Pers.
lutescens Lk *clavatus* Lk.
luteus globosus Gled. *Aethalium septicum* Fr.
luteus globosus Gled. *Eurotium herbariorum* Lk.
lycogala Scop. *Lycogala epidendron* Fr.
lycogalus Bolt. *Reticularia umbrina* Fr.
lycoperoxidoides Scop. *Perichaena abietina* Fr.
5735. *macrocarpus* Cord. icon. II. 21 T. 12 F. 84. Boh. occ.
melanocephalus Opiz *mucedo* L.
5736. *microcephalus* Wallr. Fl. crypt. II. 321. Thur.
5737. *microscopicus* Tod. in berl. Schrift. IV. 162 T. 9 F. 2. Germ. bor.
miniatus Murr. *Trichia fallax* Pers.
5738. *minus* Lk spec. I. 89. Germ.
M. hydrophora Pers. syn. fung. 202.
Hydrophora minima Tod. fung. meckl. II. 5 T 8 F. 65.
monstrosus Gled. *Physarum plumbeum* Fr.
5739. *mucedo* L. spec. plant. II. 1655. Eur.
M. ater Opiz seznam 132.
M. cespitosus Gled. meth. 161.
M. filamentis granulatis, fugacibus L. Fl. lapp. 134.
M. melanocephalus Opiz seznam 132.
M. petiolatus, albus, minus Hall. hist. III. 113 Nr. 2148.
M. petiolatus, cinereus Hall. ibid. Nr. 2147.
M. sphaerocephalus Bull. champ. 112 T. 480 F. 2.
M. vulgaris Mich. gen. 215 T. 95 F. 1.
Lichen sphaerocephalus Web. spic. Nr. 253.

- Mucedo capitulo diaphano* Malpighi veg. 2 T. 25 F. 108.
M. grisea Pers. dispos. fung. 14.
Xylaria sphaerocephala Schrk Fl. bay. II. 567 Nr. 1619.
mucedo Pers. *Ascophora mucedo* Tod.
mucedo tennis Fr. tennis Lk.
mucilago Scop. *Aethalium septicum* Fr.
 5740. *murinus* Pers. syn. fung. 201. Eur.
M. fulvus Sow. fung. T. 100 F. 2.
Hydrophora murina Fr. syst. myc. III. 316.
Stilbum murinum Pers. myc. eur. I. 353.
mutabilis Willd. *Spumaria alba* D. C.
nidulans Roth *Eurotium herbariorum* Lk.
 5741. *nigrescens* Schum Fl. saell. II. 237 Nr. 1593. Dan.
nitens Spr. *Phycomyces nitens* Kze.
niveus Gled. *Physarum plumbeum* Fr.
niveus Leers *Sphaeria nivea* Hoffm.
obliquus Scop. *Pilobolus erythallinus* Tod.
 5742. *oosporus* Lk spec. I. 84. In agro berol.
ovatus Schaeff. *Aethalium septicum* Fr.
penicillatus Bull. *Monilia digitata* Pers.
penicillatus Bull. *Monilia racemosa* Pers.
penicillatus Bull. *Penicillium glaucum* Lk.
perennis Hall. *Physarum luteum* Pers.
perennis L. *Clathrus fulvus* Huds.
petiolatus Gled. *Trichia nigripes* Pers.
petiolatus, albissimus Hall. *albus* Schrk.
petiolatus, albus, minimus Hall. *mucedo* L.
petiolatus, cinereus Hall. *mucedo* L.
pomiformis Leers *Arcyria umbrina* Schum.
primus Schaeff. *Aethalium septicum* Fr.
 5743. *pygmaeus* Lk spec. I. 83. Germ.
M. carnis Lk ibid. 82.
M. ferrugineus Lk ibid.
M. gracilis Lk ibid.
pyriformis Leers *Trichia pyriformis* Hoffm.
pyriformis Scop. *Trichia turbinata* With.
- quercus* Sow. *Botrytis carnea* Schum.
racemosus Bull. *Botrytis cana* Schum.
 5744. *radicans* Bats. Criv in Linn. X. 618. Ital.
ramosus Bull. *rufus* Pers.
ramosus Gled. *Physarum plumbeum* Fr.
ramosus niveus Gled. *Spumaria alba* D. C.
rhombospora Ehrh. *fusiger* Lk.
roridus Bolt. *Pilobolus erythallinus* Tode.
roidus Raj. *Pilobolus roridus* Schum.
roridus Willd. *Ascophora mucedo* Tod.
roseus Bull. *Trichothecium roseum* Lk.
rosens Sow. *Aspergillus roseus* Lk.
rufus Leers *Cribraria vulgaris* Schrad.
 5745. *rufus* Pers. syn. fung. 200 Gall. Germ.
M. ramosus Bull. champ. 116 T. 480 F. 3.
scoparius Retz. *Penicillium glaucum* Lk.
septicus L. *Aethalium septicum* Fr.
serpula Scop. *Trichia serpula* Fr.
sessilis, globosus, albus Hall. *albus* Schrk.
sessilis, globosus, luteus Hall. *Aethalium septicum* Fr.
sessilis, subglobosus vel aggregatus Gled. *Trichia varia* Pers.
sphaericus Gled. *Lycogala epidendron* Fr.
sphaerocephalus Bull. *mucedo* L.
sphaerocephalus Bull. *Ascophora mucedo* Tod.
sphaerocephalus L. *Calicium lenticulare* Ach.
spinacia Sow. *Botrytis effusa* Desm.
spinosus Schrk *Saprolegnia xylophila* Kütz.
stemonitis Schaeff. *Stemonitis typhoides* D. C.
 5746. *stercoreus* L. Fl. succ. Nr. 1285 Eur.
M. aquosus Dicks. crypt. III. 23.
Ascophora stercorea Cord. icon. VI. 11 T. 2 F. 31.
Fungus clavatus, putredine ortus Petit. gazophyll. T. 51 F. 3.
Hydrophora stercorea Tod. fung. meekl. II. 6.
Lycogala petiolatum, aquosum

- flavescens Hall. hist. III. 112
Nr. 2145.
5747. stolonifer Ehrh. sylv. berol. 13
et 25. In agro berol.
Rhizopus nigricans Ehrh. in n. act.
n. c. X. 198 T. 11.
5748. tenellus Pers. syn. fung. 202. Eur.
M. aspergillus Scop. Fl. carn. II.
464 Nr. 1642.
Hyd.ophora tenella Tod. fung.
meckl. II. 6.
5749. tenuis Lk spec. I. 86. Germ.
Scan.
M. mucedo tenuis Fr. syst. myc.
III. 320.
5750. terrestris Lk spec. I. 83. Germ.
Scan.
M. albovirens Fr. obs. I. 209.
5751. tremelloides Schrk Fl. bav. II
637 Nr. 1793. Bav.
trichodes Sow Cephatotrichum
stemonitis Pers.
truncorum Lk fimetarius Lk.
tubulosus Retz. Tubulina cy-
lindrica D. C.
tubulosus Retz. Tubulina fra-
giformis D. C.
umbellatus Bull. Botrytis um-
bellata D. C.
unctuosus L. Aethalium septi-
cum Fr.
unctuosus flavus L. Aethalium
septicum Fr.
unctuosus flavus L. Diderma
spnarioides Fr.
urceolatus Dicks. Pilobolus cry-
stallinus Tod.
villosus Bull. Stilbum villo-
sum N.
5752. violaceus Fr. syst. myc. III.
323. Brasil.
Thelactis violacea Mart. in n.
act. n. c. X. 508 T. 46 F. 6.
violaceus Leers Physarum co-
lumbinum Pers.
4753. virens Fr. syst. myc. III. 323.
Brasil.
Thelactis virens Mart. inn. act. n. c.
X. 508 T. 46 F. 5.
5754. viridescens L mant. 313. Pa-
tria?
vulgaris Mich. mucedo L.
vulgaris Pers. Ascophora mu-
cedo Tod.
- CDXLI. Mucrosporium** Pr.
Hyphomyces arthrobotrydeae
Cord.
5755. schlechtendalianum Pr. in
Linn. 1851. XXIV. 128. In agro
hoyersw.
5756. uniseptatum Pr. in Linn. 1852.
XXV. 728. In agro hoyersw.
5757. verticillatum Pr. in Linn. 1851.
XXIV. 129. In agro hoyersw.
- CDXLII. Mutinus** M.
Gasteromyces angiogasteres
phalloidei M.
5758. xylogenus M. syll. 281. Guian.
gall.
- CDXLIII. Mycenastrum** Desv.
Sterbeeckia Fr.
Gasteromyces trichospermi ly-
coperdacei M.
5759. chilense M. Fl. chil. VII. 514
T. 10 F. 8. Chile.
corium Desv. Sterbeeckia ge-
aster Lk.
fragilis Lév. Sterbeeckia fra-
gilis Fr.
5760. leiospermum M. ann. sc. nat.
1817. VII. 175. Prom. b. sp.
Sterbeeckia leiosperma Fr. fung.
natal. 33.
5761. leptodermum Dur. et M. Fl.
alger. I. 386 T. 22 F. 6. Alger.
phaeotrichum Berk. Sterbeeckia
geaster Lk.
5762. radicum Dur. et M. Fl. alger.
I. 387 T. 22 F. 6 a. Alger.
- Mycinema** Hook.
flavum Hook. Peribotryon Pa-
voni Fr.
phosporum Hook. Thelephora
coerulea Schrad.
- Mycobanche** Pers.
cervina Wallr. Mycogone cervi-
na Ditm
chrysoesperma Pers. Sepedonium
mycophilum Lk.
flava Wallr. Epochenium flavum Kze.
miniata Wallr. Sepedonium ca-
seorum Lk.
rosea Wallr. Mycogone rosea
Lk.
- Mycoderma** Desm.
cerevisiae Desm. Torula cerevi-
siae Cord.
- CDXLIV. Mycogone** Lk.
Acremonium Lk. Mycobanche
Pers. Puccinia Cord. Reticu-
laria Poir. Sepedonium Fr.
Hyphomyces sepedonieae Cord.
Mucedines sepedonieae Fr.
alba Pers. cervina Ditm.
alternata Spr. Acremonium al-
ternatum Lk.
5763. cervina Ditm. in Sturm Fl. IV.
1 p. 107 F. 53. Germ.
M. alba Pers. myc. eur. I. 26.
M. simplex Cord. icon. VI. 2 T.
1 F. 4.
Mycobanche cervina Wallr. Fl.
crypt. II. 273.
Puccinia cervina Cord. icon. III.
4 T. 1 F. 12.
Sepedonium cervinum Fr. syst.
myc. III. 439.
incarnata Pers. rosea Lk.

- nitida Spr. *Acremonium nitidum* Mart.
5764. rosea Lk. obs. I. 16. Gall. Geom. M. incarnata Pers. myc. eur. I. 26.
- Mycobanche rosea Wallr. Fl. crypt. II. 273.
- Puccinia mycogone Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 99.
- Reticularia rosea Poir. encycl. VI. 180.
- Septonium roseum Fr. syst. myc. III. 438.
- simplex Cord. cervina Ditm.
5765. sphaerospora Berk. in Hook. Journ. 1856. 278. Rio negro.
- verticillata Spr. *Acremonium verticillatum* Lk.
- CDXLV. **Mydonosporium** Cord.
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord.
5766. olivaceum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 94 T. 48. Boh.
- CDXLVI. **Mydonotrichum** Cord.
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord.
5767. atrum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 37 T. 19. In agro prag.
- CDXLVII. **Myliota** Fr.
Rhizopogon Tul.
Myelomyces sclerodermaceae Cord. Fungi hypogaei globosi sclerotiformes Tul. Gasteromyces sclerotiaci rhizogonci Fr.
5768. australis Berk. in ann. hist. nat. 1839. 326 T. 7 F. 2. Tasm. et Nov. Holl.
5769. psendacaciae Fr. syst. myc. III. 226. Helv.
roseola Fr. Rhizopogon rubescens Tul.
5770. syringae Opiz in Lotos 1855. 86. In agro prag.
5771. venosa Fr. in act. holm. 1830. 248. Suec.
- Myomyces Batt.
amethystinus Batt. Agaricus amethystinus Scop.
pedunculo lemniscato Batt. Agaricus limniscus Pers.
phalliformis Batt. Agaricus reutitus Fr.
spurius Batt. Cortinariis gentilis Fr.
sulcis undulatis Batt. Agaricus murinaeus Bull.
variegatus Batt. Agaricus scabiosus Fr.
- CDXLVIII. **Myriangium** M. et Berk.
Hyphomyces sphaeriacei Cord.
5772. Duriaei M. et Berk. lond. Journ. 1845. 73. Nov. Holl.
5773. Montagnei Berk. lond. Journ. 1845. 73. Nov. Holl.
- Myriocephalum** Fres.
botryosporum Fres. *Thyrsidium botryosporum* M.
hederaceolum Net. *Thyrsidium hederaceolum* Dur. et M.
- CDXLIX. **Myriococcum** Fr.
Myelomyces physarii Cord.
Lycoperdacei angiogasteres Brongn. Gasteromyces angiogasteres nidulariacei Fr. Polygasteraceae M.
5774. praecox Fr. syst. myc. III. 301. Eur. Alger
- Myriostoma** Desv.
coliforme Desv. *Geaster coliformis* Pers.
- CDL. **Myriotrichum** M.
Haplomyces coniomycetes dermati M
5775. aeruginosum M. syll. 307. In agro paris
- CDLI. **Myropyxis** Ces.
Hymenomyces ascophori pezizae Cord.
5776. caricicola Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1429. Flora 1851. 73. In agro vercell.
5777. graminicola Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1541. Flora 1851. 568. In agro vercell.
- CDLII. **Myrosporium** Cord.
Myelomyces trichodermaceae Cord.
5778. coccineum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 63 T. 32. In legumine vanillae corrupto.
- CDLIII. **Myrothecium** Tod
Collarium N. Daerydium Lk.
Peziza Pers. Sphaeria Pers. Tympanis Wallr.
Hymenomyces basidiophori tuberculariaeae Cord. Lycoperdacei fuliginici Brongn. Gasteromyces trichodermacei myrothecii Fr. Coniomycetes epiphyti tuberculariaeae M.
Carmichaelii Grev. roridum Tod. dubium Tod. Sphaeria fissa Pers.
hispidum Tod. Tympanis obtexta Wallr.
5779. inundatum Tod. fung. meekl. I. 25 T. 5 F. 39. Eur.
M. viride Pers. sec. Rabh.
5780. roridum Tod. fung. meekl. I. 25 T. 5 F. 38. Eur. Alger
- M. Carmichaelii Grev. crypt. scot. T. 140.
Collarium roridum N. syst. 47.
Daerydium roridum Lk. obs. I. 39.
5781. scybalorum Fr. syst. myc. III. 218. Suec.
Peziza scybalorum Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2057.

- stercorum Tod. *Peziza stercorea* Pers.
5782. *verrucaria* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 7 T. 4. Germ. Gall. *Peziza verrucaria* Alb. et Schwz consp. 340 Nr. 1015 T. 8 F. 6. *viride* Pers. *inundatum* Tod.
- CDLIV. **Myxosporium** Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord. Rhacodiei Rabh.
5783. *album* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 114. In agro hoyersw.
5784. *canum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 114. In agro hoyersw.
5785. *dubium* Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 174. Boh. sept.
5786. *macropus* Cord. icon. III. 10 T. 2 F. 27. Boh. sept.
5787. *pulchrum* Berk. et Cord. in lond. journ. 1845. 70 T. 2 F. 9. Nov. Holl.
5788. *pyriforme* Desm. ann. se nat. 1847. VIII. 13. Gall. bor.
5789. *stemphylium* Cord. icon. II. 13 T. 10 F. 61. Boh. sept.
- Myxarium* Wallr.
nucleatum Wallr. *Naematelia nucleata* Fr.
- CDLV. **Myxoeladium** Cord.
Hyphomycetes baetrydiaceae Cord.
5790. *arundinis* Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 172. In agro prag.
- CDLXVI. **Myxocyclus** Riess.
Mycelomycetes sphaeriacei Fr.
5791. *confluens* Riess in Fres. Beitr. 63 T. 7 F. 41—45. In agro cassel.
- CDLVII. **Myxomphalos** Wallr.
Hymenomycetes basidiophorotremellinae Cord. Gymnospori peridochii Wallr.
5792. *guttatus* Wallr. Fl. crypt. II. 520. Hercyn.
- CDLVIII. **Myxonema** Cord.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord.
5793. *assimile* Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 150. Boh.
- CDLIX. **Myxosporium** Lk.
Coccospora Wallr. *Fusarium* M. *Gloeosporium* M. *Illosporium* Lib. *Libertella* Desm. *Naemaspora* Pers. *Naematocolla* Lk. *Sphaeria* Sow. *Tremella* Gmel.
- Coniomycetes cacomaecae* Cord.
Entophyti stilbospori Fr. *Sarcomyces* Lk. *Gymnomycetes emphytospori* M.
5794. *aurantiacum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 395. Thur.
Coccospora aurantiaca Wallr. Fl. crypt. II. 176.
5795. *camelliae* Peyl in Lotos 1857. 27 T. 1 F. 3 Boh. or.
5796. *corallinum* Peyl in Lotos 1858. 30 F. 15. Boh. or.
5797. *cornutum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 396. Ad montem Simplon Helv.
5798. *croceum* Lk spec. II. 99. Eur. *Libertella faginea* Desm. ann. se. nat. XIX. 276. 1830. T. 5 F. 3. *Naemaspora crocea* Pers. syn. fung. 109. *Naematocolla crocea* Lk Handb. III. 341. *Sphaeria profusa* Sow. fung. T. 374. *Tremella coralloides* Gmel. syst. 1448, Schrk Fl. bav. II. 562 Nr. 1608.
- croceum effusum* Cord. *rufum* Rabh.
depressum Cast. *Fusarium platani* M.
5799. *fagineum* Cord. icon. III. 2 T. 1 F. 5. Boh. Gall. Germ. *Illosporium fagineum* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 185.
5800. *macrosporum* Dur. et M. Fl. alger. I. 331. Alger.
5801. *olivaceum* Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 8. In agro prag.
5802. *oosporum* Cord icon. I. 1 T. 1 F. 9 Boh.
paradoxum Not. *Gloeosporium Notarisii* M.
5803. *punicum* Cord. icon. III. 2 T. 1 F. 4. Boh. Gall. bor. *Illosporium punicum* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 282.
5804. *quercinum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1076. In agro dries.
5805. *rufum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 390. Boh.
M. croceum effusum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 6.
- CDLX. **Myrothecium** Kze.
Meliola M. *Sphaeria* Lk. *Mycelomycetes sphaeriacei* Fr. *musae* Kze *Meliola musae* M.
5806. *pachytrichum* Fr. syst. myc. III. 232. Brasil.
Sphaeria pachytricha Lk in herb. Beyrich.
5807. *palmarum* Kze in Weigelt pl. surin. exs. Fr. syst. myc. III. 232. Surin.
- CDLXI. **Myxotrichum** Kze.
Actinospira Cord. *Alternaria* Pr. *Botrytis* Lk. *Byssocladium* Ag. *Byssus* Roth. *Campsotrichum* Ehrb. *Ceratomena* Roth. *Chaetomium* Lk. *Cladosporium* Lk. *Conferva* Ag. *Conoplea* Alb. et Schwz. *Daerydium* Lk. *Dematium* Pers. *Gonytrichum* N.

- Helmisporium* Lk. *Oidium* Lk. *Oncidium* N. *Oospora* Wallr. *Racodium* Ehrb. *Sporotrichum* Dub. *Stilbospora* Ehrb. *Torula* Cord. *Vanhallia* March.
- Hyphomycetes cephalocladia* Cord. *Mucedini byssacei* Brongn. *Byssaceae racodlaceae* Fr. *Hyphomycetes exospori mucedineae helminthosporae* M.
5808. *aeruginosum* M. ann. sc. nat. 1836. VI. 34. Gall.
- bicolor* Fr. *Campsotrichum bicolor* Ehrb.
- caesium* Fr. *Gonytrichum caesium* N.
5809. *chartarum* Kze myk. Heft. II. 110 T. 2 F. 1. Eur. Alger. Paraguay. M. *episcopale* M. in sched. *Actinospira chartarum* Cord. icon. VI. 7 T. 2. F. 23.
- Alternaria chartarum* Pr. in Linn. VIII. 1851. 107.
- Botrytis nigra minor* L. spec. pl. 62.
- Byssocladium dendriticum* Agardh syst. 31.
- Chaetomium atrum* Lk spec. 1. 40
- C. chartarum* Ehrb. sylv. berol. 15 et 27.
- Conferva dendritica* Agardh sec. Steud.
- Conoplea atra* Pers. syn. fung. 235.
- Dematium olivaceum* Schum. Fl. saell. II. 445 Nr. 2170.
- Oidium chartarum* Lk spec. 1. 124.
- Oncidium chartarum* N. in Kze myk. Heft. II. 63 T. 2 F. 1.
- Oospora chartarum* Wallr. Fl. crypt. H. 184.
- Sporotrichum chartaceum* Pers. myc. cur. I. 83.
- S. dendriticum* Dub. Bot. gall. II. 924.
- Stilbospora chartarum* Ehrb. sylv. berol. 21.
- Torula chartarum* Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 78.
- Vanhallia atra* March. crypt. luxemb. exs. Nr. 261.
- episcopale* M. *chartarum* Kze.
5810. *fuscum* Fr. syst. myc. III. 349. Scan. *Dematium fuscum* Schum. Fl. saell. II. 444.
5811. *glaucom* Pr. in Linn. 1852. XXV. 74. In agro hoyersw.
5812. *murinum* Fr. syst. myc. III. 348. Eur. *Cladosporium grumosum* Lk obs. II. 37 sec. Fr. *Dematium fuscum* Pers. myc. eur. I. 16. *D. grumosum* Pers. ibid.
5813. *murinum* Fr. syst. myc. III. 349. Eur. *Botrytis murina* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 73 T. 36. *Helmisporium ramosissimum* Lk sec. Spr.
5814. *murorum* Kze myk. Heft II. 110. Germ.
5815. *patulum* Fr. syst. myc. III. 350. Germ. *Byssus atra* Roth catal. I. 216. *Ceratonema atrum* Roth ibid. 252.
5816. *rarum* Fr. syst. myc. III. 318. Lusat. *Conoplea hispidula* Alb. et Schwz consp. 138. Nr 391.
5817. *resinae* Fr. syst. myc. III. 349. In agro berol. *Racodium aterrimum* Ehrb. sylv. berol. 22.
- unicolor* Fr. *Campsotrichum unicolor* Ehrb.

N.

- Naegelia* Rabh.
- penicillata* Rabh. *Schinzia penicillata* Naeg.
- CDLXII. *Naemaspora* Fr.
- Cytispora* Fr. *Depazea* Rabh. *Libertella* Desm. *Melanconium* Fr. *Myxosporium* Lk. *Phoma* Fr. *Septoria* Kze. *Sphaeria* Fr. *Stilbospora* Pers.
- Myelomyces melanconiaceae* Cord.
- Uredinei insidiei* Brongn. *Angiocarpi sclerocarpi* Pers. *Fungosa fungi calycini* N. *Coniomyces entophyti naemasporae* Fr.
5818. *affinis* Fres. Beitr. 34. In agro francofurt.
3819. *alba* Pr. in Linn. 1853 XXVI. 720. In agro hoyersw.
5820. *aurea* Fr. stirp. fems. 90 et syst. myc. III. 478. Gall. Succ.
- N. crocea* Fr. Scler. succ. exs. N. 107.
- Libertella betulina* Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 276 T. 5 F. 1.
5821. *bellula* Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyersw. *chryso sperma* Pers. *Cytispora chryso sperma* Fr. *coccinea* Reb. *Cytispora coccinea* Fr.
5822. *coerulea* Riess in Fres. Beitr. 15 T. 5 T. 24 — 29. In agro cassel.
5823. *conica* Pr. in Linn. 1853 XXVI. 721. In agro hoyersw.
5824. *crispa* Pers. syn. fung. 110. Germ. *crocea* Fr. *aurea* Fr. *crocea* Pers. *Myxosporium croceum* Lk.
5825. *dura* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 720. In agro hoyersw.

- encephaloides Spr. *Sphaeria se-
pincola* Fr.
encephalum Ehrb. *Sphaeria se-
pincola* Fr.
epiphylla D. C. *Depazea dianthi*
Rabh.
5826. *equiseti* Gall. Germ.
Libertella *equiseti* Desm. ann. sc.
nat. 1847. VIII. 179.
faginea Schum. *Sphaeria fagi-
uea* Pers.
5827. *fusca* Pr. in Linn. 1853 XXVI.
720. In agro hoyersw.
5828. *fusisperma* Pr. in Linn. 1853 XXVI.
720. In agro hoyersw.
glabra Willd. *Sphaeria bom-
barda* Batsch.
5829. *grisea* Pers. syn. fung. 110.
Germ.
hyalosperma Ach. *Cytispora hya-
losperma* Fr.
incarnata Kze *Cytispora incar-
nata* Fr.
inquinans Spr. *Sphaeria inqu-
inans* Pers.
5830. *juglandis* Pr. in Linn. 1851. XXIV.
144. In agro hoyersw.
juglandis Schum. *Cytispora jug-
landis* Rabh.
5831. *lateritia* Fres. Beitr. 33. In agro
francofurt.
leucomyxa Cord. *Cytispora leu-
comyxa* Rabh.
leucosperma Pers. *Cytispora leu-
cosperma* Fr.
5832. *leucostroma* Pr. in Linn. 1853.
XXVI. 721. In agro hoyersw.
macrosperma D. C. *Stilbospora*
macrospora Pers.
magna Grev. *Melanconium pa-
pularia* Fr.
microspora Desm. *Sphaeria se-
pincola* Fr.
5833. *ovata* Pr. in Linn. 1853 XXVI.
721. In agro hoyersw.
oxyacanthae Schm. *Septoria oxy-
acanthae* Kze.
5834. *papillata* Pr. in Linn. 1853. XXVI.
720. In agro hoyersw.
5835. *persicina* Fres. Beitr. 33. T. 3 F.
53 — 55. In agro francofurt.
5836. *pini* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 144.
In agro hoyersw.
5837. *plantaginis* Ces. in Kl. herb.
myc. N. 1664. a. In agro vercell.
populina Pers. *Cytispora popu-
lina* Fr.
pustulata Reb. *Cytispora fuga x*
Fr.
5838. *ribis* Ehrb. sylv. berol. 22. In agro
berol.
rosae Fr. *Cytispora rosae* Rabh.
rosarum Grev. *Cytispora leu-
cosperma* Fr.
salicis Cord. *Cytispora salicis*
Rabh.
sulfurea Wahlb. *Sphaeria citrina*
Pers.
tiliae Reb. *Sphaeria tiliae* Pers.
tularostoma Ehrb. *Phoma tula-
rostoma* Fr.
CDLXIII. **Naematelia** Fr.
Encephalium Lk. *Myxarium* Wallr.
Tremella Spr.
*Hymenomyces basidiophori tre-
mellinae* Cord. *Hymenomyces*
tremellini tremellei Fr. *Gymno-
myces emphytospori* M.
5839. *cinnabarina* M. ann. sc. nat. 1848
X. 120. Taiti.
5840. *encephala* Fr. syst. myc. II. 227.
Eur.
Encephalium aurantiacum Lk berl.
magaz. 1809. 33.
Tremella alutacea Schum. Fl. saell.
II. 438 Nr. 2145.
T. *cephala* Willd. bot. magaz
I. 17 T. 4 F. 14.
T. *encephaloidea* Spr. syst. IV. 534.
5841. *globulus* Cord icon. II. 25 T. 7
F. 299. B. In agro prag.
5842. *granulosa* M. ann. sc. nat. 1854.
I. 144. Guian. gall.
5843. *nigrescens* M. Fl. chil. VIII. 28.
Valdivia.
5844. *nucleata* Fr. syst. myc. II. 228.
Thur., Carolina.
Myxarium nucleatum Wallr. Fl.
crypt. II. 260.
Tremella miculacea Wallr. ibid.
T. *nucleata* Schwz syn. 116 Nr. 1142.
5845. *rubiformis* Fr. syst. myc. II. 228.
Eur.
Encephalium aurantiacum Lk berl.
utagz. 1809. 33.
Tremella alutacea Schum. Fl. saell.
II. 438 Nr. 2145.
T. *encephalodes* Schum. ibid Nr.
2144.
T. *rubiformis* Pers. sec. Fr.
5846. *virescens* Cord. icon. III. 35 T.
6 F. 90. In agro vindob.
Naematocolla Lk.
crocea Lk *Myxosporium cro-
ceum* Lk.
Naematogonum Desm.
aurantiacum Desm. *Sporotrichum*
aurantiacum Fr.
byssinum Ces. *Sporotrichum*
byssinum Lk.
CDLXIV. **Naevia** M.
Stictis M.
Discomycetes sticti M.
5847. *valvata* M. syll. 198. Gall occ.
Stictis valvata M. ann. sc. nat. 1836
VI. 337.

CDLXY. **Nectria** Fr.

- Hypocrea M. Sphaeria Fr.
 Pyrenomyces sphaeriacei sphaeri-
 rii Fr. Ascophori sphaeriae M.
 aurantia Str. Sphaeria aurantia
 Pers.
 5848. australis M. Fl. chil. VII. 455
 T. 10 F. 1. Chile.
 chrysites Wallr. Sphaeria chrysi-
 tes Wallr.
 cinnabarina Str. Sphaeria cinna-
 barina Tod.
 coccinea Str. Sphaeria coccinea
 Pers.
 cucurbitula Str. Sphaeria cinna-
 barina Tod.
 5849. discophora M. Fl. chil. VII. 454
 T. 9 F. 6. Chile J. Fern.
 Sphaeria discophora M. ann. se.
 nat. 1835. III. 353.
 episphaeria Str. Sphaeria epi-
 sphaeria Tod.
 5850. jucunda M. syll. 225. Alger.
 Sphaeria jucunda Dur. et. M. Fl.
 alger. I. 478.
 5851. mellina M. syll. 225. Alger.
 Sphaeria mellina Dur. et. M. Fl.
 alger I. 497.
 5852. miltina M. syll. 225. Alger.
 Sphaeria miltina Dur. et. M. Fl.
 alger I. 477.
 5853. perpusilla M. syll. 225. Cuba.
 Hypocrea perpusilla M. Cuba crypt.
 335.
 peziza Str. Sphaeria peziza Tod.
 5854. pityrodes M. syll. 224. Cuba.
 Sphaeria pityrodes M. Cuba crypt.
 333.
 resinae Str. Sphaeria resinae Fr.
 rhodomela Str. Sphaeria rhodo-
 mela Fr.
 5855. rousseiana M. in Cast. cat. pl. mars.
 suppl. 44. Gall. merid.
 sanguinea Str. Sphaeria sangui-
 nea Sibth.

CDLXVI. **Nemacola** Massalongo.

Byssaceae Mass.

5856. eriniformis Mass. in Flora 1855.
 36. In agro veron.

CDLXVII. **Neottiospora** Desm.

Coniomyces torulaceae Cord.

5857. caricum Desm. ann. se. nat. 1843.
 XIX. 346. Gall. bor.

Neuridium Spr.

melastomatis Spr. Erineum me-
 lastomatis Kze.CDLXVIII. **Nidularia** Bull.Craterium Fr. Cyathus Hoffm.
 Granularia Roth.

Myelomyces nidulariaceae Cord. Ly-
 coperdacci angioasteres Brongn.
 Gasteromyces angioasteres ni-
 dulariacei Fr. Myxomyces Wallr.
 Gasteromyces nidulariacei M.

5858. australis Tul. ann. se. nat. 1844
 I. 93. Chile.
 bulbosa Fl. dan. Cyathus olla
 Pers.
 5859. byssiseda Jungh. Fl. crypt. jav.
 I. 24 T. 3 F. 12. Java, Guion.
 Cyathus byssisedus Tul. ann. se.
 nat. 1844. I. 71.
 campanulata With. Cyathus olla
 Pers.
 5860. complanata Fr. syst. myc. II. 300.
 Germ.
 Cyathus complanatus D. C. Fl. fr.
 II. 270. Pers. syn. fung. 246.
 confluens Fr. faretta Fr.
 5861. corrugata Tul. ann. se. nat. 1844
 I. 96. Gall. Germ.
 Cyathus corrugatus Wallr. Fl.
 crypt. II. 870.
 crucibulum Fr. Cyathus crucibu-
 lum Hoffm.
 5862. dasypus Fr. syst. myc. II. 299.
 Guadeloupe, Prom. b. sp.
 Cyathus dasypus N. bor. phys.
 berol. II T. 5 F. 1.
 5863. deformis Willd. in Usteri magaz.
 II. 4 p. 11 T. 3 F. 8. Germ.
 Cyathus deformis Pers. syn. fung.
 246.
 dentata With. Cyathus scutel-
 laris Roth.
 5864. denudata Fr. syst. myc. II. 302
 Suec.
 Cyathus denudatus Spr. syst. IV.
 415.
 5865. duricana Tul. ann. se. nat. 1844. I.
 99 T. 7 F. 13—17. Alger.
 5866. faretta Fr. syst. myc. I. 301. Germ.
 Scan.
 N. confluens Fr. ibid.
 N. radicata Fr. ibid.
 Cyathus faretus Roth. catal. I. 237
 T. 7 F. 2.
 5867. fimentaria Fr. syst. myc. in in-
 dice 80. Gall.
 Cyathus fimetarius D. C. Fl. fr.
 VI. 104.
 5868. globosa Fr. syst. myc. II. 302.
 Germ.
 Cyathus globosus Ehrh. sylv.
 be. ol. 28. T. 8 Fig. A. — II.
 granulifera Holmsk. Cyathus scu-
 tellaris Roth.
 hirsuta Sibth. Cyathus striatus
 Willd.
 intermedia M. Cyathus interme-
 dius Tul.
 laevis Bull. Cyathus crucibu-
 lum Hoffm.
 leucosperma Pers. Cyathus cru-
 cibulum Hoffm.
 minuta With. Craterium minu-
 tum Fr.
 olla Lk. Cyathus olla Pers.

- pisiformis Tul. *Granularia pisi-*
formis Roth.
 5869. *plicata* Fr. in Linn. V. 533. Brasil.
 Guian. gall.
Cyathus plicatus Tul. ann. sc. nat.
 1844. I. 76.
plumbea Pers. *Cyathus olla* Pers.
 5870. *pulvinata* Fr. syst. myc. II. 301.
 Carolina.
Cyathus pulvinatus Schwz syn. 77.
 Nr. 534.
radicata Fr. *farcta* Fr.
scutellaris Fr. *Cyathus scutel-*
laris Roth.
striata Bull. *Cyathus striatus*
 Willd.
vernucosa Bull. *Cyathus olla* Fr.
 CDLXIX. **Niptera** Str.
Peziza Pers.
Discomycetes bulgariacei M.
 5871. *rosea* M. Fl. chil. VII. 415 T. 10.
 F. 7. Valdivia.
unda Str. *Peziza unda* Pers.
 CDLXX. **Nodulisporium** Pr.
Cladosporium Cord.
Myelomyces sphaeriacei Cord.
 5872. *album* Pr. in Linn. XXIV. 1851.
 120. In agro hoyersw.
ligniculum Pr. *Cladosporium*
ligniculum Cord.
ochraceum Pr. *Cladosporium och-*
raceum Pr.
 5873. *sphaerosporum* Ces. in Kl. herb.
 myc. N. 1975. Flora 1855. 272.
 In agro vercell.
Nodulosphaeria Rabb.
hirta Rabb. *Sphaeria hirta* Fr.
 CDLXXI. **Nyctalis** Fr.
Agaricus Pers. *Artotrogus* Fr.
Asterophora Fr. *Asterotrichum*
 Bon. *Elvela Schaeff.* *Fungoida-*
ster Mich. *Helvella* Rom. *Meru-*
lius D. C. *Onygena* Schwz. *Se-*
pedonium Kl.

- Hymenomyces pileati agaricini* Fr.
 5874. *asterophora* Fr. epicr. 371. Eur.
 Amer. bor.
Agaricus lycoperdoides Pers. syn.
 fung. 325.
A. lycoperdonoides Bull. champ.
 616 T. 166 et 516.
Artotrogus asterophorus Fr. syst.
 orb. veg. 497.
Asterophora agaricicola Cord. icon.
 IV. 8 T. 3 F. 24.
A. agaricoides Fr. syst. myc. III.
 205.
A. lycoperdoides Ditm. in Sturm
 Fl. III. 2 p. 53 T. 26.
A. physaroides Fr. syst. myc. III. 206.
A. trichioides Fr. obs. II. 367.
Asterotrichum Ditmari Bonord.
 allg. Mykol. 82.
Elvela clavus Schaeff. fung. 111.
 T. 279.
Fungoidaster parvus, ex *spadiceo*
rufescens Mich. gen. 200 T. 82 F. 1.
Helvella lycoperdoides Romano
 plant. ital. 75.
Merulius lycoperdoides D. C.
 fr. II. 128.
Onygena agaricina Schwz syn. 39.
Sepedonium angulatum Kl. in Dietr.
 Fl. boruss. T. 532.
 5875. *canaliculata* Fr. epicr. 371. Gall.
Merulius canaliculatus Pers. icon.
 et deser. 57 T. 14 F. 1.
 5876. *cryptarum* Fr. epicr. 371. Gall.
 Ital.
Agaricus cryptarum Secr. mycogr.
 Nr. 111.
 5877. *microphylla* Cord. icon. IV. 48
 T. 10 F. 134. Boh.
parasitica Fr. *Agaricus parasiti-*
cus Bull.
 5878. *verpoides* Fr. epicr. 371 Succ.
 5879. *vopiscus* Fr. epicr. 372. In agro
 zastrov. Pomoraniae.

O.

- CDLXXII. **Octaviana** Vittad.
Hydnangium Berk. *Hyperrhiza*
 Rabb. *Melanogaster* Tul.
Myelomyces splanchnomyces
 Cord. *Fungi hypogaei hymeno-*
gastri euhymenogastrei Tul.
ambigua Vittad. *Melanogaster*
ambiguus Tul.
 5880. *asterosperma* Vittad. tuber. 17
 T. 3 F. 7. Brit. Gall. Ital.
O. depauperata Tul. fung. hyp.
 78 T. 11 F. 2.
Hyperrhiza asterosperma Rabb.
 D. C. Fl. Nr. 2361.

- aurea* Vittad. *Melanogaster*
aureus Tul.
 5881. *carnea* Cord. icon. VI. 36 T. 7 F.
 66. In agro berol.
Hydnangium carneum Wallr. in
 Dietr. Fl. boruss. 465.
 5882. *carotaecolor* Cord. icon. VI. 36.
 T. 7 F. 65. Brit.
Hydnangium carotaecolor Berk. in
 ann. hist. nat. XIII. 351, XVIII.
 56.
 5883. *compacta* Tul. fung. hyp. 79 T.
 11 F. 3. Gall.
depauperata Tul. *asterosperma*
 Vittad.

odoratissima Vittad. *Melanogaster*
odoratissimus Tul.
 rubescens Vittad. *Melanogaster*
rubescens Tul.
 sarcocelas Vittad. *Melanogaster*
sarcocelas Tul.
 5884. *Stephensii* Tul. fung. hyp. 78
 T. 21 F. 6. Brit.
Hydnangium Stephensii Berk. ann.
 hist. nat. XIII. 352, XVIII.
 76.
 variegata Vittad. *Melanogaster*
variegatus Tul.
 Octospora Hedw.
 aceris Schrk *Peziza amenti*
 Batsch.
 acetabulum Timm *Peziza acetabulum* L.
 albidula Hedw. *Peziza cyathoides* Bull.
 applanata Hedw. *Peziza applanata* Fr.
 bulbosa Hedw. *Peziza macropus* Pers.
 callosa Gottl. *Peziza Schenkii*
 Batsch.
 calyciformis Hedw. *Peziza calycina* Schum.
 carnea Hedw. *Tremella sarcoides* With.
 ciliata Gottl. *Peziza scutellata* L.
 cinerea Gottl. *Peziza cinerea*
 Batsch.
 citrina Hedw. *Peziza citrina*
 Batsch.
 citrina Vahl *Peziza lenticularis*
 Bull.
 coccinea Gottl. *Peziza aurantia*
 Oed.
 cochleata Gottl. *Peziza cochleata* L.
 craterella Hedw. *Peziza coccinea* Jacq.
 craterella Hedw. *Peziza macropus* Pers.
 craterella Hedw. *Peziza rapulum*
 Bull.
 cryptophila Humb. *Peziza scutelliformis* Wallr.
 cyathoides Timm *Peziza cyathoides* Bull.
 discolor Hedw. *Peziza bicolor*
 Bull.
 discolor Hedw. *Peziza discolor*
 Fr.
 elastica Hedw. *Bulgaria inquinans* Fr.
 epiphylla Schrk *Peziza epiphylla*
 Pers.
 fasciculata Hedw. *Peziza hemisphaerica* Wigg.
 fungoidaster Hedw. *Peziza fructigena* Bull.

haemastigma Hedw. *Peziza haematostigma* Rabh.
 hirta Hedw. *Peziza macropus*
 Pers.
 hirta Hedw. *Peziza scutellata* L.
 hirta Schrk *Peziza hirta* Schum.
 hypocrateriformis Schrk *Peziza hypocrateriformis* Wallr.
 immarginata Schrk *Peziza muscorum* Holmsk.
 lacera Humb. *Cyphella lacera* Fr.
 leporina Gottl. *Peziza leporina*
 Batsch.
 leucoloma Hedw. *Peziza leucoloma* Reb.
 lutea Schrk *Peziza stereorea*
 Pers.
 lutescens Hedw. *Peziza cerina*
 Pers.
 lutescens Hedw. *Peziza lutescens*
 Alb. et Schwz.
 minuta Gottl. *Peziza minuta*
 Lamk.
 nana Hedw. *Peziza ferruginea*
 Schum.
 nemorosa Humb. *Peziza nemorosa*
 Steud.
 nigrescens Timm *Craterellus cornucopioides* Pers.
 nivea Gottl. *Peziza imberbis*
 Bull.
 nivea Hedw. *Peziza nivea* Fr.
 pallida Schrk *Peziza pallida*
 Schum.
 paradoxa Hedw. *Ditiola paradoxa*
 Fr.
 porphyrospora Hedw. *Aseobolus porphyrosporus* Fr.
 punicea Gottl. *Peziza humosa*
 Fr.
 purpurea Hedw. *Peziza cerasina*
 Lamk.
 purpurea Hedw. *Peziza purpurea*
 Fr.
 pustulata Hedw. *Peziza pustulata*
 Pers.
 pyriformis Hedw. *Peziza pyriformis*
 Fr.
 rhizophora Hedw. *Rhizina laevigata*
 Fr.
 scutellata Hedw. *Peziza stereorea*
 Pers.
 scutellata Schrk *Peziza scutellata*
 L.
 setigera Schrk *Peziza stereorea*
 Pers.
 spadicea Gottl. *Peziza spadicea*
 Pers.
 subhirsuta Gottl. *Peziza albida*
 Lamk.
 subhirsuta Gottl. *Peziza hispida*
 Schrad.
 subhirsuta β . Baumg. *Peziza hemisphaerica* Wigg.

- tremelloides Hedw. Bulgaria pel-
luceus Fr.
tuberosa Hedw. Peziza tuberosa
Bull.
varia Hedw. Peziza varia Fr.
villosa Hedw. Peziza fibrillosa
Wallr.
villosa Hedw. Peziza macropus
Pers.
violacea Hedw. Peziza janthina
Fr.
violacea Hedw. Tremella sar-
coides With.
viridans Hedw. Peziza viridans
Fr.
- CDLXXIII. Odontia Fr.**
Agaricus Batt. Boletus Schl.
Grandinia Fr. Hericium Pers.
Hydnum Bull. Radulum Fr.
Sistotrema Pers. Thelephora
Fr.
Hymenomyces pileati hydnei Fr.
Gymnocarpi hymenothecii hyd-
noidei Pers. Discomycetes hyd-
nei M.
5885. albominata Berk. et Curt. in
Hook. Journ. 1849. 237. Carolina.
5886. alliacea Weinm. Fl. ross. 370.
Ruth.
5887. barba Jovis Fr. epicr. 529. Eur.
Agaricus barbatus Batt. fung. 67
T. 33 Fig. c.
Hericium barbatum Pers. myc. eur.
II. 155.
Hydnum barba Jovis Bull. champ.
303 T. 481 F. 2.
Sistotrema barba Jovis Pers. obs.
I. 88.
5888. bugellensis Ces. in Kl. herb.
myc. N. 1915, Flora 1855. 267. In
agro bugell.
cerasi Pers. Radulum orbicu-
lare Fr.
5889. cinnamomea M. Fl. chil. VII.
373. Chile.
5890. oristulata Fr. syst. myc. I. 422.
Succ.
crustosa Pers. Grandinia cru-
stosa Fr.
ferruginea Pers. Hydnum ferru-
ginosum Fr.
5891. fimbriata Fr. epicr. 529. Germ.
Helv. Scan.
Boletus abietinus Schl. crypt. exs.
Nr. 93.
Hydnum fimbriatum Fr. syst. myc.
I. 421.
Sistotrema fimbriatum Pers. syn.
fung. 553.
nivea Pers. Hydnum niveum
Pers.
5892. pruni Lasch in Kl. herb. myc. Nr.
1514, Flora 1851. 565. In agro
dries.
- quercina Pers. Radulum quer-
cinum Fr.
5893. sistotremoides Fr. epicr. 529
Carolina.
Thelephora raduloides Fr. el. I.
198.
T. sistotremoides Schwz syn. 109
Nr. 1053.
- CDLXXIV. Oedemium Lk.**
Gongylocladium Wallr. Raco-
dium Schwz.
Hyphomyces psiloniaceae Cord.
Byssaceae racodiaceae Fr.
5894. atrum Lk spec. I. 41. Germ.
Gongylocladium atrum Wallr. Fl.
crypt. II. 160.
5895. badium Rabb. D. C. Fl. N. 980.
In agro dresd.
5896. ramosum Fr. syst. myc. III. 345.
Carolina.
Racodium ramosum Schwz syn.
131 Nr. 1362.
5897. tomentosum Cord. icon. I. 17 T. 4.
233. Boh. sept.
5898. truncorum Fr. syst. myc. III.
345. Eur.
- CDLXXV. Oedocephalum Pr.**
Hyphomyces stilbini Cord.
5899. album Pr. in Linn. 1851. XXIV.
132. In agro hoyersw.
5900. alienum Pr. in Linn. 1851. XXIV.
132. In agro hoyersw.
5901. crystallinum Ces. in Hedwigia
1854 Nr. 6 T. 4 F. 3. In agro
vercell.
5902. dichotomum Pr. in Linn. 1853.
XXVI. 703. In agro hoyersw.
5903. elegans Pr. in Linn. 1851. XXIV.
131. In agro hoyersw.
- CDLXXVI. Oidium Lk.**
Acrosporium N. Alysidium Kze.
Ampelomyces Ces. Aspergil-
lus Mich. Botrytis Alb. et Schwz.
Circinobolus Ehrb. Conoplea
Pers. Epochium Lk. Erysibe
Lk. Farinaria Sow. Monilia Fr.
Oospora Wallr. Penicillium M.
Puccinia Sow. Sepedonium
Lk. Sporotrichum Grev. To-
rula Pers.
Coniomycetes torulaceae Cord.
Mucedinei veri Brongn. Myce-
toidea nematomycei trichomyei
N. Byssaceae byssae Fr. Hy-
phomyces exospori mucedi-
neae eumucedineae M.
5904. aceris Rabb. in Kl. herb. myc. Nr.
1892, Flora 1854. 207. In agro dresd.
albescens Gasp. Tuckeri Berk.
5905. anguinum Fres. Beitr. 23 T. 3 F.
40. In agro francofurt.
aurantiacum Lev. Penicillium
sitophilum M.
aureum Lk. Torula aurea Cord.

5906. botryoides Ces. in Kl. herb. myc. N. 1671. In agro vercell.
chartarum Lk Myxotrichum chartarum Kze.
5907. chrysanthemii Rahl. in Kl. herb. myc. N. 1763. In agro dresd.
5908. croceum Lk spec. I. 121. Germ. Torula crocea Mart Fl. erlang. 357.
5909. crystallinum Lév. ann. se. nat. 1843 XIX. 218 T. 7 F. 9. In agro paris.
5910. epilobii Desm. ann. se. nat. 1855. 126. Gall. bor.
5911. crysiphoides Fr. syst. myc. III. 132 Boh. Scot. Suec.
Fariaria seminaria Sow. fung. T. 360 F. 1.
Sporotrichum macrosporum Grev. Fl. edinb. 461.
Torula botryoides Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 75 T. 35.
5912. fasciculatum Berk. in Sm. Fl. brit. V. 319. Nr. 7. Brit.
Acrosporium fasciculatum Grev. Fl. edinb. 469.
fructigenum Kze et. Schm. Torula fructigena Pers.
fructigenum Schm. E p o c h n i u m monilioides Lk.
5913. fuliginosum Wallr. Fl. crypt. II. 184. Thur.
5914. fulvum Lk obs. I. 16 F. 29. Eur. Alger.
Acrosporium fulvum Pers. myc. eur. I. 12.
Alysidium fulvum Kze myk. Heft. I. 24 T. 1 F. 6.
Torula fulva Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 81 T. 37.
5915. fusisporioides Fr. syst. myc. III. 419. Germ. Scan.
5916. laetis Fres. Beitr. 23 T. 3 F. 41—43. In agro francofurt
5917. lamii Rahl. in Kl. herb. myc. Nr. 1777. Flora 1853. 204. In agro megapol.
laxum Ehrb. Torula fructigena Pers.
leuconium Desm. Erysibe panosa Lk.
leuconium Savi Tuckeri Berk.
5918. monilioides Lk spec. I. 122. Eur. Acrosporium monilioides N. syst. II. 14 T. 4. F. 49.
Botrytis simplex monilis Alb. et Schwz consp. 363 Nr. 1082.
Monilia hyalina Fr. obs. I. 210 T. 3 F. 1.
Oospora moniliformis Wallr. Fl. crypt. II. 184.
Puccinia minuta Sow. fung. T. 400 F. 10.
Torula acrosporium Cord. in Sturm Fl. III. 2. p. 75 T. 34.
- T. monilioides Cord. ibid. p. 83 T. 38.
5919. nigrescens Regel bot. Zeit. 1843. 667. Helv.
5920. niveum Fr. syst. myc. III. 430 Ital. Aspergillus niveus Mich. gen. 213 T. 91 F. 7.
oblongum Trevis Tuckeri Berk.
5921. opuntiaeforme Ces. in Kl. herb. myc. N. 1672. Flora 1852. 398. In agro vercell.
5922. pulvinatum Curt. in Sillim. Journ. 1848. 353. Amer. bor.
rubens Lk Sepedonium caseorum Lk.
5923. simile Berk. lond. Journ. 1845. 310 T. 12 F. 1. Cincinnati.
5924. subramosum Lk spec. I. 125. Germ.
Conoplea fusca Pers. myc. eur. I. 12.
Oospora subramosa Wallr. Fl. crypt. II. 181.
targionium Brign. Tuckeri Berk. tritici Lib. Torula tritici Cord.
5925. Tuckeri Berk. in moniteur belge 1850 IX. 2383. Eur.
O. albescens Gasparini sec. Trevis.
O. chrysanthemii Rahl. in Hedwigia I. 19.
O. leuconium Savi sec. Trevis.
O. oblongum Trevis. spighe e paglie I. Nr. 2.
O. targionium Brignoli sec. Trevis.
Amphalomyces quisquilius Ces. in n. act. n. e. 1820. X. 310.
Circinobolus florentinus Ehrb. ibid. 201 T. 12. F. 2.
Erysibe Tuckeri Trevis. spighe e paglie I. Nr. 3.
uredinis Lk Torula uredinis Fr.
5926. velutinum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1670. Flora 1852. 398. In agro vercell.
5927. virescens Lk spec. I. 124. Germ. Oospora fuliginea Wallr. Fl. crypt. II. 184.
O. virescens Wallr. ibid.
- Omphalia Batt.
sordida Batt. Russula olivascens Fr.
- Omphalodes Batt.
marginis livido Batt. Agaricus adustus Pers.
mutilus Batt. Agaricus mutilus Fr.
- Omphalomyces Batt.
acris Batt. Agaricus deliciosus L.
acris lateritii coloris Batt. Agaricus acris Bolt
acris lateritii coloris Batt. Agaricus thejogalus Bull.

- acris, scyphum referens Batt. Agaricus thejogalus Bull.
 albidus Batt. Agaricus variabilis Pers.
 cinereus Batt. Agaricus acris Bolt.
 cinereus acris Batt. Agaricus flaccidus Sow.
 cinereus acris Batt. Agaricus prunulus Scop.
 circellatus acris Batt. Agaricus flexuosus Fr.
 circellatus acris Batt. Lactarius circellatus Fr.
 coccineus Batt. Russula olivascens Fr.
 crassus Batt. Agaricus albus Fr.
 crassus Batt. Cortinarius nitidus Fr.
 fuscus Batt. Agaricus cardarella Batt.
 margine coccineo Batt. Agaricus aurantiomarginatus Fr.
 margine livido Batt. Agaricus aurantiomarginatus Fr.
 margine pectinato Batt. Agaricus lacteus Pers.
 margine pectinato Batt. Russula olivascens Fr.
 mutitalus Batt. Agaricus inconstans Pers.
 mutitalus Batt. Agaricus orcellus Bull.
 nanus albidus Batt. Agaricus nebularis Batsch.
 nigricans Batt. Agaricus cyathiformis Vaill.
 parvus lacteus Batt. Agaricus prunulus Scop.
 pileolo plerumque truncato Batt. Lentinus tigrinus Fr.
 sordidus Batt. Russula olivascens Fr.
 tubam referens Batt. Agaricus lepideus Fr.
 tubam referens Batt. Lentinus tigrinus Fr.
 utrimque sulcatus Batt. Agaricus laccatus Scop.
 Oncidium N.
 chartarum N. Myxotrichum chartarum Kze.
 Onocladium Wallr.
 flavum Wallr. Verticillium flavum Rabb.
 Oncomyces Kl.
 mesentericus Kl. Thelephora mesenterica Pers.
CDLXXVII. Onygena Pers.
 Asterophora Fr. Botryochaete Cord.
 Coralloides Dill. Cribraria Schum.
 Fungus Raj. Lichen Huds. Lycoperdon Willd. Nyctalis Fr.
 Pilacre Weinm. Piligena Schum.
 Phleogena Lk.
 Myelomyces physarei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers.
 Mycetoidea gasteromycei acrogasteres N. Gasteromyces trichodermaei pilacriini Fr.
 agaricina Schwz Nyctalis asterophora Fr.
 cespitosa Pers. equina Pers.
 5928. corvina Alb. et Schwz consp. 113 Nr. 316 T. 9 F. 2. Lusat.
 O. hypsipus Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 25 T. 12.
 decorticata Pers. faginea Fr.
 5929. equina Pers. obs. II. 71 T. 6 F. 3. a. b. c. Eur. Amer. bor.
 O. cespitosa Pers. in Desv. journ. bot. II. 30 T. 2 F. 5.
 O. fusipes N. syst. 68.
 O. gossypina N. ibid.
 Coralloides fungiforme, ex ungula equina Dill. musc. 78 T. 14 F. 5.
 Fungi parvi. globosi, ex ungue equino nati Raj. syn. II. 13 T. 1 F. 3.
 Lichen byssoides β . Huds. Fl. angl. 527.
 Lycoperdon equinum Willd. Fl. berol. 412 T. 7 F. 20.
 L. gossypinum Bolt. fung. T. 78.
 L. omnium minimum Mich. gen. 218 T. 97 F. 8.
 5930. faginea Fr. symb. gasterom. 25. Eur. Amer. bor.
 O. decorticata Pers. obs. II. 72 T. 6 F. 9.
 Botryochaete faginea Cord. icon. VI. 47 T. 9 F. 95.
 Cribraria onygena Schum. Fl. saell. II. 219 Nr. 1499.
 Phleogena faginea Lk Handb. III. 396.
 5931. Friesii Weinm. hymenom. 633. In agro petropol.
 Pilaere Friesii Weinm. in Flora 1832. 458.
 fusipes N. equina Pers.
 gossypina N. equina Pers.
 hypsipus Ditm. corvina Alb. et Schwz.
 5932. piligena Fr. syst. myc. III. 208. Scan.
 Piligena lycoperdoides Schum. Fl. saell. II. 221. Nr. 1505.
 P. murina Sommerf. Fl. lapp. 247.
 P. ovina Schum. Fl. dann. T. 1740 F. 2.
Oogaster Cord.
 algericus Corl. Terfezia Leonis Tul.
 berkeleyanus Cord. Tuber berkeleyanum Tul.

- brumalis Cord. Tuber brumale Vittad.
 cerebriformis Cord. Hydnobolytes cerebriformis Tul.
 cibarius Cord. Tuber cibarium Sibth.
 gulonum Cord. Tuber cibarium Sibth.
 Lespiaultii Cord. Tuber Lespiaultii Tul.
 Lespiaultii Cord. Tuber rufum Pico
 leucoplaeus Cord. Tuber brumale Vittad
 leucoplaeus Cord. Tuber leucoplaeum Tul.
 melanosporus Cord. Tuber melanosporum Vittad.
 nitidus Cord. Tuber nitidum Vittad
 rufus Cord. Tuber rufum Pico
 Venturii Cord. Tuber Venturii Tul.
Oospora Wallr.
 aurea Wallr. Torula aurea Cord.
 candida Wallr. Torula fructigena Pers.
 chartarum Wallr. Myxotrichum chartarum Kze.
 fructigena Wallr. Torula fructigena Pers.
 fuliginea Wallr. Oidium virescens Lk.
 fulva Wallr. Torula aurea Cord.
 laxa Wallr. Torula fructigena Pers.
 moniliformis Wallr. Oidium moniloides Lk.
 paradoxa Hedw. Ditiola paradoxa Fr.
 subramosa Wallr. Oidium subramosum Lk.
 uredinis Wallr. Torula uredinis Fr.
 virescens Wallr. Oidium virescens Lk.
CDLXXVIII. Ophiobolus Dub.
 Coniomyces entophyti hypodermei Fr.
 5933. acuminatus Dub in Kl. herb. myc. II. Nr. 57. Gall.
 5934. disseminatus Riess in Hedwigia 1851 Nr. 6. In agro cassel.
Orbilia Str.
 xanthostigma Str. Peziza xanthostigma Pers.
CDLXXIX. Ospriosporium Cord.
 Hyphomyces psiloniaceae Cord.
 5935. atrum Cord. in Sturm Fl. III. 3p. 47 T. 24. Boh.
 5936. Rothii Opiz in Lotus 1855. 40. Boh. occ. sept.
CDLXXX Ostracococcum Wallr.
 Myelomyces physarei Cord.
 Myxomyces Wallr.
5935. granuliforme Wallr. Fl. crypt. II. 252. Hercyn.
CDLXXXI. Ostracoderma Fr.
 Trichoderma Schwz.
 Myelomyces tric. oderniaceae Cord.
 Gasteromyces trichodermaei trichodermei Fr.
 5938. pulvinatum Fr. syst. myc. III. 211 Amer. bor.
 Trichoderma laeve Schwz. syn. Nr. 522 sec. Fr.
Ostropa Fr.
 cinerea Fr. Sphaeria barbara Fr.
 fusca Fr. Sphaeria sclerotium Schwz.
CDLXXXII. Ozonium Lk.
 Aerothamnium N. Amphiconium N. Anthina Fr. Byssus D. C. Ceratomena Roth. Chroolepus Spr. Dematium Pers. Fibrillaria Sow. Himantia Pers. Mesenterica Alb. et Schwz. Racodium Pers. Rhizomorpha R. th. Sporotrichum Spr. Typhula Fr.
 Hyphomyces byssini Cord. Mucedinei byssacei Bronzn.
 5939. arenarium Fic. Fl. dresd. II. 268. In agro dresd.
 aureum Dub. Chroolepus aureus Spr.
 5940. auricomum Lk. obs. I. 9. Eur.
 O. fulvum Pers. myc. eur. I. 87.
 Amphiconium stigmosum N. syst. 341.
 Byssus aurantiaca Lank encycl. I. 524.
 B. aurea arborea Weiss Fl. goett. 14.
 B. barbata Engl. Bot. T. 701.
 B. fulva Humb. Fl. friberg. 62 Nr. 109.
 B. sericea Scop. diss. I. 90 T. 2 F. 2.
 Ceratomena capillare Roth catal. II. 251.
 Dematium strigosum Pers. dispos. fung. 75.
 Himantia fulva Spr. syst. IV. 559.
 H. strigosa Pers. myc. eur. I. 704.
 Mesenterica lutea Alb. et Schwz consp. 374 Nr. 1126.
 Racodium strigosum Pers. myc. eur. I. 69.
 Rhizomorpha capillaris Roth cat. I. 231.
 5941. candidum Mart. Fl. erlang. 358. Eur.
 Aerothamnium candidum N. syst. 71
 Byssus candida Huds. Fl. angl. 601.
 Fibrillaria stellata Sow. sec. Fr.
 Himantia albida Pers. dispos. fung. 76.

- Himantis candida Pers. myc. eur. I. 704.
 Sporotrichum plumosum Spr. syst. IV. 547.
 5942. castaneum Wallr. Fl. crypt. II. 155. Hercyn.
 croceum Pers. Sporotrichum croceum Kze et Schm.
 croceum Pers. Thelephora sulfurea Fr.
 flammeum Wallr. Anthina flammea Fr.
 fulvum Pers. auricomum Lk.
 lateritium Pers. Typhula filiformis Fr.
 5943. lignorum Fic. Fl. dresd. II. 268. In agro dresd.
 5944. parietinum Lk spec. I. 139. Germ. Gall.
 Byssus parietina intertexta D. C. Fl. fr. II. 68.
 Ceratonema tenacissimum Roth catal. II. 251.
 Himantia parietina Pers. myc. eur. I. 704.
 5945. radians Pers. myc. eur. I. 88. Gall.
 Byssus parietina D. C. Fl. fr. II. 68.
 5946. stuposum Pers. myc. eur. I. 87. Germ. Gall. Portorico.
 Byssus intertexta D. C. Fl. fr. II. 68.
 Dematium stuposum Pers. syn. fung. 696.

P.

- CDLXXXIII. **Pachnoeybe** Berk.
 Aspergillus Lk. Cephalotrichum N. Periconia Cord. Sporocybe Fr.
 Hyphomycetes stilbini Cord.
 5947. acicula Berk. in Sm. Fl. brit. V. 334 Nr. 4. Brit.
 albida Berk. Sporocybe albida Fr.
 ferruginea Berk. Aspergillus ferrugineus Lk.
 grisea Berk. Periconia grisea Cord.
 subulata Berk. Cephalotrichum stemonitis N.
 CDLXXXIV. **Pachyma** Fr.
 Lycoperdon Gron. Sclerotium Schwz. Tuber Rumph.
 Lycoperdacei sclerotiei Brongn.
 Fungi hypogaei sclerotiformes Tul. Gasteromycetes sclerotiacei rhizogonei Fr.
 5948. cocos Fr. syst. myc. II. 242. Amer. trop.
 Lycoperdon cervinum Walter in act. soc. linn. lond. 1817. 368.
 L. solidum Gronovius Fl. virgin. II. 205.
 Sclerotium cocos Schwz syn. 56 Nr. 306.
 5949. hoelen Fr. syst. myc. II. 243. China.
 5950. tuber regium Fr. syst. myc. II. 243. Amboina. Ins. molucc.
 Tuber regium Rumph Fl. amboin. 120 T. 57 F. 4.
 CDLXXXV. **Pachyphloeus** Tul.
 Choironyces Berk. Rhizopogon Cord. Tuber Berk.
 Fungi hypogaei tuberaei Tul.
 5951. citrinus Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 79. Brit.
 Rhizopogon pachyphloeus Cord icon. VI. 63 T. 14 F. 114.
 5952. conglomeratus Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 79. Brit.
 5953. ligericus Tul. fung. hyp 133 T. 14 F. 5. Gall. Ital.
 5954. melanoxanthus Tul. fung. hyp. 131 T. 4 F. 6. T. 14 F. 4. Brit. Gall.
 Choironyces melanoxanthus Berk. in ann. hist. nat. XIII. 359.
 C. viridis Berk. ibid.
 Rhizopogon melanoxanthus Cord. icon. VI. 63 T. 14 F. 113.
 Tuber melanoxanthum Berk. in ann. hist. nat. XIII. 359.
 Paetilia Fr.
 leucosporia Fr. Phymatostroma leucosperma Cord.
 mycophila Fr. Tubercularia mycophila M.
 Panis Sterb.
 bufonius Sterb. Boletus subtomentosus L.
 CDLXXXVI. **Panus** Fr.
 Agaricus Bull. Dendrosarcos Paul. Fungus Batt. Lentinus Berk. Lithodermomyces Batt. Pleuropus Lév. Rhymovis Rabh.
 Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 5955. angustatus Berk. lond. journ. 1847. 318. Ohio.
 5956. arsenarius M. syll. 150. Ins. promont. virid.
 badius Berk. Lentinus badius Berk.
 5957. bicolor M. ann. sc. nat. 1854. I. 123. Guian. gall.
 5958. cantharelloides M. ann. sc. nat. 1854. I. 120. Guian. gall.
 conchatus Fr. Agaricus conchatus Bull.
 5959. copulatus Fr. epier. 399. Brasil

- Agaricus copulatus Ehrh. in N. hor. phys. berol. T. 85 F. 5.
 cyathiformis Fr. Rhyrnovis involuta Rabh.
5960. dealbatus Berk. Journ. 1847. 317. Ohio.
5961. Delastrii Fr. epier. 400. Gall. Agaricus Delastrii M. ann. se. nat. 1837. VII. 367.
5962. dorsalis Fr. epier. 399. Carolina. Agaricus dorsalis Bose. in berl. magaz. 1811. 83 T. 4 F. 4.
5963. farinaceus Fr. epier. 399. Gall. Germ. Ross. Agaricus cleutherophyllus Marchand sec. Fr. A. farinaceus Fr. syst. myc. I. 185. A. janthinus Sobol. Fl. petropol. 298. Pleuropus cleutherophyllus Lév. in act. soc. limn. paris. 1825. IV. 31.
5964. farreus Fr. epier. 397. Gall. merid. Ital. Dendrosarcos ilicis Paul. champ. T. 24 F. 3 et 4. foetens Fr. Agaricus foetens Fr.
5965. granulatus Berk. et M. ann. se. nat. 1845. IV. 355. In agro perpin.
5966. hirtus Fr. in Linn. 1830. 509, epier. 398. Brit.
5967. hygrophanus M. ann. se. nat. 1854. I. 122. Guian. gall.
5968. lamyanus M. syll. 147. Gall.
5969. Leprieurii M. ann. se. nat. 1851. I. 121. Guian. gall.
5970. lithophilus Fr. epier. 400. Ital. Agaricus lithophilus Batt. sec. Fr. Lithodermomyces i. e. Fungus lapideoeriacus Batt. fung. 62 T. 24 Fig. B.
5971. lunatus Fr. in Linn. 1830. 509. epier. 399. Brasil.
5972. melanophyllus Fr. fung. natal. 5. Prom. b. sp.
5973. monticola Berk. in Hook. Journ. 1851. 46. Ind. or.
5974. patellaris Fr. epier. 400. Succ.
5975. pyonoticus Kl. in Linn. 1833. 479. Fr. epier. 397. Ins. Maurit.
5976. reticulatus Berk. in Hook. Journ. 1856. 142. Rio negro.
5977. Robinsonii M. syll. 149. Colombo.
5978. rubicundus M. ann. se. nat. 1854. I. 122. Guian. gall.
5979. rudis Fr. epier. 398. Ital.
5980. schizophylloides Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 234. Oahu.
5981. Sprucei Berk. in Hook. Journ. 1856. 142 T. 5 F. 6. Rio negro. stipticus Fr. Agaricus stipticus Bull. striatulus Fr. Agaricus striatulus Fr.
5982. Sullivantii M. syll. 149. Colombo. torulosus Fr. Agaricus carneotomentosus Batsch.
5983. velutinus Fr. in Linn. 1830. 508. epier. 398. Brasil.
- Papularia Fr.**
 arundinis Fr. Gymnosporium arundinis Cord.
 fagi Fr. Melanconium papularia Fr.
- CDLXXXVII. Papulospora Fr.**
 Hymenomyces bacrydiaceae Cord.
5984. sepedonioides Fr. in Sturm Fl. Pl. III. 30 p. 89 T. 45. In agro hoyersw.
- CDLXXXVIII. Parmularia Lév.**
 Hymenomyces ascophori pezizeae Cord.
5985. styracis Lév. ann. se. nat. 1846. V. 287. Brasil.
- CDLXXXIX. Passalora Fr.**
 Cladosporium M. Hymenomyces mucorini Fr. Haplomyces coniomycetes dematiacei M.
5986. bacilligera Fr. summa veg. Scand. 500. Gall. Suec. Cladosporium bacilligerum M. ann. se. nat. 1836. VI. 31 T. 12 F. 5.
5987. penicillata Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 587, bot. Zeit. 1857. 429. In agro vercell.
- Patella Chev.**
 difformis Chev. Lecanidion atrum Rabh.
- CDLXL. Patellaria Fr.**
 Lecanidion Endl. Peziza Fr. Schizoxylon Pers. Sphinctrina M. Hymenomyces ascophori patellariaceae Cord. Fungi veri Brongn. Pyrenomyces phaciidiae patellariae Fr. Discomyces patellariae M. alismatis Pers. Lecanidion alismatis Rabh. atrata Fr. Lecanidion atrum Rabh. coriacea Fr. Lecanidion coriaceum Endl.
5988. discolor M. et Fr. ann. se. nat. 1856. V. 290. Gall. merid. Chile. nigroolivacea Fr. pulla Fr. nitida M. Sphinctrina nitida M.
5989. olivaceovirens Fr. syst. myc. II. 159. Carolina. Peziza olivaceovirens Schwz syn. 121 Nr. 1234.
5990. pulla Fr. syst. myc. II. 160. Carolina. J. Fern. P. nigroolivacea Fr. ibid. Peziza nigroolivacea Schwz syn. 121 Nr. 1220.

5991. *rhizogena* M. Fl. chil. VII. 420
T. 8 F. 7. Chile.
sepincola D. C. Schizoxylon *sepincola* Pers.
5992. *testacea* Fr. syst. myc. II. 159.
Succ.
- CDLXLI. **Paxillus** Fr.
Agaricus Pers. Fungus Mich.
Rhymovis Rabbh.
Hymenomyces pilcati agaricini
Fr.
atrotomentosus Fr. *Rhymovis*
atroto mentosa Rabbh.
5993. *chrysites* Berk. in Hook. journ.
1851. 41. Ind. or.
5994. *crassus* Fr. epier. 319. Gall. Ital.
P. lacunosus Fr. *ibid.*
Agaricus crassus Batt. fung. 53
T. 25 Fig. G. sec. Fr.
Fungus lichenis instar scrobicu-
latus Mich. gen. 224.
Hydrophorus crassus Batt. fung. 53.
Monomyces crassus, pileolo plano
Batt. fung. T. 41 T. 16 Fig. D.
5995. *eucalyptorum* Berk. lond. journ.
1845. 49. Nov. Holl.
5996. *extenuatus* Fr. epier. 316. Carn.
Agaricus extenuatus Scop. Fl.
carn. II. 448 Nr. 1543.
5997. *filamentosus* Fr. epier. 317.
Carn. Germ. Scan.
Agaricus entoxanthus Schum. in
sched.
A. filamentosus Scop. Fl. carn.
II. 441 Nr. 1520.
5998. *flavidus* Berk. lond. journ. 1847.
315. Ohio.
5999. *griseotomentosus* Fr. epier.
318. Helv.
Agaricus griseotomentosus Secr.
mycogr. Nr. 986.
involutus Fr. *Rhymovis invo-*
luta Rabbh.
lacunosus Fr. *crassus* Fr.
6000. *lepista* Fr. epier. 316. Germ. Scan.
Agaricus lepisma Pers. myc. eur.
III. 70.
A. lepista Fr. syst. myc. I. 271.
A. truncatus Pers. syn. fung. 458.
panaeolus Fr. *sordarius* Fr.
panaeoides Fr. *Rhymovis panu-*
oides Rabbh.
6001. *pinguis* Berk. in Hook. journ.
1851. 41. Ind. or.
6002. *porosus* Berk. lond. journ. 1847.
314. Ohio.
6003. *retiaris* Berk. in Hook. journ.
1856. 133. Rio negro.
6004. *sordarius* Fr. epier. 316. Germ.
Scan.
P. panaeolus Fr. cortin. 117.
P. spilomaecolus Fr. *ibid.*
Agaricus sordarius Fr. obs. I. 13.
spilomaecolus F. sordarius Fr.
6005. *sulfureus* Berk. in Hook. journ.
1851. 41. Ind. or.
6006. *viridis* Berk. in Hook. journ. 1856.
133. Rio negro.
- CDLXLII. **Pemphidium** M.
Pyrenomyces sphaeriacei M.
6007. *alpestre* Bail. herb. typ.
6008. *nitidum* M. ann. se. nat. 1851. XIV.
329 T. 19 F. 8. Guian. gall.
- CDLXLIII. **Penicillium** Lk.
Aspergillus Pers. *Botrytis* Fr.
Byssus Müll. *Coremium* Pers.
Floccaria Grev. *Hormodendron*
Bon. *Monilia* Fr. *Mucor* L.
Rhodocephalus Cord.
Hyphomyces aspergillini Cord.
Mucedinei veri Brongn. *Myce-*
toidea nematomyce trichomyce
N. Coniomycetes mucedines bo-
trydici Fr. *Haplomyces hypho-*
mycetes mucedines M.
6009. *album* Pr. in Linn. 1851. XXIV.
135. In agro hoyersw.
6010. *anomalum* Cord. icon. II. 18 T.
11 F. 75. In agro prag.
6011. *aureum* Cord. *Prachtflora* 37 T.
18. In agro prag.
6012. *bicolor* Fr. syst. myc. III. 408.
Eur.
Coremium bicolor Liljbl. Fl. succ.
III. 678.
C. citrinum Pers. myc. eur. I. 43.
C. glaucum Pers. *ibid.* 42.
Monilia penicillus Pers. obs. II.
35 T. 4 F. 3.
6013. *brevipes* Cord. icon. IV. 31 T.
7 F. 93. In agro prag.
candidum Grev. *sparsum* Grev.
candidum Lk. *Aspergillus candi-*
didus Lk.
6014. *canum* Pr. in Linn. 1851. XXIV.
135. In agro hoyersw.
6015. *chlorinum* Fres. Beitr. 22 T. 3
F. 20 et 21. In agro francofurt.
6016. *cladosporioides* Fres. Beitr. 22
T. 3 F. 23—28. In agro franco-
furt.
crustaceum Fr. *glaucum* Lk.
6017. *elegans* Cord. icon. II. 18 T. 11
F. 74. Boh. occ.
expansum Lk. *glaucum* Lk.
6018. *fasciculatum* Sommerf. Fl. lapp.
312. Lapp.
6019. *Fieheri* Cord. *Prachtflora* 19 T.
9. In agro prag.
6020. *finitimum* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 1280, *Flora* 1849. 87. In agro
dries. et hoyersw.
6021. *firmum* Pr. in Linn. 1851. XXIV.
136. In agro hoyersw.
6022. *flexuosum* Pr. in Linn. 1851.
XXIV. 135. In agro hoyersw.
6023. *fulvum* Rabbh. D. C. Fl. Nr. 856.
Boh.

- Rhodocephalus aureus* Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 33.
6024. *fuscipes* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 136. In agro hoyersw.
6025. *glaucochraceum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 135. In agro hoyersw.
6026. *glauceum* Lk. obs. I. 15. Eur. Alger.
P. crustaceum Fr. syst. myc. III. 407.
P. expansum Lk. obs. I. 15.
Aspergillus simplex Pers. dispos. fung. 41.
Botrytis alba, racemis sphaericis. Hall. hist. III. 112. Nr. 2111.
B. *glauca* Spr. syst. IV. 551.
Byssus scoparia Müll. Fl. dan. T. 897 F. 1.
Coremium glaucum Liljebl. Fl. succ. III. 678.
C. *leucopus* Pers. myc. eur. I. 12.
Floccaria glauca Grev. crypt. scot. T. 301.
Mucor cespitosus Bolt. fung. T. 132 F. 2.
M. *crustaceus* L. Fl. succ. Nr. 1283.
M. *glauca* L. spec. pl. II. 1656.
M. *penicillatus* Bull. sec. Wallr.
M. *scoparius* Retz. sec. Steud.
glauceum Pers. *Monilia digitata* Pers.
6027. *gliocladioides* Pr. in Linn. 1852. XXV. 729. In agro hoyersw.
6028. *leucocephalum* Rabh. D.C. Fl. Nr. 857. Boh.
Rhodocephalus candidus Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 282.
6029. *morsus ranae* Cord. icon. V. 53 T. 2 F. 23. In agro prag.
6030. *nigrescens* Jungh. Fl. crypt. jav. 5 F. 3. Java.
6031. *nigrovirens* Fres. Beitr. 22 T. 3 F. 22. In agro francofurt.
6032. *olivaceum* Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 35. Boh. oec.
6033. *orbicula* Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 34. In agro prag.
6034. *ovoideum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 709. Ad ichthyocollam humid.
racemosum Pers. *Botrytis cana* Schm.
racemosum Pers. *Botrytis vulgaris* Fr.
racemosum Pers. *Monilia digitata* Pers.
racemosum Pers. *Monilia racemosa* Pers.
6035. *roseum* Lk. obs. II. 37. Germ.
6036. *sitophilum* M. ann. sc. nat. 1843. I. 356 T. 16 F. 4. In agro paris.
6037. *sparsum* Grev. crypt. scot. T. 58. F. 2. Eur. Alger.
- P. *candidum* Grev. in act. soc. werner. IV. 71 T. 1 F. 5.
Botrytis sparsa Spr. syst. IV. 551.
sparsum Lk. *Monilia penicillata* Fr.
6038. *toruloides* Pr. in Linn. 1852. XXV. 729. In agro hoyersw.
6039. *transversale* Opiz seznam 133. Boh.
6040. *verticillatum* Cord. icon. I. 21 T. 3 F. 16 — 18. In agro prag. et ravensb.
Hormodendron atrum Bon. in bot. Zeit. 1853. 286 T. 7 F. 7.
6041. *viride* Fres. Beitr. 21 T. 3 F. 16 — 18. In agro francofurt.
- CDLXLIV. **Peribotryon** Fr.
Byssus Duf. *Chrysothrix* M. *Cilicia* M. *Mycinema* Hook.
Hymenomyces basidiophori isariici Cord. *Comiomyces tubercularini cephalotrichei* Fr. *Lichenes collemaceae coenogoniae* M.
6042. *Pavoni* Fr. syst. myc. III. 288. Chile. Peru.
Bysus Pavoni Duf. sec. Fr.
Chrysothrix noli tangere M. Fl. chil. VIII. 213.
Cilicia noli tangere M. ann. sc. nat. 1834. II. 375 T. 16 F. 2.
Mycinema flavum Hook. sec. M.
- CDLXLV. **Perichaena** Fr.
Licea Pers. *Lycogala* Sw. *Lycoperdon* Batsch. *Mucor Scop.* *Phelonites* Str. *Physarum* Schum. *Sphaerocarpus* Bull. *Stegasma* Cord. *Trichia* Sibth. *Tubulina* Poir.
Myelomyces physarei Cord. *Gasteromyces trichospermi physarei* Fr.
6043. *abietina* Fr. symb. gasterom. II. Eur.
Licea abietina Wallr. Fl. crypt. II. 343.
L. *circumscissa* Pers. syn. fung. 196.
L. *circumscissa abietina* Alb. et Schwz. consp. 108. Nr. 301.
Mucor lycoperdoides Scop. ann. hist. nat. IV. 151 T. 1 F. 11.
Sphaerocarpus sessilis Bull. champ. 132 T. 417 F. 5.
Trichia fuscoatra Sibth. Fl. oxon. Nr. 1152.
T. *gymnosperma* Pers. obs. I. 63 T. 6 F. 1 et 2.
congesta Fr. *Licea congesta* Wallr.
contorta Fr. *Licea contorta* Wallr.
depressa Lib. *Stegasma depressum* Cord.

6044. *incarnata* Fr. syst. myc. III. 193. Germ. Sean.
Licea incarnata Alb. et Schwz consp. 109. Nr. 304 T. 10 F. 6.
Lycogala incarnatum Sw. in act. holm. 1815. 112.
6045. *microcarpa* Sauter in sched. Rabb. D. C. Fl. Nr. 2180. In agro salisb.
6046. *populina* Fr. symb. gasterom. 11. Eur. Alger. Prom. b. sp.
Licea circumscissa Pers. syn. fung. 196.
Lycoperdon corticale Batsch el. 155.
Sphaerocarpus sessilis Bull. champ. 132 T. 417 F. 5.
Trichia circumscissa Schrad. sec. Rabb.
T. gymnosperma Pers. obs. I. 63 T. 6 F. 1 et 2.
Tubulina circumscissa Poir. encycl. VIII. 131.
6047. *quercina* Fr. syst. myc. III. 192. Germ. Sean.
Licea quercina Wallr. Fl. crypt. II. 344.
Physarum luteoalbum Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1430.
6048. *strobilina* Fr. symb. gasterom. 11 Eur.
Licea strobilina Alb. et Schwz consp. 109 Nr. 303 T. 6 F. 3, D. C. Fl. fr. VI. 100.
Phelonites strobilina Str. in Flora 1850. 86.
Tubulina strobilina Poir. encycl. suppl. V. 573.
- CDLXLVI. **Periconia** Pers.
Aspergillus Spr. *Cephalotrichum* N. *Ceratopodium* Cord. *Chordostylum* Tod. *Cladosporium* Lk. *Pachnoocybe* Berk. *Sporocybe* Fr. *Stilbum* Wallr. *Stysanus* Cord.
Hyphomyces stilbini Cord. *Mucedinei isariei* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers. *Fungosa fungi calycini* N. *Hymenomyces elvellaci cupulati* Fr. *Hyphomyces exospori cephalotricheae* M.
6049. *agyrea* Schuchardt in bot. Zeit. 1856. 591. Ross.
6050. *alba* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 131. In agro hoyersw.
6051. *aterrima* Rabb. D. C. Fl. N. 1078. In agro tergest.
6052. *atra* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 258. Boh. sept.
avellanae Reb. *Cephalotrichum stemonitis* N.
6053. *botrytiformis* Fres. Beitr. 72 T. 8. F. 47—50. Brit. Germ.
- Sporocybe nigrella* Berk. in ann. hist. nat. VI. T. 13. F. 16.
6054. *bulbipes* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 256. In agro prag.
6055. *byssoides* Pers. syn. fung. 686. Eur. Alger.
Aspergillus byssoides Spr. syst. IV. 541.
Chordostylum byssoides Tod. fung. meckl. I. 38 T. 7 F. 53.
Sporocybe byssoides Fr. syst. myc. III. 343.
Stilbum byssoides Spr. syst. IV. 546.
6056. *camptopoda* Cord. icon. I. 19 T. 5. F. 261. Boh. sept.
6057. *capitulata* Riess bot. Zeit. 1853. 139 T. 3 F. 32—35. In agro cassel.
6058. *chlorocephala* Fres. Beitr. 21 T. 4 F. 10—15. In agro francofurt.
6059. *discolor* Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 38. In agro prag.
6060. *flavovirens* Alb. et Schwz consp. 357 Nr. 1067 T. 4 F. 7. Germ.
Cephalotrichum flavovirens N. syst. 87 T. 7 F. 87. B.
Ceratopodium flavovirens Cord. icon. I. 19.
Stilbum flavovirens Spr. syst. IV. 547.
6061. *fusca* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 259. A. In agro prag.
P. minutissima Cord. ibid. F. 259. B.
6062. *glaucocephala* Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 37. In agro prag.
6063. *glaucophaena* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1085. In agro mediol.
6064. *grisea* Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 39. Boh. Brit.
Pachnoocybe grisea Berk. in Sm. Fl. brit. V. 334 Nr. 2.
6065. *lichenoides* Tod. fung. meckl. II. 2 T. 8 F. 61. In agro megapol.
minutissima Cord. *fusca* Cord. *nana* Ehrb. *Cephalotrichum stemonitis* N.
persicae Schwz *Cladosporium atrum* Lk.
6066. *podospora* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 255. In agro prag.
6067. *pusilla* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 257. In agro prag.
6068. *pycnospora* Fres. Beitr. 20 T. 4 F. 1—9. In agro cassel.
robiniae Schwz *Sporocybe robiniae* Fr.
6069. *setosa* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1072 Thur. *Stilbum setosum* Wallr. Fl. crypt. II. 329.
stemonitis Pers. *Cephalotrichum stemonitis* N.

- stemonitis Pers. Stysaans stemonitis Cord.
 subulata N. Cephalotrichum stemonitis N.
6070. thebaica Cord. icon. V. 53 T. 2 F. 22. In opio.
6071. toruloides Fres. Beitr. 73 T. 6 F. 33-36. In agro francofurt.
6072. typhina Rabh. D. C. Fl. Nr. 1073. Thur.
 Sülbum typhinum Wallr. Fl. crypt. II. 329.
- typhoides Desm. Sporocybe Desmazieri Fr.
- CDLXLVII. Peridermium Lk.**
 Accidium Pers. Caecoma Lk. Lycoperdon Willd. Uredo Spr.
 Mycelomyces acidiaceae Cord. Uredinei veri Brongn. Coniomyces entophyti hypodermici Fr.
 abietinum Lk. Uredo abietina Spr.
 acicola Rabh. pini Wallr.
 columnare Kze et Schm. Accidium columnare Alb. et Schwz.
 corticicola Rabh. pini Wallr.
6073. elatinum Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 141, Rabh. Nr. 193. b. Germ. Accidium elatinum Alb. et Schwz. consp. 121 Nr. 337 T. 5 F. 3, D. C. Fl. fr. VI. 88.
 Caecoma elatinum Lk. spec. II. 66. Uredo elatina Spr. syst. IV. 572.
6074. pini Wallr. Fl. crypt. II. 262. Eur. P. acicola Rabh. D. C. Fl. Nr. 141. P. corticicola Rabh. ibid.
 Accidium pini Pers. syn. fung. 213.
 Caecoma pincum Lk. spec. II. 66. C. pini N. syst. 18 F. 4.
 Lycoperdon pini Willd. in Usteri ann. II. 16 T. 4 F. 12.
 Uredo pini Spr. syst. IV. 574.
- CDLXLVIII. Periola Fr.**
 Chaetostroma Fr. Sclerotium Schum.
 Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. Lycoperdacei sclerotiacei Brongn. Gasteromyces sclerotiacei sclerotii Fr. Gymnomyces cleutherospori M.
6075. dura Rabh. D. C. Fl. Nr. 548. Hercyn.
6076. furfuracea Fr. el. II. 46. Germ.
6077. hirsuta Fr. syst. myc. II. 66. Germ. Scan.
 Chaetostroma isabellina Fr. sec. Spr.
 Sclerotium hirsutum Schum. Fl. saell. II. 187 Nr. 1388.
6078. pubescens Fr. obs. I. 267. Germ. Scan.
 Sclerotium album Schum. saell. II. 186 Nr. 1384.
6079. sphaeriaeformis M. Cuba crypt. 257. Cuba.
6080. tomentosa Fr. syst. myc. II. 521. Germ. Scan.
 Sclerotium tomentosum Fr. obs. I. 265.
 S. villosum Tod. fung. meckl. I. 6 T. 1 F. 10.
- CDLXLIX. Perisporium Fr.**
 Depazea Cord. Dothidea Lasch. Erysibe Cord. Melampsora Desm. Peziza Alb. et Schwz. Rhabdi-diospora Rabh. Sclerotium Fr. Septoria Desm. Spharia Fr. Uredo Dub. Xyloma Fr.
 Mycelomyces sphaeriacei Cord. Gasteromyces sclerotiacei perisporii Fr. Pycnomycetes ascophori perisporiaceae M.
6081. acerinum Wallr. Fl. crypt. II. 747. Thur.
6082. agaricicola Wallr. Fl. crypt. II. 748. Thur.
6083. alienum Fr. syst. myc. III. 252. Germ. Scan.
 Sphaeria aliena Fr. ibid. II. 502.
6084. alismatis Fr. syst. myc. III. 252. Germ. Scan.
 Dothidea alismatis Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 162.
 Sclerotium alismatis Fr. syst. myc. II. 257.
6085. alneum Fr. syst. myc. III. 249. Germ. Scan.
6086. ammophilae Dur. et M. Fl. alger. I. 563. Alger.
 arundinis Desm. vulgare Cord.
6087. beHadonnae Kirchn. in Lotos 1856. 241. Boh. merid.
6088. betulinum Fr. syst. myc. III. 249. Eur.
 Melampsora betulina Desm. crypt. exs. Nr. 1647.
 Peziza betulina Alb. et Schwz. consp. 339 Nr. 1014 T. 12 F. 5.
 Sclerotium betuli Lib. crypt. ard. exs. Nr. 336.
 S. betulinum Fr. syst. myc. II. 262.
 Uredo longicapsula betulina Dub. Bot. gall. II. 895.
 Xyloma betulinum Fr. syst. myc. II. 262.
- brassicae Lib. Sclerotium brassicae Pers.
 cardariae Opiz vulgare Cord.
6089. circinans Fr. syst. myc. III. 252. Germ. Gall. Scan.
 Erysiphe geranii Mougeot in sched. sec. Fr.
6090. colchici Rabh. D. C. Fl. Nr. 1995. Eur. Amer. bor.
 P. iridis Fr. syst. myc. III. 249.

- P. vagans* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 310.
Dothidea iridis Desm. ibid. 1847. VIII. 176.
Sclerotium iridis Schwz sec. Fr.
 6091. *crocophilum* M. in mém. soc. biol. 1849. 68. Gall.
disseminatum Fr. vulgare Cord.
 6092. *erysiphoides* Fr. syst. myc. III. 251. Boh. Germ. Scan.
Erysiphe perisporium Cord. icon. II. 28 T. 13 F. 99.
 6093. *exuberans* Fr. syst. myc. III. 251. Eur. Palaest.
Sphaeria exuberans Fr. ibid. II. 342.
S. porri Pers. sec. Fr.
 6094. *fagineum* Fr. syst. myc. III. 249. Eur.
 6095. *fragariae* Wallr. Fl. crypt. II. 747. Thur.
 6096. *funiculatum* Pr. in Linn. 1851. VIII. 143. In agro hoyersw.
 6097. *galba* Fr. syst. myc. III. 251. Eur.
Sphaeria galbana Fr. ibid. II. 512.
 6098. *gramineum* Fr. syst. myc. III. 249. Eur.
Sclerotium gramineum Fr. crypt. exs. Nr. 368.
iridis Fr. colchici Rabh.
 6099. *juglandis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1060. In agro dries.
 6100. *lentisci* Dur. et M. Fl. alger. I. 563. Alger.
 6101. *maculare* Fr. syst. myc. III. 251. Eur.
Sclerotium maculare Fr. ibid. II. 256.
Sphaeria perisporium Cord. icon. II. 28 T. 13 F. 101.
 6102. *nitidulum* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 8. Lusit.
 6103. *ocellulatum* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 721, bot. Zeit. 1858. 302. In agro vercell.
 6104. *poliotum* Fr. syst. myc. III. 251. Eur.
Sphaeria poliota Fr. in Kze myk. Heft. II. 41.
 6105. *populinum* Wallr. Fl. crypt. II. 747. Eur.
Melampsora tremulae Tul. II. mém. des ured. 95.
Sclerotium populneum Pers. obs. II. 25, syn. fung. 125. D. C. Fl. fr. VI. 114.
Xyloma populinum Dub. Bot. gall. II. 875.
speireum Fr. *Depazea speirea* Cord.
 6106. *tragopogi* Fr. syst. myc. III. 250. Eur.
- Sclerotium tragopogi* Alb. et Schwz consp. 77 Nr. 212.
Sphaeria nigra Sow. fung. T. 303 F. 1.
 6107. *tremulae* Opiz vulgare Cord. *vagans* Desm. *colchici* Rabh.
 6108. *vulgare* Cord. icon. II. 27 T. 13 F. 97. Eur.
P. arundinis Desm. crypt. exs. Nr. 329.
P. cardariae Opiz seznam 133.
P. disseminatum Fr. syst. myc. III. 250.
P. tremulae Opiz seznam 133.
Rhaphidiospora disseminans Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 530.
Septoria disseminata Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 23.
Sphaeria disseminata Fr. syst. myc. II. 513.
S. paludosa N. sec. Fr.
- D. Perona** Pers.
Agaricus Pers. *Helotium* Tod. *Peziza* Wallr.
Pilomyces veri tremellini Pers. *Hymenothecii helvelloidei* Alb. et Schwz.
 6109. *cinnamomea* Pers. myc. eur. II. 4. Germ.
gibba Pers. *Peziza tubaeformis* Wallr.
glabra Pers. *Helotium glabrum* Tod.
hirsuta Pers. *Helotium hirsutum* Tod.
melanopus Pers. *Agaricus epiphyllus* Pers.
- DI. Peronospora** Cord.
Botrytis Fr.
Hyphomycesetes polyactideae Cord.
 6110. *affinis* Rossmoesler in Kl. herb. myc. II. Nr. 489, bot. Zeit. 1857. 174. In agro bonn.
 6111. *alsinearum* Casp. in act. berol. 1855. 332. In agro berol.
P. conferta Casp. in Kl. herb. myc. Nr. 1878.
 6112. *calotheca* du Bary in Kl. herb. myc. II. Nr. 673, bot. Zeit. 1858. 82. In agro friburg.
chenopodii Casp. *Botrytis farinosa* Fr.
conferta Casp. *alsinearum* Casp.
conferta Ung. *Botrytis conferta* Ung.
 6113. *densa* Casp. in act. berol. 1855. 312. In agro berol.
devastatrix Casp. *Botrytis devastatrix* Lib.
effusa Casp. *Botrytis farinosa* Fr.
Fintelmanni Casp. *Botrytis devastatrix* Lib.

6114. ganglioniformis Tul. in Kl. herb. myc. H. Nr. 168. Gall.
 6115. grisea Ung. bot. Zeit. 1847. 315. Tirol.
 6116. hepatica Casp. in Kl. herb. myc. Nr. 1972. In agro herol. infestans Casp. Botrytis devastatrix Lib.
 6117. lamii A. Braun in Kl. herb. myc. H. Nr. 325. bot. Zeit. 1857. 91. In agro friburg.
 6118. macrocarpa Cord. icon. V. 52 T. 2 F. 21. Boh. macrocarpa Rabh. umbelliferarum Casp. macrospora Ung. Botrytis macrospora Ung.
 6119. nivea Ung. bot. Zeit. 1847. 311. Austr. Tirol.
 6120. ochroleuca Ces. in Kl. herb. myc. H. Nr. 175. In agro vercell.
 6121. papaveris Tul. compte rendu 1854. XXXVIII. 26. In agro paris. parasitica Tul. Botrytis parasitica Pers. pygmaea Ung. Botrytis pygmaea Ung.
 6122. rumicis Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 273. Boh.
 6123. Schleideni Ung. bot. Zeit. 1847. 315. Austr. Germ. Botrytis parasitica Schleiden Grundz. d. Bot. II. 38 T. 106. A. B. trifurcata Ung. Botrytis devastatrix Lib.
 6124. umbelliferarum Casp. in act. herol. 1855. 313. In agro herol. P. macrocarpa Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1172.
 Peronosporium Tul. parasiticum Tul. Botrytis parasitica Pers.

DII. **Pestalozzia** Fr.

- Prosthemium M. Robillarda Cast. Sphaeria Cast. Sporocadus Cord. Mycolomycetes sporocadae Cord. Pyrenomycetes basidiophori sphaeropsidae M.
 6125. americana M. Fl. chil. VII. 181. Chile.
 6126. bicornis Dur. et M. Fl. alger. I. 586. Alger.
 6127. Castagnei Desm. ann. se. nat. 1846. VI. 62. Gall. bor. Robillarda glandicola Cast. eat. plant. mars. 205 T. 4.
 6128. caulicola Lév. ann. se. nat. 1846. V. 285. In agro paris.
 6129. conigena Lév. ann. se. nat. 1846. V. 285. Gall.
 6130. funerea Desm. ann. se. nat. 1843. 335. Gall. bor.
 6131. Guépinii Desm. ann. se. nat. 1840. XVI. 182 T. 4 F. 1—3. Gall. Alger. Madagascar.

- Prosthemium guépinianum M. in litt. ad Guépin.
 Guépinii Desm. Sporocadus macularis Cord.
 6132. hypericina Ces. in Kl. herb. myc. H. Nr. 61. In agro vercell.
 6133. laurina M. ann. se. nat. 1849. XII. 312. Gall. merid.
 6134. macrospora Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1963. Fres. Beitr. 51 T. 6 F. 11. In agro brix.
 6135. monochaeta Desm. ann. se. nat. 1848. 355. Gall. bor.
 6136. mori M. ann. se. nat. 1849. XI. 11. Gall. merid. Sphaeria mori Cast. eat. pl. mars. 175.
 6137. pezizoides Not. in act. taurin. 1841. 80. Ital.
 6138. phacidiioides Ces. in Kl. herb. myc. H. Nr. 65. In agro vercell.
 6139. ramealis Fr. summa veg. Scand. 416. Scan.
 6140. truncata Lév. ann. se. nat. 1846. V. 285. In agro paris.

Petronia Scop.

- conchacea Scop. Agaricus conchaceus Pers. quereifolia Scop. Agaricus quereifolius Pers.

Peylia Opiz.

- racemosa Opiz Botrytis cana Schm.

DIII. **Peziza** Dill.

- Agaricus Mich. Agaricus Fr. Ascobolus Pers. Atractobolus Tod. Biarora Fr. Boletus Batt. Bulgaria Fr. Calicium Ach. Calloria Fr. Cantharellus Fr. Cenangium Fr. Cliostomum Fr. Concha Sterb. Craterellus Pers. Craterium Fr. Cupularia Lk. Cyathus Pers. Cycledum Wallr. Cyphella Fr. Ditiola Fr. Elvela Hoffm. Eustegia Kueiff. Excipula Cord. Exidia Fr. Fungoidaster Mich. Fungoides Mich. Fungus Batt. Gyalecta Schaer. Helotium Fr. Helvella Bolt. Heterosphaeria Str. Hexagonia Fr. Himeola Fr. Hymenula Fr. Hysterium Schrad. Lachnella Str. Lachnum Retz. Lecanidium Endl. Lentinus Berk. Leotia Pers. Limboria Ach. Lycoperdon Hoffm. Melanostroma Cord. Merulius Schum. Midotis M. Myrothecium Fr. Niptera Str. Octospora Hedw. Orbilia Str. Patellaria Fr. Perisporium Fr. Perona Pers. Phacidium Fr. Phialea Desm. Phialis Wallr. Polyporus Steud. Poria Schrad. Poronia Lk. Porothelium Fr. Pyronema Carus.

- Rhizina Fr. Sarea Fr. Solenia Fr. Sphaeria Tod. Sphaerotherium Wallr. Sporonema Desm. Stictis Fr. Thelebolus D. C. Thelephora Fr. Tremella With. Trichia Johust. Tubercularia Tod. Tympanis Fr. Volutella Tod. Xyloma D. C.
- Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa fungi calycini N. Hymenomyces elvellacei cupulati Fr. Discomycetes helvellacei M.
6141. *abacina* Fr. syst. myc. II. 139. Suec.
6142. *abbotiana* Sow. fung. T. 389 F. 3. Brit.
- abietina* Fr. *acicularis* Fr.
6143. *abietina* Pers. syn. fung. 637. Eur.
- P. grandis* Pers. obs. I. 27.
- P. integra* Schum. Fl. saell. II. 419 Nr. 2062.
- P. porosa* Pers. syn. fung. 540.
- abietina rubiginosa* Pers. *rubiginosa* Rabh.
- abietis* Fr. *calycina* Schum.
- abietis* Pers. *Cenangium ferruginosum* Fr.
- abietis strobilina* Alb. et Schwz *Cenangium ferruginosum* Fr.
6144. *abnormis* M. ann. se. nat. 1835. III. 351. J. Fern.
6145. *absinthii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1417, Flora 1850. 282. In agrodries.
- acetabuliformis* Batt. *coccinea* Jacq.
- acetabuliformis* Dill. *aurantia* Oed.
- acetabulum* Dill. *coccinea* Jacq.
6146. *acetabulum* L. spec. pl. II. 1650. Eur.
- P. ancilis* Pers. myc. eur. I. 219.
- P. cornucopioides* Fl. dan. T. 384.
- P. turbinata cochleata* L. spec. pl. II. 1651.
- Elvela corpore hemisphaerico* Gled. meth. 42.
- E. scutellata* Schaeff. fung. 101 T. 150.
- Fungoides fuscum*, *acetabuli forma* Vaill. Bot. paris. 57 T. 13 F. 1.
- F. fuscum*, *majus* Buxb. in act. petropol. IV. 283 T. 29 F. 1.
- F. infundibuli forma*, *griseum* Mich. gen. 20c Nr. 2.
- F. lutescens*, *ollam referens* Buxb. ibid. F. 2.
- F. maximum*, *pyxidatum* Vaill. Bot. paris. 57 T. 13 F. 2.
- F. maximum*, *vasis fusorii forma* Mich. gen. 206 T. 86 F. 1.
- F. scutellatum*, *majus*, *cerae flavae colore* Mich. ibid. F. 2.
- Fungus tenuis*, *cerae flavae similis* Boec. mus. 300.
- Octospora acetabulum* Timm Fl. megapol. 1085.
- acetabulum* Sobol. *cochleata* L.
- acetabulum* Sw. *hypocrateriformis* Wallr.
6147. *acicularis* Fr. syst. myc. II. 156. Eur.
- P. abietina* Fr. ibid.
- Helotium aciculare* Pers. syn. fung. 677.
- H. agariciforme* D. C. Fl. fr. II. 75.
- H. elegans* Fr. obs. II. 310.
- Helvella acicularis* Bull. champ. 296 T. 473 F. 1.
- H. agariciformis* Bolt. fung. T. 98 F. 2.
- Leotia acicularis* Pers. obs. II. 20 T. 5 F. 1, T. 6 F. 1 et 2.
6148. *aconiti* Sauter in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 2637. In agrosalisb.
6149. *acuum* Alb. et Schwz consp. 330. Lusat. Gall.
- P. perpusilla* Pers. myc. eur. I. 317.
- P. tenerrima* Fr. syst. myc. II. 128.
- Helotium perpusillum* Desm. ann. se. nat. 1843. XIX. 370.
6150. *adhaerens* Wallr. Fl. crypt. II. 480. Thur.
- P. xanthina* Pers. myc. eur. I. 275.
6151. *adpressa* Wallr. Fl. crypt. II. 450. Thur. Hung.
- acidoides* N. *Stictis radiata* Pers.
6152. *aeruginea* Berk. in Hook. journ. 1854. 210. Himal.
6153. *aeruginosa* Pers. syn. fung. 663. Eur.
- P. subgrisea* Holmsk. ot. II. 28 T. 12.
- P. viridissima*, *petiolata*, *scypho infundibuliformi* Hall. hist. III. 131 Nr. 2236.
- Helvella aeruginosa* Oed. Fl. dan. T. 534 F. 2.
- Merulius aeruginosus* Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1919.
6154. *affinis* Borszow ann. se. nat. 1857. X. 56 T. 3 F. 1. Ross.
6155. *agaricina* Carm. in Sm. Fl. brit. V. 207 Nr. 103. Brit.
- agaricoides* Humb. *Bulgaria inquinans* Fr.
6156. *agyrioides* Desm. ann. se. nat. 1837. VIII. 9 T. 2 F. 2. Gall. bor.

6157. *alabastrina* Fr. syst. myc. II. 125. Succ.
alba Fr. subtilis Fr.
albella With. vulgaris Fr.
albida Alb. et Schwz citrina Batsch.
6158. *albida* Lamk encycl. IV. 212. Eur. med. et merid.
Elycia albida All. Fl. pedem. 1772.
Ocotopora subhirsuta Gottl. Fl. lips. 1642 sec. Lamk.
Phialea cyathoides Desm. ann. se. nat. 1851. XVI. 323.
albida With. vulgaris Fr.
6159. *albipes* Wallr. Fl. crypt. II. 190. Thur.
6160. *albobadia* Sauter in Flora 1845. 133. In agro urbis Stiriæ.
albolutea Pers. variceolor Fr.
albomarginata Schum. canlineola Fr.
6161. *albospadicea* Grev. Fl. edinb. 420. Scot.
6162. *albotestacea* Desm. ann. se. nat. 1843. XIX. 368. Gall. bor.
6163. *alboviolascens* Alb. et Schwz. consp. 322 Nr. 962 T. 8 F. 4. Eur.
P. fallax Pers. myc. eur. I. 266.
P. nigrocaesia Schum. Fl. saell. II. 435 Nr. 2127.
P. nivea Schum. ibid. Nr. 2128.
P. velutina Desm. cat. pl. ommiss. 14.
Ascobolus vitis Wallr. in sched.
aleutica Wallr. urecolata Wallr.
alismatis Pers. Lecanidion alismatis Rabh.
alnea Pers. Tympanis alnea Fr.
alni Schum. cinerea Batsch.
alpestris Fr. rutilans Fr.
alutacea Alb. et Schwz vesiculosa Bull.
6164. *alutacea* Pers. obs. I. 78. Eur.
P. cochleata alutacea Fr. syst. myc. II. 50.
P. mespiliformis Wallr. Fl. crypt. II. 503.
alutacea Pers. cochleata L.
alutacea Schum. firma Pers.
amentacea Balb. tuberosa Bull.
amentalis Schum. caucens Reb.
6165. *amenti* Batsch cont. I. 211 F. 148. Eur.
P. convexa minor Lamk encycl. V. 217.
Ocotopora aceris Schrk Fl. bay. II. 507 Nr. 1480.
Volutella munda Tod. fung. meckl. I. 29 T. 6 F. 44.
6166. *amoena* Lév. ann. se. nat. 1845. III. 39. Guian. gall
- amorphia* Alb. et Schwz Thelephora floccoulenta Fr.
amorphia Pers. Thelephora amorphia Fr.
amphitricha Wallr. tentaculata Wallr.
6167. *ampliata* Pers. icon. et deser. II. 31 T. 8 F. 6. Germ.
Phibalis ampliata Wallr. Fl. crypt. II. 447.
6168. *amplissima* Balb. Fl. lugd. II. 301. In agro lugd. gall.
ameilis Pers. acetabulum L.
andromedae Schwz Tympanis andromedae Fr.
annularis Batsch virginea Batsch.
6169. *annulata* Holusk. ot. II. 39 T. 13. Dan.
6170. *anomala* Pers. obs. II. 29. Eur. Sumatra. Chile.
P. barbata Kl. in herb. Hook.
P. cerina Purst. in sched.
P. rugosa Sow. fung. T. 369.
P. stipata Pers. myc. eur. I. 270.
Triehia faginea Johnst. Fl. berwick. II. 191.
anomala poriaeformis Pers. poriaeformis D. C.
6171. *antiquata* Batsch cl. 119 F. 111. In agro vimar.
6172. *applanata* Fr. syst. myc. II. 61. Eur. Guian.
P. depressa Pers. obs. I. 40 T. 6 F. 7.
Ocotopora applanata Hedw. adumb. II. 18 T. 5 Fig. C. Schrk Fl. bay. II. 505 Nr. 1475.
6173. *aquatica* D. C. Fl. fr. II. 76. Gall. Helv.
P. humida, exilis, lacte rubicunda Hall. hist. III. 133 Nr. 2245.
6174. *aranea* Not. in Kl. herb. myc. II. Nr. 17. Ital.
6175. *araneosa* Bull. champ. 264 T. 280. Gall.
ardennensis M. rhabbarbarina Berk.
arenaria Fr. sepulchralis Reb.
arenaria Osb. cupularis L.
6176. *arenaria* Sauter in Flora 1845. 134. In agro urbis Stiriæ.
6177. *arenicola* Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 140. In agro paris.
6178. *arenula* Alb. et Schwz consp. 311. Lusat.
6179. *argillacea* Sow. fung. T. 148. Brit.
ariae Pers. Tympanis ariae Fr.
armata Roth coronata Bull.
6180. *armeniaca* Pers. myc. eur. I. 268. Gall.
6181. *armeriæ* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1126. In agro dries.

6182. *artemisiae* Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. Germ.
artocreas Reb. *Phacidium coronatum* Fr.
6183. *arundinis* Fr. syst. myc. II. 105. Eur.
6184. *ascoboloides* M. ann. se. nat. 1837. VIII. 363. Chile.
6185. *Aspegrenii* Fr. syst. myc. II. 131. Brit. Gall. Scan.
P. bicolor Sow. fung. T. 369 F. 7.
P. calycium Pers. myc. eur. I. 282.
aspera Moug. *Excipula aspera* Fr.
6186. *aterrima* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 336. Germ. Succ.
P. cervina Fr. syst. myc. II. 97.
atra Hall. *nigrella* Pers.
atra Huds. *Ascobolus furfuraceus* Pers.
6187. *atrata* Pers. syn. fung. 669. Germ. Scan. Gall.
P. ebuli Fr. syst. myc. II. 148.
atrata Wahlb. *Lecanidion atrum* Rabbh.
6188. *atris eda* Sauter in Flora 1845. 133. In agro urbis Stiriae.
atropae Alb. et Schwz *relicina* Fr.
atorrufa Grev. *rhizopus* Alb. et Schwz.
6189. *atrovirens* Pers. syn. fung. 635. Eur.
P. seriata Pers. myc. eur. I. 305.
P. viridis Chaillet sec. Steud.
Ascobolus atrovirens N. sec. Steud.
aucupariae Pers. *Tympanis conspersa* Fr.
aucupariae Spr. *Cenangium aucupariae* Fr.
aurantia Bull. *livida* Schum.
6190. *aurantia* Oed. Fl. dan. T. 657 F. 2. Eur. Himal. Java
P. acetabuliformis, coccinei intus coloris Dill. cat. giess. 194.
P. aurantiaca Krombh. Schw. VII. 24 T. 54 F. 30.
P. cava, albidia, intus coccinea Hall. hist. III 129 Nr. 2222.
P. coccinea Bull. champ. 269 T. 474.
P. cochleata Lumn. Fl. pos-on. N. 1264.
P. cyathoides Wahlb. Fl. upsal. 466.
P. dichroa Holmsk. ot. II. 20 T. 7.
P. miniata major Dill. cat. giess. 194.
Concha marina parva, colore coccineo Sterb. theat. 242 T. 26.
Elvela coccinea Schaeff. fung. 100 T. 148. Schrk Fl. bay. II. 581 Nr. 1650.
- E. orbicularis, sessilis, excavata* Gled. meth. 49.
Fungoides coccineum, acetabuli forma Mich. gen. 206 Nr. 13.
F. pyxidatum, intus coccineum, externe albidum Mich. ibid. 205 T. 86 F. 5.
Fungus colore chermesino Aldrov. dendrol. 168.
F. membranaceus seu coriaceus, acetabuli modo concavus Raj. syn. II. 19 Nr. 39.
Helvella coccinea Bolt. fung. T. 100.
H. cochleata Bolt. sec. Fr.
Ocospora coccinea Gottl. Fl. lips. Nr. 1639 T. 4 F. 1 sec. Lamk.
aurantia Pers. *coccinea* Jacq.
aurantiaca Bull. *livida* Schum.
aurantiaca Bull. *scutellata* L.
aurantiaca Krombh. *aurantia* Oed.
6191. *aurantionigra* Sauter in Flora 1852. 579. In agro urbis Stiriae.
6192. *aurea* Fr. syst. myc. II. 156. Germ. Scan.
Helotium aureum Pers. syn. fung. 678, D. C. Fl. fr. VI. 17, Alb. et Schwz consp. Nr. 1043.
aurea Pers. *chrysocoma* Bull.
aurea Sow. *citrina* Batsch.
aurea Sow. *lenticularis* Bull.
6193. *aurelia* Pers. myc. eur. I. 270. Germ. Scot.
P. Wauchii Grev. crypt. scot. T. 139.
auricula Batsch *cochleata* L.
auricula Hoffm. *marsumium* Pers.
auricula L. *Exidia auricula* Judae Fr.
auricula Schaeff. *leporina* Batsch.
auriformis Schwz *Hirneola auriformis* Fr.
axillaris N. *Cyphella muscicola* Fr.
6194. *azurea* Lévy. ann. se. nat. 1841. XVI. 241 T. 15 F. 9. In agro paris.
6195. *badia* Pers. obs. II. 78. Eur.
P. cochleata Bolt. fung. T. 99.
P. fascicularis Roehl. Fl. germ. III. 322 Nr. 169.
P. truncigena Pers. obs. II. 79.
Helvella cochleata Bolt. fung. T. 99.
barbata Kl. *anomala* Pers.
6196. *barbata* Kze in Fr. syst. myc. II. 99. Eur.
P. pellita Pers. myc. eur. I. 264.
P. rufolivacea D. C. Fl. fr. VI. 25.
P. xylostei auct. plur. sec. Fr.
Lachnella barbata Str. in Flora 1850. 57.

6197. *benesuada* Tul. bot. Zeit. 1853. XI. 55. Gall.
6198. *berberidis* Pers. syn. fung. 619. Eur.
betuli Alb. et Schwz Stictis *betuli* Fr.
6199. *betuli* Pers. myc. eur. I. 325. Voges.
betulina Alb. et Schwz *Perisporium betulinum* Fr.
6200. *bicolor* Bull. champ. 243 T. 410 F. 3. Eur.
P. calycina Pers. syn. fung. 24.
P. exilis Hoffm. veg. crypt. II. 23 T. 7 F. 1.
P. humida, *exilis*, *laete rubicunda* Hall. hist. III. 133 Nr. 2245.
P. minima Gled. meth. 45.
P. minima, *petiolata*, *coccinea*, *hirsuta* Hall. hist. III. 132 Nr. 2240.
P. minuta Dicks. fung. II. 25.
P. ollaris Schaeff. 126 T. 181.
P. oxyacanthae Pers. obs. I. 41.
P. pulchella Pers. myc. eur. I. 260, syn. fung. 653.
P. quercina Pers. obs. II. 98.
P. serrata Hoffm. veg. crypt. II. 26 T. 7 F. 4.
P. transparentis Pers. obs. II. 87.
Cyathus bicolor Pers. sec. Fr.
C. ollaris Pers. sec. Fr.
Elvella minuta Müll. Fl. dan. T. 779 F. 2.
Ocetospora calyciformis Hedw. stirp. II. 78 T. 22 Fig. C.
O. discolor Hedw. ibid. 65 T. 22 Fig. C.
bicolor N. *melanophaea* Fr.
bicolor Schum. *cerina* Pers.
bicolor Sow. *Aspegrenii* Fr.
bicolor Sow. *calycina* Schum.
biformis Fl. dan. *cerina* Pers.
6201. *bolaris* Batsch cont. I. 221 F. 155. Germ. Dan.
P. explanata Holmsk. ot. I. 35 T. 17.
holeti Lamk *cinerea* Batsch.
boltoniana Weimm. *tuba* Bolt.
6202. *Bongardi* Weimm. *hymenon*. 476. In agro petropol.
P. globosa Bongard in sched.
bovina Pers. *vaccinea* Schum.
bracteata, *cespitosa* Hall. *Exidia auricula* Judae Fr.
bracteata, *petiolo rugoso* Hall. *Exidia auricula* Judae Fr.
bracteata, *sordide lutea*, *subvillosa* Hall. *leporina* Batsch.
brevissima, *petiolata* Hall. *virginica* Batsch.
6203. *brunnea* Alb. et Schwz. *consp.* 317 Nr. 946 T. 9 F. 8. Lusat. Gall.
P. hemisphaerica Pers. syn. fung. fung. 647.
brunnea Batsch *Bulgaria inquitans* Fr.
6204. *brunneoatra* Desm. ann. se. nat. 1836. III. 244. Gall. bor.
6205. *brunneoata* De m. ann. se. nat. 1812. XVII. 96. Gali. bor.
6206. *bryophila* Fr. syst. myc. II. 119. Succ.
bryophila Pers. *jungermanniaca* N.
6207. *buccina* Pers. syn. fung. 659. Germ.
6208. *bufonia* Pers. myc. eur. I. 225. Germ.
bulbosa Pers. *macrospora* Pers.
burcardia Pers. *Bulgaria globosa* Fr.
6209. *bysisceda* Fr. obs. II. 339. Succ.
P. testacea Pers. myc. eur. I. 274.
bysisceda Wallr. *caesia* Pers.
6210. *cacabus* Fr. in act. holm. 1-04. II F. 1. Java.
6211. *caeciliae* Pers. myc. eur. I. 285. Eur.
P. carlinae Lamk *encycl.* V. 208.
P. minima, *fusea*, *petiolata* Hall. hist. III. 132 Nr. 2237.
caelata Pers. *hypocrateriformis* Wallr.
6212. *caesia* Pers. syn. fung. 657. Eur.
P. byssisceda Wallr. in sched.
P. cratica Fr. syst. myc. II. 108.
P. lichenoides Pers. icon. et descr. 29 T. 7 F. 2.
6213. *calamaria* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1926, Flora 1855. 267. In agro vercell.
callosa Batsch *papillaris* Bull.
callosa D. C. *cinerea* Batsch.
callosa Gmel. *Schenkii* Batsch.
callosa alba Bull. *Schenkii* Batsch.
callosa ardosiaea Bull. *Schenkii* Batsch.
callosa nigra Bull. *Schenkii* Batsch.
callosa viridis Bull. *cinerea* Batsch.
6214. *calopus* Fr. obs. II. 307. Succ.
calyce campanulato L. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
calyce campanulato L. *Cyathus olla* Pers.
calyce campanulato L. *Cyathus striatus* Willd.
calyce campanulato, *globoso* Guett. *cupularis* L.
calyciformis Fr. *hypocrateriformis* Wallr.
calyciformis Willd. *calycina* Schum.

- calyciformis, lentifera, hirsuta Dill.
Cyathus striatus Willd.
 calyciformis, lentifera, laevis Dill.
Cyathus crucibulum Hoffm.
 calyciformis, lentifera, laevis Dill.
Cyathus olla Pers.
 calycina auctor. proboscidea
 Wallr.
 calycina N. purpurea Fr.
 calycina Pers. bicolor Bull.
6215. *calycina* Schum. Fl. saell. II, 424
 Nr. 2079. Eur. Java.
 P. abietis Fr. syst. myc. II. 91.
 P. bicolor Sow. fung. T. 369. F. 7.
 P. calyciformis Willd. Fl. berol.
 Nr. 1174.
 P. chrysophthalma Pers. myc. eur.
 I. 259.
 P. pulchella Grev. Fl. edimb. 421.
 P. pulchella flavococcinea Alb. et
 Schwz consp. 323.
 Octospora calyciformis Hedw. muse.
 frond. II. 64 T. 22.
- 6216 *calycioides* D. C. Fl. fr. II. 81.
 Gall.
 calycium Pers. Aspegrenii Fr.
 calycula Schum. calyculus Sow.
6217. *calyculaeformis* Schum. Fl.
 saell. II 425 Nr. 2084. Dan.
 calyculus Batsch cyathoidea Bull.
 calyculus Batsch fructigena Bull.
6218. *calyculus* Sow. fung. T. 116. Pers.
 syn. fung. 660. Eur.
 P. calycula Schum. Fl. saell. II.
 429 Nr. 2102.
 P. infundibuliformis Vitman sec. Fr.
 P. infundibulum Batsch cont. I. 211
 F. 17.
6219. *campanula* N. syst. 268. F. 295.
 Germ. Gall.
 P. sulfurea Batsch el. 122, cont.
 I. 209 F. 146.
- campanulata* Baumg. *Cyathus*
striatus Willd.
campanulata Vitm. hemisphaerica
 Wigg.
campanulata lentifera L. *Cyathus*
olla Pers.
- candida* Rochl. *Solenia candida*
 Hoffm.
candidissima Gmel. *virginica*
 Batsch.
6220. *candolleana* Lévy. ann. sc. nat. 1843
 XX. 233. Gall.
6221. *cantharella* Fr. syst. myc. II. 48
 Germ. Scan.
6222. *capillaris* Fr. syst. myc. II. 89.
 Germ Scan.
capreoli Pers. *limbata* Wallr.
6223. *capula* Holmsk. in act. havn. I.
 286. F. 7. Germ. Scan.
 P. cernua Schum. Fl. saell. II.
 421 Nr. 2068.
 Cyphella capula Fr. epicr. 568.
6224. *carbonaria* Alb. et Schwz consp.
 314 Nr. 940 T. 4 F. 2. Lusat.
caricicola Lasch *caricis* Desm.
6225. *caricis* Desm. ann. sc. nat. 1840.
 XIV. 12. Gall. Germ.
 P. *caricicola* Lasch in Kl. herb.
 myc. Nr. 1531.
carlinae Lamk *cacaliae* Pers.
6226. *carnea* Fr. syst. myc. II. 135. Germ.
 Scan.
 P. *subcarnea* Schum. Fl. saell. II.
 427 Nr. 2091.
carnea Pers. *lilacina* Fr.
carneola Wallr. *farinosa* Wallr.
6227. *carneopallida* Desm. ann. sc. nat.
 1851. XVI. 326. Gall. bor.
Phialea mollisia Desm. ibid.
6228. *carneorufa* Mart. Fl. erlang. 464.
 In agro erlang.
carniolica Lamk *hemisphaerica*
 Wigg.
6229. *carnea* Bull. champ. 256 T. 396
 F. 1. Gall. Germ
 P. *pinguis* Gmel. syst. II. 1455
 Nr. 58.
carnea Vahl *Tremella sarcoi-*
des With.
- carpinea* Pers. *Tubercularia vul-*
garis Tod.
carpini Batsch *fructigena* Bull.
carpophila Pers. *virginica* Batsch.
cartilaginea With. *humosa* Fr.
caryophyllea Lamk *Thelephora*
caryophyllea Fr.
6230. *caryophyllea* Str. in bot. Zeit.
 1805. 139. Palat. rhen.
6231. *catinus* Holmsk. ot. II. 22 T. 8.
 Eur.
 P. *cerea* Bull. champ. 270 T. 44
 F. 6.
 P. *hypocateriformis* Fl. dan. T.
 1258 F. I.
 P. *shpaelata* Schum. Fl. saell. II.
 419 Nr. 2061.
 P. *varia* Alb. et Schwz consp.
 311 Nr. 932.
6232. *catulacea* Desm. cat. plant. om-
 miss. 15. In agro lill.
6233. *caucous* Reb. Fl. neomarch. 368 T.
 4 F. 17. Germ. Dan.
 P. *amentalis* Schum. Fl. saell. II.
 418 Nr. 2058.
6234. *caulnicola* Fr. syst. myc. II. 94.
 Eur.
 P. *albomarginata* Schum. Fl. saell.
 II. 436 Nr. 2130.
 P. *cyathina* Pers. sec. Wallr.
 P. *serratulae* Pers. myc. eur. I. 263.
caulnicola cyathula Fr. *cyathula*
 Pers.
cava, *albida*, *intus coccinea* Hall. *au-*
rantia Oed.
cellaris Alb. et Schwz *nigripes*
 Pers.

- cellularia Sow. *Thelophora hirsuta* Willd.
 cephalanthi Schwz. *Cenangium cephalanthi* Fr.
 6235. *ceracella* Fr. syst. myc. II. 115. Germ. Scan.
cerasi Pers. *Cenangium cerasi* Fr.
 6236. *cerasina* Lamk. encycl. V. 206. Carinth.
Elveia cerasina Wulf. in Jacq. col. lect. I. 317.
Oetospora purpurea Hedw. crypt. II. 63 T. 22 Fig. A.
cerasorum Schwz. *Cenangium clavatum* Fr.
 6237. *cerastiorum* Wallr. Fl. crypt. II. 461. Thur. Gall.
cerea Bull. *catinus* Holmsk.
cerea Bull. *vesiculosa* Bull.
 6238. *cerea* Pers. syn. fung. 613. Brit. Germ.
 6239. *cerina* Pers. obs. I. 43. Eur. J. Fern.
P. bicolor Schum. Fl. saell. II. 425 Nr. 2085.
P. bitormis Fl. dan. T. 1620 Fig. inf.
P. cerinea Fr. syst. myc. II. 10.
P. grisea Pers. myc. eur. I. 261.
P. hydroidea Johust. Fl. berwick. II. 150.
P. lutescens Pers. syn. fung. 663.
P. marginata Holmsk. ot. II. 39. T. 20
P. pulchella bicolor Pers. myc. eur. I. 261.
Oetospora lutescens Hedw. musc. frond. II. 30 T. 9 Fig. C.
cerina Purt. *anomala* Pers.
cerinea Fr. *cerina* Pers.
cernua Batsch *Craterium pedunculatum* Trent.
cernua Pers. *Craterium nutans* Fr.
cernua Schum. *capula* Holmsk.
cervina Fr. *aterrima* Lasch.
cervina Pers. *diversicolor* Fr.
cervina Pers. *Cenangium ferruginosum* Fr.
 6240. *Cesatii* M. in Hedwigia 1855. 72. In agro vercell.
cespitosa Alb. et Schwz. *furfuracea* Pers.
Chailetii Pers. *Tympanis patella* Wallr.
Chauvini Pers. *Tympanis patella* Wallr.
chermesina Pers. *livida* Schum.
 6241. *chionea* Fr. obs. II. 306. Germ. Scan.
 6242. *chlora* Schwz. syn. 122 Nr. 1235. Carolina.
chlarella Pers. *Cenangium chlorellum* Fr.
 6243. *chlarella* Sauteri in Flora 1845. 133. In agro ambis Stiriae.
chlorina Pers. *diversicolor* Fr.
 6244. *chlorinea* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1812, Flora 1851. 203. In agro vercell.
 6245. *chlorotica* Fr. syst. myc. II. 110. Sacc.
 6246. *chrysocoma* Bull. champ. 251 T. 376 F. 2. Em.
P. aurea Pers. obs. I. 44.
P. expallens Schrk. Fl. bay. II. 501.
P. subplana Schum. Fl. saell. II. 416 Nr. 2051.
Bulgaria chrysocoma Sommerf. Fl. lapp. 239.
Calloria chrysocoma Fr. syst. myc. II. 110.
chrysoeoris Pers. *fulgens* Pers.
chrysophaea Pers. *Stictis chrysophaea* Pers.
chrysophthalma Pers. *calycina* Schum.
 6247. *chryso stigma* Fr. syst. myc. II. 128. Germ. Scan.
 6248. *ciborioides* Fr. syst. myc. II. 117. Germ. Scan.
P. Friesii Pers. myc. eur. I. 277.
 6249. *ciborium* Vahl Fl. dan. T. 1078 F. 1, Pers. syn. fung. 659. Dan.
 6250. *ciliaris* Schrad. bot. journ. 1799. II. 63. Germ. Dan. Gall.
P. globulifera Schum. Fl. saell. II. 427 sec. Pers.
ciliata Bull. *stereorea* Pers.
ciliata Hoffm. *sontellata* L.
ciliata Holmsk. *livida* Schum.
 6251. *cinerea* Batsch cont. I. 196 F. 57. Eur. J. Fern. Tanau. 1
P. alii Schum. Fl. saell. II. 417 Nr. 2055.
P. boleti Lamk. encycl. V. 216.
P. callosa D. C. Fl. fr. II. 77.
P. callosa viridis Bull. champ. 252 T. 376 F. 4.
P. crispa Gmel. syst. II. Nr. 119.
P. grisea Batsch el. 117 F. 55.
P. obconica Schum. Fl. saell. II. 428 Nr. 2097.
P. plana Schum. *ibid.* 417 Nr. 2052.
P. sessilis glauca, *extus albissima* Hall. hist. III. 132 Nr. 2241.
P. subcarneopallens Alb. et Schwz. *consp.* 307.
P. subspadicea Sow. *sec.* Bull.
P. viridis Gmel. syst. II. 1458.
Oetospora cinerea Gottl. Fl. lips. 1643 *sec.* Lamk.
Tremella cinerea With. *sec.* Fr.
cinerea Batsch *papillaris* Bull.
 6252. *cinereofusca* Schwz. syn. 119 Nr. 1192 Carolina.
cinnabarina Schum. *subhirsuta* Schum.

6253. *cinnamomea* D. C. Fl. fr. VI. 23. Gall. Helv.
6254. *cinnamomeolutescens* Schwz syn. 117 Nr. 1165.
6255. *citrina* Batsch cont. II. 95 F. 218 Eur. Himal. J. Fern. Chile.
P. albida Alb. et Schwz consp. 334.
P. aurea Sow. sec. Fr.
P. cyathoides L. spec. II. 1651, Schrk Fl. bav. II. 626 Nr. 1762.
P. filicina Fr. obs. II. 306.
P. flava Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2059.
P. lutea parva Raj. syn. III. 479 T. 24 F. 4.
Octospora citrina Hedw. musc. frond. II. 28. T. 8 Fig. B.
citrina Sow. pallescens Pers.
citrina lenticularis Pers. lenticularis Bull.
citrinella D. C. sulfurea Pers.
6256. *clandestina* Bull. champ. 251 T. 416 F. 5. Eur. Himal.
P. patens Alb. et Schwz consp. 326.
clandestina Bull. nivea Fr.
6257. *claroflava* Grev. El. edinb. 424. In agro edinb.
6258. *clavarium* Desm. ann. sc. nat. 1837 VIII. 8 T. 2 F. 1. Brit. Gall. *Peziza nigra* Sow. fung. T. 307.
6259. *clavata* Pers. myc. eur. I. 285. Germ. Gall.
6260. *clavellata* Desm. crypt. voges. exs. Nr. 175. In agro lill.
6261. *clavicularis* Wallr. Fl. crypt. II. 477. Thur.
Helotium claviculare Wallr. in sched.
clavus Alb. et Schwz Bulgaria
clavus Wallr.
6262. *elypata* Schwz syn. 117 Nr. 1170. Carolina.
coccinea Bull. aurantia Oed.
6263. *coccinea* Jacq. miscell. II. 163 T. 169. Eur.
P. acetabuliformis Batt. fung. 27 T. 3 Fig. N. O.
P. acetabulum Dill. cat. giess. 194.
P. aurantia Pers. syn. fung. T. 617.
P. cochleata var. Batsch el. II. 225 T. 28 F. 158.
P. cyathoides Lightf. Fl. scot. II. 1052.
P. epidendra Bull. champ. 246 T. 467 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 85, Sow. fung. T. 104 Fig. a. — c. Pers. syn. fung. 652.
P. poculiformis Hoffm. veg. crypt. II. 27 T. 7 F. 5.
Concha marina parva, colore coccineo Sterb. theat. 242 T. 26 Fig. D.
Elvela coccinea Scop. Fl. carn. II. 479 Nr. 1615.
E. hemisphaerica Gled. meth. 47.
Fungoides pyxidatum Mich. gen. 205 T. 86 F. 5.
Helvella coccinea Bolt. fung. T. 100.
Octospora craterella Hedw. musc. frond. II. 55 T. 19 Fig. C.
6264. *coccinella* Fr. *Craterium nutans* Fr.
6265. *coccinella* Sommerf. Fl. lapp. 276. Germ. Scan.
P. diluta fungorum Alb. et Schwz consp. Nr. 1009 sec. Rabb.
P. dispersa Wallr. in sched.
6266. *coccostigma* Wallr. Fl. crypt. II. 466. Thur.
cochleata Batsch pustulata Pers.
cochleata Bolt. badia Pers.
cochleata Holmsk. leporina Batsch.
6267. *cochleata* L. spec. pl. II. 1625. Eur.
P. acetabulum Sobol. Fl. petropol. 317.
P. alutacea Pers. syn. fung. 638.
P. auricula Batsch el. 117.
P. bracteata, sordide lutea Hall. hist. III. 129 Nr. 2223.
P. umbrina Pers. obs. I. 77.
Elvela cochleata Gmel. syst. II. 1450, Wulf in Jacq. misc. II. 112 T. 17. F. 1, L. syst. veg. 823.
E. ochracea Schaeff. fung. 103 T. 155.
E. ochroleuca Schaeff. ibid. 109 T. 274.
E. scutellata Schaeff. ibid. 101 T. 150.
E. sessilis Guett. obs. I. 10.
Fungoides auriculam Judae referens Vail. Bot. paris. 57 T. 11 F. 8.
F. crispum et undosum Mich. gen. 206 Nr. 4.
F. fuscum majus Buxb. in act. petropol. IV. 283 T. 29 F. 1.
F. lutescens, ollam referens Buxb. ibid. F. 2—7.
F. scutellatum Mich. gen. 206 T. 86 F. 17—19.
Fungus numismatalis Batt. fung. 26 T. 3 Fig. H.
F. orbicularis leporinus Weinm. phyt. T. 522 Fig. F.
Octospora cochleata Gottl. Fl. lips. 638 sec. Lamk.
cochleata Lumm. aurantia Oed.
cochleata alutacea Fr. alutacea Pers.
cochleata var. Batsch coccinea Jacq.
cochleata var. Batsch hemisphaerica Wigg.
6268. *coelopus* M. Fl. chil. VII. 398 T. 8 F. 4. Valdivia.
6269. *coerulea* Bolt. fung. T. 108 F. 2. Eur.

- P. palpebralis* Wigg. Fl. hols. 106.
P. sessilis, miniata, plana Hall. hist. III. 132 Nr. 2245.
Fungoides coccineum lentiforme Mich. gen. 207 T. 86 F. 19.
Fungus minimus scutellatus coloris aurantii Vaill. Bot. paris. T. 13 F. 11.
coerulea Wallr. *farinosa* Wallr.
coeruleoescens Schum. *Schumacheri* Fr.
comitialis Batsch *Phacidium coronatum* Fr.
complanata Fr. *Sarea complanata* Fr.
compositarum Pers. *relicina* Fr.
6270. *compressa* Pers. syn. fung. 670. Brit. Gall. Germ.
6271. *concinna* Pers. myc. eur. I. 221. Eur.
P. marsupium pyxidata Pers. syn. fung. 640.
P. sepulchralis auct. plur. sec. Pers.
Elvela calyciformis Batsch cont. I. 195 F. 125.
E. pyxidata Schaeff. fung. 111. T. 280.
E. scutellata Schaeff. ibid. T. 275.
F. sepulchralis Batsch cont. I. 191 F. 123.
E. unctuosa Batsch ibid. 193 F. 134. *Helvella vesiculosa* Bolt. fung. T. 175.
Leotia unctuosa Fr. syst. myc. II. 31.
6272. *concrescens* Schwz syn. 118 Nr. 1178. Carolina.
confuens Pers. *omphalodes* Bull.
conglomerata Wahlb. *Cenangium aeneopariae* Fr.
conglomerata Wahlb. *Tympanis conspersa* Fr.
conica, labro reflexo Hall. *Craterellus cornucopioides* Pers.
conica, labro reflexo Hall. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
6273. *conigena* Pers. syn. fung. 634. Germ.
6274. *connivens* Fr. syst. myc. II. 151. Germ. Scan.
connivens Mart. *Phacidium coronatum* Fr.
6275. *conoplea* Alb. et Schwz consp. 345 Nr. 1033 T. 11. F. 3. Lusat.
conspersa Pers. *Thelebolus hirsutus* Fr.
contorta Pers. *Helvella crispa* Fr.
convexa Holmsk. *fructigena* Bull.
convexa major Lamk *cyathoidea* Bull.
convexa minor Lamk *amenti* Batsch.
6276. *convexula* Pers. obs. II. 85. Germ.
convivalis Batsch *Cupularia leucocephala* Lk.
convivalis Fr. *cyathoidea* Bull.
coralloides Lamk *Thelephora coralloides* Fr.
coriacea Bull. *Lecanidion coriaceum* Endl.
cornea Ehrh. *Exidia cornea* Fr.
cornucopiae Hoffm. *Leotia lubrica* Pers.
cornucopioides Fl. dan. acetabulum L.
cornucopioides L. *Craterellus cornucopioides* Pers.
6277. *coronaria* Jacq. misc. I. 140. T. 10. Crth. Etr. Ingr. Stir.
P. crassa Santi viagg. I. 509 T. 5. Weim. hymen. 424.
coronata Batsch *vesiculosa* Bull.
6278. *coronata* Bull. champ. 251 T. 416 F. 5. Eur.
P. armata Roth, catal. I. 140.
P. denticulata Fl. dan. T. 1016 F. 1.
P. inflexa Bolt. sec. Bull.
P. radiata Pers. syn. fung. 662. Fl. dan. T. 1012 F. 1.
P. subulata Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2060.
P. urecolata Gmel. syst. II. Nr. 24.
coronata Jacq. *repanda* Wahlb.
coronilla Pers. *inflexa* Bolt.
6279. *corticalis* Pers. obs. I. 28. Germ. Scan.
P. granuliformis Schum. Fl. saell. II. 435 Nr. 2126.
P. Schumacheri Pers. myc. eur. I. 122.
P. urecolata Rutstr. diss. 19.
6280. *corvina* Pers. myc. eur. I. 248. Germ.
P. exilis Fr. in sched.
corylea Reb. *Excipula turgida* Fr.
coryli D. C. *furfuracea* Pers.
crassa Santi *coronaria* Ja. eq.
6281. *crassipes* Wallr. Fl. crypt. II. 474. Thur.
crater Batsch *macropus* Pers.
craterella Pers. *macropus* Pers.
craterium Schwz *Cenangium craterium* Fr.
crenata Bull. *cupularis* L.
6282. *cribrosa* Grev. Fl. edimb. 423. In agro edinb.
6283. *erinita* Bull. champ. 249 T. 416 F. 2. Gall. Germ.
crispa Gmel. *cinerea* Batsch.
crispa Sow. *fascicularis* Alb. et Schwz.
6284. *crocata* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 207. Guian gall.
6285. *crocina* M. ann. sc. nat. 1836 V. 289. In agro sedan. Gall.

- crucibuliformis* Schaeff. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
crucibulum Batsch *Cyathus crucibulum* Hoffm.
cruenta Alb. et Schwz *Thelephora salicina* Fr.
 6286. *cruenta* Bong. in Weinm. hymenomyc. 476. In agro petropol.
cruenta Wallr. *flammea* Alb. et Schwz.
cryptophila Humb. *scutelliformis* Wallr.
 6287. *culmicola* Desm. ann. sc. nat. 1836. VII. 244. Gall. bor.
 6288. *culmigena* Fr. syst. myc. II. 127. Suec.
P. scirpi Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 730.
P. scirpina Fr. syst. myc. II. 127.
 6289. *cupressi* Batsch el. 119. Gall. Hisp. Ital.
P. cupressina Mich. gen. 207 T. 86 F. 2.
P. rufa cupressina Pers. syn. fung. 666.
Fungoides aureum Mich. gen. 207 F. 86. F. 2.
cupressina Mich. *cupressi* Batsch.
cupula Batsch *cyathoidea* Bull.
cupula Batsch *Cyathus scutellaris* Roth.
 6290. *cupularis* L. spec. II. 1651. Eur.
P. arenaria Osbeck in act. holm. 1763. 295 T. 7 F. 1—4, Schrk Fl. bav. II. 626. Nr. 1763.
P. calyce campanulato, globoso Guett. obs. 16.
P. crenata Bull. champ 261. T. 396 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 86.
P. petiolata hemisphaerica Hall. hist. III. 130 Nr. 2228.
P. serrata Hoffm. veg. crypt. II. 26 T. 7 F. 4.
P. stipitata alba Bull. champ. 259 T. 457 F. 2 et T. 196 var. A. *Fungoides glandis cupulam referens* Vaill. Bot. paris 57 T. 11 F. 1—3.
P. pyri inversi forma Mich. gen. 207 T. 86 F. 2.
cupularis Wahlb. *stereorea* Pers.
 6291. *cuticulosa* Dicks. crypt. III. 22 T. 9. F. 11. Brit.
Cyphella cuticulosa Berk. in Sm. Fl. brit. V. 214.
 6292. *cyanea* Weinm. hymenomyc. 427. Ross.
cyathiformis Scop. *Cyathus olla* Pers.
cyathiformis Scop. *Cyathus striatus* Willd.
 6293. *cyathiformis* Wallr. Fl. crypt. II. 488. Thur.
cyathina Pers. *caulincola* Fr.
6294. *cyathoidea* Bull. champ. 250 T. 416 F. 3. Eur.
P. calyculus Batsch el. I. 123 T. 12 F. 57.
P. convexa major Lamk encycl. V. 217.
P. convivalis Fr. syst. myc. II. 124
P. cupula Batsch el. 127.
P. hirudo Batsch cont. I. 213 F. 149.
P. infundibuliformis Batsch el. 121. F. 152.
P. lychnidis Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1616.
P. minima alba petiolata Hall. hist. III. 132 Nr. 2238.
P. pedicellata Sow. fung. T. 369 F. 1.
P. platealis Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1617. b.
P. solani Pers. obs. II. 80.
P. tenella Batsch cont. I. 215. F. 151.
P. tenerrima Holmsk. ot. II. 33 T. 15.
P. violascens Alb. et Schwz consp. 33 Nr. 992.
Craterium minutum Fr. syst. myc. III. 151.
Elvela infundibuliformis Scop. Fl. carn. II. 480 Nr. 1616.
Fungoides aureum, omnium minimum Mich. gen. 207 T. 86. F. 2.
F. minimum Mich. ibid. 205 T. 86 F. 14.
Oetospora albidula Hedw. musc. frond. II. 30 T. 9 Fig. B.
O. cyathoides Timm Fl. megapol. 1087.
cyathoidea Bull. *Craterium minutum* Fr.
cyathoides Lightf. *coccinea* Jacq.
cyathoides L. *citrina* Batsch.
cyathoides Wahlb. *aurantia* Oed.
cyathoides convivalis Fr. *Cupularia leucocephala* Lk.
 6295. *cyathula* Pers. myc. eur. I. 265. In agro goetting.
P. caulincola cyathula Fr. syst. myc. II. 95.
 6296. *cyathus* N. in Mart. Fl. erlang. 463. In agro erlang.
 6297. *cylichnium* Tul. ann. sc. nat. 1853. XX. 174. In agro paris.
cylindrica Batsch *Cyathus crucibulum* Hoffm.
 6298. *darjeelensis* Berk. in Hook. journ. 1851. 202. Himai.
 6299. *decipiens* Wallr. Fl. crypt. II. 466. Thur.
 6300. *decolorans* Wallr. Fl. crypt. II. 490. Hercyn.
 6301. *Dehnii* Rabh. bot. Zeit. 1843. 12 et D. C. Fl. N. 2635. In agro dresd.

6302. *dentariae* Chaillet in Fr. el II. 9.
In agro. paris.
6303. *dentata* Pers. icon. et descr. I. 5.
T. I F. 6. 7. Germ.
denticulata Fl. dan. coronata Bull.
depressa Pers. applanata Fr.
6304. *diadema* Pers. myc. eur. I. 210.
Helv. Ital.
P. sessilis, *hemisphaerica*, ad ora
subdentata Hall. hist. III. 131
Nr. 2229.
Fungoides parvum nigrum Mich.
gn. 207 T. 86 F. 18.
6305. *diaphana* Pers. myc. eur. I. 316.
Gall. Germ.
P. hyalina Hoffm. veg. crypt. sub-
terr. 10 T. 6 F. 2.
diaphana Sow. vulgaris Fr.
dichra Holmsk. aurantia Oed.
difformis Fr. *Sarea difformis* Fr.
digitalis Alb. et Schwz *Cyphella*
digitalis Fr.
digitalis Schwz *Cyphella pendula*
Fr.
6306. *diluta* Fr. syst. myc. II. 63. Suec.
diluta Pers. *Biatora pineti* Fr.
diluta fungorum Alb. et Schwz *coc-
cinea* Sommerf.
6307. *dilatella* Fr. syst. myc. II. 147.
Germ. Scan.
6308. *diminuta* Desm. ann. sc. nat. 1847.
VIII. 185. Gall. bor.
6309. *dimorpha* Wallr. Fl. crypt. II. 501.
Thur.
P. lentiformis Wallr. in sched.
P. olivacea lentiformis Fr. el.
II. 12.
6310. *disciformis* Fr. syst. myc. II. 131.
Germ. Scan.
disciformis Gled. *soutellata* L.
6311. *discolor* Fr. syst. myc. II. 131.
Germ. Scan.
Otospora discolor Hedw. musc.
frond. II. 65 T. 22 Fig. C.
discolor Mart. *hispidula* Schrad.
dispersa Wallr. *coccinea* Som-
merf.
6312. *ditricha* Fr. syst. myc. II. 83. Por-
torico.
6313. *diversicolor* Fr. syst. myc. II.
88. Eur.
P. cervina Pers. myc. eur. I. 251.
P. chlorina Pers. ibid.
P. papillata Schum. Fl. saell. II.
434 Nr. 2124.
P. stercorea equina Pers. myc.
eur. I. 216.
P. strigosa Schum. Fl. saell. II.
434. Nr. 2123.
P. vaccinea Pers. myc. eur. I. 251.
6314. *domestica* Sow. fung. T. 351. Brit.
Germ.
P. rufiberbis Alb. et Schwz consp.
329.
6315. *Drummondii* Berk. lond. journ.
1815. 71 T. 2 F. 10. Nov. Holl.
dryophila Pers. punctiformis Fr.
dubia Batsch *Phacidium gim-
briatum* Fr.
6316. *duorum* Desm. ann. sc. nat. 1850
XIV. 110. Gall. bor.
6317. *ebuli* Ces. in Kl. herb. myc. Nr.
1121. In agro vercell.
ebuli Fr. atrata Pers.
6318. *eburnea* Desm. ann. sc. nat. 1851
XVI. 322. Gall. bor.
Phialea evathoidea Desm. ibid.
6319. *echinophila* Bull. champ. 235 T.
500 F. 1. Gall. Germ.
6320. *effugiens* Desm. ann. sc. nat. 1853.
XX. 231. Gall. bor.
elaeochrysa Fr. uda Pers.
elastica Guel. *Bulgaria iniqui-
nans* Pers.
6321. *elatina* Alb. et Schwz consp. 330
Nr. 981 T. 2 F. 3. Lusac.
elevata Schum. *pallescens* Pers.
elongata Schum. *pallescens* Pers.
emperri Kze *Excipula emper-
tri* Fr.
6322. *epiblastematica* Wallr. Fl. crypt.
II. 464. Hercyn.
6323. *epidendra* Bull. *coccinea* Jacq.
epidermidis Opiz Beitr. 25. In
agro prag.
epiphylla Alb. et Schwz *umbonata*
Pers.
6324. *epiphylla* Pers. dispos fung. 72. Germ.
Elvela epiphylla Schrk Natuf.
XIX. 126 T. 7 F. 5-8.
Otospora epiphylla Schrk Fl. bay.
II. 507 Nr. 1479.
episcopalis Desm. *godroniana* M.
6325. *episphaerica* Mart. Fl. erlang.
465. In agro erlang.
6326. *epitricha* Berk. lond. journ. 1813.
416. Prom. b sp.
equina Mül. *stercorea* Pers.
equiseti With. *Perseonii* Mong.
6327. *erecta* Sow. fung. T. 369 F. 10 et 11.
Brit.
P. variabilis Pers. myc. eur. I. 218.
erictorum Pers. *rutilans* Fr.
6328. *erinaceus* Schwz syn. 119 Nr. 1194.
Carolina.
6329. *eriobasis* Berk. in ann. hist. nat.
1814. V. 355. Brit.
6330. *erioloma* Fr. syst. myc. II. 121.
Germ. Scan.
erratica Fr. *eaesia* Pers.
eruciformis Batsch *Cyphella eru-
cibuliformis* Fr.
erumpens Grev. *vulgaris* Fr.
6331. *erysiphoides* Rabh. D. C. Fl.
Nr. 2752. Thur.
6332. *erythrostigma* M. ann. sc. nat.
1842. XVII. 246. Gall. merid.
exilis Fr. *corvina* Pers.

- exilis* Hoffm. *bicolor* Bull.
expallens Schrk *chrysocoma* Bull.
explanata Holmsk. *bolaris* Batsch.
 6333. *faginea* Pers. syn. fung. 664. Carn. Germ.
Elvela fungiformis Scop. ann. hist. nat. IV. 150 T. 2. F. 8.
 6334. *fallax* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 367. Gall. bor.
fallax Pers. *alboviolascens* Alb. et Schwz.
 6335. *farinacea* Pers. syn. fung. 672. Germ. Scan.
Phacidium fibrosum Fr. crypt. exs. Nr. 162.
Phibalis farinacea Wallr. Fl. crypt. II. 446.
Tympanis farinacea Pers. myc. eur. I. 326.
 6336. *farinosa* Wallr. Fl. crypt. II. 453. Thur.
P. carneola Wallr. in sched.
P. coerulea Wallr. in sched.
 6337. *fascicularis* Alb. et Schwz. consp. 315 Nr. 942 T. 12 F. 2. Germ.
P. crispa Sow. fung. T. 425 F. 1 et 2.
P. populnea Pers. syn. fung. 671, D. C. Fl. fr. VI. 27.
P. sphaerioides Roth in ann. bot. I. 11 T. 1 F. 6.
Phibalis bicolor Wallr. Fl. crypt. II. 446.
P. fascicularis Wallr. *ibid.*
fascicularis Roehl. *badia* Pers.
fascicularis Wahlb. *furfuracea* Pers.
fascicularis corallina Wahlb. *fissa* Fr.
fascicularis salicina Alb. et Schwz
Excipula turgida Fr.
fasciculata Pers. *livida* Schum.
fasciculata Schrad. *hemisphaerica* Wigg.
felina Pers. *leporina* Batsch.
ferruginea Bull. *Tremella sarcoides* With.
ferruginea Pers. *fibrillosa* Wallr.
 6338. *ferruginea* Schum. Fl. saell. II. 429 Nr. 2101. Eur.
P. lenticularis pedunculata Bull. champ. 218 T. 300.
P. nana Fr. syst. myc. II. 131.
Octospora nana Hedw. musc. frond. II. 29 T. 9. Fig. A.
 6339. *fibrillosa* Wallr. Fl. crypt. II. 481. Germ.
P. ferruginea Pers. myc. eur. I. 27 T. 1 F. 7 et 8.
P. macropus hirta Pers. *ibid.* 237.
Octospora villosa Hedw. musc. frond. II. 22 T. 19 Fig. B.
fibula Bolt. *fibulaeformis* Fr.
6340. *fibulaeformis* Fr. syst. myc. II. 155. Brit.
P. fibula Bolt. fung. T. 176.
Helotium fibulaeforme Pers. myc. eur. I. 345.
Helvella fibulaeformis Bolt. fung. T. 176.
filicina Fr. *citrina* Batsch.
fimbriata Chaill. *Tympanis patella* Wallr.
 6341. *fimetaria* Fr. syst. myc. II. 157. Eur.
Helotium fimetarium Pers. syn. fung. 678.
H. leporinum Pers. myc. eur. I. 345.
Leotia fimetaria Pers. obs. II. 21 T. 5 F. 4 et 5.
 6342. *finiputris* Weinm. hymenom. 426. Ross.
 6343. *firma* Pers. syn. fung. 658. Eur. Amer. bor.
P. alutacca Schum. Fl. saell. II. 431 Nr. 2110.
P. ochroleuca Bolt. fung. T. 105.
P. stipitum Schum. Fl. saell. II. 431 Nr. 2111.
 6344. *fissa* Fr. syst. myc. II. 75. Eur.
P. fascicularis corallina Wahlb. Fl. succ. II. 993.
P. lacera Pers. myc. eur. I. 227.
Phibalis fissa Wallr. Fl. crypt. II. 447.
 6345. *flammea* Alb. et Schwz. consp. 319 Nr. 952 T. 1 F. 6. Carn. Germ.
P. cruenta Wallr. Fl. crypt. II. 453.
Elvela flammea Scop. Fl. carn. II. 479 Nr. 1613.
Lachnella flammea Str. in Flora 1850. 111.
flava Hall. *Ditiola radicata* Fr.
flava Schum. *citrina* Batsch.
 6346. *flava* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1933. Jamaica.
flava Willd. *lenticularis* Bull.
flavescens Holmsk. *fructigena* Bull.
flavescens Pers. *Ditiola radicata* Fr.
flavescens, *petiolata*, *scypho infundibuliformi* Hall. *fructigena* Bull.
 6347. *flavofulginea* Alb. et Schwz. consp. 319 Nr. 951 T. 11 F. 7. Lusat.
 6348. *flavovirens* Pers. myc. I. 323. Germ.
 6349. *flexella* Fr. syst. myc. II. 152. Scan.
P. salicaria Pers. myc. eur. I. 308
Limboria flexella Achar. in act. holm. 1815. 273 sec. Fr.
 6350. *flexuosa* Pers. myc. eur. I. 274. Germ.
floccosa Batsch *pustulata* Pers.

6351. floccosa Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 1225, Flora 1849. 86. In agro dries.
 foliaceae Holmsk. Cantharellus glaucus Fr.
 frangulae Pers. Tympanis frangulae Fr.
 fraxini Schwz Tympanis fraxini Fr.
 Friesii Pers. cithorioides Fr.
6352. fructigena Bull. champ. 236 T. 228. Eur. Himal
 P. calyculus Batsch el. 123 et 181 P. 57.
 P. carpini Batsch cont. I. 215 F. 150.
 P. convexa Holmsk. ot. H. 34 T. 16.
 P. flavescens Holmsk. ibid. II. 27 T. 11.
 P. flavescens, petiolata, scypho infundibuliformi Hall. hist. III. 131 Nr. 2235.
 P. salicina Pers. syn. fung. 663.
 P. virgultorum Wigg. in Wahlb. Fl. succ. II. 986.
 Fungoides griseum, infundibuliforme Mich. gen. 206 T. 86 F. 13.
 Helotium flavescens Pers. myc. eur. I. 346.
 H. virgultorum Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 1416.
 Octospora fungoidaster Hedw. muse. frond. II. 53 T. 19 Fig. A.
6353. fulgens Pers. myc. eur. I. 241. Germ.
 P. chrysocoris Pers. sec. Fr.
6354. fuliginea Schum. Fl. saell. II. 427 Nr. 2094. Dan.
 fuliginosa Pers. plumbea Fr.
 fulva Gmel. minuta Lamk.
 fulva Huds. granulata Bull.
6355. fulva Mich. gen. 205 T. 86 F. 6. Ital.
 fulva Schum. humosa Fr.
6356. fulvocaena Schwz syn. 120 Nr. 1201. Carolina.
6357. fungorum Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
6358. furfuracea Pers. syn. fung. 672. Eur.
 P. caespitosa Alb. et Schwz consp. 343 Nr. 1025.
 P. coryli D. C. Fl. fr. VI. 21.
 P. fascicularis Wahlb. Fl. succ. II. 982.
 P. subsolitaria Roth catal. II. 257 T. 9 F. 3.
 Phibalis furfuracea Wallr. Fl. crypt. II. 447.
6359. fusarioides Berk. in magaz. of zool. and bot. 1837. I. 114. Brit. Gall.
 Calloria fusarioides Fr. summa veg. Scand. 359.
 fusca Batt. hemisphaerica Wigg.
- fusca Bolt. Ascobolus furfuraceus Pers
 6360. fusca Pers. obs. II. 29. Germ.
 P. pruni avium Pers. ibid. 82.
 fusca Schum. Schumacheri Fr.
 fusca, petiolo longissimo Hall. granulata Bull.
6361. fuscescens Pers. syn. fung. 654. Germ.
6362. fuscoatra Reb. Fl. neom. 385. Neomarch.
 fuscohadia Reb. Bulgaria fuscohadia Fr.
6363. fuscoeana Alb. et Schwz consp. 312 Nr. 937 T. 5 F. 2. Germ.
 P. melana β . Fr. syst. myc. II. 60.
 P. melana Pers. myc. eur. I. 239.
 fuscoeana byssoidea Wallr. melana Fr.
6364. fusi sporae Berk. lond. journ. 1846. 5. Terra Diemen.
6365. galegae Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1614, Flora 1852. 395. In agro verecell.
 gelatinosa Bull. Exidia recisa Fr.
 gelatinosa Lamk Leotia lubrica Pers.
 gelatinosa coccinea Hall. Tremella sarcoides With.
6366. gemmata Schum. Fl. saell. II. 421 Nr. 2070. Dan. Germ.
6367. gemmifera Wallr. Fl. crypt. II. 496. Ilereyn.
6368. genespora Berk. in Hook. journ. 1851. 203. Himal.
 gentianae Pers. Excipula gentianae Fr.
6369. geochroa Pers. myc. eur. I. 220. Germ.
6370. glabra Hoffm. veg. crypt. II. 24 T. 7 F. 2. Germ. Helv.
 P. sessilis aurantia Hall. hist. III. 132 Nr. 2242.
 Phibalis glabra Wallr. Fl. crypt. II. 447.
 glabra Hoffm. papillaris Bull.
 glandulosa Wallr. rorida Wallr.
 globosa Bong. Bongardi Weimm.
6371. globosa Fr. syst. myc. II. 60. Scan
 globularis Pers. Cenangium urceolus Fr.
 globulifera Schum. ciliaris Schrad.
6372. glumarum Desm. ann. se. nat. 1841. XV. 129. Gall. bor.
6373. Gmelini Weimm. hymenom. 447. Ross.
6374. godroniana M. ann. se. nat. 1842. XVIII. 245 Nr. 46. Gall.
 P. episcopalis Desm. ibid. 1843. XIX. 367.
6375. gracillima Weimm. hymenom. 445. Ross.
6376. graminis Desm. ann. se. nat. 1841. XV. 133. Gall. bor.

- granati, coloris pellucantis Hoffm.
Sphaeria epispheerica Tod.
 grandis Pers. abietina Pers.
 granuliformis Schum. corticalis Pers.
6377. *granulata* Bull. champ 258 T. 438 F. 3. Eur.
P. fulva Huds. Fl. angl. II. 636.
P. fusca, petiolo longissimo Hall. hist. III. 130 Nr. 2226.
P. granulosa Pers. myc. eur. I. 225, syn. fung. 667. D. C. Fl. fr. II. 79.
P. Halleri Lamk encycl. V. 207.
P. leporum Alb. et Schwz consp. 337 Nr. 1007.
P. pedunculata Pall. Reise I 503.
P. scabra Fl. dan. T. 655 F. 2.
P. sordide lutea, longissime petiolata Hall hist. III. 130 Nr. 2225.
P. stipitata Willd. Fl. berol. 1164.
P. terrea, petiolo longo gracili Hall. hist. III. 130 Nr. 2227.
P. terrea, petiolo rugoso Hall. ibid. Nr. 2224.
Elvela hispida Schaeff. fung. 108 T. 167.
Fungoides fuscum, petiolo longiori donatum Buxb. in act. petropol. IV. 282 T. 29 F. 3.
granulifera Retz. *Cyathus scutellaris* Roth.
granuliformis Alb. et Schwz papillariorum Bull.
granuliformis Pers. villosa Pers.
granulosa Pers. granulata Bull.
granulosa Schum. repanda Wahlb.
Grevillii Berk. nidulus Grev.
grisea Batsch cinerea Batsch.
grisea Pers. cerina Pers.
haemastigma Roehl. haematostigma Rabh
6378. *haematites* Wallr. Fl. crypt. II. 472. Thur.
P. miniata Batsch cont. I. 207 F. 144.
6379. *haematostigma* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2833. In agro lips. et monac.
P. haemastigma Roehl. Fl. germ. III. 335.
Ocospora haemastigma Hedw. muse. frond. II. 17 T. 5 F. 13.
Halleri Lamk granulata Bull.
Halleri Nr. 2216 *Craterellus cornucopioides* Pers.
Halleri Nr. 2217 *Craterellus cornucopioides* Pers.
Halleri Nr. 2218 *Exidia auricula* Judae Fr.
Halleri Nr. 2219 *Bulgaria inquinans* Fr.
Halleri Nr. 2220 *Exidia auricula* Judae Fr.
Halleri Nr. 2221 *Tremella sarcoides* With.
- Halleri* Nr. 2222 *aurantia* Oed.
Halleri Nr. 2223 *cochleata* L.
Halleri Nr. 2224 *granulata* Bull.
Halleri Nr. 2225 *granulata* Bull.
Halleri Nr. 2226 *granulata* Bull.
Halleri Nr. 2227 *granulata* Bull.
Halleri Nr. 2228 *cupularis* L.
Halleri Nr. 2229 *diadema* Gmel.
Halleri Nr. 2230 *nigrella* Pers.
Halleri Nr. 2231 *hemisphaerica* Wigg.
Halleri Nr. 2232 *marsupium* Pers.
Halleri Nr. 2233 *tuba* Bolt.
Halleri Nr. 2234 *virginia* Batsch.
Halleri Nr. 2235 *fructigena* Bull.
Halleri Nr. 2236 *aeruginosa* Fl. dan.
Halleri Nr. 2237 *cacaliae* Pers.
Halleri Nr. 2238 *cyathoidea* Bull.
Halleri Nr. 2238 *Craterium minutum* Fr.
Halleri Nr. 2239 *virginia* Batsch.
Halleri Nr. 2240 *bicolor* Bull.
Halleri Nr. 2240 *Craterium nutans* Fr.
Halleri Nr. 2241 *Ditiola radiata* Fr.
Halleri Nr. 2242 *glabra* Hoffm.
Halleri Nr. 2242 *scutellata* L.
Halleri Nr. 2243 *uda* Pers.
Halleri Nr. 2244 *cinerea* Batsch.
Halleri Nr. 2245 *aquatica* D. C.
Halleri Nr. 2245 *coerulea* Bolt.
Halleri Nr. 2245 *livida* Schum.
6380. *helotioides* Fr. syst. myc. II. 135. Scan.
Helotium subsessile Schum. Fl. saell. II. 413 Nr. 2040.
6381. *helvelloides* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1010. In agro dries.
6382. *helvola* Jungh. Fl. crypt. jav. 30 T. 17. Java.
hemisphaerica Hoffm. livida Schum.
hemisphaerica Pers. brunnea Alb. et Schwz.
6383. *hemisphaerica* Wigg. Fl. hols. 107. Eur.
P. campanulata Vitm. sec. Wallr.
P. carniolica Lamk encycl. V. 205.
P. cochleata var. Batsch el. II. 223 T. 28 F. 157.
P. fasciculata Schrad. journ. 1799. II. 60.
P. fusca Batt. fung. 25 T. 3 Fig. E.
P. hirsuta Holmsk. ot. II. 37 T. 19, Schaeff. fung. T. 78. Schrk Fl. bav. II. 625 Nr. 1758.
P. hispida Huds. Fl. angl. 635.
P. labellum Bull. champ. 262 T. 204, D. C. Fl. fr. II. 87.
P. lanuginosa Bull. champ. 260 T. 396 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 86.
P. replicata Tod. in berl. Verhandl. IV. 269 T. 13 F. 3.

- P. scutellata albicans* Retz. Fl. scand 325.
P. scutellata f. Batsch sec. Fr.
P. sessilis, hemisphaerica, extus villosa Hall. hist. III 131 Nr. 2231.
P. subhirsuta Baumg. Fl. lips. Nr. 1642.
Agaricum crustaceum, acute laciniatum Hall. hist. III. 135 Nr. 2255.
A. crustaceum, rotunde lobatum, sup. me villosum Hall. ibid. 136 Nr. 2256.
A. crustaceum subcalcarium Hall. ibid. 135 Nr. 2254.
A. lichenosum, album Mich. gen. 125 Nr. 15.
Elyca albida Schaeff. fung. 101 T. 151.
E. auriformis Hoffm. veg. crypt. II. 20 T. 5 P. 3.
E. campanulata Scop. Fl. carn. II. 480 Nr. 1617.
E. coccinea Scop. ibid. 479 Nr. 1615.
E. foliacea Schaeff. fung. 113 T. 319.
E. hemisphaerica, excavata, intus candida Gled. meth. 46.
E. multiplex et sessilis, foliaceolaciniosa Gled. ibid. 52.
Fungoides minimum, pyxidatum, obscurum Mich. gen. 205 Nr. 13.
F. scutellatum Fl. dan. T. 656 F. 1.
F. scutellatum, album, foris hirsutum Mich. gen. 266 Nr. 9.
F. scutellatum, intus album Mich. ibid. 208 T. 86 F. 1.
Helvella albida All. Fl. pedem. II. 356.
Merulius lichenoides Schrk Fl. bay. II. 575 Nr. 1633.
Otospora fasciculata Hedw. musc. frond. II. 14 T. 4 Fig. B.
O. subhirsuta f. Baumg. Fl. lips. Nr. 1612
hepatica Batsch o m p h a l o d e s Bull. herbarum N. scutula Pers.
6384. *herbarum* Pers. syn. fung. 664. Germ.
P. lunariae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 724.
6385. *herp otr ich a* Berk. in Hook. journ. 1851. 16 T. 1 F. 2. Caripi.
heteromera M. *Midotis heteromera* M.
6386. *hians* Batsch el. 121. Patria?
6387. *hiemalis* Weimm. hymenom. 406. Gall. bor. Ross.
Sporonema hiemalis Desm. ann. se. nat. 1851. XVI. 320.
6388. *Hindsii* Berk. lond. journ. 1812. I. 456. Guian. Nov. Hibern.
6389. *hirsutus* Fr. in Weimm. hymenom. 423. Ross.
hirsuta Batsch *Cyathus striatus* Willd.
hirsuta Holmsk. hemisphaerica Wigg.
hirta Fr. macropus Pers.
6390. *hirta* Schum. Fl. saell. II. 422 Nr. 2072. Eur.
P. hybrida Sow. fung. T. 369 F. 1.
P. sabulosa Pers. sec. Spr.
P. vitellina sabulosa Pers. myc. eur. I. 257.
Elyca hemisphaerica z. Gled. meth. 48.
Fungoides scutellatum, coccineum Mich. gen. 206 Nr. 11 T. 86 F. 17.
Otospora hirta Schrk Fl. bay. II. 659.
hirta Sobol. scutellata L.
hiruella Pers. subhirsuta Schum.
hirudo Batsch cyathoidea Bull.
hispida Huds. hemisphaerica Wigg.
hispida Schaeff. macropus Pers.
hispida Sow. livida Schum.
6391. *hispidula* Schrad. journ. 1799. II. 64. Germ.
P. discolor Mart. Fl. erlang. 161.
P. strigosa f. Pers. syn. fung. 648, Alb. et Schwz. consp. Nr. 949.
Otospora subhirsuta Gottl. Fl. lips. Nr. 1642 sec. Lamk.
Hoffmanni Spr. *Solenia ochracea* Hoffm.
6392. *horridula* Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 185. Gall. bor.
6393. *hübneriana* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1631. In agro dresd.
Helotium rufescens Fic. Fl. dresd. II. 21.
humida, exilis, lacte rubicunda Hall. aquatica D. C.
humida, exilis, lacte rubicunda Hall. bicolor Bull.
6394. *humilis* Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 188. Gall. bor.
6395. *humosa* Fr. obs. II. 349. Eur.
P. cartilaginea With. arr. IV. 139.
P. fulva Schum. Fl. saell. II. 426 Nr. 2089.
P. leucoloma cartilaginea Pers. syn. fung. 665.
P. punicea Batsch cont. II. 97 F. 220.
P. purpurea Schum. Fl. saell. II. 417 Nr. 2056.
Helvella cartilaginea Bolt. fung. T. 101 F. 1.
Otospora punicea Gottl. Fl. lips. Nr. 1647 sec. Lamk.
6396. *humuli* Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 639. In agro dries.
hyalina Hoffm. diaphana Pers.
6397. *hyalina* Pers. syn. fung. 655. Germ.
hybrida Sow. *hirta* Schum.

- hydroidea Johnst. cerina Pers.
 hydroidea Purst. sulfurea Pers.
 hydroidea Sow. varicolor Fr.
 6398. *hydrangeae* Schwz syn. 121 Nr.
 1219. Carolina.
hydrophora Bull. *Sphaeria pezi-*
za Tod.
 6399. *hypnorum* Fr. syst. myc. II. 149.
 Germ. Scan.
hypocrateriformis Fl. dan. *catinus*
 Holmsk.
hypocrateriformis Kze *soutula*
 Pers.
hypocrateriformis Pers. *macropus*
 Pers.
 6400. *hypocrateriformis* Wallr. Fl.
 crypt. II. 498. Eur. Java.
P. acetabulum Sw. sec. Fr.
P. caelata Pers. myc. eur. I. 218.
P. calyciformis Fr. syst. myc. II.
 45.
P. macropus erosa Pers. myc. eur.
 I. 237.
P. stipitata Bull. champ. 271 T.
 196 et 457 F. 2, D. C. Fl. fr.
 II. 85.
Boletus calyciformis Batt. fung.
 25 T. 3 Fig. C.
Elvela hypocrateriformis Schaeff.
 fung. 102 T. 152.
Fungoidaster parvus, *pyxidatus*
 Mich. gen. 205 T. 86 F. 2.
Fungoides hypocrateris forma Mich.
 ibid. F. 6.
Octospora hypocrateriformis Schrk
 Fl. bav. II. 506 Nr. 1478.
 6401. *hypodermia* D. C. Fl. fr. VI. 19.
 Gall.
Cenangium hypodermium Dub. Bot.
 gall. II. 736.
hysterium Alb. et Schwz *Cllostom-*
um corrugatum Fr.
hysterium Pers. *Phacidium cal-*
yciiforme Spr.
 6402. *imberbis* Bull. champ. 245 T. 467
 F. 2. Eur.
P. nivea Batsch el. 117 T. 11 F. 56.
P. sigillatoria Batsch cont. I. 205
 F. 142.
Octospora nivea Gottl. Fl. lips.
 Nr. 1655 sec. Lamk.
inaequilatera Schum. *Cyphella*
musciicola Fr.
incarnata Pers. *villosa* Pers.
incisa Pers. *vesiculosa* Bull.
 6403. *inclusa* Pers. myc. eur. I. 307.
 Germ. Soan.
Stictis inclusa Fr. el. II. 14.
 6404. *inconspicua* Pers. myc. eur. I.
 318. Germ.
inconstans Kze *Tympanis ariac*
 Fr.
 6405. *infixa* Wallr. Fl. crypt. II. 469.
 Thur.
- P. tenacella* Wallr. in sched.
 6406. *inflexa* Bolt. fung. T. 106 F. 2.
 Brit. Germ.
P. coronilla Pers. myc. I. 287.
inflexa Bolt. *coronata* Bull.
infula Reb. *Phacidium denta-*
tum Schm.
infundibuli forma Loes. *Exidia au-*
ricula Judae Fr.
infundibuliformis Batsch *cyathoi-*
dea Bull.
infundibuliformis Hall. *tuba* Bolt.
infundibuliformis L. *Craterellus*
cornucopioides Pers.
infundibuliformis Vitm. *calyculus*
 Sow.
infundibulum Batsch *calyculus*
 Sow.
infundibulum Hoffm. *Bulgaria*
inquinans Fr.
 6407. *ingrica* Weinm. *hymenom.* 429.
 In agro petropol.
inquinans Pers. *Bulgaria inqui-*
nans Fr.
integra Schum. *abietina* Pers.
 6408. *involuta* Lagger in Flora 1836.
 I. 236. Helv.
 6409. *janthina* Fr. syst. myc. II. 130.
 Eur. Prom. b sp.
Arthonia violascens Flot. in Lin-
 naea XVII. 23.
Octospora violacea Hedw. musc.
 frond. II. 28 T. 8 Fig. A.
 6410. *javanica* N. ann. sc. nat. 1845.
 III. 39. Java. Sumatra.
jenensis Batsch *Gyalecta cupu-*
laris Schaer.
 6411. *Johnstoni* Berk. in ann. hist.
 nat. 1844. V. 356. Brit.
 6412. *juvundissima* Desm. ann. sc.
 nat. 1847. VIII. 186. Gall. bor.
 6413. *juglandis* Pr. in Linn. 1851.
 XXIV. 146. In agro hoyersw.
julacea Pers. *tuberosa* Bull.
 6414. *juncina* Pers. myc. eur. I. 314.
 Germ.
 6415. *jungermanniae* N. in Fr. syst.
 myc. II. 144. Germ.
P. bryophila Pers. myc. eur. I. 305.
 6416. *juniperi* Kirchn. in Lotos 1856.
 246. Boh. merid.
 6417. *Kirchneri* Opiz in Lotos 1857.
 28. Boh. merid.
 6418. *Kneiffii* Wallr. Fl. crypt. II. 484.
 Palat. Gall.
Eustegia arundinacea Fr. el. II.
 112.
E. arundinis Kneiff in sched.
Sphaeria calami N. in Kze et
 Schm. myk. Heft. II. 65.
Sphaerothyrium arundinaceum
 Wallr. Fl. crypt. II. 431.
Xyloma arundinaceum D. C. Fl.
 fr. VI. 162.

6419. *Koerberi* Peyl in Lotos 1858. 31 T. 20. Boh. or.
6420. *Krascheninikowii* Weinm. hymenom. 465. In agro petrop. *labellum* Bull. *hemisphaerica* Wigg.
6421. *labiata* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 184. Gall. bor. *laccra* Pers. *fissa* Fr. *laccra* Pers. *Cyphella laccra* Fr.
6422. *laccra* Willd. Fl. berol. 401 T. 7 F. 16. In agro berol.
6423. *lachnobrachia* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 322. Gall. bor. *laciniata* Alb. et Schwz Bulgaria *laciniata* Wallr. *laciniata* Vitm. *Thelephora caryophyllea* Fr. *lactea* Bull. *virginica* Batsch.
6424. *laenstris* Fr. syst. myc. II. 143. Germ. Scan. Gall. *laevigata* Fr. *Excipula laevigata* Fr. *laevis* Baumg. *Cyathus olla* Pers. *laevis* Huds. *Cyathus crucibulum* Hoffm. *lamellata* Poll. *Agaricus septicus* Fr. *lamellata* Poll. *Agaricus variabilis* Pers.
6425. *lanicula* Reb. Fl. neom. 384. Neomarch. *lanuginosa* Bull. *hemisphaerica* Wigg. *lapidea* Lamk *Gyalecta cupularis* Schaer.
6426. *laricina* Balb. miscell. bot. 58 T. 11 F. 2. In agro taurin.
- lasiopus* Pers. *tomentosa* Schum.
6427. *lateritia* Pers. myc. eur. I. 273. Germ. *P. olivacea* Spr. mant. ad Fl. hal. sec. Rabb.
6428. *latissima* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1024. Flora 1848. 504. In agro brix.
6429. *Laxmanni* Weinm. hymenom. 138. In agro petropol. *lecanora* Kze et Schm. *Stictis lecanora* Fr. *lecanora* N. *Neesii* Flot.
6430. *lecideola* Fr. obs. I. 166. Brit. Germ. *P. nigra* Sow. fung. T. 360 F. 8. *Cyclethum lecideola* Wallr. Fl. crypt. II. 511.
6431. *ledi* Alb. et Schwz consp. 343 Nr. 1027 T. 10 F. 7. Lusat.
6432. *lenticularis* Bull. champ. 248 T. 300. Eur. Java. *P. aurea* Sow. fung. T. 150. *P. citrina lenticularis* Pers. myc. eur. I. 293. *P. flava* Willd. Fl. berol. 404 Nr. 1175. *Helotium nigripes* Schum. Fl. saell. II. 412 Nr. 2039. *Ocetospora citrina* Vahl Fl. dan. T. 1294 F. 1. *lenticularis* Hoffm. *pallescens* Pers. *lenticularis pedunculata* Bull. *feruginea* Schum. *lenticifera* L. *Cyathus olla* Pers. *lenticifera* Oed. *Cyathus striatus* Willd. *lenticifera* Poll. *Cyathus crucibulum* Hoffm. *lenticifera hirsuta* Retz. *Cyathus striatus* Willd. *lenticifera laevis* Retz. *Cyathus crucibulum* Hoffm. *lenticifera sericea* Retz. *Cyathus olla* Pers. *lenticifera striata* Liljebl. *Cyathus striatus* Willd. *lenticiformis* Vitm. *Ditiola radicata* Fr. *lenticiformis* Wallr. *dimorpha* Wallr. *lenticiformis* Wallr. *olivacea* Batsch.
6433. *leonina* Schwz syn. 119 Nr. 1200. Carolina.
6434. *lepida* Pers. myc. eur. I. 314. In agro paris.
6435. *lepidota* Fr. syst. myc. II. 54. Succ.
6436. *leporina* Batsch cl. 117. Eur. *P. auricula* Schaeff. fung. 103 T. 156. *P. cochleata* Holmsk. ot. II. 11 T. 6. *P. felina* Pers. myc. eur. I. 223. *P. sacciformis* Alb. et Schwz consp. 309 Nr. 926. *Elvela auricula* Schaeff. sec. Fr. *Ocetospora leporina* Gottl. Fl. lips. Nr. 1641 sec. Lamk. *leporina* Sow. *onotica* Pers. *leporum* Alb. et Schwz *granulata* Bull.
6437. *leptopus* Pers. et Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 39. Hispaniola.
6438. *leucocoma* Pers. myc. eur. I. 253. Gall.
6439. *leucoloma* Reb. Fl. neom. 386. Boh. Germ. *P. ricciaeicola* Cord. icon. II. 39 T. 15 F. 135. *Ocetospora leucoloma* Hedw. musc. frond. II. 17 T. 4 Fig. A. *leucoloma cartilaginea* Pers. *humosa* Fr. *leucoloma major* Alb. et Schwz *rutilans* Fr. *leucoloma muscigena* Alb. et Schwz *rutilans* Fr. *leucomela* Alb. et Schwz *mela-leuca* Fr. *leucomela* Pers. *sulcata* Pers.

- leucomela Pers. Excipula turgida Fr.
 leucomela umbelliferarum D.C. Tympanis patella Wallr.
 leucomela xanthomela Schwz melanantha Fr.
 6440. leucorhodia M. Cuba crypt. 360 T. 13 F. 4. Cuba.
 6441. leucostigma Fr. obs. 165. Germ. Scan.
 6442. leucotricha Alb. et Schwz consp. 322 Nr. 963 T. 7 F. 5. Lusat.
 lichenoides Pers. caesia Pers.
 6443. lignyota Fr. syst. myc II. 150. Suec.
 ligustici D. C. Tympanis patella Wallr.
 6444. lilacina Fr. syst. myc. II. 140. Carinth. Germ.
 P. carnea Pers. myc. eur. I. 301.
 Elvela lilacea Wulf. in Jacq. collect. II. 347 Nr. 130.
 Tremella lilacea Schrk Fl. bav. II. 561.
 6445. limbata Wallr. Fl. crypt. II. 470. Germ.
 P. capreoli Pers. myc. eur. I. 298.
 P. ollaris Pers. ibid. 299.
 P. undella Fr. syst. myc. II. 66.
 limbosa Houtt. Hexagonia polygramma M.
 6446. limbosa Balb. Fl. lugd. II. 311. In agro bresciano.
 linariae Rabh. herbarum Pers.
 6447. litorea Fr. syst. myc. II. 121. Germ. Scan.
 6448. livida Schum. Fl. saell. II. 422 Nr. 2074. Eur.
 P. aurantiaca Bull. champ. 247 T. 10.
 P. chermesina Pers. myc. eur. I. 256.
 P. ciliata Holmsk. ot. II. 36 T. 18.
 P. fasciculata Pers. myc. eur. I. 244.
 P. hemisphaerica Hoffm. veg. crypt. II. 28 T. 7 F. 6.
 P. hispida Sow. fung. T. 147.
 P. scutellata Batsch cl. 123 et 181, cont. I. 221 F. 154.
 P. sessilis, miniata, plana Hall. hist. III. 132 Nr. 2245.
 Elvela ciliata Schaeff. fung. 112 T. 284.
 E. orbicularis, minima, sessilis Gled. meth. 45 Nr. 8.
 E. sessilis, disco coccineo Scop. Fl. carn. I. 54 sec. Pers.
 Fungoides coccineum lentiforme Mich. gen. 207 T. 86 F. 19.
 6449. lividofusea Fr. syst. myc. II. 147. Scot.
 P. rimosa Sow. fung. T. 369 F. 12.
 lividopurpurascens Alb. et Schwz versiformis Pers.
 6450. loniceræ Alb. et Schwz consp. 328 Nr. 981 T. 11 F. 8. Lusat.
 lubrica Lamk Leotia lubrica Pers.
 lurida Pers. pineti Batsch,
 lutea Reich stercorea Pers.
 lutea, minima, verna Dill. stercorea Pers.
 lutea, minima, verna Dill. Ditiola radiata Fr.
 lutea, parva Raj. citrina Batsch.
 lutea, parva Raj. scutellata L.
 6451. luteola Fr. syst. myc. II. 110. Germ. Scan.
 6452. luteovirens Fr. syst. myc. II. 133. Suec.
 6453. luteovirescens Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 188. Gall. bor.
 6454. lutescens Alb. et Schwz consp. 334. Nr. 993, Lusat.
 Octospora lutescens Hedw. musc. frond. II. 30 T. 9 F. 3.
 lutescens Pers. cerina Pers.
 lychnidis Ces. cyathoidea Bull.
 lycoperdoides Lamk vesiculosa Bull.
 6455. macropus Pers. obs. I. 26 T. 1 F. 2. Eur.
 P. bulbosa Pers. syn. fung. 645.
 P. crater Batsch cl. 125.
 P. craterella Pers. syn. fung. 645.
 P. hirta Fr. syst. myc. II. 57.
 P. hispida Schaeff. sec. Fr.
 P. hypocateriformis sec. Steud.
 P. stipitata Huds. Fl. angl. II. 639.
 P. sublicia Holmsk. ot. II. 26 T. 10.
 P. tephromelas Pers. myc. eur. I. 237.
 Elvela hypocateriformis Schaeff. sec. Steud.
 Fungoides fuscum, pediculo longiori donatum Amman in act. petropol. IV. 282 T. 29 F. 2 et 3.
 F. parvum, pyxidatum Mich. gen. 205 T. 86 F. 11.
 Helvella fuliginosa campanulata Purt. brit. pl. III. 257.
 H. hispida Bolt. fung. T. 96.
 H. plana Huds. Fl. angl. II. 636.
 Octospora bulbosa Hedw. musc. frond. II. 34 T. 10 Fig. A.
 O. craterella Hedw. ibid. 55 T. 19 Fig. D.
 O. hirta Hedw. ibid. 54 T. 19 Fig. C.
 O. villosa Hedw. ibid. 54 T. 19 Fig. B.
 macropus erosa Pers. hypocateriformis Pers.

- macropus hirta Pers. fibrillosa Wallr.
6456. macrospora Wallr. Fl. crypt. II. 500. Thur.
6457. maerotis Berk. in Hook. Journ. 1854. 203. HIMAL.
6458. marchantiae Sommerf. Fl. lapp. 295. Nordland. Scot.
- marginata Holmsk. cerina Pers.
- marginata Relh. Craterium nutans Fr.
- marginata Relh. Stictis radiata Pers.
- marginata Schum. muscorum Holmsk.
6459. maritima Desm. ann. se. nat. 1845. III. 366. Ad lit. Gall. oec.
6460. marsupium Pers. syn. fung. 641. Eur.
- P. auricula* Hoffm. veg. crypt. II. 2.
- P. sessilis*, tota alba, hemisphaerica Hall. hist. III. 131. Nr. 2232.
- P. vesiculosa* β . Fr. syst. myc. II. 53.
- Elvela auriformis* Hoffm. veg. crypt. II. 20 T. 5 F. 3.
- E. hemisphaerica*, excavata, radice longa Gled. meth. 46.
- Fungoides scutellatum, album, foris hirsutum Mich. gen. 206.
- marsupium pyxidata Pers. concinna Pers.
6461. Martii Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 19 T. 10. In agro monac.
6462. Martini Pers. myc. eur. I. 251. In agro taurin.
6463. melaena Fr. syst. myc. II. 60. Eur.
- P. fuscocana byssoidea* Wallr. Fl. crypt. II. 486.
- P. melania* Pers. myc. eur. I. 239.
- P. sphagnophila* Pers. ibid. 210.
- P. vogesiaca* Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 584.
- melaena β . Fr. fuscocana Alb. et Schwz.
- melania Pers. fuscocana Alb. et Schwz.
- melania Pers. melaena Fr.
6464. melaleuca Fr. syst. myc. II. 150. Lusat.
- P. leucomela* Alb. et Schwz consp. 341 Nr. 1018.
6465. melanoloma Alb. et Schwz consp. 336 Nr. 1002 T. 2 F. 5. Lusat.
- melanophaea Kze Excipula melanophaea Fr.
- melastoma Fr. rhizopus Alb. et Schwz.
- melatephra Lasch paulula Desm.
6466. melaxantha Fr. syst. myc. II. 150. Eur. Amer. bor.
- P. leucomela xanthomela* Schwz syn. Nr. 1350 sec. Fr.
- P. xanthomela epixyla* Alb. et Schwz consp. 335 Nr. 1009.
- mellina Pers. xanthostigma Fr.
- membranacea Alb. et Schwz Craterellus fissilis Fr.
- membranacea Alb. et Schwz Cyphella lacera Fr.
6467. membranacea Schum. Fl. saccl. II. 427 Nr. 2095. Dan.
- membranacea, bovina Pers. vaccinea Schum.
- membranacea, tubae sinalis Hall. Craterellus cornucopiosides Pers.
6468. meridaria Fr. el. II. 11. In agro petropol.
6469. merulina Pers. myc. eur. I. 279. Germ.
- mespiliformis Wallr. alutacea Pers.
6470. Messerschmidii Weinm. hymenomyc. 453. In agro petropol.
- metamorphia Schum. Tremella sarcoides With.
6471. micacea Pers. myc. eur. I. 268. Gall. Germ.
6472. micans Sant. in Flora 1841. 380. In agro urbis Stiriae.
- micheliana Weinm. umbrosa Fr.
6473. microcalyx Riess in Fres. Beitr. 75 T. 9 F. 7—11. In agro cassel.
6474. micropus Pers. syn. fung. 642. Germ.
6475. microscopica Wallr. Fl. crypt. II. 480. Herycn.
6476. milliaria Wallr. Fl. crypt. II. 499. Thur.
- miniata Batsch haematites Wallr.
- minata Schum. rutilans Fr.
- miniata major Dill. aurantia Oed.
6477. minima Fr. el. II. 13. Suec.
- minima Gled. bicolor Bull.
- minima, alba, petiolata Hall. cyathoidea Bull.
- minima, alba, petiolata Hall. Craterium minutum Fr.
- minima, fusca, petiolata Hall. caliae Pers.
- minima, petiolata, coccinea Hall. bicolor Bull.
- minima, petiolata, coccinea Hall. Craterium nutans Fr.
- minuta Dicks. bicolor Bull.
6478. minuta Lamk encycl. V. 215. Gall. Germ.
- P. fulva* Gmel. syst. II. Nr. 123 sec. Lamk.
- Octospora minuta Gottl. Fl. lips. Nr. 1658 sec. Lamk.
- minuta Leers Craterium minutum Fr.
- minuta Schwz varicolor Fr.

- minutissima Batsch Craterium
 minutum Fr.
 minutula With. spadicea Pers.
 6479. mirabilis Borsezow ann. sc. nat.
 1857. X. 56 T. 4 et 5. Ross.
 6480. misella Desm. ann. sc. nat. 1847.
 VIII. 186. Gall. bor.
 6481. mitrula Schwz syn. 118 Nr. 1184.
 Carolina.
 6482. mollissima Lasch in Kl. herb.
 myc. II. Nr. 708, bot. Zeit. 1858.
 302. In agro dries.
 6483. mortuaria Ces. in Kl. herb. myc.
 II. Nr. 18. In agro vercell.
 Mougeotii Pers. Biatora cam-
 pestrus Fr.
 6484. Mülleri Saut. in Flora 1852. 579.
 In agro salisb.
 6485. muscigena Desm. cat. pl. omissa.
 16. In agro lill.
 6486. muscorum Holmsk. ot. II. 40 T.
 21. Germ. Scan. Gall
 P. marginata Schum. Fl. dan. T.
 1379.
 P. mycophila Fr. obs. I. 164.
 Octospora immarginata Schrk Fl.
 bav. II. 504 Nr. 1472.
 mycophila Fr. muscorum Holmsk.
 nana Fr. ferruginea Schum.
 6487. Neesii Flot. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1419. Siles.
 P. lecanora N. bot. Zeit. 1836.
 Beibl. 24.
 6488. nemorosa Steud. crypt. nomencl.
 325. In agro friberg.
 Octospora nemorosa Humb. Fl.
 friberg. 110 Nr. 212.
 nervicola Desm. Excipula ner-
 visequa Fr.
 nervisequa Pers. Excipula ner-
 visequa Fr.
 6489. nidulus Grev. Fl. edinb. 420. Eur.
 P. Grevillii Berk. in Sm. Fl. brit.
 V. 198 Nr. 55.
 nigra Bull. Bulgaria inquinans
 Fr.
 nigra Schum. nigrella Pers.
 nigra Sow. clavariarum Desm.
 nigra Sow. lecideola Fr.
 nigra Sow. Hirneola nigra Fr.
 6490. nigrella Pers. syn. fung. 648. Eur.
 P. atracupula hemisphaerica sessili
 Hall. hist. III. 131 Nr. 2230.
 P. nigra Schum. Fl. saell. II. 422
 Nr. 2073.
 Elvela hemisphaerica Wulf. in
 Schrift. naturf. Frd. VIII. 141.
 nigricans Fr. Hirneola nigra Fr.
 nigricans Lamk u da Pers.
 6491. nigripes Pers. syn. fung. 661.
 Germ.
 P. cellaris Alb. et Schwz consp.
 332 Nr. 988.
 P. regularis Pers. syn. fung. 661.
- P. subtilis Fr. syst. myc. II. 132.
 nigrocaesia Schum. alboviolascens
 Alb. et Schwz.
 nigrociolata Lamk scutellata L.
 nigroolivacea Schwz Patellaria
 pulla Fr.
 nivea Batsch imberbis Bull.
 nivea Dieks. virginea Batsch.
 6492. nivea Fr. syst. myc. II. 90. Eur.
 P. clandestina Bull. champ. 251
 T. 416 F. 5.
 P. virginea Fl. dan. T. 1440 F. 2.
 Octospora nivea Hedw. fil. obs.
 bot. T. 8 Fig. B.
 nivea Hall. virginea Batsch.
 nivea Schum. alboviolascens
 Alb. et Schwz.
 nutans Batsch Craterium nu-
 tans Fr.
 obconica Schum. cinerea Batsch.
 6493. obliqua Zoll. arch. voor neerland.
 Indie I. 383. Java.
 obtrita Pers. Phacidium fim-
 briatum Fr.
 6494. occulta Ces. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1922, Flora 1855. 267. In agro
 vercell.
 ocellata Pers. Stictis lecanora
 Fr.
 6495. ochracea Grev. Fl. edinb. 425. In
 agro edinb.
 ochracea Pers. Solenia ochracea
 Hoffm.
 ochracea Schum. tuba Bolt.
 ochroleuca Bolt. firma Pers.
 6496. oedema Desm. ann. sc. nat. 1850.
 XIV. 110. Gall. bor.
 Oederi Pers. Craterium nutans
 Fr.
 6497. olivacea Batsch el. 127 et 181
 F. 51. Hercyn.
 P. lentiformis Wallr. in sched.
 olivacea Spr. lateritia Pers.
 olivacea lentiformis Fr. dimorpha
 Wallr.
 olivaceovirens Schwz Patellaria
 olivaceovirens Fr.
 olla Batsch Cyathus olla Pers.
 6498. ollaris Fr. syst. myc. II. 68. Germ.
 Ross. Scan.
 P. undella γ. Fr. ibid. 66.
 Fungoides lutescens Buxb. in act.
 petropol. IV. 283 T. 29 F. 2.
 ollaris Pers. limbata Wallr.
 ollaris Schaeff. bicolor Bull.
 6499. omphalodes Bull. champ. 264 T.
 485 F. 1. Eur. Guian.
 P. confluens Pers. obs. II. 81 T.
 5 F. 6 et 7.
 P. hepatica Batsch cont. I. 199
 F. 138.
 P. rosella Ehrb. sylv. berol. 29.
 Fungoides coccineum Fl. dan. T.
 656 F. 2.

- Pyronema marianum* Carnisec. Lév. |
 6500. *onotica* Pers. syn. fung. 637. Eur. |
 P. lepoïna Sow. fung. T. 72. |
 P. rosea Schum. Fl. saell. II. 415 |
 Nr. 2049. |
 oxyacanthæ Pers. bicolor Bull. |
 padina Pers. Cenangium cerasi Fr. |
 6501. *palearum* Desm. ann. se. nat. 1816. |
 III. 365. Gall. bor. |
 6502. *pallescens* Pers. obs. I. 85. Eur. |
 P. citrina Sow. fung. T. 151. |
 P. elevata Schum. Fl. saell. II. |
 429 Nr. 2104. |
 P. elongata Schum. ibid. Nr. 2103. |
 P. lenticularis Hoffm. Fl. germ. T. |
 13 F. 5. |
 6503. *pallida* Schum. Fl. saell. II. 428 |
 Nr. 2098. Germ. Scan. |
 Otospora pallida Schrk Fl. bav. |
 II. 504 Nr. 1474. |
 palpebralis Wigg. coerulea Bolt. |
 6504. *palustris* Desm. ann. se. nat. 1817. |
 VIII. 187. Gall. bor. |
 6505. *papillaris* Bull. champ. 244 T. |
 467 F. 1. Gall. Germ. |
 P. callosa Batsch cont. II. 217 F. |
 219. |
 P. cinerea Batsch cont. I. 197 F. |
 137. |
 P. glabra Hoffm. veg. crypt. II. |
 24 T. 7 F. 1. |
 P. granuliformis Alb. et Schwz |
 consp. 322 Nr. 961. |
 P. tomentosa Vill. Fl. Delph. IV. |
 1038 Nr. 7. |
 papillata Pers. *Ascoobolus* pa- |
 pillatus Wallr. |
 papillata Schum. diversicolor |
 Fr. |
 6506. *papillosa* Reichard in Fl. wetter. |
 III. 374. Germ. |
 papyracea Schrk *Cyathus olla* |
 Pers. |
 parvula Fl. dan. virginea Batsch. |
 patellaria Pers. *Lecanidion* |
 atrum Pers. |
 patens Alb. et Schwz clandestina |
 Bull. |
 6507. *pateriformis* Lév. ann. se. nat. |
 1848. IX. 140. In agro paris. |
 6508. *patula* Pers. obs. I. 42. Germ. |
 6509. *paulna* Desm. ann. se. nat. 1851. |
 XVI. 324. Gall. bor. Germ. |
 P. melatephra Laseh in Kl. herb. |
 myc. Nr. 823. |
 Phialea mollisia Desm. ann. se. |
 nat. 1851. XVI. 324. |
 pedicellata Sow. *cyathoides* Bull. |
 pedunculata Pall. *granulata* Bull. |
 pedunculata Schum. *repanda* |
 Wahlb. |
 pellita Pers. *barbata* Kze. |
 6510. *pellucens* Ces. in Kl. herb. myc. |
 Nr. 1620. Flora 1852. 396. In agro |
 verecell. |
 pellucens Schum. *Bulgaria* pel- |
 lucens Fr. |
 pelvicula Pers. *Stictis* pelvicu- |
 la Fr. |
 pendula Schw. *Cyphella* pen- |
 dula Fr. |
 6511. *penicillata* Schwz syn. 120 Nr. |
 1204. Carolina. |
 6512. *perelegans* Saut. Flora 1845. |
 133. In agro urbis Stiriae. |
 6513. *perennis* Mich. gen. 205 T. 86 |
 F. 10. Ital. |
 P. tuba Batsch cl. 121. |
 6514. *perlata* Fr. syst. myc. II. 43. Suec. |
 perpusilla Pers. *acuum* Alb. et |
 Schwz. |
 6515. *Persoonii* Mong. in Pers. myc. eur. |
 I. 288 T. 12 F. 1. Gall. Germ. Scot. |
 P. equiseti With. arr. IV. 305. |
 Lycoperdon equiseti Hoffm. veg. |
 crypt. II. 17 T. 5 F. 1. |
 L. minimum Leers Fl. herb. 1117. |
 6516. *perula* Pers. myc. eur. I. 280. Gall. |
 Germ. |
 petiolata hemisphaerica Hall. cu pu- |
 laris L. |
 6517. *petriolorum* Desm. ann. se. nat. |
 1842. XVII. 96. Gall. bor. |
 phacidioides Fr. *Phacidium* fim- |
 briatum Fr. |
 6518. *phaecoloma* Lév. in Demidoff voy. |
 97 T. 4 F. 7. Tauria. |
 6519. *phaecoloma* Wallr. Fl. crypt. II. |
 463. Thur. |
 6520. *phiala* Pers. syn. fung. 659. Germ. |
 Scan. |
 6521. *phlyctispora* M. ann. se. nat. |
 1845. IV. 358. Guian. gall. |
 6522. *phragmitidis* Saut. in Flora 1845. |
 133. In agro urbis Stiriae. |
 6523. *phyllophila* Desm. ann. se. nat. |
 1842. XVII. 98. Gall. bor. |
 piccae Pers. *Cenangium* chlo- |
 rellum Fr. |
 6524. *pileiformis* Saut. in Flora 1845. |
 134. In agro urbis Ried. |
 6525. *pilosa* Schum. Fl. saell. II. 433 |
 Nr. 2118. Dan. |
 pinastri Pers. *Phacidium* pi- |
 nastri Fr. |
 6526. *pineti* Batsch cont. I. 201 F. 140. |
 Germ. |
 P. lurida Pers. syn. fung. 666. |
 Heterosphaeria pinicola Str. in Flora |
 1850. 57. |
 pinguis Gmel. *carnosa* Bull. |
 pini strobis Pers. *Excipula* stro- |
 bi Fr. |
 6527. *pinicola* Reb. Fl. neom. 385. |
 Germ. Scan. |
 Phacidium fibrosum Fr. crypt. suec. |
 exs. Nr. 162.

6528. *pithya* Pers. icon. et descr. II. 43 T. II F. 2. Germ. Scan.
Helotium pithyum Fr. syst. myc. II. 155.
6529. *placentaeformis* Niessl in Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1858 II. 331. Tirol.
6530. *plagiopus* Wormskiold in Fr. syst. myc. II. 93. Kamtschatka.
plana L. *scutellata* L.
plana Schum. *cinerea* Batsch.
planissima, e *glauco nigricans* Hall. *uda* Pers.
6531. *planoumbilicata* Grev. Fl. edinb. 420. In agro edinb.
plataani Pers. obs. II. 87. Germ.
platealis Ces. *cyathoidea* Bull.
plicata Pers. *pustulata* Pers.
plicatocrenata Schwz *Tympanis plicatocrenata* Fr.
6532. *plumbea* Fr. syst. myc. II. 50. Germ. Scan.
P. fuliginosa Pers. myc. eur. I. 221.
plumbea Grev. *Schumacheri* Fr.
6533. *Plumieri* Fr. syst. myc. II. 84. Amer. trop.
6534. *pocula* Pers. myc. eur. I. 277. Eur.
poculiformis Hoffm. *coccinea* Jasq. Nr. 1127. In agro dries.
6535. *polygoni* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1127. In agro dries.
polymorpha Lightf. *Bulgaria inquinans* Fr.
6536. *polytrichi* Schum. Fl. saell. II. 423 Nr. 2075. Eur.
P. turfosa Pers. myc. eur. I. 246.
polytrichina Pers. *rutilans* Fr.
populnea Alb. et Schwz *Cenangium aucupariae* Fr.
populnea Alb. et Schwz *Tympanis conspersa* Fr.
populnea Pers. *fascicularis* Alb. et Schwz.
6537. *poriaeformis* D. C. Fl. fr. VI. 26. Gall. Germ.
P. anomala *poriaeformis* Pers. syn. fung. 656.
P. tephrosia Pers. myc. eur. I. 271.
6538. *porioides* Alb. et Schwz consp. 327 Nr. 978 T. 6 F. 5. Eur. Amer. bor. *Boletus pezizoides* Schwz syn. 100 Nr. 943.
Polyporus pezizoides Steud. nomencl. crypt. 345.
Poria byssina Schrad. spic. 172 T. 3 F. 1.
Porothelium lacerum Fr. obs. II. 273.
porosa Pers. *abietina* Pers.
porphyria Batsch *Tremella sarcoides* With.
porphyrospora Lamk *Ascobolus porphyrosporus* Fr.
6539. *proboscidea* Wallr. Fl. crypt. II. 459. Thur.
P. calycina auct. plur. sec. Wallr.
pruinata Schwz *Thelebolus hirsutus* Fr.
6540. *pruinosa* Wallr. Fr. crypt. II. 487. Hercyn.
prunastri Pers. *Cenangium prunastri* Fr.
pruni avium Pers. *fusca* Pers.
pruni avium Pers. *Tympanis obtexta* Wallr.
6541. *pteridis* Alb. et Schwz consp. 338 Nr. 1010 T. 12 F. 7. Lusat.
6542. *puberula* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1529, Flora 1851. 566. In agro dries.
pulchella Grev. *calycina* Schum.
pulchella Pers. *bicolor* Bull.
pulchella bicolor Pers. *cerina* Pers.
pulchella flavococcinea Alb. et Schwz *calycina* Schum.
pulveracea Alb. et Schwz *Cenangium pulveraceum* Fr.
punctata Grev. *punctiformis* Fr.
punctata L. *Poronia punctata* Lk.
6543. *punctiformis* Fr. syst. myc. II. 105. Germ. Scot.
P. dryophila Pers. myc. eur. I. 265..
P. punctata Grev. Fl. edinb. 424.
punctiformis Pers. *Stictis pallida* Pers.
punicea Batsch *humosa* Fr.
pupula Spr. *Melanostroma fusarioides* Cord.
pura Pers. *Bulgaria pura* Fr.
6544. *purpurascens* Pers. myc. eur. I. 242 T. 12 F. 10. Gall. Germ.
6545. *purpurea* Fr. syst. myc. II. 77. Germ.
P. calycina N. syst. 259 F. 286.
Octospora purpurea Hedw. musc. frond. II. 63 T. 22. Fig. A.
purpurea Schum. *humosa* Fr.
pusilla Fr. *Craterium nutans* Fr.
6546. *pustulata* Pers. syn. fung. 646. Eur. Java.
P. cochleata Batsch el. 117, cont. I. 223 et 225 F. 157 et 158.
P. floccosa Batsch cont. I. 223 F. 156.
P. plicata Pers. myc. eur. I. 226.
P. spurcata Pers. *ibid.*
Octospora pustulata Hedw. musc. frond. II. 19 T. 6 Fig. A.
6547. *pygmaea* Fr. syst. myc. II. 79. Suec. *pyri* Pers. *Tympanis conspersa* Fr.
6548. *pyriformis* Fr. syst. myc. II. 121. Germ.
Octospora pyriformis Hedw. musc. frond. II. 32 T. 10. F. 8.
6549. *pyrostoma* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 358. In agro nobiliac.

- pyxis Batsch Cyathus cruci-
 lum Hoffm.
 quercina Pers. bicolor Bull.
 quemen Schwz Excipula tur-
 gida Fr.
 6550. quillotensis M. Fl. chil. VII. 401.
 Quillota.
 6551. quisquiliaris Weinm. hymenom.
 421. In agro petropol.
 6552. Rabenhorstii Awd in Kl. herb.
 myc. Nr. 920. Patria?
 radiata Fl. dan. Thelephora faci-
 niata Pers.
 radiata Gmm. Thelephora ca-
 ryophyllea Fr.
 radiata Pers. coronata Bull.
 radiata Pers. Stictis radiata
 Pers.
 radiata Holmsk. rapulum Bull.
 radicata Reich. tuberosa Bull.
 radiculata Sow. sowerbea Pers.
 ramosa Ehrh. Cenangium pul-
 veraceum Fr.
 6553. randanensis Lecocq recherches sur
 Randan. In agro paris.
 rapula Pers. rapulum Bull.
 6554. rapulum Bull. champ. 265. T. 485
 F. 2. Eur.
 P. radicata Holmsk. ot. II. 22 T. 9.
 P. rapula Pers. syn. fung. 658.
 P. rhizophora Gmel. syst. II. 1455.
 Octospora craterella Hedw. musc.
 frond. II. 55 T. 19 Fig. C.
 regularis Pers. nigripes Pers.
 6555. Reichenbachii Rabb. D. C. Fl. Nr.
 2831. In agro dresd.
 6556. relicina Fr. syst. myc. II. 103. Gall.
 Germ.
 P. atropae Alb. et Schwz consp.
 320 Nr. 954.
 P. compositarum Pers. in Mongeot
 et Nestler crypt. exs. Nr. 686.
 6557. repanda Wahlb. Fl. upsal. 466. Germ.
 Sean.
 P. coronata Jacq. miscell. II. 140.
 T. 10.
 P. granulosa Schum. Fl. saell. II.
 415 Nr. 2015.
 P. pedunculata Schum. ibid. 416
 Nr. 2048.
 replicata Tod. hemisphaerica
 Wigg.
 6558. resinac Fr. syst. myc. II. 149. Germ.
 Sean.
 Leotia resinac Fr. obs. I. 180.
 reticulata Grev. venosa Pers.
 6559. rhabarbarina Berk. in Sm. Fl.
 brit. V. 197 Nr. 46. Brit. Gall.
 Succ.
 P. ardensis M. ann. se. nat. 1836.
 V. 287 T. 13 F. 5.
 Laehnella rhabarbarina Fr. summa
 veg. Scand. 365.
 rhizophora Gmel. rapulum Bull.
 rhizophora Willd. Rhizium laevi-
 gata Fr.
 6560. rhizopus Alb. et Schwz consp.
 317 Nr. 917 T. 1 F. 4. Germ. Sean.
 Scot.
 P. atrorufa Grey. crypt. scot. F.
 315.
 P. melanostoma Fr. syst. myc. II. 80.
 Sphaeria monocarpa Schum. Fl.
 saell. II. 173 Nr. 1339.
 6561. rhododendri Ces. in Kl. herb.
 myc. Nr. 1811. In agro verecl.
 6562. rhodoleneae Fr. obs. II. 306. Succ.
 Helotium rhodoleneum Fr. in Kl.
 herb. myc. Nr. 1224.
 ribesia Pers. Cenangium ribis
 Fr.
 ricciaceola Cord. leucoloma Reb.
 6563. Riederi Weinm. hymenom. 456. In
 agro petropol.
 rigida Pers. Cenangium pruna-
 stri Fr.
 rimosa Sow. lividofusca Fr.
 6564. Robergei Desm. ann. se. nat. 1845.
 III. 365. Gall. bor.
 6565. rotunda Wallr. Fl. crypt. II. 456. Thur.
 P. glandulosa Wallr. in sched.
 rosae Pers. Tympanis obtexta
 Wallr.
 rosea Schum. onotica Pers.
 rosella Ehrh. omphalodes Bull.
 6566. roseoalba Schwz syn. 122 Nr. 1544.
 Carolin.
 6567. roseola Fr. syst. myc. II. 101. Succ.
 rubella Balb. Craterium nutans
 Fr.
 6568. rubella Pers. syn. fung. 635. Germ.
 6569. rubi Lasch in Kl. herb. myc. Nr.
 635. In agro dries.
 6570. rubiginosa Fr. el. II. 7. In agro
 petropol.
 6571. rubiginosa Rabb. D. C. Fl. Nr.
 2885. Germ.
 P. abietina rubiginosa Pers. myc.
 eur. I. 233.
 6572. rubricosa Fr. syst. myc. II. 72.
 Germ. Sean.
 P. rufa Fr. obs. II. 307.
 P. rufa epigaea Pers. syn. fung.
 667.
 rufa Fr. rubricosa Fr.
 6573. rufa Pers. obs. II. 79. Germ.
 rufa expressina Pers. cupressi
 Batsch.
 rufa epigaea Pers. rubricosa Fr.
 rufiberbis Alb. et Schwz domestica
 Sow.
 6574. rufonigra Saut. in Flora 1841. 380.
 In agro urbis Stiriae.
 6575. rufoolivacea Alb. et Schwz consp.
 320 Nr. 953 T. 11 F. 4. Lusat.
 rufoolivacea D. C. barbata Kze.
 6576. rufo spadicea Alb. et Schwz consp.
 329. Lusat.

- rugosa Sow. anomala Pers.
 6577. rugosa Lév. ann. se. nat. 1846. V.
 250. Chile.
 6578. rutilans Fr. syst. II. 68. Eur.
 P. alpestris Fr. ibid.
 P. ericetorum Pers. myc. eur. I. 241.
 P. leucoloma major Alb. et Schwz
 consp. 335. Nr 1001.
 P. leucoloma muscigena Alb. et
 Schwz ibid.
 P. miniata Schum. Fl. saell. II.
 431. Nr. 2109.
 P. polytrichina Pers. myc. eur. I. 297.
 sabulosa Pers. hirta Schum.
 sacciformis Alb. et Schwz leporina
 Batsch.
 salicaria Pers. flexella Fr.
 6579. salicella Fr. syst. myc. II. 133.
 Germ. Scan.
 salicina Pers. fructigena Bull.
 salicum Pers. Exidia recisa Bull.
 6580. sanguinea Pers. dispos. fung. 34.
 Germ.
 6581. sanguinolenta Alb. et Schwz
 consp. 336 Nr. 1003 T. 8 F. 7. Lusat.
 sanguinolenta Wallr. thelephora
 Wallr.
 6582. saniosa Schrad. journ. 1799. II.
 64. Germ.
 sarcoides Pers. Tremella sarcoi-
 des With.
 sarcoides Wahlb. Thelephora
 salicina Fr.
 scabra Fl. dan. granulata Bull.
 scabra Pers. Midotis hetero-
 mera M.
 6583. sceptrum Batsch el. 123. Ital.
 P. stricta Pers. syn. fung. 644.
 6584. Schenkii Batsch el. 125 et 181 F.
 52. Gall. Germ.
 P. callosa Gmel. syst. II. 1456.
 P. callosa alba Bull. champ. 252
 T. 416. F. 1.
 P. callosa ardosiacca Bull. ibid.
 P. callosa nigra Bull. ibid.
 Octospora callosa Gottl. Fl. lips.
 Nr. 1643 sec. Lamk.
 6585. Schumacheri Fr. syst. myc. II. 98.
 Dan. Scot.
 P. coeruleascens Schum. Fl. saell.
 II. 434 Nr. 2121.
 P. fusca Schum. ibid. Nr. 2120.
 P. plumbea Grev. crypt. scot. T. 11.
 Schumacheri Pers. corticalis Pers.
 scirpi Rabb. culmigena Fr.
 scirpina Fr. culmigena Fr.
 scleropyxis Pers. Tympanis patel-
 la Wallr.
 6586. sclerotiaacea Ces. in Kl. herb.
 myc. Nr. 1532, Flora 1851. 566.
 In agro verecell.
 6587. sclerotoides Berk. in Sm. Fl.
 brit. V. 208 Nr. 104. Brit.
 sclerotium Pers. villosa Pers.
6588. scrofulariae Lasch in Kl. herb.
 myc. Nr. 1816, Flora 1854. 203.
 In agro dries.
 scutellaris Müll. Cyathus scutel-
 laris Roth.
 scutellata Batsch livida Schum.
 scutellata Bolt. stercorea Pers.
 6589. scutellata L. spec. pl. II. 1651.
 Eur. Java.
 P. aurantiaca Bull. champ. 247
 T. 10.
 P. ciliata Hoffm. veg. crypt. II.
 25. T. 7 F. 3.
 P. disciformis, sessilis et plana Gled.
 meth. 45.
 P. hirta Sobol. Fl. petropol. 317.
 P. lutea parva Raj. syn III. 18.
 T. 24 F. 3.
 P. nigrociliata Lamk encycl. V. 212.
 P. plana L. spec. pl. II. 1187.
 P. sessilis, aurantia Hall. hist. III.
 132 Nr. 2242.
 Elvela ciliaris Wulf. in Jacq. col-
 lect. I. 346 Nr. 129.
 E. ciliata Scop. Fl. carn. II. 481.
 Nr. 1620, Schaeff. fung. III. T. 284.
 E. orbicularis Gled. meth. 48.
 E. sessilis scutellata Guett. obs.
 I. 10.
 Fungoides coccineum Mich. gen.
 207 Nr. 12 T. 86 F. 19.
 F. minimum, scutellatum, aureum
 Mich. ibid. Nr. 24.
 F. qui fungus minimus Vaill. Bot.
 paris. 58 T. 13 F. 13 et 14.
 F. scutellatum coccineum Mich. gen.
 206 T. 86 F. 17.
 Fungus fimosus, bracteolatus, cro-
 ceus Petiv. gaz. Nr. 56.
 Octospora ciliata Gottl. Fl. lips.
 Nr. 1637 sec. Lamk.
 O. hirta Hedw. musc. frond. II. 12
 T. 3. Fig. B.
 O. scutellata Schrk Fl. bav. II.
 504 Nr. 1473.
 scutellata albicans Retz. hemis-
 phaerica Wigg.
 scutellata β . Batsch hemisphaerica
 Wigg.
 6590. scutelliformis Wallr. Fl. crypt.
 II. 454. Boh. Germ.
 P. cryptophila Humb. pl. subterr.
 Nr. 9.
 P. triquetra Pers. myc. eur. I. 318.
 Octospora cryptophila Humb. Fl.
 friberg. 111. Nr. 213.
 6591. scutula Pers. myc. eur. I. 284.
 Germ.
 P. herbarum N. syst. 260. F. 282.
 P. hypocrateriformis Kze in sched.
 scybalorum Schum. Myrothecium
 scybalorum Fr.
 6592. scyphiformis Wallr. Fl. crypt. II.
 491. Thur.

6593. seminulum Batsch el. 117 In agro
jen.
6594. sepium Desm. ann. se. nat. 1850.
XIV. 110. Gall. bor.
sepulchralis auct. concinna Pers.
6595. sepulchralis Reb. Fl. neom. 384
T. 4 F. 18. Neomarch.
P. arenaria Fr. syst. myc. II. 63.
seriata Pers. atrovirens Pers.
6596. sericea Alb. et Schwz consp. 324
Nr. 972 T. 3 F. 7 Lusat.
sericea Schaeff. Cyathus olla
Pers.
6597. serotina Pers. syn. fung. 661. Eur.
Helotium umbelliforme Pers. myc.
eur. I. 346.
Helvella aurea Bolt. fung. T. 98.
F. 3.
serrata Hoffm. bicolor Bull.
serrata Hoffm. cupularis L.
serrata Hoffm. Craterium nutans
Fr.
serratae Pers. caulicola Fr.
sessilis Gled. Cyathus striatus
Willd.
sessilis Sow. villosa Pers.
sessilis, aurantia Hall. glabra
Hoffm.
sessilis, aurantia Hall. scutella-
lata L.
sessilis, campanulata Scop. Cyathus
striatus Willd.
sessilis, campanulata, exigua Gled.
Cyathus crucibulum Hoffm.
sessilis, corpore campanulato Gled.
Cyathus olla Pers.
sessilis, glauca Hall. cinerea Batsch.
sessilis, hemisphaerica, adora subden-
tata Hall. diadema Pers.
sessilis, hemisphaerica, extus villosa
Hall. hemisphaerica Wigg.
sessilis, infundibuliformis Hall. Bul-
garia inquinans Fr.
sessilis, miniata, Hall. coerulea Bolt.
sessilis, miniata, plana Hall. livida
Schum.
sessilis, tota alba Hall. marsupium
Pers.
6598. setosa N. syst. 260 F. 275. Germ.
P. stercoraria epixyla Alb. et Schwz
consp. Nr. 956 sec. Rabh.
sigillaria Batsch imberbis Bull.
6599. smaragdina Lévy. ann. se. nat.
1846. V. 252. Gall. merid.
solani Pers. cyathoides Bull.
solenia D. C. Solenia fascicula-
ta Pers.
sordide lutea, longissime petiolata Hall.
granulata Bull.
6600. sowerbea Pers. syn. fung. 642.
Brit.
P. radiculata Sow. fung. 114.
6601. spadicea Pers. myc. eur. I. 252.
Brit. Germ.
P. minutula With. sec. Stenf.
Octospora spadicea Gottl. Fl. lips.
Nr. 1616 sec. Lamk.
6602. spadiceoatra M. ann. se. nat.
1835. III. 352. J. Fern.
spaelata Schum. catinus Holmsk.
sphaeriformis Reb. Tympanis
conspersa Fr.
sphaerioides Roth fasciculata
Alb. et Schwz.
sphaerioides Roth Tympanis con-
spersa Fr.
sphaerioides Wallr. Stictis olla-
ris Wallr.
sphaerioides lychnidis Desm. Exci-
pula laevigata Fr.
6603. sphaerocephala Wallr. Fl. crypt.
II. 456. Thur.
6604. sphagni Bong. in Weimm. hyme-
nom. 428. In agro petropol.
sphagnophila Pers. melaena Fr.
6605. Spiracae Kirehn. in Lotos 1856.
246. Boh. merid.
spureata Pers. pustulata Pers.
6606. squamosa Schum. Fl. saell. II.
434 Nr. 2122. Dan.
6607. Stelleri Weimm. hymenom. 478. In
agro petropol.
6608. stenostoma Mart. Fl. erlang. 469.
In agro erlang.
stercoraria Bull. Ascobolus fur-
furaceus Pers.
stercoraria epixyla Alb. et Schwz
setosa N.
6609. stercorea Pers. obs. II. 89. Eur.
Chile.
P. ciliata Bull. champ. 257 T. 438
F. 2. D. C. Fl. fr. II. 78.
P. cupularis Wahlb. Fl. upsal. 466.
P. equina Müll. Fl. dan. T. 779
F. 3.
P. lutea Reichhardt in Schrift.
naturf. Erd. III. 216 T. 4 F. 7.
P. lutea, minima, verna Dill. cat.
giess. 195.
P. scutellata Bolt. fung. T. 108.
Elvela equina Müll. Fl. dan. T.
779 F. 3.
E. lutea Scop. Fl. carn. II. 481
Nr. 1619.
Myrothecium stercoreum Tod. fung.
meckl. I. 6 T. 5 F. 40.
Octospora lutea Schrk Fl. bay. II.
505 Nr. 1476.
O scutellata Hedw. muse. frond.
II. 10 T. 3 Fig. A.
O setigera Schrk Fl. bay. II. 506
Nr. 1477.
stercorea equina Pers. diversico-
lor Fr.
6610. stilboidea Berk. in Hook. journ.
1851. 201. Himal.
6611. stipata Fr. syst. myc. II. 106. Suec.
stipata Pers. anomala Pers.

- stipitata Bull. hypocateriformis Wallr.
 stipitata Huds. macropus Pers.
 stipitata Willd. granulata Bull.
 stipitata alba Bull. cupularis L.
 stipitum Schum. firma Pers.
 striata Bert. Cenangium striatum Fr.
 striata Huds. Cyathus striatus Willd.
 6612. striata N. in Fr. syst. II. 122. Germ.
 P. urticae Pers. myc. eur. I. 286.
 6613. striatula Wallr. Fl. crypt. II. 456. Hercyn.
 stricta Pers. sceptrum Batsch.
 strigosa Fr. Excipula graminum Cord.
 6614. strigosa Pers. syn. fung. 648. Germ.
 strigosa Schum. diversicolor Fr.
 strigosa hysteriiformis Fr. Excipula strigosa Cord.
 strigosa f. Pers. hispidula Schrad.
 strobilina Alb. et Schwz tuberosa Bull.
 strobilina D. C. Cenangium feruginosum Fr.
 6615. strobilina Fr. syst. myc. II. 125. Eur.
 subcarnea Schum. carnea Fr.
 subcarneopallens Alb. et Schwz cinerea Batsch.
 subdiaphana Sow. cinerea Batsch.
 6616. subglobosa Saut. in Rabh. D. C. Fl. Nr. 2638. In agro salisb.
 subgrisea Holmsk. aeruginosa Pers.
 subhirsuta Baumg. hemisphaerica Wigg.
 6617. subhirsuta Schum. Fl. saell. II. 433 Nr. 2117. Germ. Scan.
 P. cinnabarina Schum. ibid. 432 Nr. 2113.
 P. hirtella Pers. myc. eur. I. 255.
 sublicia Holmsk. macropus Pers.
 subplana Schum. chrysocoma Bull.
 subsolitaria Roth furfuracea Pers.
 subteres Alb. et Schwz umbonata Pers.
 6618. subtilis Fr. syst. myc. II. 157. Eur.
 P. alba Fr. Fl. dan. T. 1855 F. 1. Fungoidaster minimus Mich. gen. 201 T. 82 F. 3.
 Helotium album Pers. myc. eur. I. 347.
 H. elongatum Schum. Fl. saell. II. 412. Nr. 2037.
 H. subtile Fr. obs. II. 310.
 subtilis Fr. nigripes Pers.
 6619. subularis Bull. champ. 236 T. 500 F. 2. Gall., Germ.
 P. subulipes Pers. myc. eur. I. 282.
- subulata Schum. coronata Bull.
 subulipes Pers. subularis Bull.
 succinea Schaeff. Exidia recisa Fr.
 6620. sulcata Pers. syn. fung. 643 T. 5 F. 1. Germ.
 P. leucomela Pers. myc. eur. I. 219.
 6621. sulcipes Berk. lond. journ. 1842. I. 141. Surin.
 sulfurea Batsch campanula N.
 6622. sulfurea Pers. dispos. fung. 33. Eur.
 P. citrinella D. C. Fl. fr. VI. 24.
 P. hydnoidea Purt. brit. pl. II. Nr. 1049.
 P. theiochroa Pers. myc. eur. I. 296.
 P. virescens Fr. syst. myc. II. 104.
 sulfurea var. Pers. varicolor Fr.
 sulfureocaesia Schum. varicolor Fr.
 6623. syringea Wallr. Fl. crypt. II. 455. Thur.
 6624. tami Lamy in sched. Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 244. Gall. bor.
 6625. tegralis Weimm. syll. pl. II. 112. In agro petropol.
 tenacella Wallr. infixa Wallr.
 tenerima Fr. acuum Alb. et Schwz.
 tenerima Holmsk. cyathoidea Bull.
 6626. tentaculata Wallr. Fl. crypt. II. 460. Thur.
 P. amphitricha Wallr. in sched.
 tephromelas Pers. macropus Pers.
 tephrosia Pers. poriaeformis D. C.
 terrea, petiolo longo gracili Hall.
 granulata Bull.
 terrea, petiolo rugoso Hall. granulata Bull.
 testacea Moug. Asoobolus testaceus Wallr.
 testacea Pers. byssiseda Fr.
 theiochroa Pers. sulfurea Pers.
 6627. theleboides Alb. et Schwz consp. 321 Nr. 957 T. 12 F. 4. Lusat.
 6628. thelephora Wallr. Fl. crypt. II. 503. Thur.
 P. sanguinolenta Wallr. in sched.
 6629. tiliacea Fr. syst. myc. II. 76. Germ. Scan.
 todeana Spr. Calicium tympanellum Ach.
 6630. tomentosa Schum. Fl. saell. II. 426 Nr. 2088. Dan.
 P. lasiopus Pers. myc. eur. I. 249.
 tomentosa Vill. papillaris Bull.
 6631. torva Wallr. Fl. crypt. II. 456. Hercyn.
 transparens Pers. bicolor Bull.
 tremelloides Bull. Tremella sarcoides With.
 triangularis Schwz Cenangium triangulare Fr.

6632. *triblidioides* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1130, Flora 1848, 508, Stiria.
Lachnella triblidioides Str. in Flora 1850, 111.
6633. *tricholoma* M. ann. sc. nat. 1831 II. 77 T. 4 F. 2. Brasil. Guian. Ins. Franc.
6634. *tricolor* Sow. fung. T. 369 F. 6. Brit.
6635. *triformis* Fl. dan. T. 1620 Fig. super. Dan.
triquetra Pers. *scutelliformis* Wallr.
truncata Lamk *truncatula* Pers.
6636. *truncatula* Pers. syn. fung. 673. Carn. Germ.
P. truncata Lamk encycl. V. 217. *Elycia truncata* Scop. Fl. carn. II. 479 Nr. 1614.
truncatula Reb. *Phacidium seriatum* Fr.
truncigena Pers. *badia* Pers.
tuba Batsch *perennis* Mich.
6637. *tuba* Bolt. fung. T. 106 F. 1. Eur.
P. boltoniana Weinm. *hymenom.* 464.
P. infundibuliformis umbrina Hall. hist. III. 131 Nr. 2233.
P. ochracea Schum. Fl. saell. II. 431 Nr. 2142.
Fungoides cespitosum, infundibuliforma, fulvum Mich. gen. 205 T. 86 F. 10.
Merulius tubaeformis With. arr. IV. 146.
tubae fallopianae acmula Dill. *Craterellus cornucopioides* Pers.
6638. *tubaeformis* Wallr. Fl. crypt. II. 492. Lusat. Thur.
Helotium gibbum Alb. et Schwz consp. 350 Nr. 1046 T. 4 F. 1.
Perona gibba Pers. myc. eur. II. 3.
6639. *tuberosa* Bull. champ. 266 T. 485 F. 3. Eur.
P. amentacea Balb. in act. taurin. II. T. 2.
P. julacea Pers. myc. eur. I. 285.
P. radicata Reichard Fl. francofurt. 159.
P. strobilina Alb. et Schwz consp. 342 Nr. 932.
Oetospora tuberosa Hedw. musc. frond. II. 33 T. 10 Fig. B.
6640. *tumida* Pers. myc. eur. I. 269. Gall. Germ.
6641. *tumidula* Desm. ann. sc. nat. 1851 XVI. 325. Gall. bor.
Phialea mollisia Desm. ibid.
turbinata Pers. *vesiculosa* Bull.
turbinata Vahl *Tremella sarcoides* With.
turbinata cochleata L. *acetabulum* L.
- turbinata truncata* Relh. *Poronia punctata* Lk.
6642. *turbinella* Berk. in Hook. journ. 1851, 201. Himal.
turbo Pers. *Ditiola radicata* Fr.
turfosa Pers. *polytrichi* Schum.
6643. *uda* Pers. syn. fung. 631. Hely.
P. elaeochrysa Fr. in sched.
P. nigricans Lamk encycl. V. 216.
P. planissima, e glauco nigricans Hall. hist. III. 132 Nr. 2243.
Niptera uda Str. in Flora 1850, 55.
6644. *uliginosa* Fr. syst. myc II. 138. Succ.
6645. *ulmariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1723, Flora 1853, 201. In agro driesen.
umbilicata Pers. *Hymenula umbilicata* Fr.
6646. *umbonata* Pers. icon. et deser. II. 35 T. 9 F. 5. Lusat.
P. epiphylla Alb. et Schwz consp. 339 Nr. 1013.
P. subteres Alb. et Schwz ibid. 311.
umbrina Pers. *cochleata* L.
6647. *umbrinella* Desm. ann. sc. nat. 1813. XIX. 369. Gall. bor.
6648. *umbrosa* Fr. syst. myc. II. 85. Eur.
P. micheliana Weinm. *hymenom.* 437.
Fungoides coccineum Mich. gen. 207 T. 86 F. 19.
F. lentiforme Mich. ibid. 208.
F. oris pilosis Mich. ibid.
undella Fr. *limbata* Wallr.
undella γ. Fr. *ollaris* Fr.
undulata Bolt. *Craterellus lutescens* Fr.
urecolata Gmel. *coronata* Bull.
urecolata Rutstr. corticalis Pers.
6649. *urecolata* Wallr. Fl. dan. T. 1077 F. 1, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2730. Thur.
P. aleuritica Wallr. Fl. crypt. II. 485.
Solenia urecolata Fr. el. II. 28.
urecolus Alb. et Schwz *Cenangium urecolus* Fr.
6650. *urnula* Weinm. *hymenom.* 459. In agro petropol.
urticae Pers. *striata* N.
6651. *ureata* Schum. Fl. saell. II. 430 Nr. 2105. Dan.
vaccinea Pers. *diversicolor* Fr.
6652. *vaccinea* Schum. Fl. saell. II. 430 Nr. 2108. Germ. Scan.
P. bovina Pers. sec. Spr.
P. membranacea bovina Pers. myc. eur. I. 299.
6653. *valenzueliana* Bert. in M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 363. Chile.
varia Alb. et Schwz *catinus* Holmsk.
6654. *varia* Fr. syst. myc. II. 61. Germ.
Oetospora varia Hedw. musc. frond. II. 22 T. 6 Fig. D.

- variabilis Pers. erecta Sow.
 6655. *varians* Saut. in Flora 1843. 133.
 In agro urbis Stiriae.
 6656. *varicolor* Fr. syst. myc. II. 100.
 Eur. Amer. bor.
 P. *albolutea* Pers. icon. et descr.
 II. 31 T. 8 F. 4 et 5.
 P. *hydnoidea* Sow. fung. T. 178.
 P. *minuta* Schwz sec. Fr.
 P. *sulfurea* var. Pers. syn. fung.
 649.
 P. *sulfurocaesia* Schum. Fl. saell.
 II. 432. Or. 2114.
velutina Desm. *alboviolascens*
 Alb. et Schwz.
 6657. *velutina* Wallr. Fl. crypt. II. 487.
 Hercyn.
 6658. *venosa* Pers. syn. fung. 618. Boh.
 Carinth. Gall. Scot.
 P. *reticulata* Grev. crypt. III. 413.
 T. 156. Krombh. Schw. VII. 26
 T. 61 F. 18—22.
 6659. *venusta* Holl in Flora 1824. 250.
 In agro dresd.
 6660. *venustula* Desm. ann. sc. nat. 1840.
 XIV. 13. Gall. bor.
 6661. *verbenac* Kirchn. in Lotos 1856.
 246. Boh. merid.
 6662. *vernalis* Schum. Fl. saell. II. 425
 Nr. 2086. Dan.
 6663. *veronicae* Lasch in Kl. herb. myc.
 Nr. 632. In agro dries.
verrucaria Alb. et Schwz *Myro-*
thecium verrucaria Ditm.
 6664. *verrucosa* Pers. syn. fung. 646.
 Germ.
 6665. *versicolor* Desm. ann. sc. nat. 1853.
 XX. 230. Gall. bor.
versicolor Spr. *Hysterium fagi-*
neum Schrad.
 6666. *versiformis* Pers. icon. et descr. I.
 25 T. 7 F. 7. Germ.
 P. *lividopurpurascens* Alb. et Schwz
 sec. Rabh.
 6667. *vesiculosa* Bull. champ. 270. T.
 457 F. 1. Eur.
 P. *alutacea* Alb. et Schwz. consp.
 310 Nr. 930.
 P. *cerea* Bull. champ. 270 T. 44.
 F. 7.
 P. *coronata* Batsch el. 119.
 P. *incisa* Pers. myc. eur. I. 230.
 P. *lycoperdoides* Lamk. encycl. V.
 204, D. C. Fl. fr. II. 87.
 P. *turbinata* Pers. syn. fung. 636.
 Elvela *lycoperdoides* Scop. Fl. carn.
 II. 480 Nr. 1618.
Fungoides pyri inversi forma Mich.
 gen. 207 T. 86 F. 2.
vesiculosa f. Fr. *marsupium* Pers.
viburni Schwz *Cenangium vi-*
burni Fr.
 6668. *villosa* Pers. syn. fung. 655. Eur.
 Java.
 P. *granuliformis* Pers. *ibid.* 651.
 P. *incarnata* Pers. obs. II. 84.
 P. *sclerotium* Pers. *ibid.*
 P. *sessilis* Sow. fung. T. 389 F. 2.
 6669. *vinosa* Alb. et Schwz consp. 308
 Nr. 921. Lusat.
 P. *vinosella* Pers. myc. eur. I.
 303.
vinosella Pers. *vinosa* Alb. et Schwz.
 6670. *violacea* Pers. syn. fung. 639.
 Germ.
violacea With. *Ascobolus fur-*
furaceus Pers.
violascens Alb. et Schwz *cyathoi-*
dea Bull.
 6671. *virens* Alb. et Schwz consp. 338
 Nr. 1011 T. 10 F. 10. Lusat.
 6672. *virescens* Alb. et Schwz consp.
 330. Lusat.
virescens Fr. *sulfurea* Pers.
 6673. *virginea* Batsch el. 125. Eur.
 P. *annularis* Batsch cont. I. 201
 F. 139.
 P. *brevissima*, *petiolata*, *viridis*
 Hall. hist. III. 131 Nr. 2234.
 P. *candidissima* Gmel. syst. II.
 1454 Nr. 40.
 P. *carpophila* Pers. obs. I. 28.
 P. *lactea* Bull. champ. 253 T. 376
 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 81.
 P. *nivea* Dicks. fung. 21.
 P. *nivea*, *infundibuliformis*, *brevi-*
sime petiolata Hall. hist. III.
 132 Nr. 2239.
 P. *parvula* Fl. dan. T. 1016 F. 4.
Atractobolus ubiquitousus Tod. fung.
 meckl. I. 45 T. 7 F. 59.
Fungoides album Mich. gen. 206
 T. 86. F. 4.
 F. *minimum*, *pyxidatum*, *album*
 Mich. *ibid.* 205 T. 86 F. 15.
 F. *minimum*, *vasis fusorii* forma
 Mich. *ibid.* 208 T. 86 F. 16.
Lachnum agaricinum Retz. Fl. scand.
 329.
virginea Fl. dan. *nivea* Fr.
virgultorum Wigg. *fructigena* Bull.
 6674. *viridans* Fr. syst. myc. II. 145.
 Germ.
Octospora viridans Hedw. *musc.*
frond. II. 20 T. 6 Fig. B.
 6675. *viridiatra* Fr. obs. I. 163. Succ.
 6676. *viridibrunnea* Ces. in Kl. herb.
 myc. Nr. 1919, Flora 1855. 267. In
 agro brix.
viridis Bolt. *Phacidium coro-*
natum Fr.
viridis Chaill. *atrovirens* Pers.
viridis Duf. *Hysterium fagi-*
neum Schrad.
viridis Gmel. *cinerea* Batsch.
viridissima, *petiolata*, *scypho infun-*
dibuliformi Hall. *aeruginosa*
 Pers.

6677. *viridula* Schrad. Journ. 1799. H. 63. Germ.
 6678. *vitellina* Pers. myc. eur. I. 297. Voges.
vitellina sabulosa Pers. hirta Schum.
 6679. *viticola* Pers. myc. eur. I. 309. Eur.
S. vitis viniferae Kirchn. in Lotos 1856. 246.
viticola Schwz. *Tympanis viticola* Fr.
vitis viniferae Kirchn. *viticola* Pers. *vogesiacae* Mong. et Nestl. *melaena* Fr.
 6680. *volutella* Fr. syst. myc. II. 127. Germ.
Volutella nuda Tod. fung. meckl. I. 29 T. 6 F. 41.
 6681. *vulgaris* Fr. syst. myc. II. 116. Eur.
P. albella With. arr. IV. 350.
P. diaphana Sow. fung. T. 389 F. 7.
P. erumpens Grev. crypt. scot. T. 99.
Wanchii Grev. *aurelia* Pers. *xanthina* Pers. *adhaerens* Wallr.
 6682. *xanthomela* Pers. syn. fung. 665. Hereyn.
xanthomela epixyla Alb. et Schwz *melaxantha* Fr.
 6683. *xanthosia* Pers. myc. eur. I. 275. Germ.
 6684. *xanthostigma* Fr. obs. I. 166. Germ. Scan.
P. mellina Pers. myc. eur. I. 290.
Orbilia xanthostigma Str. in Flora 1850. 53.
xylostei auct. *barbata* Kze.
zeylonica Houtt. *Lentinus stenophyllus* Berk.
zonalis Koen. *Thelephora caryophyllaea* Fr.

DIV. **Phacidium** Fr.

- Acidium* Fr. *Ascobolus* Schum. *Bulgaria* Wallr. *Cenangium* Fr. *Cuthospora* Grev. *Colpoma* Wallr. *Cycledum* Wallr. *Cyphellium* Ach. *Dothidea* Fr. *Excipula* Fr. *Graphiola* Poit. *Heterosphaeria* Grev. *Hysterium* Fr. *Limboria aeneof.* *Lophodermium* Not. *Peziza* D. C. *Pyrenochium* Lk. *Sclerotium* D. C. *Septoria* Desm. *Sphaeria* Pers. *Sphaeronomema* Fr. *Sporonema* Desm. *Stegilla* Rabh. *Triblidium* Fr. *Trichodesmium* Chev. *Tympanis* Wallr. *Typhula* Fr. *Xyloma* D. C.
Pyrenomycetes hysteriaceae Cord. *Hypoxylei phacidiei* Brongn. *Pyrenomycetes phacidiaei phacidiei* Fr. *Ascophori phacidiaeeae* M.

6685. *abietinum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 35. Germ.
Cenangium abietinum Fr. sec. Rabh.
 6686. *abietis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1462. Thur.
P. pithyrum Kze sec. Wallr.
Triblidium abietinum Wallr. Fl. crypt. II. 421.
acerrimum Chaill. *Sclerotium pustula* D. C.
Acharii Spr. *Acidium Acharii* Fr.
 6687. *abneum* Fr. syst. myc. II. 573. Germ. Scan.
P. rhombum Schm. sec. Fr.
Xyloma abneum Wormsk. sec. Rabh.
X. rhombum Alb. et Schwz consp. 61.
 6688. *andromedae* Fr. syst. myc. II. 574. Germ. Scan.
aquifolii Mong. et Nestl. *Sphaeria ilicis* Fr.
 6689. *aquifolii* Schm. in Kze myk. Heft. I. 31. Gall. Germ.
Xyloma aquifolii D. C. Fl. fr. VI. 159.
X. ilicis Fr. obs. I. 201.
arundinaceum Kze et Schm. *Stegilla arundinacea* Rabh.
astrantiae Ces. *Excipula saniculae* Rabh.
buxi West. *Septoria phacidioides* Desm.
 6690. *calyciforme* Spr. syst. IV. 410. Eur.
Cenangium calyciforme Fr. syst. myc. I. 183.
Cyphellium scabresum Ach. in act. holm. 1815. 266 T. 6 F. 10.
Limboria corrugata auct. plur. sec. Wallr.
Peziza hysterium Pers. syn. fung. 671.
Triblidium calyciforme Reb. Fl. neom. 388.
 6691. *carbonaceum* Fr. syst. myc. II. 574. Germ. Scan.
Xyloma carbonaceum Fr. obs. II. 106.
ceuthocarpa Berk. *Sphaeria ceuthocarpa* Fr.
 6692. *commodum* Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 180. Gall. bor.
 6693. *congener* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1727. Flora 1853. 201. In agro brix.
 6694. *coronatum* Fr. obs. I. 167. Eur.
Ascobolus coronatus Schum. Fl. saell II. 437 Nr. 2134.
Peziza artoceas Reb. Fl. neom. in indice 45.
P. comitalis Batsch cont. I. 217 F. 152.
P. connivens Mart. Fl. erlang. 463

- P. viridis* Bolt. fung. T. 109 F. 1.
Sclerotium quercinum Hornem. Fl. dan. T. 1280.
Xyloma pezizoides Pers. syn. fung. 105, ic. pict. III. 40 T. 18 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 160.
 6695. *delta* Kze in Linn. V. 551. Madeira.
 6696. *dentatum* Schm. in Kze myk. Heft I. 41. Eur. Alger. Amer trop. *Lophodermium dentatum* Not. piren. 39.
Peziza infula Reb. Fl. neom. in indice 45.
Sphaeria lichenoides quercifolia D. C. Fl. fr. VI. 147.
S. punctiformis ambigua Pers. syn. fung. 91.
Xyloma lichenoides D. C. Fl. fr. II. 304.
 6697. *divergens* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 181. Gall. Alger.
fibrosum Fr. *Peziza farinacea* Pers.
fibrosum Fr. *Peziza pinicola* Reb.
 6698. *fimbriatum* Fr. obs. I. 167. Eur. *Peziza dubia* Batsch cont. I 109 F. 145.
P. obtrita Pers. myc. eur. I. 308.
P. phacidioides Fr. syst. myc. II. 138.
Sporonema phacidioides Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 182.
S. ramcalis Desm. ibid. 1851. XVI. 320.
hederae Moug. et Nestl. *Sphaeria hederae* Sow.
 6699. *hemisphaerium* Fr. syst. myc. II. 572. Kantschatka.
herbarum Dub. *repandum* Fr.
hysterium Fr. *Hysterium elevatum* Dub.
 6700. *ilicis* Fres. Beitr. 70 T. 8 T. 17—21. In agro francofurt.
infractum Fr. *Excipula sphaerioides* Fr.
integerrimum Fr. *Excipula integerrima* Fr.
 6701. *lacerum* Fr. obs. II. 313. Germ. Scan.
laciniatum Fr. *Bulgaria laciniata* Wallr.
laurocerasi Desm. *punctiforme* Wallr.
 6702. *laurocerasi* Fr. el. II. 136. Gall. Ital. Alger.
 6703. *ledi* Schm. in Kze myk. Heft. I. 31. Germ.
Xyloma ledi Alb. et Schwz consp. 60 Nr. 170 T. 9 F. 1.
leptideum Fr. *quadratum* Schm.
 6704. *litigiosum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 181 Gall. bor.
 6705. *medicaginis* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 11. Belg. Gall. Germ.
Merasi Pint. *punctiforme* Wallr. *microscopicum* Desm. *Sphaeria microscopica* Fr.
multivalve Schm. *Ceuthospora phacidioides* Grev.
 6706. *musae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 303. Guian. Surin.
 6707. *nervisequum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1054, Flora 1848. 505. In agro biix.
 6708. *oxycoecos* Fr. syst. myc. II. 575. Suec.
patella Fr. *Tympanis patella* Fr.
 6709. *peltiforme* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 724. In agro hoyersw.
 6710. *philadelphia* Niessl in Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1858. II. 33. Tirol.
 6711. *phoenicis* Moug. in Fr. syst. myc. II. 572. Alger. Ceylon. Guian. *Graphiola phoenicis* Poiteau ann. sc. nat. 1824. III. 473 T. 26 F. 2. *Trichodesmium phoenicis* Chev. Fl. paris 382. T. 2 F. 1.
 6712. *phomatoides* M. ann. sc. nat. 1851 III. 93. Nr. 456. Guian.
Sphaeria phomatoides M. ibid.
 6713. *pinastri* Fr. el. II. 131. Eur. *Cenangium pinastri* Fr. syst. myc. II. 184.
Peziza pinastri Pers. syn. fung. 672, obs. myc. II. 83 Alb. et Schwz. syn. Nr. 1029, D. C. Fl. fr. VI. 20.
Sphaeronaema bulbosum Fr. in act. holm. 1818. 359.
Triblidium pinastri Fr. crypt. succ. exs. Nr. 55.
 6714. *pini* Fr. syst. myc. II. 573. Eur. *P. valvatum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 30 sec. Rabh.
Hysterium valvatum N. syst. 282 F. 299.
Pyrenochium pini Lk Handb. II. 385.
Xyloma pini Alb. et Schwz consp. 60 Nr. 171 T. 5 F. 8, D. C. Fl. fr. V. 160.
 6715. *pithyum* Fr. el. II. 131. Germ. Scan. Gall.
Cenangium pithyum Fr. syst. myc. II. 185.
Dothidea pithya Fr. obs. II. 350.
Hysterium pithyum Schm. et Kze crypt. exs. Nr. 209.
pithyum Kze *abietis* Rabh.
plicatum Fr. *Tympanis plicatocrenata* Fr.
plinthis Fr. *Tympanis plinthis* Rabh.
 6716. *populi* Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 519, bot. Zeit. 1857. 405. In agro dries.

6717. pulverulentum Schm. in Kze myk. Heft. I. 33. Germ.
Xyloma cinereum Alb. et Schwz consp. 61.
- 6718 punctiforme Wallr. Fl. crypt. II. 413. Gall. Germ. Hung.
P. laurocerasi Desm. in Kl. herb. myc. Nr. 1465.
P. Merasi Pinter in Opiz nomencl. 87.
6719. quadratum Schm. in Kze myk. Heft. I. 32. Germ.
P. leptidum Fr. syst. myc. II. 576.
Xyloma leptostroma Fr. obs. I. 197.
6720. quercinum Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 357. Gall. bor.
6721. radians Desm. ann. sc. nat. 1842 XVII. 116. Gall. bor.
6722. repandum Fr. syst. myc. II. 578. Gall. Germ.
P. herbarum Dub. Bof. gall. II. 722.
Xyloma herbarum Alb. et Schwz consp. 65 Nr. 179 T. 4 F. 6, D. C.
Fl. fr. VI. 161.
rhombum Schm. alneum Fr.
6723. rubi Fr. syst. myc. II. 578. Germ. Scan.
6724. rugosum Fr. el. II. 135. Germ. Scan.
6725. saponariae Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1728, Flora 1853. 201. In agro verecl.
6726. seriatum Fr. el. II. 131. Eur.
Cenangium seriatum Fr. syst. myc. II. 185.
Cycledum truncatulum Wallr. Fl. crypt. II. 512.
Peziza truncatula Reb. Fl. neom. 388.
Triblidium seriatum Fr. crypt. succ. exs. Nr. 161.
stellatum Spr. Actidium hysteroioides Fr.
6727. taxi Fr. syst. myc. II. 575. Germ. Scan.
Xyloma taxi Fr. obs. I. 201.
6728. tetracerae Rud. in Linn. IV. 118 V. 551. Cuba.
6729. trigonum Schm. in Kze myk. Heft. I. 40 F. 12. Germ. Scan.
Colpoma trigonum Wallr. Fl. crypt. II. 422.
Hysterium tumidum β . Fr. syst. myc. II. 592.
6730. umbonatum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 724. In agro boyersw.
6731. vaceinii Fr. syst. myc. II. 575. Germ. Scan.
Sphaeria crumpens Fic. Fl. dresd. sec. Fr.
valvatum Schm. pini Fr.
- Phaeorhiza Pers.
erythropus Grev. Typhula erythropus Fr.
filiformis Grev. Typhula phaeorhiza Fr.

sclerotoides Pers. Acrospermum sclerotoides Fr.
sclerotoides Pers. Typhula sclerotoides Fr.

Phalloboletus Mich.

esculentus pileolo ampliore rufescente Mich. Morchella undosa Pers.
esculentus pileolo ampliore rufescente Mich. Morchella gigas Pers.
esculentus pileolo conico ampliore Mich. Morchella esculenta Pers.
esculentus pileolo parvo conico, ex fulvo subobscuro Mich. Morchella semilibera D. C.

IV. Phallus Mich.

- Agaricus Weimm. Boletus Bull.
Corynites Berk. Cynophallus Fr. Dietyophallus Cord. Dietyophora Desv. Fungus anctor vet. Helvella Fr. Hymenophallus Fr. Leotia Pers. Lycoperdon Pont. Lysurus Gib. Morchella D. C. Mutinus Str. Rhizina Fr. Satyrus Seg. Satyrus Bose. Soplironia Pers. Stemonitis Roth. Verpa Sw.
- Mycolomyces phalloideae Cord. Fungi clathracei Brongn. Gymnoearpi lythotecii Pers. Fungosa fungi utriusq. N. Gasteromyces angogasteres phalloidei Fr. Myxomyces Wallr.
- acaulis Batsch Rhizina undulata Fr.
acuminatus Batsch Morchella esculenta Pers.
alpinus Mich. caninus Huds.
anatomosis Batsch Morchella elata Fr.
6732. aurantiacus M. ann. sc. nat. 1841 XVI. 277 T. 16 F. 1. Ind. or. D. aurantiacus Cord. icon. VI. 19 T. 3 F. 45.
Dietyophallus aurantiacus Cord. Anleit. 190 et 205. Tab. E. F. 51.
avolvatus Scop. Morchella esculenta Pers.
batavicus Dal. impudicus L.
6733. bambusinus Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.
6734. brunneus Batsch el. 129. In agro jen.
6735. canariensis M. hist. canar. 84 T. 4. F. 2. Ins. canar.
caucellatus Vent. impudicus L.
6736. caninus Huds. Fl. angl. 639. Eur. P. alpinus Mich. gen. 202.
P. exilis marantae Batt. fung. 76 T. 40 Fig. E et F.
P. inodorus Sow. fung. T. 330.
Corynites Ravenellii Berk. in act. soc. linn. lond. 1853. XXI. 149. T. 19 F. 4.
Cynophallus caninus Fr. sec. Rabh.

- Mutinus caninus* Str. in Flora 1850. 78.
capitulo conico Gled. *Morchella esculenta* Pers.
capitulo fastigiato Gled. *Morchella esculenta* Pers.
conicus Timm *Verpa conica* Sw.
 6737. *corrugatus* Vent. in mém. de l'inst. I. 514. Gall. Germ. Ital.
P. qui fungus phalloides Mich. gen. 202.
costatus Vent. *Morchella elata* Fr.
costatus α . et β . Batsch *Helvella lacunosa* Afz.
costatus γ . Batsch *Helvella crispa* Fr.
crassipes Vent. *Morchella crassipes* D. C.
crispus Scop. *Helvella crispa* Fr.
crispus Scop. *Helvella lacunosa* Afz.
crispus Vent. *Morchella undosa* Pers.
 6738. *curtus* Berk. lond. journ. 1845. 69. Nov. Holl.
daemonum Rumph Fl. amboin. XI. 131 T. 56 F. 7. Amb. Ceylon. Java. Taiti.
Dictyophora phalloides Lév. in act. soc. linn. paris. V. 507 T. 13.
Hymenophallus daemonum Spr. syst. IV. 498.
daemonum Rumph *Dictyophora speciosa* Kl.
 6739. *duplicatus* Bosc. in berl. magaz. V. II. 86 T. 6 F. 7. Carolina.
Hymenophallus duplicatus N. syst. 251 F. 258.
esculentus Bull. *Morchella tremelloides* D. C.
esculentus L. *Morchella esculenta* Pers.
esculentus var. 2. With. *Morchella semilibera* D. C.
exilis marantae Batt. *canicus* Huds.
foetidus Lamk *impudicus* L.
fungoides Batsch *Helvella atra* Koen.
gigas Batsch *Morchella gigas* Pers.
gigas Gmel. *Morchella rimosipes* D. C.
 6740. *Hadriani* Vent. in mém. de l'inst. I. 517 Eur. merid.
Fungus phalloides batavus Barr. pl. 118 F. 1258.
F. phalloides gallus Barr. ibid. F. 1264.
Hymenophallus Hadriani N. syst. 251 F. 259. B.
hiemalis Balb. *Morchella hiemalis* Fr.
hollandicus Park. *impudicus* L.
6741. *impudicus* L. spec. pl. II. 1017. Eur., Alger.
P. batavicus Dalechamp hist. plant. II. 1398.
P. cancellatus Vent. in mém. de l'inst. I. 515.
P. foetidus Lamk Fl. fr. I. 121 Nr. 1284, (Grev. scot. crypt. Fl. IV. 213.
P. hollandicus Park herb. 1322. Nr. 13. sec. Tul.
P. volva exceptus, *capitulo apice patulo* Hall. hist. III. 134, Nr. 2248.
P. volvatus Batsch el. I. 133.
P. vulgaris totus albus, *volva rotunda*, *pileolo cellulato ac summa parte umbilico pervio ornato*. Mich. gen. 201 T. 83.
Agaricus inhonestus Weinm. hymenom. 175.
Boletus phalloides Batt. fung. 23 T. 2 Fig. A.—F., Tourn. inst. 562.
B. phallum referens Rupp. Fl. jen. 203.
Fungus foetidus, *penis imaginem referens* C. Bauh. pin. 374.
F. phalloides Raj. syn. III. 12 et 25.
F. phalloides batavicus Sterb. theat. 277 Nr. 140 T. 30 Fig. A.—D.
F. virilis penis erecti facie Lob. icon. T. 309.
Fungorum noxiorum genus XXIII. spec. 5. Clus. stirp.
Helvella phalloides Afz. in act. holm. 1783. 304.
Lycoperdon vallisnerianum Pontedera comp. 3.
Satyrion erythronium Seg. Fl. veron. III. 354.
6742. *indusiatus* Vent. in mém. de l'inst. I. 520. Amer. trop.
Dictyophora indusiata Desv. in journ. bot. 1809. 92.
Hymenophallus indusiatus N. syst. 251.
Sophronia brasiliensis Pers. in Freye. voy. Bot. 187.
indorus Sow. *caninus* Huds.
6743. *iosmos* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 227 Nr. 2. Brit.
lobatus Batsch *Helvella crispa* Pers.
lubricus Fl. dan. *Leotia lubrica* Pers.
marcidus Oed. *Leotia marcida* Pers.
mitra Berg. *Helvella esculenta* Pers.
mokusin L. *Lysurus mokusin* Cib.
monachella Scop. *Helvella infula* Fr.

- monachella Scop. Helvella lacunosa Afz.
 monachella Scop. Helvella monachella Fr.
 6741. novae Hollandiae Cord. icon. VI. 19 T. 3 F. 46. Nov. Holl.
 patulus Gled. Morchella semilibera D. C.
 patulus Gmel. Morchella patula Pers.
 patulus Schrk Morchella esculenta Pers.
 pertusus Batsch Stemonitis fusca Roth.
 petiolo nudo L. Morchella esculenta Pers.
 qui fungus phalloides Mich. corrugatus Vent.
 6745. radieatus M. ann. se. nat. 1855. III. 137. Guian. gall.
 rete Batsch Morchella semilibera D. C.
 6746. rubicundus Fr. syst. myc. II. 284. Carolina.
 Satyrus rubicundus Bose in berl. magaz. V. II. 86 T. 6 F. 8.
 squamosus Vent. Morchella gigas Pers.
 subenlatus M. Dietyophora subenlata M.
 tremelloides Vent. Morchella tremelloides D. C.
 triceps Müll. Helvella infula Fr.
 undosus Batsch Morchella undosa Pers.
 volva exceptus Gled. impudicus L.
 volva exceptus, capitulo apice patulo Hall. impudicus L.
 volvatus Batsch impudicus L.
 vulgaris Mich. impudicus L.
 6747. xylogenus M. ann. se. nat. 1855. III. 137 T. 6 F. 7. Guian. gall.
- DVI. Phellorinia Berk.**
 Mycelomyces podaxideae Cord.
 6748. inquinans Berk. lond. journ. 1843. 421 T. 21 F. 4. Prom. h. sp.
- Phelonitis Chev.
 strobilina Str. Perichaena strobilina Fr.
 suberea Chev. Licca suberea Fr.
- Phialea Desm.
 cyathoidea Desm. Peziza albida Lamk.
 cyathoidea Desm. Peziza eburnea Desm.
 mollisia Desm. Peziza carneopallida Desm.
 mollisia Desm. Peziza paulula Desm.
 mollisia Desm. Peziza tumidula Desm.

- Phibaldis Wallr.
 ampliata Wallr. Peziza ampliata Pers.
 bicolor Wallr. Peziza fascicularis Alb. et Schwz.
 farinacea Wallr. Peziza farinacea Pers.
 fascicularis Wallr. Peziza fascicularis Alb. et Schwz.
 fissa Wallr. Peziza fissa Fr.
 furfuracea Wallr. Peziza furfuracea Pers.
 glabra Wallr. Peziza glabra Hoffm.
 pulveracea Wallr. Cenangium pulveraceum Fr.
- DVII. Phlebia Fr.**
 Aethalium Pers. Hydnum Secr.
 Merulius Fr. Ricliomphora Pers.
 Thelephora Pers.
 Fungi agaricini Brongn. Hymenomyces pileati auricularini Fr.
 Sarcomyces Lk.
 6749. contorta Fr. syst. myc. II. 127. Germ. Scan.
 Ricliomphora carnea Pers. myc. eur. II. 7 T. 18 F. 5.
 6750. merismoides Fr. syst. myc. II. 127. Eur.
 Merulius fulvus Lasch in Linn. IV. 552.
 M. merismoides Fr. obs. II. 235.
 mesenterica Fr. Thelephora mesenterica Pers.
 6751. orbicularis Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 237. Carolina.
 6752. radiata Fr. syst. II. 127. Eur. Amer. bor.
 Thelephora cinnabarina Schwz sec. Fr.
 6753. reflexa Berk. in Hook. journ. 1851. 168. Himal.
 6754. rugosissima Lév. ann. se. nat. 1841. II. 214. Ind. occ. Java.
 Hydnum resupinatum Sw. prodr. Fl. Ind. occ. 149.
 Thelephora resupinata Zippelius in herb. lugd. bat.
 tremelloides Fr. Thelephora mesenterica Pers.
 6755. vaga Fr. syst. myc. II. 128. Germ. Helv. Ital.
 Athelia sericea Pers. myc. eur. I. 85.
 Hydnum obtusum Secr. mycogr. Nr. 39.
- DVIII. Phlebomorpha Pers.**
 Melanogaster M. Thelephora Fr.
 Gymnocarpi hymenothecii gymnocardmata Pers. Hymenomyces pileati auricularini Fr.
 coerulea Pers. Thelephora coerulea Schrad.

- grisea Alb. et Schwz Thelephora gigantea Fr.
 lutea Pers. Thelephora sulfurea Fr.
 6756. nigricans Desportes Flore de la Sarthe 457. Gall.
 Melanogaster cauvianianus M. in herb. proprio.
 rufa Pers. Thelephora rufa Fr.
 sanguinolenta Pers. Thelephora sanguinolenta Alb. et Schwz.
- DIX. Phlebophora** Lév.
 Fungi agaricini Lév.
 6757. campanulata Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 238 T. 14 F. 5. Circa Malmaison.
 6758. rugulosa Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.
 Phleogena Lk.
 faginea Lk Onygena faginea Fr.
 Phloeoscoria Wallr.
 faginea Wallr. Hysterium rugosum Fr.
 quercina Wallr. Hysterium rugosum Fr.
 salicina Wallr. Tympanis fuliginosa Wallr.
 umbonata Wallr. Sphaeria dothidea Moug.
 Phloco spora Wallr.
 oxyacanthae Wallr. Septoria oxyacanthae Kze et Schm.
 ulmi Wallr. Septoria ulmi Fr.
- DX. Phlyctaena** M. et Desm.
 Ascochyta Lib. Phoma Lamy.
 Pyrenomyces cytispori sphaerone-maeae Cord.
 6759. bufoniae M. ann. sc. nat. 1849. XI. 52. Gall. merid.
 6760. vagabunda Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 16. Gall.
 Ascochyta caulium Lib. crypt. ard. exs. Nr. 248.
 Phoma tami Lamy in Moug. crypt. exs. Nr. 1086.
 Phhlyctidium Wallr.
 catenulatum Wallr. Sphaeria reticulata D. C.
 clypeatum N. Sphaeria clypeata N.
 crataegi Wallr. Asteroma crataegi Rabh.
 empetri Wallr. Excipula empetri Fr.
 gentianae Wallr. Excipula gentianae Fr.
 geographicum Wallr. Sphaeria geographica D. C.
 heraclei Wallr. Excipula heraclei Rabh.
 melanophaeum Wallr. Excipula melanophaea Fr.
 nervisequum Wallr. Excipula nervisequa Fr.

- nitidum Wallr. Sphaeria alnea Lk.
 padi Wallr. Asteroma padi D. C.
 ranunculi Wallr. Excipula ranunculi D. C.
 rosae Wallr. Asteroma radiosum Fr.
 rubi Wallr. Excipula rubi Fr.
 saniculae Wallr. Excipula saniculae Rabh.
 solidaginis Wallr. Excipula solidaginis Rabh.
 sphaerioides Wallr. Excipula sphaerioides Fr.

DXI. Phlyctospora Cord.

- Elaphomyces Vittad.
 Myelomyces sclerodermaceae Cord.
 6761. fusca Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 51 T. 16. In agro prag.
 Persoonii Cord. Elaphomyces Persoonii Vittad.

DXII. Phoma Fr.

- Ascochyta Lib. Depazea Fr. Lep-
 tostroma Lk. Naemaspora Ehrb.
 Phlyctaena Desm. Sclerotium
 Tod. Sphaeria Pers. Sphaeropsis
 Lév. Sporocadus Cord.
 Variolaria Bouch. Xyloma Pers.
 Pyrenomyces cytispori sphaerone-
 maeae Cord. Hypoxylei cyti-
 sporei Brongn. Pyrenomyces
 cytispori Fr. Phyllosticti M.
 agaves M. concentrica Desm.
 albicans Desm. Sphaeria albi-
 cans Pers.
 6762. andrachnes Lév. in Demidoff voy.
 110 T. 6 F. 3. Tauria.
 areolata Wallr. Leplostroma
 areolatum Lk.
 6763. Belangerii West. in bullet. d.
 Brux. 1852. III. 117. Flandr.
 6764. bicuspidata Berk. in Hook. journ.
 1853. 41 T. 3 F. 6. Woodnewton
 ad pol. arct.
 6765. biocellatum M. Fl. chil. VII. 489.
 Chile.
 6766. cacti Berk. in Welwitsch crypt.
 lusit. 5. Lusit.
 6767. catenulata Fr. in Linn. 1852 XXV.
 732. In agro hoyersw.
 6768. caulographum Dur. et M. Fl.
 alger. 603. Alger.
 circinans Berk. concentrica Desm.
 6769. clandestina West. in bullet. d.
 Brux. 1852. III. 117. Flandr.
 6770. collabens Dur. et M. Fl. alger.
 601. Alger.
 complanatum Desm. Sphaeria
 herbarum Pers.
 6771. concentrica Desm. ann. sc. nat.
 1840. XIII. 189. Brit. Gall. Alger.
 P. agaves M. Fl. alger. 605.
 P. circinans Berk. in sched.

- Depazea agaves M. ann. se. nat. 1834. I. 314
 6772. convallariae West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 118. Flandr.
 6773. corticicola Pr. in Linn. 1852. XXV. 732. In agro hoyersw.
 6774. cylindrispora Pr. in Linn. 1852. XXV. 732. In agro hoyersw.
 6775. dahliae Berk. in Sm. Fl. brit. V. 284 Nr. 2. Brit.
 6776. decipiens M. Fl. chil. VII. 488. Chile.
 6777. denigratum Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 218. Gall. bor.
 6778. Desmazieri Dur. et M. Fl. alger. 602 T. 27 F. 6. Gall. Alger. Chile. P. phaseoli Desm. crypt. exs. Nr. 843, ann. se. nat. 1836. VI. 247. P. spiraeae Desm. crypt. exs. Nr. 844.
 6779. effusum Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 220. Gall. bor.
 6780. epileneae Berk. in Hook. journ. 1853. 41 T. 3 F. 2. Woodnewton ad pol. aret.
 6781. epilobii Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw. equiseti Desm. Sphaeria albicans Pers. erabunda Desm. Depazea vagans Fr.
 6782. erythrinae Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit. exigua Desm. Sporocadus exilis Cord.
 6783. fibricola Berk. in Hook. journ. 1853. 41 T. 2 F. 1. Kings Cliff.
 6784. ficus Cast. in Kl. herb. myc. Nr. 1870. Gall. merid. lilum Fr. Aseochyta convolvuli Lib.
 6785. fusca Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711. In agro hoyersw.
 6786. fuscum Lév. ann. se. nat. 1846. V. 281 Patria?
 6787. glandicola Lév. ann. se. nat. 1847. VI. 17 T. 6 F. 1. Flandr.
 6788. graminis West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116. Flandr.
 6789. hederac Desm. crypt. exs. Nr. 350. Fr. el. II. 119. Gall. Sphaeria hederac Lév. ann. se. nat. 1846 V. 296.
 6790. hedysari Dur. et M. Fl. alger. 608. Alger.
 6791. herbarum West. in bull. d. Brux. 1852. III. 116. Flandr.
 6792. inophila Berk. in Hook. journ. 1853. 40 T. 3 F. 4 Kings Cliff.
 6793. junci Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw.
 6794. laricis Lév. in Demidoff. voy. 111 T. 4 F. 5. Tauria.
 6795. Leburtonii West. in bull. de Brux. 1852. III. 117. Flandr. 6796. leucostoma Lév. ann. se. nat. 1846. V. 282. In agro paris. lineolatum Desm. Sphaeria lineolata Alb. et Schwz. lingam Desm. Sphaeria dolio-linum Pers. lingam Desm. Sphaeria lingam Tod. lirella Desm. Sphaeria lirella Mong. et Nestl. longissima West. Sphaeria longissima Pers. 6797. macrostomum M. ann. se. nat. 1849. XI. 52. Gall. merid. 6798. maculata Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 219. Gall. merid. mauritiae M. Sphaeropsis mauritiae M. 6799. melana Pr. in Linn. 1853. XXIV. 710. In agro hoyersw. 6800. microsperma Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw. 6801. mori M. ann. se. nat. 1849. XII. 306. In agro perpin. 6802. mucifera Berk. in Hook. journ. 1853. 40 T. 3 F. 5. Kings Cliff. 6803. mycelicola Pr. in Linn. 1852. XXV. 732. In agro hoyersw. 6804. myriocarpum Dur. et M. Fl. alger. 606. Alger. 6805. neglectum Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 220. Gall. bor. 6806. nitidum Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 220. Gall. bor. 6807. nucula Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit. 6808. oblongum Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 218. Gall. bor. ocellata Desm. Sphaeria rugosa Wallr. 6809. petiolorum Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 16. Gall. bor. phaseoli Desm. Desmazieri Dur. et M. 6810. pinastri Lév. ann. se. nat. 1846. V. 282. In agro paris. podagrariae West. Sphaeria podagrariae Roth. 6811. populi Fr. syst. myc. II. 547. Eur. Sphaeria bifrons Biv. Bern. stirp. 13 T. 3 F. 3. S. populi Sow. fung. T. 374. F. 2. S. subtestacea Fr. in Kze myk. Heft. II. 42. 6812. protuberans Lév. ann. se. nat. 1846. V. 281. In agro paris. punctiformis Desm. Sphaeria punctiformis Pers. 6813. pustula Fr. syst. myc. II. 546. Germ. Scan. Sphaeria pustula Pers. syn. fung. 91. 6814. ramealis Desm. ann. se. nat. 1850. XIV. 113. Gall. bor.

6815. *rhodosperma* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw. rimosa West. *Sphaeria rimosa* Alb. et Schwz.
6816. *rosarum* Dur. et M. Fl. alger. 604. Alger.
6817. *saligna* Fr. syst. myc. II. 546. Eur. Alger.
Sphaeria salicina Sow. fung. T. 372 F. 1.
S. *saligna* Ehrh. crypt. exs. Nr. 299. *Variolaria salicis* Bouch. Fl. abbeville. 98.
Xyloma salignum Pers. syn. fung. 106, D. C. Fl. fr. II. 304.
6818. *seriata* Lév. ann. sc. nat. 1845. 63. Java.
siliquastrum Desm. *Sclerotium semen* Tod.
6819. *sordidum* Dur. et M. Fl. alger. 607. Alger.
spiracae Desm. *Desmazieri* Dur. et M.
6820. *stelligerum* M. ann. sc. nat. XVIII. 74 T. 2 F. 13 et 14. Gall.
6821. *stigmaeum* Dur. et M. Fl. alger. 606. Alger.
6822. *striaeforme* Dur. et M. Fl. alger. 603. Alger.
strobiligena Desm. *Sphaeria conigena* Dub.
6823. *subconfluens* Dur. et M. Fl. alger. 601. Alger.
6824. *subnervisequum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 219. Gall. bor.
subordinaria Desm. *Sphaeria pezizata* Lamy *Phlyctaena vagabunda* Desm.
6825. *tularostoma* Fr. syst. myc. II. 548. Chile.
Naemaspora tularostoma Ehrh. in fung. Chamiss. Nr. 14 T. 18. F. 7.
6826. *ulmicola* Berk. in Hook. journ. 1853. 40 T. 3 F. 3. Kings Cliff.
6827. *umbonata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw.
6828. *violae* West. in bullet. de Brux. 1851. II. 390. Flandr.
- DXIII. Phragmidium** Lk.
Aregma Fr. *Ascophora* Tod. *Mucor* Bull. *Puccinia* Pers. *Sphaeria* Hall. *Uredo* Str.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord. *Uredinei veri* Brongn. *Coniomycetes entophyti hypodermei* Fr. *Uredinei* Rabh.
6829. *apiculatum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 313. Eur.
P. *clavatum* Eysenhardt in Linn. III. 110.
P. *intermedium* Lk spec. II. 85.
P. *mucronatum* Wallr. Fl. crypt. II. 188.
- P. *potentillae vernae* Wallr. *ibid.*
P. *poterii* Wallr. in sched.
P. *sanguisorbae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 313.
Aregma intermedium Fr. in sched.
Puccinia sanguisorbae D. C. Fl. fr. VI. 54.
P. *ulmi* D. C. *ibid.* II. 219.
6830. *asperum* Wallr. Fl. crypt. II. 188. Hercyn.
bulbosum Schlecht. *incrassatum* Lk
6831. *cinereum* Desm. ann. sc. nat. 1855. 128. Gall. bor.
clavatum Eys. *apiculatum* Rabh.
6832. *effusum* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1391, Flora 1850. 283. Brit.
6833. *fragariae* Rossmann in Kl. herb. myc. Nr. 1987. Germ.
Uredo epitea fragariae Rabh. *ibid.*
6834. *graminum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 706. In agro hoyersw.
granulatum Rabh. *incrassatum* Lk.
6835. *incrassatum* Lk spec. II. 85. Eur.
P. *bulbosum* Schlecht. Fl. berol. 140.
P. *granulatum* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1288.
P. *rosarum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 314.
P. *ruborum* Wallr. Fl. crypt. II. 188.
Aregma acuminatum Fr. obs. I. 226.
A. *bulbosum* Fr. *ibid.*
A. *gracile* Sm. Fl. brit. V. 358.
A. *mucronatum* Fr. obs. I. 225.
A. *phragmidium* Fr. in sched.
Ascophora disciflora Tod. fung. meckl. I. 16 T. 3 F. 26 et 27.
Puccinia bulbosa Roehl. Fl. germ. III. 135 Nr. 30.
P. *gracilis* Grev. Fl. edinb. 428.
P. *mucronata* Pers. syn fung. 230.
P. *rosae* D. C. Fl. fr. II. 218.
P. *rubi* Schum. Fl. saell. II. 235. Nr. 1582.
P. *rubi idaei* D. C. Fl. fr. VI. 54.
Sphaeria atrata, *solitaria*, *minima* Hall. hist. III. 120 Nr. 2179.
Uredo bulbosa Str. in annal. wetter. II. 108.
U. *mucronata* Str. *ibid.*
intermedium Lk *apiculatum* Rabh.
mucronatum Wallr. *apiculatum* Rabh.
obtusatum Berk. *obtusum* Kze et Schm.
6836. *obtusum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 312. Rabh. D. C. Fl. Nr. 312. Eur. Alger.
P. *obtusatum*, Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359.
P. *potentillae* Grev. crypt. scot. 3.
P. *ulmi* Dub. Bot. gall. II. 886.

- Aregma obtusatum* Fr. obs. I. 225.
Mucor articulatus Bull. champ. 110
 T. 504. F. 14.
Puccinia fragariae D. C. enc. VIII.
 244.
P. fragariastris D. C. Fl. fr. VI. 55,
 enc. VIII. 244. 9.
P. obtusa Roehling sec. Fr.
P. potentillae Pers. syn. fung. 229.
 D. C. Fl. fr. VI. 54.
P. ulmi D. C. Fl. fr. II. 219.
Uredo obtusa Str. in anal. wetter.
 II. 107.
potentillae Grev. obtusum Kze et
 Schm.
potentillae verna Wallr. apiculatum
 Rabb.
poterii Wallr. apiculatum Rabb.
rosarum Rabb. incrassatum Lk.
tuborum Wallr. incrassatum Lk.
sanguisorbae Rabb. apiculatum
 Rabb.
ulmi Dub. obtusum Kze et Schm.
- DXIV. Phragmotrichum** Kze.
Bullaria D. C. Didymosporium
 Fr. Gymnosporangium Spr.
Puccinia Lk. Stilbospora Lk.
Uredo Pers.
Mycomyces phragmotrichiaceae
 Cord. Uredinei stilbosporci Brongn.
Coniomyces entophyti sporides-
mii Fr. Uredinei Rabb
6837. *bullaria* Cord. icon. I. 10 T. 2 F.
 149. Eur.
Bullaria umbelliferarum D. C. Fl.
 fr. II. 226.
Didymosporium bullatum Fr. syst.
 myc. III. 487.
Puccinia bullaria Lk spec. II. 78.
Stilbospora bullata Lk obs. II. 30.
Uredo bullata Pers. obs. I. 98 T.
 2 F. 1, T. 5 F. 9.
U. oreoselini Str. in ann. wetter.
 II. 109.
6838. *Chailetii* Kze et Schm. myk. Heft.
 II. 84 T. 2 F. 4. Helv.
Gymnosporangium Chailetii Spr.
 syst. IV. 562.
6839. *lignicolum* Cord. icon. II. 9 T. 9 F.
 46. In agro prag.
- DXV. Phycomyces** Kze.
Mucor Spr. Ulva Ag.
Hyphomyces stilbini Cord. Haplo-
 mycetes hyphomyces mucorini M.
6840. *nitens* Kze myk. Heft. II. 113. Eur.
 Alger.
P. splendens Fr. syst. myc. III. 308.
Mucor nitens Spr. syst. IV. 539.
Ulva nitens Agardh syst. alg. 46.
splendens Fr. *nitens* Kze.
- DXVI. Phylacia** Lév.
Hypoxylon M. Sphaeria Lev.
Pyrenomyces sphaeriacei M.
6841. *globosa* Lév. ann. sc. nat. 1845.
 61. Tolima.
poculiformis M. Hypoxylon pocu-
 liforme M.
6842. *sagraena* M. syll. 259. Cuba.
Hypoxylon sagraenum M. Cuba
 crypt. 341 T. 12 F. 4.
Sphaeria sagraena Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 257.
- Phylacteria* Pers.
caryophyllea Pers. Thelephora
caryophyllea Fr.
- DXVII. Phylactinia** Lév.
Erysibe Lk.
Mycomyces alphitomorpheae Cord.
6843. *Candollei* Lév. ann. sc. nat. 1851.
 XV. 180. Amer. bor.
guttata Lév. *Erysibe guttata* Lk.
guttata Lév. *Erysibe lenticula-*
ris Wallr.
6844. *Schweinizii* Lév. ann. sc. nat.
 1851. XV. 150. Gall.
- DXVIII. Phyllerium** Fr.
Cronartium Fr. Erineum D. C.
Pseudoerineum Lasch.
Mucedini phylleriacei Brongn. Bys-
 saeae spuriae Fr.
6845. *acerinum* Fr. obs. I. 218. Eur.
Erineum platanoidis Pers. myc. eur.
 I. 5.
alneum Schlechtd. *alnigenum*
 Rabb.
6846. *alnigenum* Rabb. D. C. Fl. Nr.
 643. Eur.
P. alneum Schlechtd. erin. 17.
Erineum alneum N. in n. aet. n. c.
 IX. 240 T. 5 F. 10.
E. alnigenum Kze myk. Heft. II. 55.
Pseudoerineum alni Lasch in Kl.
 herb. myc. Nr. 598.
asclepiadeum Opiz *Cronartium*
asclepiadeum Fr.
6847. *betonicae* Kirchn. in Lotos 1856.
 182. Boh. merid.
6848. *betulinum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 640.
 Eur.
P. semidophilum Schlechtd. erin. 28.
Erineum purpureum D. C. enc. bot.
 VIII. 218. Fl. fr. VI. 15.
E. semidophilum Schlechtd. erin. 28.
chrysophylli Schlechtd. *Erineum*
chrysophylli Kze.
dryinum Schlechtd. *Erineum ilici-*
num D. C.
6849. *gei* Schlechtd. in Denkschr. d. reg.
 bot. Ges. III. 8. Germ.
6850. *geranii* Rabb. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1000. In agro dresd.
6851. *juglandium* Fr. obs. I. 218. Eur.
Erineum juglandinum Pers. myc.
 eur. I. 2.
E. juglandis Schl. crypt. exs. Nr. 72.
 D. C. Fl. fr. VI. 15.

- E. subulatum Grev. erin. 75.
 6852. muscorum Opiz seznam 136. In agro prag.
 6853. nervale Kze myk. Heft II. 154. Eur.
 P. tiliaceum nervale Schlechtd. erin. 81.
 6854. oleae Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 800. Eur. merid.
 6855. pseudoplatani Schm. myk. Heft. I. 84, II. 162. Eur.
 P. sphenamium Schlechtd. erin. 28.
 Erineum acerinum D. C. encycl. VIII. 217.
 E. pseudoplatani Pers. myc. eur. I. 5.
 6856. pyrinum Fr. obs. I. 219. Eur.
 Erineum malinum Poir. encycl. VIII. 217.
 E. pyrinum Pers. dispos. fung. 43 T. 4 F. 2.
 6857. quercinum Kze myk. Heft I. 87, II. 162. Eur.
 Erineum quercinum Pers. myc. eur. I. 3.
 E. sinucola Fée phyller. 36 T. 4 Fig. a. b.
 6858. rhamnii Pers. myc. eur. I. 5. Germ.
 Erineum rhamnii Kze myk. Heft. II. 159.
 rubi Fr. Erineum rubi Kze.
 6859. salicinum Wallr. Fl. crypt. II. 132. Thur.
 semidophilum Schlechtd. betulinum Rabb.
 sorbeum Fr. Erineum aucupariae Kze.
 6860. sorbeum Kze et Schm. crypt. exs. V. 5 Nr. 124, Rabb. D. C. Fl. Nr. 644. Eur.
 Erineum sorbeum Pers. myc. eur. I. 4.
 E. sorbi Kze myk. Heft. II. 159.
 sphenamium Schlechtd. pseudoplatani Schm.
 6861. thymi Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. merid.
 6862. tiliaceum Fr. obs. I. 219. Eur.
 Erineum tiliaceum Pers. obs. I. 25.
 tiliaceum nervale Schlechtd. nervale Kze.
 tiliaceum nervale Schlechtd. Erfineum nervale Kze.
 6863. tormentillae Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. merid.
 6864. tortuosum Grev. in Kl. herb. myc. Nr. 700. Brit. Germ.
 6865. vitis Fr. obs. I. 219. Eur. med. et merid.
 Erineum vitis D. C. Fl. fr. II. 74.
- LXIX. Phyllosticta Pers.**
 Asteroma Grev. Depazea Fr. Dothidea Fr. Septoria West. Sphaeria Sow.
- Pyrenomyces xylomacei Fr. Phyllostictaei M.
 andromedae West. Sphaeria andromedae S.
 argentinae Desm. Dothidea potentillae Fr.
 asclepiadearum West. Sphaeria asclepiadearum S.
 atriplicis Desm. Depazea vigans Fr.
 atriplicis West. Sphaeria atriplicis L.
 6866. berberidis Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1865, Flora 1854. 205. In agro dresd.
 brassicae West. Depazea brassicaecola Fr.
 6867. camelliae West. in bullet. d. Brux. 1851. 398. Flandr.
 6868. ceratoniae Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
 6869. cirsii Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 31. Gall. bor.
 convallariae Pers. Depazea cruenta Fr.
 coryli West. Sphaeria corylaria Wallr.
 6870. cytisi Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 34. Gall. bor.
 6871. destructiva Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 29. Gall. bor.
 6872. destruens Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 31. Gall. bor.
 6873. draconis Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
 6874. haematocycla Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
 6875. hederaccola Dur. et M. Fl. alger. I. 611. Alger.
 laureolae Desm. Asteroma ulmi Grev.
 lauri West. Sphaeria hederaccolae Sow.
 limbalis Pers. Depazea buxicola Fr.
 loniceracae West. Sphaeria loniceracae Sow.
 mercurialis Desm. Septoria mercurialis West.
 6876. microsticta Dur. et M. Fl. alger. I. 612. Alger.
 6877. nerii West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 122. Flandr.
 6878. nitidula Dur. et M. Fl. alger. I. 612. Alger.
 6879. paviae Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 32. Gall. bor.
 populina Pers. Depazea dianthi Rabb.
 potentillae Desm. Dothidea potentillae Fr.
 6880. primulaecola Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 30. Gall. bor.

6881. *rhamnucola* Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 32. Gall. bor.
6882. *rhododendri* West. in bullet. d. Brux. 1851. 399. Flandr.
6883. *ruseicola* Dur. et M. Fl. alger. I. 611. Gall. Alger.
6884. *sambuci* Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 34. Gall. bor.
scabiosae Pers. *Depazea vagans* Fr.
syringae West. *Sphaeria syringae* Fr.
vincetoxici Pers. *Depazea stemmatea* Fr.
6885. *violae* Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 29. Gall. bor.
vulgaris Desm. *Depazea vagans* Fr.
- Phymatium* Chev.
fulvum Chev. *Elaphomyces granulatus* N.
- DXX. **Phymatosroma** Cord.
Hlosporium Desm. *Leucosporium* Cord. *Pactilia* Fr.
Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord.
6886. *fusarioides* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 82. In agro prag.
6887. *leucospermum* Cord. icon. I. 5. Boh. Gall. Sean.
Hlosporium nivum Desm. ann. se. nat. 1850. XIV. 107.
Leucosporium vesiculiferum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 69 T. 34.
Pactilia leucosporia Fr. summa veg. Scand. II. 472.
6888. *stereorarium* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 83. In agro prag.
- DXXI. **Physarum** Pers.
Angioridium Grev. *Badhamia* Berk. *Byssus* Retz. *Cionium* Lk. *Cirrolus* Mart. *Clathrus* Huds. *Craterium* Fr. *Cupularia* Lk. *Diderma* Fr. *Didymium* Fr. *Fulgia* Chev. *Leangium* Rabb. *Leocarpus* Lk. *Licea* N. *Lycogala* Grev. *Lycoperdon* Batsch. *Mesenterica* Tod. *Mucilago* Mich. *Mucor* Gled. *Perichaena* Fr. *Reticularia* Bull. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Bull. *Strongylium* Fr. *Trichia* D. C.
- Mycolomyces physarei* Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyeci aerogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi physarei* Fr.
6889. *alatum* Fr. syst. myc. III. 132. Germ.
Trichia alata Trent. in Roth catal. I. 228.
albipes Lk. *nutans* Pers.
- albopunctatum* Schum. *Didymium tigrinum* Schrad.
6890. *album* Fr. syst. myc. III. 147. Eur.
Diderma Neesii Cord. icon. II. 23 T. 12 F. 88.
Licea alba N. in Kze et Schum. myk. Heft. H. 66.
Lycogala minutum Grev. crypt. scot. T. 40.
6891. *antiades* Fr. syst. myc. III. 135. Gall.
Sphaerocarpus antiades Bull. champ. 127 T. 368 F. 2.
Trichia antiades D. C. Fl. fr. II. 252.
6892. *atrum* Fr. syst. myc. III. 147. Germ. Sean.
Lycogala atrum Pers. in sched.
aurantium Pers. *striatum* Fr.
aurantium Schum. *nutans* Pers.
aurantium rufipes Alb. et Schwz
Diderma rufipes Fr.
6893. *aureum* Pers. dispos. fung. 8 T. 1 F. 6. Gall. Germ. Chile.
P. nutans aureum Fr. syst. myc. III. 129.
Trichia aurea Poir. encycl. VIII. 52.
bivalve Pers. *sinuosum* Weinm.
boirytes Sommerf. *utriculare* Fr.
6894. *bryophilum* Fr. syst. myc. III. 135. Eur.
P. columbinum Sommerf. Fl. lapp. 243.
P. hypnorum Lk. diss. II. 42.
P. melanocephalum Cord. icon. II. 22 T. 6 F. 287.
P. salicinum Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1431.
Fulgia eucantica Chev. Fl. paris. 347.
6895. *bulbiforme* Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1432. Dan.
P. sulcatum Lk. diss. I. 27.
6896. *bullatum* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 45 T. 22. Germ.
6897. *caesium* Fr. syst. myc. III. 147. Sean.
Licea caesia Schum. Fl. saell. II. 219 Nr. 1500.
6898. *cancellatum* Wallr. Fl. crypt. III. 351. Hercyn.
capitatum Lk. *Didymium melanopus* Fr.
cernuum Fl. dan. *compressum* Alb. et Schwz.
cinerascens Schum. *Didymium lobatum* N.
cinerum Pers. *Didymium cinereum* Fr.
cinerum obovatum Alb. et Schwz
Didymium lobatum N.

- citrinum Schum. *Diderma citrinum* Fr.
 clavus Alb. et Schwz *Didymium clavus* Rabb.
 clavus Alb. et Schwz *Didymium melanopus* Fr.
 coccineum Rabb. *nutans* Pers.
 6899. *columbinum* Pers. obs. I. 5. Eur.
 Mucor violaceus Leers Fl. herb. 287.
 Trichia columbina Poir. encycl. VIII. 52.
 T. violacea Hoffm. veg. crypt. I. 5 T. 2 F. 1.
 columbinum Sommerf. *bryophilum* Fr.
 compactum Ehrb. *Diderma compactum* Wallr.
 6900. *compressum* Alb. et Schwz consp. 97. Lusat. Scan.
 P. cernuum Fl. dan. T. 1974 F. 2.
 Trichia cernua Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1470.
 confluens Lk *leucophaeum* Fr.
 6901. *confluens* Pers. syn. fung. 169. Germ.
 P. muscigenum Alb. et Schwz consp. 91.
 P. truncigenum Pers. syn. fung. 169.
 congestum Sommerf. *Licea congesta* Wallr.
 6902. *conglobatum* Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 81 T. 40. Germ. Scan.
 Lycoperdon alni Bjerker. in act. holm. 1789. 39.
 connatum Ditm. *nutans* Pers.
 6903. *connatum* Schum. Fl. saell. II. 202 Nr. 1438. Germ. Scan.
 connexum Lk *leucophaeum* Fr.
 contextum Pers. *Diderma contextum* Pers.
 6904. *decipiens* Curt. in Sillim. journ. 1848. 351. Amer. bor.
 depressum Schum. *Didymium hemisphaericum* Fr.
didymum Schum. *Didymium marginatum* Fr.
 difforme Lk *Diderma difforme* Sommerf.
 elongatum Lk *solutum* Schum.
 farinaceum Pers. *Didymium farinaceum* Fr.
 6905. *fasciculatum* Jungh. Fl. crypt. jav 11 F. 8. Java.
 6906. *fimctarium* Schum. Fl. saell. II. 205 Nr. 1449. Germ. Scan.
 6907. *flavicomum* Berk. lond. journ. 1845. 66. Nov. Holl.
 6908. *flavovirens* Alb. et Schwz consp. 97. Lusat.
 6909. *flavum* Fr. syst. myc. III. 143. Scan.
 P. rubiginosum Fr. symb. gasterom. 21.
 Cirrolus flavus Mart. in n. act. n. c. X. 511 Nr. 10. T. 46 F. 10.
 furfuraceum Schum. *Didymium furfuraceum* Fr.
globosum Chev. *Diderma globosum* Pers.
globosum Schum. *Didymium farinaceum* Fr.
globosum Sommerf. *subulatum* Schum.
globuliferum auctor. *hyalinum* Pers.
globuliferum Pers. *Leangium globuliferum* Rabb.
 6910. *gracilentum* Fr. syst. myc. III. 133. Germ. Scan.
 Mucor gracilentus Fl. dan. T. 465 F. 3.
 Trichia nutans Trent. in Roth catal. I. 227.
griseum Lk *Didymium cinereum* Fr.
hemisphaericum Chev. *Didymium hemisphaericum* Fr.
 6911. *hyalinum* Pers. dispos. fung. 8 et 54 T. 2 F. 4. Eur.
 P. globuliferum auct. plur. sec. Rabb.
 Badhamia hyalina Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 151 T. 19 F. 1 et 3.
 Sphaerocarpus utricularis Bull. champ. 128 T. 417 F. 1.
 Trichia petiolo brevissimo, *capitulo sphaerico* Hall. hist. III. 114 Nr. 2160.
 T. utricularis D.C. Fl. fr. II. 251.
hyalinum chalybeum Alb. et Schwz *utriculare* Fr.
 6912. *hypnophilum* Fr. syst. myc. III. 140. Suec.
 hypnorum Lk *bryophilum* Fr.
 6913. *iridescens* Berk. in Hook. journ. 1851. 20. Gall. merid.
 6914. *leucophaeum* Fr. symb. gasterom. 22. Eur.
 P. confluens Lk diss. II. 42.
 P. connexum Lk *ibid.*
 Didymium filamentosum Wallr. Fl. crypt. II. 368.
 Trichia filamentosa Trent. in Roth catal. I. 227.
leucopus Lk *Didymium leucopus* Fr.
leucostictum Chev. *Craterium leucostictum* Fr.
 6915. *licea* Fr. syst. myc. III. 143. Germ.
 Licea pusilla Schrad. gen. 19 T. 6 F. 4.
 liceoides Dub. *Didymium herbarum* Fr.

6916. *lilacinum* Fr. syst. myc. III. 141. Germ. Scan.
luteoalbum Schum. *Perichæna queveina* Fr.
luteovirens Rabh. *nutans* Pers.
6917. *luteum* Pers. syn. fung. 172. Eur.
Clathrus favus Hud. Fl. angl. 631.
Mucor perennis Hall. hist. III. 113 Nr. 2151 T. 48 F. 3.
Sphaerocarpus luteus Bull. champ. 136 T. 407 F. 2.
Stemonitis bicolor Gmel. syst. II. 1169 Nr. 34.
Trichia flava With. sec. Bull. T. *lutea* D. C. Fl. fr. II. 253.
T. sphaerocephala Hoffm. sec. Bull.
6918. *macrocarpum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1968. Flora 1855. 271. In agro verecill.
marginatum Schum. *Didymium marginatum* Fr.
melanocephalum Cord. *bryophilum* Fr.
melanospermum Pers. *Didymium farinaceum*
6919. *Michelii* Cord. icon. V. 57 T. 3 F. 33. Boh. Gall. Ital.
Didymium Michelii Lib. crypt. ard. exs. Nr. 180.
Mucilago Nr. 5 Mich. gen. 216 T. 96 F. 5.
minutum Pers. *musciicola* Pers.
6920. *musciicola* Pers. obs. I. 6. Gall. Germ.
P. minutum Pers. syn. fung. 171.
Trichia musciicola Poir. encycl. VIII. 52.
musciigenum Alb. et Schwz *confluentis* Pers.
nigripes Ditm. *Didymium nigripes* Fr.
6921. *nigrum* Fr. syst. myc. III. 146. Germ. Scan.
Strongylium minus Fr. symb. gasteromyc. 7.
nitidum Schum. *Leocarpus vernicosus* Lk.
nutans auctor. pini Schum.
6922. *nutans* Pers. syn. fung. 203. Eur. Alger.
P. albipes Lk. obs. I. 27.
P. aurantium Schum. Fl. dan. T. 1434 F. 1.
P. coccineum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2268.
P. connatum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 83 T. 41.
P. luteovirens Rabh. D. C. Fl. Nr. 2268.
P. subtile Pers. syn. fung. 171.
P. viride Fr. syst. myc. III. 128.
Mucor albus Sobol. Fl. petropol. 324.
Sphaerocarpus albus Bull. champ. 137 T. 407 F. 3, T. 470 F. 1.
- S. aurantium* Bull. ibid. 133 T. 481 F. 2.
S. viridis Bull. ibid. 135 T. 407 F. 1
Stemonitis alba Gmel. syst. II. 1169 Nr. 35. Schrk Fl. bay. II. 635 Nr. 1785.
S. aurantia Gmel. ibid. Nr. 31.
S. viridis Gmel. ibid. Nr. 33.
Trichia alba D. C. Fl. fr. II. 252.
T. aurantia D. C. ibid. 253.
T. hemisphaerica Trent. in Roth. catal. I. 228.
T. sphaerocephala Hoffm. sec. Bull. T. *viridis* D. C. Fl. fr. II. 252.
nutans aureum Fr. *aureum* Pers. *ovoidem* Schum. *utriculare* Fr.
6923. *oxyacanthæ* Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1427. Dan.
6924. *panicum* Fr. syst. myc. III. 141. Ital.
Mucilago alba Mich. gen. I. 216 Nr. 8 T. 96 F. 8.
papaverinum Wallr. *Diderma papaverinum* Wallr.
pedunculatum Schum. *Cupularia leucocephala* Lk.
6925. *piccum* Fr. syst. myc. III. 143. Germ. Scan.
6926. *pini* Schum. Fl. saell. II. 203 Nr. 1441. Eur.
P. nutans auct. plur. sec. Rabh.
Mesenterica lutea Tod. sec. Fr.
6927. *plumbeum* Fr. syst. myc. III. 142. Eur.
Byssus bombycina Retz. in act. holm. 1769. 251.
Mucilago crustacea Mich. gen. I. 217.
Mucor monstrosus Gled. meth. 160.
M. nivens Gled. ibid.
M. ramosus Gled. ibid.
polycephalum Schwz *Didymium polycephalum* Fr.
6928. *psittacinum* Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 125 T. 62. Eur. J. Fern.
purpurascens Lk *subulatum* Schum.
pyriforme Schum. *Trichia fallax* Pers.
6929. *ramentaceum* Fr. in Weinm. hymenomyc. 584. Ross.
reticulatum Alb. et Schwz *Diderma reticulatum* Fr.
6930. *rubiginosum* Chev. Fl. paris. II. 338. Gall. Germ.
rubiginosum Fr. *flavum* Fr.
salicinum Schum. *bryophilum* Fr.
6931. *Schumacheri* Spr. syst. IV. 528. Patria?
sinuosum Lk *Didymium melanosopus* Fr.
6932. *sinuosum* Weinm. hymenom. 588. Eur. Alger.
P. bivalve Pers. obs. I. 6 T. 1 F. 2.

- Angioridium sinuosum Grev. crypt. scot. 12 T. 310.
 Didymium sinuosum Dur. et M. Fl. alger. I. 411.
 Reticularia sinuosa Bull. champ. 94 T. 446 F. 3.
 Trichia sinuosa Anglorum sec. Fr. T. sphaerica polymorpha Trent. in Roth catal. I. 230.
 6933. solutum Schum. Fl. saell. II. 204 Nr. 1446. Dan. Germ.
 P. elongatum Lk diss. II. 42.
 sphaeroides Chev. Diderma globosum Pers.
 squamulosum Pers. Didymium rufipes Fr.
 stipitatum Chev. Diderma ramosum Pers.
 6934. striatum Fr. syst. myc. III. 131. Eur.
 P. aurantium Pers. syn. fung. 173 T. 3 F. 7—11.
 Lycoperdon cinereum Batsch cont. II. 249 F. 169.
 Sphaerocarpus aurantium Bull. champ. 133 T. 484 F. 2.
 Trichia aurantia D. C. Fl. fr. II. 233.
 6935. stromateum Lk Handb. III. 409. In agro herol.
 subtile Pers. nutans Pers.
 6936. subulatum Schum. Fl. saell. II. 243 Nr. 1437. Germ. Scan.
 P. globosum Sommerf. Fl. lapp. 243.
 P. purpurascens Lk diss. II. 42.
 sulcatum Lk bulbiforme Schum.
 6937. sulfureum Alb. et Schwz consp. 93 Nr. 259 T. 6 F. 1. Lusat.
 sulfureum atomum Kl. Cupularia mutabilis Rabh.
 6938. thejoteum Fr. symb. gasteromyc. 21. Germ. Scan.
 tigrinum Pers. Didymium tigrinum Schrad.
 truncigenum Pers. confluens Pers.
 turbinatum Schum. Craterium turbinatum Fr.
 6939. utriculare Fr. syst. myc. III. 131. Eur. Alger.
 P. botrytes Sommerf. Fl. lapp. 242.
 P. hyalinum chalybeum Alb. et Schwz consp. 92 Nr. 256.
 P. ovoideum Schum. Fl. saell. II. 198 Nr. 1425.
 Badhamia utricularis Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 151 T. 19 F. 2.
 Sphaerocarpus utricularis Bull. champ. 128 T. 417 F. 1.
 Trichia utricularis D. C. Fl. fr. II. 676.
 vernicosum Schum. Leocarpus vernicosus Lk.
 6940. vernum Sommerf. in Fr. syst. III. 146. Norv.
 6941. villosum Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1429. Dan.
 6942. violaceum Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1428. Dan.
 6943. virescens Ditm. in Sturm Fl. III. 1. p. 123 T. 61. Germ.
 viride Fr. nutans Pers.
 xanthopus Wallr. Cupularia xanthopus Rabh.
DXXII. Physoderma Cord.
 Protomyces Ung.
 Coniomyces caeomaceae Cord.
 6944. eryngii Cord. icon. III. 3 T. 1 F. 8. In agro prag.
 6945. gibbosum Wallr. Fl. crypt. II. 192. Hercyn. Stiria.
 Protomyces macrosporus Ung. exanth. 343 T. 6 F. 28. e.
 6946. maculare Wallr. Fl. crypt. II. 192. Hercyn.
 6947. pulposum Wallr. Fl. crypt. II. 192. Hercyn.
DXXIII. Picoa Vittad.
 Fungi hypogaei tuberacei Tul. Gasteromyces angioasteres tuberae M.
 6948. juniperi Vittad. tuber. 55 T. 2 F. 8, T. 5 F. 4. Ital. Alger.
 Picomyces Batt.
 albidus Batt. Agaricus amarulentus Pers.
 atrorufus Batt. Agaricus butyraceus D. C.
 pessundatus Batt. Agaricus pessundatus Fr.
 tunicatus Batt. Agaricus squarrosus Müll.
 Pietra Mich.
 fungaia Mich. Polyporus tuberaster Fr.
DXXIV. Pilacre Fr.
 Onygena Weinm. Stilbum Weinm.
 Myelomyces lycoperdaceae Cord.
 Gasteromyces trichodermacei Fr.
 Friesii Weinm. Onygena Friesii Weinm.
 6949. Friesii Weinm. in Linn. 1834. IX. 413. In agro petropol.
 6950. subterranea Weinm. hymenom. 633. In agro petropol.
 6951. Weinmanni Fr. syst. myc. III. 204. In agro petropol.
 Stilbum incarnatum Weinm. in sched.
 Pileolaria Cast.
 ceratoniae Rabh. Uredo ceratoniae S.
 decaisnana Lévy. Uredo terebinthi D. C.

- terebinthi Cast. *Uredo terebinthi* D. C.
- DXXV. *Pilidium* Kze.**
Sclerotium D. C.
Discomycetes placidiacei M.
accrinum Kze Sclerotium pustula D. C.
6952. myrtinum Dur. et M. Fl. alger. I. 598 T. 26 F. 8. Alger.
- Piligena* Schum.
lycoperdoides Schum. *Onygena piligena* Fr.
murina Sommerf. *Onygena piligena* Fr.
ovina Schum. *Onygena piligena* Fr.
- DXXVI. *Pilobolus* Tod.**
Agaricus Huds. Fungus Pluck.
Hydrogera Roth. Mucor Scop.
Mycelomyces pilobolideae Cord.
Mucedinei mucorini Brongn. Angiocarpi sarcocarpi Pers. Mycetozoea nematomycei mucores N.
Gasteromyces angioasteres carpoboli Fr. Haplomyces hyphomyces mucorini M.
6953. anormalus Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1542. Flora 1854. 568. In agro vercell.
6954. crystallinus Tod. fung. meckl. I. 41. Eur. Alger
P. roridus Lév. in act. soc. linn. paris. 1826. I. 622.
P. urecolatus Purt. brit. pl. III. 323 T. 31.
Hydrogera crystallina Wigg. Fl. holsat. 110 Nr. 1156, Roth Fl. germ. I. 551 Nr. 1, Schrk Fl. bav. II. 669 Nr. 1853.
Mucor obliquus Scop. Fl. carn. II. 498 Nr. 1643.
M. roridus Bolt. fung. T. 132. F. 4.
M. urecolatus Dieks. crypt. I. 25 T. 3 F. 6.
6955. lentigerus Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 286. In agro prag.
6956. oedipus M. syll. 299. In agro lugd. gall.
roridus Lév. crystallinus Tod.
6957. roridus Schum. Fl. saell. II. 188 Nr. 1393. Eur. Amer bor.
Agaricus tenellus Huds. sec. Fr.
Fungus virginianus Pluck. phyt. T. 116 F. 7.
Mucor roridus Raj. syn. 13 Nr. 13. urecolatus Purt. crystallinus Tod.
- Pilophora* Wallr.
agaricina Wallr. *Ascophora agaricina* Rabb.
rorida Wallr. *Ascophora mucedo* Tod.
- Pinuzza* Gray.
flava Gray *Boletus elegans* Schum.
- CXXVII. *Piptostomium* Lév.**
Gasteromyces trichospermi physarei Fr.
6958. domingense Lév. ann. se. nat. 1815. 65. Hispaniola.
- Pisocarpium* N.
arenarium N. *Polysaccum pisocarpium* Fr.
aurantium N. *Scleroderma vulgare* Fr.
clavatum N. *Polysaccum crasipes* D. C.
herculeum N. *Polysaccum herculeum* Fr.
- Pisolithus* Alb. et Schwz.
arenarius Alb. et Schwz *Polysaccum pisocarpium* Fr.
- DXXVIII. *Pisomyxa* Cord.**
Mycelomyces alphetomorpheae Cord.
6959. racodioides Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 292. Brasil.
- Pissidia* Adanson = *Helotium* Tod.
Pissidia Adanson = *Helvella* Linn.
- DXXIX. *Pistillaria* Fr.**
Acospermum Fr. *Clavaria* D. C.
Phacorrhiza Pers. *Scleromitra* Cord. *Sclerotium* Ehrb. *Stilbum* Pers. *Tremella* Schum. *Typhula* Fr.
Fungi veri Brongn. *Hymenomyces clavati pistillariae* Fr. *Sarcomyces* Lk *Hymenomyces clavariae* M.
6960. carnea Pr. in Linn. 1851. XXIV. 151. In agro hoeyersw.
6961. coccinea Fr. epier. 587. Boh. *Scleromitra coccinea* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 59 T. 27.
6962. eulmigena M. ann. se. nat. 1836. V. 337 T. 12 F. 2. In agro sedan.
6963. diaphana Fr. syst. myc. I. 498. Sean. Ross.
Clavaria diaphana Schum. Fl. saell. II. 405 Nr. 2020.
6964. fulgida Fr. epler. 587. Brit. *Clavaria minuta* Sow. fung. T. 276.
6965. inaequalis Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 1930, Flora 1855. 268. In agro dries.
6966. incarnata Desm. ann. se. nat. 1843. XIX 371. Gall. bor.
6967. micans Fr. syst. myc. I. 497. Eur. *Acospermum laetum* Wallr. Fl. crypt. II. 147.
Clavaria acospermum Hoffm. Fl. germ. III. T. 7 F. 2.
C. micans Pers. comment 85, syn. fung. 601, D. C. Fl. fr. II. 96.
Sclerotium laetum Ehrb. sylv. berol. 27 T. 3 F. 2. a. b.

- Stilbum gelatinosum* Pers. syn. fung. 681.
S. laetum Pers. myc. eur. I. 356.
S. micans Pers. ibid. 355.
 6968. *Mülleri* Sauter in Flora 1852. 579. In agro salisb.
 6969. *musci cola* Fr. syst. myc. I. 498. Eur.
Clavaria musci cola Pers. obs. II. 60 T. 3 F. 2.
C. uliginosa Wallr. ann. bot. 141.
Typhula musci cola Fr. epicr. 555.
obtus a Dub. *quisquiliaris* Fr.
 6970. *ovata* Fr. syst. myc. I. 497. Germ. Scan.
Clavaria exilis Pers. myc. eur. I. 186.
C. ovata Pers. syn. fung. 605.
C. pusilla Sw. in act. holm. 1811. 161.
phacorhiza Fr. *Acrospermum sclerotioides* Fr.
puberula Berk. *quisquiliaris* Fr.
 6971. *pusilla* Fr. syst. myc. I. 498. Germ.
Clavaria pusilla Pers. comment. 86 T. 3 F. 6.
 6972. *quisquiliaris* Fr. obs. II. 294. Eur.
P. obtusa Dub. Bot. gall. II. 761.
P. puberula Berk in Sm. Fl. brit. V. 181 Nr. 2.
Clavaria obtusa Sow. fung. T. 334 F. 1 et 2.
Tremella ligulata Schum. Fl. saell. II. 442 Nr. 2158.
 6973. *rosella* Fr. epicr. 587. In agro upsal.
sclerotioides Fr. *Acrospermum sclerotioides* Fr.
Pithospermum M.
mirabile M. *Sporoschisma mirabile* Berk et Broome.
Roussellii M. *Sporoschisma mirabile* Berk. et Broome.
Pitto carpi um Lk.
flavum Lk. *Aethalium septicum* Fr.
Placentaria Awd.
depressa Awd. *Coryneum depressum* Kze et Schm.
Placuntium Ehrb.
acerinum Ehrb. *Rhytisma acerinum* Fr.
andromedae Ehrb. *Rhytisma andromedae* Fr.
punctatum Ehrb. *Rhytisma punctatum* Fr.
Plecostoma Cord.
fornicatum Cord. *Geaster fornicatus* Fr.
 DXXX. **Plectotrichum** Cord.
Hyphomyces sporotrichiaceae Cord.
6974. *fuscum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 87 T. 44. Boh.
 6975. *lauri* Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 158. Ital.
 DXXXI. **Plenodomus** Pr.
Hyphomyces melanconiaceae Cord.
 6976. *Rabenhorstii* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 145. In agro hoyersw.
 6977. *sclerotioides* Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1281. In agro hoyersw.
 DXXXII. **Pleococcum** Desm. et M.
Pyrenomyces dictaenacei M.
 6978. *Robergei* Desm. et M. ann. sc. nat. 1849. XI. 54. Gall. merid.
Pleospora Rabb.
herbarum Rabb. *Sphaeria herbarum* Pers.
leguminum Rabb. *Sphaeria leguminum* Wallr.
pellita Rabb. *Sphaeria calva* Tod.
- DXXXIII. **Pleuroceras** Riess.
Coniomyces entophyti hypodermei Fr.
 6979. *ciliatum* Riess in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
Pleuropus Korth.
bogoriensis Korth. *Agaricus bogoriensis* Lév.
eleutherophyllus Lév. *Panus farinaceus* Fr.
- DXXXIV. **Pleuropyxis** Cord.
Myelomyces alphetomorpheae Cord.
 6980. *microsperma* Cord. icon. I. 23 T. 9 F. 281. Boh. sept.
- DXXXV. **Podaxon** Desv.
Canloglossum Cord. *Cionium* Spr. *Lycoperdon* L. *Mitromyces* Spr. *Schweinizia* Grev. *Scleroderma* Pers.
Myelomyces podaxideae Cord.
Lycoperdacei veri Brongn. *Gasteromyces trichospermi lycoperdini* Fr. *Lycoperdacci* M.
 6981. *aegyptiacus* Desne ann. sc. nat. 1835. II. 195. In deserto suez.
Canloglossum aegyptiacum Cord. icon. VI. T. 3 F. 44.
 6982. *calyptratus* Fr. syst. myc. III. 63. Senegal.
Cionium senegalense Spr. syst. IV. 529.
Lycoperdon axatum Bosc. ann. sc. nat. 1835. I. 47 T. 11.
 6983. *carcinomalis* Fr. syst. myc. III. 62. Prom. b. sp.
Lycoperdon carcinomale L. fil. spec. plant. suppl. 453.
Schweinizia carcinomalis Grev. edinb. journ. I. 8.

- Scleroderma carcinomale Pers. syn. fung. 153.
6984. *pistillaris* Fr. syst. myc. III, 63. Ind. or. Ins. prom. virid.
Lycoperdon *pistillare* L. mant. 313.
Mitremyces *indicus* Spr. syst. IV. 518.
Schweinizia *pistillaris* Grev. edinb. journ. VIII, 256. T. 6. sec. Fr.
Scleroderma *pistillare* Pers. syn. fung. 150.
6985. *Thunii* Schulz in Verhandl. d. z. b. G. IX. Sitzgsber. 92. Slav.
- DXXXVI. Podisoma** Lk.
Aerospermum Pers. Agaricum Hall. Clavaria Gmel. Coralloides Mich. Fungus Raj. Gymnosporangium D. C. Puccinia Pers. Scorias Fr. Tremella Bull.
Hymenomyces basidiophori coryneaceae Cord. Uredinei veri Brongn. Mycetoida protomyce coniomyci entophyta N. Coniomyces entophyti sporidesmii Fr.
6986. *callunae* Opiz seznam 136. In agro prag.
6987. *clavariaeforme* Dub. Bot. gall. II, 881. Eur.
P. follicolum Berk. in Sm. Fl. brit. V, 362 Nr. 2.
P. juniperi communis Fr. syst. myc. III, 508.
P. ligulatum Chev. Fl. paris. 423.
Ascrospermum *digitatum* Pers. comment. 88.
Gymnosporangium *clavariaeforme* D. C. Fl. fr. II, 217.
Tremella *clavariaeformis* Wulf. in Jacq. coll. II, 173.
T. digitata Vill. Fl. Delph. III, 1007.
T. juniperina Wahlb. Fl. succ. 994.
T. ligularis Bull. champ. 223 T. 427 F. 1.
T. sabiniae var. 2. With, arr. IV. 68.
conicum Fic. fuscum Dub.
cristatum Schm. fuscum Dub.
epiphegum Schw. Scorias *spongiosa* Fr.
follicolum Berk. *clavariaeforme* Dub.
6988. *fuscum* Dub. Bot. gall. II, 881. Eur.
P. conicum Fic. Fl. dresd. sec. Fr.
P. cristatum Schmidel sec. Fr.
P. juniperi Lk. spec. II, 127.
P. juniperi sabiniae Sm. Fl. brit. V, 362 Nr. 3.
Agaricum *gelatinosum, coccineum* Hall. hist. III, 136 Nr. 2258.
- Clavaria resinorum* Gmel. syst. II, 1443.
Coralloides *luteum* Mich. gen. 219 T. 88 F. 5.
Fungus *gelatinus, dentatus, sabiniae adhaesens* Raj. syn. 16.
Gymnosporangium *aurantiacum* Chev. Fl. paris. 424.
G. conicum D. C. Fl. fr. II, 216.
G. fuscum D. C. ibid. 217.
G. juniperi Lk. spec. II, 127.
G. juniperinum Vill. Fl. Delph. III, 1007.
G. sabinum Fr. syst. myc. III, 507.
Puccinia *cristata* Schmidel icon. III, 251 T. 66.
P. juniperi Pers. dispos. fung. 38 T. 2 F. 1. a. — c.
P. non ramosa, major, pyramidata Mich. gen. 213 T. 92 F. 1.
Tremella *clavariaeformis* Jacq. coll. II, 174.
T. digitata Hoffm. veg. crypt. I, 33.
T. fusca Poir. encycl. VIII, 39.
T. juniperi Pers. dispos. fung. 38 T. 2 F. 1. a. — c.
T. juniperina L. spec. pl. II, 1625. Schrk. Fl. bay. II, 539 Nr. 1598.
T. persistens Bull. champ. 223 T. 304, D. C. Fl. fr. II, 91.
Pers. syn. fung. 623.
T. sabiniae Dicks. crypt. I, 14.
T. viscaria Neeker delic. gallobelg. 523.
juniperi Lk fuscum Dub.
juniperi communis Fr. *clavariaeforme* Dub.
juniperi sabiniae Sm. *fuscum* Dub.
6989. *juniperi virginianae* Fr. syst. myc. III, 507. Amer. bor.
P. macropus Wyman lond. journ. 1845 315 T. 12 F. 6.
Gymnosporangium *juniperi virginianae* Schw. syn. 74 Nr. 504.
G. macropus Lk. spec. II, 127.
G. virginianum Spr. syst. IV 562.
ligulatum Chev. *clavariaeforme* Dub.
macropus Wym. *juniperi virginianae* Fr.
- Podocystis** D. C.
acidoides D. C. Uredo *acidoides* D. C.
lini D. C. Uredo *lini* D. C.
- Podospaera** Kze.
clandestina Lév. Erysibe *clandestina* Lk.
Kunzei Lév. Erysibe *myrtillina* Rabh.
Kunzei Lev. Erysibe *tridactyla* Wallr.
myrtillina Kze Erysibe *myrtillina* Rabh.

- Schlechtendalii Lev. Erysibe adunca Lk.
- Podospora** Ces.
fimicola Ces. Schizothecium fimicolum Cord.
- Podosporium** Schwz.
rigidum Schwz Helminthosporium rigidum Fr.
- DXXXVII. Polyactis** Lk.
Botrytis D. C.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
Mycetoidea nematomyce trichomycei N. Coniomycetes mucedines botrydiei Fr.
cana Cord. Botrytis cana Schm.
carnea Ehrb. Botrytis carnea Schum.
6990. *coerulescens* Bon. in Fres. Beitr. 14 et 74 T. 8 F. 51 — 53. In agro ravensb.
6991. *divaricata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 123. In agro hoyersw.
6992. *fascicularis* Cord. Prachtflora 33 T. 16. In agro prag.
Botrytis fascicularis Mich. gen. 212 sec. Cord.
6993. *mucedo* Cord. icon. II. 14 T. 10 F. 64. In agro prag.
6994. *multifida* Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 249. In agro prag.
6995. *olivacea* Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 248. In agro prag.
quadrifida Lk Botrytis umbellata D. C.
6996. *sclerotiophila* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1668. In agro dresd.
simplex Lk Botrytis simplex Pers.
6997. *simplex* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 47 T. 24. In agro hoyersw.
sonchicola Bon. Botrytis sonchicola Schlechtd.
turbinata Schm. Botrytis turbinata Lk.
umbellata Lk Botrytis umbellata D. C.
vulgaris Lk Botrytis vulgaris Fr.
- DXXXVIII. Polyangium** Lk.
Licea Schum.
Myelomycetes pisocarpiaecae Cord.
Lycoperdacei angioasteres Brongn. Gasteromycetes nidulariacei Fr. Myxomycetes Wallr. Sarcomycetes Lk.
6998. *umbrinum* Fr. el. II. 49. Dan.
Licea macrospora Schum. Fl. saell. II. 219 Nr. 1501.
6999. *vitellinum* Lk obs. I. 40 T. 2 F. 65. In agro berol.
- DXXXIX. Polycystis** Lév.
Erysibe Wallr. Uredo Pers. Urocystis Wallr. Ustilago Rabh.
- Coniomycetes entophyti hypodermi Fr. Haplomycetes coniomycetes hypodermii M.
colchici Str. Uredo colchici Lk. filipendulae Tul. Uredo segetum Pers.
7000. *occulta* Schlechtd. bot. Zeit. 1852. 602. Austr. sup. Brit. Dan. Gall. Suec. Thur.
P. parallela Fr. summ. veg. Scand. 516.
P. pompholygodes Lév. in ann. sc. nat. 1846. V. 270.
Urocystis occulta Wallr. in Kl. herb. myc. II. Nr. 393.
Erysibe occulta Wallr. Fl. crypt. II. 212.
Uredo occulta Rabh. D. C. Fl. I. 4. U. parallela Berk. in Sm. Fl. brit. V. 2375 Nr. 4.
Ustilago occulta Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1898.
7001. *opaca* Str. in Sturm Fl. III. 34 p. 47 T. 12. Bav. rhen.
parallela Fr. occulta Schlechtd.
pompholygodes Lév. occulta Schlechtd.
vesicaria M. Uredo vesicaria Kault.
- DXL. Polydesmus** Dur. et M.
Haplomycetes hyphomycetes sepedoniacei M.
7002. *elegans* Dur. et M. Fl. alger. I. 360 T. 20 F. 5. Alger.
- DXLI. Polygaster** Fr.
Lycoperdon Lour. Tuber Rumph.
Myelomycetes pisocarpiaecae Cord.
Lycoperdacei angioasteres Brongn. Gasteromycetes angioasteres tuberacei Fr.
7003. *sampadarius* Fr. syst. myc. II. 295. Amboin. Cochin.
Lycoperdon glomeratum Lour. Fl. cochin. II. 856.
Tuber sampadarium Rumph. Fl. amboin. XI. 123.
- Polymorphum** Chev.
fagineum Chev. Hysterium rugosum Fr.
quercinum Chev. Hysterium rugosum Fr.
- Polymorphus** Naumb.
tremelloides Naumb. Bulgaria inquinans Fr.
- Polymyces** Batt.
apiceibus nigris Batt. Agaricus melleus Vahl.
ascalus Batt. Agaricus ascalus Pers.
cinereus Batt. Agaricus melleus Vahl.
croceus Batt. Agaricus melleus Vahl.

- melleus Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
 melleus Batt. *Agaricus paxillus* Fr.
 pedunculis rigidis Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
 pedunculo spirali Batt. *Agaricus vaccinus* Schaefl.
 phosphorus Batt. *Agaricus inconstans* Pers.
 phosphorus Batt. *Agaricus olearius* D. C.
 pileolo ragadiis vitiato Batt. *Agaricus rhagadiosus* Fr.
 polymorphus Batt. *Agaricus inconstans* Pers.
 proboscidem referens Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
 simplex, luxurians Batt. *Agaricus luxurians* Fr.
 simplex, melleus Batt. *Agaricus pumosus* Fr.
 simplex, phaliformis Batt. *Agaricus oedematopus* Schaefl.
 simplex, rufus Batt. *Agaricus rufus* Scop.
 simplex, squalidus Batt. *Agaricus squalidus* Lasch.
 simplex, tomentosus, luteus Batt. *Agaricus muricatus* Fr.
 simplex, tricolor Batt. *Agaricus curvipes* Alb. et Schwz.
 simplex, tricolor Batt. *Agaricus fascicularis* Pers.
 simplex, venustus Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
 tomentosus, rufus Batt. *Agaricus mycenoides* Fr.
 umbilicatus, rufus Batt. *Agaricus vaccinus* Schaefl.
 vulgatior Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
- Polynema** Lév.
 ornata Lév. *Excipula ornata* Not.
 strigosum Str. *Conoplea hispida* Pers.
- Polypera** Pers.
 arenaria Pers. *Polysaccum pisocarpium* Fr.
 clavata Pers. *Polysaccum crassipes* D. C.
 crassipes capitata Fic. *Polysaccum crassipes* D. C.
- DXLII. Polyplocium** Berk.
Gasteromyces trichospermi lycoperdacei Fr.
7004. *inquinans* Berk. lond. journ. 1842 203 T. 6 et 7. Prom. b. sp.
- DXLIII. Polyporus** Fr.
Agaricum Mich. *Agaricus* Batt. *Auricula* Sterb. *Boletus* L. *Bovista* Dill. *Ceratophora* Humb. *Ceromyces* Batt. *Cha-*
- maemyces* Batt. *Clavaria* Holmsk. *Corallofungus* Vaill. *Daedalea* Fr. *Elvela* Schaefl. *Favolus* Pal. *Fistulina* Fr. *Fuogus* auctor, vet. *Gloeoporus* Lév. *Helvella* Houtt. *Hexagonia* Poll. *Hydnum* D. C. *Irpex* Schrad. *Laschia* Jungb. *Merulius* Fr. *Microporus* Pal. *Mucilago* Hoffm. *Polysticta* Fr. *Poria* Scop. *Porothelium* Fr. *Racodium* Pers. *Radulum* Fr. *Sistotrema* Spr. *Stereum* Hill. *Suillus* Mich. *Telephora* Fr. *Trametes* Fr. *Tubipora* Paul. *Xylostroma* Pers.
- Hymenomyces basidiophori polyporei* Cord. *Fungi agaricini* Brougn. *Gymnocarpi hymenothecii boletoides* Pers. *Hymenomyces pileati polyporei* Fr. *Sarcomyces* Lk.
7005. *abietinus* Fr. syst. myc. I. 370. Eur. Amer. bor.
P. dolosus Pers. myc. eur. II. 77.
P. incarnatus Schum. Fl. saell. II. 391 Nr. 1971.
Agaricus decipiens Willd. in Vsteri ann. IV. 12 T. 2 P. 5.
Boletus abietinus Dicks. crypt. III. 21 T. 9 F. 9.
B. carpinus Sow. fung. T. 231.
B. decipiens Liljeblad sec. Fr.
B. dubius Plan. Fl. erförd. 27.
B. incarnatus Schum. Fl. saell. II. 391 Nr. 1971.
B. purpurascens Pers. obs. I. 24.
Hydnum decipiens Schrad. spic. 180. D. C. Fl. fr. II. 112.
 II. *limbriatum* D. C. Fl. fr. VI. 37.
 II. *obliquum* D. C. ibid.
 II. *parasiticum* Willd. Fl. berol. 1149.
 II. *pseudoboletus* D. C. Fl. fr. VI. 37.
Sistotrema Hollii Schum. myk. Heft. I. 89.
S. violaceum Pers. syn. fung. 551.
7006. *abnormis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Java.
7007. *acanthoides* Fr. epier. 448. Gall. Germ. Hely.
Boletus acanthoides Bull. champ. 337 T. 486, D. C. Fl. fr. II. 121.
Daedalea rufescens Secr. mycogr. II. 483.
Sistotrema rufescens Pers. icon. pict. T. 7.
7008. *aerinus* Opiz seznam 137. In agro prag.
7009. *actinobolus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 126. Guian. gall.
7010. *aculeans* Berk. in Hook. journ. 1856. 199. Rio negro.

7011. *aculeatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 137. Java.
7012. *aculeatus* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guian. gall.
7013. *adamantinus* Berk. in Hook. journ. 1854. 141. Himal.
7014. *adustus* Fr. syst. myc. I. 363. Eur. Himal.
P. carpineus Sow. fung. T. 231.
Boletus adustus Willd. Fl. berol. 392.
B. carpineus Sow. fung. T. 231.
B. concentricus Schum. Fl. saell. II. 387 Nr. 1959.
B. flatelliformis Batsch cont. II. 117 F. 226.
B. fuscoporus Plan. Fl. erf. 26.
B. nigricans Schum. Fl. II. saell. 390 Nr. 1968.
B. pelloporus Bull. herb. 365 T. 501 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 115.
B. suberosus Batsch cont. II. 119 F. 227.
Hydnum tomentosum Fl. dan. T. 1020.
Poria argentea Ehrb. sylv. berol. 31.
adustus crispus Pers. *crispus* Fr.
7015. *aesculi* Fr. el. I. 99. Amer. bor.
Boletus aesculi flavae Schwz syn. 96 Nr. 887.
7016. *affinis* N. in n. act. n. c. XIII. 18 T. 4 F. 1. Java. Sumatra.
P. lateralis Pers. in Freyc. voy. sec. M.
7017. *Afzelii* Fr. el. I. 90. Sierra leone.
agariceus Berk. *arcularius* Fr.
agariceus Berk. *Favolus agariceus* Lév.
7018. *agilis* Viv. fung. 42 T. 37. In agro florent.
albidofuscus Secr. *petalodes* Fr.
7019. *albidus* Trog in Fr. epicr. 475. Helv.
7020. *albo cervinus* Berk. in Hook. journ. 1856. 234. Rio negro.
albomarginatus Opiz *versicolor* Fr.
7021. *albomarginatus* Zippelius in Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 191. Java.
albus Huds. *salicinus* Fr.
7022. *alligatus* Fr. el. I. 78. Carn. Germ.
Boletus mucidus Scop. ann. hist. nat. IV. 149.
B. rugosus Pers. myc. eur. II. 76.
alveus Pers. *cuticularis* Fr.
alpinus, *cinereus*, *pileolo tessulato* Mich. *tessulatus* Fr.
7023. *alutaceus* Fr. syst. myc. I. 360. Germ.
P. epixanthus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 63 T. 30.
Boletus alutaceus Spr. syst. IV. 475.
7024. *alveolaris* Bosc. in berl. magaz. 1811. 84 T. 4 F. 1. Carolina.
Favolus alveolaris Palisot sec. Fr.
7025. *amboinensis* Fr. syst. myc. I. 354. Amb. Brasil. Ceylon. Guian. Japon. Java.
P. cochlear N. in n. act. n. c. XIII. 20 T. 6.
P. fornicatus Fr. epicr. 443.
P. gibbosus N. in n. act. n. c. XIII. 19 T. 5.
P. japonicus Thunb. Fl. japon. 348.
P. lingua N. in n. act. n. c. XIII. 15 T. 3.
P. pisacha panni N. in litt. ad Ehrb. et in n. act. n. c. XIII. I. 1.
Agaricus amboinensis Lamk encycl. I. 51.
Boletus dimidiatus Thunb. Fl. japon. 348 T. 39.
Fungus digitatus Rumph Fl. amb. VI. 128 T. 57 F. 2 et 3.
F. elatus cochlearis Rumphibid. F. 1.
7026. *amorphus* Fr. syst. myc. I. 364. Eur.
P. aureolus Pers. myc. eur. II. 60.
P. irregularis Pers. *ibid.* 75.
P. kymatodes Rostk. in Sturm. Fl. III. 4 p. 51 T. 24.
Boletus abietinus D. C. Fl. fr. VI. 40.
B. irregularis Sow. fung. T. 423.
B. molluscus N. syst. F. 223.
B. nitidus Alb. et Schwz consp. 258 Nr. 766.
Poria nitida Alb. et Schwz *ibid.*
ampliporus Fr. *sanguineus* Meyer.
7027. *anebus* Berk. lond. journ. 1847. 504. Ceylon.
7028. *aneirinus* Sommerf. Fl. lapp. 278. Nordland.
angulatus Pers. *zonatus* Fr.
7029. *anisopilus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 191. Java.
P. pubescens Fr. in herb. lugd. bat.
7030. *anisoporus* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 357. In agro laudun. Gall.
7031. *annosus* Fr. syst. myc. I. 373. Germ. Ross.
P. serpentarius Pers. myc. eur. II. 82.
P. subpileatus Weinm. Fl. ross. 332.
Boletus annosus Spr. syst. VI. 476.
annosus Fr. *roburneus* Fr.
7032. *annulatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 53 F. 28. Java.
7033. *apalus* Berk. lond. journ. 1843. 635. Brasil.
7034. *apalus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 124. In agro paris.
apiaria Pers. *Hexagonia apiaria* Fr.
7035. *applanatus* Wallr. Fl. crypt. II. 591. Germ.
Boletus applanatus Pers. obs. II. 2.
B. lipsiensis Batsch cont. I. 183 F. 130.

7036. *apophysatus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 23 p. 7 T. 1 Germ. bor.
7037. *appositus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 141. Java.
7038. *arcticus* Fr. epicr. 479. Kamtsch.
7039. *areolaris* Fr. syst. myc. I. 342. Eur. Ceylon. Java. Nilgher.
P. agaricus Berk. ann. hist. nat. X. 371.
P. ciliatus Jungh. in herb. lugd. bat.
P. rhombiporus Pers. myc. eur. II. 244.
Boletus areolaris Batsch. cl. 97.
B. exasperatus Schrad. spic. 155 T. 70 F. 5.
Favolus areolaris Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 201.
7040. *arenarius* Kl. in Linn. 1833. VIII. 487. Ind. or.
argenteus Ehrh. *cuticularis* Fr.
argyraceus Pers. *versicolor* Fr.
7041. *armeniensis* Berk. in Hook. journ. 1856. 197. Rio negro.
7042. *armeniensis* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 147 Nr. 45. Brit.
artemidorus Lenz *confluens* Fr.
7043. *asper* Jungh. Fl. crypt. jav. 61 F. 31. Java.
7044. *atropurpureus* Berk. in Hook. journ. 1856. 194. Rio negro.
7045. *atroumbrius* Berk. in Hook. journ. 1856. 199. Rio negro.
7046. *atypus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 184. Java.
7047. *auberianus* M. Cuba crypt. 399 T. 16 F. 1. Cuba.
7048. *augustus* Berk. in Hook. journ. 1856. 143. Rio negro.
7049. *aurantiacus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 119 T. 58. Germ. bor.
aurantius Trog *confluens* Fr.
aureolus Pers. *amorphus* Fr.
7050. *auriculaeformis* Jungh. in Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 192. Java.
7051. *auriformis* M. ann. sc. nat. 1854 I. 128. Guian. gall.
7052. *auriscalpium* Pers. in Freye. voy. 169 T. 1 F. 5. Brasil. Guian.
7053. *australis* Fr. cl. I. 108. Brasil. Ceylon. Chile. Guian. Ind. or. Java.
P. dubius Jungk. in herb. lugd. bat.
P. tornatus Pers. in Freye. voy. 170.
badius Weinm. *varius* Fr.
7054. *balsamiferae* Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Amer. bor.
7055. *bathyporus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 121 T. 59. Germ. bor.
Batschii Pers. *zonatus* Fr.
7056. *beharensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Ind. or.
benzoinus Fr. *Trametes benzoina* Fr.
7057. *betulinus* Fr. syst. myc. I. 358. Eur. Amer. bor.
Boletus betulinus Bull. herb. 345 T. 312. D. C. Fl. fr. II. 123.
B. pulvinus Pers. myc. eur. II. 148.
B. suberosus L. Fl. succ. II. Nr. 1253.
B. sutorius Scop. ann. bot. IV. 149.
Suillus betulinus Poir. encycl. VII. 500 Nr. 21.
7058. *Beyrichii* Fr. in Linn. V. 518. Amer. trop.
Trametes Beyrichii M. ann. sc. nat. 1854. I. 135.
bibulus Pers. *medulla panis* Fr.
7059. *bicolor* Jungh. Fl. crypt. jav. 54 F. 29. Java.
bicolor Wallr. *varius* Fr.
7060. *biennis* Fr. epicr. 433. Gall.
Daedalea rufescens Pers. myc. eur. II. 207.
7061. *biformis* Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Amer. bor.
7062. *bivalvis* Pers. in Freye. voy. 168. Ins. Rawak.
7063. *blanchetianus* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 238. Brasil
7064. *Blumei* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.
7065. *Boltoni* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 17 T. 24. Germ. bor.
7066. *bombycinus* Fr. cl. I. 117. Brit. Gall.
P. racodioides Pers. myc. eur. II. 113.
Boletus terrestris Sow. sec. Fr.
bombycinus Wirtg. *Wirtgeni* Fr.
7067. *bonplandianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 301. Paraguay.
7068. *borealis* Fr. syst. myc. I. 366. Eur. alp. et bor.
P. sessilis, *convexoplanus*, *albissimus* Hall. hist. III. 140 Nr. 2280.
P. spatulatus Weinm. cat. 101.
Agaricus villosus et porosus, *candidus* Dill. cat. giess. 153.
Boletus albus Schaeff. fung. 92 T. 314.
B. borealis Wahlb. Fl. succ. II. 956.
B. pithyus Chaillet in sched.
Daedalea gibbosa Wahlb. Fl. upsal. sec. Fr.
7069. *botryoides* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 128. Patria ?
botryoides Pers. *Boletus botryoides* Humb.
7070. *boucheanus* Fr. epicr. 438. Gall. Germ.
Favolus boucheanus Kl. in Linn. 1833. VIII. 316 T. 5.
7071. *brachyporus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 131. Guian. gall.

7072. *brachypus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 127. Guadeloupe.
brasilensis Fr. *Daedalea brasiliensis* Fr.
brevipes Opiz, *vulgaris* Fr.
Brownii Pers. *Boletus Brownii* Humb.
brumalis Bong. *incendiarius* Fr.
7073. *brumalis* Fr. syst. myc. I. 348. Eur.
P. exiguus, coriaceus, albus Mich. gen. 130 T. 70 F. 7.
P. petiolatus, petiolo curvo, pileo pulvinato albo Hall. hist. III. 145 2300.
Boletus brumalis Pers. syn. fung. 517.
B. ciliatus Hornem. Fl. dan. T. 1297.
B. debilis Wallr. Fl. crypt. II. 60.
B. exiguus, coriaceus, albus Gled. meth. 73 F. 5 a.
B. fasciculatus Schrad. spic. 154.
B. hypocrateriformis Schrk Fl. bav. II. 621 Nr. 1749.
B. lacteus Batsch el. 103 F. 42.
B. pictus Ehrb. sylv. berol. 31.
B. polyporus Retz. in act. holm. 1769 sec. Fr.
B. pusillus Schrad. spic. 152.
B. trichocephalus Ehrb. sylv. berol. 31.
B. umbiliatus Schrk Fl. bav. II. 621 Nr. 1748.
B. vernus Pers. syn. fung. 517.
Elvela clavus Schaeff. sec. Batsch.
E. pileus Schaeff. fung. 111. T. 281.
brumalis Rostk. *ciliatus* Fr.
7074. *brunneoleucus* Berk. in lond. journ. 1846. 4. Terra Diemen.
7075. *brunneolus* Berk. et Curt. in Silliman journ. 1851. I. 94. Guian. Ins. austral.
7076. *brunneopictus* Berk. in Hook. journ. 1856. 176. Rio negro.
brunneus Pers. *violaceus* Fr.
Bulliardii Pers. *resinosus* Fr.
Bulliardii Pers. *Daedalea Bulliardii* Fr.
7077. *bullosus* Fr. in Weimm. Fl. ross. 336. Ross.
7078. *byrsinus* M. Cuba crypt. 391 T. 15 F. 3. Cuba.
P. crocatus Fr. nov. symb. myc. 75.
7079. *byssinus* Pers. myc. eur. II. 122. Hung.
Fungus byssinus Scop. pl. subterr. 113. T. 40.
7080. *byssogenus* Jungh. Fl. crypt. jav. 43 F. 23. Java.
7081. *caesius* Fr. syst. myc. I. 360. Eur.
P. coeruleus Schum. Fl. saell. II. 384 sec. Fr.
Boletus albidus Schaeff. fung. 84 T. 124.
B. caesius Schrad. spic. 167.
B. candidus Roth catal. I. 244.
B. coeruleus Schum. Fl. saell. II. 387 Nr. 1958.
B. flabelliformis Scop. Fl. carn. II. 466 Nr. 1590.
B. suaveolens Batsch el. 97.
calceolus Ahnf. *petalodes* Fr.
7082. *calcigenus* Berk. lond. journ. 1843. 636. Brasil.
7083. *callimorphus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 133. Madagascar.
7084. *callochrous* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 181. Patria?
7085. *callosus* Fr. syst. myc. I. 381. Eur. med.
callosus Pers. *melanopus* Fr.
callosus Pers. *sinuosus* Fr.
7086. *camerarius* Berk. in Hook. journ. 1856. 143. Rio negro.
7087. *Campbellii* Berk. in Hook. journ. 1854. 228. Poonah Ind. or.
7088. *campyloporus* M ann. sc. nat. 1854. I. 132. Guian. gall.
7089. *canalium* Fr. syst. myc. I. 352. Cochin.
Boletus canalium Loureiro sec. Fr.
7090. *candidulus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 301. In agro caesareodun.
7091. *candidus* Fr. epicr. 449. Eur. med. et bor.
P. rosarum Weinm. Fl. ross. 319.
Boletus candidus Roth cat. I. 244.
candidus Pers. *chioneus* Fr.
candidus Pers. *varius* Fr.
7092. *caperatus* Berk. in ann. hist. nat. X. 391 Nr. 39. Guian. Ind. or.
7093. *captiosus* M. ann. sc. nat. 1847. VII. 170. Prom. b. sp.
7094. *carbonarius* Fr. syst. myc. I. 349. Ital.
carmichaelianus Grev. *Boletus Carmichaelii* Spr.
carne secedente, annulatus Hall.
Boletus flavidus Fr.
carne secedente, fulvus Hall. *Boletus edulis* Bull.
carne secedente, leoninus Hall. *Boletus luridus* Schaeff.
carne secedente, petiolatus, annulatus Hall. *Boletus flavidus* Fr.
carne secedente, petiolatus, annulatus Hall. *Boletus luteus* L.
carne secedente, pileo ovato Hall. *Boletus bovinus* L.
carne secedente, pileo ovato Hall. *Boletus scaber* Bull.
carne secedente, pileo spadiceo Hall. *Boletus pachypus* Fr.

- carne secedente, pileo villosa Hall.
ovinus Fr.
- carne secedente, pileo villosa Hall.
Boletus subtomentosus L.
- carne secedente, pileolo albido Hall. *Boletus subtomentosus* L.
- carne secedente, pileolo terreo Hall.
Boletus luridus Schaeff.
- carne secedente, purpureus Hall.
Boletus subtomentosus L.
- carne secedente, roseus Hall. *Boletus subtomentosus* L.
- carne secedente, spadiceus Hall.
Boletus scaber Bull.
- carne secedente, subviridis Hall.
Boletus luridus Schaeff.
- carne secedente, terreus Hall. *Boletus scaber* Bull.
- carneofulvus Fr. *omalopilus* M.
7095. carneopallens Berk. in Hook. Journ. 1856. 237. Rio negro.
7096. carnens N. in n. act. n. e. XIII. 14 T. 3. Java.
7097. carolinensis Berk. et Curt. in Hook. Journ. 1849. 102. Carolina.
- carpinus Sow. adustus Fr.
7098. casearius Fr. epier. 449. Gall. Holl. Ital.
Fungus casearius, quercinus Sterb. theat. T. 12 Fig. A.
F. foraminulosus, laevis, abus Raj. syn. II. 340.
7099. cassiaecolor Berk. in Hook. Journ. 1856. 171. Rio negro.
7100. castaneus Fr. syst. myc. I. 369. Ital. P. varius castaneus Pers. myc. eur. II. 53.
Boletus populneus Poll. Fl. veron. I. 34.
B. veronensis Spr. syst. IV. 477.
7101. cavernulosus Berk. in Hook. Journ. 1856. 236. Rio negro.
cellaris Desm. igniarius Fr.
7102. cephalotes Pers. myc. eur. II. 118. Hercyn.
cerasi Fr. *Radulum orbiculare* Fr.
7103. cereus Berk. in Hook. Journ. 1854. 163. Nepal.
7104. cervinogilvus Jungh. Fl. crypt. jav. 45 F. 24. Java.
7105. cervinoplumbens Jungh. Fl. crypt. jav. 61 F. 32. Java.
Hexagonia cervinoplumbea Lév. ann. se. nat. 1841. II. 199.
cervinus Pers. *Daedalea latissima* Fr.
7106. chartaceus Berk. et Curt. in Hook. Journ. 1849. 103. Carolina.
7107. chionens Fr. obs. I. 125. Suec. P. candidus Pers. myc. eur. II. 210 T. 15 F. 2.
7108. chryseus Lév. ann. se. nat. 1846. V. 301. Nov. Gran.
7109. chrysitis Berk. in Hook. Journ. 1856. 233. Rio negro.
7110. ciliatus Fr. obs. I. 123. Germ. P. brunnalis Rosk. in Sturm Fl. III. 3 p. 37 T. 5.
ciliatus Jungh. *areularius* Fr.
7111. cineraceus Lév. ann. se. nat. 1846. V. 139. Ad mont. nilgher.
7112. cineraceus Fr. epier. 481. Amer. bor. Java.
Boletus cineraceus Schwz syn. 99 Nr. 930.
7113. cinereus Lév. ann. se. nat. 1846. V. 140. Brasil.
7114. cingulatus Fr. in Linn. V. 518, epier. 476. Brasil.
7115. cinnabarinus Fr. syst. myc. I. 371. Eur. Java. Nepal. *Sumatra*. P. miniatus Steud. nomencl. 318. P. sessilis, convexoplumus, miniatus Hall. hist. III. 142 Nr. 2285. *Boletus cinnabarinus* Jacq. Fl. austr. IV. T. 304, Pers. syn. fung. 540. B. coccineus Bull. herb. 361 T. 501 F. 1. D. C. Fl. fr. II. 115. B. miniatus Liboschütz sec. Fr.
7116. cinnamomeus Trog. in Flora 1832. 556. Brit. Helv.
Boletus igniarius Bolt. fung. T. 80.
7117. circinatus Fr. hymenom. 49. Suec. citrinus Korth. flavus Jungh. citrinus Pers. sulfureus Fr.
7118. cladonia Berk. lond. Journ. 1845. 51. Nov. Holl.
clavus Pers. *Boletus paradoxus* Humb.
cochlear N. amboinensis Fr.
coeruleus Schum. caesius Fr.
7119. cohaerens Lév. ann. se. nat. 1846. V. 132. Java.
7120. colliculosus Pers. myc. eur. II. 103. Helv.
Boletus tuberculosus D. C. Fl. fr. VI. 40.
7121. columbiensis Berk. lond. Journ. 1842. 454. Columbia.
7122. compressus Berk. lond. Journ. 1845. 53. Nov. Holl.
concentricus Pers. molluscus Fr.
7123. conchatus Fr. syst. myc. I. 376. Germ. Gall.
Boletus conchatus Pers. obs. I. 24. D. C. Fl. fr. VI. 42.
7124. conchifer Fr. el. I. 96. Amer. bor. *Boletus conchifer* Schwz syn. 98 Nr. 918.
7125. concinnus Fr. syst. myc. I. 350. Oware.
Microporus concinnus Pal. Fl. owar. 73 T. 43 F. 1.
7126. concrescens M. ann. se. nat. 1835. III. 350. J. Fern.
7127. confertus Lév. ann. se. nat. 1844. II. 187. Java.

- P. fumosus* Jungh. in herb. lugd. bat.
 7128. *confluens* Fr. syst. myc. I. 355. Brit. Germ. Helv.
P. artemidorus Lenz Schw. 80 F. 43.
P. aurantius Trog in Flora 1832. 354.
Boletus confluens Alb. et Schwz consp. 244 Nr. 725.
B. frondosus Sow. sec. Fr.
 7129. *conglobatus* Berk. lond. journ. 1845. 303. Cincinati.
 7130. *connatus* Weinm. Fl. ross. 322. Eur. bor.
P. Neesii connatus Fr. el. I. 92.
 7131. *connexus* Lév. ann. sc. nat 1846. V. 135. Brasil.
 7132. *contiguus* Fr. syst. myc. I. 378. Germ.
P. terreus Pers. sec. Fr.
Boletus contiguus Pers. syn. fung. 544.
contiguus Pers. serialis Fr.
 7133. *contractus* Berk. lond. journ. 1847. 503. Ceylon.
convexoplanus durissimus Hall. fomentarius Fr.
 7134. *convolutus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 186 Java.
Boletus convolutus Zippelius in herb. lugd. bat.
corallinus Pers. *Boletus corallinus* Humb.
 7135. *coriaceus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 137. Ind. or.
coriaceus, *fagineus*, *haematoides* Hall. *hispidus* Fr.
coriaceus, *fulvus*, *infundibuli* forma Mich. *Hydnum cyathiforme* Bull.
 7136. *corium* Berk. in Hook Journ. 1854. 163. Himal.
corium Grev. *Merulius corium* Fr.
 7137. *coronatus* Rostk. in Stumm. Fl. III. 28 p. 35 T. 17. Germ. bor.
 7138. *corrugatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 136. Java.
corrugatus Pers. *scabrosus* Fr.
 7139. *corruscans* Fr. hymenom. 49. Succ.
 7140. *corticola* Fr. syst. myc. I. 385. Eur. Amer. bor.
A. fagineus Pers. myc. eur. II. 103.
P. pertusus Pers. ibid.
P. populinus Pers. ibid.
P. quercinus Pers. ibid.
P. salicinus Secr. mycogr. II. 174.
P. tulpiferac Schwz syn. 9 Nr. 935.
 7141. *corylinus* Mauri in n. giorn. de letterati 1839. XI. 3. In agro rom.
 7142. *crassus* Fr. epicr. 451. Germ. Scan.
 7143. *cremor* Berk. in Hook. Journ. 1849. 104. Carolina.
 7144. *cremoricolor* Berk. in Hook. Journ. 1851. 79. Ind. or.
 7145. *crenatus* Berk. et Lév. ann. sc. nat. 1834. I. 183. Ceylon.
 7146. *cribrosus* Pers. myc. eur. II. 96. Helv.
erinitus Spr. *hydnoides* Fr.
 7147. *crispus* Fr. syst. myc. I. 363. Eur. Ind. or.
P. adustus crispus Pers. syn. fung. 529.
 7148. *cristatus* Fr. syst. myc. I. 356. Eur.
P. sessilis, *convexoplanus*, *laciniatus*, *flavus* Hall. hist. III. 143 Nr. 2291.
Agaricum squamosum, *ilicibus lauris* Mich. gen. 120 Nr. 6.
Agaricus igniarius, *heteroclitus* Batt. fung. 71 T. 37 Fig. H.
A. porosus, *coloris sature auranitii* Dill. cat. giess. 192.
Boletus artemidorus Lenz Schw. 80.
B. cristatus Pers. syn. fung. 522.
B. flabelliformis Schaeff. fung. 81 T. 113.
B. intybaceus Mapp. Fl. alsat. 9.
B. subsquamosus Secr. mycogr. Nr. 5.
Fungus cristatus Boccone sec. Fr.
F. quernus insulae Mornae Hall. ephem. n. c. I. obs. 119.
cristatus Jungh. *Favolus multiplex* Lév.
cristatus Secr. *imbricatus* Fr.
croceatus Fr. *byrsinus* M.
 7149. *croceus* Fr. obs. I. 124. Ital.
Boletus croceus Pers. syn. fung. 525.
B. informis Cumino in act. taurin. I. 223.
 7150. *cruentatus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 129. Guian. gall.
cruentus Pers. *incarnatus* Fr.
 7151. *crustaceus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 193. Java.
Laschia crustata Jungh. Fl. crypt. jav. 75 F. 40.
crustaceus, *albissimus* Hall. *Thelephora ochroleuca* Fr.
crustaceus, *albus* Hall. *Vaillantii* Fr.
crustaceus, *effusus* Hall. *medulla panis* Fr.
crustaceus, *purpureus* Hall. *purpureus* Fr.
 7152. *cryptarum* Fr. syst. myc. I. 376. Gall. Germ.
Boletus cryptarum Bull. herb. 350 T. 478, D. C. Fl. fr. II. 114.

7153. *cubensis* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 361. Cuba. Guian. Ins. maritima.
P. marianus Pers. in Freye, voy. 161.
7154. *Cumingii* Berk. lond. journ. 1842. 147. Ins. philipp.
7155. *cupreorosus* Berk. in Hook. journ. 1856. 233. Rio negro.
7156. *cupulaciformis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 113. Carolina.
7157. *curtipes* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 234. Carolina.
7158. *Curtisii* Berk. in Hook. journ. 1849. 101. Carolina.
7159. *cuticularis* Fr. syst. myc. I. 363. Eur.
P. alneus Pers. syn. fung. 526.
P. argenteus Ehrenberg sec. Wallr.
P. triangularis Fr. syst. myc. I. 363.
P. triquetra Fr. ibid.
Boletus cuticularis Bull. herb. 350 T. 462, D. C. Fl. fr. II. 119.
B. hispidus Rostkovius sec. Fr.
B. impuber Sow. fung. T. 195.
B. triquetra Pers. syn. fung. 528.
7160. *cyathiformis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 181. Hispaniola.
eyathoides Fr. melanopus Fr.
7161. *cyelicensis* M. Fl. chil. VII. 363. T. 7 F. 7. Chile.
7162. *eytisinus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 142 Nr. 28. In agro lond.
1763. *dealbatus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 233 Nr. 46. Carolina.
- debilis* Wallr. *brumalis* Fr.
1764. *decolor* Berk. in Hook. journ. 1856. 195. Rio negro.
7165. *deerescens* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 387. Java.
7166. *deformis* Fr. syst. myc. I. 352. Germ.
Boletus deformis Schaeff. fung. 90 T. 264.
B. nitens δ . et ϵ . Batsch cl. 109.
B. ovinus var. Schaeff. sec. Fr.
deformis Fr. *versicolor* Fr.
7167. *deglubens* Berk. in Hook. journ. 1856. 236. Rio negro.
7168. *Demidoffii* Lév. in Demidoff voy. 92 T. 3. Tauria.
7169. *demissus* Berk. lond. journ. 1845. 52. Nov. Holl.
7170. *dentiporus* Pers. myc. eur. II. 104. Helv.
dermatodes Lév. *Trametes dermatodes* Lév.
desmoporus Pers. *Daedalea brasiliensis* Fr.
7171. *destructor* Fr. syst. myc. I. 359. Eur.
Boletus alutaceus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 91 T. 27.
B. destructor Schrad. spic. 166.
C. sebaceus Leyss. syn. fung. 543.
7172. *detonsus* Fr. in Linn. V. 519, epior. 479. Brasil. Java. Terra natal.
Trametes detonsa Fr. fung. natal 13.
7173. *decretus* Berk. in Hook. journ. 1856. 197. Rio negro.
7174. *diabolicus* Berk. in Hook. journ. 1856. 175 et 195. Rio negro.
7175. *dialeptus* Fr. epier. 456. Guinea.
7176. *dichrous* Fr. obs. I. 125. Germ. Helv.
P. pelleporus Secr. mycogr. Nr. 73.
Boletus dichrous Spr. syst. IV. 475.
7177. *dictyopus* M. ann. sc. nat. 1835. III. 349. J. Fern.
7178. *Didrichsenii* Fr. nov. symb. myc. 60. Guiana.
7179. *digitalis* Berk. in Hook. journ. 1854. 139. Himal.
7180. *dilatatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 184. Java.
7181. *disciformis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 193. Ins. Maurit.
7182. *discoipes* Berk. lond. journ. 1847. 499. Ceylon.
7183. *discolor* Kl. in Linn. 1833. VIII. 483. Ins. Maurit.
7184. *dissectus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Chile.
7185. *distortus* Fr. el. I. 79. Carolina.
Boletus distortus Schwz. syn. 97 Nr. 903.
dolosus Pers. *abietinus* Fr.
7186. *dozyanus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 123. Java.
7187. *Drunmondii* Kl. in Linn. 1833. VIII. 487. In agro novae Aureliae.
7188. *dryadens* Fr. syst. myc. I. 374. Eur.
Boletus cellaris Chaillet sec. Fr.
B. dryadens Pers. obs. II. 3.
B. fomentarius dryadeus Pers. syn. fung. 537.
B. lipsiensis Batsch cont. I. 183. F. 130.
B. pseudoignarius Bull. herb. 356 T. 458, D. C. Fl. fr. II. 116.
7189. *dryophilus* Berk. lond. journ. 1847. 321. Ohio.
dubius Jungh. *australis* Fr.
7190. *durus* Jungh. Fl. crypt. jav. 62. Java.
eburneus Wallr. *lobatus* Gmel.
7191. *echinatus* Pers. myc. eur. II. 102. Hereyn.
Poria echinata Hoffm. veg. subterr. 12 T. 8.
7192. *elatinus* Berk. in Hook. journ. 1854. 140. Nepal.
7193. *elatus* Lév. ann. sc. nat. 1346. V. 129. Guadeloupe.

7194. *elegans* Fr. epicr. 440. Germ. Scan.
P. minimus Fr. obs. I. 123.
P. nummularius Fr. syst. myc. I. 352.
Boletus nummularius β . Schrad. spic. 153.
elegans Trog *varius* Fr.
7195. *elongatus* Berk. lond. journ. 1842. 149. Ceylon, Ind. or. Ins. philipp. Java.
P. foliaceus Jungh. in herb. lugd. bat.
7196. *encephalum* Hoffm. veg. subterr. 18 T. 12. Hercyn.
Poria encephalum Hoffm. ibid.
7197. *endocrocinus* Berk. lond. journ. 1847, 320. Ohio.
7198. *endophaeus* Berk. in Hook. journ. 1854. 142. Himal.
7199. *endothrix* Berk. in Hook. journ. 1856. 197. Rio negro.
7200. *enteroleucus* Fr. epicr. 468. Chile.
7201. *epileucus* Fr. epicr. 452. Scan. *Boletus spumens* Fl. dan. T. 1794, *epiphyllus* Pers. *molluscus* Fr.
7202. *epiteleus* Fr. in act. holm. 1852. 138. In horto bot. upsal. *epixanthus* Rostk. *alutaceus* Fr. *erosus* Pers. *fragilis* Fr.
7203. *erubescens* Fr. epicr. 461. Germ. bor.
P. mollis Rostk. in Sturm Fl. III. 3 p. 91 T. 25.
esculentus, ex ingenti radice nascens Mich. *tuberaster* Fr.
7204. *evolvens* Berk. in Hook. journ. 1856. 237. Rio negro.
exiguus, coriaceus, albus Gled. *brumalis* Fr.
exiguus, coriaceus, fulvus Gled. *melanopus* Fr.
exiguus, coriaceus, fulvus Gled. *perennis* Fr.
7205. *exilis* Berk. in Hook. journ. 1856. 173. Rio negro.
expansus Desm. *fomentarius* Fr.
7206. *expansus* Fr. epicr. 475. Guinea.
7207. *extenuatus* M. syll. 166. Alger.
7208. *extensus* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 129. Guadeloupe. *fagineus* Pers. *corticola* Fr.
7209. *farinaceus* Pers. myc. eur. II. 120. In agro paris.
7210. *farinellus* Fr. syst. myc. I. 384. Scan.
Thelephora sambuci Pers. myc. eur. I. 152.
7211. *fasciatus* Fr. syst. myc. I. 373. Jamaica, Rio negro.
Boletus fasciatus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1922.
7212. *fastuosus* Lév. ann. se. nat. 1844. II. 190. Singapoore.
favus L. *Hexagonia Wightii* Kl.
7213. *Feei* Fr. in Linn. V. 518, epicr. 476. Brasil. Guian.
7214. *fernandesianus* M. ann. se. nat. 1835. III. 350. J. Fern.
7215. *ferreus* Berk. lond. journ. 1847. 502. Ceylon.
7216. *ferreus* Pers. myc. eur. II. 89. Germ.
ferrugineus Jungh. *Haskarllii* Lév.
7217. *ferruginosus* Fr. syst. myc. I. 378. Germ.
Boletus ferruginosus Schrad. spic. 172.
fibrillosoradians M. *mutabilis* Berk. et Curt.
7218. *fibula* Fr. epicr. 475. Brit.
Boletus fibula Sow. fung. T. 387 F. 8.
filamentosus Pers. *Boletus filamentosus* Humb.
7219. *fimbriatus* Fr. in Linn. V. 520, epicr. 476. Brasil. Guian. Ins. philipp. *Trametes versatilis* Berk. in lond. journ. 1842. 150.
fimbriatus Fr. *Porothelium fimbriatum* Fr.
7220. *fissilis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 234. Carolina.
7221. *fissus* Berk. lond. journ. 1847. 318. Ohio.
7222. *flabelliformis* Kl. in Linn. 1833. VIII. 483. Ceylon. Ind. or.
flabelliformis Pers. *squamosus* Fr.
7223. *flabellum* M. Cuba crypt. 388 T. 15 F. 2. Cuba. Ind. or.
flaccidus Pers. *sanguineus* Meyer.
7224. *flammans* Berk. in Hook. journ. 1854. 139. Himal.
7225. *flavescens* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 45 T. 23. Germ. bor.
7226. *flavidus* Berk. in Hook. journ. 1854. 161. Nepal.
7227. *flavus* Jungh. Fl. crypt. jav. 46 et 48 F. 25 et 26. Coch. Java.
P. citrinus Korth. in herb. lugd. bat.
flavus orbicularis Jung. *Irpex flavus* Kl.
7228. *flexipes* Fr. in Linn. V. 515, epicr. 432. Brasil.
7229. *floccopus* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 25 T. 13. Germ. bor.
7230. *floccosus* Jungh. Fl. crypt. jav. 49 F. 27. Java.
7231. *floridanus* Berk. in ann. hist. nat. X. 376. Florida. Guian.
7232. *florideus* Berk. in Hook. journ. 1854. 137. Nepal.
fluctuosus Weinm. *medulla panis* Fr.

7233. *P. foekii* Miquel fung. recens. 6. Surin.
 foliaceus Jungh. elongatus Berk.
7234. *foliaceus* Pers. myc. eur. II. 121. Hung.
Poria foliacea Scop. pl. subterr. 104 T. 22 F. 1.
7235. *fomentarius* Fr. syst. myc. I. 374. Eur. Ind. or. Java. Prom. b. sp.
P. convexoplanus, durissimus Hall. hist. III. 142 Nr. 2288.
P. expansus Desm. crypt. exs. Nr. 16.
P. stratosus Batt. fung. 70 T. 37 Fig. D.
Agaricum durum, crassissimum Hall. hist. III. 137 Nr. 2266.
A. igniarius Mich. gen. 118 T. 61.
Agaricus fomentarius Lamk encycl. I. 50.
A. igniarius phalloideus Batt. fung. 71 T. 37 Fig. F.
A. pedis equini facie Batt. ibid. Fig. E.
Boletus applanatus Pers. obs. II. 2.
B. fomentarius Pers. ibid. 1.
B. igniarius Scop. Fl. carn. II. 469 Nr. 1594.
B. lipsiensis Batsch cont. I. 183 F. 130.
B. subrotundus, petiolo horizontali brevissimo Gled. meth. 78 Nr. 12.
B. unguatus Bull. herb. 357 T. 401 et 491 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 116.
Bovista igniaria Dill. cat. giess. 197.
Fungus arboreus ad elychnia J. Bauh. hist. III. 840
F. durus igniarius Parkinson theat. 1323.
F. in caudicibus nascens, unguis equini figura C. Bauh. pin. 372.
Stereum crassissimum durum Hill hist. III. 35.
foenicatus Fr. *amboinensis* Fr.
7236. *fragilis* Fr. el. I. 86. Eur.
P. erosus Pers. myc. eur. II. 114.
P. peltatus Pers. ibid. 97.
Boletus hybridus Sow. fung. T. 289.
B. mollis, substrigosus Alb. et Schwz consp. 247 Nr. 735.
B. peltatus Pers. myc. eur. II. 97.
7237. *fragilissimus* M. ann. se. nat. 1854. I. 130. Guian. gall.
7238. *fraxineus* Fr. syst. myc. I. 374. Eur. Amer. bor.
Boletus fraxineus Bull. herb. 341. T. 433 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 118.
7239. *Friesii* Kl. in Linn. 1833. VIII. 487 T. 11, Fr. epier. 480. Amer. bor.
7240. *frondosus* Fr. syst. myc. I. 355. Eur.
P. Barrelieri Viv. fung. 28 T. 28.
P. frondosus cespitosus Hall. hist. III. 139 Nr. 2276.
Agaricum squamosum, cespitosum, esculentum Mich. gen. 119. Nr. 13.
Agaricus esculentus Tourn. inst. 562.
A. frondosus Schrk. Fl. bav. II. 982
A. intybaceus Tourn. inst. 562.
A. ramosus Lamk encycl. I. 51.
Boletus cristatus Gonan. Fl. monsp. pel. 462.
B. frondosus Pers. comment. 49. Tratt. essb. Schw. 118 Tab. U.
B. imbricatus squamosus Gled. meth. 75.
B. intybaceus Baumg. Fl. lips. 631.
B. lacteus var. δ . Batsch el. 103.
B. ramosissimus Schaeff. fung. 79 T. 127—129, 265 et 266.
Fungus foliaceus major Barr. icon. 1268.
F. intybaceus Magn. Bot. monspel. 104.
F. major, carosior, dendroides Boec. mus. 302.
F. maximus ungaricus C. Bauh. pin. 372.
F. ramosus cristatus medius Barrelier. pl. Nr. 1271.
frondosus cespitosus Hall. frondosus Fr.
frustulatus Pers. serialis Fr.
fugax Pers. reticulatus Fr.
7241. *fuliginens* Fr. syst. myc. I. 348. Eur.
Boletus fuliginens Pers. syn. fung. 516.
B. polyporus Bull. herb. 331 T. 469. D. C. Fl. fr. II. 123.
Microporus polyporus Palisot sec. Steud.
7242. *fuliginosus* Fr. epier. 451. Carn.
Boletus fuliginosus Scop. Fl. carn. II. 470 Nr. 1597.
7243. *fulvus* Scop. Fl. carn. II. 469. Eur.
P. hispidus Rostk. in Sturm. Fl. III. 4 p. 92 T. 31.
P. igniarius var. b. Fr. syst. myc. I. 375.
P. pomaceus Pers. syn. fung. 538.
P. torulosus Pers. myc. eur. II. 79.
Boletus betulatus Secr. mycogr. Nr. 29.
B. fomentarius obtusus Pers. syn. fung. 538.
B. igniarius Bull. herb. 361 T. 82 et 454.
B. scutiformis. Tratt. fung. austr. 49 T. 5 F. 9.

- B. strigosus* Schultz sec. Fr.
fulvus Willd. *igniarius* Fr.
 7244. *fumosus* Fr. syst. myc. I. 367. Eur.
 P. gibbosus Pers. myc. eur. II. 67.
 Boletus coeruleus Schum. sec. Fr.
 B. fumosus Pers. syn. fung. 530.
 B. salicinus Sow. fung. T. 227.
 B. suberosus Sow. ibid. T. 228.
 fumosus Jungh. *confertus* Lév.
 fumosus var. c. Fr. *testaceus* Fr.
 7245. *funalis* Fr. epicr. 459. Guinea. Ind. or.
 7246. *furcatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 69 F. 35. Java.
 fuscatus Fr. *versicolor* Fr.
 fuscellus Lév. *Trametes fuscicella* Lév.
 7247. *fuscidulus* Fr. epicr. 431. Brit. Germ. Scan.
 Boletus fuscidulus Schrad. spic. 153.
 B. murinus N. sec. Fr.
 B. substrictus Bolt. fung. T. 170.
 7248. *fuscoalbus* Jungh. Fl. crypt. jav. 52. Java.
 fuscobadius Pers. *scabrosus* Fr.
 7249. *fuscocarneus* Pers. myc. eur. II. 97. In agro paris.
 7250. *fuscopurpureus* Pers. in Freyc. voy. 160. Ins. Rawak.
 7251. *fuscus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 137. Java.
 7252. *galactinus* Berk. lond. journ. 1847. 321. Ohio.
 7253. *galegensis* M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 109. Nr. 96. Ins. Galega.
 7254. *gallicus* Fr. syst. myc. I. 345. Gall.
 Boletus favus Bull. herb. 363 T. 421, D. C. Fl. fr. II. 114, Pers. syn. fung. 542.
 Trametes gallica Fr. epicr. 489.
 7255. *Gaudichaudii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Singapore.
 7256. *gayanus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 127. Chile.
 gelatinosus Weinm. *mollis* Fr.
 gelsorum Fr. *ulmarius* Fr.
 7257. *gibberulosus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Guian. bat.
 gibbosus N. *amboinensis* Fr.
 gibbosus Pers. *fumosus* Fr.
 giganteus Fl. dan. *intybaceus* Fr.
 7258. *giganteus* Fr. syst. myc. I. 356. Eur.
 P. petiolatus, *cespitosus*, *ramosus*, *lobatus*, *spadicus* Hall. hist. III. 144 Nr. 2297.
 Agaricus multiplex Dill. cat. giess. 23.
 Boletus acanthoides Bull. herb. 337 T. 486.
 B. elegans Bolt. fung. T. 76.
- B. giganteus* Pers. syn. fung. 521.
B. imbricatus Sow. fung. T. 86.
C. mesentericus Schaef. fung. 91 T. 267.
B. versicolor var. a. Batsch sec. Fr.
Clavaria aequivoca Holmsk. ot. I. 32 T. 13.
Daedalea imbricata Purt. brit. pl. III. Nr. 1493.
 7259. *gilvus* Fr. el. I. 104. Eur. Amer. bor. med. et merid. Prom. b. sp.
 P. liquidambaris Schweiniz sec. Fr.
 Boletus gilvus Schweiniz syn. 96 Nr. 897.
 B. impuber Sow. fung. T. 195.
 glaberrimus Dub. *Sistotrema glaberrimum* Pers.
 gonosporus Jungh. *Daedalea sanguinea* Kl.
 7260. *gossypinus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 124. Voges.
 7261. *gracilis* Berk. fungi in the coll. of W. J. Hook. 384 Nr. 5. Guian. brit.
 7262. *grammocephalus* Berk. lond. journ. 1842. 148. Ceylon. Guian. Ins. philipp.
 7263. *gratus* Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Himal.
 7264. *graveolens* Fr. el. I. 79. Carolina.
 Boletus graveolens Schwz syn. 97 Nr. 904.
 7265. *grypheaeformis* Berk. lond. journ. 1845. 54. Nov. Holl.
 7266. *guadalupensis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 134. Guadeloupe.
 7267. *guianensis* M. ann. sc. nat. 1840. XVI. 201. Guian. gall.
 guttatus Weinm. *resinosus* Fr.
 7268. *haedinus* Berk. in Hook. journ. 1856. 235. Rio negro.
 7269. *haematodus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 127 T. 62. Germ. bor.
 Halleri Nr. 2272 *medulla panis* Fr.
 Halleri Nr. 2273 *Vaillantii* Fr.
 Halleri Nr. 2274 *purpureus* Rabb.
 Halleri Nr. 2275 *Thelophora ochroleuca* Fr.
 Halleri Nr. 2276 *frondosus* Fr.
 Halleri Nr. 2277 *sulfureus* Fr.
 Halleri Nr. 2278 *squamosus* Fr.
 Halleri Nr. 2279 *squamosus* Fr.
 Halleri Nr. 2280 *borealis* Fr.
 Halleri Nr. 2281 *zonatus* Fr.
 Halleri Nr. 2282 *versicolor* Fr.
 Halleri Nr. 2283 *zonatus* Fr.
 Halleri Nr. 2284 *officinalis* Vill.
 Halleri Nr. 2285 *cinnabarinus* Fr.
 Halleri Nr. 2286 *ribis* Fr.

- Halleri Nr. 2287 *Trametes snaveolens* Fr.
 Halleri Nr. 2288 *fomentarius* Fr.
 Halleri Nr. 2289 *igniarius* Fr.
 Halleri Nr. 2290 *hispidus* Fr.
 Halleri Nr. 2291 *crisatus* Fr.
 Halleri Nr. 2291 *sulfureus* Fr.
 Halleri Nr. 2292 *squamosus* Fr.
 Halleri Nr. 2293 *lucidus* Fr.
 Halleri Nr. 2294 *tessulatus* Fr.
 Halleri Nr. 2295 *tessulatus* Fr.
 Halleri Nr. 2296 *tessulatus* Fr.
 Halleri Nr. 2297 *giganteus* Fr.
 Halleri Nr. 2298 *perennis* Fr.
 Halleri Nr. 2299 *melanopus* Fr.
 Halleri Nr. 2300 *brumalis* Fr.
 Halleri Nr. 2301 *Boletus luteus* L.
 Halleri Nr. 2302 *Boletus edulis* Bull.
 Halleri Nr. 2303 *Boletus luridus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2304 *Boletus luridus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2305 *Boletus submentosus* L.
 Halleri Nr. 2306 *Boletus submentosus* L.
 Halleri Nr. 2307 *Boletus luridus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2308 *Boletus pachypus* Fr.
 Halleri Nr. 2309 *Boletus scaber* Bull.
 Halleri Nr. 2310 *Boletus scaber* Bull.
 Halleri Nr. 2311 *ovinus* Fr.
 Halleri Nr. 2311 *Boletus submentosus* L.
 Halleri Nr. 2312 *Boletus scaber* Bull.
 Halleri Nr. 2313 *Boletus submentosus* L.
 Halleri Nr. 2314 *Boletus submentosus* L.
 Halleri Nr. 2315 *Fistulina hepatica* Fr.
 7270. *Haskarlil* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 190. Java.
P. ferrugineus Jungh. in herb. lugd. bat.
 7271. *Hasseltii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Java.
P. mollis van Hasselt in herb. lugd. bat.
 7272. *helveolus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 73 T. 35. Germ. bor.
helvolus Fr. *Trametes helvola* Fr.
 7273. *hemibaphus* Berk. in Hook. journ. 1856. 194. Rio negro.
 7274. *Herbergii* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 35 T. 18. Germ. bor.
 7275. *heteroclitus* Fr. syst. myc. I. 314. Brit.
Boletus heteroclitus Bolt. fung. T. 161.
 7276. *heteromorphus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 123. Guian. gall.
 7277. *heteroporus* M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 169 Nr. 95. Ins. Galega.
 7278. *hirsutus* Fr. syst. myc. I. 367. Eur. Amer. bor. Ind. or.
P. nigromarginatus Steud. nomencl. crypt. 348.
P. velutinus Pers. syn. fung. 539.
Agaricum squamosum, *superne hirsutum* Mich. gen. 118 Nr. 6.
Boletus abietinus Pers. obs. I. 24.
B. favus auct. plur. sec. Fr.
B. hirsutulus Sobol. Fl. petropol. 310.
B. hirsutus Schrad. spic. 169.
B. nigromarginatus Schwz. syn. 98. Nr. 912.
B. velutinus Plan. Fl. erford. 26 Nr. 16.
B. Wulfeni Humb. Fl. friberg. 96 Nr. 186
Poria difformis Scop. diss. I. 105 T. 25.
hirsutus Pers. *velutinus* Fr.
hirtus Fr. *Hexagonia hirta* Fr.
 7279. *hispidus* Fr. syst. myc. I. 362. Eur.
P. coriaceus, *faginus*, *haematoides* Hall. hist. III. 143 Nr. 2290.
Agaricus faviginosus, *avidus* Batt. fung. 67 T. 33 Fig. D. et H.
Boletus hirsutus Scop. Fl. carn. II. 468 Nr. 1593.
B. hispidus Bull. herb. 351 T. 210 et 493, Pers. syn. fung. 526, Alb. et Schwz. consp. 248, D. C. Fl. fr. II. 120.
B. spongiosus Lightf. Fl. scot. 1033.
B. velutinus Sow. fung. T. 345.
B. villosus Huds. Fl. angl. 626.
hispidus Rostk. *fulvus* Scop.
 7280. *holophaeus* M. ann. sc. nat. 1844. XX. 295 Nr. 79. Gall.
holoporus Pers. *xanthus* Fr.
 7281. *holosclerus* Berk. lond. journ. 1817. 501. Ceylon. Rio negro.
 7282. *Hostmannii* Berk. in Hook. journ. 1842 I. 138. Surin.
Hostmanni Lév. *inconspicuous* Miq.
Hrabalii Opiz *vulgaris* Fr.
 7283. *humboldtii* Pers. myc. eur. II. 120. In agro friberg.
Boletus versicolor var. Humb. Fl. friberg. 94 T. 2 F. 5.

- hydnatinus Fr. hydnoides F.
 7284. hydnoides Fr. el. I. 107. Brasil.
 Guian. Ind. or. Surin.
 P. crinitus Spr. in act. holm. 1820. 51.
 P. hydnatinus Fr. syst. myc. I.
 362.
 Boletus hydnatinus Bose Fl. car-
 rolin. T. 4 F. 3.
 B. hydnoides Sw. Fl. Ind. occ. III.
 1924.
 Trametes hydnoides Fr. epicr. 490.
 7285. hypococeineus Berk. lond. journ.
 1847. 319. Ohio.
 7286. hypoplastus Berk. in Hook. journ.
 1856. 174. Rio negro.
 7287. igniarius Fr. syst. myc. I. 375.
 Eur. Ceylon. Himal. J. Fern. Java.
 Rio negro.
 P. cellaris Desm. crypt. exs. Nr. 72.
 P. fulvus Willd. Fl. berol. Nr.
 1143.
 P. loricatus Pers. myc. eur. II. 86.
 P. obtusus Pers. obs. II. 4.
 P. plicatus Scop. pl. subterr. 103
 T. 21 F. 2.
 P. pomaceus Pers. myc. eur. II. 84.
 P. sessilis, convexoplanus, inferne
 albidus, superne fulvis disco-
 loribus zonis Hall. hist. III. 143
 Nr. 2289.
 P. strigosus Pers. myc. eur. II. 57.
 P. torulosus Pers. ibid. 79.
 P. unguatus Pers. obs. II. 4.
 Agaricum durum, crassum, annu-
 latum Mich. gen. 121 T. 62.
 A. igniarium, agarici officinalis
 facie Mich. ibid. 118 T. 61 F. 1.
 Agaricus faviginosus, uvidus Batt.
 fung. 67 T. 33 Fig. E. F. G.
 A. igniarius Wulf. in berl. Schrift.
 VIII. I. 125.
 A. igniarius heteroclitus Batt. fung.
 71 T. 37 Fig. H.
 A. pedis equini facie Tourn. inst.
 441 T. 330. Fig. A. et B.
 Boletus fomentarius obtusus Pers.
 syn. fung. 537.
 B. fomentarius pomaceus Pers. ibid.
 538.
 B. fomentarius unguatus Pers. ibid.
 537.
 B. fulvus Willd. Fl. berol. 391.
 B. hippocrepsis Schrk Fl. bav. II.
 616 Nr. 1734.
 B. igniarius L. spec. pl. II. 1645.
 B. obtusus Pers. obs. II. 4, D. C.
 Fl. fr. II. 117.
 B. pomaceus Pers. syn. fung. 538.
 B. prunastri Pers. ibid.
 B. scutiformis Tratt. fung. austr.
 49 T. 5 F. 9.
 B. strigosus Schultz Fl. starg.
 488.
 B. unguatus Pers. obs. II. 4.
 Fungus in caudicibus nascens,
 pedis equini figura C. Bauh. pin.
 372.
 igniarius var. b. Fr. fulvus Scop.
 imberbis Bull. Daedalea imber-
 bis Chev.
 7288. imbricatus Fr. syst. myc. I.
 357. Eur.
 P. cristatus Secr. mycogr. Nr. 25.
 P. ramosus Bull. herb. II. 349 T. 418.
 Agaricum alpinum, squamosum,
 membranaceum Mich. gen. 124
 Nr. 7 T. 66 F. 2.
 Agaricus tubae fallopianae simi-
 lis Batt. fung. 66 T. 32.
 Boletus amaricans Pers. syn. fung.
 531.
 B. imbricatus Bull. herb. 349 T.
 366, D. C. Fl. fr. II. 119.
 B. ramosus Bull. herb. 349 T. 418,
 D. C. Fl. fr. II. 114.
 impuber Pers. nidulans Fr.
 7289. inamoenus M. ann. sc. nat. 1842.
 VII. 25. Ind. or.
 incanus Lévy. Trametes incana
 Lévy.
 7290. incarnatus Fr. obs. I. 263. Eur.
 P. oruentus Pers. myc. eur. II. 92
 T. 16 F. 4.
 P. niskiensis Pers. ibid. 93.
 Boletus incarnatus Pers. syn. fung.
 546, D. C. Fl. fr. VI. 40.
 Poria incarnata Pers. dispos. fung.
 70.
 incarnatus Schum. abietinus Fr.
 7291. incendiarius Fr. epicr. 431.
 Rossia minor.
 P. brumalis Bong. in Weinm. Fl.
 ross. 309.
 incertus Pers. vaporarius Fr.
 incertus Pers. vulgaris Fr.
 7292. incomtus Fr. epicr. 437. Guinea.
 7293. inconspicuus Miquel in bullet.
 neerland. 1839. 454. Guian. Surin.
 P. Hostmanni Lévy. ann. sc. nat.
 1834. I. 189,
 P. languidus Fr. epicr. 442.
 P. monochrous M. ann. sc. nat.
 1841 XVI. 109.
 Polysticta languida Fr. nov. symb.
 mycol. 59.
 7294. incrassatus Berk. et Curt. in
 Hook. journ. 1849. 234. Carolina.
 incrustans Pers. obliquus Fr.
 7295. indecorus Jungh. Fl. crypt. jav.
 51. Java.
 7296. infernalis Berk. lond. journ.
 1843. 637. Brasil.
 7297. inflexibilis Berk. in Hook. journ.
 1856. 199. Rio negro.
 informis Cum. croceus Fr.
 infundibuliformis Pers. picipes Fr.
 infundibuliformis Rostk. vapora-
 rius Fr.

7298. *inquinatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 140. Ad mont. neilgher.
7299. *insularis* Pers. myc. eur. II. 113. Brit.
Boletus insularis Sow. fung. T. 387 F. 5.
7300. *intybaeus* Fr. epier. 446. Eur. Ind. or. Ins. philipp.
P. giganteus Fl. dan. T. 1793.
P. ramosissimus Secr. mycogr. Nr. 7.
Boletus frondosus Schrad. spic. 159.
B. intybaeus auct. plur. sec. Fr.
Clavaria aequivoa Holmsk. coryph. 47.
Fungus ventilabri figuram habens Aldrov. dendrol. I. 173.
7301. *iodinus* M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 200 Nr. 81. Guian. gall.
P. striatus M. ibid. 1840. XIII. 205.
irregularis Pers. *amorphus* Fr.
7302. *isabellinus* Fr. el. I. 88. Carolina.
P. nigropurpureus Steud. nomencl. crypt. 348.
Boletus isabellinus Schwz syn. 96 Nr. 899.
B. nigropurpureus Schwz ibid. 99 Nr. 925.
Poria incarnata Pers. sec. Fr.
isidioides Berk. *Trametes isidioides* Fr.
japonicus Fr. *lucidus* Fr.
japonicus Thunb. *amboinensis* Fr.
7303. *juglandinus* Fr. el. I. 89. Carolina.
Boletus juglandinus Schwz syn. 99 Nr. 926.
juglandis Pers. *squamosus* Fr.
katui Ehrb. *xanthopus* Fr.
7304. *kickxianus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 122. Amer. trop.
7305. *Korthalsii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Sumatra.
kymatodes Rostk. *amorphus* Fr.
7306. *laburni* Opiz seznami 136. In agro prag.
7307. *labyrinthinus* Fr. el. I. 83. Carolina.
Daedalea rufa Weinm. hymenom. 314.
Hydnum spongiosum Spr. syst. IV. 481.
Sistotrema spongiosum Schwz syn. 101 Nr. 950.
labyrinthinus Weinm. Weinmanni Fr.
laccatus Pers. *lucidus* Fr.
lacerus Jungh. *Daedalea aulaxina* Lév.
7308. *laeiniatus* Pers. myc. eur. II. 48. Gall. Ital.
7309. *lacteus* Fr. syst. myc. I. 359. Eur. Ceylon.
laevigatus Dub. *Radulum orbitulare* Fr.
laevis Pers. *Daedalea imberbis* Chev.
7310. *laevis* Pers. myc. eur. II. 112 T. 17 F. 3. In agro neocom.
languidus Fr. *inconspicuus* Miq.
7311. *late marginatus* M. syll. 163. Alger.
lateralis Pers. *affinis* N.
latissimus Fr. *Daedalea latissima* Fr.
7312. *latus* Fr. syst. myc. I. 384. Brit.
Boletus latus Sow. sec. Fr.
7313. *leiodermus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 131. Guian. gall.
7314. *lenis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 122. Amer. bor.
7315. *lentus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. II. 131. Brit.
7316. *lentus* Berk. in lond. journ. 1843. XII. 632. Brasil.
7317. *lenziteus* Lév. in Zoll. Verz. 17. Archip. ind.
7318. *lequinus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Guinea. Ind. or.
7319. *lepidus* Fr. obs. II. 265. Eur. bor.
Boletus subsquamosus minor Bong. in Weinm. Fl. ross. 307.
7320. *leporinus* Fr. in act. holm. 1852. 357. In agro upsal.
7321. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1840. VIII. 203 T. 6 F. 1. Guian. Nov. Hibern.
leprodes Rostk. *vaporarius* Fr.
7322. *leprosus* Fr. el. I. 107. Brasil.
7323. *leptocephalus* Fr. syst. myc. I. 349. Germ.
Boletus fuscidulus Schrad. spic. 168.
B. leptocephalus Jacq. misc. I. 112 T. 12.
B. pallescens Schrad. spic. 154
leptopus Pers. *umbraeculum* Fr.
leucoloma Batt. *zonatus* Fr.
7324. *leucolomus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 140. In agro noveborae.
leucomelas Fr. *subsquamosus* Fr.
7325. *leucophaeus* M. syll. 157. Ohio.
7326. *levis* Pers. myc. eur. II. 68. Germ.
7327. *levissimus* Fr. el. I. 106. Ceylon.
7328. *lienioides* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 204. Cuba. Guian.
7329. *lignosus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 285. Ins. Maurit.
lignosus et *cespitosus* Mich. *perennis* Fr.
lilacinus Fr. *purpureus* Fr.
7330. *limbatus* Fr. in Linn. V. 519. epier. 479. Brasil.
7331. *lineatus* Pers. in Freyc. voy. 163. Ins. molucco
lingua N. *amboinensis* Fr.
7332. *litturatus* Berk. et Curt. in Sillim. journa. 1851. I. 94. Ins. austral.

- liquidambaris Schwz gilvus Fr.
 7333. lobatus Gmel. in Schrad. spic.
 162. Carn. Germ.
 P. eburneus Wallr. Fl. crypt. II.
 599.
 Boletus caudicinus var. 3. Scop.
 Fl. carn. II 470.
 B. cristatus Schaeff. fung. 93 T.
 316 et 317.
 7334. longipes Lév. ann. sc. nat. 1846. V.
 124 Nr. 44. Guian. gall.
 7335. loniceræ Weinm. Fl. ross. 331.
 Pyren or. Ruthen.
 loricatus Pers. igniarius Fr.
 loricatus Pers. salicinus Fr.
 7336. lucidus Fr. syst. myc. I. 353.
 Ubique terrarum.
 P. japonicus Fr. epicr. 442.
 P. laccatus Pers. myc. eur. II. 54.
 P. petiolo laterali, pileo cervino,
 poris cinnamomeis Hall. hist. III.
 144 Nr. 2293.
 Agaricus dactyloides Batt. fung.
 70 T. 36 Fig. C.
 A. dryoscheus Batt. ibid. Fig.
 A. et B.
 A. lignosus Lamk encycl. I. 51.
 A. obliquatus Batt. fung. 69 T. 35
 Fig. D. et E.
 A. pseudoboletus Jacq. Fl. austr. I,
 26 T. 41.
 A. quercinus ascalus Batt. fung.
 70 T. 36 Fig. E.
 Boletus castaneus Wigg. Fl. hols.
 suppl. 13.
 B. crustatus Plan. Fl. erford. 27.
 B. dimidiatus Thunb. Fl. japon.
 T. 39.
 B. flabelliformis Scop. Fl. carn.
 II. 466 Nr. 1590.
 B. laccatus Timm sec. Wallr.
 B. lucidus Leyss. Fl. hal. 300.
 B. nitens var. 5. Batsch el. 109,
 cont. II. 113 F. 225.
 B. obliquatus Bull. herb. 335 T.
 7 et 459, D. C. Fl. fr. II.
 120.
 B. resupinatus Fl. dan. T. 844.
 B. rugosus Jacq. Fl. austr. II. 44
 T. 169.
 B. variegatus Schaeff. fung. 90
 T. 263.
 B. verniceus Brot. Fl. lnsit. 468.
 B. vernicosus Berg. phyt. I. T. 99.
 7337. Lundii Fr. el. I. 95. Brasil.
 7338. luteonitidus Berk. in Hook.
 journ. 1856. 175. Rio negro.
 7339. luteoporosus Opiz in Lotos 1855.
 87. In agro prag.
 7340. lutescens Pers. myc. eur. II. 71.
 Helv. Ital.
 P. nidulans Seer. mycogr. Nr. 47.
 7341. luteus N. in n. act. n. c. XIII. 16
 T. 4. Brasil. Java. Ital.
 Agaricus quercinus ascalus Batt.
 fung. 70 T. 36 Fig. E.
 lycoperdiformis Pers. Boletus pul-
 vinatus Humb.
 7342. macer Berk. in Hook. journ. 1856.
 176. Rio negro.
 macer Sommerf. vaporarius Fr.
 7343. macraulos Rostk. in Sturm Fl.
 III. 4 p. 113 T. 55. Rio negro.
 7344. macroporus Lév. ann. sc. nat.
 1848. IX. 122. Java.
 macrotrems Jungh. Hexagonia
 Molkenboerii Lév.
 7345. maculatus Berk. in Hook. journ.
 1851. 80. Ind. or.
 7346. mangiferae Lév. ann. sc. nat. 1846.
 130. Madagascar.
 7347. manubriatus Lév. in Zoll. syst.
 Verz. 17. Archip. ind.
 7348. marasmioides Berk. in Hook.
 journ. 1856. 143. Rio negro.
 7349. marchionica Lév. ann. sc. nat.
 1846. V. 300. Marquesas.
 Trametes marchionica M. voy. au
 pole sud 204.
 7350. marginatus Fr. syst. myc. I. 372.
 Eur. Himal. Amer. bor.
 Boletus ellipticus Pers. sec. Spr.
 B. fulvus Schaeff. fung. 89 T. 262.
 B. igniarius a. Batsch el. 109.
 B. marginatus Pers. obs. II. 6.
 B. pinicola Sw. obs. 88.
 B. sanguineus Liljebblad sec. Spr.
 B. semiovoideus Schaeff. sec. Wallr.
 marianus Pers. cubensis M.
 7351. martius Berk. lond. journ. 1856.
 198. Rio negro.
 7352. mastoporus Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 182. Patria?
 maximus Fr. Daedalea maxi-
 ma Fr.
 7353. medulla panis Fr. syst. myc. I.
 380. Eur. Guian.
 P. bibulus Pers. myc. eur. II. 99
 sec. Fr.
 P. crustaceus, effusus, farinosus,
 albus Hall. hist. III. 139 Nr.
 2272.
 P. fluctuosus Weinm. Fl. ross.
 337.
 Agaricum album, terrestre, me-
 dullam panis referens Mich. gen.
 121 T. 63 F. 2.
 Boletus bibulus Pers. myc. eur.
 II. 99.
 B. crustaceus, inversus, tubulis
 connexis Gled. meth. 77 Nr. 11.
 B. firmus Spr. mant. I. 23.
 B. medulla panis Humb. Fl. fri-
 berg. 98, Jacq. misc. I. 141 T.
 11, Pers. syn. fung. 544, D. C.
 Fl. fr. VI. 39.
 B. proteus Bolt. fung. T. 166 Fig.
 a. b.

- medulla panis Secr. obducens Pers.
 7354. medullaris Berk. in Hook. Journ. 1854. 140. Ind. or.
 7355. megaloma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 128. In agro novborac.
 7356. megaloporus M. ann. sc. nat. 1854. I. 121. Guian. gall.
 7357. megaloporus Pers. myc. eur. II. 88. Flandr. Voges.
 7358. melacrus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 131. Java.
 7359. melanoleucus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 141. Ins. Bourbon
 7360. melanoporus M. Cuba crypt. 422. Cuba.
 7361. melanopus Fr. syst. myc. I. 347. Eur.
 P. callosus Pers. myc. eur. II. 101.
 P. cyathoides Fr. syst. myc. I. 347.
 P. exiguus, coriaceus, fulvus Mich. gen. 130 T. 70 F. 9.
 P. petiolatus, pileo fusco depresso Hall. hist. III. 144 Nr. 2299.
 Boletus infundibuliformis Pers. syn. fung. 516, Alb. et Schwz consp. 242 Nr. 720.
 B. melanopus Pers. dispos. fung. 70, icon. piet. 8 T. 4 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 42.
 B. tubulis tenuissimis connexis, pileo orbiculari Gled. meth. 73.
 B. umbilicatus Scop. Fl. carn. II. 466 Nr. 1589.
 melanopus Pers. *picipes* Fr.
 mellinus Pers. *sinuosus* Fr.
 7362. membranaceus Fr. syst. myc. I. 370. Jamaica.
 Boletus membranaceus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1922.
 menandianus M. *pergamenus* Fr.
 7363. merismoides Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 139 T. 63. In agro prag.
 7364. Meyeni Kl. in n. act. n. e. XIX. suppl. I. 236. Manilla
 7365. micans Ehrb. sylv. berol. 30. In agro berol.
 Poria micans Ehrb. *ibid.*
 7366. Michellii Fr. syst. myc. I. 343. Ital. Thur.
 Boletus nitens β . Batsch cl. 109.
 7367. microcylus Zippelius sec. Lév. ann. sc. nat. 1814. II. 188. Java.
 7368. microloma Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 183. Manilla.
 7369. micromegas M. Cuba crypt. 423 T. 17 F. 5. Cuba Guian.
 7370. microporus Fr. syst. myc. I. 376. Jamaica.
 Boletus microporus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1925.
 7371. microscopicus Jungh. Fl. crypt. jav. 52. Java.
 7372. miniatous Jungh. Fl. crypt. jav. 68 F. 31. Java.
 miniatus Steud. *cinabarinus* Fr.
 minimus Fr. *elegans* Fr.
 7373. minimus Jungh. Fl. crypt. jav. 61. Java
 7374. Miquelii M. ann. sc. nat. 1845. IV. 357. Surin.
 Hexagonia Miquelii M. syll. 170.
 7375. modestus Kze in Linn. V. 519. Guian. Java. Surin.
 7376. mollis Fr. syst. myc. I. 360. Eur.
 P. gelatinosus Weinm. syll. II. 101.
 Boletus mollis Pers. obs. I. 22.
 Daldalea mollis Fr. obs. I. 109.
 Poria rubella Pers. obs. I. 14.
 mollis Hass. *Hasseltii* Lév.
 mollis Rostk. *erubescens* Fr.
 7377. mollisculus Berk. lond. Journ. 1817. 320. Ohio.
 7378. molluscus Fr. syst. myc. I. 384. Eur.
 P. concentricus Pers. myc. eur. II. 113.
 P. epiphyllus Pers. obs. II. 15.
 Boletus latus Sow. fung. T. 387 F. 9.
 B. medulla panis Sw. in act. holm. 1810. 91.
 B. molluscus Pers. syn. fung. 547.
 B. papyraceus Schrk Fl. bav. II. 618 Nr. 1739.
 Poria epiphylla Pers. obs. II. 15.
 monochrous M. *inconspicuous* Miq.
 7379. mons Veneris Jungh. Fl. crypt. jav. 61 F. 33. Java
 7380. Montagnei Fr. epier. 431. In sylva arden.
 mori Fr. *Hexagonia mori* Poll.
 7381. moritzianus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 130. Java.
 7382. mucidus Fr. syst. myc. I. 382. Germ. Sean.
 Boletus mucidus Pers. syn. fung. 546.
 Poria mucida Pers. obs. I. 87.
 7383. multiformis M. ann. sc. nat. 1854. I. 125. Guian. gall.
 7384. multiplicatus M. ann. sc. nat. 1854. I. 128. Guian. gall.
 7385. murinus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.
 P. versicolor Zappellius in herb. hgd. bat.
 7386. murinus Rostk. in Sturm Fl. III. 1 p. 117 T. 57. Germ. bor.
 7387. mutabilis Berk. et Curt. in ann. hist. nat. 1853. 68. Guian. brit.

- P. fibrillosoradians* M. in litt. ad Berk.
 7388. *myrrhinus* Kickx in bullet. de Brux. 1840. XIII. 46. Cuba.
 7389. *nanus* M. syll. 155. Alger.
 7390. *Neesii* Fr. syst. myc. I. 370. Germ.
 Neesii connatus Fr. *connatus* Weinm.
 7391. *nepalensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 162. Nepal.
 7392. *nephelodes* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 125. Paramaribo.
 7393. *nephridium* Berk. in Hook. journ. 1856. 195. Rio negro.
 7394. *nidulans* Fr. syst. myc. I. 362. Eur.
 P. impuber Pers. myc. eur. II. 59.
 Boletus impuber Sow. fung. 195.
 B. suberosus Bull. herb. 354 T. 482.
 B. versicolor Schaeff. fung. 88 T. 136.
 nidulans Secr. *lutescens* Pers.
 7395. *niger* Berk. lond. journ. 1845. 304. Cincinnati.
 7396. *nigricans* Fr. syst. myc. I. 375. Eur. Java.
 Boletus cryptarum Schum. Fl. saell. II. 389 Nr. 1965.
 B. scutiformis Trattinik sec. Spr.
 7397. *nigripes* Fr. in Linn. V. 515, epier. 435. Brasil.
 nigripes Wallr. *picipes* Fr.
 nigromarginatus Steud. *hirsutus* Fr.
 nigropurpureus Steud. *isabellinus* Fr.
 7398. *nilgheriensis* M. ann. se. nat. 1842. XVIII. 22. Ind. or.
 niskiensis Pers. *incarnatus* Fr.
 7399. *nitens* Fr. in Linn. X. 517, epier. 463. Amer. trop.
 7400. *nitidus* Fr. syst. myc. I. 379. Eur. Guian.
 Boletus nitidus Pers. obs. II. 15 T. 4 F. 1.
 Poria nitida Pers. *ibid.*
 7401. *niveus* Jungh. Fl. crypt. jav. 48. Java.
 7402. *nivosus* Berk. in Hook. journ. 1856. 196. Rio negro.
 7403. *nodipes* Berk. in Hook. journ. 1854. 136. Himal.
 7404. *nodulosus* Fr. epier. 474. Suec.
 7405. *Nordmanni* Lév. in Demidoff voy. 93 T. 1 F. 1. Tauria.
 7406. *notopus* Lév. ann. se. nat. 1844. II. 194. Java.
 P. proboscideus Jungh. in herb. lugd. bat.
 7407. *nubilus* Fr. epier. 471. Guinea.
- nummularius* Alb. et Schwz *varius* Fr.
nummularius Fr. *elegans* Fr.
 7408. *obduccens* Pers. myc. eur. II. 104. Helv.
 P. medulla panis Secr. mycogr. Nr. 108.
 7409. *obductus* Berk. lond. journ. 1845. 304. Cincinnati.
 7410. *obliquus* Fr. syst. myc. I. 378. Germ. Scan.
 P. incrustans Pers. myc. eur. II. 93.
 P. umbrinus Pers. *ibid.* 94.
 Boletus obliquus Pers. syn. fung. 548.
 B. umbrinus Pers. myc. eur. II. 94.
 Poria obliqua Acharius sec. Fr.
 7411. *obovatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 65. Java.
 7412. *obsoletus* Fr. in Linn. V. 516, epier. 442. Brasil.
 7413. *obtectans* Berk. lond. journ. 1845. 51. Ceylon, Ind. or. Nov. Holl. Rio negro.
 obtusus Pers. *igniarius* Fr. 486.
 7414. *occidentalis* Kl. in Berk. exotic fungi 393 Nr. 48. Guian. brit. Ins. S. Vincent.
 7415. *ocellatus* Berk. in Hook. journ. 1856. 172 T. 10 F. 3. Rio negro.
 7416. *ochraceus* Pers. sec. Lév. ann. se. nat. 1834. I. 186. Sumatra.
 7417. *ochrolaceatus* Fr. nov. symb. mycol. 48. Ins. philipp.
 7418. *ochroleucus* Berk. lond. journ. 1845. 53. Nov. Holl.
 7119. *odoratus* Fr. syst. myc. I. 373. Eur.
 Agaricus fracidus Rabh. D. C. Fl. Nr. 4007.
 A. mucidus Secr. mycogr. Nr. 59.
 Boletus annulatus Schaeff. fung. 77 T. 106.
 B. ceratophora Hoffm. in act. goett. XII. 33 T. 6.
 B. igniarius ? Batsch el. 109.
 B. odoratus Wulf. in Jacq. collect. II. 150.
 B. polymorphus Hoffm. crypt. subterr. 3 T. 1.
 Ceratophora fribergensis Humb. Fl. friberg. 112 T. 1.
 Chamaemyces odoratus Batt. fung. 32 T. 7 Fig. E.
 Fungus digitatus alveariorum Loes. Fl. pruss. 99 Nr. 264 T. 17.
 Helvella subterranea Houtt. syst. XIII. T. 105 F. 3.
 Trametes odorata Fr. epier. 489.
 7420. *odorus* Sommerf. Fl. lappon. Nr. 1642. Lapp. Scot.
 Boletus odorus L. Fl. lapp. Nr. 522.

- B. suberosus* Bolt. fung. 163 T. 162.
Fungus salignus Linder Fl. wicksberg. 15.
Trametes odora Fr. epier. 491.
 7421. *officinalis* Fr. syst. myc. I. 365. Eur.
P. sessilis, *convexoplannus*, *annulidis discoloribus fulvis* Hall. hist. III. 141 Nr. 2284
Agaricum loricis Mich. gen. 119.
Agaricus loricis Lank encycl. I. 50.
Boletus agaricum All. Fl. pedem. Nr. 2718.
B. loricis Jacq. miscell. I. 172 T. 20 et 21, D. C. Fl. fr. II. 118.
B. officinalis Vill. Fl. Delph. IV. 1041.
B. purgans Pers. syn. fung. 531.
Fungus loricis Tourn. inst. 562.
 7422. *omalophilus* M. Cuba crypt. 423. Cuba. Guian. gall.
P. carneofulvus Fr. nov. symb. mycol. 52.
 7423. *omphalodes* Berk. in Hook. journ. 1856. 172. Rio negro.
 7424. *opacus* M. ann. se. nat. 1849. XI. 236. Brasil.
 7425. *orbiformis* Fr. epier. 163. Guinea.
 7426. *ostrea* Pers. myc. eur. II. 119. Hung.
Boletus ostrea Hoffm. veg. subterr. 27 T. 15 F. 2.
Poria ostrea Scop. pl. subterr. 105 F. 24.
 7427. *ostreatus* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 127. Brasil.
 7428. *ovinus* Fr. syst. myc. I. 346. Eur.
P. carne secedente, *pileo villosio* Hall. hist. III. 146 Nr. 2311.
Boletus albidus Pers. syn. fung. 515, Tratt. essb. Schw. 109 Tab. S.
B. constrictus Bolton sec. Poir.
B. crispus Batsch cl. 103.
B. fragilis Pers. obs. I. 81.
B. ovinus Schaeff. fung. 83 T. 121 et 122.
B. substrictus Bolton se. Fr.
Fungus porosus, *tennis*, *coriaceus* Buxb. cent V. T. 15 F. 1.
Suillus esculentus, *crassus*, *albus* Mich. gen. 127.
S. esculentus, *totus pallidus* Mich. ibid.
S. parvis, *crassus* Mich. ibid. 128 T. 68 F. 2.
Tubiporus albus Paul. champ. I. 388 T. 177.
ozonioides Berk. *Trametes ozonioides* Berk.
7429. *pachypus* M. Cuba crypt. 421. Cuba.
 7430. *pachypus* Pers. myc. eur. II. 47. In agro neoburg. Hely.
 7431. *pachypus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 9 T. 5. Germ. bor.
 7432. *pala* Lév. ann. se. nat. 1814 II. 183. Surin.
 7433. *pallascens* Fr. epier. 471. Guinea.
 7434. *pallascens* Fr. syst. myc. I. 369. Eur. bor. et oce.
P. radiatus pallascens Pers. myc. eur. II. 70.
Boletus albidus Wahlb. Fl. lapp. Nr. 1062.
B. pallascens Wahlb. sec. Wallr.
B. pelleporus Sow. fung. T. 250.
 7435. *pallidus* Berk. in Hook. journ. 1856. 176. Rio negro.
 7436. *pallustris* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 102. Carolina.
 7437. *pandani* Fr. syst. myc. I. 377. Cochin. Pegu
P. pegnanus M. in Bélanger voy. 148.
Boletus ignarius Lour. Fl. cochin. 693.
 7438. *pansus* Berk. in Hook. journ. 1856. 169. Rio negro.
papyraceus Fr. *vaporarius* Fr.
 7439. *parmula* Berk. in Hook. journ. 1856. 173. Rio negro.
 7440. *partitus* Berk. in Hook. journ. 1856. 170 T. 10 F. 1. Rio negro.
 7441. *parvulus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 483, Fries epier. 434. Amer. bor.
 7442. *passerinus* Berk. in Hook. journ. 1856. 175 T. 10 F. 2. Rio negro.
patella Pers. *Boletus patella* Humb.
 7443. *Paulletii* Fr. epier. 449. Gall. oce.
 7444. *pavonius* Fr. epier. 477. Ad ripas fluv. Magdal.
Bol. us pavonius Hook. in Kunth syn. 10.
 7445. *pectinatus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 485. Ind. or.
 7446. *pectuncululus* Lév. ann. se. nat. 1816. V. 139. Ad mont. nilgher.
 7447. *pediformis* Fr. epier. 463. Guinea. *pegnanus* M. *pandani* Fr.
pelleporus Secr. *dichrous* Fr
 7448. *pellicula* Jungh. Fl. crypt. jav. 44. Java.
 7449. *pelluculosus* Be k. lond. journ. 1848. 575. Tasman.
pellitus Meyer *Trametes fibrosa* Fr.
 7450. *pellucidus* Fr. syst. I. 352. Brit.
Boletus pellucidus Withering sec. Fr.

- peltatus Fr. fragilis Fr.
 7451. peltatus Pers. myc. eur. II. 121. Hung.
 Poria peltata Scop. pl. subterr. 104 T. 28.
 pera Pers. Boletus fodinalis Humb.
 7452. perennis Fr. syst. myc. I. 350. Eur. Guian.
 P. exiguus, coriaceus, fulvus Mich. gen. 131 T. 7) F. 9.
 P. lignosus et cespitosus, infundibulum imitans Mich. ibid. F. 6.
 P. petiolatus, infundibuli forma Hall. hist. III. 144 Nr. 2298.
 P. subtomentosus Bolt. fung. T. 87.
 Agaricus coriaceus Lamk eneycl. I. 51.
 Boletus cinnamomeus Jacq. collect. I, 116 T. 2.
 B. comatus Pers. in ann. wetter. sec. Fr.
 B. confluens Schum. Fl. saccl. II. 378 Nr. 1938.
 B. coriaceus Scop. Fl. carn. II. 465 Nr. 1588.
 B. coriaceus cespitosus Gled. meth. 68.
 B. cyathiformis Vill. Fl. Delph. 1040.
 B. fimbriatus Roth catal. I. 240.
 B. infundibuliformis Batsch sec. Spr.
 B. infundibulum Roth catal. I. 244.
 B. leucoporus Holmsk. ôt. II. 57 T. 30.
 B. nanus Mich. gen. 203 F. 10.
 B. perennis L. spec. pl. II. 1646, D. C. Fl. fr. II. 122.
 B. pictus Schultz sec. Wallr.
 B. pileo plano cinnamomeo Scop. Fl. carn. I. 44.
 B. rangiferinus Bolt. fung. 140 T. 138.
 B. subtomentosus Bolt. ibid. 87 T. 87.
 B. tubulis connexis Gled. meth. 67 Nr. 11.
 B. zonatus Batsch el. 105.
 Clavaria hypoxylon B. Huds. Fl. angl. 639.
 Fungus lignosus fasciatus Vaill. Bot. paris. T. 12 F. 7.
 7453. pergamenus Fr. epier. 480. Guian. gall.
 P. menandianus M. ann. sc. nat. 1844. XX. 297 Nr. 80.
 7454. perpusillus Pers. sec. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 191. Amer. bor.
 pertusus Pers. corticola Fr.
 perula Fr. xanthopus Fr.
 7455. pes caprae Pers. champ. comest. 241. Ital.
 P. scobinaceus Pers. myc. eur. II. 37.
 Boletus pes caprae sec. Wallr.
 B. scobinaceus Cumino in act. taurin. 1805. I. 225.
 7456. pes simiae Berk. in Hook. journ. 1856. 194. Rio negro.
 7457. petalodes Berk. in Hook. journ. 1856. 198. Rio negro.
 7458. petalodes Fr. el. I. 2. In agro zastrow. Pomoraniae.
 P. albidofuscus Secretan sec. Fr.
 P. calceolus Ahnfelt sec. Fr.
 petiolatus, amplissimus Hall. tessulatus Fr.
 petiolatus, cespitosus Hall. giganteus Fr.
 petiolatus, infundibuli forma Hall. perennis Fr.
 petiolatus, niveus Hall. tessulatus Fr.
 petiolatus, petiolo curvo Hall. brumalis Fr.
 petiolatus, pileo fusco Hall. melanopus Fr.
 petiolo et pileo reticulatis Hall. tessulatus Fr.
 petiolo laterali, pileo cervino Hall. lucidus Fr.
 pezizoides Steud. Peziza porioides Alb. et Schwz.
 7459. phaeoporus M. ann. sc. nat. 1854. I. 133. Guian. gall.
 7460. phaeoxanthus M. syll. 154. Colombo.
 7461. phaeus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 132. Ceylon.
 7462. philippinensis Berk. in lond. journ. 1842. 148. Ins. philipp.
 7463. picipes Fr. syst. myc. I. 353. Eur. Ceylon. Rio negro.
 P. infundibuliformis Pers. icon. pict. T. 4 F. 2.
 P. melanopus Pers. ibid. F. 1.
 P. nigripes Wallr. Fl. crypt. II. 498.
 7464. pictilis Berk. in Hook. journ. 1854. 162. Nepal.
 7465. pictus Fr. epier. 435. Eur.
 Boletus fimbriatus Bull. herb. 332 T. 254, D. C. Fl. fr. II. 122.
 B. pictus Schultz Fl. starg. 485.
 B. subtomentosus Bolt. fung. T. 87.
 pini Pers. Trametes pini Fr.
 7466. pinicola Fr. syst. myc. I. 372. Eur.
 Boletus ellipticus Pers. champ. comest. 213.
 B. ignarius Fl. dan. T. 953.
 B. nitens s. Batsch el. 109.

- B. pinicola* Sw. obs. 88.
B. sanguineus Liljeblad sec. Fr.
B. semiovatus Schaef. fung. 91 T. 270.
 7467. *pissitus* Fr. cl. I. 95. Amer. bor. et merid. Nilgher.
 pischa pumi N. ambonensis Fr.
 placenta Pers. *zonatus* Fr.
 7468. *placopus* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 124. Java.
 7469. *planus* Wallr. Fl. crypt. II. 602. Hercyn.
 7470. *platypilus* Lév. ann. se. nat. 1844. II. 192. Java.
 P. sanguineus Jungh. in herb. hgd. bat.
 7471. *platyporus* Berk. in Hook. journ. 1852. 81. Ind. or.
 7472. *planbelliformis* Kl. in Linn. VIII. 483. Ins. Maurit.
 7473. *plicatus* Blume in herb. hgd. bat. Lév. ann. se. nat. 1844. II. 185. Java.
 plicatus Scop. *igniarius* Fr.
 7474. *plumbicus* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 136. Java.
 7475. *politus* Fr. fung. esc. 59, epier. 429. Succ.
 7476. *polydactylus* Berk. in Hook. journ. 1856. 196. Rio negro.
 polygrammus M. *hexagonia* *polygramma* M.
 7477. *polymorphus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 115 T. 56. Germ. bor.
 7478. *polystictus* Pers. myc. eur. II. 111. Succ.
 Polysticta corticola Fr. syst. myc. II. 385.
 7479. *polyzonus* Pers. in Freye. voy. 163. Ins Rawak.
 pomaceus Pers. *fulvus* Scop.
 pomaceus Pers. *igniarius* Fr.
 7480. *populinus* Fr. syst. myc. I. 367. Germ. Scan.
 Boletus populinus Schum. Fl. saell. II. 384 Nr. 1951.
 populinus Fr. *versicolor* Fr.
 7481. *porphyritis* Berk. in Hook. journ. 1856. 196. Rio negro.
 7482. *portentosus* Berk. lond. journ. 1844. 188. Nov. Holl.
 7483. *portoricensis* Fr. cl. I. 115. Portorico.
 Daedalea portoricensis Spr. in sched.
 prohoscideus Jungh. *notopus* Lév.
 7484. *procerus* Berk. in Hook. journ. 1856. 171. Rio negro.
 7485. *prolificans* Fr. epier. 443. Mexico.
 protens Berk. *Trametes pro-*
 tens Fr.
 7486. *pruinatus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Ins. Maurit.
 7487. *psilodermus* M. ann. se. nat. 1849. XI. 239. Brasil.
 7488. *pterygodes* Fr. epier. 445. Guinea.
 7489. *pubescens* Fr. obs. I. 126. Eur. *Agaricus favogineus* Batt. fung. sec. Fr.
 Boletus pubescens Schum. Fl. saell. II. 384 Nr. 1950.
 pubescens Fr. *anisopilus* Lév.
 7490. *pudens* Berk. in Hook. journ. 1851. 138. Himal.
 7491. *puleher* Fr. in Linn. V. 515, epier. 437. Guinea.
 7492. *pullus* M. et Berk. in lond. journ. 1844. 332. Java.
 pulvinatus Steud. *Boletus pul-*
 vinatus Humb.
 7493. *punctatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 61. Java.
 7494. *purpurascens* Hook. in Kunth syn. II. Ad ripas fluv. Magdal.
 purpurascens Pers. *Merulius cor-*
 rium Fr.
 7495. *purpureus* Fr. syst. myc. I. 379. Eur. Amer. bor.
 P. crustaceus purpureus Hall. hist. III. 139 Nr. 2274.
 P. lilacinus Fr. cl. I. 88.
 Boletus lilacinus Schwz syn. 100 Nr. 942.
 pusillus Pers. *Gloeoporus pu-*
 sillus Lév.
 7496. *pustulosus* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 387. Java.
 7497. *pyrrhoporus* M. syll. 162. Alger.
 quercinus Fr. *suberosus* Fr.
 quercinus Pers. *corticola* Fr.
 7498. *quercinus* Schrad. spic. 441. Boh. Germ.
 P. suberosus Krombh. Schw. VII 7 T. 48 F. 11—14, 14 T. 5 F. 3—5.
 racodioides Pers. *bombycinus* Fr.
 7499. *radiatus* Fr. syst. myc. I. 369. Brit. Germ. Ital.
 Agaricus aureus rubiginosus Batt. fung. 69 T. 35 Fig. c.
 Boletus alneus Pers. syn. fung. 528.
 B. radiatus Sow. fung. T. 196.
 radiatus pallescens Pers. *palles-*
 cens Fr.
 7500. *radula* Fr. syst. myc. I. 363. Germ.
 Boletus radula Pers. syn. fung. 547.
 Poria radula Pers. obs. II. 14.
 ramosissimus Secr. *intybaceus* Fr.
 ramosus Bull. *imbricatus* Fr.
 rangiferinus Pers. *Vaillantii* Fr.
 7501. *ravidus* Fr. epier. 475. Brit. Scan.

- Boletus heteroclitus* Sow. fung. T. 367.
regius Miq. *sanguineus* Meyer.
 7502. *renatus* Berk. in Hook. journ. 1856. 170. Rio negro.
repandus Mich. *subsquamosus* Fr.
 7503. *resinosus* Fr. syst. myc. I. 361. Eur.
P. Bulliardii Pers. sec. Fr.
P. guttatus Weinm. in Flora 1825. 101.
Boletus fuscus Pers. syn. fung. 527.
B. resinosus Schrad. spic. 171.
B. rubiginosus Schrad. ibid. 168.
B. velutinus Vahl Fl. dan. T. 1138.
resinosus Fr. *Daedalea Bulliardii* Fr.
reticulatus Carm. *Boletus Carmichaelii* Spr.
 7504. *reticulatus* N. syst. F. 225. Rabh. D. C. Fl. Nr. 346. Eur.
P. fugax Pers. myc. eur. II. 111.
Boletus reticulatus Pers. syn. fung. 548.
Merulius fugax Fr. sec. Steud.
Mucilago reticulata Hoffm. Fl. germ. III. T. 12 F. 2.
Polysticta reticulata Fr. syst. myc. I. 385.
Poria byssina Secr. mycogr. II. 175.
P. reticulata Hoffm. veg. crypt. 11 T. 6.
 7505. *rheades* Pers. myc. eur. II. 69. Gall.
rhypidium Berk. *Favolus rhypidium* M.
 7506. *rhizomorpha* M ann. sc. nat. 1840. XIII. 202. Guian. gall.
 7507. *rhodellus* Fr. obs. II. 261. Scan.
 7508. *rhodophaeus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 190. Java.
P. rosa mala Jungh. in herb. lugd. bat.
rhombiporus Pers. *arcularius* Fr.
ribesius Pers. *ribis* Fr.
 7509. *ribis* Fr. syst. myc. I. 375. Eur.
P. ribesius Pers. myc. eur. II. 80.
P. rubiginosus Wallr. Fl. crypt. II. 587.
P. sessilis, *cespitosus*, *convexoplanus*, *hirsutus* Hall. hist. III. 142 Nr. 2286.
Agaricus ribis Dub. Fl. orlean. 178.
Boletus ribi D. C. Fl. fr. VI. 41.
B. ribis Schum. Fl. saell. II. 386 Nr. 1257.
 7510. *rigidus* Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 189. Java.
7511. *rimosus* Berk. lond. journ. 1845. 54. Nov. Holl.
 7512. *roburneus* Fr. epier. 464. Suec.
P. annosus Fr. el. I. 106.
rosa mala Jungh. *rhodophaeus* Lév.
rosarum Weinm. *candidus* Fr.
 7513. *roseo albus* Jungh. Fl. crypt. jav. 43. Java.
 7514. *roseoporis* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 p. 23 T. 12. Germ. bor.
 7515. *roseus* Fr. syst. myc. I. 372. Germ.
P. stalactites Pers. myc. eur. II. 92.
Boletus roseus Alb. et Schwz consp. 251 Nr. 748.
Poria stalactites Hoffm. veg. crypt. 11 T. 7.
Rostkovii Fr. *vaporarius* Fr.
 7516. *ruber* Pers. myc. eur. II. 43. Hung.
Boletus ruber Scop. pl. subterr. 107 T. 30 F. 1.
 7517. *rubidus* Berk. lond. journ. 1847. 500. Ceylon.
 7518. *rubiginosus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 90 T. 32. Germ.
Boletus annulatus Schaeff. fung. 77 T. 106.
rubiginosus Wallr. *ribis* Fr.
rubiginosus Wallr. *salicinus* Fr.
rubiginosus Wallr. *Thelephora cinnamomea* Pers.
rubiginosus Wallr. *Thelephora rubiginosa* Schrad.
 7519. *rubricus* Berk. in Hook. journ. 1841. Ind. or.
 7520. *rubripes* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 31 T. 16. Germ. bor.
 7521. *rudis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 133. Guadeloupe.
rufescens Fr. *Daedalea biennis* Fr.
rufescens Rostk. *tomentosus* Fr.
 7522. *rufo atratus* Berk. in Hook. journ. 1856. 174. Rio negro.
 7523. *rufopallidus* Trog in Flora 1832. 556. Helv.
 7524. *rufus* Fr. syst. myc. I. 379. Germ.
P. sorbinus Laseh in sched.
Boletus rufus Schrad. spic. 172.
rufus Schrad. *violaceus* Fr.
 7525. *rugosus* N. in n. act. n. c. XIII. 21 T. 7. Guian. HIMAL. Java.
rugosus Pers. *alligatus* Fr.
 7526. *rugulosus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 189. Java.
 7527. *rutilans* Fr. syst. myc. I. 363. Germ.
Boletus rutilans Pers. icon. et descr. 18 T. 6 F. 4.
 7528. *rutrosus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 43 T. 22. Germ. bor.
saccatus Pers. *xanthopus* Fr.

7529. *sacer* Fr. epier. 436. Guinea. Prom. b. sp.
sagraeana M. *Trametes sagraeana* M.
7530. *salebrosus* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1606, Flora 1852, 395. In agro dries.
7531. *salicinus* Fr. syst. myc. I. 376. Eur.
P. albus Huds. Fl. angl. 626.
P. loricatus Pers. myc. eur. II. 78.
P. rubiginosus Wallr. Fl. crypt. II. 587.
Boletus fagineus Schrad. spic. 191.
B. resupinatus Poir. encycl. I. 665.
B. salicinus Pers. syn. fung. 513.
salicinus Secr. corticola Fr.
salignus Fr. *Daedalea saligna* Fr.
7532. *salmonicolor* Berk. et Curt. in Hook. Journ. 1849. 101. Carolina.
7533. *sanguinarius* Kl. in Linn. 1833. VIII. 481, Fr. epier. 470. Ins. Maurit.
sanguineus Jungh. *platypilus* Lév.
7534. *sanguineus* Meyer Fl. esseq. 304. Surin. Ceylon. China. Java. Prom. b. sp.
P. ampliporus Fr. el. I. 99.
P. flaccidus Pers. in Freyc. voy. 160.
P. regius Miquel fung. exot. recens. 4.
Agaricus ruber Lamk encycl. I. 50.
Boletus ruber Lamk sec. Spr.
B. sanguineus L. spec. pl. II. 1646.
B. tuberosus Lamk encycl. I. 50.
sanguinolentus Carm. *Boletus Carmichaeli* Spr.
7535. *sanguinolentus* Fr. syst. myc. I. 383. Germ. Helv. Ital.
P. terrestris Pers. myc. eur. II. 112.
Boletus sanguinolentus Alb. et Schwz consp. 257 Nr. 764.
Poria sanguinolenta Pers. syn. fung. 257.
P. terrestris Pers. obs. II. 15.
Sistotrema sanguinolentum Secr. mycogr. II. 505.
scaber Fl. dan. *Boletus scaber* Bull.
7536. *scabrosus* Pers. in Freyc. voy. 162. Ins. marian.
P. coringatus Pers. sec. Fr.
P. fuscobadius Pers. sec. Fr.
7537. *scalaris* Berk. in Hook. Journ. 1856. 199. Rio negro.
scalaris Pers. *serialis* Fr.
7538. *seanicus* Fr. hymenomyc. 50. Suec.
7539. *Schomburgkii* M. et Berk. lond. Journ. 1844. 331. Guian.
7540. *Schweiniizii* Fr. syst. myc. I. 351. Eur. bor. et med.
Boletus perennis var. 2. Scop. Fl. carn. II. 466.
B. sistotremoides Alb. et Schwz consp. 213 Nr. 724.
Daedalea epizaca Lenz Schw. 62.
D. sistotremoides Fr. sec. Spr.
D. spadicea Wallr. sec. Fr.
Sistotrema ferrugineum Pers. myc. eur. II. 205.
S. spadiceum Sw. in act. boh. 1820. 238.
7541. *seleodermeus* Lév. ann. se. nat. 1816. V. 129. Guadeloupe.
7542. *selepodius* Lév. ann. se. nat. 1816. V. 123. Ins. Bourbon.
scobinaceus Pers. pes caprae Pers.
7543. *Scopulii* Pers. myc. eur. II. 129. Hung.
Poria membranacea Scop. pl. subterr. 106 T. 28 F. 2.
7544. *scopulosus* Berk. in Hook. Journ. 1854. 112. Himal.
7545. *scoticus* Kl. in herb. Hook. et Berk. in Sm. Fl. brit. V. 142. Nr. 27. Scot.
7546. *seruposus* Fr. epier. 473. Amer. bor. Nepal.
7547. *scutatus* Pers. myc. eur. II. 85. Heroy. n.
Poria scutata Hoffm. veg. subterr. 13 T. 9 et 10 F. 1.
scutigera Fr. *Hexagonia scutigera* Fr.
7548. *sebaceus* Secr. mycogr. II. 175. Fr. epier. 488. Helv. Ital.
7549. *secernibilis* Berk. lond. Journ. 1847. 590. Ceylon.
7550. *sector* Fr. syst. myc. I. 505. Brasil. Guian.
Boletus sector Ehrb. fung. cham. 10 T. 18 F. 6.
7551. *semiclausus* Berk. in Hook. Journ. 1856. 193. Rio negro.
7552. *semipellucidus* Zoll. in arch. voor neerland. Indie II. 291. Java.
semipetiolatus, *lobatus*, *spadiceus* Hall. *Boletus subtomentosus* L.
7553. *semitostus* Berk. in Hook. Journ. 1854. 143. Himal.
7554. *senex* N. et M. ann. se. nat. 1846. V. 70. Ceylon. J. Fern. Himal. Rio negro.
7555. *serialis* Fr. syst. myc. I. 370. Eur.
P. contiguus Pers. myc. eur. II. 74.

- P. frustulatus* Pers. *ibid.* 91.
P. scalaris Pers. *ibid.* 90.
P. subpileatus Weinm. in *Flora* 1825. 102.
Boletus contiguus, dimidiatus Alb. et Schwz *consp.* 255 Nr. 759.
B. cryptarum auct. plur. sec. Spr.
Poria cerea Hoffm. *veg. subterr.* 16 T. 11 F. 3.
 7556. *sericellus* Lév. in *ann. sc. nat.* 1846. V. 125. Ceylon.
sericeohirsutus Kl. *Hexagonia sericea* Fr.
sericeus, nitidus Zipp. *splendens* Lév.
serpens Fr. *Daedalea serpens* Fr.
serpentarius Pers. *annosus* Fr.
sessilis, annulis versicoloribus Hall. *versicolor* Fr.
sessilis, carnosus Hall. *sulfureus* Fr.
sessilis, cespitosus Hall. *ribis* Fr.
sessilis, convexoplanus, albissimus Hall. *borealis* Fr.
sessilis, convexoplanus, albissimus Hall. *squamosus* Fr.
sessilis, convexoplanus, annulis discoloribus Hall. *officinalis* Fr.
sessilis, convexoplanus, annulis versicoloribus Hall. *zonatus* Fr.
sessilis, convexoplanus, farinosus Hall. *Trametes suaveolens* Fr.
sessilis, convexoplanus, inferne albidus Hall. *ignarius* Fr.
sessilis, convexoplanus, laciniatus Hall. *cristatus* Fr.
sessilis, convexoplanus, laciniatus Hall. *sulfureus* Fr.
sessilis, convexoplanus, miniatus Hall. *cinnabarinus* Fr.
sessilis, convexoplanus, poris albidis Hall. *squamosus* Fr.
sessilis, convexoplanus, spadiceus Hall. *squamosus* Fr.
sessilis, hirsutus Hall. *zonatus* Fr.
sessilis, petiolo horizontali Hall. *squamosus* Fr.
sessilis, sanguineus Hall. *Fistulina hepatica* Fr.
 7557. *setiporus* Berk. *lond. journ.* 1847. 505 T. 20 F. 2. Ceylon. Rio negro.
 7558. *sideroides* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 182. Sumatra.
 7559. *similis* Berk. *lond. journ.* 1843. 635. Brasil.
 7560. *sinensis* Fr. *syst. myc.* I. 345. China. Maurit. Ind. or.
Agaricus favosus Lamk *encycl.* I. 50.
A. sinensis Lamk *ibid.*
Boletus favus L. *spec. pl.* II. 1615.
B. tenuis Hook. in *Kunth syn.* 12.
- Favolus Wightii* Kl. in *sched.*
Polyporus Wightii Kl. in *Linnaea* 1832. VII. 200 T. 10.
Trametes sinensis Kl. in *Fr. epicr.* 489.
 7561. *sinuosus* Fr. *syst. myc.* I. 381. Eur.
P. callosus Pers. *myc. eur.* II. 101.
P. mellinus Pers. *ibid.* 96.
P. versiporus Sommerf. *Fl. lapp. suppl.* 275.
 7562. *soloniensis* Fr. *syst. myc.* I. 365. In agro solon. Gall.
Agaricus soloniensis Dub. *Fl. orlean.* 177.
Boletus soloniensis D. C. *Fl. fr.* VI. 41.
sorbinus Lasch *rufus* Fr.
 7563. *sordidus* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 192. Amer. bor.
 7564. *sordulentus* M. *Fl. chil.* VII. 357. Valdivia.
 7565. *spadiceus* Jungh. *Fl. crypt. jav.* 54 F. 30. Java. Terra natal.
 7566. *spathulatus* Fr. *epicr.* 443. Amer. trop.
Boletus spathulatus Hook. in *Kunth syn.* 9.
spathulatus Weinm. *borealis* Fr.
speciosus Batt. *sulfureus* Fr.
spectabilis Fr. *tabulaeformis* Berk.
 7567. *spissus* Fr. *el.* I. 111. Amer. bor.
Boletus juglandinus Schwz *syn.* Nr. 926 *sec. Fr.*
 7568. *splendens* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 187. Java.
P. sericeus, nitidus Zippelius in *herb. lugd. bat.*
 7569. *Splitgerberii* M. *ann. sc. nat.* 1841. XVI. 109 Nr. 83. Guian. gall.
 7570. *spongia* Fr. in *act. holm.* 1852. 174. In agro upsal.
 7571. *spongiosus* Fr. *syst. myc.* I. 377. Brit.
Boletus resupinatus Bolt. *fung.* 162 T. 165.
 7572. *spumeus* Fr. *syst. myc.* I. 358. Scan. Scot. Hercyn.
Boletus pulvinatus Wahlb. *Fl. succ.* II. 957 Nr. 2001.
B. spumeus Sow. *fung. T.* 211.
B. stipitatus Sow. *sec. Spr.*
B. suberosus Wahlb. *Fl. upsal.* 457 Nr. 1054.
Poria spuma Hoffm. *veg. subterr.* 21 T. 13 F. 2.
 7573. *spureus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 135. Guadeloupe.
 7574. *squalidus* Fr. in *Linn.* V. 517, *epicr.* 469. Brasil.

7575. *squamaeformis* Berk. in Hook. Journ. 1851. 139 T. 7 F. 2. Himal.
7576. *squamosus* Fr. syst. myc. I. 343. Eur. Ind. or.
P. flabelliformis Pers. myc. eur. II. 53.
P. juglandis Pers. ibid. 38.
P. sessilis, convexoplatus, albisimus Hall. hist. III. 140 Nr. 2280.
P. sessilis, convexoplatus, poris albidis Hall. ibid. Nr. 2278.
P. sessilis, convexoplatus, spadiceus Hall. ibid. Nr. 2279.
P. sessilis, petiolo horizontali Hall. ibid. 143 Nr. 2292.
P. tigrinus Pers. myc. eur. II. 51.
Agaricium flabelliforme Mich. gen. 118 Nr. 15.
A. sessile, petiolo horizontali Hall. hist. III. 143 Nr. 2292.
A. squamosum, durum, totum album Mich. gen. 120 Nr. 16.
Agaricus aureus, flabelli effigie Batt. fung. 68 T. 37 Fig. A. et B.
A. villosus et prorsus candidus Dill. cat. giess. 193.
Auricula flammea Malchi Sterb. theat. 105 T. 13 et 14.
Boletus caudicinus var. 1. Scop. Fl. carn. H. 469.
B. cellulatus Lightf. Fl. scot. II. 1032.
B. favus Fl. dan. T. 983
B. juglandis Bull. herb. 311 T. 19, D. C. Fl. fr. II. 121.
B. maximus Schum. Fl. saell. II. 381 Nr. 1944.
B. platyporus Pers. syn. fung. 521.
B. polymorphus Bull. herb. 314 T. 114.
B. squamosus Huds. Fl. angl. 626.
B. subsquamosus Batsch el. 97 F. 41.
stalactites Pers. *roseus* Fr.
7577. *stereoides* Fr. obs. II. 259, Helv. Ital.
Boletus abietinus Cumino in act. tauin. I. 224.
7578. *Steveni* Lév. in Demidoff voy. 91 T. 2. Tauria.
7579. *stipticus* Fr. syst. myc. I. 359. Germ.
Boletus stipticus Pers. syn. fung. 525.
stratosus Batt. *fomentarius* Fr.
7580. *striatus* Fr. epier. 480. Peru. Guian.
Boletus striatus Hook. in Kunth syn. 11.
striatus M. *iodinus* M. *striatus* Pers. *Boletus striatus* Humb
7581. *strigatus* Berk. lond. Journ. 1847. 502. Ceylon.
strigosus Pers. *igniarius* Fr.
7582. *strobiliformis* Fr. syst. myc. I. 352. Brit.
Boletus strobiliformis Dickson sec. Fr.
7583. *strumosus* Fr. epier. 162. Guinea. *suaveolens* Fr. *Trametes suaveolens* Fr.
7584. *suberis* M. syll. 162. Alger.
7585. *suberosus* Fr. syst. myc. I. 505. Germ. Scan.
P. quercinus Fr. epier. 141.
Boletus suberosus Wahlb. Fl. upsad. 457.
suberosus Krombh. *quercinus* Schrad.
7586. *subflavus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 309. In agro noveborac.
7587. *subfuscus flavidus* Rostk. in Sturm. Fl. III. 27 et 28 p. 21 T. 11. Germ. bor.
sublobatus Opiz *varius* Fr.
subpileatus Weinm. *annosus* Fr.
subpileatus Weinm. *serialis* Fr.
7588. *subspadiceus* Fr. obs. II. 263. Brasil. Ruthen.
7589. *subsquamosus* Fr. obs. I. 122. Eur.
P. leucomelas Fr. syst. myc. I. 346.
P. repandus Mich. gen. 131 T. 70 F. 2.
Agaricus subsquamosus Lamk encycl. I. 51.
Boletus carinthiacus Wulf. in Jacq. collect. I. 312.
B. compactus Mich. gen. 131 T. 70 F. 2.
B. leucomelas Pers. syn. fung. 515.
B. pellucidus With. arr. IV. 309.
B. scoparius Mich. gen. 139 T. 70 F. 3.
B. subsquamosus L. Fl. succ. 1250.
7590. *substriatus* Rostk. in Sturm. Fl. III. 4 p. 21 T. 9 Germ. bor.
subtilis Fr. *Porothelium subtile* Fr.
subtomentosus Bolt. *perennis* Fr.
7591. *sulfureus* Fr. syst. myc. I. 357. Eur. Ind. or.
P. citrinus Pers. syn. fung. 524.
P. sessilis, carnosus Hall. hist. III. 139 Nr. 2277.
P. sessilis, convexoplatus, lacinia-tus, flavus Hall. ibid. 143 Nr. 2291.
P. speciosus Batt. fung. 68 T. 34 F. 4.

- Agaricum squamosum*, ilicibus lauris Mich. gen. 118 Nr. 6.
Agaricus igniarius, heteroclitus Batt. fung. 71 T. 37 Fig. H.
A. porosus, coloris sature auran-
 tii Dill. cat. giess. 192.
A. speciosus Batt. fung. 68 T. 34 Fig. B.
Boletus acaulis, coriaceus Huds. Fl. angl. 625.
B. aurantius Schaeff. fung. 79 T. 109 et 110.
B. caudicinus Pers. comment. in Schaeff. 50.
B. caudicinus var. 2. Scop. Fl. carn. II. 470.
B. citrinus Plab. Fl. erf. 26.
B. coriaceus Huds. Fl. angl. 625.
B. lingua cervina Schrk Fl. bav. II. 618 Nr. 1740.
B. lobatus Schrad. spic. 162.
B. nitens α. Batsch. el. 109.
B. sulfureus Bull. herb. 347 T. 429, D. C. Fl. fr. II. 120.
B. nitax Lightf. Fl. scot. 1031.
Fungus casearius Sterb. theat. 170 Nr. 78 T. 12 Fig. A.
F. cerasorum C. Baub. pin. 372 Nr. 8.
F. quernus insulae Mornae Hall. ephem. n. e. I. obs. 119.
F. ramosus, major, aureus Dill. hist. III. 22 Nr. 5.
Sistotrema sulfureum Reb. Fl. neo-
 march. 376.
 7592. *Sullivantii* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 242 Nr. 43. Ohio.
superficialis Stued. viticola Fr.
 7593. *supinus* Fr. syst. myc. I. 376. Ind. occ.
Boletus supinus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1926.
 7594. *surinamensis* Miquel in bullet. neerland. 1839. 454. Suin.
 7595. *swartzianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 132. Jamaica.
 7596. *symphyton* Fr. el. I. 97. Carolina.
Sistotrema symphyton Schwz syn. 101 Nr. 951.
 7597. *tabacinus* M. ann. sc. nat. 1835. III. 349. J. Fern.
 7598. *tabulaeformis* Berk. lond. journ. 1845. 302. Cincinati. Himal.
P. spectabilis Fr. nov. symb. mycol. 32.
 7599. *tardus* Berk. lond. journ. 1845. 56. Nov. Holl.
taurinus Pers. viscosus Pers.
 7600. *tegularis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 131. Java.
 7601. *Telfairii* Kl. in Linnaea 1833. VIII. 484. Ins. Maurit.
 7602. *tener* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Guadeloupe.
tenuiculus Pal. *Favolus tenuiculus* Fr.
tenuis Kl. *Hexagonia tenuis* Fr.
 7603. *tenuissimus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 188. Java.
 7604. *tephroleucus* Fr. syst. myc. I. 360. Germ. Scan.
 7605. *tephromelas* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 220. Guian. gall.
 7606. *tephroporus* M. ann. sc. nat. 1847. 87 Nr. 86. Guian. gall.
 7607. *terrestris* Fr. syst. myc. I. 383. Eur.
Boletus terrestris Pers. icon. pict. III. 35 T. 16 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 38.
Poria terrestris Pers. obs. II. 15.
terrestris Pers. sanguinolentus Fr.
terreus Pers. contiguus Fr.
 7608. *tessulatus* Fr. obs. II. 254. Eur. merid. subalp.
P. alpinus, cinereus, pileolo tessellato Mich. gen. 130 T. 71 F. 2.
P. petiolatus, amplissimus, albidus Hall. hist. III. 144 Nr. 2294.
P. petiolatus, niveus, alveolis subtus quadrangulis Hall. ibid. Nr. 2295.
P. petiolo et pileo reticulatis, alboviridibus Hall. ibid. Nr. 2296.
Boletus hirsutus Batsch el. 99.
B. tessulatus Spr. syst. IV. 472.
Favolus tessulatus Fr. sec. Spr.
 7609. *testaceus* Fr. epicr. 453. Suec.
P. fumosus var. c. Fr. syst. myc. I. 367.
 7610. *testaceus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 126. Brasil.
 7611. *thelephoroides* Fr. epicr. 473. Amer. trop.
Boletus thelephoroides Hook. in Kunth syn. 10.
 7612. *Thomsoni* Berk. in Hook. journ. 1854. 142. Ind. or.
 7613. *Thwaitesii* Berk. in Hook. journ. 1854. 229. Ceylon.
tigrinus Pers. squamosus Fr.
 7614. *tomentosus* Fr. syst. myc. I. 351. Eur. Ind. or.
P. rufescens Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 37 F. 7.
Boletus tomentosus Spr. syst. IV. 473.
Sistotrema rufescens Pers. sec. Spr.
tornatus Pers. australis Fr.
 7615. *torridus* Fr. el. I. 103. Guinea.
Trametes torrida Fr. epicr. 490.
torulosus Fr. igniarius Fr.
torulosus Pers. fulvus Scop.

7616. *tostus* Berk. *lond. journ.* 1844. 189. *Ins. philipp.*
7617. *trabeus* Rostk. in *Sturm Fl.* III. 4 p. 59 T. 28. *Germ. bor.*
7618. *trachodes* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. H. 192. *Java.*
P. *tuberculosis* Jungh. in *herb. lngd. bat.*
7619. *trachypus* M. *syll.* 154. *Colombo.*
7620. *trachypus* Rostk. in *Sturm Fl.* III. 28 p. 27 T. 14. *Germ. bor.*
triangularis Fr. *cuticularis* Fr.
7621. *tricholoma* M. *ann. sc. nat.* 1837. VIII. 365. *Cuba. Guian. gall.*
7622. *trichomallus* M. *ann. sc. nat.* 1849. XI. 238. *Brasil. Guian.*
7623. *tricolor* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 131. *Brasil.*
7624. *trigonus* Lev. *ann. sc. nat.* 1846. V. 125. *Java.*
triqueter Fr. *cuticularis* Fr.
7625. *triqueter* Seer. *mycogr.* Nr. 48. *Fr. epier.* 474. *Helv. Ital.*
7626. *tristiculus* M. *ann. sc. nat.* 1854. I. 129. *Guian. gall.*
7627. *tristis* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 126. *Java.*
7628. *tristis* Pers. *myc. eur.* II. 94. In *agro neocom. Helv.*
7629. *tropicus* Jungh. *Fl. crypt. jav.* 63. *Java.*
7630. *tuberaster* Fr. *syst. myc.* I. 347. *Ital.*
P. *esulentus ex ingenti radice nascens* Mich. *gen.* 131 T. 71 F. 1.
Boletus lactens γ. *Batsch. el.* 103.
B. *tuberaster* Jacq. *collect. suppl.* T. 8 et 9.
Ceromyces tuberaster Batt. *fung.* 59 T. 24 Fig. A.
Fungus in lapide fungoso *Caesalp. hist.* 618.
F. in *saxis proveniens* C. *Bauh. pin.* 372.
Pietra fungaia Mich. *gen.* 131 T. 71 F. 1.
Tuberaster fungos ferens *Boec. mus.* I. 293 T. 300.
7631. *tuberculosis* Fr. *syst. myc.* I. 380. *Java.*
Boletus tuberculosis D. C. *Fl. fr.* VI. 40. *Pers. syn. fung.* 545.
Poria tuberosa Pers. *obs.* I. 14.
tuberosus Jungh. *trachodes* Lév.
tulipiferae Schwz *corticola* Fr.
tulipiferae Schwz *Irpex tulipiferae* Fr.
7632. *turritus* Pers. *myc. eur.* II. 117. *Carn. Sax.*
Boletus difformis Willd. *sec.* *Humb.*
- B. *turritus* Humb. *Fl. friberg.* 101 Nr. 195.
Poria turrita Scop. *diss.* I. 107 Nr. 41 T. 29 F. 1.
7633. *undus* Jungh. *Fl. crypt. jav.* 88. *Java.*
7634. *ulmarius* Fr. *syst. myc.* I. 365. *Brit. Gall. Ital. Amer. bor.*
P. *gelsorum* Fr. *ibid.* 377.
Agaricus gelsorum Fr. *ibid.*
A. *stratosus gelsorum* Batt. *fung.* 70 T. 37 Fig. D.
Boletus ulmarius Sow. *fung.* T. 88.
7635. *umbellatus* Fr. *syst. myc.* I. 354. *Eur.*
Boletus albus *Barrel. icon.* 1269 et 1270.
B. *lactens* β. *Batsch. el.* 103.
B. *polyccephalus* Pers. *syn. fung.* 529. *Tratt. fung.* 113 Tab. T.
B. *ramosissimus* Jacq. *Fl. austr.* II. T. 172, Scop. *Fl. carn.* II. 470.
B. *ramosus* *Vahl. Fl. dan.* T. 1197.
B. *umbellatus* Pers. *syn. fung.* 519. *Lenz. Schw.* 83.
7636. *umbilicatus* Jungh. *Fl. crypt. jav.* 72 F. 37. *Ind. or. Java.*
7637. *umbra culum* Fr. *el.* I. 74. *Sierra Leone.*
P. *leptopus* Pers. in *Freyc. voy.* 162.
umbrinus Pers. *obliquus* Fr.
7638. *undatus* Pers. *myc. eur.* II. 90 T. 16 F. 3. *Germ.*
7639. *undulatus* Fr. *el.* I. 87. *Carolina.*
Boletus undulatus Schwz *syn.* 96 Nr. 893.
undulatus Pers. *igniarinus* Fr.
7640. *unguiformis* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 138. *Java.*
7641. *unicolor* Fr. *epier.* 458. *Carolina. Portorico.*
Boletus unicolor Schwz *syn.* 97 Nr. 908.
7642. *unitus* Pers. *myc. eur.* II. 93. *Voges.*
7643. *ursinus* Fr. *syst. myc.* I. 361. *Brasil. Terra natal.*
Boletus ursinus Lk *diss.* I. 38.
Trametes ursina Fr. *fung. natal.* 9.
7644. *Vaillantii* Fr. *syst. myc.* I. 383. *Eur.*
P. *crustaceus, albus, undis crispatis* *Hall. hist.* III. 139 Nr. 2273.
P. *rangiferinus* Pers. *myc. eur.* II. 114.
Agaricum squamosum, crispum *Mieheli. gen.* 120 Nr. 7.
Agaricus cryptarum *Vaill. Bot. paris* 41 T. 8 F. 1, *Pal. ann. mus.* VIII. 346 T. 57 F. 2 et 3.

- Boletus macrorhizus* Acharius in sched.
B. medulla panis Sow. fung. T. 326.
B. rangiferinus Pers. myc. eur. II. 114.
B. Vaillantii D. C. Fl. fr. VI. 38.
Corallofungus argenteus, omenti forma Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 1.
 7645. *valenzuelianus* M. Cuba crypt. 398 T. 15 F. 4. Cuba.
 7646. *vallatus* Berk. in Hook. journ. 1854. 138. Himal.
 7647. *vaporarius* Fr. syst. myc. I. 382. Eur. Amer. bor.
P. incertus Pers. myc. eur. II. 206.
P. infundibuliformis Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 37 T. 17.
P. leprodes Rostk. ibid. 33 T. 15.
P. macer Sommerf. Fl. lapp. 279.
P. papyraceus Fr. el. I. 97.
P. Rostkovii Fr. epicr. 439.
Agaricus fulvus semipateram referens Batt. fung. 69 T. 35 Fig. D.
A. squamosus, glaber Batt. ibid. 68 T. 34 Fig. A.
Boletus papyraceus Schwz syn. 99 Nr. 931.
B. vaporarius Pers. syn. fung. 546.
Poria vaporaria Pers. obs. II. 15.
Sistotrema portoricense Spr. in sched.
 7648. *variabilis* Berk. in Hook. journ. 1856. 193 T. 9 F. 1. Rio negro.
 7649. *variegatus* Secr. mycogr. Nr. 45, Fr. epicr. 470. Helv. Ital.
 7650. *varius* Fr. syst. myc. I. 352. Eur. Java.
P. badius Weinm. Fl. ross. 311.
P. bicolor Wallr. Fl. crypt. II. 583.
P. candidus Pers. myc. eur. II. 41 T. 15 F. 4 et 5.
P. elegans Trog in Flora 1832. 593.
P. nummularius Alb. et Schwz consp. 243 Nr. 723.
P. sublobatus Opiz seznam 137.
Agaricus fulvus, semipateram referens Batt fung. 69 T. 35 Fig. D.
A. squamosus, glaber Batt. ibid. 68 T. 34 Fig. A.
Boletus aurantiacus Schaeff. fung. 79 T. 109 et 110.
B. badius Pers. syn. fung. 523.
B. betulinus With. arr. IV. 282.
B. calecolus Bull. herb. 338 T. 445 F. 2 et T. 360, D. C. Fl. fr. II. 120.
B. candidus Pers. syn. fung. 529.
B. durus Timm Fl. megapol. 271.
B. elegans Bull. herb. 338 T. 46.
B. lateralis Bolt. fung. T. 83.
B. nigripes With. arr. IV. 277.
B. nitens Batsch el. 109.
B. nummularius Schrad. spic. 152.
B. perennis Batsch cont. 181. F. 129.
B. polyporus With. arr. IV. 272.
B. substrictus Bolt. sec. Steud.
B. variegatus Sow. fung. T. 368.
B. varius Pers. obs. I. 85.
varius castaneus Pers. *castaneus* Fr.
vavraeanus Opiz *vulgaris* Fr.
 7651. *vegetus* Fr. epicr. 464. Scot. Sueo. Fungus arboreus, maximus, fuscus Doody in Raj. syn. II. app. 335.
 7652. *vellereus* Berk. lond. journ. I. 455. Nov. Hibern.
 7653. *velutinus* Fr. syst. myc. I. 368. Eur. Ins. philipp. Java. Rio negro. *P. hirsutus* Pers. myc. eur. II. 73. *Boletus lutescens* Pers. dispos. fung. 70.
B. velutinus Pers. syn. fung. 539.
Sistotrema versicolor var. Tratt. sec. Fr.
velutinus Pers. *hirsutus* Fr.
venosus Pers. *Boletus venosus* Humb.
 7654. *venulosus* Jungh. Fl. crypt. jav. 57. Java.
 7655. *venustus* Berk. lond. journ. 1845. 55. Nov. Holl.
 7656. *vernicosus* Berk. in Hook. journ. 1856. 175. Rio negro.
 7657. *verruculosus* Meyer Fl. esseq. 303. Columbia. Surin.
 7658. *versicolor* Fr. syst. myc. I. 368. Eur. Ceylon. Ind. or. Java.
P. albomarginatus Opiz seznam 137.
P. argyraceus Pers. myc. eur. II. 73.
P. deformis Fr. in sched.
P. fuscatus Fr. obs. II. 257.
P. populinus Fr. in sched.
P. sessilis, annulis versicoloribus Hall. hist. III. 140 Nr. 2282.
Agaricum alpinum Mich. gen. 124 Nr. 7 T. 66 F. 2.
A. squamosum, in rosam congestum Mich. ibid. 119 Nr. 9 et 10.
A. squamosum, superne sericeum, inferne album Mich. ibid. Nr. 11.
Agaricus coriaceus Gled. meth. 71.
A. squamis iridiformibus Batt. fung. 69 T. 35 Fig. A.
A. varii coloris, squamosus Tourn. inst. 562.
A. versicolor Lamk. encycl. I. 50.
Boletus acaulis Scop. Fl. carn. I. 46 Nr. 6.
B. atrofuscus Schaeff. fung. 91 T. 268.
B. coriaceus Gled. meth. 70.

- B. decipiens* Gmel. syst. II. 1437.
B. imbricatus Scop. Fl. caru. II. 467.
B. Intescens Pers. comment. 52 Nr. 114.
B. multicolor Pers. ibid. 168.
B. plicatus Schum. Fl. saell. II. 389 Nr. 1963.
B. unicolor Bolt. fung. T. 163.
B. versicolor L. spec. pl. II. 1645, D. C. Fl. fr. II. 114.
Fungus cerasorum, imbricatum alter alteri imascens, variegatus Magnol. Bot. monsp. 105.
F. lignosus roseus, variegatus Boco. mus. 295 Nr. 5 T. 8.
Poria versicolor Scop. plant. subterr. 105 T. 25.
Racodium papyraceum Pers. syn. fung. 703.
Sistotrema cinereum Pers. dispos. fung. 29.
S. versicolor Tratt. fung. austr. 55.
 ? *Xylostroma candidum* Pers. myc. eur. I. 93.
versicolor Zipp. murinus Lév.
 7659. *versiformis* Berk. in Hook. Journ. 1854. 137. Himal.
 7660. *versipellis* Pers. myc. eur. II. 96. In agro taurin.
versiporus Pers. vulgaris Fr.
versiporus Sommerf. sinuosus Fr.
vespaeus Pers. Hexagona vespaeaa Fr.
 7661. *vespilloneus* Berk. in Hook. Journ. 1856. 200. Rio negro.
 7662. *vibecinus* Fr. fung. natal. 6. Terra natal.
 7663. *villosus* Fr. syst. myc. I. 344. Jamaica. Prom b. sp.
Boletus villosus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1923.
 7664. *violaceus* Fr. obs. II. 263. Eur. J. Fern.
P. brunneus Pers. myc. eur. II. 95.
P. rufus Schrad. spic. 172.
Boletus nitidus, violascens Alb. et Schwz consp. 258 Nr. 766.
Poria nitida Pers. obs. II. 15 T. 4 F. 1.
P. nitida violascens Pers. syn. fung. 258.
 7665. *virellus* Fr. epicr. 429. Helv.
 7666. *virginicus* Fr. el. I. 96. Carolina. Quito. Virgin.
Boletus virginicus Schwz syn. 98 Nr. 919 T. 2 F. 4—6.
 7667. *viseosus* Pers. myc. eur. II. 41. In agro taurin.
P. taurinus Pers. ibid. 37.
 7668. *vitellinus* Fr. el. I. 117. Carolina.
Boletus vitellinus Schwz syn. 100 Nr. 939.
7669. *viticola* Fr. el. I. 115. Pensylvy.
P. superficialis Steud. nomencl. 319.
Boletus superficialis Schwz syn. 99 Nr. 924.
 7670. *vitreus* Fr. obs. II. 265. Germ.
P. xylostromaeus Pers. myc. eur. II. 112.
Boletus vitreus Pers. syn. fung. 545.
Poria vitrea Pers. obs. I. 15.
Xylostroma candidum Pers. myc. eur. I. 93.
 7671. *vittatus* Berk. Lond. Journ. 1847. 505. Ceylon.
 7672. *vivax* Berk. in Hook. Journ. 1854. 140. Nepal.
viviparus Blume Hexagona Blumei Lév.
 7673. *voluta* Pers. myc. eur. II. 119. Hung.
Poria difformis Scop. plant. subterr. 105 T. 26.
 7674. *vulgaris* Fr. syst. myc. I. 381. Eur. J. Fern. Java.
P. brevipes Opiz in Lotos 1855. 87.
P. Hrabalii Opiz ibid.
P. incertus Pers. syn. fung. 256.
P. vavracanus Opiz seznam 136.
P. versiporus Pers. myc. eur. II. 105.
Boletus cellulosus Müller Fl. dan. T. 716 F. 1.
B. inversus Villars Fl. Delph. seo. Fr.
B. medulla panis Lumn. Fl. poson. 526
B. papyraceus Schrk Fl. bav. II. 618 Nr. 1739.
B. proteus Bolt. fung. 162 T. 166.
B. tunicatus Schum. Fl. saell. II. 391 Nr. 1970.
 7675. *vulneratus* Lév. ann. se. nat. 1844. II. 185. Java.
Boletus bicolor Nr. 60 in herb. lugd. bat.
 7676. *vulpinus* Fr. syst. myc. I. 361. Brasil.
Boletus vulpinus Lk diss. I. 38.
 7677. *Weinmanni* Fr. epicr. 459. In agro petropol.
P. labyrinthinus Weinm. Fl. ross. 313.
Wightii Kl. sinensis Fr.
 7678. *Wirtgeni* Fr. epicr. 483. In palatinatu rhenano.
P. bombycinus Wirtg. in Flora 1835. I. 324.
 7679. *xalapensis* Berk. in Hook. Journ. 1849. 103. Carolina.
 7680. *xanthopus* Fr. obs. II. 255. Brasil. Ceylon. Ind. occ. et or. Java. Oware.

- P. katui* Ehrb. in N. hor. phys. berol. 93 F. 12.
P. perula Fr. syst. myc. I. 349.
P. saccatus Pers. in Freyc. voy. 160 T. 1 F. 3.
Boletus xanthopus Spr. syst. IV. 473.
Microporus perula Pal. Fl. owar. 15 T. 8.
 7681. *xanthus* Pers. myc. eur. II. 95. Gall.
P. holoporus Pers. ibid. 107 T. 6 F. 3 et 4.
 7682. *xeranthicus* Berk. in Hook. journ. 1854. 161. Ind. or.
 7683. *xerophyllaceus* Berk. in Hook. journ. 1856. 200. Rio negro.
xoilopus Fr. *Boletus xoilopus* Rostk.
 7684. *xyloides* Berk. in Hook. journ. 1856. 171. Rio negro.
 7685. *xylostromatoides* Berk. lond. journ. 1843. 638. Brasil.
xylostromeus Pers. vitreus Fr.
 7686. *zollingerianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 131. Java.
 7687. *zonalis* Berk. lond. journ. 1847. 504. Ceylon. Ind. or.
Boletus zonalis König in ann. hist. nat. X. 375 T. 10 F. 5.
 7688. *zonatus* Fr. syst. myc. I. 368. Eur.
P. angulatus Pers. myc. eur. II. 72.
P. Batschii Pers. ibid. 85.
P. leucoloma Batt. fung. 69 T. 35 Fig. B. sec. Fr.
P. placenta Pers. myc. eur. II. 73.
P. sessilis, *convexoplanus*, *annulus versicoloribus* Hall. hist. III. 140 Nr. 2283.
P. sessilis, *hirsutus*, *superne fuscus* Hall. ibid. Nr. 2281.
Agaricus cinereus, *marginis albo* Batt. fung. 69 T. 35 Fig. B.
A. imbricatus, *laciniatus*, *major* Buxb. cent. VI. T. 1.
Boletus angulatus Schum. Fl. saell. II. 388 Nr. 1962.
B. annulatus Schaeff. fung. 77 T. 106.
B. coriaceus Batsch cont. I. 177 T. 127.
B. leucoloma Pers. myc. eur. II. 73.
B. multicolor Schaeff. fung. 91 T. 269.
B. ochraceus Pers. syn. fung. 539.
B. placenta Schum. Fl. saell. II. 387 Nr. 1960.
B. scalaris Schrk Fl. bav. II. 617 Nr. 1737.
B. versicolor var. Pers. myc. eur. II. 73.
B. zonatus N. syst. 221 F. 221.
 DXLIV. **Polysaccum** D. C.
Hyperrhiza Fr. *Lycoperdastrum* Mich. *Lycoperdoides* Mich. *Lycoperdon* Scop. *Melanogaster* Tul. *Pisocarpium* N. *Pisolithus* Alb. et Schwz. *Polypera* Fr. *Scleroderma* Pers. *Myelomycetes pisococardiaceae* Cord. *Gasteromycetes trichospermi sclerodermei* Fr. *Lycoperdacei* M.
acaule D. C. *pisocarpium* Fr. *arenarium* Cord. *pisocarpium* Fr.
 7689. *arhizum* Rabh. D. C. Fl. N. 2365. Eur.
P. subarhizum Fr. syst. myc. III. 54.
Lycoperdon arhizon Scop. delic. insubr. I. 40.
Scleroderma arhizum Pers. syn. fung. 152.
 7690. *australe* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 136 T. 9 F. 3. Nov. Holl. *clavatum* Fr. *crassipes* D. C.
 7691. *conglomeratum* Fr. syst. myc. III. 53. In agro liburn.
 7692. *cranium* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 136. Cors.
Lycoperdoides tuberosum Mich. gen. 219 T. 99 Fig. B. et D.
 7693. *crassipes* D. C. Fl. fr. VI. 103. Eur.
P. clavatum Fr. syst. myc. III. 53. *Lycoperdoides album*, *tinctorium* Mich. gen. 219 T. 98 F. 1. *Lycoperdon capitatum* Gmel. syst. II. 1463 Nr. 10.
L. saccatum, *nigerrimum*, *pulpa flava* Hall. hist. III. 119 Nr. 2176.
L. tinctorium Poir. encycl. VIII. 586.
L. vulgare nostras Batt. fung. 64 T. 31 Fig. A. et B.
Pisocarpium olavatum N. syst. 138 T. 13 F. 131.
Polypera clavata Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.
P. crassipes capitata Fic. Fl. dresd. II. 306.
Scleroderma tinctorium Pers. syn. fung. 152.
 7694. *degenerans* Fr. plant. preiss. II. 139. Nov. Holl.
 7695. *herculeum* Fr. syst. myc. III. 51. In desert. kirgis.
Lycoperdon herculeum Pall. Reise I. 132 et 583.
Pisocarpium herculeanum N. syst. 138.

- Scleroderma herculeanum Pers. syn. fung. 151.
7696. olivaceum Fr. syst. myc. III. 54. Brit.
Lycoperdon capsuliferum Sow. fung. T. 424.
7697. pisocarpium Fr. syst. myc. III. 54. Eur. Alger.
P. acule D. C. Fl. fr. VI. 103. rapp. voy. II. 80.
P. arenarium Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 91. N. syst. I. 37 T. 13 F. 131. B.
Lycoperdastrum autumnale Mich. gen. 230 Nr. 9 T. 99 F. 2.
Lycoperdoides atrum Hall. hist. III. 123 Nr. 2196.
Pisocarpium arenarium N. syst. 139 T. 13 F. 131. B.
Pisolithus arenarius Alb. et Schwz consp. 82 Nr. 232 T. 1 F. 3.
Polypora arenaria Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr. subarhizum Fr. arhizum Rabh.
7698. tinctorium M. Canar. 87 T. 5 F. 1. Gomera et Palua.
tuberosum Fr. Melanogaster ambiguus Tnl.
7699. turgidum Fr. syst. myc. III. 53. Boh. Ross.
Lycoperdon capitatum Sobol. Fl. petropol. 318.
L. magnum Buxb. cent. I. 37 T. 58.
- Polyschismium** Cord.
Trevelyani Cord. Diderma Trevelyani Fr.
- DXLV. Polyscytatum** Riess.
Hyphomycetes aspergillini Cord.
7700. fecundissimum Riess bot. Zeit. 1853. 138 T. 3 F. 14 et 15. In agro cassel.
- Polysticta** Fr.
corticola Fr. Polyporus polystictus Pers.
languida Fr. Polyporus inconspicuus Miq.
reticulata Fr. Polyporus reticulatus N.
- DXLVI. Polystigma** Lk.
Asteroma D. C. Cordyceps Fr. Dothidea Fr. Ectostroma Fr. Rhytisma Fr. Septoria Desm. Sphaeria Fr. Stromatosphaeria Grev. Typhodium Lk. Xyloma Pers. Mycolomycetes sphaeronemeae Cord. Pyrenomyces sphaeriaci dothidini Fr. Basidiophori apiosporae sphaeropsidae M. Angiocarpi sclerocarpi Pers.
aurantiacum Pers. fulvum D. C.
7701. betulinum Lk Handb. III. 391. Eur.
Dothidea betulina Fr. syst. myc. II. 554.
- Sphaeria atronitens Holl et Schm. crypt. exs. Nr. 29.
S. betulae nanae Wahlb. Fl. lapp. 113 T. 30 F. 3.
S. xyloimoides Fr. in sched.
Xyloma betulinum Fr. obs. I. 198. D. C. Fl. fr. VI. 151.
X. populinum Schum. Fl. saell. II. 179 Nr. 1351.
7702. bistortae Lk Handb. III. 391. Eur.
Ectostroma bistortae Fr. syst. myc. II. 602.
Xyloma bistortae D. C. Fl. fr. VI. 153.
cicatrix Rabh. Rhytisma maximum Fr.
7703. corydalidis Opiz seznam 137. In agro prag.
7704. fagicolum Lk Handb. III. 390. In agro. herol.
7705. fulvum D. C. Fl. fr. VI. 161. Eur.
P. aurantiacum Pers. myc. cur. I. T. 5 F. 1.
P. maculare Cord. icon. II. 29 T. 13 F. 104.
Dothidea fulva Fr. syst. myc. II. 554.
D. ochracea Fr. summ. 387.
Sphaeria hyetospilus Mart. Fl. erlang. 478.
S. ochracea Wahlb. Fl. lapp. 518.
S. padi. Holl et Schm. crypt. exs. Nr. 30.
S. xantha Fr. obs. I. 172.
Xyloma aurantiacum Schleicher in sched.
7706. geranii Lk Handb. III. 391. Eur.
Dothidea geranii Fr. syst. myc. II. 558.
Xyloma geranii Grev. Fl. edinb. 368.
maculare Cord. fulvum D. C.
7707. pteridis Lk Handb. III. 391. Eur.
Dothidea pteridis Fr. syst. myc. II. 555.
Sphaeria pteridis Reb. Fl. neom. 324. T. 1 F. 3.
Xyloma pteridis Fr. obs. I. 200. D. C. Fl. fr. VI. 154.
7708. rubrum D. C. Fl. fr. II. 599. Eur. Alger.
Dothidea rubra Fr. syst. myc. II. 553.
Septoria rubra Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 342.
Sphaeria hyetospilus Mart. Fl. erlang. 478.
S. rubra Fr. obs. I. 172.
Xyloma rubrum Pers. syn. fung. 105.
7709. sorbi Opiz in Lotos 1855. 87. Boh.
7710. stellare Lk Handb. III. 391. Eur.

- Asteroma phyteumae* D. C. Fl. fr. VI. 162.
Dothidea stellaris Fr. syst. myc. II. 560.
Rhytisma stellare Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 21.
Sphaeria stellaris Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 41.
Xyloma stellare Pers. obs. II. 100.
stipitum Lk *Rhytisma urticae* Fr.
 7711. *typhinum* D. C. in mém. mus. III. 337 T. 4 F. 6. Eur.
Cordyceps typhina Fr. summ. 381.
Dothidea typhina Fr. syst. myc. II. 553.
Sphaeria spiculifera Sow. fung. T. 270.
S. typhina Pers. icon. et descr. I. 21 T. 7 F. 1.
Stromatosphaeria typhina Grev. crypt. scot. T. 204.
Typhodium graminis Lk sec. Wallr.
 7712. *ulmi* Lk Handb. III. 391. Eur. Alger.
Dothidea ulmi Fr. syst. myc. II. 555.
Sphaeria confervoides Roehl. Fl. germ. III. 50 Nr. 134. b.
S. ulmaria Sow. fung. T. 374.
S. ulmi Duval in Hoppe Taschenb. 1809. 105.
S. xylomoides D. C. Fl. fr. II. 288 Nr. 772.
Stromatosphaeria ulmaria Grev. Fl. edinb. 359.
Xyloma sticticum Mart. Fl. erlang. 309.
X. ulmeum Mart. ibid.
DXLVII. Polythrincium Kze.
Farinaria Sow. *Trichothecium* Spr.
Hypomyces helminthosporiaceae Cord. *Mucedinei veri* Brongn.
Coniomyces mucedines sporomyi Fr. *Rhacodici* Rabh.
 7713. *trifolii* Kze myk. Heft. I. 14. Eur. Alger.
Farinaria trifolii Sow. fung. T. 360 F. 2.
Trichothecium trifolii Spr. syst. IV. 552.
DXLVIII. Pompholyx Cord.
Myelomyces sclerodermaceae Cord. *Hymenogastrei melanogastrei* Tul.
 7714. *sapidum* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 47 T. 15. Boh.
Poria Hill.
argentea Ehrb. *Polyporus adustus* Fr.
byssina Schrad. *Peziza porioides* Alb. et Schwz.
byssina Secr. *Polyporus reticulatus* N.
cerea Hoffm. *Polyporus serialis* Fr.
cerea Scop. *Merulius corium* Fr.
difformis Scop. *Polyporus hirsutus* Fr.
difformis Scop. *Polyporus voluta* Pers.
echinata Hoffm. *Polyporus echinatus* Pers.
encephalum Hoffm. *Polyporus encephalum* Hoffm.
epiphylla Pers. *Polyporus moluluscus* Fr.
fimbriata Pers. *Porothelium fimbriatum* Fr.
foliacea Scop. *Polyporus foliaceus* Pers.
incarnata Pers. *Polyporus incarnatus* Fr.
incarnata Pers. *Polyporus isabellinus* Fr.
lata Hill *Fistulina hepatica* Fr.
membranacea Scop. *Polyporus Scopolii* Pers.
micans Ehrb. *Boletus Carmichaeli* Spr.
micans Ehrb. *Polyporus micans* Ehrb.
mucida Pers. *Polyporus mucidus* Fr.
nitida Alb. et Schwz *Polyporus amorphus* Fr.
nitida Pers. *Polyporus nitidus* Fr.
nitida Pers. *Polyporus violaceus* Fr.
nitida violascens Pers. *Polyporus violaceus* Fr.
obliqua Ach. *Polyporus obliquus* Fr.
ostrea Scop. *Polyporus ostrea* Pers.
peltata Scop. *Polyporus peltatus* Pers.
pulvinata Scop. *Boletus pulvinatus* Humb.
radula Pers. *Polyporus radula* Fr.
reticulata Hoffm. *Polyporus reticulatus* N.
rubella Pers. *Polyporus mollis* Fr.
sanguinolenta Pers. *Polyporus sanguinolentus* Fr.
scutata Hoffm. *Polyporus scutatus* Pers.
spuma Hoffm. *Polyporus spumens* Fr.
stalactites Hoffm. *Polyporus roseus* Fr.
terrestris Pers. *Polyporus sanguinolentus* Fr.
terrestris Pers. *Polyporus terrestris* Fr.

- tuberculosa Pers. Polyporus tuberculosus Fr.
 turrita Scop. Polyporus turritus Pers.
 vaporaria Pers. Polyporus vaporarius Fr.
 versicolor Scop. Polyporus versicolor Fr.
 vitrea Pers. Polyporus vitreus Fr.
- DXLIX. Poronia Lk.**
 Diplodia Lév. Elvela Gled. Fungus Boec. Hypoxylon M. Muscus Boec. Peziza L. Sphaeria Pers. Tympanis Wallr. Mycelomyces sphaeriacei Cord. Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr. cupularis Fr. Tympanis cupularis Wallr. limbaria Pers. punctata Lk. Gleditschii Willd. punctata Lk.
7715. heliscus M. syll. 209. Guian. gall Hypoxylon heliscus M. ann. se. nat. 1830. XIII. 355 T. 10 P. 5. macropoda Ces. punctata Lk. oedipus M. punctata Lk. pallida Rabh. Tympanis cupularis Wallr.
7716. punctata Lk. Handb. III. 348. Eur. Cuba. Guian. Java. P. fimetaria Pers. champ. comest. sec. Fr. P. Gleditschii Willd. Fl. berol. 400. P. macropoda Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1946. P. oedipus M. ann. se. nat. 1855. III. 114. Diplodia punctata Lév. in d'Orbigny hist. nat. XII. 779. Elvela turbinata, disco foraminulis pertuso Gled. meth. 41 Nr. 7 Fungus minimus, lignosus Boec. mus. II. 25 T. 107. Hypoxylon oedipus M. ann. se. nat. 1840. XIII. 349. Muscus minimus, lignosus, disco punctato Boec. mus. II. 25 T. 107. Peziza punctata L. spec. pl. II. 1650 Nr. 2. Schrk Fl. bav. II. 625 Nr. 1760. P. turbinata, truncata Rehb. Fl. cantabr. 464 Nr. 964. Sphaeria incrassata Jungh. Fl. crypt. jav. 87. S. nivea, plana, punctis nigricantibus Hall. hist. III. 121 Nr. 2184. S. poronia Pers. syn. fung. 15. S. punctata Sow. fung. T. 54. S. punctata oedipoda M. ann. se. nat. 1846. VI. 333. S. stereorea Wigg. Fl. hols. 85. S. truncata Bolt. fung. 129 T. 127 F. 2.
- scutellata Fr. Sphaeria scutellata Pers.
- DL. Porothellum Fr.**
 Boletus Pers. Mycoporum Spr. Peziza Alb. et Schwz. Polyporus Fr. Poria Fr. Hymenomyces pileati polyporei Fr. Sarcomyces Lk. anomalum Eschw. Mycoporum Acharii Spr.
7717. fimbriatum Fr. syst. myc. I. 506. Eur. Boletus byssinus Schrad. spic. 172 T. 3 P. 1. B. fimbriatus Pers. syn. fung. 516. Polyporus fimbriatus Fr. syst. myc. I. 506. Poria fimbriata Pers. dispos. fung. 29.
7718. Friesii M. ann. se. nat. 1836. V. 339. Fr. epicr. 501. Sylv. ardenlacrum Fr. Peziza porioideus Alb. et Schwz.
7719. rugosum Berk. in H. ok. journ. 1856. 237 T. 9 P. 2. Rio negro.
7720. subtile Fr. syst. myc. I. 506. Germ. Scam. Boletus subtilis Schrad. spic. 173 T. 3 P. 2. Polyporus subtilis Fr. syst. myc. I. 506.
- Pratella N.**
 viscida N. Agaricus collinitus Sow.
- DLI. Prismaria Pr.**
 Hyphomyces polyactidae Cord.
7721. alba Pr. in Linn. XXIV. 1851. 125. In agro hoyersw.
- DLII. Propolis Cord.**
 Hysterium Schrad. Stictis Lév. Discomyces sticti M. alba Fr. Stictis alba Fr.
7722. gilva Fr. summ. 372. Norv. Suec. hystera Fr. Stictis hystera Lr. nivea Fr. Stictis nivea Fr. phacidioides Cord. Hysterium fagineum Schrad.
7723. psychotriæ M. ann. se. nat. 1843. XVII. 121 Nr. 48. Amer. trop.
7724. quadrifida M. syll. 196. Chile. Stictis quadrifida Lév. ann. se. nat. 1846. V. 255. rhodoleuca Fr. Stictis rhodoleuca Sommerf. versicolor Str. Hysterium fagineum Schrad. viridis Fr. Hysterium fagineum Schrad.
- DLIII. Prosthemium Fres.**
 Pyrenomyces sphaeriacei Fr.
7725. ellipsosporium Fres. Beitr. 62 T. 7 F. 18—23. In agro francofurt.
- DLIV. Prosthemium Kze.**
 Exosporium Spr. Pestalozzia Desm.

- Pyrenomyces sporocadeae Cord.
 Xylomacei Fr. Uredinei stilbospori Brongn. Dermatomyces sphaeronemeae Rabh.
7726. betulinum Kze myk. Heft. I. 18 T. 1 F. 10. Germ.
 Exosporium betulinum Spr. syst. IV. 563.
 guepinianum M. Pestalozzia Guepini Desm.
7727. stellare Riess bot. Zeit. 1853. 129 T. 3 F. 28—30. In agro cassel.
- DLV. **Protomyces** Unger.
 Physoderma Wallr.
 Coniomyces caecomaceae Cord. Uredinei Rabh.
 endogenus Ung. galii N.
7728. galii N. syst. 1 T. 1 F. 1. Germ. Stir.
 P. endogenus Ung. exanth. 341 T. 5 F. 27, T. 6 F. 28.
 macrosporus Ung. Physoderma gibbosum Wallr.
7729. microsporus Ung. exanth. 343 T. 6 F. 28. f. In agro grac.
7730. paridis Ung. exanth. 344. In agro grac.
- Pseudoerineum Laseb.
 alni Lasch Phyllerium alnigenum Rabh.
- Pseudofarinaceus Batt.
 lividus Batt. Agaricus vaginatus Bull.
 speciosior Batt. Agaricus vaginatus Bull.
- DLVI. **Psilonia** Fr.
 Aegerita Grev. Chaetostroma Cord. Chloridium Cord. Circinotrichum N. Conoplea Pers. Fusarium Spr. Fusidium Schm. Fusicium Wallr. Gyrotrichum Spr. Menispora Pers.
- Hypomyces psiloniaceae Cord.
 Coniomyces mucedines sporomyei Fr. Epiphyti tuberculariae M.
 arundinis Desm. Chloridium arundinis Rabh.
7731. atra Cord. icon IV. 27 T. 6 F. 84. In agro prag.
7732. brunnea Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 227. Boh. sept.
 buxi Fr. Fusidium buxi Schm.
7733. capitulifera Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 229. Boh.
7734. cinerascens Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1780, Flora 1853. 204. In agro vereell.
 cylindrica Fr. Chloridium cylindricum Rabh.
7735. deflexa Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 37 T. 19. In agro hoyersw.
7736. densa Berk. in Sm. Fl. brit. V. 353. Brit.
- festucae Lib. Chloridium festucae Cord.
7737. gilva Fr. syst. myc. III. 451. Eur. Alger.
 Circinotrichum rufum Sommerf. crypt. norv. exs. Nr. 179.
 Conoplea gilva Pers. syn. fung. 235.
 glauca Fr. Menispora glauca Pers.
7738. haplosperma Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 230. In agro prag.
7739. haecinthorum Berk. in Sm. Fl. brit. V. 353. Brit.
7740. junci Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 228. In agro prag.
 luzulae Lib. pellicula Desm.
7741. maculaeformis Fr. syst. myc. III. 452. Germ. Scan.
 Circinotrichum maculaforme N. syst. 19 T. 5 F. 66. a.
 Fusicium circinatum Wallr. Fl. crypt. II. 284.
 Gyrotrichum maculaforme Spr. syst. IV. 554.
7742. nivea Fr. syst. myc. III. 450. Germ. Scan.
7743. pellicula Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 360. Gall.
 P. luzulae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 386.
 rosea Fr. Fusarium buxi Spr.
7744. salebrosa Pr. in Linn. 1851. XXIV. 118. In agro hoyersw.
 setosa Berk. Aegerita setosa Grev.
 stipitata Lib. Chaetostroma stipitatum Cord.
- DLVII. **Psilopezia** Berk.
 Hymenomyces ascophori pezi-zeae Cord.
7745. nummularia Berk. lond. journ. 1847. 325. Ohio.
 Pterophyllus Lév.
 Bovei Lév. Agaricus ficicola Deesne et M.
- DLVIII. **Pterula** Fr.
 Anthina Fr.
 Hymenomyces basidiophori isari-ae Cord. Clavari-ae M. Coniomyces tubercularini cephalotrichei Fr.
7746. lutea Pr. in Linn. 1851. XXIV. 151. In agro hoyersw.
 penicillata Fr. Anthina penicillata Fr.
 plumosa Fr. Anthina plumosa Fr.
 subulata Fr. Anthina subulata Fr.
7747. taxiformis M. ann. sc. nat. 1854. I. 143. Guian. gall.
7748. tropica M. ann. sc. nat. 1854. I. 142. Guian. gall.
- DLIX. **Ptychogaster** Cord.
 Myelomyces aethalini Cord.

7749. *albus* Cord. icon. H. 21 T. 12 F. 90. Boh. occ.
- DLX. **Puccinia** Pers.
- Accidinum* Alb. et Schwz. *Alter-naria* N. Aegma Fr. *Asteroma* Chev. *Bispora* Cord. *Bullaria* Rud. *Caeoma* N. *Ceratium* Alb. et Schwz. *Dicaeoma* N. *Dothidea* Fr. *Erysibe* Wallr. *Helminthosporium* Lib. *Lycoperdon* Aubr. *Macrosporium* Fr. *Mycogone* Lk. *Oidium* Lk. *Phragmidium* Kze et Schm. *Phragmotrichum* Cord. *Podisoma* Dub. *Solenodonta* Cast. *Sphaeria* Schwz. *Sporidesmium* Lk. *Stilbospora* Pers. *Trichothecium* Lk. *Triphragmium* Lk. *Uredo* D. C. *Xyloma* Fr.
- Coniomyces phragmidiae* Cord. *Uredinei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers. *Mycetoidea protomycei conomycei entophyta* N. *Coniomyces entophyti hypodermei* Fr. *Haplomyces conomyces hypodermii* M.
- absinthii* D. C. *artemisiarum* Dub.
7750. *acerum* Lk spec. II. 80. Eur.
P. *bullata* Lk obs. II. 29.
7751. *aenulata* Lk spec. II. 79. Carolina.
P. *podophylli* Schwz syn. 72 Nr. 489 T. 1 F. 14.
7752. *adoxae* D. C. fr. II. 220. Eur.
Uredo adoxae Auerswald in Kl. herb. myc. Nr. 1197.
7753. *aegopodii* Lk spec. II. 77. Eur.
Uredo aegopodii Str. in ann. wetter. II. 101.
7754. *aethusae* Lk spec. II. 77. Eur.
P. *athamantiae* D. C. Fl. fr. II. 228.
P. *heraclei* Grev. crypt. scot. T. 42.
P. *inquinans* Wallr. Fl. crypt. II. 218.
- affinis* Hedw. *glechomae* D. C.
7755. *allii* Rud. in Linn. IV. 392. Eur. Alger.
P. *alliorum* Cord. icon. IV. 12
Xyloma allii D. C. Fl. fr. VI. 156.
- alliorum* Cord. *allii* Rud.
7756. *amorphae* Curt. in Sillim. journ. 1848. 353. Amer. bor.
7757. *anemones* Pers. II. obs. 6 T. 6 F. 5. Eur.
P. *fusca ramunculacearum* Wallr. Fl. crypt. II. 220.
P. *thalictri* Chev. Fl. paris. I. 417.
P. *vesiculosa* Lk in N. hor. phys. berol. 97.
- Accidinum fuscum* Sow. fung. T. 53.
Uredo quinquev. Str. in ann. wetter. II. 99.
- anemones* var. *betonicae* Alb. et Schwz *betonicae* D. C.
7758. *anemones virginianae* Schwz syn. 72 Nr. 486 T. 1 F. 12. Carolina.
anemones β . Funk *Uredo phyteumarum* D. C.
7759. *apii* Cord. icon. VI. 3 T. 1 F. 11. In agro prag.
apii graveolentis Cast. *umbelliferarum* D. C.
7760. *apophysata* Rabh. in Flora 1850. 629. In agro ancon.
appendiculata Libosch. *Uredo appendiculata* Pers.
7761. *araujae* Lév. ann. se. nat. 1845. 69. Brasil.
arenariae serpyllifoliae D. C. *lychnidearum* Lk.
7762. *aristolochiarum* Cord. icon. IV. 16 T. 4 F. 56. Prom. b. sp.
7763. *artemisiarum* Dub. Bot. gall. II. 888. Gall.
P. *absinthii* D. C. Fl. fr. VI. 56. enc. bot. VIII. 243. Hedw. fung. ined. T. 11.
Caeoma absinthii Cord. icon. VI. 1 T. 1 Fr. 2.
- artemisiarum* Kze et Schm. *discoidearum* Lk.
- arundinacea* Hedw. *graminis* Pers. *arundinariae* Schwz *caricina* D. C.
7764. *asari* Lk spec. II. 68. Eur.
P. *asarina* Kze et Schm. myk. Heft. I. 70.
asarina Kze et Schm. *asari* Lk.
7765. *aseophorae* Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 101. Boh.
asparagi D. C. *caricina* D. C. *asphodeli* Dub. *Uredo ornithogali* Kze et Schm.
athamantiae D. C. *aethusae* Lk. *atra* Spr. *Sporidesmium atrum* Lk.
7766. *atropae* M. Canar. 88. Ins. canar. *aurea* Spr. *podophylli* Lk.
aviculariae Pers. *polygonorum* Schlechtd.
balsamitae Rabh. *Uredo balsamitae* Str.
7767. *bardanae* Cord. icon. IV. 17 T. 5 F. 63. Germ.
P. *inquinans* var. Wallr. Fl. crypt. II. 219
Erysibe bardanae Wallr. in sched. *Uredo bardanae* Str. in ann. wetter. II. 97.
7768. *berberidis* M. Fl. chil. VIII. 46. Chile.
7769. *betonicae* D. C. Fl. fr. VI. 57. Eur.

- P. anemones* var. *betonicae* Alb. et Schwz consp. 131 Nr. 372.
P. salviae Ung. Einfluss des Bodens 218.
Dicaeoma betonicae N. syst. 16 T. 1 F. 11.
Lycoperdon ephiphyllum Aubry Fl. morb. 22.
Uredo betonicae Str. in ann. wetter. II. 99.
bistortae D. C. *polygonorum* Schlechtd.
7770. *brassicae* M. ann. sc. nat. 1836. II. 30 T. 12 F. 4. In agro lugd. gall.
bulbosa Roehl. *Phragmidium incrassatum* Lk.
bullaria Lk *Phragmotrichum bullaria* Cord.
bullata Lk *acerum* Lk.
7771. *bullata* Schwz syn. 74 Nr. 501 T. 1 F. 19. Carolina.
7772. *bupleuri* Rud. in Linn. IV. 514. Germ.
Bullaria bupleuri Rud. ibid.
7773. *buxi* D. C. Fl. fr. VI. 60. Brit. Gall. Germ. Ital.
Dicaeoma buxi Gray sec. Fr.
hyssoides Gmel. *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.
caecaliae D. C. *Uredo caecaliae* D. C.
calcitrapae D. C. *compositarum* Schlechtd.
7774. *calthae* Lk spec. II. 79. Germ.
7775. *campanulae* Carm. in Sm. Fl. brit. V. 365 Nr. 13. Brit.
7776. *caricina* D. C. Fl. fr. VI. 60. Eur. Alger. Carolina.
P. arundinariae Schwz syn. 72 Nr. 487 T. 1 F. 13.
P. asparagi D. C. Fl. fr. II. 595 sec. Link.
P. clavata b. Niessl Verh. der zool. bot. Ges. in Wien 1859. 178.
P. discoidearum var. *asparagi* Wallr. Fl. crypt. II. 222 Nr. 1682.
P. striola Lk spec. II. 67.
Uredo junci Str. in ann. wetter. II. 105.
U. striola Str. ibid.
caricis Reb. *punctum* Lk.
7777. *carthami* Cord. icon. 1. 15 T. 4 F. 52. In agro prag.
caryophyllearum Wallr. *lychnidearum* Lk.
7778. *caulincola* Spr. syst. IV. 567. Eur.
P. caulium Roehl. Fl. germ. III. 135 Nr. 21.
Caeoma caulincola N. syst. 16 F. 13.
Dicaeoma caulincola N. ibid. 19 T. 1 F. 13.
caulium Roehl. *caulincola* Spr.
centaureae D. C. *compositarum* Schlechtd.
cerastii Wallr. *lychnidearum* Lk.
cervina Cord. *Mycogone cervina* Ditm.
chaerophylli Purst. *umbelliferarum* D. C.
7779. *chamaedryos* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1991, Flora 1855. 286. In agro vercell.
cheiri Lestib. *Helminthosporium cheiranthi* Lib.
7780. *chondrillae* Cord. icon. IV. 15 T. 4 F. 46. Boh. septr.
P. mycelis Opiz seznam 138.
7781. *chrysophylli* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 367. Brit.
7782. *chrysosplenii* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 367. Scot.
7783. *cicutae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 787. In agro dries.
7784. *circaeae* Pers. dispos. fung. 39 T. 3 F. 4. Eur.
7785. *cirsii* Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.
7786. *cirsii oleracei* Desm. cat. plant. ommiss. 24. In agro hll.
7787. *clandestina* Carm in Sm. Fl. brit. V. 365 Nr. 14. Brit.
7788. *clavata* a. *junci* Niessl Verh. d. z. b. Ges. IX. 178. Austr. inf.
clavata b. Niessl *caricina* D. C.
clavata c. Niessl *luzulae* Lib.
clavata d. Niessl *scirpi* Lk.
7789. *clavuligera* Wallr. Fl. crypt. II. 223. Thur.
clavuligera z. Wallr. *galiorum* Lk.
clavuligera e. Wallr. *luzulae* Lib.
clavuligera γ. Wallr. *scirpi* Lk.
clavuligera δ. Wallr. *punctum* Lk.
7790. *clinopodii* D. C. Fl. fr. VI. 57. Eur.
7791. *compacta* de Bary in Kl. herb. myc. Nr. 688, bot. Zeit. 1858. 83. In agro berol.
7792. *compositarum* Schlechtd. Fl. herol. II. 133. Eur. Alger. Pers.
P. calcitrapae D. C. Fl. fr. II. 221.
P. centaureae D. C. ibid. VI. 59.
P. echinopsis D. C. ibid. 57.
P. hieracii Mart. Fl. mosq. 226.
P. inquinans var. Wallr. Fl. crypt. II. 219.
P. podospermi D. C. Fl. fr. II. 595.
Dicaeoma caulincola N. syst. 19 T. 1 F. 13.
Uredo arnicae D. C. Fl. fr. VI. 65.
U. maculosa Str. in ann. wetter. II. 101.
U. punctiformis Str. ibid. 103.
7793. *conglomerata* Kze et Schm.

- crypt. exs. Nr. 191, Rabh. D. C. Fl. Nr. 224. Germ. Scot.
 P. glomerata Grev. in Sm. Fl. brit. V. 365 Nr. 17.
 P. syngenesearum Lk spec. II. 71.
 Uredo conglomerata Str. in ann. wetter. II. 100.
 convallariae Schum. Alternaria tenuis N.
 coronata Cord. graminis Pers.
 crassa Lk lychuidearum Lk.
 cristata Schum. Podisoma fuscum Dub.
 cruciellae Desm. valantiae Pers.
 7794. cruciferarum Rud. in Linn. IV. 391. Alp. salish. et tirol.
 7795. cylindrica Opiz Beitr. 29. In agro prag.
 7796. cynoctoni Lév. ann. se. nat. 1816. V. 270. Chile,
 dianthi D. C. lychuidearum Lk.
 7797. dichondrae M. Fl. chil. VIII. H. Chile.
 difformis Kze galiorum Lk.
 7798. discoidearum Lk spec. II. 73. Eur.
 P. artemisiarum Kze et Schum. crypt. exs. Nr. 93.
 P. tanacetii D. C. Fl. fr. II. 222.
 Uredo tanacetii Str. in ann. wetter. II. 106.
 discoidearum var. asparagi Wallr. caricina D. C.
 7799. drabae Rud. in Linn. IV. 115. Germ. merid.
 7800. dracunculi Awd in Kl. herb. myc. Nr. 14-8. Patria?
 7801. Dubyi J. Müller sec. Huet in ann. se. nat. 1853. XIX. 256. Pyren.
 echinopsis D. C. compositarum Schlecht.
 7802. elymi West. in bullet. de Brux. 1851. 408. Flandr.
 7803. epilobii D. C. Fl. fr. VI. 61. Eur.
 Caecoma hypodytes Schlecht. Fl. berol. II. 129.
 Erysibe hypodytes Wallr. Fl. crypt. II. 216.
 Uredo hypodytes Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 95.
 7804. ervi Opiz seznam 139. In agro prag.
 7805. eryngii D. C. Fl. fr. VI. 58. Eur. Alger.
 7806. expansa Lk spec. II. 75. Germ.
 fabae Grev. Uredo appendiculata Pers.
 7807. fabae Lk spec. II. 82. Eur.
 7808. ferulae Rud. in Linn. IV. 513. Eur. merid.
 Dicaeoma ferulae Rud. ibid.
 ficariae D. C. Uredo ficariae Alb. et Schwz.
 flosulosorum Roehl. Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.
 fragariae D. C. Phragmidium obtusum Kze et Schum.
 fragariastrii D. C. Phragmidium obtusum Kze et Schum.
 frankeniae Lk lychuidearum Lk.
 fusca Wallr. Uredo anemones Pers.
 fusca pruni Wallr. prunorum Lk.
 fusca ramunculacearum Wallr. anemones Pers.
 fusca β . Wallr. padi Kze et Schum.
 7809. gallii Schwz syn. 73 Nr. 499. Carolina.
 gallii cruciati Johnst. valantiae Pers.
 gallii verni Ces. heterochroa Desm.
 7810. galiorum Lk spec. II. 76. Eur. Ind. or.
 P. clavuligera α . Wallr. Fl. crypt. II. 223.
 P. difformis Kze myk. Heft. I. 71.
 P. punctata Lk obs. II. 80.
 P. stellatarum Dub. Bot. gall. II. 888.
 Uredo punctata Str. in ann. wetter. II. 104.
 gemella Lk prunorum Lk.
 7811. gentianaee Lk spec. II. 73. Germ.
 P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219.
 Uredo gentianae Str. in ann. wetter. II. 102.
 7812. geranii Cord. icon. IV. 12 T. 4 F. 36. Boh.
 7813. geranii Lév. ann. se. nat. 1846. V. 270. Chile.
 7814. gladioli Cast. cat. pl. mars. 199. Gall. merid. Alger.
 7815. glechomae D. C. Fl. fr. VI. 55. Eur.
 P. affinis Hedw. fung. inedit. T. 9.
 P. glechomatis D. C. enc. bot. VIII. 245.
 P. verrucosa Lk obs. II. 29.
 Accidium verrucosum Schultz Fl. starg. 432.
 Dicaeoma verrucosum N. syst. 16 F. 12.
 Uredo verrucosa Str. in ann. wetter. II. 103.
 glechomatis D. C. glechomae D. C.
 7816. globulariae D. C. Fl. fr. VI. 55. Germ.
 Uredo grisea Str. in ann. wetter. II. 107.
 glomerata Grev. conglomerata Kze et Schum.
 7817. glycyrrhizae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1396. In agro dresd.

- gracilis* Grev. *Phragmidium in-crassatum* Lk.
 7818. *graminis* Pers. dispos. fung. 39 T. 3 F. 3. Eur. Alger.
P. arundinacea Hedw. fung. ined. T. 6 et Johnst. Fl. berwick. II. 195.
P. coronata Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 96.
P. striola Schlechtd. Fl. berol. 131.
Dicaeoma striola Opiz Böh. Gew. 149.
Solenodonta graminis Cast. cat. pl. mars. 203 T. 2.
Uredo frumenti Sow. fung. T. 140.
U. junci Str. in annl. wetter. II. 105.
U. striola Str. in annal. wetter. II. 105.
graminis junior D. C. *Uredo linearis* Pers.
 7819. *granulata* de Bary in Kl. herb. myc. II. Nr. 499, bot. Zeit. 1857. 174. In sylvia nigra.
hedysari obscuri Schl. *Uredo apiculata* Str.
 7820. *hedysari paniculati* Schwz syn. 74 Nr. 503. Carolina.
 7821. *helianthi* Schwz syn. 73 Nr. 495 T. 1 F. 15. Carolina.
 7822. *helichrysi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 246. Lusat.
 7823. *heliopsisidis* Schwz syn. 72 Nr. 493. Carolina.
heraclei Grev. *aethusae* Lk.
 7824. *herniariae* Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. Boruss.
 7825. *heterochroa* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 108. Gall. Ital.
P. galii verni Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1092.
hieracii Mart. *compositarum* Schlechtd.
hydroides Mich. *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.
 7826. *hysterioides* Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 94. Boh.
 7827. *incarnata* Lév. ann. sc. nat. 1845. 69. Guinea.
inquinans Wallr. *aethusae* Lk.
inquinans Wallr. *gentianae* Lk.
inquinans Wallr. *menthae* Pers.
inquinans Wallr. *pimpinellae* Lk.
inquinans Wallr. *saxifragarum* Schlechtd.
inquinans Wallr. *stachydis* D. C.
inquinans Wallr. *tragopogonis* Wallr.
inquinans Wallr. *umbelliferarum* D. C.
inquinans var. Wallr. *bardanae* Cord.
- inquinans* var. *compositarum* Schlechtd.
 7828. *insidiosa* Berk. in Hook. journ. 1854. 208. Ind. or.
 7829. *iridis* Wallr. in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 211. Thur.
 7830. *jasmini* D. C. fr. II. 219. Gall. merid. Alger.
juniperi Pers. *Podisoma fuscum* Dub.
laburni D. C. *Uredo apiculata* Str.
 7831. *lespedezae polystachyae* Schwz syn. 73 Nr. 498 T. 1 F. 18. Carolina.
 7832. *lespedezae procumbentis* Schwz syn. 73 Nr. 497 T. 1 F. 17. Carolina.
 7833. *lilicearum* Dub. Bot. gall. II. 891. Boh. Gall.
limonii D. C. *Uredo appendiculata* Pers.
 7834. *linearis* Desm. ann. sc. nat. 1855. 125. Gall. bor.
linearis Roehl. *Uredo linearis* Pers.
 7835. *lineolata* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 273. Gall. bor.
 7836. *Linkii* Kl. in Linn. 1833. VIII. 490 T. 12. Amer. bor.
litoralis Pers. *scirpi* Lk.
 7837. *loti* Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.
 7838. *luzulae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 94, Rabh. D. C. Fl. Nr. 200. Alsat. Austr. Germ. Helv.
P. clavata e. Niessl Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien 1859. 178.
P. clavuligera β . Wallr. Fl. crypt. II. 223.
 7839. *lychnidearum* Lk obs. II. 29. Eur. Alger.
P. arenariae serpyllifoliae D. C. Fl. fr. VI. 55.
P. caryophyllearum Wallr. Fl. crypt. II. 220.
P. cerastii Wallr. in sched.
P. crassa Lk obs. II. 30.
P. dianthi D. C. Fl. fr. II. 220.
P. frankeniae Lk obs. II. 30.
P. lychnidis D. C. Fl. fr. VI. 57, enc. bot. VIII. 247, rapp. voy. I. 9.
P. saginae Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 221.
P. spergulae D. C. Fl. fr. II. 219. VI. 55.
P. stellariae Dub. Bot. gall. II. 887.
Dicaeoma verrucosum N. syst. 16 F. 12.
Uredo verrucosa Str. in ann. wetter. II. 107.
lychnidis D. C. *lychnidearum* Lk.

7840. *macropus* Lév. ann. sc. nat. 1845. 68. Patria?
macrospora Spr. *Stilbospora macrospora* Pers.
7841. *malachii* Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.
7842. *malvacearum* M. Fl. chil. VIII. 43. Chile.
7843. *menthae* Pers. syn. fung. 227. Germ.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219.
Uredo menthae Str. in annal. wetter. II. 99.
minima candidissima Hall. *Ceratium hydnoides* Alb. et Schwz.
minuta Sow. *Oidium moulioides* Lk.
7844. *molinae* Tul. uredin. suppl. 141. Gall.
mnoronata Pers. *Phragmidium inersassatum* Lk.
mycelis Opiz *chondrillae* Cord.
mycogone Cord. *Mycogone rosea* Lk.
7845. *nierembergiae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 271. Peru.
7846. *nigrescens* Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.
nitida Roehl. *Uredo nitida* Rabh.
7847. *nolitangeris* Cord. icon. IV. 16 T. 5 F. 57. Boh. sept.
non ramosa, major, pyramidata Mich. *Podisoma fuscum* Dub.
obtusa Roehl. *Phragmidium obtusum* Kze et Schm.
7848. *orobi* Kirchn. Lotos 1856. 181. Boh. merid.
7849. *pents temonum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 271. In horto bot. paris.
7850. *perforans* M. Fl. chil. VIII. 45. Chile.
phaseoli Reb. *Uredo appendiculata* Pers.
phaseoli Reb. *Uredo leguminosarum* Rabh.
phaseolorum D. C. *Uredo appendiculata* Pers.
phaseolorum Hedw. *Uredo leguminosarum* Rabh.
phyteumarum D. C. *Uredo phyteumarum* D. C.
7851. *pimpinellae* Lk spec. II. 77. Eur.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219.
Uredo pimpinellae Str. in annal. wetter. II. 102.
- pisi* D. C. *Uredo apiculata* Str.
pisi D. C. *Uredo appendiculata* Pers.
7852. *plagiopus* M. Cuba crypt. 294 T. 11 F. 1. Cuba.
7853. *podophylli* Lk spec. II. 79. Carolina.
P. aurea Spr. syst. IV. 568.
Accidium podophylli Schwz syn. 66 Nr. 435.
podophylli Schwz *aculeata* Lk.
podospermi D. C. *compositarum* Schlecht.
polygoni Pers. *polygonorum* Schlecht.
polygoni aviculariae Pers. *polygonorum* Schlecht.
polygoni convolvuli D. C. *polygonorum* Schlecht.
7854. *polygoni pensylvanici* Schwz syn. 72 Nr. 488. Carolina.
7855. *polygonorum* Schlecht. Fl. berol. 132. Eur. Alger. Ind. or.
P. aviculariae Pers. syn. fung. 227.
P. bistortae D. C. Fl. fr. VI. 61.
P. polygoni Pers. syn. fung. 227.
P. polygoni aviculariae Pers. ibid.
P. polygoni convolvuli D. C. Fl. fr. VI. 61.
P. vaginalium Lk spec. II. 69.
Uredo flexuosa Str. in annal. wetter. II. 88.
potentillae Pers. *Phragmidium obtusum* Kze et Schm.
7856. *primulae* Grev. Fl. edinb. 432. Scot.
prunastri Wallr. *prunorum* Lk.
pruni D. C. *prunorum* Lk.
pruni spinosae Pers. *prunorum* Lk.
7857. *prunorum* Lk spec. II. 82. Eur. Chile.
P. fusca pruni Wallr. Fl. crypt. II. 220.
P. gemella Hedw. fung. inedit. T. 10.
P. prunastri Wallr. in sched.
P. pruni D. C. Fl. fr. II. 222.
P. pruni spinosae Pers. syn. fung. 226.
7858. *pseudosphaeria* M. Canar. 89. Ins. canar.
7859. *pulverulenta* Grev. Fl. edinb. 368. Brit.
Uredo epilobii Pur. brit. pl. III. Nr. 1601.
7860. *pulvinata* Rud. in Linn. IV. 115. Eur. merid.
punctata Lk *galiorum* Lk.
punctum Ehrb. *Caecoma salicorniae* Lk.
7861. *punctum* Lk spec. II. 68. Germ.
P. caricis Reb. Fl. neom. 356
P. clavuligera ð. Wallr. Fl. crypt. II. 223.
7862. *pyrethri* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1990. In agro dresd.

- ramosa Mich. Ceratium hydnoides Alb. et Schwz.
7863. ribis D. C. Fl. fr. II. 221. Eur.
Uredo appendiculata Schl. crypt. exs. Nr. 87.
- rosae D. C. Phragmidium incrassatum Lk.
- rosea Cord. Trichothecium roseum Lk.
- rubi Schum. Phragmidium incrassatum Lk.
- rubi idaei D. C. Phragmidium incrassatum Lk.
- saginatae Kze et Schm. lychnidearum Lk.
7864. sagittariae Rabh. D. C. Fl. Nr. 209. In agro badensi.
7865. salicum Lk spec. II. 83. Eur.
salviae Ung. betonicae D. C.
sanguisorbae D. C. Phragmidium apiculatum Rabh.
7866. saniculae Grev. Fl. edinb. 431. Germ. Scot.
7867. saxifragarum Schlecht. Fl. beol. 134. Eur.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 218.
7868. scirpi Lk spec. II. 68. Eur.
P. clavata c. Niessl Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien 1859. 178.
P. clavuligera γ. Wallr. Fl. crypt. II. 223.
P. litoralis Pers. in sched.
Caeoma scirpi Fr. scleromyc. exs. sec. Link.
7869. sclerotioides Dur. et M. Fl. alger. I. 320. Alger.
7870. scorodoniae Lk spec. II. 72. Germ.
Uredo annularis Str. in annal. wetter. II. 106.
7871. senecionis Lib. crypt. ard. exs. Nr. 92, Rabh. D. C. Fl. Nr. 227. Alsat. Helv.
7872. sertata Preuss in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 5 T. 3. In agro hoyersw.
7873. sisyriuchii M. Fl. chil. VIII. 44. Chile.
7874. smilacis Schwz syn. 72 Nr. 494. Carolina.
7875. sonchi Desm. ann. sc. nat. 1849. 274. Gall. bor.
7876. sorghi Cord. icon. VI. 3 T. 1 F. 7. Boh. Hung. Taur.
spergulae D. C. lychnidearum Lk.
7877. spermacoces Schwz syn. 74 Nr. 502 T. 1 F. 21. Carolina.
Caeoma spermacoces Lk spec. II. 21.
spiraeae ulmariae Hedw. Triphragmium ulmariae Lk.
7878. sporotrichi Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 100. Boh.
Trichothecium luteum Cord. in sched.
7879. stachydis D. C. Fl. fr. II. 595. Gall. Germ.
- P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 218.
stellariae Dub. lychnidearum Lk.
stellatarum Dub. galiolorum Lk.
striola Lk caricina D. C.
striola Schlecht. graminis Pers.
subsessilis Sow. Bispora monilioides Cord.
7880. suceisae Kze myk. Heft. I. 72. In agro mose.
syngenesearum Lk conglomerata Kze et Schm.
tanaceti D. C. discoidearum Lk.
7881. tenuistipes Opiz seznam 139. In agro prag.
thalictri Chev. anemones Pers.
7882. thesii Chaillet in Dub. Bot. gall. II. 889. Gall. Germ.
7883. thlaspeos Schubert in Kl. herb. myc. II. Nr. 352, bot. Zeit. 1857. 95. In agro dresd.
7884. tragopogonis Cord. icon. V. 50 T. 2 F. 11. Boh. Germ.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219.
trifolii Hedw. Uredo leguminosarum Rabh.
7885. tripolii Wallr. Fl. crypt. II. 223. Thur.
7886. triptilii M. in Cord. icon. VI. 3 Nr. 4 T. 1 F. 10. Chile.
7887. tumida Grev. Fl. edinb. 430. Scot.
ulmariae D. C. Triphragmium ulmariae Lk.
ulmi D. C. Phragmidium apiculatum Rabh.
ulmi D. C. Phragmidium obtusum Kze et Schm.
7888. umbelliferarum D. C. Fl. fr. VI. 58. Eur. Alger.
P. apii graveolentis Cast. cat. pl. mars. 200.
P. chaerophylli Purt. brit. pl. III. Nr. 1553.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219.
Caeoma athamanthatum Lk spec. II. 22.
Uredo angelicae Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1571.
U. athamanthae D. C. Fl. fr. II. 228 Nr. 611.
U. mei sibirici Reich sec. Steud.
7889. ustalis Berk. in Hook. journ. 1854. 207. Himal.
vaginalium Lk polygonorum Schlecht.
7890. valantiae Pers. obs. II. 25 T. 6 F. 4. Eur.
P. crucianellae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 12.
P. galii cruciati Johnst. Fl. berwick. II. 196.
Uredo valantiae Str. in ann. wetter. II. 104.
7891. variabilis Grev. crypt. scot. 2 T. 75. Scot.

7892. verbesinae Schwz syn. 73 Nr. 496 T. 1 F. 16. Carolina.
 7893. veronicarum D. C. fr. II. 594. Eur.
 7894. veratri Niessl in Verh. d. z. b. Ges. Wien. 1859. 177. Austr. inf. verrucosa Lk glechomae D. C. vesiculosa Lk anemones Pers.
 7895. vineae Cast. obs. I. 21. In agro brix. et massil. violae D. C. violarum Lk.
 7896. violarum Lk spec. II. 80. Eur. P. violae D. C. Fl. fr. VI. 62.
 7897. virgaureae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 393. Rabh. C. D. Fl. Nr. 226. Eur. Amer. bor. Asteroma atratum Chev. Fl. paris. 419. Dothidea solidaginis Fr. syst. myc. II. 362. Sphaeria solidaginum Schwz syn. 47 Nr. 225. Xyloma solidaginis Fr. obs. I. 499. X. virgae aureae D. C. Fl. fr. VI. 158. syn. Nr. 821.
 7898. xanthii Schwz syn. 73 Nr. 500 T. 1 F. 20. Carolina.
 Pyrenastrum Eschw. echinatum Eschw. Sphaeria fimbriata Pers.

DLXI. **Pyrenium** Tod.

- Sclerotium Spr. Trichoderma Pers.
 Hymenomyces tremellini tremellei Fr.
 7899. lignatile Fr. cl. II. 39. Scot. Succ. lignorum aureum Tod. Trichoderma dubium Alb. et Schwz. lignorum vulgare Tod. Trichoderma viride Pers.
 7900. metallorum Tod. fung. mekl. I. 31 T. 6 F. 49. In agro megapol.
 7901. terrestre Tod. fung. mekl. I. 35 T. 6 F. 50. In agro megapol. Sclerotium pyrenium Spr. syst. IV. 520.
 Pyrenochium Lk. pini Lk Phacidium pini Fr. sorbi Lk Dothidea pyrenophora Fr.
 DLXII. **Pyrenotrichum** M. Pyrenomyces sphaeropsidei M.
 7902. Splitgerberi M. ann. se. nat. 1813. XX. 377 T. 16 F. 2. Surin.
 Pyromaria Carus et Nees. marianum Car. Peziza omphalodes Bull. marianum N. Corticium marianum Fr.

R.

- DLXIII. **Rabenhorstia** Fr. Sphaeria Fr. Pyrenomyces cytisporiacei Fr.
 7903. adpressa Fr sumu. 410. Succ. bor. clandestina Fr. Sphaeria clandestina Fr. personata Fr. Sphaeria personata Fr. rudis Fr. Sphaeria rudis Fr. tiliac Fr. Sphaeria tiliacae Pers.
 DLXIV. **Racodium** Pers. Antennaria Fr. Aspergillus Lk. Byssus Hall. Dematium Lk. Fibrilaria Sow. Hypha Rabh. Mucor Lk. Myxotrichum Fr. Oedemium Fr. Ozonium Lk. Radula Fr. Sporocybe Fr. Sporotrichum Lk. Stigonema Kütz. Thelephora Fr. Torula Chev. Xylostroma Pers. Zasmidium Fr.
 Mucedinei byssacei Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers. Hymenothecii nematothecii Alb. et Schwz. Mycetoidea nematomycei byssi N. Byssaceae racodiaceae Fr. Rhacodiei Rabh. aeruginosum Pers. Sporotrichum aeruginosum Pers.

7904. album Schum. Fl. saell II. 447. Nr. 2186. Dan. aluta Pers. Hypha aluta Rabh. aluta Pers. Thelephora cinnamomea Pers. aluta Schl. Dematium striatum Lk. alutaceum Schum. Hypha aluta Rabh. atterium Ehrb. Myxotrichum resinae Fr. badium Pers. Dematium badium Lk.
 7905. carneum Schum. Fl. saell II. 446 Nr. 2179. Dan.
 7906. cellare Pers. syn. fung. 701. Eur. Antennaria cellaris Fr. syst. myc. III. 229. Byssus arborea, barbata, fulvicoloris Dill. muse. 8. B. capillacea, fructificationibus sparsis Gled. meth. 22. B. cellaris Scop. Fl. carn. II. 411 Nr. 1450. B. cryptarum Lamk encycl. I. 102 et Fl. fr. I. 102. B. dolaris Vitman see. Wallr. B. evanida, floecosa, nivea Dill. muse. 5 T. 1 F. 9.

- B. longissima, tenerrima, nivea* Hall. hist. III. 106 Nr. 2108.
B. longissimis filamentis cervinis Hall. ibid. Nr. 2107.
B. major, speluncis et oellis viniarii inascens Mich. gen. 211 T. 90 F. 1.
B. mollissima Ehrh. crypt. exs. Nr. 217.
B. septica L. syst. veg. 973 Nr. 1, Roth Fl. germ. IV. 561.
B. tennerrima Dill. musc. 6 T. 1 F. 12.
Fibrillaria vinaria Sow. fung. T. 432.
Zasmidium cellare Fr. summ. 407.
 7907. *cinereum* Schum. Fl. saell. II. 446 Nr. 2180. Dan.
 7908. *cinnamomeum* Schwz syn. 130 Nr. 1361. Carolina.
corium Pers. *Xylostroma corium* Pers.
cornutum Pers. *Dematium cornutum* Lk.
entomogena Pers. *Botrytis densa* Dittm.
fodinum Pers. *Mucor fodinus* Lk.
 7909. *fuliginum* Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2184. Dan.
fuscum Pers. *Dematium fuscobadium* Lk.
lanatum Pers. *Dematium lanatum* Lk.
luteaceum Pers. *Dematium luteaceum* Lk.
mycobanche Pers. *Aspergillus glaucus* Lk.
nigrum Schum. *Dematium nigrum* Lk.
nigrum Schum. *Torula pinophila* Chev.
ochroleucum Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.
 7910. *pallidum* Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2182. Dan.
papyraceum Pers. *Hypa papyracea* Rabh.
papyraceum Pers. *Polyporus versicolor* Fr.
pityophilum Wallr. *Torula pinophila* Chev.
ramosum Schwz *Oedemium ramosum* Fr.
resinae Fr. *Dematium nigrum* Lk.
resinae *Sporocybe resinae* Fr.
rhizophila Pers. *Dematium rhizophila* Fr.
 7911. *rubiginosum* Fr. obs. II. 370. Gall. Germ.
Byssus intertexta D. C. Fl. fr. II. 68.
rubiginosum Pers. *Dematium rubiginosum* Lk.
rupestre Pers. *Stigonema panosum* Kütz.
- striatum* Pers. *Dematium striatum* Lk.
striatum Pers. *Hypa aluta* Rabh.
strigosum Pers. *Ozonium auricomum* Lk.
strigosum Pers. *Thelephora cinnamomea* Pers.
subcorticale Pers. *Dematium subcorticale* Lk.
subcorticale Pers. *Thelephora cinnamomea* Pers.
turfaceum Pers. *Dematium turfaceum* Lk.
turfaceum cornutum Pers. *Radulum aterrimum* Fr.
 7912. *umbrinum* Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2183. Dan.
vulgare Fr. *Dematium nigrum* Lk.
vulgare Fr. *Torula pinophila* Chev.
xylostroma Pers. *Xylostroma corium* Fr.
- DLXV. **Radulum** Fr.
Corticium Pers. *Gliotrichum* Eschw. *Hydnum* Fr. *Irpex* Fr. *Odontia* Pers. *Polyporus* Fr. *Racodium* Pers. *Sistotrema* Pers. *Sphaeronaema* Fr. *Thelephora* Pers.
Hymenomyces pileati hydnei Fr. *Sarcomycetes* Lk.
7913. *aterrimum* Fr. el. I. 153. Germ. Scan.
Gliotrichum betulinum Eschw. syll. ratib. 166 sec. Fr.
Hydnum aterrimum Fr. syst. myc. I. 416.
Racodium turfaceum cornutum Pers. myc. eur. II. 68.
Sphaeronaema hydroideum Fr. in act. holn. 1818. 358.
7914. *botrytes* Fr. el. I. 152. Suec.
7915. *fagineum* Fr. el. I. 152. Germ. Scan.
Hydnum fagineum Fr. syst. myc. I. 423.
Sistotrema epiphegum Pers. myc. eur. II. 194.
S. fagineum Pers. syn. fung. 552.
7916. *glossoides* Fr. el. I. 153. Gall.
Hydnum glossoides Dub. Bot. gall. II. 774.
Sistotrema glossoides Pers. myc. eur. II. 193.
7917. *laetum* Fr. el. I. 152. Gall. Germ.
Corticium hydroideum Pers. obs. I. 15.
Hydnum thelephoroideum Dub. Bot. gall. II. 774.
Thelephora hydroidea Pers. myc. eur. I. 137, syn. fung. 576, D. C. Fl. fr. VI. 34.

7918. magnoliae Berk. et Curt. in Hook. Journ. 1849. 236. Carolina.
7919. molare Fr. cl. I. 151. Gall. Helv. Ital.
Hydnum molare Chaillet in sched.
H. molariforme Dub. Bot. gall.
H. 771.
H. radula Secr. mycogr. Nr. 27.
Sistotrema molariforme Pers. myc.
cur. II. 194 T. 22 F. 1.
7920. obtusum Schrad. spic. 178. Germ.
7921. orbiculare Fr. cl. I. 149. Eur.
Hydnum cerasi D. C. Fl. fr. VI.
36.
H. digitatum Poir. encycl. VIII.
201.
H. flexuosum Pers. icon. pict. 15
T. 7 F. 1.
H. laevigatum Pers. myc. cur. II.
157.
H. paradoxum Schrad. spic. 179
T. 4 F. 1. D. C. Fl. fr. VI. 37.
H. radula Fr. syst. myc. J. 423.
H. spathulatum Grev. Fl. edinb.
406.
Irpex cerasi Fr. cl. I. 146.
I. paradoxus Schrad. spic. 179 T.
4 F. 1.
Odontia cerasi Pers. obs. II. 16.
Polyporus cerasi Fr. syst. myc. I.
382.
P. laevigatus Duby sec. Pers.
Sistotrema cerasi Pers. syn. fung.
352.
S. digitatum Pers. ibid. 353.
S. laevigatum Pers. myc. cur. II.
195.
S. leucoplaca Pers. ibid. 196.
S. radula Pers. ibid. 195.
pendulum Fr. Irpex pendulus Fr.
7922. quercinum Fr. eper. 525. Eur.
Hydnum album Willd. bot. magaz.
I. IV. 14 T. 7.
H. candidum Willd. ibid.
H. membranaceum D. C. Fl. fr.
II. 169, VI. 36.
H. quercinum Fr. syst. myc. I.
423.
Odontia quercina Pers. obs. II. 17.
Sistotrema quercinum Pers. syn.
fung. 352.
7923. spongiosum Berk. in Hook. Journ.
1854. 168. Nepal.
7924. tomentosum Fr. epier. 525. Gall.
Germ. Scan.
Sistotrema cellare album Alb. et
Schwz consp. 264 Nr. 781
- Ramaria** Holmsk.
alba Holmsk. Clavaria coral-
loides L.
amethystina Holmsk. Clavaria
amethystea Bull.
apicibus purpurascens Holmsk.
Clavaria coralloides L.

- byssiseda Holmsk. Clavaria bys-
siseda Pers.
ceratoides Holmsk. Agaricus le-
pideus Fr.
coralloides Holmsk. Clavaria cor-
alloides L.
coralloides lutea Holmsk. Clava-
ria flava Pers.
cristata Holmsk. Clavaria cri-
stata Pers.
farinosa Holmsk. Isaria farinosa
Fr.
fastigiata Holmsk. Clavaria fa-
stigiata L.
fastigiata Holmsk. Clavaria fla-
va Pers.
limbiata Holmsk. Clavaria bys-
siseda Pers.
gelatinosa Holmsk. Calocera vis-
cosa Fr.
leucospora Lév. Clavaria Jae-
quemontii Lév.
lutea Holmsk. Clavaria coral-
loides L.
medullaris Holmsk. Calocera
cornea Fr.
muscoides Holmsk. Clavaria mus-
coides L.
omitropodioides Holmsk. Clava-
ria cristata Pers.
palmata Holmsk. Thelephora
palmata Fr.
purpurea Holmsk. Clavaria cor-
alloides L.
thermalis Holmsk. Agaricus le-
pideus Fr.
- DLXVI. **Ramularia** Unger.
Didymaria Cord.
Hyphomyces sporotrichiaceae
Cord. Uredineibaetrydiacci Brongn.
Coniomyces mucorini syzygi-
tei Fr.
7925. calcea Ces. in Kl. herb. myc.
Nr. 1681, Flora 1852. 399. In agro
vercell.
7926. didyma Ung. exanth. 169 T. 2
F. 10. In agro graec. et prag.
Didymaria polyanthemii Cord. icon.
V. 9.
7927. dubia Riess in Hedwigia 1851
Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
helvellae Opiz Didymaria hel-
vellae Cord.
7928. pulchella Ces. in Kl. herb. myc.
Nr. 1781. In agro vercell.
7929. pusilla Ung. exanth. 169 T. 2 F.
12. In agro graec.
7930. urticae Ces. in Kl. herb. myc.
Nr. 1680, Flora 1852. 398. In agro
vercell.
- DLXVII. **Ravenelia** Berk.
Uredinei veri Brongn.
7931. indica Berk. in Gardner chronicle
1853. 132. Ind. or.

DLXVIII. **Reticularia** Bull.

- Aethalium Fr. Arongyllum Lk.
 Ceratium Alb. et Schwz. Dermodium Lk. Dichosporium N. Diderma Pers. Didymium N. Diphtherium Ehrb. Enteridium Ehrb. Fuligo Schum. Lachnobolus Fr. Leangium Chev. Leocarpus Lk. Lignidium Lk. Lobaria Hoffm. Lycogala N. Lycoperdon Bull. Mucilago Mich. Mucor Bolt. Mycogone Lk. Physarum Weinm. Sepedonium Lk. Spumaria D. C. Strongyllum Ditm. Trichoderma Pers. Tubulina D. C. Uredo Pers.
- Myelomyces reticulariae Cord.
 Gasteromyces trichodermacei aethalini Fr. Trichospermi myxogastereae reticulariae M.
- alba Bull. Spumaria alba D. C.
 alba Sow. Diderma spumarioides Fr.
 angulata Poir. Diderma difforme Sommerf.
 argentea Poir. umbrina Fr.
 7932. atra Fr. syst. myc. III. 86. Eur. Arongyllum atrum Lk sec. Steud. Lachnobolus cribrosus Fr. sec. Spr.
 Lycogala atrum Alb. et Schwz consp. 83 Nr. 233 T. 3 F. 3.
 Lycoperdon fuliginosum Sow. fung. T. 257.
 Trichoderma fuliginoides Pers. syn. fung. 231.
7933. carnea Fr. syst. myc. III. 91. Dan. Fuligo carnea Schum. Fl. saell. II. 194 Nr. 1412.
 carnosa Bull. Aethalium septicum Fr.
 cerea Sow. Aethalium septicum Fr.
7934. cerebrina Fr. syst. myc. III. 91. Gall.
 Fuligo cerebrina Brond. in act. soc. lin. paris. 1824. 74 T. 3 F. 1-4.
 chrysosepina Bull. Sepedonium mycophilum Lk.
 contorta Poir. Diderma contortum Hoffm.
7935. entoxantha Berk. in Hook. journ. 1851. 201. Himal.
 epixylon Bull. Dichosporium aggregatum N.
7936. flavofusca Fr. syst. myc. III. 88. In agro berol.
 Diphtherium flavofuscum Ehrb. in N. sylv. berol. 27 T. 3 Fig. A. B.
 floriformis Poir. Leangium floriforme Chev.
- fragilis Poir. Leocarpus vernicosus Lk.
 fuliginoides Fr. umbrina Fr. hemisphaerica Bull. Didymium hemisphaericum Fr. hortensis Bull. Diderma spumarioides Fr.
 hortensis Sow. Aethalium septicum Fr.
 hydroides With. Ceratium hydroides Alb. et Schwz.
 lutea Bull. Aethalium septicum Fr.
 lycoperdon Bull. umbrina Fr.
 lycoperdon var. 1. Bull. plumbea Schum.
 lycoperdon var. 4. Bull. Lycogala epidendron Fr.
7937. maxima Fr. syst. myc. III. 87. Boh. Germ. Scot.
 Dermodium inquinans Lk diss. I. 25.
 Lycoperdon echiniforme Sow. fung. T. 400 F. 1.
 miniata Poir. Lycogala epidendron Fr.
 multicapsula Sow. Tubulina cylindrica D. C.
7938. muscorum Fr. syst. myc. III. 91. Germ. Scan.
 Fuligo muscorum Alb. et Schwz consp. 86 Nr. 240 T. 7 F. 1.
 Lignidium griseoflavum Lk obs. I. 24 T. 2 F. 37.
 nigra Bull. Didymium lobatum M.
 ochracea Poir. Diderma ochraceum Hoffm.
 officinalis Baumg Lobaria pulmonacea Hoffm.
7939. olivacea Fr. syst. myc. III. 89. In agro berol.
 Enteridium olivaceum Ehrb in Lk Jahrb. II. 55 T. 1 F. 5.
 ovata With. Aethalium septicum Fr.
 ovata With. Spumaria alba D. C.
7940. plumbea Schum. Fl. saell. II. 193. Dan. Gall. Germ.
 R. lycoperdon var. 1. Bull. champ. 95 T. 446 F. 4.
 punctata Poir. umbrina Fr.
 ramosa Gmel. Diderma ramosum Pers.
 rosea Poir. Mycogone rosea Lk. segetum Bull. Uredo segetum Pers.
 septica With. Aethalium septicum Fr.
 sinuosa Bull. Physarum sinuosum Weinm.
 sphaeroidalis Bull. Diderma globosum Pers.

- sphaeroidalis β . Bull. Diderma testaceum Pers.
 stipitata Bull. Diderma ramosum Pers.
 testacea Poir. Diderma testaceum Pers.
 umbilicata Poir. Leauginum umbilicatum Rabh.
 7941. umbrina Fr. syst. myc. III. 81 Eur. Alger.
 R. argentea Poir. encycl. VI. 483.
 R. fuliginoides Fr. syst. myc. III. 84.
 R. lycoperdon Bull. champ. 95 T. 416 F. 1. a-d. T. 476 F. 1-3.
 R. punctata Poir. encycl. VI. 483.
 Fuligo laevis Sommerf. sec. Wallr. F. lycoperdon Schum. Fl. saell. II. 193 Nr. 1409.
 Lycogala argenteum Pers. syn. fung. 157. D. C. Fl. fr. II. 262.
 L. atrum Alb. et Schwz. consp. 83 Nr. 233 T. 3 F. 3.
 L. fuscum Huds. Fl. angl. II. 645.
 L. griseum Mich. gen. 216 T. 95 F. 1.
 L. punctatum Pers. syn. fung. 157. D. C. Fl. fr. II. 261.
 L. turbinatum Pers. ibid. 158.
 Mucilago aestiva rufescens Mich. gen. 216 T. 96 F. 1.
 Mucor lycogalus Bolt. fung. T. 133 F. 2.
 Strongyllum fuliginoides Ditm. in Schrad. Journ. III. 55 T. 2 F. 1.
 Trichoderma fuliginoides Pers. syn. fung. 231.
 7942. unguilina Fr. syst. myc. III. 89. Dan. Germ.
 Lycoperdon unguilinum Schum. Fl. saell. II. 192 Nr. 1404.
 ustilago L. Uredo segetum Pers.
 vaporaria Chev. Aethalium septicum F.
 7943. versicolor Fr. syst. myc. III. 90. Germ. Scot. Suec.
 Lycoperdon epidendron var. Sow. fung. T. 400 F. 2.
 DLXIX. **Rhabdospora** Dur. et M. Septoria M.
 Pyrenomyces stictici M.
 7944. arisari Dur. et M. Fl. alger. I. 594. Alger.
 7945. bracteatum M. ann. se. nat. 1849. XI. 47. Gall. merid.
 7946. cestri M. syll. 277. Chile.
 Septoria cestri M. Fl. chil. VII. 492.
 7947. cinerascens Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.
 7948. cyclaminis Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.
 7949. drymos M. syll. 278. Chile.
 Septoria drymos M. Fl. chil. VII. 493.
 7950. nitidula Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.
 7951. oleandri Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.
 7952. peregrina Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.
 7953. rhamni Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.
 7954. rhynchosporae Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.
 Rhabdosporium Chev. Stilbosporaceae Fr.
 Rhabdidospora Rabh. disseminans Rabh. Perisporium vulgare Cord.
 urticae Rabh. Sphaeria erythrospora Riess.
 DLXX. **Rhabdidospora** M. Sphaeria M.
 Pyrenomyces dichacnacei M.
 7955. Friesii M. syll. 251. Guiana. gall. Sphaeria pachystoma M. in litt. ad Fr.
 S. rhabdidosperma M. ann. se. nat. 1850. XIV. 325 T. 19 F. 3.
 7956. Laeroixii M. syll. 251. Gall. austrooc.
 7957. peltigerae M. syll. 252. Gall. merid.
 S. peltigerae M. ann. se. nat. 1845. IV. 362.
 7958. verminosa M. syll. 252. Guian. gall.
 Sphaeria verminosa M. ann. se. nat. 1855. III. 127 T. 6 F. 3.
 DLXXI. **Rhinotrichum** Cord
 Hyphomyces psiloniaceae Cord.
 7959. atrum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 41 T. 21. In agro hoyersw.
 7960. oblongisporum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 121. In agro hoyersw.
 7961. psilonioides Pr. in Linn. 1851. XXIV. 121. In agro hoyersw.
 7962. repens Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 43 T. 22. In agro hoyersw.
 7963. simplex Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 232. Boh. sept.
 Rhipidium Wallr.
 lyratum Wallr. Schizophyllum commune Fr.
 stipticum Wallr. Agaricus stipticus Bull.
 DLXXII. **Rhizina** Fr.
 Acobolus Spr. Elvela Schaeff.
 Fungus Mentz. Helvella Pers.
 Octospora Hedw. Peziza Willd.
 Phallus Batsch. Thelephora Fie.
 Hymenomyces elvellacei cupulati Fr.

7964. *flavescens* Secr. mycogr. III. 259.
In agro lausoniensi.
7965. *laevigata* Fr. obs. I. 162. Eur.
R. praetexta Ehrb. sylv. berol.
29.
Ascobolus rhizophorus Spr. syst.
IV. 517.
Otospora rhizophora Hedw.
adumbr. II. 15 T. 5, Schrk Fl.
bav. II. 659 Nr. 1832.
Peziza rhizophora Willd. Fl. berol.
1170.
Thelephora fuscocinerea murina
Fic. Fl. dresd. sec. Rabb.
praetexta Ehrb. *laevigata* Fr.
7966. *undulata* Fr. obs. I. 161. Eur.
Elvela inflata Schaeff. fung. 102
T. 153.
E. laminosa, *gyrosa*, *subinaequalis*
Gled. meth. 39 Nr. 2.
Fungus porosus, *communis*, *in-*
testinorum gyros referens Men-
tzel pug. T. 6.
Helvella acaulis Pers. obs. II. 20,
syn. fung. 614, D. C. Fl. fr.
II. 93.
Phallus acaulis Batsch el. 129.
7967. *vaporaria* Fr. syst. myc. II. 34.
Succ.
7968. *zonata* Berk. in Hook. journ. 1854.
209. Himal.
- DLXXIII. **Rhizoctonia** D. C.
Bryochysium Lk. *Sclerotium* Pers.
Sphaeria Pers. *Thanatophy-*
tum N. *Tuber* Bull. *Tubur-*
cinia Fr.
Lycoperdacei sclerotiei Brongn.
Gasteromycetes sclerotiacei rhi-
zogonei Fr. *Fungi hypogaei py-*
renomycetes Tul.
7969. *allii* Graves in Dub. Bot. gall. II.
867. Gall.
7970. *batatas* Fr. el. II. 45. Amer.
bor.
Sclerotium batatas Schwz sec.
Fr.
Thanatophytum batatas Schwz
sec. Fr.
7971. *centrifuga* Lév. ann. sc. nat. 1843.
XX. 225. Gall.
7972. *crocorum* D. C. Fl. fr. VI. 111.
In agro auel.
R. violacea Tul. fung. hyp. 188
T. 8 F. 4, T. 20 F. 3 et 4.
Sclerotium crocorum Pers. syn.
fung. 119, D. C. Fl. fr. ed. III.
Nr. 743.
Sphaeria fucoides Pers. myc. eur.
I. T. 3 Fig. super.
Thanatophytum crocorum N. syst.
F. 135.
Tuber croci Dubois Fl. orlean. 150.
T. parasiticum Bull. champ. 81
T. 456
7973. *mali* D. C. in mém. mus. 1815.
209, Fr. syst. myc. II. 266. Gall.
7974. *medicaginis* D. C. Fl. fr. VI.
111. In agro monspel.
7975. *muscorum* Fr. syst. myc. II. 265.
Germ.
Bryochysium muscorum Lk Handb.
III. 341.
Sclerotium bryophilum Wallr. Fl.
crypt. II. 144.
orobanches Mer. *Tuburcinia oro-*
banches Fr.
7976. *rapae* West. in bullet. d. Brux.
1851. 402. Belg.
strobilina Lk *Sclerotium stro-*
bilinum Schm.
violacea Tul. *crocorum* D. C.
- DLXXIV. **Rhizomorpha** Roth.
Agaricus L. *Aphotistus* Humb.
Byssus Scop. *Ceratonema* Pers.
Chaenocarpus Reb. *Clavaria*
Sow. *Corallofungus* Vaill. *Cord-*
dierites M. *Fibrillaria* Pers.
Fungus Raj. *Ensisporium* Cord.
Hypoxylon Bull. *Lichen* L.
Microcoleus Rabb. *Ozonium*
Lk. *Sphaeria* Alb. et Schwz.
Sporotrichum Lk. *Thelephora*
Fr. *Usnea* Scop.
Bysseeae rhizomorphaeae Fr. *Gym-*
nocarpi nematothecii Pers. *Fungi*
hypogaei pyrenomycetes Tul.
achariana Fr. *verticillata* Ach.
aidaela N. *subcorticalis* Pers.
7977. *angulosa* Achar. syn. lich. 288.
Smoland.
7978. *byssoides* D. C. Fl. fr. VI. 116.
Gall.
7979. *canalicularis* Hoffm. veg. sub-
terr. 34 T. 18 F. 2. Hercyn.
7980. *cancellata* Achar. syn. lich. 391.
Succ.
capillaris Roth *Ozonium aurico-*
rum Lk.
capillaris Roth *Thelephora sul-*
furea Fr.
caudata N. *subterranea* Pers.
7981. *chordalis* Achar. in act. holm.
1814. sec. Spr. syst. IV. 542.
Eur.
R. imperialis Sow. fung. T. 429.
R. laxa Reb. Fl. neomarch. 392.
R. obstruens Pers. myc. eur. I.
55.
R. simplex Reb. Fl. neomarch.
392.
- cinchonae* Roth *subcorticalis*
Pers.
confervoides Chaill. *Ensisporium*
arundinis Cord.
7982. *cornicularioides* Achar. syn.
lich. 290. Amer. bor.
corrugata Ach. *subcorticalis*
Pers.

- corticata Pers. Thelephora sulfurea Fr.
7983. corticola Achar. syn. lich. 291. Snee.
corynecarpus Kze Cordierites guianensis M.
7984. corynephora Kze in Hostn. crypt. exs. Nr. 179. Surin.
crinalis Pers. verticillata Ach.
crinata Poir. Agaricus androsaceus L.
7985. criniformis Pers. myc. eur. I. 57. Hereyn.
7986. crinum Fée exs. 23. Amer. trop. crocea Ach. Thelephora sulfurea Fr.
7987. crocea Schwz syn. 131 Nr. 1370. Carolina.
dichotoma Ach. subcorticalis Pers.
dichotoma Ach. subterranea Pers.
7988. divergens Grev. crypt. scot. T. 154, Rabh. D. C. Fl. Nr. 614. Eur. R. filicina Reb. Fl. neom. 392 Nr. 1358.
R. flabelliformis Pers. myc. eur. 160.
R. Martini Sow. fung. T. 431 F. 3.
R. palmata Achar. lich. univ. 590.
R. variegata Sow. fung. T. 431 F. 2.
Ceratoneia divergens Pers. sec. Spr.
C. Martini Pers. myc. eur. I. 50.
C. variegatum Pers. ibid.
Lichen palmatus Humb. Fl. friberg. 36. Nr. 57.
Usnea palmata Scop. diss. I. 94 T. 7 F. 1.
- fibrillosa Ach. Sporotrichum byssinum Lk.
- fibrillosa Ach. Thelephora lactea Fr.
- filicina Reb. divergens Grev.
flabelliformis Pers. divergens Grev.
7989. fontigena Reb. Fl. neom. 392 Nr. 1359 T. 4 F. 19. Brit. Germ. R. Stokesii Sow. fung. T. 430.
fragilis Roth subcorticalis Pers.
fragilis Roth subterranea Pers.
Friesii Ach. subcorticalis Pers.
7990. fusca Spr. syst. IV, 542. In agro hal. sax.
guianensis Fr. Hypoxylon guianense M.
Harrimani Pers. subcorticalis Pers.
Humboldtii Wallr. verticillata Ach.
hybrida Sow. subcorticalis Pers.
imperialis Sow. chordalis Ach.
7991. intestina D. C. Fl. fr. VI. 115. Gall.
laxa Reb. chordalis Ach.
7992. lineola Opiz in Lotos 1855. 88. In agro prag.
7993. molinacis Pers. myc. eur. I. 55. Voges.
murale D. C. Microcoleus autumnalis Rabh. (Alga).
obstruens Pers. chordalis Ach.
7994. ochreata Achar. syn. lich. 291. Carolina, Georgia.
palmata Ach. divergens Grev.
phosphorea Pers. subcorticalis Pers.
pinnata Pers. verticillata Ach.
putealis Pers. subterranea Pers.
sambuci Chev. subcorticalis Pers.
seabra N. subterranea Pers.
scandens Reb. subcorticalis Pers.
setiformis Roth Agaricus androsaceus L.
setiformis tuberculosa Ach. tuberculosa Ach.
simplex Reb. chordalis Ach.
simplicissima Pers. Sphaeria filiformis Alb. et Schwz.
spinosa Ach. subterranea Pers.
stellata N. subterranea Pers.
Stokesii Sow. fontigena Reb.
stricta Fr. subcorticalis Pers.
7995. subcorticalis Pers. syn. fung. 704. Eur. Amer. bor.
R. aidaela N. sec. Steud.
R. cinchonae Roth catal. I. 8 et 234 T. 1 F. 3.
R. corrugata Achar. sec. Spr.
R. dichotoma Sow. sec. Steud.
R. fragilis Roth cat. I. 232.
R. Friesii Achar. sec. Spr.
R. Harrimani Pers. syn. fung. 704.
R. hybrida Sow. sec. Steud.
R. phosphorea Pers. syn. fung. 704.
R. sambuci Chev. Fl. paris. I. 508.
R. scandens Reb. Fl. neom. 391.
R. stricta Fr. in sched.
Clavaria hypoxylon var. 2. With sec. Steud.
C. phosphorea Sow. fung. T. 100.
Corallofungus niger Vaill. Bot. paris. 41 Nr. 9.
Fungus niger compressus Raj. syn. III. 333.
Lichen aidaelus Humb. Fl. friberg. 33.
L. compressus Westring in act. holm. 1798 sec. Ach.
L. radiceiformis ß. Willd. Fl. berol. Nr. 1039.

7996. *subterranea* Pers. syn. fung. 705. Eur.
R. candata N. in n. act. n. c. XI II. 655.
R. dichotoma Achar. Lich. univ. 589.
R. fragilis Roth catal. I. 232.
R. putealis Pers. myc. eur. I. 55.
R. scabra N. in n. act. n. c. XI II. 655.
R. spinosa Achar. Lich. univ. 588.
R. stellata N. in n. act. n. c. XI II. 655.
Clavaria hypoxylon With. sec. Ach.
Fibrillaria subterranea Pers. myc. eur. I. 53.
Lichen dendrophilus Ehrh. in sched.
L. radiformis L. diss. de muscis 37.
Usnea radiformis Scop. diss. I. 95 T. 8.
7997. *subtilis* Opiz seznam 140. In agro prag.
7998. *terrestris* Pers. myc. eur. I. 59. Gall.
7999. *trichophora* Dcsm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 14. Gall. bor.
8000. *tuberculosa* Achar. syn. lich. 290. Eur.
R. setiformis tuberculosa Achar. Lich. univ. 589.
Chaenocarpus setosus Reb. Fl. neom. 350 T. 3 F. 12.
Hypoxylon oculiferum Bull. champ. 174 T. 135.
Lichen setosus Leyss. Fl. hal. Nr. 1171.
variegata Sow. *divergens* Grev.
8001. *verticillata* Achar. lich. univ. 590. Eur.
R. achariana Fr. sec. Spr.
R. crinalis Pers. myc. eur. I. 68.
R. Humboldtii Wallr. Fl. crypt. II. 176.
R. pinnata Pers. myc. eur. I. 57.
Aphotistus fuscus Humb. Fl. friberg. 118 Nr. 226.
Byssus fruticulosa Scop. in sched.
Lichen pinnatus Humb. Fl. friberg. 33 Nr. 53.
L. verticillatus Humb. in Usteri magaz. 1792 53.
vestita Reb. *Fibrillaria vestita* Pers.
8002. *villosissima* Achar. Lich. univ. 590. Carn. Hung.
Usnea villosissima Scop. diss. I. 94 T. 7 F. 2.
- DLXXV. **Rhizopogon** Fr.
Aschion Wallr. *Choiromyces* Vittad. *Hydnotria* Tul. *Hymenogaster* Kl. *Hysterangium* Tul. *Hysteromyces* Vittad. *Lycoperdon* Gled. *Melanogaster* Cord. *Mylitta* Fr. *Pachyphloeus* Tul. *Splanchnomyces* Cord. *Terfez* Tul. *Tuber* Pers.
Myelomyces tuberaeae Cord. *Lycoperdacei angiogasteres* Brongn. *Hypogaei hymenogastrei euhymenogastrei* Tul. *Gasteromyces angiogasteres tuberaei* Fr. *aestivus* Fr. *rubescens* Tul. *albus* Berk. *Hymenogaster Klotzschii* Tul. *albus* Cord. *magnatum* Cord. *albus* M. *Webbii* Cord. *albus* Wallr. *rubescens* Tul. *berberidioidorus* Lesp. *Terfezia berberidioidora* Tul. *Borchii* Rabh. *magnatum* Cord. *carneus* Cord. *Hydnotria carnea* Tul. *Dormitzeri* Cord. *magnatum* Cord. *excavatus* Rabh. *Tuber excavatum* Vittad.
8003. *graveolens* Tul. fung. hyp. 88. In agro mediol. *Hysteromyces graveolens* Vittad. notiz. I. 341.
luteolus Krombh. *rubescens* Tul.
8004. *luteolus* Fr. symb. gasteromyc. 5. Eur.
R. vires Fr. syst. myc. II. 294. Krombh. Schw. VIII. 21 T. 60 F. 13—15.
Choiromyces gangliiformis Vittad. tuber. 51 T. 2 F. 2.
? *C. ganglioides* Zobel in Cord. icon. VI. 69 T. 14 F. 112.
Hysterangium duriaeanum Tul. in act. soc. linn. bord. 1844. 13.
Lycoperdon pertusum Sow. fung. T. 412.
Melanogaster cauvinianus M. in herb. proprio.
Splanchnomyces luteolus Cord. icon. VI. 38 T. 7 F. 69.
Tuber subtectum Spr. syst. IV. 97. *T. subterraneum* Mentzel pug. F. 6.
T. vires Alb. et Schwz consp. 77 Nr. 214 T. 8 F. 3.
luteolus Rabh. *Splanchnomyces Rabenhorstii* Cord.
8005. *magnatum* Cord. icon. V. 67 T. 5 F. 45. Eur.
R. albus Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 43 T. 14, Fr. syst. myc. II. 293.
R. Borchii Rabh. D. C. Fl. Nr. 2099.

- R. Dorntzeri Cord. icon. VI. 69
T. 12 F. 106.
- Choiromyces albus Cord. ibid V.
67 T. 5 F. 44.
- C. macrocoelus Cord. ibid VI. 69
T. 13 F. 111.
- C. gangliiformis Vittad. tuber. 51
T. 2 F. 2.
- C. macandriiformis Vittad. ibid.
T. 2 F. 1, T. 1 F. 10.
- Lycoperdon gibbosum Dicks. crypt.
II. 26.
- Tuber albidum Pico melet. 79.
- T. album With. arr. IV. 371. Pers.
syn. fung. 128. Borch lettres 6
et 7, Tratt. fung. 31. Krombh.
Schw. VIII. 16 T. 59 F. 12—18.
- T. borehianum Zobel in Cord.
icon. VI. 76 T. 19 F. 137.
- T. Borchii Vittad. tuber. 14 T. 1
F. 5.
- T. elegans Cord. icon. VI. 79 T.
19 F. 139.
- T. gallenum Cord. ibid. V. 66 T.
19 F. 139
- T. magnatum Vittad. tuber. 42
T. 1. F. 4.
- T. mixtum Risso Fl. nic. 367
- melanoxanthus Cord. Pachyphloe-
us melanoxanthus Tul.
- microsporus Rabb. Tuber micros-
porum Vittad.
- nitidum Rabb. Tuber nitidum
Vittad.
- niveus Rabb. Terfezia Leonis
Tul.
- pachyphloeus Cord. Pachyphloe-
us citrinus Berk. et Br.
8006. provincialis Tul. fung. hyp.
88. Gall.
8007. rubescens Tul. fung. hyp. 89 T.
2 F. 1, T. 11 F. 4. Eur.
R. aestivus Fr. syst. myc. II.
294.
- R. albus Wallr. Fl. crypt. II. 868.
R. luteolus Krombh. Schw. VIII.
21 T. 60 F. 13—15.
- R. virens Krombh. ibid. F. 16—
20.
- Aschion atrorubens Wallr. Fl.
crypt. II. 865.
- Hymenogonium aestivum Rabb.
D. C. Fl. Nr. 2419.
- H. virens Kl. in Dietr. Fl. boruss.
VI. 382.
- Hysterangium rubescens Tul. ann.
se. nat. XIX. 375.
- Hysteromyces vulgaris Vittad.
notiz. I. 311.
- Lycoperdon aestivum Wulf. in
Jacq. collect. I. 319.
- L. subglobosum Gled. meth. 157.
- L. subterraneum Gled. ibid.
156.
- Melanogaster berkeleyanus Broom
in ann. hist. nat. 1815. 11.
- M. bromeciannus Cord. icon. VI.
62 T. 9 F. 90.
- Mylitta venosa Fr. summa veg.
Secund. 436 Nr. 1.
- Splanchnomyces roscolus Cord. in
Sturm Fl. III. 3 p. 3, T. 2.
- Tuber aestivum Mich. gen. 221
Nr. 2.
- T. album Pers. syn. fung. 128.
Tratt. essh. Schw. 34 Tab. B.
- T. atrorubens Rabb. D. C. Fl.
Nr. 2108.
- T. cibarium Nr. 2 Poir. encycl.
VIII. 125.
- T. luteum Requien in herb. pro-
prio.
- T. virens Alb. et Schwz consp.
77 Nr. 124 T. 8 F. 3.
- Tulasnei Cord. Hydnotria Tu-
lasnei Berk. et Br.
- virens Fr. luteolus Fr.
- virens Krombh. rubescens Tul.
8008 Webbii Cord. sec. Tul. fung.
hyp. 91. Ins. canar.
R. albus M. in Webb et Berthe-
lot hist. d. canar. 85.
- Splanchnomyces Webbii Cord. icon.
VI. 40 T. 8. F. 71.
- Rhizopus Ehrh.
nigricans Ehrh. Mucor stolonifer
Ehrh.
- DLXXVI. Rhizosporium** Wallr.
Coniomycetes caecomaceae Cord.
Fredinei Rabb.
8009. ficariae Waltr. Beitr. I. 123.
Thur.
8010. filipendulae Rabb. D. C. Fl. p
2. Thur.
8011. helianthi Wallr. Beitr. I. 123.
Thur.
8012. solani Wallr. Beitr. I. 122. Thur.
8013. stachyos Wallr. Beitr. I. 123.
Thur.
- Rhodocephalus Cord.
aureus Cord. Penicillium ful-
vum Rabb.
candidus Cord. Penicillium leu-
cocephalum Rabb.
- DLXXVII. Rhopalidium** M.
Gymnomycetes cletherospori M.
8014. brassicae M. ann. se. nat. 1836. VI.
30 T. 12 F. 4. In agro lugd. Gall.
- DLXXVIII. Rhopalomyces** Cord.
Hyphomycetes stilbini Cord.
8015. elegans Cord. Prachtflora 3 T.
2. In agro prag.
- DLXXIX. Rhymovis** Rabb.
Agaricus Bull. Amanita Hal.
Cortinaria Opiz. Fungus anet.
vet. Gomphus Pers. Hypo-
phyllum Paul. Panus Fr. Pa-
xillus Fr. Ruthea Kl.

- Dermatomyces agaricini Rabh.
 Hymenomyces pileati agari-
 cini Fr.
 8016. atrotomentosa Rabh. D. C. Fl.
 Nr. 3325. Eur.
 Agaricus atrotomentosus Batsch el.
 89 et 173. F. 32.
 A. aurantioferrugineus With. arr.
 IV. 301.
 A. jacobinus Scop. Fl. carn. II.
 438 Nr. 1511.
 Paxillus atrotomentosus Fr. epicr.
 317.
 8017. involuta Rabh. D. C. Fl. Nr. 3324.
 Eur.
 Agaricus adscendens Bolt. fung.
 T. 55.
 A. adustus With. arr. IV. 177.
 A. carneoluteus Hoffm. nomencl.
 154.
 A. carneotomentosus β . Batsch el. 91.
 A. contiguus Bull. champ. T. 240
 et 576. F. 2.
 A. cyathiformis Schaeff. fung. 66
 T. 252.
 A. grandis Schrk Fl. bav. II. 610
 Nr. 1716.
 A. involutus Batsch cont. I. 39
 T. 13 F. 61, Pers. syn. fung.
 II. 448, Fr. syst. myc. I. 271,
 epicr. 317, Secr. mycogr. II.
 382 Nr. 984, Krombh. Schw.
 X. T. 71 F. 24—26.
 A. involutus, subexcentricus, trun-
 cicola Fr. syst. myc. I. 271.
 A. lateralis Schaeff. fung. 31 T.
 71 et 72.
 A. murinus Schrk Fl. bav. II. 606
 Nr. 1704.
 A. ochraceus Wulf. in Jacq. misc.
 II. 110. T. 16 F. 2.
 A. propinquus Pers. myc. eur. III,
 63.
 A. Schaefferi Weinm. Fl. ross.
 665.
 A. truncigenus Pers. syn. fung.
 448.
 A. ventricosus Batsch el. 89.
 A. vinosus Bull. champ. T. 54.
 Amanita pediculo bulboso, pileo
 hemisphaerico spadiceo Hall.
 hist. III. 171 Nr. 2435.
 A. petiolo bulboso brevissimo la-
 terali Hall. ibid. 162 Nr. 2380.
 Cortinaria ventricosa Opiz Beitr.
 659.
 Fungus aureus, infundibuli forma
 Mich. gen. 147 Nr. 3.
 F. nemorosus XXV. Loes. Fl.
 pruss. 92.
 F. spadiceus. arvensis Buxb. cent.
 IV. T. 8 F. 1.
 Hypophyllum infundibuliforme Paul.
 icon. fung. T. 63 F. 1 et 2.
 H. scyphus Paulet ibid. T. 62.
 Panus cyathiformis Fr. epicr.
 397.
 Paxillus involutus Fr. ibid. 317.
 Ruthea involuta Opat. fung. bo-
 let. 4.
 8018. panuoides Rabh. D. C. Fl. Nr.
 3322. Eur.
 Agaricus applanatus Pers. myc.
 eur. III. 30,
 A. atrotomentosus Pers. ibid. 26.
 A. bubalinus Pers. ibid. 24 T. 24
 F. 3 a.
 A. conglobatus Vittad. fung. mang.
 349.
 A. dubius Pers. myc. eur. III. 23.
 A. heteroclitus Pers. ibid. 24.
 A. lamellirugus D. C. Fl. fr. VI. 44.
 A. mollis Pers. myc. eur. III. 24.
 A. omphalodes Alb. et Schwz
 consp. 226.
 A. panuoides Fr. obs. II. 228.
 A. scobigena Pers. myc. eur. III.
 23.
 Fungus nemorosus XXV. Loes.
 Fl. pruss. 91.
 F. parvus, obesus, ex uno pede
 multiplex Mich. gen. 192 Nr. 2.
 Gomphus pezizoides Pers. myc.
 eur. II. 10.
 Merulius lamellosus Sow. fung.
 T. 304.
 M. monspeliensis Spr. syst. IV.
 466.
 M. pezizoides Pers. syn. fung.
 493.
 Paxillus panuoides Fr. epicr. 318.
DLXXX. Rhytisma Fr.
 Asteroma Desm. Cliostomum Fr.
 Discosia Lib. Dothidea Fr.
 Leptostroma Lk. Lophoderma
 Fr. Melasmia Lév. Mucor Bull.
 Placuntium Ehrh. Polystigma
 Lk. Sclerotium Fr. Sphaeria
 Hall. Sphaeropsis Lév. Xylo-
 ma Pers.
 Myelomyces hystericaceae Cord.
 Hypoxylei phacidiei Brongn.
 Pyrenomyces phacidiaei pha-
 cidiei Fr. Discomycetes pha-
 cidiaei M.
 8019. acerinum Fr. syst. myc. II. 569.
 Eur.
 Melasmia acerina Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 276, 1848. IX.
 252.
 Mucor granulosis Bull. champ.
 109 T. 504 F. 13.
 Placuntium acerinum Ehrh. sylv-
 berol. 17.
 Sphaeria maculaeformis Ehrh.
 crypt. exs. Nr. 219.
 Xyloma acerinum Pers. syn. fung.
 104, D. C. Fl. fr. II. 302 VI. 152.

- X. acerinum confluens Mart. Fl. erlang. 309.
- X. gyrans Wallr. Fl. crypt. II. 410.
- X. lachrymans Wallr. ibid.
- X. pseudoplatani Hoppe crypt. exs. Dec. I. Nr. 2, D. C. Fl. fr. VI. 152.
8020. andromedae Fr. syst. myc. II. 567. Germ.
- Placuntium andromedae Ehrb. sylv. berol. 17.
- Xyloma andromedae Pers. syn. fung. 104, Alb. et Schwz consp. 173, D. C. Fl. fr. VI. 153.
8021. asteris Fr. syst. myc. II. 571. Carolina.
- Xyloma asteris Schwz syn. 53 Nr. 271.
8022. astrocaryi M. ann. sc. nat. 1855. III. 94. Guian. gall.
8023. australe Dur. et M. Fl. alger. I. 561. Alger.
8024. baubiniacae X. in Presl reliq. haenk. I. 1. Amer. trop.
8025. chrysanthemii Kirehm. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.
8026. circumscissum Lév. ann. sc. nat. 1816. V. 251. Mexico.
8027. confluens Fr. syst. myc. II. 570. Carolina.
- Xyloma confluens Schwz syn. 51 Nr. 260.
- corrugatum Fr. Cllostomum corrugatum Fr.
- eotini Ces. zeinum Bér.
8028. decolorans Fr. syst. myc. II. 567. Carolina. Ind. or.
- Xyloma andromedae lignustrinae z. Schwz syn. 52 Nr. 265.
- empetri Fr. Sphaeria empetri Fr.
8029. eugeniaearum Cord. icon. IV. 45 T. 9 P. 130. Amer. trop.
8030. euphorbiae Schubert in Fic. Fl. dreds. II. 310. In agro dresd.
8031. fuscum Fr. in Linn. V. 551. Ind. or.
- geranii Spr. Sphaeria robertiani Rabb.
8032. giganteum Fr. syst. myc. II. 566. Germ. Scan.
- Xyloma giganteum Reb. Fl. neomarch. 312 T. 2 P. 8.
8033. gyrosium M. Cuba crypt. 357. Cuba. Guian. gall.
8034. heraclei Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 33 T. 15. In agro prag.
8035. hysterioides Fr. syst. myc. II. 571. Kamtschka.
- Lophoderma hysterioides Fr. summ. 371.
8036. ilieineola Fr. syst. myc. II. 567. Carolina.
- Xyloma ilieineola Schwz syn. 53 Nr. 269.
8037. laciniatum Fr. syst. myc. II. 566. Suec.
8038. linnaeae Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 23 T. 12. Alpes bav.
8039. maculans M. Cuba crypt. 357. Cuba.
8040. maximum Fr. syst. myc. II. 566. Germ. Scan.
- Polystigma cicatrix Rabb. D. C. Fl. Nr. 1508.
- Xyloma cicatrix Wallr. Fl. crypt. II. 412.
8041. montinae Fr. syst. myc. II. 571. Amer. sept.
- Xyloma montinae Fr. obs. I. 197.
8042. myricae M. ann. sc. nat. 1841. XX. 293, 1855. III. 94. Guian. gall. Prom. b. sp.
8043. nitidum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 251. Abyss.
8044. onobrychidis D. C. in mém. mus. III. 321. Gall. Germ.
- R. orobi Schlechtld. Fl. berol. II. 218.
- Xyloma hypophyllum Wallr. Fl. crypt. II. 409.
- X. onobrychidis D. C. Fl. fr. VI. 159.
- orobi Schlechtld. onobrychidis D. C.
8045. piccum Berk. in Hook. journ. 1854. 210. Nepal.
8046. prini Fr. syst. myc. II. 566. Carolina.
- Xyloma prini Schwz syn. 52 Nr. 268.
8047. psidii Rud. in Linn. IV. 118. Amer. trop.
8048. punctatum Fr. syst. myc. II. 569. Eur.
- Placuntium punctatum Ehrb. sylv. berol. 17.
- Sphaeria subconfluens Purst. brit. pl. III. 284.
- Xyloma acerinum sparsum Mart. Fl. erlang. 309.
- X. punctatum Pers. obs. II. 101, D. C. Fl. fr. II. 303 VI. 155.
- X. punctiforme Schum. Fl. saell. II. 179 Nr. 1355.
8049. querecinum Rud. in Linn. V. 551. Boh. Gall. merid. Alger. Barb.
- R. riccioides Let. champ. V. T. 629 P. 4.
- Asteroma parmelioides Desm. ann. sc. nat. 1817. VIII. 36.
- Sphaeropsis riccioides Lév. ibid. 1848. IX. 257.
8050. rhododendri Fr. syst. myc. II. 567. Kamtschatka.
- riccioides Let. querecinum Rud.
8051. rubiae M. syll. 194. Gall. merid.
8052. salicinum Fr. syst. myc. II. 568. Eur.

- Melasmia salicina* Lév. in herb. mus. paris.
Sphaeria crustacea, nigerrima, tuberculosa, foliis imascens Hall. hist. III. 121 Nr. 2188.
Xyloma amphigenum Wallr. Fl. crypt. II. 411.
X. leucocreas D. C. in mém. mus. III. 319 et Fl. fr. II. 305 VI. 154.
X. salicinum Pers. dispos. fung. 5 T. 2 F. 4.
salicinum minus Fr. *umbonatum* Rabh.
sedi Cord. *Leptostroma sedi* Lk.
smilacis Schwz *Dothidea smilacis* Fr.
stellare Kickx *Polystigma stellare* Lk.
ulmi Fr. *Sphaeria artocreas* Tod.
8053. *umbonatum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1471. Germ. Scan.
R. salicinum minus Fr. syst. myc. II. 568.
Xyloma salicinum umbonatum Alb. et Schwz consp. 62 Nr. 172.
X. umbonatum Hoppe in Wahlb. Fl. lapp. 324.
8054. *urticae* Fr. syst. myc. II. 570. Germ.
Polystigma stipitum Lk Handb. III. 392.
Xyloma urticae Wallr. Fl. crypt. II. 409.
8055. *vaccinii* Fr. syst. myc. II. 567. Carolina.
Xyloma andromedae ligustrinae f. Schwz syn. 52 Nr. 265.
8056. *velatum* Fr. syst. myc. II. 268. Carolina.
Xyloma velatum Schwz syn. 53 Nr. 270.
8057. *veronicae* Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.
8058. *violae* Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.
8059. *zeinum* Béranger in act. congreg. mediol. 1844. Ital.
R. cotini Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1953.
Rhizophora Pers.
carnea Pers. *Phlebia contorta* Fr.
DLXXXI. **Riessia** Fres.
Coniomycetes mucedines trichomycei Fr.
8060. *semiophora* Fres. Beitr. 74 T. 9 F. 1—5. In agro cassel.
DLXXXII. **Robergea** Desm.
Myelomycetes sphaeriaciei Cord.
8061. *unica* Desm. ann. sc. nat. 1817. VIII. 178. Gall. bor.
Robillarda Cast.
glandicola Cast. *Pestalozzia Castagnei* Desm.
DLXXXIII. **Roestelia** Reb.
Aecidium Pers. *Cacoma* Lk.
Cyglides Chev. *Lycoperdon* L. *Uredo* Spr.
Myelomycetes aecidiaceae Cord.
Mycetoidea protomycei coniomyceti entophyta N. *Uredinei* Rabh.
amelanchieris Mer. *Aecidium cornutum* Pers.
ariae Roehl. *cancellata* Reb.
8062. *cancellata* Reb. Fl. neom. 330. Eur. Alger.
R. ariae Roehl. Fl. germ. III. 113.
R. pyri Opiz in Lotos 1855. 89.
Aecidium cancellatum Pers. syn. fung. 205.
A. crataegi Pur. brit. pl. III. 570.
A. laceratum Sow. fung. T. 318.
Cacoma cancellatum Schlecht. Fl. berol. II. 111.
C. roestelites Lk spec. II. 64.
Cyglides calyptratus Chev. Fl. paris. I. 384.
Lycoperdon cancellatum L. syst. veg. 981, Schk Fl. bav. II. 630 Nr. 1773.
Uredo cancellata Spr. syst. IV. 570.
U. roestelites Lk in Kl. herb. myc. Nr. 97.
lacerata Mer. *Aecidium cornutum* Pers.
mespili Mer. *Aecidium cornutum* Pers.
oxyacanthae Lk *Aecidium cornutum* Pers.
penicillata Fr. summ. 510. Suec.
pyri Opiz *cancellata* Reb.
Roselinia Not.
aquila Not. *Sphaeria aquila* Fr.
Rotaea Ces.
flava Ces. *Sporidesmium flavum* Bon.
Rubigo Lk.
acerina Lk *Erineum purpurascens* Gaertn.
alnea Lk *Erineum alneum* Pers.
betulina Lk *Erineum betulinum* Schum.
faginea N. *Erineum fagineum* Pers.
padi Mart. *Erineum padi* Duv.
populina Mart. *Erineum populinum* Pers.
rosea Lk *Erineum roseum* Schultz.
DLXXXIV. **Russula** Fr.
Agaricus Pers. *Amanita* Hall.
Cortinarius Fr. *Fungus* auctor. vet. *Hygrophorus* Fr. *Omphalia* Batt. *Omphalomyces* Batt.

- Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 adulterina Fr. olivascens Fr.
 8063. adusta Pers. syn. fung. L9. Boh. Germ. Helv.
 Agaricus adustus Secr. mycogr. 475.
 A. nigrescens Krombh. Schw. IX. 27 T. 70 F. 11 et 15.
 A. nigricans Krombh. Schw. IX. 25 T. 70 F. 7-11, Alb. et Schwz. consp. 220.
 aeruginosa Pers. Agaricus furcatus Buxb.
 alutacea Pers. Agaricus felluus Fr.
 angustata Pers. Agaricus furcatus Buxb.
 8064. anrantiicolor Krombh. Sci. IX. 11 T. 66 F. 8-11. Boh.
 8065. aurata Fr. epicr. 360. Eur.
 Agaricus aureus Pers. syn. fung. 442, obs. myc. I. 101. chamu. comest. 221.
 A. citrinus Krombh. Schw. IX. 18 T. 68 F. 1-4.
 A. tremulans Batsch. cont. II. 73 F. 209.
 A. xanthopus Fr. obs. I. 71.
 aurea Pers. olivascens Fr.
 8066. aurora Krombh. Schw. IX. 11 T. 66 F. 4-7 Boh.
 8067. chamaeleontina Fr. epicr. 353. Suec.
 8068. cinereopurpurea Krombh. Schw. IX. 11 T. 66 F. 14 et 15. Boh.
 8069. cinnabarina Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1851. 42. Ind. or Chusii Fr. olivascens Fr.
 coerulea Fr. olivascens Fr.
 8070. coerulea Krombh. Schw. IX. 11 T. 64 F. 10 et 11 Boh.
 Agaricus coeruleus Pers. syn. fung. 415.
 8071. consobrina Fr. epicr. 359. Suec. R. sororia Fr. ibid.
 Agaricus consobrinus Fr. obs. II. 195.
 crocea Pers. nauseosa Pers.
 8072. cuprea Krombh. Schw. IX. 11 T. 64 F. 1-3. Boh.
 8073. cyanescens Kickx in bullet. d. Brux. 1842. Sturm Fl. III. 33 p. 1 T. 1. Bay. Belg.
 cyanoxantha Pers. olivascens Fr.
 8074. decolorans Fr. epicr. 361. Suec.
 8075. delicata Fr. epicr. 350. Gall.
 Agaricus delicatus Vaill. Bot. paris. 61.
 8076. depallens Rabh. D. C. Fl. Nr. 3313. Germ.
 Agaricus russula depallens Pers. syn. fung. 440.
 elephantina Fr. nigricans Bul. emetica Fr. olivascens Fr.
 esculenta Pers. voveca Fr.
 esculenta Pers. Agaricus russula Schaeff.
 fallax Fr. olivascens Fr.
 8077. fallax Krombh. Schw. VIII. 21 T. 61 F. 8 et 9. Boh.
 fellus Fr. Agaricus felluus Fr.
 foetens Pers. Agaricus foetens Fr.
 fragilis Fr. Agaricus fragilis Batsch.
 furcata Lamk. olivascens Fr.
 furcata Pers. Agaricus furcatus Buxb.
 galochroa Fr. heterophylla Fr.
 grisea Pers. Agaricus lacteus Pers.
 8078. grossa Berk. in Hook. Journ. 1851. 12. Ind. or.
 8079. heterophylla fr. syst. myc. I. 59. Germ. Scan.
 R. galochroa Fr. obs. I. 65.
 Agaricus lacteus Alb. et Schwz. consp. 198. Nr. 571.
 integra L. olivascens Fr.
 lactea Fr. Agaricus lacteus Pers.
 lactea Pers. olivascens Fr.
 lactiflua Cord. Agaricus foetens Fr.
 lepida Fr. olivascens Fr.
 lepida Fr. Agaricus rosaceus Pers.
 leucotheca Fr. nauseosa Pers.
 Linnæi Fr. olivascens Fr.
 lunda Pers. olivascens Fr.
 lutea Pers. olivascens Fr.
 8080. luteoviolacea Krombh. Schw. IX. 12 T. 66 F. 14 et 15. Boh.
 8081. mennon Krombh. Schw. IX. 12 T. 66 F. 16 et 17. Boh.
 8082. mustelina Fr. olivascens Fr.
 8083. nauseosa Pers. syn. fung. 440. Eur.
 R. crocea Pers. obs. I. 101.
 R. leucotheca Fr. obs. I. 66.
 R. nitida Pers. syn. fung. 414.
 R. purpureofuliginea Pers. ibid.
 R. vitellina Pers. ibid. 412.
 Agaricus crocinus Roehl. Fl. germ. III. 232. Nr. 337.
 A. gregarius Poir. encycl. suppl. I. 224.
 A. inanis Scop. Fl. carn. II. 441.
 A. integer var. 6. With. arr. IV. 182.
 A. leucothecus Fr. obs. I. 66.
 A. luteus Hud. Fl. angl. 611.
 A. nauseosus Pers. syn. fung. 416.
 A. nitidus Fr. obs. I. 4.

- A. phaedrus* Roehl. Fl. germ. III. 233 Nr. 342.
A. pistillaris With. arr. IV. 157.
A. purpureofuliginus Pers. sec. Fr.
A. purpureus Schaeff. fung. 67 T. 254.
A. risigallinus Batsch cont. I. 67 T. 15 F. 72. A. B. C.
A. vitellinus Pers. syn. fung. 442.
Hygrophorus nitidus Fr. epier. 321.
8084. *nigricans* Bull. herb. II. T. 579 F. 2, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3319. Eur.
R. elephantina Fr. epier. 350.
Agaricus elephantinus Sow. fung. T. 36.
nitida Pers. *nauseosa* Pers.
8085. *ochracea* Alb. et Schwz. consp. 213 Nr. 625. Lusat.
ochroleuca Pers. *olivascens* Fr.
olivacea Pers. *olivascens* Fr.
8086. *olivascens* Fr. epier. 361. Eur.
Ceylon. Himal. Ind. or. Java.
R. adulterina Fr. epier. 360.
R. aurea Pers. obs. I. 107.
R. Clusii Fr. epier. 358.
R. coerulea Fr. ibid. 353.
R. cyanoxantha Pers. sec. Fr.
R. emetica Pers. obs. I. 100.
R. fallax Fr. epier. 358.
R. furcata Lamk. encycl. I. 106.
R. integra L. Fl. succ. Nr. 1230. Fr. epier. 360.
R. lactea Pers. syn. fung. 439.
R. lepida Fr. epier. 355.
R. Linnaei Fr. ibid. 385.
R. lurida Pers. obs. I. 103.
R. lutea Pers. syn. fung. 442.
R. mustelina Fr. epier. 351.
R. ochroleuca Pers. obs. I. 102.
R. olivacea Pers. ibid. 103, Fr. epier. 356.
R. rosea Fr. obs. I. 100.
R. rubra Fr. syst. myc. I. 58.
R. sanguinea Fr. epier. 351.
R. substricta Pers. syn. fung. 441.
R. vires Scop. Fl. carn. II. 437.
R. xerampelina Fr. summ. 310.
Agaricus adulterinus Secr. mycogr. Nr. 495.
A. aeruginosus Schum. Fl. saell. II. 246 Nr. 1623.
A. alutaceus Pers. syn. 441, Krombh. Schw. VIII. 25 T. 61 T. 10, IX. 5 T. 68 F. 9—17.
A. angulatus With. arr. IV. 160.
A. aurantiocroceatus major Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1732.
A. aurantius Vahl Fl. dan. T. 833 F. 1.
A. auratus With. arr. IV. 184.
A. caulescens, *pileo plano concavo purpureo* L. Fl. lapp. 486.
A. chrysomallus Roehl. Fl. germ. III. 231 Nr. 356.
A. citrinus Krombh. Schw. IX. 18 T. 68 F. 1—4.
A. coccineus Bull. herb. T. 202 Fig. A. sec. Fr.
A. cortinaria sanguinea Alb. et Schwz. consp. 158 Nr. 449.
A. cyanoxanthus Schaeff. fung. 40 T. 93, Pers. syn. fung. 445. Secr. mycogr. I. 509, Krombh. Schw. IX. 16 T. 67 F. 16—19.
A. emeticus Pollini Fl. veron. III. 635, Krombh. Schw. VIII. 23 T. 61 F. 3—7, Schaeff. fung. T. 15 F. 1—3, T. 16 F. 5—6.
A. erodus Poir. encycl. suppl. I. 224.
A. exalbicans Krapf Schw. T. 2 F. 10, T. 4 F. 1. 3. 5. 8.
A. fallax Fr. syst. myc. I. 56, Krombh. Schw. VIII. 24 T. 61 F. 8 et 9.
A. Georgii Pall. Reise I. 44.
A. graminicolor Secr. mycogr. Nr. 508.
A. heterophyllus Secr. mycogr. Nr. 506.
A. horizontalis Vill. Fl. Delph. III. 1016.
A. integer L. spec. pl. II. 1640, Schrk. Fl. bav. II. 591 Nr. 1671, Bolt. fung. T. 1 Fig. inf.
A. Linnaei Fr. obs. I. 67.
A. luridus Secr. mycogr. Nr. 515.
A. major, *pediculo longo* Buxb. cent. IV. 12 T. 19.
A. ochraceus Pers. syn. fung. 443.
A. ochroleucus Mart. Fl. mosq. 240, Pers. syn. fung. 443.
A. oedematopus Sibth. Fl. oxon. 350.
A. olivaceus Pers. syn. fung. 447, obs. myc. I. 103, Krombh. Schw. IX. 15 T. 67 F. 11.
A. pectinaceus Balb. Fl. taurin. 215, Bull. champ. T. 509 Fig. T. U.
A. pectinaceus fulvus D. C. Fl. fr. II. 139.
A. pectinaceus ochroleucus D. C. ibid.
A. pileolo orbiculari Gled. meth. 106 Nr. 14.
A. puniceus Fr. syst. myc. I. 104.
A. quinquepartitus L. spec. pl. II. 1640.
A. rigidus Poir. encycl. suppl. I. 223.
A. risigallinus Batsch el. I. 67 T. 15 F. 72. A. B. C.
A. rosaceus Pers. syn. fung. 439.
A. roseus Schaeff. fung. 32 T. 75.
A. rubens Bolt. fung. T. 36.
A. ruber Fr. syst. myc. I. 58, obs. myc. 67, epier. 354, D. C. Fl.

- fr. H. 149, Krombh. Schw. IX. 9 T. 65 F. 1—21.
- A. *russula alutaceus* Pers. syn. fung. 441.
- A. *russula aureus* Pers. ibid. 442.
- A. *russula campanulatus* Pers. ibid. 440.
- A. *russula coerulescens* Pers. ibid. 445.
- A. *russula emeticus* Pers. ibid. 439.
- A. *russula griseus* Pers. ibid. 415.
- A. *russula ochraceus* Pers. ibid. 443.
- A. *russula ochroleucus* Pers. ibid.
- A. *russula olivaceus* Pers. ibid. 447.
- A. *russula olivascens* Pers. obs. I. 103.
- A. *russula rosaceus* Pers. syn. fung. 439.
- A. *sanguinarius* Schum. Fl. saell. II. 214 Nr. 1617.
- A. *sanguineus* Batsch et. 3 F. 15, Wulf. in Jacq. misc. II. 107 T. 15 F. 3, Vittad. fung. mang. 299 T. 38 F. 2.
- A. *santalinus* Scop. Fl. carn. II. 444 Nr. 1528.
- A. *sapidus* Roq. hist. T. 10. F. 4.
- A. *semilavus* Otto sec. Steud.
- A. *squalidus* Chev. Fl. paris. I. 141.
- A. *subobliquus* Poir. encycl. suppl. I. 224.
- A. *sylvaticus* Lamk encycl. I. 105.
- A. *functorius* Seer. mycogr. Nr. 487.
- A. *viroseus* Schaef. fung. 40 T. 94, Pers. syn. fung. II. 417, Seer. mycogr. I. 507, Roq. hist. 86 T. 12. F. 3—4, Krombh. Schw. IX. 15 T. 67 F. 12—15.
- A. *xanthopus* Fr. syst. myo. I. 55.
- A. *xerampelinus* Schaef. fung. 49 T. 214 et 215.
- Amanita divi Georgii* Dill. cat. giess. I. 180.
- A. *furcata* Lamk encycl. I. 106.
- A. *kromlinga, magna, aspera* Dill. cat. giess. I. 178.
- A. *palustris* Dill. ibid. 180.
- A. *petiolo farto* Hall. hist. III. 160 Nr. 2373 et 2374.
- A. *rubra* Lamk encycl. I. 105.
- Cortinarius anthracinus* Fr. epicr. 288.
- C. *sanguineus* Fr. ibid.
- Fungus divi Georgii* Sterb. theat. 31.
- F. *magnus viridis* Sterb. ibid. 67.
- F. *orbicularis, in palustribus nascentis* C. Bauh. pin. 374 Nr. 37.
- F. *parvus, purpureus, perniciosus* Sterb. theat. 217.
- F. *pileo lato, orbiculari* C. Bauh. pin. 370 Nr. 4.
- F. *piperratus, non lactescens, coloris brasiliensis* Vaill. Bot. paris. 62 et 65.
- F. *purpureus, tener, lamellis albis* Buxb. cent. V. T. 17.
- F. *subtus niveus* Hall. enum. 39 Nr. 27.
- F. *sylvarum asper* J. Bauh. hist. III. 827.
- F. *umbilicosus ruber* Sterb. theat. 216 T. 22 F. 1.
- F. *umbilicium referens* C. Bauh. pin. 370 Nr. 8.
- Hygrophorus puniceus* Fr. epicr. 322.
- Hypophyllum integrum* Paul. champ. II. 177 T. 74 F. 1—3.
- H. *russula* Paul. ibid. T. 75 F. 6—8.
- Omphalia sordida* Batt. fung. 37 T. 15 Fig. D.
- Omphalomyces coccineus* Batt. ibid. Fig. E.
- O. *marginis pectinato* Batt. ibid. Fig. C.
- O. *sordidus* Batt. ibid.
8087. *pectinata* Bull. herb. H. T. 509, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3306, Gall. Germ. *Agaricus ochroleucus sulcatus* Alb et Schwz consp. 213 Nr. 626.
8088. *persicina* Krombh. Schw. IX. 12 T. 66 F. 18 et 19, Boh.
8089. *puellaris* Fr. epicr. 362, Suec.
8090. *pulehella* Borsezow ann. sc. nat. 1857, X. 55 T. 2, Ross.
8091. *punctata* Krombh. Schw. IX. 13 T. 66 F. 20—23, Boh.
- purpureofuliginea* Pers. *nauseosa* Pers.
- ravida* Bull. *Agaricus ravidus* Fr.
8092. *rhytipes* Fr. epicr. 357, Suec.
- rosacea* Bull. *Agaricus rosaceus* Pers.
- rosea* Fr. *olivascens* Fr.
- rosea* Fr. *Agaricus rosaceus* Pers.
- rubra* Fr. *olivascens* Fr.
- sanguinea* Fr. *olivascens* Fr.
8093. *semicrema* Fr. epicr. 350, Suec.
- sororia* Fr. *consobrina* Fr.
- substricta* Fr. *olivascens* Fr.
8094. *vesca* Fr. fung. escul. 51, Eur.
- R. *esculenta* Pers. obs. I. 103.
- Agaricus heterophyllum* Vittad. fung. T. 27.
- A. *russula esculentus* Pers. syn. fung. 441.
- A. *sapidus* Poir. encycl. suppl. I. 224.

- Fungus esculentus, infundibulum imitans Mich. gen. 155 Nr. 5.
 F. esculentus, magnus, superne purpureus Mich. ibid. Nr. 6 7. 8.
 F. esculentus, pileolo pulvinate Mich. ibid. Nr. 3.
 F. vesicus I. Loes. Fl. pruss. 81.
 F. vesicus V. Loes. ibid.
 8095. *veterosa* Fr. epicr. 354. In agro upsal.

- virens* Scop. *olivascens* Fr.
 8096. *virescens* Fr. epicr. 355 Eur.
Agaricus caseosus Wallr. Fl. crypt. II. 728.
A. palomet Thore sec. Fr.
vitellina Pers. *nauseosa* Pers.
x rampelina Fr. *olivascens* Fr.
Ruthea Opat.
involuta Opat. *Rhymovis involuta* Rabb.

S.

- DLXXXV. **Sacchettoecium** Str.
Sphaeria Fr.
Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr.
 8097. *corni* M. syl. 244. In agro sedan. Gall.
Sphaeria corni M. ann. sc. nat. 1834. I. 340 T. 13 F. 6.
sepincola Str. *Sphaeria sepincola* Fr.
Sacharomyces Meyen.
cerevisiae Meyen *Torula cerevisiae* Cord.
 DLXXXVI. **Sacidium** N.
Coniothyrium Cord.
Myelomyces sphaeronemeae Cord.
Lycoperdacei angioasteres Brongn. *Angiocarpi sarcocarpi* Pers. *Pyrenomyces xylomacci* Fr. *Sphaeropsidei* M.
 8098. *alpestre* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1952, Flora 1855. 270. In agro vercell.
 8099. *chenopodii* N. in Kze et Schm. myk. Heft II. 64 T. 2 F. 2. In agro lngd. bar.
 8100. *Duriaei* M. Fl. alger. I. 613. Alger.
 8101. *foedans* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 61. In agro vercell.
 8102. *gleditschiae* Lév. ann. sc. nat. 1815. 64. Texas.
 8103. *mauritiae* M. ann. sc. nat. 1855. III. 136. Guian. gall.
 8104. *microsporum* Fr. summ. 420. Dan.
 8105. *natrieis* M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 68. Gall. merid.
pini Fr. *Coniothyrium pini* Cord.
 8106. *sambuci* M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 68. Gall. merid.
 8107. *umblicatum* Fr. summ. 420. Dan.
 8108. *versicolor* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 217. Gall. bor.
Sackea Rostk.
nigrescens Rostk. *Bovista nigrescens* Pers.
plumbea Rostk. *Bovista plumbea* Pers.

- Sarcopodium* Ehrb.
atrum Cord. *Helminthosporium vaccinii* Fr.
circinatum Ehrb. *Thelephora circinata* Fr.
 DLXXXVII. **Sarcorhopalum** Rabb.
Myelomyces accidiaceae Cord.
 8109. *tubaeforme* Rabb. bot. Zeit. 1851. 627. Ind. or.
 DLXXXVIII. **Sarea** Fr.
Helotium Wormsk. *Leptosporium* Bon. *Peziza* Fr.
Hymenomyces ascophori pezizeae Cord. *Elvellacei clavicularis* Fr.
 8110. *complanata* Fr. el. II. 14. Kamtschatka.
Helotium compressum Wormsk. in sched.
Peziza complanata Fr. syst. myc. II. 158.
 8111. *diformis* Fr. el. II. 14. Eur. bor.
Peziza difformis Fr. syst. II. 151.
 8112. *filisporia* Bon. bot. Zeit. 1853. 293. In agro ravensb.
Leptosporium tremellinum Bon. ibid. 1857. 211 T. 4 Fig. C. a.—g.
Satyrium Seg.
erythronium Seg. *Phallus impudicus* L.
Satyrus Bosc.
rubicundus Bosc. *Phallus rubicundus* Fr.
Scaphophorus Ehrb.
agaricoides Ehrb. *Schizophyllum commune* Fr.
Sceptromyces Cord.
Opizii Cord. *Stachyliidium sceptrum* Fr.
 DLXXXIX. **Schinzia** Naeg.
Naegelia Rabb.
Hyphomyces mucedinei Rabb.
 8113. *cellulicola* Naeg. in Linn. 1842. 278 T. 11 F. 2—10. Helv.
S. iridis Rabb. D. C. Fl. Nr. 811.
 8114. *dahliae* Rabb. D. C. Fl. Nr. 802. In agro dresd.

- iridis Rabh. cellulicola Naeg.
8115. penicillata Naeg. in Linn. 1812.
285. Helv.
Naegelia penicillata Rabh. D. C.
Fl. Nr. 806
- DLXL. Schizoccephalum** Pr.
Hymenomyces aspergillini Cord.
8116. atrofuscum Pr. in Linn. 1852
XXV. 77. In agro boyersw.
- DLXLI. Schizoderma** Kze.
Cacoema Kl. Coniothecium Cord.
Hypodermium Lk. Hysterium
Pers. Leptostroma Fr. Sorosporium
Rud. Ustilago Tul.
Coniomycetes cacomaeae Cord.
Entophyti naemsporici Fr.
betulinum Fr. Coniothecium be-
tulinum Cord.
caucium Lk. Leptostroma scir-
pinum Fr.
cyperoidearum Lk. Leptostroma
scirpinum Fr.
8117. dianthi. In agro neapol.
Sorosporium dianthi Rabh. in Flora
1850. 627.
fagineum Chev. Hysterium fa-
gineum Schrad.
fagineum Chev. Hysterium ru-
gosum Fr.
filicinum Ehrh. Leptostroma fi-
licinum Fr.
8118. hypodermoides Kze in Fic. Fl.
dresd. II. 310. In agro dresd.
nervisequum Dub. Hypodermium
nervisequum Lk.
pinastri Fr. Hypodermium
sparsum Lk.
quercinum Chev. Hysterium fa-
gineum Schrad.
quercinum Chev. Hysterium ru-
gosum Fr.
rubi Lk. Hysterium rubi
Pers.
salicinum Fr. Leptostroma sa-
licinum Lk.
8119. saponariae Fr. syst. myc. III.
477. Eur. Alger.
Cacoema Schlechtendalii Kl. in herb.
myc. Nr. 87.
Sorosporium saponariae Rud. in
Linn. 1829. 116 T. 2.
Ustilago Rudolphii Tul. ann. se-
nat. 1817. VII. 99 T. 5 F. 24
—26.
8120. schizocaulon. In agro neapol.
Sorosporium schizocaulon Ces. in
Kl. herb. myc. Nr. 1083.
scirpinum Ehrh. Leptostroma
scirpinum Fr.
8121. scleranthi. In agro lips.
Sorosporium scleranthi Awd. in
Kl. herb. myc. Nr. 1481.
sparsum Dub. Hypodermium
sparsum Lk.
- spiraeae Lk. Leptostroma spi-
raeae Lk.
sulcigenum Dub. Hypodermium
sulcigenum Lk.
- Schizonia Pers. Schizophyllum
commune Fr.
- DLXLII. Schizophyllum** Fr.
Agaricofungus Hall. Agaricum
Mich. Agaricus L. Amanita
H. B. Fungus Vaill. Merulius
Lamk. Rhipodium Wallr. Scap-
phoporus Ehrh. Schizonia
Pers.
Fungi agaricini Brongn. Hyme-
nomyces pileati agaricini Fr.
8122. commune Fr. syst. myc. I. 350.
l'Ébique terrarum.
Agaricofungus lamellis bifidis Hall.
stip. 58 Nr. 4.
Agaricum squamosum, arboribus
adnascent, lobis pectunculium
mentientibus Mich. gen. 122
Nr. 1.
A. squamosum et fulvum, lobis
pectunculi forma Mich. ibid. 125
Nr. 9 T. 65 F. 4.
Agaricus aculis, squamosus, lo-
batus et villosus Gled. meth.
134 Nr. 31
A. alveus L. spec. pl. II. 1615.
Weig. obs. bot. 41 T. 2 F. 6.
Schrk Fl. lav. II. 614 Nr. 1727.
D. C. Fl. fr. II. 134.
A. atroceruleus Fr. obs. I. 98.
A. bicolor Batsch el. 95.
A. imbricatus, hirsutus, lamellis
violaceis Buxb. cent. V. T. 7
F. 1.
A. lamellatus, cinereus Batt. fung.
73 T. 36 Fig. C. D.
A. lamellatus pectunculi forma,
major Dill. cat. giess. 192.
A. multifidus Batsch cont. I. 124
F. 126.
A. radiat s Vaill. Bot. paris. T.
10 F. 7.
A. sessilis, coriaceus, villosus
Scop. Fl. carn. I. 38 Nr. 15.
A. sessilis, squamosus, corpore
pectunculi in modum lobato Gled.
fung. 135.
A. sessilis, squamosus, lacini-
atus et villosus Gled. ibid.
A. sessilis, squamosus, lobatus
et villosus, lamellis dissectis
Gled. ibid. 134.
Amanita sessilis, laminis pulve-
rulentis bifidis Hall. hist. III.
152 Nr. 2333.
A. sessilis, siccus, villosus, albic-
ans, lamellis fulvis Hall. ibid.
151 Nr. 2332.
Fungus parvus, lamellatus, pec-

- tunculi forma Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 63 T. 10 F. 7.
 Merulius alneus Lamk encycl. IV. 124.
 Rhipidium lyratum Wallr. in sched.
 Scaphophorus agaricoides Ehrb. in N. hor. phys. berol. I. 94.
 Schizonia vulgaris Pers. myc. eur. III. 14.
 8123. exiguum Miquel in bullet. neerland. 1839. 455 Surin.
 8124. flabellare Fr. epier. 403. Guinea. Nilgher.
 8125. mya Fr. epier. 403. Hung. Agaricus mya Scop. ann. hist. nat. IV. 147 T. 1 F. 4.
 8126. umbrinum Berk. in Hook. journ. 1851. 15 T. 1 F. 1. Guian.
 Schizostoma Ehrb.
 bertoanum Lév. Tulostoma brumale Bert.
 exasperatum Lév. Tulostoma exasperatum M.
 fimbriatum Lév. Tulostoma fimbriatum Fr.
 granulolum Lév. Tulostoma granulolum Lév.
 laceratum Ehrb. Tulostoma laceratum Fr.
 leveillecanum Lév. Tulostoma leveillecanum Gand.
 pusillum Lév. Tulostoma pusillum Berk.
 DLXLIII. **Schizothecium** Cord. Labrella Desm. Podospora Ces. Myelomyces phragmotrichaceae Cord.
 8127. fimicolum Cord. icon. II. 29 T. 13 F. 105. Boh. Pedem. Tirol. Podospora fimicola Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 376. ptarmicae West. Labrella ptarmicae Desm.
 DLXLIV. **Schizoxylon** Pers. Acolium Fée. Arthonia Steud. Calicium Dub. Cycledum Wallr. Dothidea Fr. Lecanidion Rabh. Limboria Ach. Patellaria D. C. Discomycetes phacidiiacei M. moniforme Pers. Dothidea moriformis Fr.
 8128. sepincola Pers. in annal. wetter. II. 11. Eur. Alger. Acolium sepincola Fée crypt. offic. introd. XXVIII. Arthonia sepincola Steud. nomencl. 60. Calicium sepincola Dub. Bot. gall. II. 639. Cycledum sepincola Wallr. Fl. crypt. II. 50. Lecanidion sepincola Rabh. D. C. Fl. Nr. 2624.
 Limboria sepincola Achar. in Fr. lich. univ. 456.
 Patellaria sepincola D. C. Fl. fr. II. 181.
 Schmizomia Str. radiata Str. Stictis radiata Pers.
 Schweinzia Grev. carcinomalis Grev. Podaxon carcinomalis Fr. pistillariv Grev. Podaxon pistillariv Fr.
 DLXLV. **Sciniatosporium** Cord. Coniomyces phragmidiaceae Cord.
 8129. rosae Cord. in Sturm. Fl. III. 2 p. 17 T. 40. Boh.
 Sciridium (ex errore typico) N. marginatum N. Sciridium marginatum N.
 DLXLVI. **Sclerangium** Lév. Scleroderma Fr. Myelomyces sclerodermaceae Cord.
 8130. Michellii Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 153. Gall. merid. polyrhizon Lév. Scleroderma geaster Fr.
 DLXLVII. **Sclerococcum** Fr. Actidium Fr. Coniocarpon Dub Lecanora Schaer. Lecidea Ach. Spiloma Ach. Uredinei bactrydici Brongn. Coniomyces tubercularini dermospermi Fr.
 8131. graniforme Wallr. Fl. crypt. II. 262. Hercyn.
 8132. sphaerale Fr. syst. myc. III. 257. Eur. Actidium sphaerale Fr. summ. 401. Coniocarpon sphaerale Dub. Bot. gall. II. 676. Lecanora rimosa Schaerer spic. 384. Lecidea papillosa Achar. Lich. univ. 171. Spiloma sphaerale Achar. syn. 2.
 DLXLVIII. **Scleroderma** Pers. Bovista N. Diploderma Lk. Elaphomyces N. Langermannia Rostk. Lycoperdastrum Mich. Lycoperdon Batsch. Mitremyces Schwz. Pisocarpium Lk. Podaxon Lk. Polysaccum D. C. Sclerangium Lév. Sterbeecia Lk. Tuber Witi. Myelomyces sclerodermaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyces geogastri N. Gasteromyces trichospermi sclerodermei Fr. Lycoperdacei M. Myxogasteres Wallr.

8133. *areolatum* Ehrb. sylv. berol. 27. In agro berol.
arhizum Pers. *Polysaccum arhizum* Rabh.
aurantium Pers. vulgare Fr.
8134. *bovista* Fr. syst. myc. III. 48. Eur. Alger. Himal.
S. citrinum Pers. syn. fung. 153.
Bovista scleroderma Kze. sec. Fr.
Lycoperdon defossum Batsch cont. II. 125 F. 229.
L. irregulare D. C. Fl. fr. II. 102. VI. 102.
L. polyrhizon Batsch cl. 147.
callostomum Pers. *Mitremyces intescens* Schwz.
carcinomale Pers. *Podaxon carcinomalis* Fr.
cepa Pers. vulgare Fr.
cervinum Pers. *Elaphomyces granulatus* N.
cervinum scabrum Pers. *Elaphomyces muricatus* Fr.
8135. *chryso sporum* Opiz in Lotos 1855. 89. Boh. or.
citrinum Pers. *bovista* Fr.
corium Desv. *Sterbeekia geaster* Lk.
8136. *geaster* Fr. syst. myc. III. 46. Eur. Alger. Amer. Himal.
S. polyrhizum Pers. syn. fung. 156.
Lycoperdastrum rotundum, majus Mich. gen. 219 T. 99 F. 2.
Lycoperdon polyrhizum Gmel. syst. II. 1461.
Sclerangium polyrhizon Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 132 T. 7 F. 1—4.
herculeanum Pers. *Polysaccum herculeum* Fr.
8137. *laetum* Ehrb. sylv. berol. 27. In agro berol.
8138. *lycoperdoideis* Schwz. syn. 60 Nr. 350. Carolina.
macrorhizum Wallr. vulgare Fr.
8139. *nitidum* Berk. in Hook. journ. 1854. 173. Nepal.
8140. *pedunculatum* Lk. in Fr. syst. myc. III. 50. Lusit.
pistillare Pers. *Podaxon pistillaris* Fr.
polyrhizum Pers. *geaster* Fr.
8141. *sinnamariense* M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 331 T. 19 F. 12. Guian. gall.
spadiceum N. *verrucosum* Pers.
spadiceum Pers. vulgare Fr.
squamatum Chev. vulgare Fr.
8142. *stellatum* Berk. in Hook. journ. 1856. 278. Rio negro.
8143. *tensexense* Berk. lond. journ. 1845. 368. Texas.
- tinctorium* Pers. *Polysaccum crassipes* D. C.
tuberosum Spr. *Diploderma tuberosum* Lk.
8144. *verrucosum* Pers. syn. fung. 151. Eur. Alg.
S. spadiceum Pers. ibid. 155.
Lycoperdastrum obscurum Mich. gen. 220 T. 99 F. 3.
L. rotundum, majus, leucophaemum Mich. ibid. 219 T. 99 F. 1.
Lycoperdon defossum Sow. fung. T. 311.
L. dispar Batsch cl. 117.
L. e flavo virescens Vaill. Bot. paris. 122 T. 16 F. 7—8.
L. globosum Batt. fung. 65 T. 31 Fig. C.
L. spadiceum Gmel. syst. II. 1463.
L. verrucosum Bull. champ. 157 T. 24, D. C. Fl. fr. II. 265
Pisocarpium aurantiacum N. syst. I. 138.
P. spadiceum N. ibid.
8145. *vulgare* Fr. syst. myc. III. 46. Eur. Alger.
S. aurantium Pers. syn. fung. 153.
S. cepa Pers. ibid. 155.
S. macrorhizum Wallr. Fl. crypt. II. 404.
S. spadiceum Pers. syn. fung. 155.
S. squamatum Chev. Fl. paris. 357.
Bovista caesia N. syst. 132 F. 124.
Langermannia aculeata Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 29 T. 13.
Lycoperdastrum autumnale Mich. gen. 220 T. 99 F. 2.
l. tuberosum, cortice duriore Mich. ibid. F. 1.
Lycoperdon aurantii coloris, ad basim rugosum Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 9 et 10.
L. aurantium L. spec. pl. II. 1653, D. C. Fl. fr. II. 266.
L. cepa Poir. encycl. VIII. 588.
L. cepae facie Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 5 et 6.
L. cervinum Bolt. fung. T. 116.
L. majus Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 8.
L. tessellatum Schum. Fl. suell. II. 191 Nr. 1402.
Tuber radicans With. arr. IV. 459.
T. solidum With. ibid. 452.
- Scleroglossum* Pers.
lancoletum Pers. *Acrospermum compressum* Tod.
- DLXLIX. **Scleroglyphium** Berk.
Helphomyces helminthosporiae Cord.

8146. *aterrimum* Berk. in Hook. journ. 1854. 209 T. 8 F. 4. Ind. or.
- Scleroma* Fr.
descendens Fr. *Lentinus descendens* Fr.
exile Fr. *Lentinus exilis* Kl.
furfurosum Fr. *Lentinus furfurosus* Fr.
ochraceofuscum Fr. *Lentinus descendens* Fr.
princeps Fr. *Lentinus princeps* Fr.
velutinum Fr. *Lentinus velutinum* Fr.
- Scleromitra* Cord.
coccinea Cord. *Pistillaria coccinea* Fr.
- DC. **Sclerotium** Tod.
Acinula Fr. *Acrospermum* Fr.
Actinothyrium Spr. *Aegerita* Pers. *Anixia* Fr. *Asteroma* Fr.
Astoma Gray. *Cenangium* Fr.
Cenococcum Fr. *Clavaria* Schrk.
Coccoleum Ehrh. *Depazea* Cord. *Dothidea* Fr. *Elvela* Hoffm. *Ergotoecia* Quek. *Erysibe* Lk. *Fungus* Gleich. *Hysterium* Fr. *Illosporium* Lk.
Leptostroma Fr. *Lycoperdon* Schrk. *Mycelium* Lév. *Pachyma* Fr. *Periola* Fr. *Perisporium* Wallr. *Phacidium* Fr. *Phoma* Desm. *Pilidium* Kze. *Pistillaria* Fr. *Pyrenium* Tod. *Rhizoctonia* Fr. *Rhytisma* Fr. *Secale* Bald. *Spermoedia* Fr. *Sphaecelia* Lév. *Sphaecelidium* Fée. *Sphaeria* Sow. *Sphaeropsis* Lév. *Stictis* Fr. *Tremella* Bull. *Trichia* With. *Tuber* Wigg. *Tubercularia* Ditm. *Typhula* Riess. *Xylochoeras* Fr. *Xyloma* Fr.
- Lycoperdacei sclerotici* Brongn. *Angiocarpi sarcoearpi* Pers. *Fungosa prototypus* N. *Fungi hypogaci globosi sclerotiformes* Tul. *Gasteromyces sclerotiaci sclerotii* Fr. *Angiogasteres phalloideae* M. *acerinum* Alb. et Schwz. *pustula* D. C. *acuum* Pers. *Sphaeropsis acicola* Lév.
aegerita Hoffm. *Aegerita candida* Pers.
aegerita Hoffm. *Stictis alba* Fr. *album* D. C. *Aegerita candida* Pers.
album D. C. *Stictis alba* Fr.
album Schum. *Periola pubescens* Fr.
alismaticis Fr. *Perisporium alismaticis* Fr.
8147. *amanitae* Fingerhuth in Linn. X. 232. In palat rhen.
8148. *anthodiophilum* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1551, Flora 1851. 569. In agro dresd.
8149. *applanatum* Weinm. hymenom. 649. In agro petropol.
8150. *arctii* Weinm. hymenom. 646. In agro petropol.
areolatum Fr. *Leptostroma areolatum* Lk.
arundinis Wallr. *clavus* D. C.
8151. *atratum* Desv. journ. bot. 1809. II. 313. Gall.
8152. *atrovirens* Fr. syst. myc. II. 251. Germ.
8153. *aurantiacofuscum* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 936. In agro dresd.
8154. *aurantiacum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1234. In agro dries.
batatas Schwz. *Rhizoctonia batatas* Fr.
betuli Lib. *Perisporium betulinum* Fr.
betulinum Fr. *Perisporium betulinum* Fr.
8155. *biconvexum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 80. In agro hoyersw.
8156. *boletoophilum* Cord. icon. III. 21 T. 3 F. 54. In agro prag.
bomba Duf. *Cenococcum geophilum* Fr.
brassicae Fr. *semen* Tod.
8157. *brassicae* Pers. syn. fung. 122. Eur. *S. coccoecystis* Rabh. in sched. *Perisporium brassicae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 280.
bryophilum Wallr. *Rhizoctonia muscorum* Fr.
8158. *bullatum* D. C. Fl. fr. VI. 113. Gall. Germ.
byssisedum Wallr. *pubescens* Pers.
8159. *caladii* Schwz. syn. 57 Nr. 316. Carolina.
8160. *carneum* Fr. el. II. 40. Suec. *carneum* Saut. *hypnorum* Schum.
8161. *cepivorum* Fr. summ. 478. In agro holn.
circaeae Schum. *Tubercularia persicina* Ditm.
8162. *circumscriptum* Fr. el. II. 44. Suec.
8163. *clavus* D. C. Fl. fr. VI. 115. Eur. Nov. Zeel.
S. arundinis Wallr. Fl. crypt. II. 145.
S. dactylidis Wallr. ibid.
S. festucae Wallr. ibid.
S. lolii Wallr. ibid.
S. poae Rabh. D. C. Fl. Nr. 2057.
S. secalis Rabh. ibid.
S. sessleriae Wallr. Fl. crypt. II. 145.
S. tritici Wallr. ibid.
Clavaria clavus Schrk Fl. bay. II. 571 Nr. 1626.
Ergotoecia abortifaciens Quekett in linn. transact. XVIII. 471.

- Farinaria poae* Sow. fung. T. 396 F. 6.
Secale cornutum Baldinger diss. 1771.
S. luxurians C. Baulh. pin. 23 Nr. 4.
Spermoedia clavus Fr. syst. myc. II. 269.
Sphaecelia segetum Lév. in act. soc. limn. paris. V. 471.
Sphaecelidium clavus Fée mém. sur Fergot 47.
coccoeystis Rabh. brassicae Pers.
cocos Schwz *Pachyma cocos* Fr.
 8161. *compactum* D. C. Fl. fr. VI. 112. Eur. Alger.
 8165. *complanatum* Tod. fung. meekl. I. 5 T. 1 F. 9. Germ.
 8166. *compositarum* Jungh Fl. crypt. jav. 25. Java.
 8167. *concauum* Desm. ann. se. nat. 1837. VIII. 10 T. 2 F. 1. Gall. bor.
 8168. *confluens* Mér. Fl. paris. 131. In agro paris.
S. Rozenii Fée inedit. sec. Mér.
 8169. *conii* Dub. Bot. gall. II. 873. Gall. Germ.
 8170. *convallariae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1552, Flora 1851. 569. In agro dresd.
cornutum Fr. *Acrospermum cornutum* Fr.
 8171. *corrugatum* Fr. el. II. 43. Succ. crocorum Pers. *Rhizoctonia crocorum* D. C.
 8172. *crustuliforme* Desm. ann. se. nat. 1818. X. 346. Gall. bor.
 8173. *cyparissiae* D. C. Fl. fr. VI. 114. Eur.
daetylidis Wallr. clavus D. C.
dipsacearum Fr. durum Pers.
 8174. *dorsale* Desm. ann. se. nat. 1848. X. 346. Gall. bor.
 8175. *durum* Pers. syn. fung. 121. Eur. Alger.
S. dipsacearum Fr. obs. I. 203.
S. hyacinthi Dub. Bot. gall. II. 873.
Astoma solidum Gray sec. Wallr.
Mycelium cornu Botrytis cinereae Lév. ann. se. nat. 1843. XX. 234.
Sphaeria nitida Sow. fung. T. 314.
S. solida Sow. ibid.
S. tuberosa Sow. ibid. T. 393 F. 2.
 8176. *emergens* Fr. el. II. 42. Eur.
 8177. *entogenum* West. in buller d. Brux. 1852. III. 122. Belg.
 8178. *epixylon* Pers. in Fr. el. II. 45. Germ.
Xylochoeras epixylon Fr. sumu. 476.
erysiphè Pers. *Erysibe macularis* Schlechtld.
erysiphè Schum. *Erysibe guttata* Lk.
erysiphè alnea Schl. *Erysibe penicillata* Lk.
 8179. *erythrinae* Peyl in Lotos 1857. 29 T. 1 F. 7. Boh. or.
euphorbiae Kze *Leptostroma herbarum* Lk.
 8180. *evonymi* Desm. ann. se. nat. 1841. XV. 134. Gall. bor.
 8181. *excentricum* Fr. syst. myc. II. 248. Succ.
fagi Schum. *Trichia turbinata* With.
 8182. *fagopyri* Opiz in Lotos 1855. 155. Boh. or.
 8183. *fasciculatum* Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1389. Germ. Scan.
Xyloma pezizoides Schultz sec. Stend.
feruginosum Fr. *Cenangium feruginosum* Fr.
festucae Wallr. clavus D. C.
 8184. *figuratum* Fr. summ. 479. Scan. flavum Schum. truncorum Fr.
 8185. *floccipendulum* Fr. syst. myc. II. 254. Succ.
foliaceum Fr. *Tremella biparasitica* Fr.
fraxini Schl. *Erysibe guttata* Lk. fructuum Grev. pyrinum Fr.
 8186. *fulvum* Fr. syst. myc. II. 255. Germ. Scan.
 8187. *fungorum* Pers. syn. fung. 120. Eur. *S. lacunosum* Pers. dispos. fung. 15 T. 3 F. 7.
S. subterraneum fungorum Tod. fung. meekl. I. 3 T. 1 F. 5. c. d. e.
 8188. *fuscum* Wallr. Fl. crypt. II. 140. Thur.
 8189. *glaucobalbidum* Desm. ann. se. nat. 1851. XVI. 329. Gall. bor.
 8190. *globulare* D. C. Fl. fr. II. 278. Gall.
gramineum Fr. *Perisporium gramineum* Fr.
 8191. *graminum* Desm. ann. se. nat. 1842. XVII. 101. Gall. bor.
 8192. *granulatum* Peyl in Lotos 1857. 67 T. 2 F. 12. Boh. or.
granulatum Schum. *Illosporium roseum* Fr.
herbarum Fr. *Leptostroma herbarum* Fr.
herbarum N. *Acrospermum compressum* Tod.
hirsutum Schum. *Periola hirsuta* Fr.
hyacinthi Dub. durum Pers.
 8193. *hypnorum* Schum. Fl. saell. II. 185 Nr. 1382. Salisb. Scan.
S. carneum Sauter in sched.
hysteriiforme Pers. *Hysterium lineare* Fr.

8194. *hysterioides* Cord icon. III. 19 T. 3 F. 53. In agro prag.
8195. *immersum* Tod. fung. meekl. I. 2 T. 1 F. 3. In agro megapol. *immersum album* Tod. Stictis *alba* Fr. *immersum clandestinum* Tod. vulgatum Fr.
8196. *inclusum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 137, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2055. Germ. Scan. *Pyrenophora inclusa* Fr. summ. 398. *Sphaeria populi* Fr. obs. II. 321. *iridis* Schwz *Perisporium colchici* Rabh.
8197. *juncinum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 15. Gall. bor. *laenosum* Pers. fungorum Pers. *laetum* Ehrb. *Pistillaria micans* Fr.
8198. *lathyris* Moug. in Fr. el. II. 42. Gall.
8199. *linnaeae* Fr. obs. I. 99. Succ. *lolii* Wallr. *clavus* D. C.
8200. *lotorum* Biv. Bern. stirp. IV. 26. Belg. Gall. Ital. *S. rhizogonum* Pers. champ. comest. 142.
8201. *lycopodii* Fr. syst. myc. II. 257. Norv. *maculare* Fr. *Perisporium maculare* Fr.
8202. *maydis* Dub. Bot. gall. II. 872. Eur. *S. variegatum* Wallr. Fl. crypt. II. 139.
8203. *medicaginum* Biv. Bern. stirp. IV. 26 T. 6 F. 2. Belg. Ital.
8204. *medullosum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 234. Gall. bor. *merulii* Schwz *rugulosum* Fr.
8205. *mucor* Tod. fung. meekl. I. 5 T. 1 F. 7. In agro megapol.
8206. *muscorum* Pers. syn. fung. 120. Eur. *S. subterraneum muscorum* Tod. fung. meekl. I. 5 T. 1 F. 5. a. *Lycoperdon muscorum* Schrk naturhist. Briefe II. 319 Nr. 506.
8207. *mycetospora* N. in n. act. u. e. XVI. I. 93 T. 5 F. 1. *S. quercigenum* Berk. in Sw. Fl. brit. V. 222 Nr. 4.
8208. *neglectum* Berk. brit. fung. exs. Nr. 165, Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 191. Brit. Gall.
8209. *nervale* Fr. syst. myc. II. 260. Eur. *S. orientalis* Fr. *ibid.* *Rhytisma nervale* Fr. summ. 371. *Xyloma nervale* Alb. et Schwz consp. 64 Nr. 178 T. 7 F. 7. *X. orientalis* Fr. obs. I. 200. *nitidum* Pers. *Leptostroma vulgare* Fr.
8210. *ochroleucum* Dur. et M. Fl. alger I. 442. Alger.
8211. *olivaceum* Fr. el. II. 40. Succ. *ophthalmoides* Wallr. *Sphaeria cubicularis* Fr.
8212. *orobanches* Schwz syn. 57 Nr. 322. Eur. Amer. bor. *ovatum* Schum. semen Tod.
8213. *palliolum* Fr. syst. myc. II. 256. Germ. *Coccopleum palliolatum* Ehrb. sylv. berol. 27.
8214. *paspali* Schwz syn. 57 Nr. 321. Carolina. *Spermoedia paspali* Fr. syst. myc. II. 268.
8215. *patellatum* Alb. et Schwz consp. 74 Nr. 204 T. 3 F. 6. Lusat.
8216. *perpusillum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1320, Flora 1850. 282. In agro dries. *persicolor* Schum. *Illosporium roseum* Fr.
8217. *pezizaeforme* Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1385. Dan. Germ. *poae* Rabh. *clavus* D. C. *populneum* Pers. *Perisporium populinum* Wallr.
8218. *protuberans* Fr. el. II. 42. Gall. *spermoderma protuberans* Fr. summ. 480.
8219. *pruni* Opiz seznam 141. In agro prag. *pteridis* Pers. *Leptostroma filicinum* Fr.
8220. *pubescens* Pers. syn. fung. 123. Germ. *S. byssisedum* Wallr. Fl. crypt. II. 142.
8221. *pulveraceum* Dur. et M. Fl. alger. I. 441. Alger.
8222. *purpureum* Tod. fung. meekl. I. 2 T. 1 F. 2. In agro megapol.
8223. *pustula* D. C. Fl. fr. VI. 113. Eur. *S. acerinum* Alb. et Schwz consp. 77 Nr. 212. b. *S. quercinum* Pers. syn. fung. 124, ic. pict. III. 42 T. 17 F. 2. *Actinothyrium acerinum* Spr. syst. IV. 537. *Phacidium acerinum* Chaillet sec. Fr. *Pilidium acerinum* Kze myk. Heft. II. 92 T. 2 F. 5. *pyrenium* Spr. *Pyrenium terrestre* Tod.
8224. *pyrinum* Fr. syst. myc. II. 258. Eur. *S. fructuum* Grev. sec. Wallr. *S. varium pyrinum* Alb. et Schwz consp. 75 Nr. 206. *Tremella ustulata* Bull. champ. 221 T. 420 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 92. *quercigenum* Berk. *mycetospora* N.

- quereinum* Hornem. [*Phacidium coronatum* Fr.
quereinum Pers. pustula D. C.
 8225. *radicatum* Desv. journ. bot. 1809. II. 313 Gall.
radicatum Tod. *Antixia glabrata* Fr.
radiusum Aeb. *Asteroma radiusum* Fr.
 8226. *rhizodes* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1232, Flora 1849. 86. Patria? *rhizogonum* Pers. *lotorum* Biv. Bernh.
 8227. *rhizomorpha* Guépin in Fr. cl. II. 43. Gall.
 8228. *rimosum* Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 1149, Flora 1848. 508. In agro dries.
 8229. *roseum* Mong. in Fr. cl. II. 43. Gall. Germ.
Rozenii Fée confluentis Mér.
 8230. *rubi* Carmichael in Sm. Fl. brit. V. 224 Nr. 9. Brit.
 8231. *rugulosum* Fr. syst. myc. II. 255. Eur. Amer. bor.
S. merulii Schwz see. Fr.
 8232. *salicinum* D. C. Fl. fr. VI. 114. Voges.
salicinum Fr. *Leptostroma salicinum* Lk.
 8233. *sanguineum* Fr. syst. myc. II. 255. Germ. Scan.
 8234. *scutellatum* Alb. et Schwz consp. 74 Nr. 204 T. 3 F. 6. Belg. Germ.
S. velutinum West. in bullet. d. Brux. 1851. 12.
secalis Rabh. clavus D. C.
 8235. *selaginellae* Peyl in Lotos 1857. 68 T. 2 F. 14. Boh. or.
 8236. *semem* Tod. fung. meckl. II. 4 T. 4 F. 6. Eur. Alger.
S. brassicae Fr. syst. myc. II. 249.
S. ovatum Schum. Fl. saell. 185 Nr. 1380.
S. varium Pers. syn. fung. 122.
Elvela brassicae Hoffm. veg. crypt. II. 18 T. 5 F. 2.
Fungus brassicae putrescentis Gleichen Reich d Pflanz. T. 6.
Lycoperdon brassicae Bergius in act. holm. 1765. 215. Sehrk Fl. bav. II. 633 Nr. 1780.
L. minimum Murray in act. goetting. 1772. 83.
L. oleraceum Pollich Fl. palat. III. 310 Nr. 1199.
L. semem Retz. Fl. scand. Nr. 1623.
L. subterraneum rugosum Hall. hist. III. 120 Nr. 2178.
Phoma siliquastrum Desm. ann. se. nat 1849. XI. 280.
Sphaeria brassicae Dicks. crypt. IV. 23.
- Tromella sphaerica* Gled. meth. II. 436.
Tuber oleraceum Wigg. Fl. hols. 11.
Tuberularia minuta Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1372.
Typhula variabilis Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1725, Flora 1853. 201.
sessleriae Wallr. clavus D. C.
speireum Fr. *Depazea speirea* Cord.
spermoides Fr. *Sphaeria spermoides* Hoffm.
 8237. *sphaeriaeforme* Lib. sec. Desm. ann. se. nat. 1845. III. 362. Gall. bor.
sphaeroides Pers. *Dothidea sphaeroides* Fr.
 8238. *splendens* Fr. cl. II. 41. In agro petropol.
 8239. *stercorarium* D. C. Fl. fr. II. 277. Gall. Germ.
 8240. *stipatum* Fr. syst. myc. II. 251. Germ. Scan.
 8241. *strobilinum* Schum. in Kze myk. Heft. I. 85. Germ.
Rhizoctonla strobilina Lk spec. I. 250.
 8242. *subterraneum* Tod. fung. meckl. I. 3 T. 1 F. 5. In agro megapol. *subterraneum fungorum* Tod. *fungorum* Pers.
subterraneum muscorum Tod. *muscorum* Pers.
subterraneum truncorum Tod. *truncorum* Fr.
 8243. *succinum* Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 233. Gall. bor.
suffultum Reb. *Erysibe guttata* Lk.
 8244. *sulcatum* Desm. ann. se. nat. 1851. XVI. 329. Gall. bor.
 8245. *teetum* Fr. obs. I. 204. Germ. Scan.
 8246. *thlaspi* Saut. in Flora 1852. 579. In agro salisb.
tomentosum Fr. *Periola tomentosa* Fr.
tragopogi Alb. et Schwz *Perisporium tragopogi* Fr.
trientalis Fr. *nervale* Fr.
 8247. *tripsacii* Amer. bor.
Spermodia tripsacii Curt. in Silim. journ. 1848. 351.
tritici Wallr. clavus D. C.
 8248. *truncorum* Fr. syst. myc. II. 252. Germ. Scan.
S. flavum Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1387.
S. subterraneum truncorum Tod. fung. meckl. I. 5 T. 1 F. 5 et 6.
 8249. *tulipae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 36. Rabh D.C. Fl. Nr. 2044. Alsat. Boh.
 8250. *undum* Fr. syst. myc. II. 250. Germ. Scan.

8251. *umbilicatum* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 361. Gall. bor.
8252. *uvae* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 134. Gall. bor.
8253. *vaporarium* Alb. et Schwz consp. 73 Nr. 199 T. 10 F. 1. Lusat. *variegatum* Wallr. maydis Dub. *varium* Pers. *semen* Tod. *varium pyrinum* Alb. et Schwz *pyrinum* Fr. *velutinum* West. *scutellatum* Alb. et Schwz. *vestitum* Weinm. *Acinula candidans* Fr. *villosum* Tod. *Periola tomentosa* Fr.
8254. *violaceum* Cord. icon. III. 18 T. 3 F. 50. In agro prag.
8255. *vitis* Peyl in Lotos 1857. 68 T. 2 F. 13. Boh. or. Boruss.
8256. *vulgatum* Fr. obs. I. 204. Eur. Alger. *S. immersum clandestinum* Tod. fung. meckl. I. 3.
8257. *xylophilum* Weinm. hymenom. 647. In agro petropol.
- DCI. **Scolecioarpus** Berk. *Arachnion* M. *Fungi hypogaei hymenogastri* Tul. *Gasteromyces trichospermilycoperdacei* M. *bovista* M. *Arachnion bovista* M.
8258. *tener* Berk. in lond. journ. 1843. 420 T. 21 F. 3. Prom. b. sp. *Scoliotrichum* Kze et Schm. *olivaceum* Rabh. *Amphitrichum olivaceum* Cord. *virescens* Kze et Schm. *Trichothecium virescens* Rabh.
- Scopinella* Lév. *barbata* Lév. *Melanospora barbata* Dur. et M.
- DCII. **Scopularia** Pr. *Hypomyces stilbini* Cord.
8259. *venusta* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 134. In agro hoyersw. *Scopulina* Lév. *barbata* Lév. *Melanospora barbata* Dur. et M.
- DCIII. **Scorias** Fr. *Botrytis* Schwz. *Dacryomyces* Spr. *Podisoma* Schwz. *Hymenomyces basidiophori isariaceae* Cord. *Coniomyces tubercularini scoriadei* Fr.
8260. *spongiosa* Fr. syst. myc. III. 291. Amer. bor. *Botrytis spongiosa* Schwz syn. 127. Nr. 1311. *Dacryomyces giganteus* Spr. syst. IV. 544. *Podisoma epiphegum* Schwz sec. Fr.
- DCIV. **Scutisporium** Preuss. *Hypomyces bactrydiaceae* Cord.
8261. *sorediosporum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 112. In agro hoyersw.
8262. *sphaerospermum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 112. In agro hoyersw. *Secale* C. Bauh. *cornutum* Bald. *Sclerotium clavus* D. C. *luxurians* C. Bauh. *Sclerotium clavus* D. C.
- DCV. **Secotium** Kze. *Eudoptychum* Czern. *Gasteromyces trichospermilycoperdacci* Fr. *Podaxineae* M.
8263. *acuminatum* M. Fl. alger. I. 371 T. 22 F. 4. Alger.
8264. *bassianum* M. Fl. alger. I. 373 T. 22 F. 5. Alger.
8265. *coarctatum* Berk. lond. journ. 1845. 63 T. 1 F. 3. Nov. Holl.
8266. *erythrocephalum* Tul. ann. sc. nat. 1844. II. 115, 1845. IV. T. 9 F. 5—17. Nov. Zeel.
8267. *melanosporum* Berk. lond. journ. 1845. 62 T. 1 F. 2. Nov. Holl.
8268. *olbium* Tul. ann. sc. nat. 1845. IV. 172 T. 9 F. 1—4. Galloprov.
8269. *Queinzii* Kze in Flora 1840. 322. Prom. b. sp.
- DCVI. **Seiridium** M. *Aregma* Fr. *Coryneum* Fr. *Coniomyces torulaceae* Cord. *Uredinei stilbospori* Brongn. *Mycetoidea nematomycei mucedines entophyta* N. *Coniomyces mucedines trichomycei* Fr.
8270. *graminicolum* Opiz seznam 141. In agro prag.
8271. *marginatum* N. syst. 22 F. 19. Germ. *Coryneum marginatum* Fr. syst. myc. III. 473. *marginatum* N. *Aregma speciosum* Fr.
- DCVII. **Selenosporium** Cord. *Agaricus* Fr. *Fusarium* N. *Hymenomyces basidiophori coryneaceae* Cord.
8272. *equisetii* Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 32. In agro prag.
8273. *herbarum* Cord. icon. III. 34 T. 6 F. 88. In agro prag. *Fusarium herbarum* Fr. summ. 472.
8274. *hippocastani* Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 31. In agro prag. *pallens* Cord. *Fusarium pallens* Lk.
8275. *pyrochromum* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 111 T. 14. Gall. bor.

8276. rosae Pr. in Linn. 1851. XXIV. 150. In agro hoyersw. sarcocroon Desm. Agaricus stipitarius Fr.
8277. tricinctum Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 33. In agro prag.
8278. tubercularioides Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 111. Boh. sept.
8279. urticacearum Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 30. In agro prag.
- DCVIII. **Sepeodonium** Lk.
Aerosporium Spr. Aegerita D. C. Epochnium Kze. Mucor Bull. Mycobanche Pers. Mycogone Ditm. Nyctalis Fr. Oidium Lk. Reticularia Bull. Sporendonema Desm. Sporotrichum Spr. Torula Cord. Trichoderma Alb. et Schwz. Uredo Pers. Coniomyces caecomaecae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyei mucedines entophyta N. Coniomyces entophyti stilbospori Fr. Hyphomyces exospori mucedineae emucedineae M. angulatum Kl. Nyctalis asterophora Fr.
8280. bartayre zianum Brond. in arch. de Flore 1854. I. 148. Gall. bor.
8281. caseorum Lk spec. I. 29. Eur.
Aerosporium rubens Spr. syst. IV. 555.
Aegerita crustacea D. C. Fl. fr. II. 72.
Mucor crustaceus Bull. champ. 100 T. 504 F. 2.
Mycobanche miniata Wallr. Fl. egypt. 273.
Oidium rubens Lk obs. II. 37.
Sporendonema casei Desm. ann. se. nat. 1827. XI. 246.
Torula casei Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 36.
cervinum Fr. Mycogone cervina Ditm.
chrysospermum Fr. mycophilum Lk.
flavum Wallr. Epochnium flavum Kze.
8282. mycophilum Lk obs. I. 16. Eur. Alger.
S. chrysospermum Fr. syst. myc. III. 438.
Mucor chrysospermus Bull champ. 99 T. 504 F. 1.
Mycobanche chrysosperma Pers. champ. comest. 133.
Reticularia chrysosperma Bull champ. 91 T. 476. F. 4.
Sporotrichum mycophilum Spe. syst. IV. 549.
Trichoderma mycophilum Alb. et Schwz sec. Rabb.
- Uredo mycophila Pers. syn. fung. 271.
roseum Fr. Mycogone rosea Lk.
- DCIX. **Septonema** Cord.
Tapeinosporium Bon.
Coniomyces torulacei Cord. Uredinei Rabb.
8283. alba Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 73 T. F. 37. In agro hoyersw.
8284. catenula Lév. ann. se. nat. 1815. 71. Ind. or.
8285. canalicola Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 262. In agro paris.
8286. dendritica Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 262. In agro paris.
8287. elongatispora Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 71 T. 36. In agro hoyersw.
8288. secedens Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 141. Boh.
8289. spilomeum Berk. lond. journ. 1845. 310 T. 12 F. 5 Cincinnati.
8290. strictum Cord. icon. VI. 6 T. 1 F. 22. Intra moenia urbis Pragae.
8291. virescens Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 44 Boh.
8292. viride Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 43 Boh. Würt.
Tapeinosporium viride Bon. bot. Zeit. 1853. 285 T. 7 F. 6.
8293. vitis Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 261. In agro burdigal.
- DCX. **Septoria** Fr.
Ascochyta Lib. Ascospora M. Asteroma D. C. Cheilaria Desm. Depazca Fr. Dothidea Fr. Fusarium Kze et Schm. Fusidium Kze. Helicobolus Wallr. Naemaspora Schm. Perisporium Cord. Phacidium West. Phloeospora Wallr. Phyllosticta Desm. Rhabdospora Dur. et M. Sphaeria D. C. Stilbospora D. C. Xyloma Schl.
Myelomyces sphaeronemae Cord. Uredinei stilbospori Brongn. Coniomyces entophyti stilbospori Fr. Pyrenomyces phyllosticti M.
8294. aesculi West. in bullet. d. Brux. 1851. 394. Belg.
Ascochyta aesculi Lib. in sched.
8295. alliorum West. in bullet. d. Brux. 1851. 396. Belg.
8296. anemones Desm. ann. se. nat. 1838. X. 310. Alsat.
8297. antirrhini Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 87. Gall. bor.
ari Desm. Depazca dianthi Rabb.
8298. arisari Dur. et M. Fl. alger. I 594 Alger.

- arundinis M. *Ascospora arundinis* M.
 8299. *asphodeli* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 48. In agro massil.
Sphaeria asphodeli fistulosi Cast. cat. pl. mars. 164.
 8300. *astragali* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 345. Gall. bor.
 8301. *bellidicola* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 91. Gall. bor.
 8302. *bellidis* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 90. Gall. bor.
 8303. *bractearum* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 49. Gall. merid.
 8304. *brunneola* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 9. Lusit.
 8305. *calystegiae* West. in bullet. d. Brux. 1851. 395. Belg.
 8306. *castaneae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 278. Gall. merid.
 8307. *castancaecola* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 26. Gall. bor.
 8308. *caulincola* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 77. Ind. or.
 8309. *cerastii* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 6. Nr. 20. Alsat.
 8310. *cercidis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 251. Delphin.
Sphaeria maculaeformis Pers. in litt. ad Moug.
cestri M. *Rhabdospora cestri* M.
 8311. *cheiranthi* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 20. Gall. bor.
chelidonii Desm. *Ascochyta chelidonii* Lib.
 8312. *chenopodii* West. in bullet. d. Brux. 1851. 396. Belg.
 8313. *cinerascens* Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.
 8314. *clematidis* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 93. Gall. bor.
 8315. *convolvuli* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 108. Eur.
Depazea gentianaecola convolvulicola Fr. syst. myc. III. 531.
Sphaeria lichenoides convolvulicola D. C. Fl. fr. VI. 148.
 8316. *crateriformis* Dur. et M. Fl. alger. I. 590. Alger.
 8317. *cruciata* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 20. Gall. bor.
 8318. *cyclaminis* Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.
cytisi Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
 8319. *daphnes* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 339. Gall. bor.
dealbata Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
dealbata Lév. *pyricola* Desm.
 8320. *dendritica* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 78. Ind. or.
 8321. *dianthi* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 6 Nr. 27. Alsat. Belg.
disseminata Desm. *Perisporium vulgare* Cord.
drymios M. *Rhabdospora drymios* M.
 8322. *dulcamarae* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 135. Gall. bor.
 8323. *effusa* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 23. Gall. bor.
Ascochyta effusa Lib. crypt. ard. exs. Nr. 355.
elaagni Desm. *Depazea huxicola* Fr.
 8324. *epilobii* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Alsat. Belg.
 8325. *erythrostoma* Dur. et M. Fl. alger. I. 591. Alger.
 8326. *eupatorii* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 90. Gall. bor.
 8327. *evonymi* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1071. Flora 1848. 506. In agro dresd.
 8328. *ficariae* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 135. Gall. Alger.
filum Biv. Bernh. *Ascochyta convolvuli* Lib.
 8329. *fragariae* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 111. Gall.
Ascochyta fragariae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 155.
 8330. *fraxini* Fr. el. II. 119. Gall. Ital.
Asteroma fraxini D. C. Fl. fr. VI. 163.
Dothidea fraxini Fr. syst. myc. II. 561.
Sphaeria echinus Biv. Bernh. stirp. III. 14.
 8331. *gei* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 342. Gall. bor.
 8332. *geranii* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 93. Gall. bor.
graminum Desm. *Sphaeria recutita* Fr.
hederae Desm. *Depazea hederacola* Fr.
hepaticae Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
 8333. *heracleidis* Desm. crypt. exs. Nr. 534. Alsat.
 8334. *herbarum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyersw.
 8335. *heterochroa* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. Nr. 27. Alsat. Belg.
Depazea vagans malvaecola Fr. syst. myc. II. 532.
heterochroa Rob. *Depazea vagans* Fr.
 8336. *hippochaë*s Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 86. Gall. bor.
holoschoeni M. *Sphaeria holoschoeni* M.
 8337. *hydrocotylis* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 109. Gall. bor.
 8338. *hyperici* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 110. Gall. bor.
 8339. *incondita* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 95. Gall. bor.

8340. *junci* Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 85. Gall. bor.
8341. *lavandulae* Desm. ann. se. nat. XX. 86. Gall. bor.
leguminum Desm. *Ascochyta pisi* Lib.
8342. *lepidii* Desm. in act. hll. 1842. 3 Nr. 12. Flandr.
8343. *lysimachiae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Alsat. Belg. *Ascochyta lysimachiae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 252.
8344. *macrospora* Dur. et M. Fl. alger. I. 589 T. 27 F. 9. Alger
8345. *macrostoma* Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 251. Gall.
8346. *macularis* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 278. Chile.
8347. *medicaginis* Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 24. Gall. bor.
8348. *melissae* Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 87. Gall. bor.
8349. *menyanthis* Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 89. Belg. Gall. *Ascochyta menyanthis* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 251.
8350. *mercurialis* West. bullet. d. Brux. 1851. 394. Alsat. Belg. *Phyllosticta mercurialis* Desm. sec. West.
mori Lév. *Fusisporium mori* M.
8351. *myelostromatea* Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyersw.
8352. *nebulosa* Desm. ann. se. nat. 1843. XIX. 311. Gall. bor.
8353. *nitidula* Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.
oleae Dur. et M. *Sphaeria oleae* D. C.
8354. *oleandri* Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.
8355. *orthospora* Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 251. In agro paris.
8356. *oxyacanthae* Kze myk. Heft. II. 108. Germ.
Helicobolus crataegi Wallr. Fl. crypt. II. 752.
Naemaspora oxyacanthae Schm. in sched.
Phlocospora oxyacanthae Wallr. Fl. crypt. II. 177.
8357. *padi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 457. Rabh. D. C. Fl. p. 579. In agro dries.
8358. *paconiae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Belg.
8359. *pastinacae* West. in bullet. d. Brux. 1851. 394. Belg.
8360. *peregrina* Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger
8361. *phaeoides* Desm. ann. se. nat. 1846. VI. 67. Gall. bor.
Phacidium buxi West. in bull. d. Brux. XII. Nr. 9.
8362. *psii* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 9. Lusit.
8363. *pistaciae* Desm. ann. se. nat. 1842. XVII. 112. Gall.
8364. *podagrariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 458. Rabh. D. C. Fl. p. 580. In agro dries.
8365. *polygonorum* Desm. ann. se. nat. 1842. XVII. 108. Gall. bor.
populi Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
8366. *prismatoearpi* Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 89. Gall. bor.
8367. *pseudoplatani* Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 21. Gall. bor.
8368. *pustulata* Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyersw.
pyri Cast. *pyricola* Desm.
pyri Cast. *Depazea dianthi* Rabh.
8369. *pyricola* Desm. ann. se. nat. 1850. XIV. 114. Gall.
S. dealbata Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 250.
S. pyri Cast. cat. pl. mars. 194.
Depazea pyri Opiz seznam 120.
D. pyricola Desm. crypt. exs. Nr. 721.
D. pyrina Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1755.
8370. *quereina* Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 25. Gall. bor.
8371. *ramcalis* Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 94. Gall. bor.
8372. *ranunculacearum* Lév. in Demidoff voy. 113 T. 6 F. 4. Tauria.
8373. *rhamni* Dur. et M. Fl. alger. I. 596. Alger.
8374. *rhamni cathartici* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1956. In agro vercell.
8375. *rhois* Lév. in Demidoff voy. 114 T. 5 F. 4. Tauria.
8376. *rhychosporae* Dur. et M. Fl. alger. I. 594. Alger.
ribis Desm. *Ascochyta ribis* Lib.
rosae Desm. *rosarum* West.
8377. *rosarum* West. in bullet. d. Brux. 1851. 396. Alsat. Belg. Alger.
S. rosae Desm. crypt. exs. Nr. 535.
rubra Desm. *Polystigma rubrum* D. C.
8378. *saliensis* West. in bullet. d. Brux. 1851. 395. Belg.
scabiosae Desm. *Depazea vau-gans* Fr.
8379. *seandicis* Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 91. Gall. bor.
8380. *scillae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
scrofulariae Thur. *Depazea dianthi* Rabh.

8381. *senecionis* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
8382. *sepium* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 83 Gall. bor.
sii Desm. *Ascochyta* sii Lasch.
smilacina Dur. et M. *Hendersonia*
smilacina Desm.
Solieri M. *Ascospora* Solieri M.
8383. *sorbi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 459. In agro dries.
8384. *spartii* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 343. Gall. bor.
8385. *stachydis* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 19. Gall. bor.
stellariae Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
8386. *tormentillae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
8387. *tritici* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 107. Gall. bor.
8388. *tussilaginis* West. in bullet. d. Brux. 1851. 395. Belg.
8389. *ulmi* Fr. novit. Fl. succ. V. 78. Eur. *Fusarium septatum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 182.
Fusidium hygrochroma Kze sec. Fr.
Phlocospora ulmi Wallr. Fl. crypt. II. 177.
Sphaeria ulmicola Biv. Bern. stirp. III. 14 T. 3 F. 2.
Stilbospora uredo D. C. Fl. fr. VI. 152.
8390. *umbellatarum* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1863, Flora 1854. 205. In agro dresd.
8391. *unedinis* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 20. Gall. bor.
8392. *urticae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 24. Gall. bor.
verbenae Rob. *Depazea dianthi* Rabh.
8393. *veronicae* Desm. ann. sc. nat. 1849. X. 6. Alsac.
8394. *viburni* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
8395. *viciae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Belg.
8396. *villarsiae* Desm. in act. lill. 1842. III. 106. Flandr.
vincae Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
8397. *violae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1457. In agro dresd.
virgaureae Desm. *Ascochyta virgaureae* Lib.
8398. *vitis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 279. Gall. Helv.
Xyloma vitis Schl. in sched.
8399. *xanthii* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 25. Gall. bor.
- DCXI. **Septosporium** Cord.
Macrosporium Fr.
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord.
8400. *atrum* Cord. in Sturm Fl. III. p. 33 T. 17. In agro prag.
S. foliicolum Cord. icon. I. 12. T. 3 F. 175
8401. *bifurcum* Fres. Beitr. 48 T. 6 F. 1 —8. In agro francofurt.
8402. *bulbotrichum* Cord. icon. I. 12. T. 3 F. 176. In agro prag.
Macrosporium bulbotrichum Fr. summ. 501.
8403. *conjunctum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 726. In agro hoyersw.
8404. *curvatum* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1779, A. Braun Krkh. d. Pflanz. 14 T. 1 Fig. A.
foliicolum Cord. *atrum* Cord.
8405. *instipitatum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 23 T. 12. In agro hoyersw.
8406. *myrmecophilum* Fres. Beitr. 49 T. 6 F. 29—31. In agro francofurt.
- DCXII. **Septotrichum** Cord.
Erineum Fée.
Coniomycetes byssini Cord. *Hyphomyces entospori phyllericae* M.
8407. *atriplicinum* Cord. in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 649. Boh. Alsac. Germ.
Erineum atriplicinum Nestler in Lk spec. I. 152.
8408. *coluteae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1293, Flora 1849. 88. In agro sonnenwald.
8409. *nitens* Fres. Beitr. I. 24 T. 3 F. 30—35. In agro francofurt.
8410. *salvianum* Dur. et M. *Erineum salvianum* Fée.
- DCXIII. **Seridium** Opiz.
Incertae sedis.
graminicolum Op. *Torula graminicola* Cord.
8411. *spinaciae* Opiz in Lotos 855. In agro prag.
Seriella Fr.
brevirostris Fr. *Sphaeria brevirostris* Fr.
- DCXIV. **Simblum** Berk.
Hyphomyces lysuroideae Cord.
8412. *gracile* Berk. lond. journ. 1846. 535. Ceylon.
8413. *periphragmoides* Berk. lond. journ. 1846. 535. Ins. Maurit.
- DCXV. **Sirococcus** Pr.
Myelomyces hormococceae Pr.
8414. *strobilinus* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
- DCXVI. **Sirodesmium** de Notaris.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
8415. *granulosum* Not. in Kl. herb. myc. Nr. 1962. Ital. Tirol. merid.
- DCXVII. **Sistotrema** Pers.
Agaricus Plum. *Clavaria* Scop. *Daedalea* Fr. *Grandinia* Fr.

- Hydnotrema* Lk. *Hydnum* Bull.
*Irpe*x Fr. *Merulius* Schum.
Odontia Fr. *Polyporus* Fr.
Radulum Fr.
 Fungi agaricini Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii hydnoides*
 Pers. *Pungosa fungi pileati* N.
Hymenomyces pileati hydnei
 Fr. *Sarcomyces* Lk.
abietinum Pers. *Hydnum pinastri* Fr.
alveum Secr. *Irpe*x *obliquus* Fr.
 8416. *autochthon* M. et Berk. *Ind.*
jour. 1814. 332. *Java*.
barba Jovis Pers. *Odontia barba Jovis* Pers.
*bienn*e Pers. *Daedalea biennis*
 Fr.
candidum Ehrb. *Irpe*x *spathulatus* Fr.
candidum Pers. *Irpe*x *candidus*
 Weinm.
 8417. *carneum* Bon. *bot. Zeit.* 1857.
 237 T. 5 Fig. a-g. *In agro raven-*
*sen*s.
carneum Ehrb. *Hydnum Hollii* Fr.
cellare Pers. *Merulius lacrimans*
 Schum.
cellare album Alb. et Schwz *Radulum tomentosum* Fr.
cerasi Pers. *Radulum orbiculare* Fr.
cinereum Pers. *Daedalea cinerea* Fr.
cinereum Pers. *Daedalea unicolor* Fr.
cinereum Pers. *Polyporus versicolor* Fr.
cinnabarinum Schwz *Hydnum cinnabarinum* Fr.
 8418. *citreolum* Jungh. *sec. Lé*v. *ann. so. nat.* 1844. II. 205. *Java*.
conchatum Ehrb. *Irpe*x *pendulus* Fr.
 8419. *confluens* Pers. *dispos. fung.* 28.
Eur.
Hydnum sublamellosum Bull.
champ. 306 T. 453 F. 1, D. C.
Fl. fr. II. 112.
 8420. *crispum* Fr. *in Linn.* V. 522,
epicr. 520. *Amer. trop.*
Agaricus niveus, brassicam crispam referens Plum. *Amer. T.* 168
 Fig. II.
croceum Schwz *Hydnum croceum* Fr.
crustaceum Pers. *Grandinia crustosa* Fr.
daedaleum Pers. *Daedalea cinerea* Fr.
dermatodon Pers. *Irpe*x *obliquus* Fr.
digitatum Pers. *Radulum orbiculare* Fr.
epiphegum Pers. *Radulum fagineum* Fr.
fagineum Pers. *Radulum fagineum* Fr.
ferrugineum Pers. *Polyporus Schweinizii* Fr.
fimbriatum Pers. *Odontia fimbriata* Fr.
fuscescens Schwz *Hydnum squalinum* Fr.
fuscoviolaceum Ehrb. *Irpe*x *fuscoviolaceus* Fr.
 8421. *glaberrimum* Pers. *myc. eur.*
 II. 214. *Gall.*
Polyporus glaberrimus Dub. *Bot. gall.* II. 1017.
glossoides Pers. *Radulum glossoides* Fr.
griseum Pers. *Hydnum Weinmanni* Fr.
Hollii Pers. *Polyporus abietinus* Fr.
Hollii Schum. *Hydnum Hollii* Fr.
lacteum Alb. et Schwz *Irpe*x *lacteus* Fr.
laevigatum Pers. *Hydnum Weinmanni* Fr.
laevigatum Pers. *Radulum orbiculare* Fr.
laxum Pers. *Hydnum byssinum*
 Schrad.
leucoplaea Pers. *Radulum orbiculare* Fr.
 8422. *lobatum* Desm. *cat. pl. ommiss.*
 19. *In agro lill.*
Hydnum lobatum Dub. *Bot. gall.*
 II. 1017.
lusitanicum Pers. *Daedalea maxima* Fr.
luteosubulatum Secr. *Irpe*x *paleaceus* Fr.
membranaceum N. *Hydnum membranaceum* Bull.
membranaceum N. *Hydnum pinastri* Fr.
molariforme Pers. *Radulum molare* Fr.
muscorum Schwz *Hydnum muscorum* Fr.
niveum Schwz *Irpe*x *deformis* Fr.
niveum Schwz *Irpe*x *niveus* Fr.
obliquum Alb. et Schwz *Irpe*x *obliquus* Fr.
occarium Fr. *Hydnum occarium*
 Secr.
 8423. *ochroleucum* Lév. *ann. se. nat.*
 1846. V. 145. *Bombay*.
olivaceum Schwz *Hydnum olivaceum* Fr.
 8424. *pachydon* Fr. *epicr.* 520. *Gall.*
Hydnum pachydon Pers. *myc. eur.* II. 174.

- paleaceum Pers. Irpex paleaceus Fr.
 pendulum Alb. et Schwz Irpex pendulus Fr.
 pinastri Pers. Hydnum pinastri Fr.
 8425. plumosum Pers. myc. eur. II. 201. Gall.
 Hydnum plumosum Dub. Bot. gall. II. 779.
 portoricense Spr. Polyporus vaporarius Fr.
 8426. pulvinatum Pers. myc. eur. II. 210. Hung.
 Clavaria echinata Scop. diss. 96 T. 9 F. 2.
 pusillum Pers. Hydnum pusillum Brot.
 quercinum Fr. Radulum quercinum Fr.
 quercinum Pers. Hydnum varicolor Fr.
 radula Pers. Radulum orbiculare Fr.
 rude Pers. Hydnum rude Dub.
 rufescens Pers. Daedalea biennisi Fr.
 rufescens Pers. Polyporus acanthoides Fr.
 rufescens Pers. Polyporus tomentosus Fr.
 sanguinolentum Secr. Polyporus sanguinolentus Fr.
 spadiceum Pers. Daedalea spadicea Fr.
 spadiceum Sw. Polyporus Schweinizii Fr.
 spathulatum Pers. Irpex spathulatum Fr.
 spathulatum Schwz Hydnum spathulatum Fr.
 spongiosum Schwz Polyporus labyrinthinus Fr.
 squolidum Pers. Hydnum squalinum Fr.
 stalacticum Pers. Merulius lacrimans Schum.
 sulfureum Reb. Polyporus sulfureus Fr.
 symphyton Schwz Polyporus symphyton Fr.
 taurinum Pers. Hydnum squalinum Fr.
 versicolor Tratt. Daedalea unicolor Fr.
 versicolor Tratt. Polyporus versicolor Fr.
 versicolor var. Tratt. Polyporus velutinus Fr.
 violaceum Pers. Polyporus abietinus Fr.
 violaceum Secr. Irpex fuscoviolaceus Fr.
 viride Alb. et Schwz Hydnum viride Fr.
 Solenarium Kze.
 byssoideum Spr. Glonium stellatum Schwz.
 Mühlenbergii Kze Glonium stellatum Schwz.
DCXVIII. Solenia Pers.
 Boletus Fr. Peziza Wallr.
 Fungi veri Brongn. Gymnocarpium hymenothecii helvelloidei Pers.
 Hymenomyces elvellacei stictici Fr. Sarcomyces Lk.
 8427. candida Hoffm. Fl. germ. II. T. 8 F. 1. Germ.
 Peziza candida Roehl. Fl. germ. III. 343 Nr. 184.
 candida Moug. et Nestl. fasciculata Pers.
 8428. fasciculata Pers. myc. eur. I. 336. Gall. Germ.
 S. candida Moug. et Nestl. cryptog. exs. Nr. 96.
 S. incana Pers. syn. fung. 675.
 Peziza solenia D. C. Fl. fr. II. 80.
 incana Pers. fasciculata Pers.
 8429. ochracea Hoffm. Fl. germ. II. T. 8 F. 2. Germ. Gall. bor.
 Peziza Hoffmanni Spr. syst. IV. 516.
 P. ochracea Pers. syn. fung. 675.
 8430. pallens Fr. el. II. 28. In agro petropol.
 petiolo bulboso Hill Boletus flavivus Fr.
 urceolata Fr. Peziza urceolata Wallr.
 8431. urceolata Wallr. in sched. Fr. el. II. 28. Thur.
 8432. verticalis Hoffm. veg. subterr. 26 T. 15 F. 1. Hercyn.
 8433. villosa Fr. syst. myc. II. 200. Germ.
 Solenodonta Cast.
 graminis Cast. Puccinia graminis Pers.
 Sophronia Pers.
 brasiliensis Pers. Phallus induciatus Vent.
DCXIX. Soredospora Cord.
 Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
 8434. graminis Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 173. Boh. sept.
 Sorosporium Rud.
 dianthi Rabb. Schizoderma dianthi S.
 saponariae Rud. Schizoderma saponariae Fr.
 schizocaulon Ces. Schizoderma schizocaulon S.
 scleranthi Awd Schizoderma scleranthi S.
DCXX. Spadonia Fr.
 Myelomyces lycoperdaceae Cord.
 Gasteromyces trichospermi lycoperdini Fr.

8435. phalloides Fr. syst. myc. III. 203, Brasil.
- DCXXI. Sparassia** Fr.
Clavaria Wulf. *Elvela* Schaef.
Merisma Ehrb. *Thelephora* Pers.
 Fungi veri Brongn. Hymenomyce-
 tes clavati pileati Fr. Sarcomy-
 cetes Lk.
8436. brevipes Krombh. Schw. III. 35
 T. 30 F. 2-4. Boh. Germ.
S. laminosa Fr. epier. 570.
Merisma crispum Ehrb. sylv. Gerol.
 18.
8437. crispa Fr. syst. myc. I. 465. Car-
 rinth. Germ.
Clavaria crispa Wulf. in Jacq.
 misc. II. 100 T. 14 F. 1.
Elvella ramosa Schaef. fung. 106
 T. 163.
Merisma crispum Ehrb. sylv. be-
 rol. 18.
Thelephora frondosa Pers. myc.
 eur. I. 110.
laminosa Fr. brevipes Krombh.
8438. spathulata Fr. el. I. 227. Car-
 rolina.
Merisma spathulatum Schwz syn.
 110 Nr. 1070
- Spathularia* Sw.
flava Sw. *Spathulea flavida*
 Fr.
flavida D. C. *Spathulea flavida*
 Fr.
rufa N. *Spathulea flavida* Fr.
- DCXXII. Spathulea** Fr.
Agaricum Hall. *Boletus* Batsch.
Clavaria Dicks. *Elvella* Schaef.
Fungoidaster Mich. *Fungus*
 Vaill. *Helvella* Bolt. *Mitrella*
 Fr. *Spathularia* Sw.
Hymenomyces clavariæ leotia-
cae Cord. *Fungi veri* Brongn.
Gymnocarpi hymenothecii hel-
velloidei Pers. *Hymenomyces*
clavati mitrulinii Fr.
crispa Cord. *flavida* Fr.
8439. *flavida* Fr. syst. orb. veg. I. 89
 Eur.
S. crispa Cord. icon. II. 36 T. 15
 F. 125.
Agaricum gelatinosum, petiola-
tum, capitatum, flavum Hall.
 hist. III. 138 Nr. 2269.
Boletus elvela Batsch el. 105.
Clavaria spathula Dicks. crypt. I.
 21, Fl. dan. T. 658.
C. spathulata Schmidel icon. 196
 T. 50.
Elvella clavata Schaef. fung. 100
 T. 249.
E. spathulata Fl. dan. T. 658.
Fungoidaster parvus, gelatinosus
 Mich. gen. 201 T. 82 F. 2.
- Fungus gelatinosus, flavus* Vaill.
 Bot. paris. 58 T. 13 F. 7-9.
Helvella teritoria Bol. fung. T. 97
H. spathulata Sow. fung. T. 35.
Mitrella crispula Fr. epier. 583.
M. spathulata Fr. syst. myc. I. 490.
Spathularia flava Sw. in act. holm.
 1812-10
S. flavida D. C. Fl. fr. II. 95, Pers.
 syn. fung. 610.
S. rufa N. syst. 171 F. 156, B.
- DCXXIII. Spiro** Cord.
Comomyces torulaceae Cord.
 8440. *cohaerens* Fr. in Linn 1853.
 XXVI. 707. In agro hoyersw
 8441. *toruloides* Cord. icon. I. 9 T. 2
 F. 140. Boh. sept.
- Spermodermia* Kze.
clandestina Kze. *Sphaeria* *ter-*
phacemia Fr.
clandestina Tod. *Stilbospora*
macrospora Lk.
protuberans Fr. *Sclerotium pro-*
tuberans Fr.
- Spermocedia* Fr.
clavus Fr. *Sclerotium clavus*
 D. C.
paspali Fr. *Sclerotium paspa-*
li Schwz.
tripsacii Curt. *Sclerotium trip-*
sacii S.
- Sphaecelia* Lév.
segetum Lév. *Sclerotium cla-*
vus D. C.
- DCXXIV. Sphaeria** Hall.
Acrosperrum Tod. *Accidium*
 Hill. *Amphitrichum* Spr. *Asco-*
chyta Lib. *Ascospora* Fr.
Asteroma D. C. *Biatora* Fr.
Bombardia Fr. *Caecoma* Wallr.
Calicium Pers. *Capillaria* Lk.
Ceangium Fr. *Ceratostoma*
 Fr. *Ceuthospora* Grev. *Chaet-*
onium Fr. *Clavaria* Hill.
Colpoma Wallr. *Coniocarpon*
 D. C. *Cordyceps* Lk. *Cory-*
nelia Fr. *Creopus* Lk. *Cryp-*
tosphaeria Grev. *Cucurbita-*
ria Gray. *Cytispora* Fr. *De-*
pazea Fr. *Diatrype* Fr. *Didy-*
mium Fr. *Dilophospora* Dub.
Diplodia Hook. *Discozia* Not.
Dothidea Fr. *Elaphomyces* N.
Elvela Gled. *Endocarpon* Ach.
Epidochium Desm. *Erysibe* Lk.
Excipula Rabh. *Exosporium*
 Lk. *Fungus* Boec. *Gibbera*
 Fr. *Gibberidia* Rabh. *Gra-*
phiola Lév. *Halonia* Str. *Hel-*
minthosporium Fr. *Hemisphae-*
ria N. *Hendersonia* M. *Her-*
cospora Fr. *Hormospora* Desm.
Hypasma Reb. *Hypocrea* Fr.
Hypoderma D. C. *Hypolyssus*

- Pers. Hypopteris Berk. Hypospila Str. Hypoxylon Lk. Hysterium Pers. Lasiobotrys Kze. Lecidea Ach. Leptospora Rabb. Leptostroma Chev. Lichen Lamk. Lichenagaricus Mich. Lichenoides Dill. Lophium Fr. Lycogala Hall. Lycoperdon Huds. Malinvernia Rabb. Massaria M. Mastomyces Lév. Mazzantia M. Melanconium Fr. Melanospora Cord. Melasmia Lév. Melida Fr. Meliola Fr. Menegazzia Mass. Merisma Lk. Merulius Sow. Micropeltis M. Micropera Lév. Mucilago Hoffm. Mucor Leers, Myrothecium Tod. Myrothecium Fr. Naemaspora Spr. Nectria Wallr. Nodulosphaeria Rabb. Ostropa Fr. Perisporium Fr. Pertusaria D. C. Pestalozzia M. Peziza Bull. Phacidium Fr. Phloeoscoria Wallr. Phylctidium Wallr. Phoma Sow. Phragmidium Lk. Phylacia M. Phyllosticta West. Pleospora Rabb. Polystigma Lk. Poronia Lk. Pyrenastrum Eshw. Pyrenula Fée. Pyrenotea Fr. Rabenhorstia Fr. Raphidospora M. Rhizoetonia D. C. Rhizomorpha Pers. Rhytisma Fr. Roselinia Not. Saccothecium Str. Sclerotium Tod. Septoria M. Spermotermia Tod. Spermotermia Kze. Sphaeronaema Fr. Sphaeropsis M. Spilobolus Lk. Sporocadus Cord. Stegilla Rabb. Stilbum Lév. Stromatosphaeria Grev. Thamnomyces Ehrb. Thelotrema Ach. Thrombium Wallr. Tremella Chaill. Trichoderma Pers. Tubercularia Tod. Tympanis Fr. Valsa Scop. Variolaria Bull. Venu-laria Pers. Vermicularia Fr. Verrucaria Ach. Xylaria Berk. Xyloma D. C.
- Myelomycetes sphaeriacei Cord. Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Angiocarpi sclerocarpi Pers. Fungosa fungi myelomyci N. Fungi hypogaei pyrenomycetes Tul. Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr. Ascophori sphaerieae M.
8442. abietis Fr. in Kze myk. Heft. II. 47. Eur.
S. ceratina Fr. syst. myc. II. 139
S. corniculata abietina Alb. et Schwz consp. 20 Nr. 61.
S. pinastri Grev. crypt. scot. T. 50.
8443. abjecta Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.
8444. abnormis Fr. in Kze myk. Heft. II. 49. Suec.
abnormis Schwz notha Fr.
8445. abstrusa Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
8446. acanthina M. Fl. alger. I. 533. Alger.
8447. acanthostroma M. ann. sc. nat. 1855. III. 126. Guian. gall.
8448. acelinis Fr. syst. myc. II. 410. Gall. Germ.
S. acutangula Pers. sec. Fr.
accumulata Pers. vaccinii Sow.
acericola Dub. Depazea juglandina Fr.
8449. acerina Wallr. Fl. crypt. II. 771. Eur.
Diplodia acerina West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 118.
Dothidea acerina Wallr. in sched.
Melasmia acerina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 276.
aceris Tod. inquinans Pers.
8450. acervalis Moug. et Nestl. in Fr. el. II. 82. Gall. Germ. Alger.
S. coacervata Moug. in Dub. Bot. gall II. 692.
acervata Fr. Tympanis cupularis Wallr.
acervulata Schwz Dothidea acervulata Fr.
8451. achilleae Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1448, Flora 1851. 75. Bohmer. Brit. Boruss.
achroa D. C. Cenangium cerasi Fr.
acicula Alb. et Schwz Sphaeronaema aciculare Fr.
8452. aciculafris Berk. lond. journ. I. 141. Surin.
acicularis Wallr. subtilis Mart.
acinosa Batsch hirsuta Fr.
8453. acinosa Fr. syst. myc. II. 422. Suec.
8454. aconiti Kirchn. in Lotos 1856. 207. Boh. merid.
acrospermum Tod. Sphaeronaema acrospermum Fr.
8455. acuminata Sow. fung. T. 394 F. 3. Brit. Gall. Germ.
S. carduorum Wallr. Fl. crypt. II. 784.
S. dipsaci Pers. sec. Fr.
Hendersonia acuminata Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 253.
8456. acuta Hoffm. veg. crypt. II. 22 T. 5 F. 2. Eur.
S. atrata, solitaria, minima Hall. hist. III. 120 Nr. 2179.
S. chamaemori Fr. syst. myc. II. 519.
Ceratostoma acutum Fr. obs. II. 338.

- Cryptosphaeria acuta* Grev. crypt. scot. T. 239. F. 1.
Lichenagaricus crustaceus tartaricus Mich. gen. 102 T. 54 F. 1.
acuta anethi Fr. obtusa Rabb.
acuta tecta Alb. et Schwz rostelata Fr.
acutangula Pers. acclinis Fr.
acutangula Pers. stellulata Fr.
8457. *adscendens* Fr. in Linn. V. 537. Brasil.
Merisma partitum Lk in herb Beyrich.
8458. *adunca* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 309. Gall. bor.
8459. *adusta* Dufour in Fr. cl. II. 88. Iber. Hmg. Palat.
8460. *accidii* Fr. in Kze myk. Heft. II. 41. Germ.
S. hypophylla Reb. Fl. neom. 576.
aegopodii Pers. *Depazea aegopodii* Rabb.
aegopodii Rabb. *Septoria podagrariae* Lasch.
aegopodii β . Pers. *podagrariae* Roth.
8461. *aequilinearis* Schwz syn. 38 Nr. 116. Amer. bor. Gall.
8462. *aeruginosa* Tod. fung. meekl. II. 27 T. 12 F. 99. In agro meapol.
aesculi Schum. *maculaeformis* Pers.
8463. *aesencicola* Fr. syst. myc. II. 539. Eur.
Depazea aesencicola auct. plu. see Fr.
8464. *aethiops* Wallr. Fl. crypt. II. 318. Thnr.
affinis Grev. *granatum* Wallr
affinis Mart. *setacea* Pers.
8465. *afflata* Schwz syn. 34 Nr. 68. Carolina.
8466. *agaricicola* Chaillot in Fr. syst. myc. II. 339. Gall. Germ. Helv.
agariciformis Gmel. *Cordyceps capitatus* Lk.
8467. *agaves* M. ann. sc. nat. 1834. I. 344. In agro perpin.
8468. *agglomerata* Pers. in Fr. cl. II. 83. Germ.
8469. *aggregata* Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 541, bot. Zeit. 1857. 428. In agro dries.
aggregata Roehl. *spermoides* Hoffm.
8470. *agminalis* Lévy. ann. sc. nat. 1848. IX. 143. In agro paris.
8471. *agnina* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 72. Gall. bor.
8472. *agnita* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 313. Gall. bor.
S. complanata Fr. in sched.
alba Schum. *ovina* Pers.
albescens Latourr. *disciformis* Hoffm.
8473. *albescens* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1725. In agro dresd.
8474. *albicans* Pers. syn. fung. 70. Eur. Alger. Amer. bor.
S. communis Sow. sec. Fr.
S. confluens Tod. fung. meekl. II. 19 T. 10 F. 87.
S. mustoidea Fr. syst. myc. II. 463.
S. papilla Schwz syn. 42 Nr. 159.
S. stromatica Spr. in act. holm. 1820. 56.
Phoma albicans Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 284
P. equiseti Desm. plant. crypt. de France Nr. 183.
albicans confluens Pers. *confluens* Tod.
albicans fomicola Alb. et Schwz *coprophila* Fr.
albedusta Wahlb. *densa* Hoffm.
aliena Fr. *Perisporium alienum* Fr.
allantoidea Berk. *Xylaria allantoidea* Berk.
8475. *allicina* Fr. obs. II. 330. Suec.
alligata Fr. *Tympanis obtexta* Wallr.
8476. *aliii* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 838. In agro dresd.
8477. *alnea* Lk Handb. III. 378. Eur.
S. artoceas auctor. plur. sec. Fr.
S. punctiformis ambigua Pers. syn. fung. 91 Nr. 175.
Discosia alnea Not. in Kl. herb. myc. II. Nr. 154.
Dothidea alnea Fr. syst. myc. II. 564.
Lichen castaneus Lamk encycl. III. 471 Nr. 3.
Melasmia alnea Lévy. ann. sc. nat. 1848. IX. 252.
Phlyctidium nitidum Wallr. Fl. crypt. II. 418.
Xyloma alneum Pers. syn. fung. 108, D. C. syn. Nr. 821, Fl. fr. VI. 157.
X. castaneae D. C. Fl. fr. II. 304.
X. fagi D. C. ibid.
X. fagineum Pers. syn. fung. 107.
X. lichenoides D. C. Fl. fr. II. 304.
X. punctatum Schl. crypt. exs. Nr. 64.
X. roboris D. C. Fl. fr. II. 304.
alnea Pers. *ditopa* Fr.
alnifraga Wahlb. *prunastri* Pers.
alopezuri Dub. *graminis* Pers.
8478. *alosphila* Dur. et M. Fl. alger. I. 462. Alger.

- alutacea Pers. *Cordyceps alutaceus* Lk.
 ambiens Johnst. *Cytispora carposperma* Fr.
 8479. ambiens Pers. syn. fung. 44. Gall. Germ. Scan
 S. calvula Wahlb. Fl. lapp. 519 T. 30.
 S. mixta Schum. Fl. saell. II. 166 Nr. 1313.
 S. talus licheniformis Tod. fung. meckl. II. 25 T. 11 F. 95.
 Epidochium ambiens Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 231.
 ambigua Pers. *meiogramma* Pers.
 ambigua Schwz *Sphaeropsis ambigua* M.
 8480. amophilae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1340. Flora 1850. 282. In agro dries.
 8481. amoena N. in n. act. n. c. IX. 257 T. 6 F. 24, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1560. Germ.
 8482. amorphae Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.
 amphitricha Fr. *Meliola amphitricha* M.
 8483. ampla Fr. el. II. 98. Gall.
 ampullacea Pers. *filiæ* Pers.
 analepta Wallr. *Verrucaria analepta* Ach.
 8484. andromedae Belg.
 Phyllosticta andromedae West. in bullet. d. Brux. 1851. 398.
 8485. aneirina Sommerf. Fl. lapp. 268. Nordland.
 8486. anemones D. C. Fl. fr. VI. 143. Eur.
 Dothidea anemones Fr. syst. myc. II. 563.
 8487. anethi Pers. syn. fung. 30. Germ. Gall.
 S. microscopica Ehrh. crypt. exs. Nr. 222.
 anethi culmigena Alb. et Schwz *culmigena* Rabh.
 8488. angulata Fr. syst. myc. II. 390. Germ. Scot.
 S. circumvallata N. sec. Fr.
 S. nigroannulata Grev. crypt. scot. T. 196.
 Stromatosphaeria angulata Grev. Fl. edinb. 358.
 S. nigroangulata Grev. *ibid.*
 angulata Schum. *verrucaeformis* Ehrh.
 8489. angustata Pers. syn. fung. 55. Germ. Scan.
 Lophium angustatum Fr. in sched.
 8490. anisopleura M. ann. sc. nat. 1845. III. 43. Guian. Java.
 S. conferta Korthals in herb. lugd. bat.
 Hypoxylon anisopleurum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 348.
 8491. annulata Schwz in Fr. el. II. 64. Carolina. Guiana. Java.
 Hypoxylon annulatum M. ann. sc. nat. 1855. III. 117.
 H. annulatum depressum M. *ibid.* 1840. XIII. 352.
 Thamnomycetes annulatus Ehrh. sec. Fr.
 8492. anomia Fr. syst. myc. II. 381. Gall. Germ.
 S. irregularis D. C. Fl. fr. VI. 116.
 S. torquata Pers. sec. Fr.
 Valsa anomia Str. in Sturm Fl. III. 34 p. 31 T. 4.
 8493. anserina Pers. icon. et descr. I. 5 T. 1 F. 81. In stercore anserino.
 S. lata ß. Spr. Fl. hal. sec. Rabh. *Malinvernia anserina* Rabh. bot. Zeit. 1857. 407.
 8494. anthoxanthi Kirchn. in Lotos 1856. 207. Boh. merid.
 anthracina Kze et Schum. *nummularia* D. C.
 8495. anthracodes Fr. in Linn. V. 544 Brasil. Guian. J. Fern.
 Hypoxylon anthracodes M. ann. sc. nat. 1840 XIII. 359.
 antiloepa Lévy. *Xylaria portentosa* M.
 aparines Cast. *Mazzantia gallii* M.
 8496. aphanes Opiz in Lotos 1855. 156. In agro prag.
 8497. apiculata Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
 8498. apiospora Dur. et M. Fl. alger. I. 482 T. 25 F. 1. Alger. Himal.
 Hypopteris apiospora Berk. in Hook. journ. 1854. 227.
 apotheciorum Mass. *epicymatica* Wallr.
 appendiculata Pers. *ribis* Tod.
 applanata Fr. *Micropeltis applanata* M.
 approximata Alb. et Schwz *fimbriata* Pers.
 8499. aquifolii Moug. in Fr. el. II. 83. Alsat.
 8500. aquila Fr. syst. myc. II. 442. Eur. Alger. Amer. bor. Java.
 S. byssiseda corticalis D. C. Fl. fr. VI. 119.
 S. byssiseda fusca Tod. fung. meckl. II. 9 T. 9 F. 69.
 S. corticium Schwz syn. 44 Nr. 173.
 S. mammaeiformis Fr. syst. myc. II. 455.
 Hyphasma griseofuscum Reb. Fl. neomarch 397.
 Roselinia aquila Not. cenno sulle piren. 9.

- Roselinia aquila Not. cenno sulle
piren. 9.
aquila Johnst. byssiseda Tod.
aquila var. Spr. Tympanis ob-
texta Wallr.
8501. aequilina Fr. syst. myc. H. 522.
Eur.
Leptostroma pteridis Chev. Fl.
paris. 44.
Xyloma aequilium Fr. obs. H. 362.
aquilinae Roehl. Sphaeronaema
pteridis Fr.
8502. aractina Fr. syst. myc. H. 391.
Kamtchatka.
araliae Kze Meliola araliae M.
8503. arancosa Pers. icon. et descr. I.
24 T. 7 F. 6. b. Germ. Sean.
S. atrostoma Schum. Fl. saell. H.
151 Nr. 1265.
S. pubescens Schum. ibid. 161 Nr.
1298.
Diplodia arachnoidea Ces. in Kl.
herb. myc. Nr. 1845.
8504. arbuti Fr. syst. myc. H. 523 Gall.
Germ. Sean.
Sphaeropsis arbuti Lév. ann. se.
nat. 1846. V. 296.
Xyloma arbuti Fr. obs. H. 361.
arbuticola Sow. Tympanis fra-
xini Fr.
8505. aretii Lasch in Kl. herb. myc. Nr.
1046. bot. Zeit. 1848. 505. In
agro dries.
arecae Fr. arecaria Fr.
8506. arecaria Fr. in Linn. V. 543. Ins.
Borb. Guian.
S. arecae Fr. syst. myc. H. 528.
Depazea arecae Spr. in act. holm.
1820. 52.
Hypoxylon arecarium Willd. in
herb. proprio.
arenationis Desm. crinita Pers.
8507. areolata Lév. ann. se. nat. 1848.
IX. 141. Paramaribo.
8508. argillacea Fr. obs. I. 171. Germ.
Sean.
argillacea Pers. multiformis Fr.
8509. argyrostigma Berk. lond. journ.
1847. 326. Cincinnati.
ariae D. C. gnomon Tod
8510. aristata Fr. syst. myc. H. 363.
Norv.
8511. armata Fr. syst. myc. H. 336.
Germ. Sean.
8512. armeriae Cord. icon. IV. 41 T.
8 F. 119. In agro prag.
artoceas auctor. alvea Lk.
8513. artoceas Tod. fung. meekl. H.
20 T. 9. F. 73. Eur.
Discosia artoceas Fres. Beitr. 67
T. 8. F. 1—3.
D. faginea Lib. crypt. exs. Nr.
345.
Rhytisma ulmi Fr. el. H. 128.
Xyloma fagineum Schum. Fl. saell.
H. 179. Nr. 1356. D. C. Fl. fr.
VI. 157.
X. lenticulare D. C. Fl. fr. VI.
155.
arundinacea Sow. arundinis Fr.
arundinis Cast. Ascospora arun-
dinis M.
8514. arundinis Fr. in Kze myk. Heft.
H. 55. Eur. Java.
S. arundinacea Sow. fung. T.
336.
S. crenata Pers. syn. fung. 54.
S. cristata arundinis Pers. ibid.
S. straeformis arundinis Alb. et
Schwz consp. 15 Nr. 47.
Lophium arundinis Fr. obs. I.
192.
Sphaeropsis arundinacea Lév. ann.
se. nat. 1846. V. 291.
8515. asari Kl. in herb. myc. Nr. 250.
Rabh. D. C. Fl. Nr. 1547. Germ.
8516. asclepiadearum Belg.
Phyllosticta asclepiadearum West.
in bullet. d. Brux. 1851. 398.
Aspegreni Fr. Micropeltis ap-
planata M.
8517. aspera Fr. syst. myc. H. 354. Sean.
Kamtchatka.
S. erecta Prnt. brit. pl. III. Nr.
1529.
S. euphorea Fr. syst. myc. H. 354.
S. quecina Pers. dispos. fung. 2.
S. verruciformis Schum. Fl. saell.
H. 270 Nr. 1318.
Sphaeropsis aspera Lév. ann. se.
nat. 1846. V. 295.
aspera Mong. Excipula aspera
Fr.
aspera Pers. eutypa Fr.
aspera Vahl Hypoxylon vul-
gare Lk.
8518. asperula M. ann. se. nat. 1857.
VII. 146. In agro brix.
8519. asphaltatum Lk in Linn. V. 540
Brasil. Guian.
Hypoxylon asphaltatum M. ann. se.
nat. 1840. XIII. 352.
asphodeli fistulosi Cast. Ascospo-
ra asphodeli M.
asphodeli racemosi Cast. Ascospo-
ra Solieri M.
8520. asteroma Wallr. Fl. crypt. H.
844. Eur. As. bor.
S. dentariae D. C. Fl. fr. VI. 163
F. 3.
S. majanthemi Rabh. D. C. Fl. Nr.
1704.
S. polygonati D. C. Fl. fr. VI.
163.
S. subadians Fr. syst. myc. H.
125.
S. violae D. C. Fl. fr. VI. 163.
Asteroma dentariae D. C. in mém.

- mus. III. 336 T. 4 F. 3, Fl. fr. VI. 163.
- A. polygonati D. C. Fl. fr. VI. 163.
- A. violae D. C. in mém. mus. III. 336 T. 4 F. 2.
- Depazea subradians Rabh. D. C. Fl. Nr. 1264.
- Dothidea asteroma Fr. syst. myc. II. 560.
- Xyloma convallariae Schl. sec. Fr.
8521. astragali Kirchn. in Lotos 1856. 207. Boh. merid. Boruss.
8522. astroidea Fr. syst. myc. II. 478. Gall. Germ.
- Hendersonia astericola M. ann. sc. nat. 1849. XI. 45.
- atomaria Wallr. Verrucaria epidermidis Ach.
8523. atomus Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 143. Gall. bor.
- atomus Schum. myriocarpa Fr.
8524. atra Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 50. Nov. Holl.
- atra convexa Hall. bullata Ehrh. atra plana Hall. disciformis Hoffm.
8525. atramentosa Fr. in Kze myk. Heft. II. 38. Carolina, S. insidens Schwz syn. 39. Nr. 122. S. insularis Pers. sec. Fr.
8526. atrata Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 105. Gall. bor.
- atrata, solitaria, minima Hall. acuta Hoffm.
- atrata, solitaria, minima Hall. Phragmidium incrassatum Lk.
8527. atriplicis Belg.
- Phyllosticta atriplicis West. in bullet. d. Brux. 1851. 397.
- atronitens Holl. et Schm. Polystigma betulinum Lk.
- atropae M. Valsa atropae Dur. et M.
8528. atropunctata Schwz syn. 31 Nr. 44. Carolina, S. tephromelas Spr. in herb. proprio.
8529. atropurpurea Fr. obs. I. 174. Eur. Java.
- atropurpurea Tod. rubiginosa Pers.
8530. atrorubens Wallr. Fl. crypt. II. 804. Thur.
8531. atrosplendens Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
- atrostoma Schum. araneosa Pers.
8532. atrovirens Alb. et Schwz consp. 48 Nr. 141 T. 2 F. 1. Eur. S. buxi D. C. Fl. fr. VI. 146. S. rusci Fr. el. II. 103. S. visci D. C. Fl. fr. VI. 146.
- Cryptosphaeria glaucopunctata Grev. Fl. edimb. 362.
- Diplodia visci Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 19.
- Hercospora atrovirens Fr. syst. orb. veg. 119.
- atrovirens buxi Dub. rusci Wallr. atrovirens buxi Hook. Dothidea puccinioides Fr.
- atrovirens rusci Berk. rusci Wallr.
8533. aucupariae Lasch in Rabh. D. C. Fl. Nr. 1532. In agro dries.
- aucupariae Pers. Cenangium aucupariae Fr.
8534. aulacostoma Kze in Linn. V. 545. Surin.
- aurantia Grev. viridis Alb. et Schwz.
8535. aurantia Pers. icon. et descr. I. 26 T. 11 F. 4 et 5. Eur. Alger. S. aurea Grev. crypt. scot. T. 47.
- S. fulgens Fr. syst. myc. II. 440.
- Cryptosphaeria aurantiaca Grev. crypt. scot. T. 78.
- Nectria aurantia Str. in Flora 1850. 64.
8536. aurantium Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
- aurea Grev. aurantia Pers.
- aurea Sow. flavovirens Pers.
8537. auricoma Wallr. Fl. crypt. II. 795. Thur.
8538. aurora Fr. el. II. 80. Gall. Germ. Helv.
- Tremella stellata Chaillet sec. Fr.
- avellanae Pers. verrucaeformis Ehrh.
8539. avellanae Schum. in Kze myk. Heft. I. 64. Germ.
- axillaris Fr. Cenangium ferruginosum Fr.
8540. baccata Wallr. Fl. crypt. II. 839. Thur. Scan.
8541. badia Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.
8542. balsaminiana Not. in act. taurin. 1841. VII. 1. In agro mediol.
8543. bambusae Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 50. Ind. or.
- Hypopteris bambusae Berk. in Hook. journ. 1854. 227.
8544. barbara Fr. syst. myc. II. 463. Germ. Gall. Scan.
- Hysterium cinereum Pers. syn. fung. 99. Alb. et Schwz consp. Nr. 160, D. C. Fl. fr. VI. 168.
- H. rotundum Bernhardt in Roemer arch. I. 8 T. 1 F. 5.
- Lophium rotundum Fr. in sched.
- Ostropa cinerea Fr. syst. orb. veg. 109.
- barbata Pers. Melanospora barbata Dur. et M.

8545. *barbirostris* Duf. in Thupin iconogr. F. 1. Gall.
8546. *bardanae* Wallr. Fl. crypt. II. 781. Thur.
8547. *basitricha* Wallr. Fl. crypt. II. 795. Thur. Gall.
8548. *bellula* Desm. ann. se. nat. 1810. XIII. 186 T. 4 F. 1-6. Gall. Alger.
8549. *berberidis* Pers. syn. fung. 52. Eur.
S. infusca Fr. obs. 1. 7 T. 1 F. 3.
Cucubitana berberidis Grev. Fl. edimb. 359.
Gibberidia berberidis Rabh. in Kl. herb. myc. II. 653.
Hypoxylon berberidis Kickx in bullet. d. Bux. 1840. 19.
8550. *Berkeleyi* M. ann. se. nat. 1837. VIII. 358. Ins. Borb.
Bertelii M. *Hypoxylon Bertelii* M.
8551. *betonicae* Kirchn. in Lotos 1856. 208. Boh. merid.
betulae Schum. favacea Fr.
betulae Schum. lanceiformis Fr.
betulae nanae Wahlb. *Polystigma betulinum* Lk.
8552. *betuli* Pers. dispos. fung. 3. Eur.
S. tentaculata Batsch cont. I. 177 F. 188.
S. thelebola Fr. syst. myc. II. 408.
- betuligna* Chev. favacea Fr.
betulina Sow. lanceiformis Fr.
bicolor D. C. *fragiformis* Pers.
8553. *biformis* Pers. syn. fung. 56 T. 2 F. 11. Eur.
S. brachystoma Pers. ibid. 60.
S. byssiseda Kze myk. Heft. I. 109.
S. terrestris Sow. fung. T. 373 F. 7.
- bifrons* Biv. *Phoma populi* Sow.
8554. *bifrons* Kze et Schum. crypt. exs. Nr. 201. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1710. Eur.
S. circumvallata Sow. fung. T. 373 F. 4.
Depazea quereina Fr. obs. II. 365.
Xyloma bifrons D. C. Fl. fr. VI. 156.
X. circinans Pers. in Mong. et Nestl. crypt. exs. Nr. 489.
- bifrons* Sow. *Centhospora phaeidioides* Grev.
8555. *bignoniace* Schwz syn. 29 Nr. 25. Carolina.
8556. *biseriatis* Fr. el. II. 68. In agro petropol.
8557. *biturbinata* Dur. et M. Fl. alger. I. 497 T. 26 F. 7. Alger.
8558. *bombarda* Batsch cont. I. 271 F. 181. Eur.
S. clavata D. C. Fl. fr. II. 293.
- S. ramosa* Dicks. crypt. IV. 27 T. 12 F. 7.
- Hypoxylon clavatum* Bull. champ. 171 T. 411 F. 4.
Naemaspora glabra Willd. Fl. herol. Nr. 1207.
- bombardica* Bolt. *byssiseda* Tod.
bombardica Bolt. *spermoides* Hoffm.
bombardica Sow. *obduccens* Schum.
Borreri Tul. *Endocarpou pulchellum* Hook.
8559. *botryosa* Fr. syst. myc. II. 342. Germ. Scan.
brachystemonis Schwz *Dothidea brachystemonis* Fr.
brachystoma Pers. *biformis* Pers.
8560. *brachystoma* Wallr. Fl. crypt. II. 806. Thur.
brassicae Dicks. *Sclerotium semen* Tod.
8561. *brassicae* Kl. in Sm. Fl. brit. V. 261 Nr. 113. Brit.
brassicaceola Dub. *Depazea brassicaceola* Fr.
8562. *brevirostris* Fr. syst. myc. II. 471. Germ. Scan.
S. cougener Schum. Fl. saell. II. 455 Nr. 1268.
brevis Sow. *ocellata* Fr.
8563. *broomeiana* Berk. in Hook. jouru. 1851. 231. Ceylon.
8564. *brunneola* Fr. syst. myc. II. 526. Germ. Scan.
Ascospora brunneola Str. in Flora 1850. 77.
8565. *bryophila* Desm. ann. se. nat. 1851. XVI. 303. Gall. bor.
8566. *bulbosa* Pers. myc. eur. II. 64 T. 1. Eur. Prom. b. sp. Brasil.
Hypoxylon bulbosum Rabh. D. C. Fl. Nr. 1955.
8567. *bullata* Ehrh. crypt. exs. Nr. 199. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1919. Eur.
S. atra, *convexa*, *carne nigra* Hall. hist. III. 121 Nr. 2187.
S. depressa B dt. fung. T. 122 F. 3.
S. placenta Tod. fung. meckl. II. 26 T. 12 F. 97.
Diatrype bullata Fr. summa veg. Scand. 385.
Dothidea bullata Fr. in Linn. V. 548.
Lichenagariensis bullatus Mich. gen. 105 T. 54 F. 2.
Lichenoides tuberculosum Dill. muse. 127 T. 18 F. 7.
Lycoperdon nigrum Huds. Fl. angl. Edit. II. 641.
8568. *bunpieri* Dur. et M. Fl. alger. I. 538. Alger.
8569. *buxi* Desm. ann. se. nat. 1843. XIX. 354 Gall. bor.

- buxi D. C. atrovirens Alb. et Schwz.
 buxi var. rusci Fr. rusci Wallr.
 buxicola D. C. Depazea buxicola Fr.
 byssacea Weig. Coniocarpon dryinum Flot.
 byssacea Weig. Pyrenotea stictica Fr.
 byssiseda Kze bififormis Pers.
 8570. byssiseda Tod. fung. meckl. II. 10 T. 9 F. 69 et 70. Eur.
 S. aquila Johnst. Fl. berwick. II. 124.
 S. bombardica Bolt. fung. T. 162 F. 2.
 S. mammosa With. arr. IV. 360. Hypoxylon globulare Bull. champ. 169 T. 444 F. 2.
 byssiseda corticalis D. C. aquila Fr.
 byssiseda fusca Tod. aquila Fr.
 byssiseda var. D. C. mammaeiformis Pers.
 8571. cacti Schwz syn. 47 Nr. 227. Carolina.
 caelata Fr. Hypoxylon poculiforme M.
 calami N. Peziza Kneiffii Wallr.
 calami N. Stegilla arundinacea Rabh.
 8572. calamina Dur. et M. Fl. alger. I. 532. Alger.
 8573. callimorpha M. ann. sc. nat. 1834. I. 306 T. 13 F. 5. Gall. Carolina.
 S. nidulans Schwz syn. 45 Nr. 185.
 8574. callostoma Schwz in Linn. V. 48. Carolina.
 8575. calva Tod. fung. meckl. II. 16 T. 10 F. 83. Germ. Gall.
 S. cardui personatae Pers. sec. Fr.
 S. pellita Fr. syst. myc. II. 503. Pleospora pellita Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 749.
 8576. calvescens Fr. sclerot. succ. exs. Nr. 401, Desm. ann. sc. nat. 1843 XIX. 353. Gall. Suec.
 calvula Wahlb. ambiens Pers.
 8577. calycanthi Schwz syn. 40 Nr. 126. Carolina.
 8578. calyculus M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 322 T. 19 F. 1. Guian. gall.
 camphorosmae Cast. Hendersonia camphorosmae M.
 campospora M. Valsa campospora Dur. et M.
 campotricha M. Hypoxylon campotrichum M.
 cancellata Tod. salicina Pers.
 8579. candida Schwz syn. 29 Nr. 20. Carolina.
 8580. canescens Pers. obs. I. 67. Eur.
 S. hispida D. C. Fl. fr. VI. 140.
- S. tephrotricha Fr. in act. holm. 1817. 256.
 Diploidea tephrostoma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 191.
 canescens nigra Alb. et Schwz erinita Pers.
 8581. canulicuta Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
 8582. capensis Lév. ann. sc. nat. 1448. IX. 141. Prom. b. sp.
 capillata Fr. dryina Pers.
 capillata Grev. C e u t h o s p o r a phaecomeres Rabh.
 capillata N. comata Tod.
 capitata Holmsk. Cordyceps capitatus Lk.
 capitata Pers. maura Fr.
 8583. capitellata Kl. in herb. myc. Nr. 161, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1643. Germ.
 8584. capnodes Berk. in lond. journ. 1845. 72. Nov. Holl.
 8585. capreae D. C. Fl. fr. VI. 130. Gall. Germ.
 capreolatae Schwz Dothidea bignoniae Fr.
 8586. caprifoliorum Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 188. Gall.
 caprina Fr. Melanospora chionea Cord.
 8587. capsularis Pers. syn. fung. 42. Germ.
 carbonacea Fr. Cytispora carbonacea Fr.
 careharias Gmel. Hypoxylon polymorphum Lk.
 careharias obtusa Weig. Hypoxylon polymorphum Lk.
 careharias palmata Weig. Hypoxylon vulgare Lk.
 careharias siliquosa Weig. Hypoxylon digitatum Lk.
 cardui personatae Pers. calva Tod.
 carduorum Wallr. acuminata Sow.
 8588. caricina Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 246. Gall. bor.
 caricis Fr. graminis Pers.
 8589. carlinae Kirchn. in Lotos 1856. 208. Boh. merid.
 8590. carpineae Fr. syst. myc. II. 523. Eur. Suec.
 Ascospora carpineae Str. Fl. 1850. 77.
 Xyloma carpini Fr. obs. II. 363.
 carpineae Sow. Melanconium papularia Fr.
 carpini Gmel. fimbriata Pers.
 8591. carpinicola Fr. syst. myc. II. 530. Carolina.
 Depazea carpinicola Fr. ibid.
 Xyloma carpineum Schwz syn. 55 Nr. 287.
 carpophila Pers. Hypoxylon carpophilum Lk.

8592. *cassiae* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 53. Patria?
8593. *Castagnei* Dur. et M. Fl. alger. I. 528. Alger. Gall. merid.
S. *jasmini* Cast. cat. pl. mars. 167.
S. *jasminicola* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 83.
8594. *castaneae* Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1272. Eur. Amer. bor.
castaneae Wallr. Depazea
castaneae D. C.
castorea Tod. fusca Pers.
8595. *castriformis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 712. In agro hoyersw.
8596. *cathartocarpi* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Martinica.
caudata Schum. melogramma Pers.
8597. *caulicola* Wallr. Fl. crypt. II. 771. Alsät. Thur.
S. *modesta* Desm. ann. sc. nat. 1839. VIII. 173
Hendersonia *caulicola* Desm. ibid. 1837. VI. 17 Nr. 23.
8598. *caulium* Fr. syst. myc. II. 509. Eur. Alger.
Lophium *herbarum* Fr. in act. holm. 1818. 114.
caulium Schwz *linearis* N.
cavernosa Chev. favacea Fr.
8599. *cayannensis* Fr. syst. myc. II. 538. Brasil. Guian. Himal. Surin.
Xyloma *cayannense* D. C. in mûm. mus. II. 321 T. 3 F. 6.
8600. *celastri* Schwz in Fr. el. II. 81. Pensylv.
8601. *cellulosa* Wallr. Fl. crypt. II. 813. Thur.
8602. *celtis* Cast. cat. pl. mars. 163. In agro massil.
cenangium Cord. oleae D. C.
8603. *centripeta* Fr. syst. myc. II. 402. Kamtschatka.
8604. *cepaе* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
cephalanthi Schwz *verrucaeformis* Ehrh.
8605. *cerasi* Schum. Fl. saell. II. 167 Nr. 1315. Dan.
Dothidea *cerasi* Fr. syst. myc. I. 553.
8606. *cerastii* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1741, bot. Zeit. 1853. 202. In agro cassel.
ceratina Fr. abietis Fr.
ceratosperma D. C. *enteroleuca* Fr.
ceratosperma Tod. *Sphaeronaema* *paradoxum* Dur. et M.
8607. *cerebrina* Fée note sur trois esp. d. Sphaeria 2 F. 3. Brasil.
8608. *cerriospora* Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1937, Flora 1855. 269. Gall.
8609. *cerviculata* Fr. in act. holm. 1817. 88. Suec.
cervina Wigg. *Elaphomyces* *granulatus* N.
cespitosa Tod. *Cenangium* *anepariae* Fr.
cespitosa Tod. *Cenangium* *laminare* Fr.
8610. *centhocarpa* Fr. syst. myc. II. 459. Eur. Himal.
Hypospila *populina* Str. Flora 1850. 112.
Phacidium *centhocarpa* Berk. in Hook. journ. 1854. 210.
Xyloma *concentricum* Poir. encycl. suppl. VIII. 810.
X. *populinum* Pers. syn. fung. 107, D. C. Fl. fr. II. 304.
8611. *centhosporioides* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 258. Ad fol. laurocerasi.
Centhospora *circumscripita* Kl. in herb. Hook.
8612. *chaetomium* Cord. icon. II. 29 T. 13 F. 102. Eur. med. et merid.
Chaetomium *pusillum* Fr. syst. myc. III. 255.
Diplodia *chaetomioides* Ces. in Hedwigia 1854 Nr. 8 T. 5.
chamaemori Fr. *acuta* Hoffm.
8613. *chamaeropsis* Dur. et M. Fl. alger. I. 517. Alger.
8614. *chartarum* Wallr. Fl. crypt. II. 774. Thur.
S. *epipapyrea* Wallr. in Fr. el. II. 103.
chelidonii D. C. *Asoochyta* *chelidonii* Lib.
8615. *chenopodii* Opiz soznam 143. In agro prag.
chionea Fr. *Melanospora* *chionea* Cord.
8616. *chionostoma* Dur. et M. Fl. alger. I. 521. Alger.
8617. *chloromela* Fr. syst. myc. II. 432. Eur. Amer. bor.
S. *epiphylla* Schwz syn. 40 Nr. 130.
8618. *chnaumatica* Wallr. Fl. crypt. II. 839. Thur.
chondrospora Ces. *tiliae* Pers.
8619. *chrysites* Wallr. Fl. crypt. II. 841. Thur.
Nectria *chrysites* Wallr. in sched.
8620. *chrysosplenii* Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
ciatricosa Pers. *dothidea* Mong.
8621. *cicatrisata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.
8622. *cichorii* Kirchn. in Lotos 1856. 208. merid.
8623. *cicutae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1848. In agro dries.

- ciliaris* D. C. *Helminthosporium velutinum* Lk.
ciliaris Sow. *Helminthosporium rigidum* Fr.
ciliaris epiphylla D. C. *setacea* Pers.
8624. *ciliata* Pers. obs. II. 67 T 5 F. 3. Germ. Gall.
8625. *ciliatula* Fr. syst. myc. II. 406. Germ. Scan.
8626. *cilicifera* Fr. syst. myc. II. 514. Suec.
cinninata Fr. *Ceuthospora phaeocomes* Rabh.
cincta D. C. *lanceiformis* Fr.
8627. *cincta* Fr. syst. myc. II. 387. Germ. Scan.
8628. *cinerea* Pers. syn. fung. 68. Eur. Alger.
cinerea Sow. *stigma* Hoffm.
cinereofusca Schum. *multiformis* Fr.
8629. *cingulata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 47. In agro noveborac.
8630. *cingulata* M. ann. sc. nat. 1834. I. 340 T. 12 F. 3. Puyen.
8631. *cinnabarina* Tod. fung. meekl. II. 9 T. 9 F. 68. Eur. Alger. Java. Chile.
S. cucurbitula Tod. ibid. 38 T. 14 F. 110.
S. decolorans z. Pers. syn. fung. 49.
S. fragiformis With. arr. IV. 359.
S. pezizoidea D. C. Fl. fr. VI. 125.
Cucurbitaria cinnabarina Grev. crypt. scot. T. 135.
C. decolorans Grev. Fl. edinb. 359.
Nectria cinnabarina Str. in Flora 1850. 64.
N. cucurbitula Str. ibid.
Sphaeropsis decolorans Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 255.
circinans Rabh. *Coniosporium circinans* Fr.
8632. *circumscissa* Pers. dispos. fung. 4. Germ. Scan.
S. clausa Schum. Fl. saell. II. 156 Nr. 1275.
circumscripta Fr. *Valsa circumscripta* M.
8633. *circumscripta* Kze et Schum. crypt. exs. Nr. 155. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1864. Germ. Gall.
S. grumosa Pers. in sched.
S. profusa Fr. syst. myc. II. 392.
circumvallata N. *angulata* Fr.
circumvallata Sow. *bifrons* Kze et Schum.
cirrhata Hoffm. *Cytispora leucosperma* Fr.
cirrhata Sow. *Cytispora chrysosperma* Fr.
8634. *cirrhosa* Pers. syn. fung. 59. Lusat.
S. fusca Alb. et Schwz consp. 29 Nr. 90.
S. nigra Alb. et Schwz ibid.
S. stricta Fr. el. II. 97.
cistula Wallr. *truncatula* Fr.
8635. *citrina* Pers. syn. fung. 18. Eur. *S. ochracea* Pers. ibid.
Naemasporea citrina Wahlb. Fl. upsal. 471.
8636. *citrum* Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
8637. *clandestina* Fr. syst. myc. II. 485. Eur.
S. hypodermia Pers. in sched.
clausa Schum. *circumscissa* a Pers.
clavata D. C. *bombarda* Batsch.
clavata Hoffm. *Hypoxylon digitatum* Lk.
clavata Scop. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
clavata Sow. *Cordyceps alutaceus* Lk.
claviformis Sow. *moriformis* Tod.
8638. *clavus* Fr. in Linn. V. 543. Brasil. *S. pilulifera* Lk in herb. Beyrich.
clavus Schum. *rostellata* Fr.
8639. *clivulosa* M. ann. sc. nat. 1855. III. 128 T. 6 F. 4. Guian. gall.
8640. *clopima* Fr. syst. myc. II. 401. Suec.
8641. *clusiae roseae* Pers. syn. fung. 91. Ins. Martin.
8642. *clypeata* N. syst. 315 F. 355. Eur. Alger.
Discosia clypeata Not. in Kl. herb. myc. Nr. 1735.
Phlyctidium clypeatum Not. micromyc. ital. III. 9 T. 7.
8643. *clypeiformis* Not. in erbar. critt. ital. I. Nr. 47. Ital.
clypeus Schwz *nummularia* D. C. *coacervata* Moug. *acervalis* Moug. et Nestl.
coaretata Fr. *multiformis* Fr.
coaretata Schum. *lanceiformis* Fr.
8644. *coccinea* Pers. syn. fung. 49. Eur. J. Fern. Java.
S. decidua Tod. fung. meekl. II. 31 T. 13 F. 104.
S. decolorans Schum. Fl. saell. II. 165 Nr. 1310.
S. mori With. arr. IV. 392.
S. sanguinea Bolt. fung. T. 121 F. 1.
Cucurbitaria coccinea Grev. Fl. edinb. 359.
Hypoxylon coccineum Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 20.
Nectria coccinea Str. in Flora 1850. 64.
8645. *coccodes* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 50. Brasil.

8646. *coenopus* Fr. in Linn. V. 512.
Cuba. Guian. Surin.
S. conerescens Kze in sched.
Hypoxylon coenopus M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 356.
8647. *coenosa* Fr. syst. myc. II. 427.
Germ. Scan.
8648. *cohaerens* Pers. syn. fung. II. Eur. Java.
S. comata Fr. obs. I. 169.
S. rhodogramma Fr. ibid. 171 T. I F. 4.
S. rubiformis cohaerens Wallr. Fl. crypt. II. 854.
collapsa Sow. *Hysterium quercinum* Pers.
8649. *colliculosa* Schwz syn. 36 Nr. 82 Carolina.
8650. *colliculus* Woronskiold in Fr. syst. myc. II. 389. Kamtschatka.
8651. *colpoma* Cord. icon. III. 28 T. 5 F. 76. Boh. Germ.
Colpoma verrucosum Wallr. Fl. crypt. II. 422.
Hysterium verrucosum Wallr. in sched.
8652. *columnaris* Jungh. Fl. crypt. jav. 17. Java.
8653. *comata* Tod. fung. meckl. II. 15 T. 10 F. 81. Eur.
S. capillata N. syst. 311 F. 316.
Chaetomium comatum Fr. syst. myc. II. 501.
Cryptosphaeria capillata Grev. sec. Fr.
communis Sow. *albicans* Pers.
comosa Berk. *Hypoxylon comosum* M.
8654. *compar* Fr. syst. myc. II. 362. Kamtschatka.
complanata Fr. *agnita* Desm.
complanata Lib. *modesta* Desm.
complanata Tod. *herbarum* Pers.
complanata ilicis Mong. et Nestl. *Stegilla ilicis* Rabh.
complanata ♂. *D. C. hederac* Sow.
8655. *complicata* Wallr. Fl. crypt. II. 787. Thur.
composita Sow. *Cytispora carphosperma* Fr.
8656. *compressa* Pers. syn. fung. 56 T. 2 F. 13. Eur. Alger.
S. penetrans compressa Tod. fung. meckl. II. 46 T. 9 F. 74.
8657. *compuncta* Jungh. Fl. crypt. jav. 21 F. II. Himal. Java.
S. Zippelii Lévy. in herb. lugd. bat. *Xylaria compuncta* Berk. in Hook. Journ. 1854. 225.
concava Sow. *Stegilla ilicis* Rabh.
8658. *concentrica* Bolt. fung. T. 180. Eur. Alger. Amer. Ceylon. Java.
S. enteroleuca Schwz sec. Fr.
- S. Eschholzii* Ehrb. in N. her. phys. berol. T. 18 F. 8.
S. fraxinea Sibth. Fl. oxon. 401.
S. maxima, convexa, nigerima Hall. list. III. 122 Nr. 2192.
S. tuberosa Timm Fl. megapol. 279.
S. tunicata Tod. fung. meckl. II. 59 T. 17 F. 130.
Hemisphaeria concentrica N. syst. 299
Hypoxylon concentricum Grev. crypt. scot. T. 324.
Lichenagarius crustaceus, erassus Mich. gen. 101 T. 54 F. 1.
L. tuberosus Mich. ibid. F. 2.
Lycoperdon atrum Schaeff. fung. 131 T. 329.
L. fraxineum Huds. Fl. angl. II. 613.
Stromatosphaeria concentrica Grev. Fl. edinb. 355.
Valsa tuberosa Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1115.
concentrica pedicellata Pers. *vernicosa* Schwz.
conerementosa Lk *micropus* Fr.
conerescens Kze *coenopus* Fr.
conerescens Not. *Dothidea lichenum* Sommerf.
conferta Korth. *anisopleura* M.
conferta Rabh. *stilbestoma* Fr.
8659. *conferta* Schwz syn. 45 Nr. 186. Carolina.
confervoides Rochl. *Polystigma ulmi* Lk.
8660. *confinis* Lévy. ann. sc. nat. 1845. III. 48. Java.
confluens Schwz *fragiformis* Pers.
8661. *confluens* Tod. fung. meckl. II. 19 T. 10 F. 87. Germ.
S. albicans confluens Pers. syn. fung. 70.
S. nda salicaria Pers. ibid. 53.
confluens Willd. *fusca* Pers.
congener Schum. *brevirostris* Fr.
8662. *conglobata* Fr. obs. I. 176. Germ. Scan.
Tremella granulosa Retz. sec. Fr.
8663. *conglomerata* Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.
8664. *congregata* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 261. Java.
congregata Wallr. *myriocarpa* Fr.
conica Alb. et Schwz *Tympanis ariacae* Fr.
conica Rabh. *herbarum* Pers.
conica Tod. *Sphaeronaema conicum* Fr.
coniformis Fr. *herbarum* Pers.

8665. *conigena* Dub. Bot. gall. II. 705. Eur.
S. strobilina Holl et Schm. crypt. exs. Nr. 8.
Dichaena strobilina Holl et Schm. in Kl. herb. myc. Nr. 544.
Diplodia conigena Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 69.
Discosia strobilina Lib. crypt. ard. exs. Nr. 346, Fres. Beitr. 68 T. 8 F. 7 et 8.
Hypoderma conigenum D. C. Fl. fr. VI. 166.
Hysterium conigenum Pers. obs. I. 20.
Phoma strobiligena Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 280.
8666. *conjuncta* N. syst. 305 F. 337. Eur. Alger.
connata Fr. cohaerens Pers.
connata Schwz Sphaeropsis ambigua M.
8667. *conorum* Desm. ann. sc. nat. 1846. V. 76 Nr. 23. Alsat.
conostoma M. Hypoxylon conostomum M.
consobrina M. Diatrype consobrina M.
conspersa Fr. Tympanis conspersa Fr.
conspurcata Kze favacea Fr.
conspurcata Wallr. in quinans Pers.
8668. *constellatio* Berk. in Hook. journ. 1854. 227. Himal.
constricta Fr. tiliae Pers.
constricta Pers. nivea Hoffm.
8669. *contaminans* Dur. et M. Fl. alger. I. 522. Alger.
8670. *contacta* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 172. Gall. bor.
8671. *contempta* Dur. et M. Fl. alger. I. 485. Alger.
8672. *contexta* Wallr. Fl. crypt. II. 833. Thur.
8673. *controversa* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 102. Gall.
S. dissepta var. Fr. in litt. ad M.
8674. *convallariae* majalis Kirchn. in Lotos 1856. 208. Boh. merid.
8675. *convergens* Tod. fung. meckl. II. 39 T. 14 F. 111. In agro megapol.
8676. *convexa* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
convexa miniata Hall. Aethalium septicum Fr.
convexa miniata Hall. Tubercularia vulgaris Tod.
8677. *oophila* Fr. in Kze myk. Heft. II. 38. Lusat.
S. albicans fimicola Alb. et Schwz consp. 36 Nr. 107.
8678. *corchori* Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 245. Alsat. Belg. Brit.
- S. kerriae* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 272 Nr. 165.
Diplodia corchori Hook. Fl. brit. II. 273.
coriacea Sow. spermoides Hoffm.
corni M. Saccothecium corni M.
corni Sow. sepincola Fr.
cornicola Wallr. Depazea cornicola D. C.
corniculata D. C. microstoma Pers.
8679. *corniculata* Ehrh. crypt. exs. Nr. 300, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1878. Germ. Scot.
Stromatosphaeria corniculata Grev. Fl. edinb. 357.
corniculata abietina Alb. et Schwz abietis Fr.
8680. *corniformis* Fr. el. II. 57. In agro monac. et Guian.
Xylaria corniformis M. ann. sc. nat. 1835. III. 104.
cornuta Hoffm. Hypoxylon vulgare Lk.
corona Sow. pomiformis Pers.
8681. *coronata* Hoffm. veg. crypt. I. 26 T. 5 F. 3. Germ.
S. tentaculata Batsch el. 278 T. 30 F. 183.
coronata Wahlb. sorbi Schm.
coronata var. Pers. Persoonii Wallr.
8682. *coronillae* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 188. Gall. bor.
coronillae Fr. elongata Fr.
8683. *corrugata* Chev. Fl. paris. 498. In agro paris.
S. curvata Chev. ibid.
corrugata Schwz exusta Fr.
corticalis Purt. Tympanis cupularis Wallr.
8684. *corticis* Fr. syst. myc. II. 481. Eur.
S. millepunctata Dub. Bot. gall. II. 705.
S. populina Pers. icon. pict. T. 21 F. 5.
Cryptosphaeria millepunctata Grev. crypt. scot. T. 201.
Dothidea millepunctata Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 177.
corticium Schwz aquila Fr.
8685. *corylaria* Wallr. Fl. crypt. II. 776. Eur.
S. punctiformis corylaria D. C. Fl. fr. VI. 144.
Phyllosticta coryli West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121.
corylea conglomerata Pers. maculaeformis Pers.
8686. *coryli* Batsch cont. II. 131 F. 231. Germ. Scan.
S. distans Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 54 sec. Fr.

- S. fimbriata coryli* Pers. syn. fung. 36.
S. gnomon Schum. Fl. saccl. II. 157 Nr. 1280.
coryli D. C. fusca Pers.
cotoneastri Fr. *Tympanis arifae* Fr.
 8687. *cotuleae* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1239. In agro sverin.
 8688. *cotyledonum* Kirchn. in Lotos 1856. 206. Boh. merid.
cotyliglossa Reb. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
crampylus Fr. *phloeodes* M.
 8689. *crassicoellis* Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
crataegi Pers. *Sphaeropsis ambigua* M.
craterium D. C. *hederae* Sow.
 8690. *craterium* M. ann. se. nat. 1819. XI. 39. Gall.
 8691. *crenata* Fr. in Kze myk. Heft. II. 55. Germ. Scan.
S. cristata crenata Pers. syn. fung. 54.
Lophium crenatum Fr. obs. I. 191.
crenata Pers. *arundinis* Fr.
crinalis Pers. *medusina* Fr.
 8692. *crinita* Pers. syn. fung. 72. Eur.
S. arenationis Desm. in sched.
S. canescens nigra Alb. et Schwz consp. 37 Nr. 110.
S. hirsuta crinita Fr. in act. holm. 1817. 256.
crispans Pers. *Depazea crispans* Rabb.
 8693. *crista galli* Dur. et M. Fl. alger. I. 507. Alger.
 8694. *cristata* Pers. syn. fung. 54 T. I F. 15. Germ.
cristata arundinis Pers. *arundinis* Fr.
cristata crenata Pers. *crenata* Fr.
crocina M. *Valsa crocina* M.
 8695. *crucianellae* Dur. et M. Fl. alger. I. 463. Alger.
 8696. *cruciferarum* Fr. syst. myc. II. 525. Succ.
cruenta Kze *Depazea cruenta* Fr.
crustacea Sow. *serpens* Pers.
crustacea, nigerrima, tuberculosa Hall. *Rhytisma salicinum* Fr.
 8697. *crustata* Fr. syst. myc. II. 376. Germ. Scan.
Massaria crustata Str. Flora 1850. 68.
 8698. *crustulata* Lév. ann. se. nat. 1845. III. 52. Patria?
 8699. *crypta* Fr. syst. myc. II. 479. Eur. Amer. bor.
S. obtecta Schwz syn. 46 Nr. 206.
 8700. *cryptoderis* Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 114. In agro paris.
 8701. *cryptostoma* Lév. ann. se. nat. 1843. XIX. 218. T. 7 F. 10. In agro paris.
 8702. *cubicularis* Fr. syst. myc. II. 477. Germ.
Sclerotium ophthalmoides Wallr. in Fr. cl. II. 97.
 8703. *cucubali* Kirchn. in Lotos 1856. 212. Boh. merid.
 8704. *cucurbitacearum* Fr. syst. myc. II. 502. Germ. Scan.
cucurbitula Tod. *cinnabarina* Tod.
cucurbitula nigrescens Tod. *Tympanis cupularis* Wallr.
culmicola Fr. *culmigena* Rabb.
 8705. *culmifraga* Fr. syst. myc. II. 510. Eur. Alger.
S. longa Sow. fung. T. 393 F. 4
 8706. *culmigena* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1738. Germ.
S. anethi culmigena Alb. et Schwz consp. 44 Nr. 42.
S. culmicola Fr. syst. myc. II. 430.
culmorua Wallr. *recutita* Fr.
culmorum Wallr. *scirpi* Fr.
cupressiformis Woodw. *Hypoxylon vulgare* Lk.
cupularis Pers. *Tympanis cupularis* Wallr.
curta Fr. *pertusa* Pers.
 8707. *curva* Wallr. Fl. crypt. II. 803. Thur.
S. curvirostra auct. plur. sec. Rabb.
curvata Chev. *corrugata* Chev.
curvirostra auct. *curva* Wallr.
curvirostra Sow. *spiculosa* Pers.
 8708. *enspidata* Fr. syst. myc. II. 474. Germ. Scan.
 8709. *cyanogena* Desm. ann. se. nat. 1848. X. 352. Gall. bor.
cylindrica Alb. et Schwz *Sphaeronaema truncatum* Fr.
cylindrica Tod. *Sphaeronaema cylindricum* Fr.
cylindrica parabolica N. *Sphaeronaema parabolicum* Fr.
cynipum Schwz *Sphaeropsis ambigua* M.
 8710. *cytisporae* Fr. syst. myc. II. 489. Succ.
Cytispora vaccinii Fr. sclerot. succ. exs. Nr. 290.
dealbata Lév. *Depazea hederae-cola* Fr.
 8711. *decedens* Fr. in Kze myk. Heft. II. 49. Germ.
S. tessella decedens Pers. syn. fung. 48.
decedens Pers. *subscripta* Wallr.
decidua Tod. *coccinea* Pers.

8712. *decipiens* Pers. syn. fung. 49. Boh. Gall.
S. decolorans decipiens Pers. ibid. *S. pezizoidea expallens* D. C. Fl. fr. VI. 125.
decolorans Pers. *cinnabarina* Tod. *decolorans* Schum. *coccinea* Pers. *decolorans decipiens* Pers. *decipiens* Pers.
decomponens Sow. *eutypa* Fr.
8713. *decora* Wallr. Fl. crypt. II. 842. Thur.
8714. *decorticans* Fr. in Kze et myk. Heft. II. 46. Eur. Amer. bor. *S. rufescens* Schwz sec. Fr. *Micropera decorticans* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 254.
decorticans Sow. *stigma* Hoffm. *decorticata* D. C. *stigma* Hoffm.
8715. *decumbens* Schwz. in Fr. syst. myc. II. 408. Germ.
8716. *deformans* Lager in Flora 1836. I. 249. Helv.
8717. *deformis* Fr. syst. myc. II. 398. Germ. Scan.
8718. *defossa* Dur. et M. Fl. alger. I. 513 T. 26 F. 5. a—h. Alger.
deliscens Pers. *macrostoma* Tod.
8719. *delicatula* Fr. el. II. 92. Gall.
8720. *delitescens* Wallr. Fr. crypt. II. 777. Gall. Germ.
S. Mirbelii Moug. sec. Fr. in Linn. 1830. 548.
Sphaeropsis Mirbelii Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296.
8721. *delphinii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 747. In agro dresd. *dematium* Alb. et Schwz *Exosporium tiliae* Lk.
8722. *dematium* Pers. syn. fung. 88. Eur. Alger.
S. pilifera D. C. Fl. fr. II. 300. *Exosporium dematium* Lk spec. II. 122.
Vermiculania dematium Fr. syst. myc. III. 253.
dematium minor Fr. *minuta* Rabh. *dematium* β . Pers. *trichella* Fr. *dematium* β . β . Alb. et Schwz *Exosporium tiliae* Lk
8723. *demersa* Cord. icon. IV. 11 T. 9. F. 120. Tenasserim.
8724. *dendritica* Wallr. Fl. crypt. II. 814. Hercyn. Lapp.
Asteroma dendriticum Desm. ann. sc. nat. 1848 X. 319.
dendroides Schwz *myriadea* D. C.
8725. *denigrata* Wallr. Fl. crypt. II. 813. Thur.
dentariae D. C. *asteroma* Wallr.
8726. *depazeaeformis* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1641, bot. Zeit. 1852. 396. In agro berol.
8727. *depilata* Fr. syst. myc. II. 452. Germ. Scan.
8728. *deplanata* N. in Fr. summ. 394. Germ. Scan.
depressa Bolt. *bullata* Ehrh. *depressa* Fr. *lata* Pers.
8729. *Desmazieri* Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1852. II. Nr. 618 p. 2 T. 9 F. 1. Gall.
8730. *detrusa* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 43. Succ. Gall.
8731. *deusta* Hoffm. veg. crypt. I. 3 T. 1 F. 2. Eur. Guian. J. Fern. Java. *S. albodeusta* Wahlb. Fl. succ. II. 1001.
S. lycoperdoides maxima LaTourrette chloris 40.
S. maxima Web. spic. 286 Nr. 301. Schrk Fl. bav. II. 566 Nr. 1616.
S. platyceps Pers. obs. I. 19 T. 1 F. 4 et 5.
S. solitaria, *scutellis nudis atris* Hall. hist. III. 120 Nr. 2180.
S. versipellis Tod. fung. meckl. II. 55 T. 17 F. 129.
Hypoxylon deustum Grev. crypt. scot. T. 324 F. 2.
H. ustulatum Bull. champ. 176 T. 487 F. 1.
Lichen crustaceus, *arboribus adnascens* et *veluti deustus* Mich. gen 104 T. 54 F. 4.
L. crustaceus, *tartareus*, *niger* et *veluti deustus* Mich. ibid. F. 5.
Lichenagaricus crustaceus Mich. ibid. 105 T. 55 F. 1.
Lycoperdon fraxineum Huds. Fl. angl. Edit. II. 641 Nr. 3.
Stromatosphaeria deusta Grev. Fl. edinb. 356.
deusta Wahlb. *multiformis* Fr. *dianthi* Alb. et Schwz *Depazea dianthi* Rabh.
8732. *dianthi* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1734, bot. Zeit. 1853. 202. In agro vercell.
8733. *diatrypa* Fr. syst. myc. II. 388. Gall. Germ.
Diplodia diatrypa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
8734. *diceras* Pers. sec. Lév. in ann. sc. nat. 1845. III. 43. Hispaniola.
8735. *dichotoma* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 45. Java.
S. scoparia Lév. in herb. lugd. bat.
8736. *dichroa* Dur. et M. Fl. alger. I. 514 T. 26 F. 6. Alger.
difformis Schum. *verrucaeformis* Ehrh.
diffusa Sow. *nummularia* D. C. *digitata* Bert. *flavovirens* Pers. *digitata* Bolt. *Hypoxylon vulgare* Lk.

- digitata* Ehrh. *Hypoxylon digitatum* Lk.
digitata Fl. dan. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
digitata rhuzoides Fr. *stuppea* Wallr.
 8737. *diminuens* Pers. syn. fung. 57. Germ. Sean.
Lophium diminuens Fr. in sched.
 8738. *dimorpha* Wallr. Fl. crypt. II. 825 Thur.
 8739. *dioica* Fr. cl. II. 82. Gall.
 8740. *diospyri* Schwz syn. 32 Nr. 57. Carolina.
 8741. *diphasia* Dur. et M. Fl. alger. I. 515 T. 27 F. 8. Alger.
 8742. *diptodioides* Dur. et M. Fl. alger. I. 480. Alger.
dipsaci Pers. *acuminata* Sow.
 8743. *disciformis* Hoffm. veg. crypt. I. 15 T. 4 F. 1. Eur.
S. albescens La Tourrette chloris 41.
S. atra, *plana*, *carne alba* Hall. hist. III. 121 Nr. 2186.
S. grisea D. C. Fl. fr. II. 122. VI. 122.
Aecidium tuberosum, *reniforme* Hill hist. 61.
Elvela turbinata, *patula*, *discoforaminulis pertuso* Gled. meth. II. Nr. 7.
Fungus disciformis punctatus Boeck. mus. T. 107.
Lichenagaricus terrestris Mich. gen. 105 T. 54 F. 3.
Lichenoides tuberosum, *compressum*, *nigrum* Bill. muse. 127 T. 18 F. 7.
Stromatosphaeria disciformis Grev. crypt. scot. T. 311.
Variolaria punctata Bull. champ. 185 T. 432 F. 2.
 8744. *discincola* Schwz syn. 34 Nr. 63. Carolina.
discophora M. *Nectria discophora* M.
 8745. *discors* Dur. et M. Fl. alger. I. 539. Alger.
 8746. *discutiens* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 245 Nr. 47. Brit. Alger.
dispar Fr. *Dothidea dispar* Rabh.
disseminata Fr. *Perisporium vulgare* Cord.
 8747. *dissepta* Fr. syst. myc. II. 392. Germ. Sean.
S. melanoloma Wallr. in sched.
S. nigromarginata Wallr. in sched.
S. Wallrothii Kze in Fr. cl. II. 78.
dissepta var. Fr. *controversa* Desm.
distans Alb. et Schwz *coryli* Batsch.
distans Alb. et Schwz *fimbriata* Pers.
 8748. *disticha* Ehrh. in Fr. syst. myc. II. 431. Amer. trop. Ind. or.
Graphiola disticha Lévl. ann. se. nat. 1848. IX. 139.
 8749. *ditopa* Fr. in Kze myk. Heft. II. 52. Eur.
S. alnea Pers. in sched.
S. socia Nees in sched.
S. subcorticalis Sow. see. Fr.
Halonnia ditopa Str. in Flora 1850. 68.
 8750. *ditricha* Fr. syst. myc. II. 515. Germ. Sean.
Exosporium ditrichum Lk. spec. II. 123.
 8751. *divaricata* Fée note sur trois *Sphaeria* I. F. 1. Hispaniolé.
 8752. *divergens* Schwz syn. 39 Nr. 123. Carolina.
 8753. *doliolum* Pers. fung. 78. Eur.
S. linguam D. C. Fl. fr. VI. 131.
Cryptosphaeria doliolum Grev. crypt. scot. T. 239.
Phoma linguam Desm. ann. se. nat. 1849. XI. 281 Nr. 13.
doliolum hemisphaerica Alb. et Schwz *suffulta* N.
 8754. *dolosa* Kze in Fr. syst. myc. II. 405. Eur. Amer.
S. zeae Schwz syn. fung. carol. 207 Nr. 231 see. Lévl.
Diplodia zeae Lévl. ann. se. nat. 1848. IX. 79.
donacina Fr. *Sphaeropsis donacina* M.
 8755. *dothidea* Moug. in Fr. syst. myc. II. 423. Eur.
S. cicatricosa Pers. in sched.
S. rosae Schleicher see. Wallr.
Phloeoscoria umbonata Wallr. Naturgesch. I. 122.
Xyloma rosae D. C. Fl. fr. VI. 161.
 8756. *dryina* Pers. syn. fung. 58 T. 2 F. 6. Eur. Java.
S. capillata Fr. obs. I. 177.
S. pilifera Fr. syst. myc. II. 472.
S. pinastri N. syst. 315 F. 351.
S. rostrata Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1269.
S. rostrata nigrofusca Tod. fung. meckl. II. 14 T. 9 F. 89.
Ceratostoma dryinum Fr. in sched.
dubia Pers. *Cenangium cerasi* Fr.
dubia Tod. *Sphaeronaema aciculare* Fr.
 8757. *Dufoureyi* Fr. in Linn. V. 546. Gall. merid.
 8758. *dulcamariae* Schm. in Kze myk. Heft. I. 62. Eur. Alger.

8759. *duplex* Sow. fung. T. 375 F. 4. Brit. Germ. Scan.
S. nardi Fr. obs. II. 334.
S. paludosa Nees in sched.
S. recta Sow. fung. T. 394 F. 7.
S. translucens Nees in sched.
Duriaei M. Diatrype *Duriaei* M.
8760. *durissima* Schwz syn. 22 Nr. 46. Carolina.
8761. *ecastophylli* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 54. Portorico.
8762. *echinata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 43. Java.
8763. *echinata* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1834. In agro dresd.
echinus Biv. *Septoria fraxini* Fr.
8764. *ectypa* Fr. summ. 392. Scan.
effusa Rabh. *multiformis* Fr.
elatina Alb. et Schwz *populina* Pers.
8765. *elevata* Berk. lond. journ. 1845. 298. Nov. Holl.
ellipsosperma Sow. *inquans* Pers.
elliptica Grev. *multiformis* Fr.
elliptica Wallr. *Verrucaria epidermidis* Ach.
8766. *elongata* Fr. obs. I. 175. Eur. Alger.
S. coronillae Fr. *ibid.*
S. fumago Wallr. in sched.
S. obducta Bolt. fung. T. 125.
S. scabra Schm. in Kze myk. Heft. I. 58.
S. tomentosa Relh. Fl. cantabr. app. alt. 31 Nr. 1107.
Cucurbitaria elongata Grev. crypt. scot. T. 195.
8767. *eluteriae* Schm. in Kze myk. Heft. I. 56. Amer. trop.
emersa Sow. *velata* Pers.
8768. *emperigonia* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 850. In agro berol.
8769. *empetri* Fr. syst. myc. II. 522. Eur.
Hypoderma sphaeroides empetri D. C. Fl. fr. VI. 165.
Rhytisma empetri Fr. el. II. 125.
Xyloma empetri Fr. obs. II. 363.
empetri Pers. *Hysterium sphaeroides* Alb. et Schwz.
8770. *endochlora* Fr. summ. 389. Scan.
8771. *enteroleuca* Fr. syst. myc. II. 381. Eur.
S. ceratosperma D. C. Fl. fr. II. 293.
S. tentaculata Sow. fung. T. 120.
Variolaria ceratosperma Bull. champ. 184 T. 432 Fr. 1.
enteroleuca Schwz *concentrica* Bolt.
8772. *enteromorpha* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 45. Java.
8773. *enteroxantha* Berk. lond. journ. 1846. 6. Guian. angl.
8774. *entomorphiza* Dicks. crypt. I. 22 T. 3 F. 3. Brit. Suec. Amer. bor.
entomorphiza Schum. *Tubercularia vulgaris* Tod.
8775. *ephedrae* Willkomm in Flora 1852. 539. Hispan.
8776. *epicalamia* Riess in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4 F. 6. In agro cassel.
8777. *epicymatia* Wallr. Fl. crypt. II. 775. Eur. Alger.
S. apotheciorum Mass. auton. 46.
S. lichenicola Sommerf. Fl. lapp. 218.
8778. *epidermidis* Fr. syst. myc. II. 499. Eur. Alger.
epidermidis minor auct. *sthenograpta* Wallr.
epigaea Pers. *Thrombium epigaeum* Wallr.
epilobii Wallr. *Dothidea epilobii* Fr.
8779. *epilobii tetragoni* Kirohn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
8780. *epimyces* Fr. syst. myc. II. 499. Eur. Amer. bor.
S. hibisci Schwz sec. Fr.
Cytispora epimyces Ehrb. sylv. berol. 28.
epipapyrea Wallr. *chartarum* Wallr.
epiphylla Schwz *chloromela* Fr.
8781. *episphaerica* Tod, fung. meckl. II. 21 T. 11 F. 89. Eur. Alger. Guian. Java.
S. erythrocoecos Ehrb. sylv. berol. 29.
S. fuscescens Fr. obs. II. 345.
S. Purtoni Grev. syn. gen. et spec. 23.
S. sanguinea media Fr. syst. myc. II. 453.
Lophium episphaericum Fic. Fl. dresd. II. 330.
Nectria episphaerica Str. in Flora 1850. 65.
Peziza granati coloris pellucens Hoffm. veg. -crypt. I. 7.
epithallina Fr. *velata* Pers.
8782. *equina* Fr. et M. in ann. sc. nat. 1834. I. 337 T. 11 F. 5. In agro lugdun.
8783. *equiseti* Desm. cat. pl. ommiss. 31. In agro lill.
erecta Pur. *aspera* Fr.
8784. *eremita* Reb. Fl. neomarch. 336. Boruss. sept.
8785. *ericae* Fr. el. II. 101. Gall. occ.
8786. *erigerontis* Opiz seznam. 142. In agro prag.
8787. *errabunda* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 355. Gall. bor.
8788. *erubescens* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 72. Gall. bor.

8789. *eructans* Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.
erumpens Fr. Phacidium vaccini Fr.
8790. *erumpens* Schwz syn. 46 Nr. 209. Carolina.
8791. *eryngii* Fr. in Wallr. Fl. crypt. II. 775. Eur.
8792. *erythrella* Wallr. Fl. crypt. II. 796. Thur.
erythrocoecos Ehrh. episphaerica Tod.
erythrocoecos Ehrh. sanguinea Sibth.
8793. *erythrospora* Riess in Hedwigia 1854. 46 T. 5 F. 5. Germ.
Rhaphidospora urticae Rabh in Kl. herb. myc. H. Nr. 745.
8794. *erythrostroma* Pers. obs. II. 70. Germ. Gall.
8795. *escharooides* Fr. el. II. 84. Gall.
Esehholzii Ehrh. concentrica Bolt.
8796. *eumorpha* Fr. summa 89. Scan.
8797. *eunomia* Fr. syst. myc. II. 377. Germ. Scan.
euphorea Fr. aspera Fr.
euryala M. Valsa euryala M.
8798. *eustoma* Fr. el. II. 109. Germ. Scan.
8799. *eutypa* Fr. in Kze myk. Heft. II. 50. Eur.
S. aspera Pers. syn. fung. 80.
S. decomponens Sow. fung. T. 217.
 Lichen eutypus Achar. prodr. 14.
Mucilago reticulata Hoffm. Fl. germ. II. T. 12 F. 2.
8800. *evonymi* Kze in Fr. syst. myc. II. 439. Germ. Gall.
examinans Berk. Dothidea examinans Berk. et M.
exasperans Schwz Dothidea exasperans Fr.
8801. *excavata* Fr. el. II. 101. Gall. Alger.
8802. *excipuliformis* Fr. obs. I. 177. Eur. Alger. Carolina.
S. truncata Schwz syn. 44 Nr. 174.
Lophium excipuliforme Fr. in act. holm. 1818. 112.
exilis Alb. et Schwz Sporocadus exilis Cord.
exilis Tod. vermicularis N.
8803. *exosporioides* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 353. Gall. bor.
8804. *exserta* Fr. el. II. 65. Helv.
8805. *extensa* Fr. obs. I. 175 T. 3 F. 2. Sucee.
exuberans Fr. Perisporium exuberans Fr.
8806. *exusta* Fr. el. II. 88. Amer. bor.
S. corrugata Schwz sec. Fr.
fagicola Fr. Depazea fagicola Fr.
faginea Mong. et Nestl. quaternata Pers.
8807. *faginea* Pers. syn. fung. 44. Eur.
Naemaspora faginea Schum. Fl. saell. II. 178 Nr. 1338.
faginea turgida Pers. turgida Pers.
8808. *fallax* Pers. syn. fung. 92. Germ.
fallax Wadh. Cenangium cerasi Fr.
8809. *fascicularis* Wallr. Fl. crypt. II. 832. Thur.
8810. *fasciculata* Fr. summa veg. Scand. 389. Scand.
Bombardia fasciculata Fr. in sched.
8811. *favacea* Fr. syst. myc. II. 354. Eur.
S. betulae Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1330.
S. betuligna Chev. Fl. paris. 196.
S. cavernosa Chev. ibid. 497.
S. conspurcata Kze sec. Fr.
S. grossa Pers. sec. Fr.
S. variolosa Pers. sec. Fr.
S. verruciformis concava Alb. et Schwz comps. 12 Nr. 35.
8812. *feejensis* Berk. Iond. Journ. I. 456 Ins. feej.
8813. *fenestrans* Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1933, Flora 1855. 269. Gall.
8814. *ferruginea* Pers. obs. I. 66 T. 5 F. 1 et 2. Germ. Scot.
Stromatosphaeria ferruginea Grey. Fl. edinb. 258.
8815. *ferulina* Dur. et M. Fl. alger. I. 484. Alger.
8816. *fibricecta* Berk. in Hook. Journ. 1853. 43 T. 3 F. 14. King's Cliff.
8817. *fibrosa* Pers. syn. fung. 40 T. 2 F. 3 Germ.
8818. *filicina* Fr. syst. myc. 427. Eur. Alger.
S. filicum Desm. ann. sc. nat. 1810. XIII. 187.
S. maculaeformis var. *filicis* Desm. ibid. 1838.
S. polypodii Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 533.
S. pteridis Sow. fung. T. 394 F. 10.
S. rimosa atra Alb. et Schwz consp. 13 Nr. 40 T. 3 F. 1.
Hysterium aquilinum Schum. Fl. saell. II. 158 Nr. 1257.
filicum Desm. *filicina* Fr.
8819. *filiformis* Alb. et Schwz consp. 2 Nr. 5 T. 3. Germ. Scan.
S. stipiticola Sw. sec. Wallr.
Hypoxyton filiforme Rabh. D. C. Fl. Nr. 1959.
Rhizomorpha simplicissima Pers. myc. eur. I. 59.

- filum Biv. *Ascochyta convolvuli* Lib.
 8820. *fimbriata* Pers. obs. I. 70. Eur. Amer. bor. merid.
S. approximata Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 54.
S. carpini Gmel. syst. II. 1476 Nr. 35. Hoffm. veg. crypt. I. T. 1. F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 128.
S. distans Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 54.
S. fimbriata carpini Pers. syn. fung. 36.
S. gnomon D. C. sec. Wallr.
S. spiculosa Batsch cont. I. 273 F. 182.
S. stylosa D. C. rapp. I. 10.
Ceratostoma fimbriatum Fr. syst. myc. II. 497.
Lichenagaricus crustaceus Mich. gen. 105 T. 55 F. 1.
Pyrenastrum cehinatum Eschw. lich. brasil. 43 T. 8 F. 6.
Pyrenula fimbriata Féc. ess. 78, suppl. 15.
fimbriata carpini Pers. *fimbriata* Pers.
fimbriata coryli Pers. *coryli* Batsch.
 8821. *fimetaria* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1733, bot. Zeit. 1853, 202. In agro vercell.
fimeti D. C. *stercoraria* Sow.
 8822. *fimeti* Pers. syn. fung. 64. Germ.
 8823. *fissa* Pers. syn. fung. 79. Germ.
Myrothecium dubium Tod. fung. meekl. I. 27 T. 5 F. 42.
fissivela Tod. *Tympanis conspersa* Fr.
 8824. *fistulosa* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 42. Java.
 8825. *flabelliformis* Fr. el. II. 58. Amer. bor.
Merisma flabelliforme Schwz syn. Nr. 1071 sec. Fr.
 8826. *flacca* Wallr. Fl. crypt. II. 839. Thur.
 8827. *flaccida* Alb. et Schwz consp. 31 Nr. 94 T. 7 F. 4. Eur.
Caecoma paeoniae Wallr. Fl. crypt. II. 259.
 8828. *flavescens* Fr. syst. myc. II. 444. Germ. Scan.
 8829. *flavida* Cord. icon. IV. 40 T. 8 F. 117. In agro prag. et in Scan.
 8830. *flavovirens* Pers. syn. fung. 22. Eur. J. Fern.
S. aurca Sowerby sec. Fr.
S. digitata Bertero crypt. exs. Nr. 406.
S. flavovirescens Hoffm. veg. crypt. I. 10 T. 2 F. 4.
S. multiceps Sow. fung. T. 394 F. 8.
S. versiformis D. C. Fl. fr. VI. 137 Nr. 793.
S. viridis Sow. fung. T. 375 F. 5.
Cryptosphaeria aurantiaca Grev. crypt. scot. T. 78.
Diatrype flavovirens Fr. summa veg. Scand. 385.
Stromatosphaeria flavovirens Grev. crypt. scot. T. 320.
S. multiceps Grev. Fl. edinb. 356.
flavovirescens Hoffm. *flavovirens* Pers.
 8831. *floccosa* Fr. in Kze myk. Heft. II. 38. Eur. Himal.
Hypocrea floccosa Berk. in Hook. Journ. 1854. 226.
floriformis Sow. *maura* Fr.
fluens Sow. *gyrosa* Schwz.
 8832. *Fockei* Miquel fung. exot. recens. 11. Surin.
 8833. *foeda* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 261. Chile.
 8834. *foedans* Fr. syst. myc. II. 480. Germ.
Massaria foedans Str. in Flora 1850. 112.
 8835. *foeniculacea* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 40. Gall. merid.
S. foeniculi Cast. cat. pl. mars. 176.
S. psoraleae Cast. ibid.
Diplodia perpusilla Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 68.
foeniculi Cast. *foeniculacea* M. *foliacea* Bolt. *Endocarpon minutum* Ach.
foraminosa Pers. *lanciformis* Fr.
 8836. *foveolaris* Fr. syst. myc. II. 499. Germ.
Sphaeropsis foveolaris Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 758.
 8837. *fragariae* Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 1250. In agro dries.
fragariaecola Wallr. *Depazea fragariaecola* Fr.
fragifera Tod. *lata* Pers.
fragiformis Hoffm. *fusca* Pers.
fragiformis Humb. *multiformis* Fr.
 8838. *fragiformis* Pers. syn. fung. 9 T. 1 et 2. Eur. Amer. bor. Himal.
S. bicolor D. C. Fl. fr. II. 286.
S. confluens Schwz sec. Fr.
S. lateritia D. C. Fl. fr. VI. 137.
S. lycoperoides Weigel obs. 47.
S. radians Tod. fung. meekl. II. 29 T. 12 F. 101.
S. radiata Sehm. Fl. saell. II. 169 Nr. 1322.
S. rubra Willd. Fl. berol. 415.
S. rubra, *fragi similis* Hall. hist. III. 121 Nr. 2190.
S. tuberculosa Sow. fung. T. 374.

- S. variolosa* Weigel obs. 47 T. 3 F. 2.
Hypoxyylon coccineum Bull. champ. 171 T. 495 F. 2.
H. fragiforme Berk. in Hook. jour. 1854. 226.
Lichenagariens cespitosus Mich. gen. 105 T. 55 F. 5.
Lycogala globosum Mich. ibid. 216 T. 95 F. 2.
L. sessile fulvum Hall. hist. III. 112 Nr. 2412.
Lycoperdon variolosum L. syst. veg. 981 Nr. 13.
Stromatosphaeria fragiformis Grev. crypt. scot. T. 136.
Tremella carbonacea Retz. in act. holm. 1769. 250.
Valsa fragiformis Scop. Fl. car. II. 399 Nr. 1417.
fragiformis Willd. cinnabarina Tod.
frangulae Pers. syngenesia Fr. 8839. *fraudentula* Dur. et M. Fl. alger. I. 705. Alger.
fraxinea Sibth. concentrica Bolt. *fraxini* Fr. *Tympanis fraxini* Fr.
8840. *friabilis* Pers. syn. fung. 24. Germ.
8841. *Friesii* Dub. Bot. gall. II. 690. Gall. Germ. Scan.
S. picea Fr. in sched.
frit Pers. *Persoonii* Wallr.
8842. *frondicola* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1706. Eur.
S. populicola D. C. Fl. fr. VI. 148.
Depazea frondicola Fr. obs. II. 365 T. 5 F. 6 et 7.
Xyloma concentricum Pers. syn. fung. 107.
8843. *fruticum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 308. Gall. bor.
fucoides Pers. *Rhizoctonia eorum* D. C.
fulgens Fr. *aurantia* Pers.
8844. *fuliginosa* Pers. obs. II. 68. Germ.
fuliginosa Pers. *Tympanis fuliginosa* Wallr.
fuliginosa Sow. *lata* Pers.
8845. *fulvolanata* Berk. lond. jour. 1842. 154. Ins. philipp.
8846. *fulvopruinata* Berk. lond. jour. 1845. 312. Nov. Holl. Ohio.
fumago Wallr. *elongata* Fr.
funesta Kze *Dothidea funesta* Fr.
8847. *fur* Ehrh. fung. chamiss. Nr. 19 T. 19 F. 11. Amer. trop.
8848. *furfuracea* Fr. syst. myc. II. 409. Germ. Scan.
S. vestita Fr. ibid. 410.
8849. *fuscariispora* M. ann. sc. nat. 1855. III. 131 T. 6 F. 5. Guian. gall.
fusca Alb. et Schwz *cirrhosa* Pers.
fusca Alb. et Schwz *tristis* Tod.
8850. *fusca* Pers. syn. fung. 12. Eur. Alger.
S. castorea Tod. fung. meckl. II. 28 T. 12 F. 100.
S. conflucus Willd. Fl. herol. 416 T. 7 F. 21.
S. coyli D. C. Fl. fr. II. 287.
S. fragiformis Hoffm. veg. crypt. I. 20 T. 5 F. 1.
S. glomerulata D. C. Fl. fr. II. 287.
S. lycoperdoides Weigel obs. 47. Schrk Fl. bay. II. 565 Nr. 1613.
S. lycoperdoides fragiformis La Tourette chloris 40.
S. rugosa Purst. brit. pl. III. 289 Nr. 1086.
S. tuberculosa Bolt. fung. T. 123 F. 1.
Hypoxyylon glomerulosum Bull. champ. 178 T. 468 F. 3.
Lichenagariens cespitosus Mich. gen. 105 T. 55 F. 5.
Lycoperdon nigrum Huds. Fl. angl. 644.
L. variolosum Murray in L. syst. veg. 981 sec. Fr.
Stromatosphaeria fusca Grev. Fl. edinb. 356.
Valsa fragiformis Scop. Fl. car. II. 399 Nr. 1417.
fuscescens Fr. *episphaerica* Tod.
fuscescens Fr. *ovina* Fr.
8851. *fuscescens* Schwz in Fr. el. II. 96. Amer. bor.
8852. *fuscopurpurea* Schwz in Linn. IV. 48. Amer. bor.
8853. *fusispora* Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1832. bot. Zeit. 1854. 204. Gall. *galbana* Fr. *Perisporium galbana* Fr.
8854. *galeobdolonis* Kirchn. in Lotos 1856. 243. Boh. merid.
galii Fr. *Mazzantia galii* M.
8855. *galium* Desm. ann. sc. nat. 1846. VII. 13 Nr. 25. Gall. bor.
8856. *gaugraena* Fr. summ. 387. Norv.
8857. *Gardneri* Berk. lond. jour. 1847. 513. Ceylon.
8858. *gastrina* Fr. syst. myc. II. 379. Germ. Scan. Gall.
8859. *gelatinosa* Tod. fung. meckl. II. 48 T. 16 F. 123 et 124. Eur. Chile.
S. luteoantrina Schum. Fl. saell. II. 168 Nr. 1321.
S. pallida Pers. syn. fung. 12.
Croopus gelatinosus Lk Handb. III. 349.

- genistalis Pers. Dothidea genistalis Fr.
gentianae Kirchn. Depazea gentianaeicola Fr.
gentianaeicola D. C. Depazea gentianaeicola Fr.
8860. geoglossum Schwz in Linn. IV. 41. Carolina.
8861. geographica D. C. Fl. fr. VI. 139. Gall. Germ.
Asteroma geographica Desm. ann. se. nat. 1841. XV. 139.
Dothidea geographica Wallr. Fl. crypt. II. 814.
Phlyctidium geographicum Wallr. in sched.
Venularia grammica Pers. myc. eur. I. 51.
geographica Fr. macularis Fr.
geranii Wallr. robertiani Rabh.
8862. gigantea M. ann. se. nat. 1834. I. 285 T. 11 F. 2. Gall. merid. Afr. bor. Java.
Diplodia gigantea Lév. ann. se. nat. 1846. V. 292.
8863. gilva Jungh. Fl. crypt. jav. 20. Java.
8864. glandis Dub. Bot. gall. II. 700. Gall. Alger.
glauca Bolt. Didymium cinereum Fr.
8865. glaucina Fr. syst. myc. II. 493. Germ. Scan.
Gibbera glaucina Fr. syst. orb. veg. 110.
8866. gleditschiae Schwz syn. 40 Nr. 131. Carolina.
8867. globigera Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 142. Voges.
8868. globosa Spr. syst. IV. 384. Portorico. Guiana.
Hypoxylon globosum M. ann. se. nat. 1840. XIII. 350.
globosa Tod. moriformis Tod.
globosa Tod. nivea Hoffm.
globularis Batsch spermoides Hoffm.
globularis Schum. Micropeltis appianata M.
glomerulata D. C. fusca Pers.
gnomon D. C. fimbriata Pers.
gnomon Schum. coryli Batsch.
8869. gnomon Tod. fung. meekl. II. 50 T. 16 F. 125. Eur.
S. ariae D. C. Fl. fr. VI. 131.
Ceratostoma gnomon Fr. syst. myc. II. 497.
Cryptosphaeria gnomon Grev. Fl. edinb. 360.
8870. Godini Desm. ann. se. nat. 1846. V. 49. In agro lugd. Gall. Alger.
8871. gomphus Fr. el. II. 54. Brasil. Java.
gonostoma Dur. tetragona Dub. 8872. gossypii Schwz syn. 46 Nr. 207. Carolina.
8873. gracillima Fr. in Linn. V. 538. Guian. gall. Java.
Hypoxylon gracillimum M. ann. se. nat. 1840. XIII. 348.
gracilis Fr. Cordyceps gracilis Dur. et M.
gracilis Grev. Cordyceps ophioglossoides Lk.
8874. graminis Pers. obs. I. 18 T. 1 F. 1 et 2. Eur. Alger. Prom. b. sp. S. alopecuri Dub. Bot. gall. II. 694.
S. caricis Fr. syst. myc. II. 435.
Dilophospora graminis Desm. ann. se. nat. 1840. XIV. 67 T. 1 F. 2.
Hendersonia graminicola Lév. ibid. 1846. V. 288.
Uredo ferruginea Schum. Fl. saell. II. 240 Nr. 1553.
8875. grammica Schwz syn. 48 Nr. 233. Carolina.
grammica Lév. Hypoxylon grammicum M.
8876. grammodes de Notaris in Kl. herb. myc. Nr. 1940, bot. Zeit. 1855. 270. Ital.
8877. granati Fr. et M. ann. se. nat. 1834. I. 297. In agro perpin.
8878. granatum Wallr. Fl. crypt. II. 788. Brit. Germ.
S. affinis Grev. crypt. scot. T. 186. F. 2.
8879. granulosa Pers. syn. fung. 11. Eur.
S. mammaeiformis Wahlb. Fl. lapp. 520.
S. rubiformis β . Fr. syst. II. 334.
Hypoxylon granulatum Bull. champ. 176 T. 487 F. 2.
granulosa Sow. multififormis Fr.
granum Fl. dan. spermoides Hoffm.
8880. gregalis Schwz in Fr. el. II. 68. Amer. bor.
gregaria Weig. Coniocarpon cinabarinum D. C.
grisea D. C. disciformis Hoffm.
grisea D. C. Cytispora guttiferia Fr.
8881. grisea Fr. syst. myc. II. 479. Germ. Scan.
S. livida Wallr. Fr. crypt. II. 758.
grossa Pers. favacea Fr.
8882. grossulariae Fr. syst. myc. II. 521. Eur.
grossulariae N. strumella Fr.
grossularia Pers. circumscripta Kze et Schm.
8883. Guepini Mong. in Fr. el. II. 59. Gall.
8884. Gunnii Berk. lond. journ. 1848. 577 T. 22. Tasman.

- guttifera D. C. *Cylispora guttifer* Fr.
8885. *gypsophilae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1050. In agro drics.
8886. *gyrosa* Schwz. syn. 29 Nr. 21. Carolina. Scot.
S. fluens Sow. fung. T. 438.
8887. *haematites* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 311. Gall. bor.
8888. *haematorhyncha* Sommerf. Fl. lapp. 215. Nordland.
Halleri Nr. 2179 *acuta* Hoffm.
Halleri Nr. 2179 *Phragmidium incrassatum* Lk.
Halleri Nr. 2180 *deusta* Hoffm.
Halleri Nr. 2181 *mammaceformis* Pers.
Halleri Nr. 2182 *Tubercularia cinnabarina* D. C.
Halleri Nr. 2183 *Tubercularia confluens* Pers.
Halleri Nr. 2184 *Poronia punctata* Fr.
Halleri Nr. 2185 *verrucaeformis* Ehrh.
Halleri Nr. 2186 *disciformis* Hoffm.
Halleri Nr. 2187 *bullata* Ehrh.
Halleri Nr. 2188 *Rhytisma salicinum* Fr.
Halleri Nr. 2189 *Aethalium septicum* Fr.
Halleri Nr. 2189 *Tubercularia vulgaris* Tod.
Halleri Nr. 2190 *fragiformis* Pers.
Halleri Nr. 2190 *Lycogala epidendron* Fr.
Halleri Nr. 2191 *Elaphomyces granulatus* N.
Halleri Nr. 2192 *concentrica* Bolt.
Halleri Nr. 2193 *Hypoxyton digitatum* Lk.
Halleri Nr. 2194 *Hypoxyton polymorphum* Lk.
Halleri Nr. 2194 *Hypoxyton vulgare* Lk.
8889. *halonia* Fr. syst. myc. II. 506. Eur.
8890. *haustellata* Fr. syst. myc. II. 383. Suec.
8891. *hederæ* Sow. fung. T. 371 F. 5. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1516. Eur.
S. complanata ð. D. C. Fl. fr. II. 299.
S. craterium D. C. ibid. 298.
S. herbarum z. Pers. syn. fung. 78.
S. lauri Sow. fung. T. 371. F. 4.
S. leucostigma D. C. Fl. fr. VI. 144.
S. punctiformis hederæ Pers. syn. fung. 90.
- Genthospora lauri* Sow. see. Spr.
Diplodia hederæ Desm. ann. sc. nat. 1849. 17 Nr. 21.
Discosia leucostigma Lév. ibid. 1846. V. 286.
Phacidium hederæ Mong. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 985.
Phyllosticta lauri West. in bullet. d. Brux. 1851. 399.
Sphaeropsis leucostigma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296.
hederæ N. *Genthospora phacidioides* Grey.
hederæ var. *ilicis* N. *Stegilla ilicis* Rabh.
hederæcola Wallr. *Depazea hederæcola* Fr.
8892. *ilicis* Wallr. Fl. crypt. II. 771. Eur.
Dothidea hederæ Mong. in Fr. syst. myc. II. 561.
heliopsisidis Schwz. *Dothidea heliopsisidis* Fr.
8893. *hellebori* Chaillot in Fr. syst. myc. II. 512. Gall.
8894. *helminthospora* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1735. bot. Zeit. 1853. 202. In agro vercell.
8895. *hemicypta* Dur. et M. Fl. alger. I. 517. Alger.
8896. *hemisphaerica* Alb. et Schwz. consp. 51 Nr. 146 T. 8 P. 8. Germ.
hepatiacola Dub. *Depazea dianthi* Rabh.
8897. *herbarum* Pers. syn. fung. 78. Eur. Alger. Java.
S. complanata Tod. fung. meckl. II. 21 T. 11 F. 88.
S. conica Rabh. D. C. Fl. Nr. 1576.
S. coniformis Fr. in Kze et Schum. myk. Heft II. 53.
S. kirbi Sow. fung. T. 371 F. 3.
S. minutissima Sow. ibid. T. 370 F. 1.
S. papaveris Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1271.
S. patella D. C. syn. Nr. 798.
S. rhinanthi Sommerf. Fl. lapp. 220.
S. tecta Pers. obs. II. 69.
Diplodia herbarum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
Phoma complanatum Desm. ibid. 1851. XVI. 299.
Pleospora herbarum Rabh. herb. myc. II. Nr. 547.
Sphaeronaema rhinanthi Lib. crypt. ard. exs. III. Nr. 263.
Sporocadus herbarum Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 63.
herbarum z. Pers. *hederæ* Sow.

8898. *heroulea* Miquel fung. exot. recens. 10. Paramaribo.
8899. *hericium* Wallr. Fl. crypt. II. 801. Thur.
8900. *herniariae* Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
8901. *herpotricha* Fr. syst. myc. II. 504. Germ. Scan. Gall.
8902. *heterostoma* M. ann. sc. nat. 1849. III. 358 T. 10 F. 8. Gall. Hypoxylon heterostomum M. ibid. 1855. III. 121.
8903. *hians* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Hercyn.
8904. *hiascens* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 50. Germ. Scan. *hibisei* Kze Meliola amphitricha M. *hibisci* Schwz epimyces Fr.
8905. *himantia* Pers. syn. fung. 89. Eur. Actinonema caulicola Pers. myc. cur. I. 52. *Asteroma phyteumac* D. C. Fl. fr. VI. 163. *Capillaria himantia* Lk spec. II. 22. *Dothidea himantia* Fr. syst. myc. II. 559. *D. stellaris* Fr. sec. Spr *Xyloma stellare* Pers. sec. Spr.
8906. *hippomarathri* Opiz seznam 143. In agro prag. *hipptrichoides* Sow. Agaricus androsacens L.
8907. *hirsuta* Fr. syst. myc. II. 449. Eur. Alger. *S. acinosa* Batsch cont. I. 269 T. 30 F. 197. *hirsuta* Schum. *racodium* Pers. *hirsuta erinita* Fr. *erinita* Pers. *hirta* Batsch Hypoxylon vulgare Lk.
8908. *hirta* Fr. syst. myc. II. 482. Germ. Scan. *Nodulosphaeria hirta* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 724. *hispidula* D. C. *canescens* Pers
8909. *hispidula* Tod. fung. meckl. II. 17 T. 10 F. 84. Boh. Brit. Germ. *S. hispidula* Kirchn. in Lotos 1856. 243. *S. lignaria* Grev. crypt. scot. T. 82. *hispidula* Kirchn. *hispidula* Tod.
8910. *holoschoeni* M. syl. 236. Gall. merid. *Septoria holoschoeni* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 46.
8911. *Hookeri* Kl. in herb. Hook. Sm. Fl. brit. V. 234 Nr. 6. Brit. *horrida* Schwz *spinosa* Pers.
8912. *horridula* Wallr. Fl. crypt. II. 796. Hercyn.
8913. *Hügelii* Cord. icon. IV. 44 T. 9 F. 120. Nov. Zealand. *S. Robertsii* Hook. lond. journ. 1841. III. 77 T. 1. Fig. A. *hyalina* Pers. *Depazea hederacola* Fr.
8914. *hyalina* Schwz syn. 30 Nr. 35. Carolina.
8915. *hydnicola* Schwz in Linn. IV. 42. Amer. bor. *hyetospilus* Mart. *Polystigma rubrum* D. C. *hyetospilus* var. Mart. *Polystigma fulvum* D. C.
8916. *hypodermia* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 49. Eur. Alger. *hypodermia* Pers. *clandestina* Fr. *hypomilta* Lév. Hypoxylon hypomiltum M. *hypophylla* Reb. *accidii* Fr.
8917. *hypoxantha* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 260. Java. *hypoxylon* Ehrh. Hypoxylon vulgare Lk. *hysteriformis* Schum. *pyrina* Fr.
8918. *hysterina* Wallr. Fl. crypt. II. 798. Hercyn. *hystrix* D. C. *leiphaemia* Fr. *hystrix* N. *tortuosa* Fr. *hystrix* Pers. *stilbostoma* Fr.
8919. *hystrix* Tod. fung. meckl. II. 53 T. 16 F. 127. Gall. Germ. *S. Mongeotii* Pers. in sched.
8920. *icterodes* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1739, bot. Zeit. 1853. 202. In agro cassel.
8921. *idaea* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 80. Gall. bor. *ilicina* N. *Stegilla ilicis* Rabh.
8922. *ilicis* Fr. syst. myc. II. 501. Gall. Helv. Ital. *S. penicillata* Kaulf. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 562. *Diplodia ilicicola* Desm. crypt. exs. Nr. 988. *Phacidium aquifolii* Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 562. *Xyloma aquifolii* D. C. Fl. fr. VI. 159. *X. ilicis* Schl. crypt. exs. Nr. 184. *immersa* Sow. *parallela* Fr.
8923. *impressa* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
8924. *inamoena* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Martinica. *inacqualis* Pers. *naucosa* Fr. *incana* Pers. *microceras* M.
8925. *incarcerata* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 73. Gall. bor.
8926. *inelinata* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 315. Gall. bor.
8927. *inclusa* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 661. In agro dries. *inconspicua* Desm. *Sphaeropsis inconspicua* Lév.

- incrassata Jungh. Poronia punctata Lk.
 8928. incrustans Pers. obs. I. 90. Eur. Guian.
 Hypoxylon incrustans M. ann. sc. nat. 1855. III. 119.
 incrustans Fr. obducens Schum.
 incurva Schum. rostellata Fr.
 8929. indeprehensa Dur. et M. Fl. alger. I. 538. Alger.
 8930. infarciens Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
 8931. infernalis Kze in Fr. syst. myc. II. 371. Germ. Scan.
 8932. inquilina Wallr. in Fr. cl. II. 100. Thur. Ital. Scot. Alger.
 8933. inquinans Pers. syn. fung. 83. Eur.
 S. aceris Tod. fung. meckl. II. 17 T. 4 F. 85.
 S. conspurcata Wallr. Fl. crypt. II. 782.
 S. ellipsosperma Sow. fung. T. 372. F. 3.
 S. proboscidea Fr. in Kze et Schum. myk. Heft. II. 53.
 S. transiens Nees in sched.
 Diplodia inquinans West. in bullet. d. Brux. 1851. 391.
 Massaria inquinans Str. in Flora 1850. 68.
 Naemaspora inquinans Spr. Fl. ital. sec. Fr.
 Spilobolus inquinans Lk Handb. III. 380.
 Variolaria ellipsosperma Bull. champ. 183 T. 492 F. 3.
 inquinans xylostei Pers. xylostei Pers.
 8934. insculpta Moug. in Fr. cl. II. 95. Gall.
 insidens Schwz atramentosa Fr.
 insidens Sow. myriocarpa Fr.
 8935. insidiosa Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 144. Gall. bor.
 8936. insitiva Tod. fung. meckl. II. 36 T. 13 F. 108. In agro megalopol.
 Diatrype insitiva Fr. summa veg. Scand. 385.
 8937. inspersa Berk. lond. journ. 1845. 299. Nov. Holl.
 insularis Pers. atramentosa Fr.
 8938. insularis Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.
 8939. intermedia Schwz in Linn. IV. 45. Amer. bor.
 interrupta M. Diatrype interrupta M.
 intestinalis D. C. rimosa Alb. et Schwz.
 8940. intybi Dur. et M. Fl. alger. I. 518. Alger.
8941. inulina Dur. et M. Fl. alger. I. 529. Alger
 8942. inusta Fr. cl. II. 88. Guinea.
 Spiloma inustum Achar. syn. 3.
 8943. inverecunda Not. in Dur. et M. Fl. alger. I. 509. Alger. Ital.
 inversa Fr. Tympanis alnea Pers.
 8944. iridis Dur. et M. Fl. alger. I. 540. Alger.
 irregularis D. C. anomia Fr
 8945. isariphora Desm. ann. sc. nat. 1813. XIX. 358. Gall. bor.
 8946. ischnostyla Desm. in Kl. herb. myc. Nr. 1831. Gall. bor.
 8947. isiaca Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 540. In agro brix.
 8948. janthinovelutina M. sec. Lév. ann. sc. nat. 1815. 45. Java.
 jasmini Cast. Castagnei Dur. et M. jasmicola Desm. Castagnei Dur. et M.
 8949. javanica Zippelius sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 46. Java.
 juvunda Dur. et M. Nectria juvunda M.
 8950. juglandicola Schwz syn. 37 Nr. 102. Carolina.
 juglandicola Wallr. Depazea juglandina Fr.
 juglandis D. C. setacea Pers.
 8951. juglandis Fr. in act. holm. 1818. 107. Gall. Suce.
 S. mori Chaillet sec. Fr.
 Diplodia juglandis Fr. summ. 417.
 8952. juncei Fr. in Linn. 1830. 545. Eur.
 S. striaeformis Junoi Alb. et Schwz consp. 15 Nr. 47.
 8953. juniperi Fr. syst. myc. II. 366. Gall. oec.
 Sphaeropsis juniperi Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 276.
 8954. kegeliana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 256. Guian. bat.
 Xylaria kegeliana M. ann. sc. nat. 1855. III. 99.
 kerriae Berk. corchori Desm.
 8955. ketmiae Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1938, bot. Zeit. 1855. 269. In agro brix.
 kirbi Sow. herbarum Pers.
 8956. Kunzei Fr. in Kze et Schum. myk. Heft. II. 45. Gall. Germ.
 S. oxystoma Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.
 S. pini x. Kze et Schum. crypt. exs. Nr. 153.
 8957. labecula Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 51. Nov. Holl.
 labiata Pers. multiformis Fr.
 8958. laburni Pers. syn. fung. 50. Germ. Scan.
 laburni appendiculata Pers. ribis Tod.

8959. *lactea* F. obs. II. 17 T. 8 F. 4. Germ.
S. lanuginosa Lasch in sched.
8960. *lactifluorum* Schwz syn. 30 Nr. 34. Carolina.
lacunosa Fr. rhamni N.
8961. *laevata* Fr. syst. myc. II. 495. Suec.
laevis Sow. succenturiata Tod
8962. *lagenaria* Pers. syn. fung. 58. Germ. Gall. Scan.
8963. *lamprotheca* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 315. Gall. bor.
8964. *Lamyi* Desm. ann. sc. nat. 1836. II. 246. In agro limog.
8965. *lanata* Fr. syst. myc. II. 482. Germ. Scan.
8966. *lanceiformis* Fr. obs. II. 324. Eur
S. betulac Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1330.
S. betulina Sow. fung. T. 371 F. 6.
S. cineta D. C. Fl. fr. VI. 119.
S. coarctata Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1331.
S. foraminosa Pers. sec. Wallr.
S. melasperma Fr. syst. myc. II. 389.
S. quercina betulina Alb. et Schwz consp. II. Nr. 31.
lanuginosa Lasch *laetea* Fr.
8967. *lanuginosa* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
8968. *larvata* Fr. syst. myc. II. 503. Germ. Scan.
8969. *lasioderma* Dur. et M. Fl. alger. I. 434 T. 27 F. 5. Alger.
8970. *lata* Pers. syn. fung. 29. Eur. Alger.
S. depressa Fr. sec. M. ann. sc. nat. 1834. I. 297 T. 13 F. 1.
S. fragifera Tod. fung. meckl. II. 53 T. 17 F. 132.
S. fuliginosa Sow. fung. T. 373.
S. lata scoriadea Wallr. Fl. crypt. II. 844.
S. papillata Hoffm. veg. crypt. I. 19 T. 4 F. 3.
Sphaeropsis depressa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 295.
Stromatosphaeria lata Grev. Fl. edimb. 357.
lata globulosa Pers. maura Fr.
lata scoriadea Wallr. *lata* Pers.
lata stigmatea Wallr. maura F.
lata β. Spr. anserina Pers.
8971. *latericolla* D. C. Fl. fr. II. 294. Gall. Helv.
lateritia D. C. fragiformis Pers.
8972. *lateritia* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 42. Germ. Scot.
Hypolyssus ventricosus Pers. myc. eur. II. 7.
Merulius helvelloides Sow. fung. T. 402.
lathyri Dur. et M. *Dothidea lathyri* Lév.
latitans Fr. *Ascochyta vaccini* Lib.
lauri Sow. *hederae* Sow.
laurocerasi Desm. *Sphaeropsis epiphylla* Lév.
laurocerasi Pers. *Sphaeropsis laurocerasi* Lév.
8973. *leaiana* Berk. lond. journ. 1845. 311. Cincinnati.
8974. *Lebiseyi* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 144. Gall. bor.
8975. *lecanodes* Ces. in Kl. herb. myc. II. 525, bot. Zeit. 1857. 407. San Vitale.
8976. *lecytheca* Schwz syn. 42 Nr. 155. Carolina.
8977. *leguminis cytisi* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 358. Gall. bor.
Diplodia leguminis cytisi Lév. ibid. 1846. V. 293.
8978. *leguminum* Wallr. Fl. crypt. II. 772. Thur.
Pleospora leguminum Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 548.
8979. *leioplaea* Fr. syst. myc. II. 370. Brit.
S. picea Sow. fung. T. 374 F. 3.
8980. *leiphaemia* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 46. Eur.
S. hystrix D. C. Fl. fr. VI. 128.
S. radula Alb. et Schwz consp. 18 Nr. 57.
S. saturnus Sow. fung. T. 218.
Spermodermia elandestina Kze myk. Heft II. 95 T. 1 F. 6.
lenta Schwz rigens Fr.
8981. *lenta* Tod. fung. meckl. II. 30 T. 12 F. 102. In agro megapol.
8982. *leprosa* Pers. in Fr. syst. myc. II. 365. Gall.
8983. *leptidea* Fr. obs. II. 333. Germ. Scan.
S. vaccinii N. sec. Fr.
Xyloma erumpens Fr. obs. II. 362.
8984. *leptocarpeae* Opiz in Lotos 1855. 156. Pragae.
8985. *leptorhyncha* Dur. et M. Fl. alger. I. 510. Alger.
leptostroma Ehrh. *Hysterium scirpinum* Fr.
leptostyla Fr. *setacea* Pers.
leucocephala Ehrh. *Biatora campestris* Fr.
leucocephala Ehrh. *Pyrenotea leucocephala* Fr.
leucocephala Ehrh. *Pyrenotea stictica* Fr.
leucocreas M. *Diatrype leucocreas* M.
leucophaeata Reb. *pini* Alb. et Schwz.

8986. *leucopis* Fr. in Kze myk. Heft II. 48. Germ.
8987. *leucoplaea* Kirchn. in Lotos 1856. 206. Boh. merid.
leucostigma D. C. hederacae Sow.
8988. *leucostigma* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 142. In agro paris.
leucostoma Bernh. Thelotrema leucostomum Ach.
leucostoma Johnst. nivea Hoffm.
8989. *leucostoma* Pers. syn. fung. 39. Eur.
S. marginata Sow. fung. T. 372 F. 7.
S. polypora Fr. in act. holm. 1817. 91.
S. pustulata Mong. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 659.
S. talus pileata Tod. fung. meekl. H. 24 T. 11 F. 80 et T. 11 F. 92.
Diplodia pustulata West. in bullet. d. Brnx. 1851. 391.
D. pustulosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 291.
leucostroma Dur. et M. Valsa leucostroma M.
8990. *Leveillei* Dur. et M. Fl. alger. I. 501. Alger. Brix. Tauria.
Diplodia conica Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 258.
Sphaeropsis conica Lév. in Demidoff voy. 112 T. 5 F. 9.
Levienxii Fr. peziza Tod.
libera Pers. macrostoma Tod.
8991. *licella* Mong. in Kl. herb. myc. Nr. 1332. Alsat.
lichenicola Sommerf. epicymatia Wallr.
8992. *lichenis sordidi* Mass. auton. 26. In agro veron.
lichenoides D. C. Depazea buxicola Fr.
lichenoides D. C. Depazea vagans Fr.
lichenoides Sow. ovina Pers.
lichenoides anastomosans Weig. Leideia parasema Ach.
lichenoides asclepiadicola D. C. Depazea stemmata Fr.
lichenoides buxicola D. C. Depazea buxicola Fr.
lichenoides convallariaeicola D. C. Depazea cruenta Fr.
lichenoides convolvulicola D. C. Septoria convolvuli Desm.
lichenoides hederacola D. C. Depazea hederacola Fr.
lichenoides quercifolia D. C. Phacidium dentatum Schm.
8993. *lichenopsis* Mass. in Flora 1855. 242 T. 3 F. 6 et 7. In agro veron.
lignea Pers. quercina Pers.
lignaria Grev. hispida Tod.
8994. *lignota* Fr. syst. myc. II. 376. Eur.
8995. *ligustri* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 361. Gall. bor.
8996. *liliaginis* Opiz in Lotos 1855. 191. In agro prag.
limaeformis Schwz spinosa Pers.
8997. *limitata* Pers. in Kze myk. Heft II. 51. Eur. Alger.
S. mamillana Fr. syst. myc. II. 487.
Massaria mamillana Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1611.
8998. *linearis* N. in Fr. syst. myc. II. 429 et cl. II. 90. Amer. bor.
S. caulium Schwz sec. Fr.
8999. *lineata* Alb. et Schwz consp. 30 Nr. 91 T. 11 F. 6. Lusat. Voges.
Phoma lineolatum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 298.
lineata D. C. seriata Pers.
9000. *lineolata* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 351. Gall. bor.
lingam D. C. dolioletum Pers.
9001. *lingam* Tod. fung. meekl. H. 51 T. 16 F. 126. Germ. Voges.
Phoma lingam Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 281.
9002. *lingua* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 41. Java.
linnaeae Ehrh. Depazea linnaeae Rabh.
linosperma M. Diatrype linosperma M.
9003. *linteria* M. Fl. chil. VII. 466 T. 10 F. 6. Chile.
9004. *liquidambaris* Schwz syn. 38 Nr. 103. Carolina.
9005. *lirella* Mong. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 658. Rabh D. C. Fl. Nr. 1735. Germ. Voges.
Phoma lirella Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 281.
9006. *liri dendri* Schwz syn. 33 Nr. 60. Carolina.
9007. *lisae* Not. micromyc. ital. III. 3 et Hedwigia 1854. 31. Ital.
9008. *livida* Fr. in act. holm. 1818. 109. Alger. Brit. Suec.
S. subimmersa Sow. fung. T. 372 F. 8.
livida Wallr. grisea Fr.
- lixivia Fr. stilbostoma Fr.
lobata Schwz Sch weinizii Fr.
lobata Wornsk. pityophila Kze et Schm.
9009. *loenata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 47. Amer. bor.
9010. *loepophaga* Tul. H. mém. d. ured. 83. In agro caesareodm.
longa Sow. enlimifraga Fr.
9011. *longissima* Pers. syn. fung. 31. Eur.
Dilophospora longissima Str. in Flora 1850. 75.

- Phoma longissima* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116.
Sphaeropsis longissima Fr. summ. 419 et Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 50.
longissima β . Poir. *nebulosa* Pers.
 9012. *loniceræ* Sow. fung. T. 393 F. 6. Eur.
Phyllosticta loniceræ West. in bullet. d. Brux. 1851. 399.
Xyloma rubiforme Fr. syst. myc. II. 422.
 9013. *lucifuga* Jungh. in Linn. V. 409. Hercyn.
 9014. *lugubris* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 172. Gall. bor.
lumbricoides Pers. *serpens* Pers.
 9015. *lutea* Alb. et Schwz syn. 10 Nr. 29 T. 1 F. 1. Lusat.
 9016. *luteola* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 314. Gall. bor.
luteoumbrina Schum. *gelatinosa* Tod.
luteovirens Fr. *viridis* Alb. et Schwz.
lychnidis Fr. *Depazea dianthi* Rabh.
lycoperdoides Weig. *fragiformis* Pers.
lycoperdoides Weig. *fusca* Pers.
lycoperdoides fragiformis La Tourr. *fusca* Pers.
lycoperdoides maxima La Tourr. *deusta* Hoffm.
 9017. *lycopodii* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 48. Ins. mascar.
 9018. *lycopodina* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 313. Gall.
 9019. *macrocarpa* Fr. in Linn. V. 547. Gall. merid.
 9020. *macrospora* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 350. Germ. Voges.
 9021. *macrostoma* Tod. fung. meckl. II. 12 T. 9 F. 76 et 77. Eur. Alger.
S. debiscens Pers. syn. fung. 55.
S. libera Pers. ibid. 56.
S. media Pers. ibid. 55.
S. pileata Pers. ibid. 54.
Diplodia macrostoma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 291.
Lophium loniceræ Fr. in act. holm. 1818. 115.
L. medium Fr. ibid.
macrostoma pileata Tod. *pileata* Pers.
 9022. *macrostomoides* Not. in act. taurin 1841. III. 55. In agro mediol.
macula Tod. *nummularia* D. C. *maculaeformis* Ehrh. *Rhytisma acerinum* Fr.
 9023. *maculaeformis* Pers. dispos. fung. 52. Eur. Alger.
S. aesculi Schum. Fl. saell. II. 258 Nr. 1283.
S. corylea conglomerata Pers. in Usteri ann. XI. 26 T. 2 Fig. b—d.
S. punctiformis aggregata Wallr. Fl. crypt. II. 772.
S. subconfluens Sow. fung. T. 370. F. 7.
Dothidea maculaeformis Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 176.
Xyloma punctulatum D. C. Fl. fr. VI. 157.
maculaeformis Pers. *Septoria cercidis* Lév.
maculaeformis var. *filicis* Desm. *filicina* Fr.
maculans Desm. *Sphaeropsis maculans* Lév.
 9024. *macularis* Fr. obs. I. 186. Eur.
S. geographica Fr. in act. holm. 1818. 247.
Xyloma concentricum Seringe sec. Steud.
macularis Kze et Schm. *Depazea tremulaecola* D. C.
macularis Sow. *nebulosa* Pers.
 9025. *maculata* Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.
majanthemi Rabh. *asteroma* Wallr.
 9026. *malorum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 257 Nr. 102. Brit.
mamillana Fr. *limitata* Pers.
 9027. *mamma* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
mammaeformis Dicks. *ovina* Pers.
mammaeformis Fl. wetter. *Hypoxylon vulgare* Lk.
mammaeformis Fr. *aquila* Fr.
mammaeformis Hoffm. *serpens* Pers.
 9028. *mammaeformis* Pers. syn. fung. 64. Eur. Guian. J. Fern.
S. byssiseda var. D. C. Fl. fr. II. 293.
S. manmosa Dicks. crypt. I. 24.
S. papillosa Sow. fung. T. 236.
S. reptans Sow. ibid. T. 359 F. 2.
S. sapinea Fr. syst. myc. II. 491.
S. solitaria mammaeformis Hall. hist. III. 120 Nr. 2181.
Hypoxylon globulare Bull. champ. 169 T. 444 F. 2.
Lichenagarius crustaceus Mich. gen. 104 T. 55 F. 1.
Variolaria simplex Bull. champ. 186 T. 432 F. 3.
mammaeformis Wahlb. *granulosa* Pers.
mammaeformis Wahlb. *multiformis* Fr.
mammata Wahlb. *multiformis* Fr.

- mammillaris* Schum. *umbrina* Fr.
mammosa Dicks. *mammaeformis*
 Pers.
mammosa With. *byssiseda* Tod.
marginata Fr. *Micropeltis* *marginata* M.
marginata Sow. *Leucostoma*
 Pers.
 9029. *marginata* Wallr. Fl. crypt. H.
 771. Eur. Amer. bor.
Dothidea marginata Kueff in sched.
 9030. *mascarensis* M. ann. sc. nat.
 1811. XVI. 272. Ins. masear.
 9031. *Massalongi* M. Flora 1855. 242
 T. 3 F. 8 et 9. In agro veron.
S. rhamphospora Mass. in sched.
Menegazzia apiospora Mass. in
 sched.
Pyrenula apiospora Mass. in sched.
mastoidea Fr. *albicans* Pers.
mastoidea putaminum Not. *pyre-*
nogena Dur. et M.
 9032. *maura* Fr. syst. myc. II. 370. Eur.
 Alger.
S. capitata Pers. syn. fung. Nr.
 155.
S. floriformis Sow. fung. T. 398
 F. 1.
S. lata globulosa Pers. sec. Fr.
S. lata stigmata Wallr. Fl. crypt.
 II. 845.
S. milliaria Fr. in Kze et Schm.
 myk. Heft II. 47.
S. sphaerophora Roehl. Fl. germ.
 III. 58. Nr. 171.
Clavaria capitata Holmskiold sec.
 Spr.
Fungus anonymus Fl. dan. T.
 540.
 9033. *mauritanica* Dur. et M. Fl. alger.
 I. 454. Alger.
 9034. *maydis* Berk. lond. journ. 1847.
 326. Ohio.
maxima Web. *densta* Hoffm.
maxima, convexa, nigerrima Hall.
concentrica Bolt.
media Pers. *macrostoma* Tod.
medullaris Wallr. *rugulosa* Wallr.
 9035. *medusina* Fr. el. H. 75. Gall.
S. erinalis Pers. sec. Fr.
 9036. *megalospora* M. ann. sc. nat.
 1850. XIV. 324 T. 19 F. 4. Guian.
 gall.
 9037. *melaena* Fr. syst. myc. II. 431.
 Eur.
Diplodia melaena Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 292.
Sphaeropsis melaena Fr. summ.
 419 et in Kl. herb. myc. Nr.
 533.
 9038. *melaleucae* Lév. ann. sc. nat.
 1846. V. 261. Manila.
melanaspis M. *Hypoxylon* *me-*
lanaspis M. *melanoloma* Wallr. *dissecta* Fr.
melanostigma Bernh. *Pertusaria*
Wulfenii D. C.
 9039. *melanostigma* Lév. in Demidoff
 voy. 105 T. 5 F. 6. Tamia.
melanostoma Bernh. *Pertusaria*
communis D. C.
 9040. *melanostyla* D. C. Fl. fr. VI.
 129. Gall. Helv.
melasperma Fr. *lanceiformis* Fr.
 9041. *melastoma* Fr. syst. myc. II. 388.
 Germ. Scan.
S. talcola Fr. *ibid.* 391.
melastoma Reb. *ovina* Pers.
 9042. *melastomatum* Lév. ann. sc. nat.
 1845. III. 51. Bolivia.
melastroma Fr. *Valsa* *mela-*
stroma Fr.
meliae Fr. *Sphaeropsis* *ambi-*
gna M.
mellina M. *Nectria* *jucunda* M.
 9043. *melogramma* Pers. syn. fung. 13.
 Eur.
S. ambigua Pers. *ibid.* 14.
S. caudata Schum. Fl. saccl. II.
 169 Nr. 1325.
S. ocellata Pers. dispos. fung. 2.
S. rigosa var. 2. Part. brit. pl.
 III. 289.
S. tomentosa Rehb. Fl. cantabr.
 app. II. 31 Nr. 1107.
Hypoxylon melogramma Kickx in
 bullet. d. Brux. 1840. 19.
Variolaria melogramma Bull.
 champ. 182 T. 492 F. 1.
mendax Dur. et M. *Valsa* *menda-*
dax M.
 9044. *menyanthis* Kirchn. in Lotos
 1846. 243. Boh. merid.
 9045. *mercurialis* Lasch in Kl. herb.
 myc. Nr. 1251. In agro dries.
 9046. *merdaria* Fr. el. II. 100. Gall.
 9047. *meretrix* M. ann. sc. nat. 1857.
 VII. 145. Galloprov.
mezeirei Schl. *Dothidea* *meze-*
rei Fr.
 9048. *micheliiana* Fr. in Kze et Schm.
 myk. Heft II. 37. Suec.
 9049. *mieraspis* Berk. lond. journ. 1842.
 156 T. 7 F. 9. Ins. philipp.
 9050. *microcarpa* Fr. et M. ann. sc. nat.
 1831. I. 299. In agro lugd. Gall.
microceras Lév. *thyrsus* Berk.
 9051. *microceras* M. sec. Lév. ann.
 sc. nat. 1845. III. 43. Java.
S. incana Pers. in herb. lugd.
 bat.
 9052. *micropus* Fr. in Linn. V. 542.
 Brasil.
S. concrementosa Lk in herb.
 Beyrichii.
microscopica Ehrh. *anethi* Pers.
 9053. *microscopica* Fr. syst. myc. II.
 476. Germ. Voges. Scan.

- Phacidium microscopicum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 318.
 9054. *microsperma* Alb. et Schwz consp. 54 Nr. 153. Lusat.
microsticta M. *Hypoxylon microstictum* M.
 9055. *microstoma* Pers. syn. fung. 40. Eur. Alger.
S. corniculata D. C. Fl. fr. VI. 124.
Valsa microstoma M. syll. 221.
 9056. *microthelia* Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
 9057. *micula* Fr. el. II. 101. Germ. Scan.
S. protusa Fr. syst. myc. II. 461.
milii multiflori Cast. *Hendersonia Castagnei* M.
 9058. *militaris* Berk. lond. journ. 1842. 205. Antill.
militaris Ehrb. *Cordyceps militaris* Lk.
millepunctata Dub. corticis Fr.
milliaria Fr. *maura* Fr.
mittina Dur. et M. *Nectria mittina* M.
miniata Bolt. *Tubercularia vulgaris* Tod.
miniata Hoffm. *peziza* Tod.
 9059. *minusecula* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 260. Java.
 9060. *minuta* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1764. Eur.
S. dematium minor Fr. syst. myc. II. 505.
S. pilifera D. C. Fl. fr. II. 300.
Discosia minuta Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1961, bot. Zeit. 1855. 271.
Exosporium minutum Lk spec. II. 122.
minutissima Sow. herbarum Fr.
Mirbelii Moug. *delitescens* Wallr.
mixta Schum. *ambiens* Pers.
 9061. *mobilis* Tod. fung. meckl. II. 11 T. 9 F. 71. Brit. Germ.
S. mori Dicks. crypt. I. 22.
 9062. *modesta* Desm. ann. sc. nat. 1847. XIV. 173. Gall. bor.
S. complanata Lib. crypt. ard. exs. Nr. 244.
modesta Desm. *caulincola* Wallr.
mollis Tod. *pulveracea* Ehrb.
 9063. *molliuscula* Schwz sec. Fr. el. II. 66. Pensylv.
 9064. *molluginis* M. syll. 238. Gall. in agro sedan.
 9065. *monadelphia* Fr. syst. II. 382. Germ. Scan.
monocarpa Schum. *Peziza rhizopus* Alb. et Schwz.
 9066. *Montagnei* Fr. in litt. M. ann. sc. nat. 1834. I. 337 T. 11 F. 3. Gall. Alger.
moribosa Schwz *Tympanis cupularis* Wallr.
mori Cast. *Pestalozzia mori* M.
mori Chaill. *juglandis* Fr.
mori Dicks. *mobilis* Tod.
mori With. *coccinea* Pers.
 9067. *moricola* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1561. In agro vercell.
moriformis Pers. *Dothidea moriformis* Fr.
 9068. *moriformis* Tod. fung. meckl. II. 22 T. 11 F. 90 et 91. Eur. Alger. Java. Chile.
S. claviformis Sow. fung. T. 357.
S. globosa Tod. fung. meckl. II. 22 T. 11 F. 91.
S. ovalis Tod. ibid. F. 92.
S. rubiformis Sow. fung. T. 373 F. 2.
S. rugosa Grev. Fl. edinb. 364.
 9069. *Mougeotii* Fr. el. II. 100. Gall. bor.
Mougeotii Pers. *hystrix* Tod.
 9070. *mucida* Fr. syst. myc. II. 447. Germ. Gall. Scan.
mucida alba Tod. *ovina* Pers.
 9071. *mucosa* Pers. obs. II. 68. Germ. Gall.
 9072. *mucronata* Schwz syn. 28 Nr. 4. Carolina.
 9073. *mucronulata* Fr. syst. myc. II. 475 et 621. Suec.
 9074. *Mülleri* Dub. in Kl. herb. myc. II. Nr. 642, bot. Zeit. 1858. 80. In agro aargav.
multiceps Sow. *flavovirens* Pers.
 9075. *multifida* Kze in sched. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 45. Java. Guian.
S. palmata Jungh. in herb. lugd. bat.
 9076. *multiformis* Fr. syst. myc. II. 334. Eur. Amer. bor. Himal.
S. argillacea Pers. syn. fung. 10, icon. pict. T. 3 F. 1—3, D. C. Fl. fr. VI. 117.
S. cinereofusca Schum. Fl. saell. II. 164 Nr. 1306.
S. coarctata Fr. syst. myc. II. 334.
S. densa Wahlb. Fl. lapp. Nr. 995.
S. effusa Rabh. D. C. Fl. Nr. 1946.
S. elliptica Grev. crypt. scot. T. 110.
S. fragiformis Humb. Fl. friberg. sec. Fr.
S. granulosa Sow. fung. T. 355.
S. labiata Pers. in sched.
S. mammaciformis Wahlb. Fl. lapp. 520.
S. mammata Wahlb. Fl. suce. Nr. 2178.
S. peltata D.C. Fl. fr. II. 287 Nr. 767.

- S. platyceps* Pers. obs. I. 19.
S. pulvinata Hedw. j. obs. bot. T. 8 Fig. A.
S. rubiformis Pers. syn. fung. 9.
S. rubiginosa Spr. syst. IV. 383.
S. rugosa Bolt. fung. T. 123 F. 2.
Discosia elliptica Fres. Beitr. 67 T. 8 F. 9-11.
Hypoxyylon granulosa Bull. champ. 176 T. 487 F. 2.
H. multiforme West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 112.
Strouatosphaeria elliptica Grev. crypt. scot. T. 114.
S. rubiginosa Grev. ibid. T. 110.
 9077. *multiplax* Kze in Linn. V. 536. Amer. bor. Surin.
Hypoxyylon multiplax M. ann. se. nat. 1840. XIII. 349.
 9078. *muricella* Fr. syst. myc. II. 437. Kamtschatka.
 9079. *muriformis* Pers. syn. fung. 82. Gall.
 9080. *mutabilis* Pers. icon. et deser. I. 24 T. 7 F. 6. Germ. Gall.
S. tuberculosa Alb. et Schwz consp. 37 Nr. 109.
 9081. *mutila* Fr. syst. myc. II. 425. Germ. Gall. Scan.
Diplodia mutila M. ann. se. nat. 1842. XVIII. 217.
 9082. *myconiae* Dub. ann. se. nat. 1836. V. 254. Brasil.
 9083. *mycophila* Fr. obs. I. 183. Germ. Scan.
 9084. *myriadea* D. C. Fl. fr. VI. 143. Eur. Alger. Amer. bor.
S. dendroides Schwz syn. 47 Nr. 221.
 9085. *myriocarpa* Fr. syst. myc. II. 459. Eur.
S. atomus Schum. Fl. saell. II. 158 Nr. 1285.
S. congregata Wallr. Fl. crypt. II. 786.
S. insidens Sow. fung. T. 372 F. 12.
S. socia N. in Fr. syst. myc. II. 499.
Sphaeropsis atomus Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 257.
 9086. *myriospora* Dur. et M. Fl. alger. I. 524. Alger.
myrtillina Schub. Erysibe myrtillina Rabb.
nardi Fr. duplex Sow.
natans Tod. Dothidea sambuci Fr.
 9087. *naucosa* Fr. syst. myc. II. 416. Germ. Scan.
S. inaequalis Pers. sec. Fr.
 9088. *nebulosa* Pers. syn. fung. 31. Eur.
S. longissima ? Poir. encycl. VII. 332.
S. macularis Sow. sec. Steud.
Cryptosphaeria nebulosa Grev. Fl. ediab. 362.
Dilophospora nebulosa Str. in Flora 1850. 75.
Sphaeropsis nebulosa Fr. summ. 419 et in Kl. herb. myc. Nr. 540.
 9089. *negundinis* Opiz seznam 143. In agro prag.
 9090. *nepalensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 228. Nepal.
 9091. *nervisequa* D. C. Fl. fr. VI. 140. Eur.
Dothidea nervisequa Fr. syst. myc. II. 563.
nervosa Chaill. Excipula nervisequa Fr.
 9092. *nidula* Sow. fung. T. 394 F. 2. Brit.
nidulans Schwz eallimorpha M.
nigerima aspera palmata Hall. Hypoxyylon digitatum Lk.
nigerrima aspera petiolata Hall. Hypoxyylon polymorphum Lk.
nigerrima aspera petiolata Hall. Hypoxyylon vulgare Lk.
nigra Alb. et Schwz cirrhosa Pers.
nigra Sow. Perisporium tragopogi Fr.
 9093. *nigrans* Desm. ann. se. nat. 1846. VI. 79. Gall. bor.
nigrans Rob. culmigena Rabb.
 9094. *nigrella* Fr. obs. I. 179 T. 1 F. 2. Gall. Scan.
 9095. *nigripes* Kl. in Linn. VII. 203. Ind. or.
nigroannulata Grev. angulata Fr.
nigromarginata Wallr. dissepta Fr.
nitens Chev. Depazea stemmatea Fr.
 9096. *nitens* Lév. ann. se. nat. 1845. III. 51. Peru.
nitida Sow. Sclerotium durum Pers.
nitida Weig. Lecidea sanguinaria Aeb.
 9097. *nitidissima* Dur. et M. Fl. alger. I. 523. Alger.
 9098. *nitidula* Lév. ann. se. nat. 1845. III. 54. Brasil. Guian.
 9099. *nivea* Hoffm. veg. crypt. I. 287 T. 6 F. 3. Eur.
S. constricta Pers. syn. fung. 84.
S. globosa Tod. fung. meekl. II. 23 T. 11 F. 91.
S. leucostoma Johnst. Fl. berwick. II. 122.
S. talus cylindrica Tod. fung. meekl. II. 24 T. 11 F. 92.
Lichen rosaceus Oed. Fl. dan. T. 825 F. 1.

- Lycogala globosum* Schrk Fl. bav. II. 638 Nr. 1798.
L. niveum Hoffm. veg. crypt. I. 9.
L. petiolatum, album, aquosum Hall. hist. III. 112 Nr. 2144.
L. petiolatum, niveum, opacum Hall. ibid. Nr. 2146.
L. sessile, niveum Hall. ibid. Nr. 2143.
Mucor niveus Leers Fl. herb. Nr. 2146.
Stromatosphaeria nivea Grev. Fl. edinb. 358.
nivea Sow. ovina Pers.
nivea, plana, punctis nigricantibus Hall. Poronia punctata Jk. Notarisii Dur. et M. Valsa Notarisii M.
 9100. *notha* Fr. syst. myc. II. 459. Carolina.
 S. abnormis Schwz syn. 48 Nr. 235.
 9101. *nucula* Fr. syst. myc. II. 466. Germ. Gall. Sean.
 9102. *nucum* Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
 9103. *nummularia* D. C. Fl. fr. II. 290. Eur. Amer. bor.
 S. anthracina Kze et Schm. myk. Heft I. 55 T. 2 F. 14.
 S. clypeus Schwz syn. 31 Nr. 42.
 S. diffusa Sow. fung. T. 373.
 S. macula Tod. fung. meekl. II. 33 T. 13 F. 106.
 S. orbicularis Pers. in sched.
 Hypoxylon nummularium Bull. champ. 179 T. 468 F. 4.
 9104. *obducens* Schum. Fl. saell. II. 159 Nr. 1286. Eur. Alger.
 S. bombardica Sow. fung. T. 372 F. 4.
 S. inerustans Fr. crypt. exs. sec. Rabh.
 obducta Bolt. elongata Fr.
 obducta Bolt. racodium Pers.
 9105. *obesa* Dur. et M. Fl. alger. I. 526 T. 27 F. 3 Alger.
 obliqua Fl. dan. pleurostoma Kze.
 obliquata Sommerf. pleurostoma Kze.
 oblonga Sow. vasculosa Fr.
 9106. *obovata* Berk. in ann. hist. nat. III. 397. Caripi.
 Hypoxylon obovatum M. sec. Berk.
 obscura minima Hall. verruciformis Ehrh.
 obscura tuberculosa Hall. Tubercularia confluens Pers.
 9107. *obstrusa* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 973. In agro dresd.
 obtecta Schwz crypta Fr.
 obturata Fr. oppilata Fr.
 9108. *obturata* M. ann. sc. nat. 1834. I. 342. In agro sedan. Gall.
 9109. *obtusa* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1580. Germ.
 S. acuta anethi Fr. syst. myc. II. 507.
 occultata Fr. rugosa Wallr.
 9110. *ocellata* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 53. Eur.
 S. brevis Sow. fung. T. 394 F. 4.
 S. stictis Pers. in sched.
 ocellata Pers. melogramma Pers.
 9111. *ochracea* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 317. Gall. bor. Scot.
 ochracea Grev. Tubercularia vulgaris Tod.
 ochracea Pers. citrina Pers.
 ochracea Wahlb. Polystigma fulvum D. C.
 9112. *oculata* Fr. in litt. sec. M. ann. sc. nat. 1834. I. 342. In agro sedan. Gall.
 Sphaeropsis ocellata Lév. ibid. 1846. V. 297.
 9113. *oedema* Fr. in litt. sec. Dub. Bot. gall. II. 695. Eur. Guian.
 9114. *oleae* D. C. Fl. fr. VI. 136. Eur. merid. Alger.
 S. cenangium Cord. icon. IV. 43 T. 9 F. 126.
 Ascospora oleae M. syll. 275.
 Diplodia oleae Not. in Kl. herb. myc. Nr. 1956, bot. Zeit. 1848. 505.
 Septoria oleae Dur. et M. Fl. alger. I. 590.
 Spilobolus oleae Not. in sched. sec. Fitrn.
 oleae var. *bupleuri* Cast. Sphaeropsis minuta Lév.
 9115. *oleandri* Dur. et M. Fl. alger. I. 528. Alger.
 olearum Cast. umbrina Fr.
 9116. *olerum* Fr. el. II. 99. Gall.
 olivacea Ehrb. strumella Fr.
 9117. *olivacea* Pers. syn. fung. 47. Gall. Germ.
 olivacea Willd. Trichoderma viride Pers.
 9118. *omphalodes* Fr. in Linn. V. 547. Gall. merid.
 9119. *oncostoma* Dub. in Kl. herb. myc. II. Nr. 253, bot. Zeit. 1856. 375. Gall.
 9120. *operculata* Pers. syn. fung. 80. Germ. Gall.
 9121. *operosa* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 354. Gall. bor.
 9122. *operta* Schum. in Kze myk. Heft I. 60. Germ.
 ophioglossoides Ehrh. Cordyceps ophioglossoides Lk.
 9123. *oppansa* Fr. in act. holm. 1817. 156. Suec.
 9124. *oppilata* Fr. syst. myc. II. 493. Eur.

- S. obturata* Fr. *ibid.* 495.
Gibbera obturata Fr. *syst. orb. veg.* 110.
 9125. *opulenta* Not. *micromyc. ital.* I. 12. Ital. Alger.
orbicularis Pers. *nummularia* D.C.
ordinata D. C. *peziza* Tod.
ordinata Fr. *seriata* Pers.
oreades Fr. *Hendersonia oreades* Dur. et M.
 9126. *oropensis* Ces. in *Kl. herb. myc.* II. Nr. 524. bot. Zeit. 1857. 406. In agro bugell.
 9127. *orthoceras* Fr. *el. II.* 97. Germ. Scan.
orthosticha M. *Diatrype orthosticha* M.
 9128. *osculanda* Pr. in *Linn.* 1853. XXVI. 713. In agro boyersw.
ostracina Sow. *Lophium mytilinum* Fr.
ostruthii Cord. *Depazea ostruthii* Fr.
 9129. *ostruthii* Fr. *syst. myc. II.* 526. Eur.
Ascospora ostruthii Fr. *summa* *veg. Scand.* 425.
ovalis Tod. *moriformis* Tod.
 9130. *ovina* Pers. *syn. fung.* 71. Eur.
S. alba Schum. *Fl. saell. II.* 154 Nr. 1266.
S. fuscescens Pers. *syn. fung.* 71.
S. lichenoides Sow. *fung. T.* 373 F. 12.
S. mammaeformis Dickson *sec. Stend.*
S. melastoma Reb. *Fl. neom.* 334.
S. mucida alba Tod. *fung. meekl. II.* 16.
S. nivea Sow. *fung. T.* 219.
Hormospora ovina Desm. *ann. sc. nat.* 1851. XVI. 317.
Lycoperdon mammosum Retz. *sec. Fr.*
 9131. *ovoides* Fr. *syst. myc. II.* 458. Suec.
 9132. *oxyacanthae* M. in *Cast. cat. pl. mars. suppl.* 48. Gall. merid.
oxystoma Pers. *Kunzei* Fr.
 9133. *pachyceras* Dur. et M. *Fl. alger.* I. 486. Alger.
 9134. *pachyloma* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 259. Chile.
 9135. *pachystoma* Lév. *ann. sc. nat.* 1845. IV. 51. Pern.
pachystoma M. *Rhaphidospora Friesii* M.
pachytricha Lk. *Myxothecium pachytrichum* Fr.
padi Holl et Schm. *Polystigma fulvum* D. C.
padina Pers. *Cenangium cerasi* Fr.
 9136. *paetula* Fr. in *act. holm.* 1818. 107. Suec.
- palina* Fr. *Callojum tympanellum* Ach.
pallida Pers. *gelatinosa* Tod.
pallida Willd. *Tympanis cupularis* Wallr.
 9137. *palmarum* Dub. *ann. sc. nat.* 1836. V. 256. Brasil.
palmata Jungh. *multifida* Kze.
 9138. *palmata* Schwz in *Fr. el. II.* 77. Amer. bor.
 9139. *palmicola* Fr. *obs. I.* 179. Guinea.
paludosa N. *duplex* Sow.
paludosa N. *Perisporium vulgare* Cord
 9140. *panacis* Fr. *syst. myc. II.* 497. Amer. trop.
 9141. *pannosa* Schwz *syn.* 44 Nr. 172. Carolina.
 9142. *pannus* Kze in *Fr. syst. myc. II.* 445. Germ.
papaveris Schum. *herbarum* Pers.
papilla Schwz *albicans* Pers.
papillata Hoffm. *lata* Pers.
 9143. *papillata* Schum. *Fl. saell. II.* 161 Nr. 1297. Eur. J. Fern.
S. pubescens Schum. *ibid.* Nr. 1298.
papillosa Part. *pomiformis* Pers.
papillosa Sow. *mammaeformis* Pers.
papula Fr. *stilbostoma* Fr.
 9144. *papulosa* Dur. et M. *Fl. alger.* I. 536. Alger.
 9145. *papyrifera* Fr. in *Linn.* V. 536. Patria?
parabolica Tod. *Sphaeronaema parabolicum* Fr.
 9146. *parallela* Fr. *syst. myc. II.* 373. Eur.
S. immersa Sow. *fung. T.* 374 F. 1.
S. uda Schum. *Fl. saell. II.* 161 Nr. 1295.
parallela Sow. *uda* Pers.
parasitica With. *Cordyceps ophioglossoides* Lk.
 9147. *pardalota* M. *ann. sc. nat.* 1831. 304 T. 12 F. 1. Sylv. ardenn.
parmelioides M. *Hypocrea parmelioides* M.
 9148. *parmula* Lév. *ann. sc. nat.* 1845. III. 52. Ins. Borb.
 9149. *parmularia* Berk. in *Hook. journ.* 1851. 19. Gall. merid.
parsimons Schwz *Dothidea parsimons* Fr.
patella D. C. *herbarum* Pers.
patella Tod. *Tympanis patella* Wallr.
 9150. *patellaris* Wallr. *Fl. crypt. II.* 783. Thur.
 9151. *patula* Fr. *syst. myc. II.* 483. In agro sedan. Gall.
 9152. *pauciseta* Ces. in *Kl. herb. myc.*

- Nr. 1642, bot. Zeit. 1852. 396. In agro vercell.
- pedata Fr. Hypoxylon vulgare Lk.
- pediculariae Fr. striaeformis Fr.
- pedoides Pers. Hypoxylon vulgare Lk.
- pedunculata Dicks. Hypoxylon vulgare Lk.
- pellita Fr. calva Tod.
9153. peltata D. C. multiformis Fr.
- peltata Jungh. Fl. crypt. jav. 20. Himal. Java.
- Hypoecra peltata Berk. lond. journ. 1842. 156 T. 7 F. 7.
- peltigeræ M. Rhabdospora peltigeræ M.
9154. penetrans Tod. fung. meckl. II. 45 T. 15 F. 121. In agro megapol.
- penetrans compressa Tod. compressa Pers.
- penetrans patella Tod. Tympanis patella Wallr.
- penicillata Kauf. ilicis Fr.
- penicillata Schwz spinosa Pers.
9155. penicillus Schm. in sched. Fr. syst. myc. II. 508. Germ. Gall.
- pentagona Fr. sorbi Schrk.
9156. pentagona Pers. syn. fung. 42. Germ.
9157. peregrina M. ann. sc. nat. 1834. I. 341 T. II F. 4. In agro lugd. gall.
- Sphaeropsis peregrina Lév. ibid. 1846. V. 294.
9158. perexigua Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 144. Gall. merid.
9159. perforans Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 357. Gall. bor.
- perforata Schwz rubiginosa Pers.
9160. perforata Sow. fung. T. 372 F. 2. Brit.
- perisporium Cord. Perisporium maculare Fr.
9161. perpusilla Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 80. Gall. bor.
9162. persicaria Schwz syn. 28 Nr. 9. Carolina.
9163. personata Fr. in act. holm. 1818. 105. Suec.
9164. Personii Wallr. Fl. crypt. II. 821. Germ. Sean.
- S. coronata var. Pers. syn. fung. 44.
- S. fuit Fr. syst. myc. II. 395.
9165. pertusa Pers. syn. fung. 83. Eur. Alger.
- S. curta Fr. in act. holm. 1818. 114.
- Lophium curtum Fr. obs. I. 191.
- pertusa Weig. Pertusaria communis D. C.
- pertusa var. Pers. Micropeltis applanata M.
9166. petasitidis Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 977. In agro dresd.
9167. petiolorum Schwz syn. 41 Nr. 153. Carolina.
9168. peziza Tod. fung. meckl. II. 46 T. 15. F. 122. Eur. Alger. Java. S. Leveuxii Fr. el. II. 84.
- S. miniata Hoffm. Fl. germ. III. T. 12 F. 1.
- S. ordinata D. C. sec. Spr.
- Lycoperdon hydrophorum Sow. fung. T. 23.
- Nectria peziza Str. in Flora 1850. 65.
- Peziza hydrophora Bull. champ. 243 T. 410 F. 2.
- Phoma subordinaria Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 284.
- pezizoidea D. C. cinnabarina Tod.
- pezizoidea expallens D. C. decipiens Pers.
- phaeocomes Reb. Ceuthospora phaeocomes Rabh.
9169. phaeospora Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1934, bot. Zeit. 1855. 269. Gall.
9170. phaeostroma Dur. et M. Fl. alger. I. 491 T. 16 F. 2. Eur. Alger.
- S. tristis fusca Alb. et Schwz consp. 44 Nr. 130.
9171. phaselina M. ann. sc. nat. 1855. III. 129 T. 6 F. 2. Guian. gall.
9172. phellandrii Kirchn. in Lotos 1856. 243. Boh. merid.
9173. phiala Dur. et M. Fl. alger. I. 519. Alger.
- phlyctenodes Dur. et M. Valsa phlyctenodes M.
- phoenicea Raesch. sanguinea Sibth.
9174. phoenix Kze in Linn. V. 541. Guian. Surin.
- Hypoxylon phoenix M. ann. sc. nat. 1855. III. 115.
9175. pholeodes M. ann. sc. nat. 1834. I. 339 T. 13 F. 4. In agro sedan. Gall.
- S. crampylus Fr. in litt.
- phomatoides M. Phacidium phomatoides M.
9176. phragmisporea Dur. et M. Fl. alger. I. 520. Alger.
9177. phragmitis Opiz seznam 142. In agro prag.
- phyllireae M. Diatrype phyllireae M.
- phyllolacrus Kze Dothidea phyllolacrus M.
9178. picastra Fr. syst. myc. II. 463. Germ.
- picea Fr. Friesii Dub.

9179. *picca* Pers. syn. fung. 31. Eur. Alger.
S. serpens Fr. sec. Steud.
Sphaeropsis *picca* Fr. summ. 419.
picca Sow. *Leioplaca* Fr.
9180. *pileata* Pers. dispos. fung. 4. Germ. Gall. Scan.
S. macrostoma *pileata* Tod. fung. meekl. II. 13. F. 77.
9181. *pileiformis* Berk. lond. journ. 1812. 155 T. 7 F. 6. Ins. philipp.
pilifera D. C. *dematium* Pers.
pilifera D. C. *minuta* Rabh.
pilifera Fr. *dryina* Pers.
9182. *pilulaeformis* Jungh. Fl. crypt. jav. 16. Java.
9183. *pilulifera* Fr. syst. myc. II. 352. Eur. Java.
pilulifera Lk *clavus* Fr.
9184. *pinastri* D. C. Fl. fr. VI. 133. Eur.
Cryptosphaeria *taxi* Grev. crypt. scot. T. 13.
Cucurbitaria *pinastri* Grev. ibid. T. 50.
pinastri Grev. *abietis* Fr.
pinastri N. *dryina* Pers.
pinca Desm. *pini* Alb. et Schwz.
9185. *pini* Alb. et Schwz consp. 20 Nr. 62 T. 8 F. 1. Germ. Gall.
S. leucophaeata Reb Fl. neom. 329 F. 2.
S. *pinca* Desm. ann. se. nat. 1842. XVII. 104.
S. *spectabilis* Fr. syst. myc. II. 397.
pini z. Kze et Schm. Kunzei Fr.
9186. *pisi* Sow. fung. T. 393 F. 3. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1564. Eur. Alger.
pistillaris Bl. *Stilbum pistillare* Lév.
9187. *pityophila* Kze et Schm. crypt. cxs. Nr. 133. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1788. Germ. Kamtsch.
S. *lobata* Wornsk. in Fr. syst. myc. II. 343.
pityrodes M. *Nectria pityrodes* M.
9188. *placenta* Fr. in Linn. V. 539. Brasil.
placenta Tod. *bullata* Ehrh.
9189. *plana* Fée ess. suppl. 15 T. 35 F. 1 et T. 39 F. 3. Jamaica.
9190. *plana* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 712. In agro hoyersw.
9191. *planiuscula* Riess in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
9192. *plantaginis* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1742. bot. Zeit. 1853. 202. In agro vercell.
8193. *platani* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1842. In agro vercell.
platanoidis Pers. *stilbostoma* Fr.
9194. *plataea* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 263 Nr. 123 Brit.
platyceps Pers. *multiformis* Fr.
9195. *platyopoda* Lév. ann. se. nat. 1845. III. 10. Mexico.
9196. *platystoma* Schwz syn. 31 Nr. 45. Carolina.
9197. *pleurostoma* Kze in sched. Fr. syst. myc. II. 456. Germ. Scan.
S. *obliqua* Fl. dan. T. 2039 F. 3.
S. *obliquata* Sommerf. Fl. lapp. 213.
9198. *plicata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
plinthis Fr. *Tympanis plinthis* Rabh.
9199. *poecula* Torrey in Fr. el. II. 60. In agro noveborao.
poeciliformis Lév. *Hypoxylon poeciliforme* Lév.
9200. *podagrariae* Roth catal. I. 239. Eur.
S. *agopodii* Pers. syn. fung. 90.
Dothidea *podagrariae* Fr. syst. myc. II. 555.
Phoma *podagrariae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116.
podoides Pers. *scabrosa* D. C.
9201. *Poitelii* Lév. ann. se. nat. 1845. III. 40. Hispaniola.
9202. *polita* Fr. syst. myc. II. 426. Germ. Scan.
poliota Fr. *Perisporium poliotum* Fr.
polycephala Pers. *Cordyceps militaris* Lk.
polycerata Pers. *Sphaeronaema paradoxum* Dur. et M.
9203. *polycladia* Pers. sec. Lév. ann. se. nat. 1845. III. 44. Hispaniola.
polygonati D. C. *asteroma* Wallr.
9204. *polygramma* Fr. syst. myc. II. 432. Germ. Scan.
Sphaeropsis *polygramma* Fr. summ. 419 et in Kl. herb. myc. Nr. 1247.
polymorpha Pers. *Hypoxylon polymorpha* Lk.
polypodii Rabh. *filicina* Fr.
polypora Fr. *leucostoma* Pers.
9205. *polytricha* Wallr. Fl. crypt. II. 794. Thur.
9206. *pomiformis* Pers. syn. fung. 65. Eur. Alger.
S. *corona* Sow. fung. T. 393 F. 7.
S. *capillosa* Purt. brit. pl. III. Nr. 1099.
S. *rugulosa* Pers. syn. fung. 65.
S. *sordaria* Fr. syst. myc. II. 458.
pomiformis rugulosa Pers. *rugulosa* Rabh.
populi Fr. *Sclerotium inclusum* Kze et Schm.
populi Sow. *Phoma populi* Fr.
9207. *populina* Pers. obs. II. 67 T. 5 F. 10 et 11. a. b. Germ. Gall. Scan.

- S. elatina* Alb. et Schwz consp. 24 Nr. 75.
populina Pers. corticis Fr.
populincola D. C. frondicola Rabh.
poronia Pers. *Poronia punctata* Lk.
porphyrogona Tod. *rubella* Pers.
 9208. *porphyrostoma* Kze myk. Heft I. 91. Amer. trop.
Verrucaria Gaudichaudii Fée ess. 87 T. 22 F. 4, suppl. 86.
V. pyrinoica Achar. syn. 91.
V. tropica Achar. Lich. univ. 278.
porri Pers. *Perisporium exuberans* Fr.
portentosa M. *Xylaria portentosa* M.
 9209. *posidoniae* Dur. et M. Fl. alger. I. 502 T. 25 F. 8. Alger. Gall. merid.
 9210. *potentillae* Schwz syn. 46 Nr. 208. Canada.
potentillae Wallr. *Dothidea potentillae* Fr.
praeclara Dur. et M. *Valsa praeclara* M.
 9211. *praemorsa* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1249. In agro dries.
proboscidea Fr. *inquinans* Pers.
 9212. *profuga* Ehrh. in N. hor. phys. berol. I 17 T. 19 F. 10. Ins. maris pacif.
profusa Fr. *circumscripta* Kze et Schm.
profusa Sow. *Myxosporium croceum* Lk.
profusa populina Purt *Cytispora chryso sperma* Fr.
 9213. *prorumpens* Wallr. in sched. Fr. syst. myc. II 357. Thur. Gall.
 9214. *prostans* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Ins. Borb.
protensa Fr. *spermoides* Hoffm.
 9215. *protracta* Pers. syn. fung. 34. Germ. Gall. Scan.
protusa Fr. *micula* Fr.
 9216. *pruinata* Kl. in Linn. 1833. VIII. 489. Amer. bor.
 9217. *pruinosa* Fr. obs. II. 328. Germ.
 9218. *prunastri* Pers. syn. fung. 37. Eur.
S. alnifraga Wahlb. sec. Fr.
Ceratostoma prunastri Fr. syst. myc. II. 380.
Stromatosphaeria prunasti Grev. Fl. edinb. 358.
prunastri Pers. *Cenangium prunastri* Fr.
prunastri var. *sorbi* Alb. et Schwz *sorbi* Schm.
pruni Schum. *Tympanis cupularis* Wallr.
 9219. *pseudobombarda* M. ann. sc. nat. 1849. XIV. 323 T. 19 F. 5. Guian. gall.
 9220. *pseudomaoulaeformis* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 83. Gall. bor.
 9221. *pseudopeziza* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 186. Gall. bor.
pseudoplatani Fr. *stilbostoma* Fr.
 9222. *psilogramma* Dur. et M. Fl. alger. I. 506. Alger.
psoraleae Cast. *foeniculacea* M.
 9123. *psoromatis* Mass. in Flora 1855. 241 T. 3 F. 12 et 13. In agro veron.
 9224. *pteleae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1238. In agro sverin.
pteridis Alb. et Schwz *Sphaeronaema pteridis* Fr.
pteridis Desm. *punctiformis* Pers.
pterides Reb. *Polystigma pteridis* Lk.
pteridis Sow. *filicina* Fr.
pubescens Schum. *araneosa* Pers.
pubescens Schum. *papillata* Schum.
pucinioides D. C. *Dothidea pucinioides* Fr.
pugillus Schwz *sorbi* Schm.
 9225. *pulchella* Pers. syn. fung. 43. Eur.
S. pusilla Wahlb. Fl. lapp. 320.
S. Wahlenbergii Desm. crypt. exs. IV. Nr. 179.
Cryptosphaeria pulchella Grev. Fl. edinb. 360.
 9226. *pulicaris* Fr. in Kze myk. Heft II. 37. Eur. Alger.
 9227. *pulsatillae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 759. In agro dries.
 9228. *pulveracea* Ehrh. in Pers. syn. fung. 83. Germ.
S. mollis Tod. fung. meekl. II. 8 T. 9 F. 66.
 9229. *pulverulenta* N. in n. act. n. c. IX. 258 T. 6 F. 25. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1679. Germ. Helv.
 9230. *pulvinata* Berk. lond. journ. 1845. 299. Cincinnati.
pulvinata Hedw. *multiformis* Fr.
pulvinata Hoffm. *verrucaeformis* Ehrh.
 9231. *pulvinulus* Berk. lond. journ. 1845. 299. Nov. Holl.
pulvis Pers. *pulvis pyrius* Pers.
 9232. *pulvis pyrius* Pers. syn. fung. 86. Eur.
S. pulvis Pers. dispos. fung. 51.
S. rimosa Sow. fung. T. 375 F. 3.
S. spermoides Purt. brit. pl. III. Nr. 1524.

9233. *pumila* Fr. in Linn. V. 538. Brasil.
punctata Cast. *Hendersonia smilacina* Desm.
punctata Sow. *Poronia punctata* Lk.
punctata oedipoda M. *Poronia punctata* Lk.
9234. *puncticularis* Opiz in Lotos 1855. 156. In agro prag.
9235. *punctiformis* Pers. syn. fung. 90 Nr. 175. Eur.
S. pteridis Desm. ann. se. nat. 1843. XIX. 359.
S. punctiformis sparsa Wallr. Fl. crypt. II. 772.
Cryptosphaeria punctiformis Grev. Fl. edimb. 262.
Phoma punctiformis Desm. ann. se. nat. 1849. XI. 283.
punctiformis Schl. *Depazea vagans* Fr.
punctiformis aggregata Wallr. *maculaeformis* Pers.
punctiformis ambigua Pers. *alnea* Lk.
punctiformis ambigua Pers. *Phaeidium dentatum* Schm.
punctiformis corylaria D. C. *corylaria* Wallr.
punctiformis culmi D. C. *scirpi* Fr.
punctiformis hederac Pers. *hederac* Sow.
punctiformis sparsa Wallr. *punctiformis* Pers.
punctiformis β . et γ . Pers. *Depazea vagans* Fr.
9236. *punctulata* Desm. ann. se. nat. 1851. XVI. 314. Gall. bor.
punctum Sow. *serpens* Pers.
9237. *pungens* Wallr. Fl. crypt. II. 803. Thur.
9238. *punica* M. ann. se. nat. 1831. I. 314. In agro perpin.
9239. *punica* Schum. in Kze myk. Heft I. 61. Germ.
9240. *pupula* Fr. syst. myc. II. 484. Germ. Scan.
9241. *purpurascens* D. C. Fl. fr. II. 118. Gall.
purpurea Fr. *Tubercularia vulgaris* Tod.
Purtoni Grev. *episphaerica* Tod.
9242. *pusilla* Pers. syn. fung. 46 T. 1 F. 14. a. Germ.
Ceratostoma pusillum Fr. sec. Steud.
pusilla Wahlb. *pulchella* Pers.
pustula Pers. *Phoma pustula* Fr.
9243. *pustulata* Desm. ann. se. nat. 1846. VI. 70. Gall. bor.
pustulata Hoffm. *Cytispora fungax* Fr.
pustulata Mong. et Nestl. *Leucostoma* Pers.
9244. *putaminum* Schwz syn. 43 Nr. 163. Carolina.
9245. *pyramidalis* Schwz syn. 42 Nr. 156. Carolina.
pyri Opiz *pyrina* Fr.
9246. *pyrenogena* Dur. et M. Fl. alger. I. 501. Alger. Ital.
S. mastoides putaminum de Notaris in sched.
pyriformis Pers. *Sphaeronaema pyriforme* Fr.
9247. *pyrolae* Ehrh. sylv. berol. 29. In agro berol. et dresd.
Depazea pyrolae Rabh. D. C. Fl. Nr. 1233.
9248. *quassiacamarac* Fée ess. suppl. 14 T. 35 F. 2. T. 39 F. 1. Jamaica
9249. *quaternata* Pers. obs. I. 64 T. 2 F. 1 et 2. Gall. Germ.
S. faginea Mong. et Nestl. crypt. exs. Nr. 179.
quercicola Wallr. *Depazea quercicola* Rabh.
9250. *quercina* Pers. syn. fung. 24 T. 1 F. 7. b. Eur.
S. lignea Pers. ibid. 26.
Stromatosphaeria quercina Grev. Fl. edimb. 358.
quercina Pers. *aspera* Fr.
quercina betulina Alb. et Schwz *lanefiformis* Fr.
quercum Duh. *Sphaeropsis ambigua* M.
9251. *quereuum* Schwz syn. 40 Nr. 125. Carolina.
quisquiliarum M. *Hypoxylon quisquiliarum* M.
9252. *racodium* Pers. syn. fung. 74. Eur.
S. hirsuta Schum. Fl. saell. II. 159.
S. obducta Bolt. fung. T. 125.
radians Tod. *fragiformis* Pers.
radiata Schum. *fragiformis* Pers.
radiata Wallr. *Asteroma crataegi* Rabh.
9253. *radialis* Schwz in Fr. cl. II. 73. Eur. merid. Amer. bor.
S. tuberculariae Rudolphi in sched. *Diatrype radialis* M. ann. se. nat. 1855. III. 123.
radiosa D. C. *Cordyceps ophioglossoides* Lk.
radula Alb. et Schwz *leiphacmia* Fr.
9254. *radula* Pers. syn. fung. 37. Germ. Scan.
S. taleola β . Fr. syst. myc. II. 392.
ramosa Dicks. *bombarda* Batsch.
9255. *ranunculacearum* Lév. in Demidoff voy. 113 T. 6 F. 4. Tauria.

- ranunculi* Wallr. *Excipula ranunculi* Rabh.
 9256. *reclusa* Brond. in arch. de Flore 1854. I. 149. Gall. bor.
recta Sow. *duplex* Sow.
 9257. *recutita* Fr. syst. myc. II. 524. Germ. Scan.
S. eulmorum Wallr. Fl. crypt. II. 771.
Septoria graminum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 339.
 9258. *redimita* Wallr. Fl. crypt. II. 805. Thur.
 9259. *regmostoma* Fr. in Linn. V. 545. Brasil.
 9260. *relicina* Fr. syst. myc. II. 505. Eur. Alger.
 9261. *repanda* Fr. obs. I. 168. Germ. Scan.
repens Cord. *Dothidea repens* Berk.
 9262. *repens* Schum. Fl. saell. II. 166 Nr. 1312. Dan.
reptans Sow. *mammaeformis* Pers.
 9263. *resinae* Fr. obs. I. 180. Germ. Scan.
Cytispora resinae Ehrb. sylv. berol. 28.
Nectria resinae Str. in Flora 1850. 112.
 9264. *reticulata* D. C. Fl. fr. VI. 138. Eur.
Asteroma reticulatum Chev. Fl. paris. I. 447 T. 2 F. 28.
Dothidea reticulata Fr. syst. myc. II. 460.
Phlyctidium catenulatum Wallr. in sched.
 9265. *retipes* Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 257. Java.
 9266. *rhamni* N. syst. 299 F. 326. Germ. Scan.
S. lacunosa Fr. in act. holm. 1817. 111.
rhamphospora Mass. *Massalongi* M.
rhapsidosperma M. *Rhapsidospora Friesii* M.
rhinanthi Sommerf. *herbarum* Pers.
 9267. *rhizogena* Berk. lond. journ. 1845. 312. Cincinnati.
rhizoides Wallr. *stuppea* Wallr.
 9268. *rhizomatum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1839. In agro vercell.
 9269. *rhodochlora* M. ann. sc. nat. 1834. 307 T. 12 F. 2. In agro hgd. gall.
 9270. *rhododendri* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1834. In agro brix.
rhodogramma Fr. *cohaerens* Pers.
 9271. *rhodomela* Fr. obs. I. 178. Germ. Scan.
Nectria rhodomela Str. in Flora 1850. 64.
9272. *rhodomphala* Berk. lond. journ. 1845. 313. Cincinnati.
 9273. *rhodostoma* Alb. et Schwz consp. 43 Nr. 127 T. 4 F. 3. Lusat.
 9274. *rhois* Schwz syn. 34 Nr. 62. Carolina.
 9275. *rhopaloides* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 27. Guian. gall.
Xylaria rhopaloides M. ibid. 1855. III. 99.
 9276. *rhyngosiae* Lévl. ann. sc. nat. 1845. III. 53. Peru.
rhypona Dur. et M. *Massaria rhypona* M.
 9277. *rhytismoides* Cord. icon. IV. 42 T. 9 F. 122. Tenasserim.
 9278. *rhytistoma* Fr. in act. holm. 1816. 148. Suec.
ribesia Lk *Cenangium ribis* Fr.
ribesia Pers. *Dothidea ribesia* Fr.
ribicola Fr. *Depazea ribicola* Fr.
ribis Pers. *Dothidea ribesia* Fr.
 9279. *ribis* Tod. fung. meckl. II. 31 T. 12 F. 103. Eur.
S. appendiculata Pers. syn. fung. 55.
S. laburni appendiculata Pers. obs. I. 69.
Cytispora ribis Ehrb. sylv. berol. 28.
Tremella granulosa Retz. in act. holm. 1769. 250.
riccioidea Bolt. *Hypocrea parmelioides* M.
 9280. *rigens* Fr. el. II. 81. Amer. bor.
S. lenta Schwz sec. Fr.
rigida D. C. *Cenangium prunastri* Fr.
 9281. *rimarum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 969. In agro dries.
 9282. *rimosa* Alb. et Schwz consp. 13 Nr. 40 T. 3 F. 1. Eur.
S. intestinalis D. C. sec. Fr.
Hendersonia rimosa Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 289.
Phoma rimosa West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116.
Uredo phragmitis Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1554.
Xyloma arundinaceum Rebertisch sec. Wallr.
rimosa Sow. *pulvis pyrius* Pers.
rimosa atra Alb. et Schwz *filicina* Fr.
rimosa filicina Fr. *filicina* Fr.
 9283. *robergeana* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 306. Gall. bor.
 9284. *robertiani* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1519. Eur.
S. geranii Wallr. Fl. crypt. II. 771.

- Cryptosphaeria nitida* Grev. Fl. edinb. 363.
Dothidea robertiani Fr. syst. myc. II. 561.
Rhysisma geranii Spr. syst. IV. 412.
Robertii Hook. Hügeli Cord.
 9285. *robiniae* Schwz syn. 33. Nr. 61. Carolina
rosae Schl. *dothidea* Moug.
 9286. *rosea* Pers. syn. fung. 18. Germ.
 9287. *rosella* Alb. et Schwz consp. 35 Nr. 106 T. 7 F. 3. Lusit. Alger.
rosella Grev. violacea Schum.
 9288. *rostellata* Fr. obs. I. 173. Eur.
S. acuta tecta Alb. et Schwz consp. 33 Nr. 97.
S. clavus Schmidt sec. Wallr.
S. incurva Schum. Fl. saell. II. 157 Nr. 1281.
S. rubi Mart. Fl. erlang. 487.
Ceratostoma granulatum Fries sec. Steud.
 9289. *rostrata* Fr. syst. myc. II. 473. Germ. Scan.
rostrata Schum. *dryina* Pers.
rostrata nigrofusca Tod. *dryina* Pers.
 9290. *rubella* Pers. syn. fung. 63. Eur. Alger.
S. porphyrogona Tod. fung. II. 12 T. 9 F. 72.
Leptospora rubella Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 532.
 9291. *rubi* Dub. Bot. gall. II. 712. Gall. merid. Alger.
rubi Mart. *rostellata* Fr.
rubiformis Pers. *multiformis* Fr.
rubiformis Sow. *moriformis* Tod.
rubiformis cohaerens Wallr. *cohaerens* Pers.
rubiformis β . Fr. *granulosa* Pers.
 9292. *rubiginosa* Pers. syn. fung. II. Eur. Alger. Amer. Himal. Java.
S. atropurpurea Tod. fung. meckl. II. 32 T. 13 F. 105.
S. perforata Schwz syn. 31 Nr. 45.
Hypoxyton perforatum Berk. in Hook. journ. 1854. 226.
Stromatosphaeria elliptica Grev. crypt. scot. T. 114.
S. rubiginosa Grev. ibid. T. 110.
rubiginosa Spr. *multiformis* Fr.
ruboidea Fr. *Lasiobotrys loniceræ* Kze.
ruborum Wallr. *Dothidea chaetotomium* Kze.
rubra Fr. *Polystigma rubrum* D. C.
rubra Willd. *fragiformis* Pers.
rubra, *fragi similis* Hall. *fragiformis* Pers.
rubra, *fragi similis* Hall. *Lycogala epidendron* Fr.
9293. *rubricosa* Fr. el. II. 63. Alger. Chile. Guian.
Hypoxyton rubricosum M. ann. sc. nat. 1810. XIII. 350.
 9294. *rudis* Fr. el. II. 98. Germ. Scan.
rufa Pers. *Hypocrea rufa* M.
rufescens Schwz. *deorticans* Fr.
rufosca Fr. *berberidis* Pers.
 9295. *rugifera* Opiz in Lotos 1855. 214. Boh. merid.
rugosa Bolt. *multiformis* Fr.
rugosa Grev. *moriformis* Tod.
rugosa Pur. *fusca* Pers.
 9296. *rugosa* Wallr. Fl. crypt. II. 780. Eur.
S. oculata Fr. el. II. 72.
Phoma oculata Desm. ann. sc. nat. 1819. XI. 283.
rugosa var. 2. Pur. *melogramma* Pers.
rugulosa Pers. *pomiformis* Pers.
 9297. *rugulosa* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1595. Germ. Scan.
S. medullaris Wallr. Fl. crypt. II. 792.
S. pomiformis rugulosa Pers. syn. fung. 65.
S. vesicularia Fr. in act. hohu. 1817. 265.
 9298. *rumicis* Desm. ann. sc. nat. 1813. XIX. 361. Gall. bor.
rusei Fr. *atrovirens* Alb. et Schwz.
 9299. *rusei* Wallr. Fl. crypt. II. 775. Eur. Alger.
S. atrovirens buxi Dub. Bot. gall. II. 705.
S. atrovirens rusei Berk. in Sm. Fl. brit. 272.
S. buxi var. *rusei* Fr. syst. myc. II. 801.
 9300. *saccellus* Schwz syn. 30 Nr. 26. Carolina.
sagraena Lév. *Phylacia sagraena* M.
 9301. *salebrosa* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
 9302. *salicella* Fr. syst. myc. II. 377. Suec.
salicicola Fr. *Depazea salicicola* Fr.
 9303. *salicina* Pers. syn. fung. 47. Eur. Alger.
S. cancellata Tod. fung. meckl. II. 34 T. 13 F. 107.
Diplodia salicina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
salicina Sow. *Phoma saligna* Fr.
saligna Ehrh. *Phoma saligna* Fr.
 9304. *Salzmanni* Dub. ann. sc. nat. 1836. V. 255. Brasil.
sambuci Pers. *Dothidea sambuci* Fr.

- sanguinaria Tod. Lecidea sanguinaria Ach.
 sanguinea Bolt. coccinea Pers.
 9305. sanguinea Sibth. Fl. oxon. 404. Eur. Alger. Guian.
 S. erythrocoecos Ehrb. sylv. berol. 29.
 S. phoenicea Racuschel sec. Steud.
 Hypoxylon phoeniceum Bull. champ. 171 T. 487 F. 3.
 Nectria sanguinea Str. in Flora 1850. 65.
 sanguinea media Fr. epispheerica Tod.
 9306. sanguinolenta Wallr. Fl. crypt. II. 801. Hercyn.
 sapinea Fr. mammaeformis Fr.
 saponariae D. C. Depazea dianthi Rabbh.
 9307. sarmentorum Fr. syst. myc. II. 498. Eur.
 Hendersonia sarmentorum West. in bullet. d. Brux. 1851. 391 F. 2.
 9308. sarraceniae Schwz syn. 35 Nr. 77. Carolina.
 9309. sassafras Schwz syn. 36 Nr. 87. Carolina.
 saturnus Sow. leiphaemia Fr.
 Saubinetii Dur. et M.
 scabra Schm. elongata Fr.
 9310. scabrosa D. C. Fl. fr. II. 288. Eur.
 S. pedoides Pers. syn. fung. 22.
 S. tuberculata Schum. Fl. saell. II 163 Nr. 1304.
 Hypoxylon scabrosum Bull. champ. 180 T. 468 F. 5.
 9311. scalaris Dur. et M. Fl. alger. I. 510. Alger.
 scarlatina Schum. Hypocrea rufa M.
 9312. Schaereri Mass. sulla Lecidea Hookeri III. A. B. In agro veron.
 9313. schizostoma M. ann. sc. nat. 1855. III. 126. Guian. gall.
 9314. Schweinizii Fr. el. II. 60. Amer. bor.
 S. lobata Schwz sec. Fr.
 9315. scirpi Fr. el. II. 108. Eur.
 S. culmorum Wallr. Fl. crypt. II. 771.
 S. punctiformis culmi D. C. Fl. fr. II. 299.
 S. scirpicola D. C. ibid. 300.
 scirpicola D. C. scirpi Fr.
 9316. scirporum Schwz syn. 35 Nr. 71. Carolina.
 9317. sclerotium Schwz syn. 43 Nr. 165. Carolina.
 Ostropa fusca Fr. syst. orb. veg. 110.
 scoporia Lév. dichotoma Lév. 9318. scoparia Schwz syn. 37 Nr. 101. Carolina.
 9319. scopiformis Berk. lond. journ. 1842. I. 141. Surin.
 Hypoxylon scopiforme Kze in Hostm. crypt. exs. Nr. 300.
 scopula Sow. Chaetomium elatum Kze et Schm.
 9320. scoria D. C. Fl. fr. II. 286. Gall.
 9321. scoriadea Fr. el. II. 87. Succ.
 9322. scotina Dur. et M. Fl. alger. I. 534. Alger.
 9323. scotophila Dur. et M. Fl. alger. I. 531. Alger.
 scripta With. Lecidea parase-mula Ach.
 9324. scrofularia Berk. in Sm. Fl. brit. V. 276 Nr. 182. Brit. Gall.
 9325. seruposa Fr. el. II. 55. Brasil. Guian. Ind. occ. Java.
 Hypoxylon seruposum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 349.
 9326. sentellata Pers. syn. fung. 37. Eur. Alger.
 9327. scutiformis Fr. el. II. 105. Gall.
 secedens M. Valsa secedens M. semiimmersa Grev. xylostei Pers.
 9328. semilibera Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 78. Alger. Gall.
 9329. seminuda Pers. syn. fung. 70. Eur. Palaest.
 9330. semiorbis Berk. lond. journ. 1840. II. 146 T. 5 F. 2. Patria?
 9331. sentina Fr. syst. myc. II. 520. Gall. Germ. Scan.
 9332. sepincola Fr. obs. I. 181. Eur. Alger.
 S. corni Sow. fung. T. 370 F. 5.
 Cytispora microsperma Fries sec. Steud.
 C. microspora Rabbh. D. C. Fl. Nr. 1339.
 Hysterium aculeorum Fr. syst. myc. II. 440.
 Libertella microspora Desm. sec. Rabbh.
 Naemaspora encephaloides Spr. syst. IV. 537.
 N. encephalum Ehrb. sylv. berol. 22.
 N. microspora Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 271 T. 5 F. 1.
 Saccothecium sepincola Str. in Flora 1850. 68.
 9333. septemseptata Willk. in Flora 1852. 538. Hispania.
 9334. septorioides Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 81. Gall. bor.
 9335. seriata Pers. syn. fung. 65. Enr.
 S. lineata D. C. Fl. fr. VI. 135.
 S. ordinata Fr. syst. myc. II. 454.
 9336. serograptia Dur. et M. Fl. alger. I. 537. Alger. Gall. merid.

9337. *serpens* Pers. syn. fung. 20. Eur. J. Fern. Chile.
S. crustacea Sow. fung. 372. F. II.
S. humbricoides Pers. obs. I. 18.
S. mammaeformis Hoffm. veg. crypt. T. 3 F. 1.
S. punctum Sow. fung. T. 372 F. 9.
S. undulata Schum. Fl. saell. II. 162 Nr. 1302.
Xyloma punctum Chev. Fl. paris. I. 451.
serpens var. Fr. *picca* Pers.
sertata Dur. et M. *Hypoxylon sertatum* M.
9338. *seseli* Opiz seznam 142. In agro prag.
9339. *setacea* Pers. syn. fung. 62. Eur. Alger. Java.
S. affinis Mart. Fl. erlang. sec. Fr.
S. ciliaris epiphylla D. C. Fl. fr. II. 300 Nr. 814.
S. juglandis D. C. ibid. VI. 130
S. leptostyla Fr. syst. myc. II. 517.
S. setosa Schum. Fl. saell. II. 162 Nr. 1300.
Ceratostoma setaceum Fr. obs. II. 338.
Epidochium affine Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 232.
setosa Schum. *setacea* Pers.
9340. *sicyosperma* Dur. et M. Fl. alger. I. 519. Alger.
9341. *signans* Wallr. Fl. crypt. II. 813. Hercyn.
9342. *silenes* Kirchn. in Lotos 1856. 243. Boh. merid.
9343. *sinensis* Berk. lond. journ. 1843. 207 T. 8 F. II. China.
9344. *sinopica* Fr. el. II. 81. Eur. Java.
9345. *smilacicola* Schwz in Fr. el. II. 71. Amer. bor.
smilacis Cast. *Hendersonia smilacina* Desm.
9346. *sobolifera* Berk. lond. journ. 1842. 205. Antill.
Clavaria sobolifera Hill in phil. transact. LIII. 271 T. 23.
soeia N. *ditopa* Fr.
soeia N. *myriocarpa* Fr.
9347. *socialis* Kze in Wallr. Fl. crypt. II. 818. Boh. Germ.
Depazea socialis Wimmer in Opiz Beitr. 456.
9348. *solani* Pers. syn. fung. 62. Germ. *solida* Sow. *Sclerotium durum* Pers.
9349. *solidaginis* Fr. el. II. 106. Gall.
solidaginum Schwz *Puccinia virgaureae* Lib.
- solitaria*, *mammaeformis* Hall. *mammaeformis* Pers.
solitaria, *scutellis nudis atris* Hall. *densta* Hoffm.
9350. *sorbi* Schm. in Kze myk. Heft I. 59. Eur. Amer. bor.
S. coronata Wahlb. Fl. lapp. 520.
S. pentagona Fr. in act. holm. 1817. 88.
S. prunastri var. *sorbi* Alb. et Schwz c. nsp. 17 Nr. 55.
S. pugillus Schwz syn. 38 Nr. 197
solitaria Fr. *comiformis* Pers.
sordida Pers. *Sphaeropsis ambigua* M.
sordida Fr. Pers. *Cytispora incarnata* Fr.
9351. *sorosia* Lév. ann. se. nat. 1845. III. 49. Ad caules ricini, ubi
9352. *sparsa* Wallr. Fl. crypt. II. 772. Thur.
9353. *spartii* N. in Fr. syst. myc. II. 421. Eur. Alger.
Gibberidia spartii Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 726.
spectabilis Fr. *pini* Alb. et Schwz.
speirea Fr. *Depazea speirea* Cord.
9354. *spergulae* Kirchn. in Lotos 1856. Boh. merid.
9355. *spermoides* Hoffm. veg. crypt. II. 12 T. 3 F. 3. Eur.
S. aggregata Rehb. Fl. cantabr. 35 Nr. 1061.
S. bombardica Bolt. fung. T. 122 F. 2.
S. coriacea Sow. fung. T. 371 F. 1.
S. globularis Batsch cont. I. 271 F. 180
S. gramin Fl. dan. T. 1311 F. 1.
S. protensa Fr. syst. myc. II. 491.
Hypoxylon miliaeum Bull. champ. 170 T. 414 F. 3.
Lycopodon aggregatum Huds. Fl. angl. II. 644.
L. nigrum Lightf. Fl. scot. 1069 T. 31.
spermoides Purt. *pulvis pyrius* Pers.
sphaerocephala Schm. *Cordyceps militaris* Lk.
9356. *sphaerocephala* Schwz syn. 43 Nr. 166. Brit. Carolina.
S. supercrustacea Sow. fung. T. 375 F. 2.
9357. *sphaerocecea* Wallr. Fl. crypt. II. 843. Thur.
sphaerophora Roehl. *maura* Fr.
9358. *sphaerocephala* Kl. in herb. Hook. Berk. lond. journ. 1842. 205. Antill.
9359. *sphinetrina* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 48. Eur.

- sphinctrina Sow. *Ceuthospora phaeocomes* Rabh.
 spiculifera Sow. *Polystigma typhinum* D. C.
 spiculosa Batsch *fimbriata* Pers.
 9360. *spiculosa* Pers. syn. fung. 33. Eur. Alger.
 S. curvirostra Sow. fung. T. 373. F. 5.
 9361. *spilota* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 262. Patria?
 9362. *spina* Schwz syn. 42 Nr. 154. Carolina.
 spinaciae Wallr. *Depazea spinaciae* Fr.
 9363. *spinifera* Wallr. Fl. crypt. II. 844. Germ. Scan.
 S. spinosa Fl. dan. T. 1311 F. 2.
 spinosa Fl. dan. *spinifera* Wallr.
 9364. *spinosa* Pers. syn. fung. 34 T. 2 F. 9—12. Eur. Amer. bor.
 S. horrida Schwz syn. 36 Nr. 85.
 S. limaeformis Schwz *ibid.* Nr. 86.
 S. penicillosa Schwz *ibid.* 32 Nr. 47.
 Ceratonema spinosum Fr. sec. Steud.
 9365. *spondylina* Fr. syst. myc. II. 347. Suec.
 spongiosa Bernh. *Thrombium spongiosum* Wallr.
 9366. *sporadina* Lév. ann. se. nat. 1845. III. 53. Ins. Maurit.
 9367. *spurea* Wallr. Fl. crypt. II. 480. Thur.
 spuria Fr. *Cenangium prunastri* Fr.
 9368. *stegophora* M. ann. se. nat. 1855. III. 128. Guian. gall.
 9369. *Steinheilii* M. ann. se. nat. 1834. I. 285. Alger. in agro bon.
 9370. *stellariae* Opiz seznam 142. in agro prag.
 9371. *stellarinarum* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 975. In agro dresd.
 stellaris Fr. *Polystigma stellare* Lk.
 9372. *stellulata* Fr. syst. myc. II. 380. Amer. trop.
 S. acutangula Pers. sec. Fr.
 Diatrype stellulata M. ann. se. nat. 1855. III. 124.
 stemma Wallr. *Depazea stemmatea* Fr.
 9373. *stenogramma* Dur. et M. Fl. alger. I. 541. Alger.
 9374. *stercoraria* Sow. fung. T. 357. Fr. syst. myc. II. 375. Eur. Alger.
 S. fimeti D. C. Fl. fr. VI. 135. *Massaria fimeti* Str. in Flora 1850. 68.
 stercoraria stercoris Fr. *stercoris* D. C.
 stercorea Wigg. *Poronia punctata* Lk.
 9375. *stercoris* D. C. Fl. fr. II. 294. Eur.
 S. stercoraria stercoris Fr. syst. myc. II. 456.
 Hormospora stercoris Desm. ann. se. nat. 1851. XVI. 318.
 9376. *stercorum* Schwz in Linn. IV. 47. Amer. bor.
 9377. *stenograpta* Wallr. Fl. crypt. II. 775. Thur.
 S. epidermidis minor auctor. plur. sec. Wallr.
 stictis Pers. *ocellata* Fr.
 9378. *stigma* Hoffm. veg. crypt. I. 7 T. 2 F. 2. Eur. Alger. Chile. Haiti.
 S. cinerea Sow. fung. T. 373 F. 11.
 S. decorticans Sow. *ibid.* T. 137.
 S. decorticata D. C. Fl. fr. II. 289.
 Diatrype stigma Fr. *summa* veg. Scand. 385.
 Hypoxylon operculatum Bull. champ. 177 T. 468 F. 2.
 Lichenagaricus obscurus Mich. gen. 105 T. 55 F. 2.
 Stromatosphaeria stigma Grev. crypt. scot. T. 223 F. 2.
 stigmatella Wallr. *Coniosporium circinans* Fr.
 9379. *stilbostoma* Fr. syst. myc. II. 403. Eur.
 S. conferta Rabh. D. C. Fl. Nr. 1845.
 S. hystrix Pers. in Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 569.
 S. lixivia Fr. syst. myc. II. 385.
 S. papula Fr. *ibid.* 404.
 S. platanoidis Pers. syn. fung. 45.
 S. pseudoplantani Fr. in Kze myk. Heft II. 48.
 S. talus conferta Tod. fung. meckl. II. 26 T. 11 F. 94.
 S. umbilicata Rabh. D. C. Fl. Nr. 1845.
 Leptospora Hübneri Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 531.
 stilbostoma umbilicata Fr. *umbilicata* Pers.
 9380. *stilbum* Schm. in Kze myk. Heft I. 63. Germ.
 9381. *stipata* Wallr. Fl. crypt. II. 771. Germ. Scan.
 Dothidea stipata Fr. syst. myc. II. 558.
 stipiticola Sw. *filiformis* Alb. et Schwz.
 9382. *striaeformis* Fr. in Linn. 1830. 545. Eur. Sibir.
 S. pediculariae Fr. syst. myc. II. 429.
 striaeformis Pers. *Leptostroma filicinum* Fr.

- striaciformis arundinis* Alb. et Schwz
arundinacea Sow.
striaciformis juncei Alb. et Schwz
juncei Fr.
9383. *striata* Pers. syn. fung. 32. Eur.
striata Fr. *cirrhuosa* Pers.
9384. *striata* Pers. syn. fung. 58. Gall.
Germ.
S. trichina Pers. in Mong. et Nestl.
crypt. voges. exs. Nr. 666.
9385. *strigosa* Alb. et Schwz consp.
37 Nr. 111 T. 5 F. 7. Insat.
9386. *strobiligena* Desm. ann. sc. nat.
1846. VI. 75 Gall. bor.
strobilina Holl et Schum. *conigena*
Dub.
stromatica Spr. *albicans* Pers.
9387. *strumella* Fr. in Kze et Schum.
myk. Heft II. 17. Eur.
S. grossulariae N. ex sec. Fr.
S. olivacea Ehrh. sylv. herol.
16.
S. tentaculata Batsch cont. I. 57
F. 183.
Diatrype strumella Fr. *summa* veg.
Scand. 385.
9388. *stuppea* Wallr. Fl. crypt. II. 857.
Germ. Scan.
S. digitata rhizoides Fr. el. II.
56.
S. rhizoides Wallr. in sched.
Hypoxylon rhizoides Rabh. D. C.
Fl. Nr. 1960.
9389. *stygia* Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 258. Guad.
stylosa D. C. *fimbriata* Pers.
9390. *subclavata* Lager in Flora 1836.
I. 253. Helv.
subconfluens Pur. *Rhytisma* a
punctatum Fr.
subconfluens Sow. *maculaeformis*
Pers.
subcorticalis Sow. *ditopa* Fr.
9391. *subcutanea* Wahlb. Fl. lapp.
520. Lapp.
9392. *subciliolata* Schwz syn. 41 Nr.
175. Carolina.
subimmersa Sow. *livida* Fr.
9393. *sublimbata* Dur. et M. Fl. alger.
I. 498. Alger.
subradialis Fr. *asteroma* Fr.
subrotunda Hall. *Elaphomyces*
granulatus N.
subscripta Fr. *tessellata* Pers.
9394. *subscripta* Wallr. Fl. crypt. II.
813. Gall. Germ.
S. decedens Pers. syn. fung. 48.
S. tessella Pers. *bid.*
Hendersonia subseriata Desm.
crypt. exs. Nr. 1893.
subsecrta Sow. *Dothidea sphae-*
roides Fr.
9395. *subsolitaria* Schwz in Fr. el.
II. 86. Amer. bor.
9396. *subtecta* Fr. in Kze myk. Heft
II. 43. Suec.
9397. *subterranea* Schwz in Linn. IV.
41. Amer. bor.
subtinea Fr. *Phoma populi*
Fr.
9398. *subtilis* Mart. Fl. erlang. 188. Germ.
S. acicularis Wallr. Fl. crypt. II. 893.
subulata Tod. *Sphaeronaema*
subulatum Fr.
9399. *subusta* Fr. el. II. 89. Gall.
9400. *succenturiata* Tod. fung. mechl.
II. 37 T. 11 F. 109. Germ. Scod.
S. laevis Sow. sec. Spr.
9401. *succincta* Wallr. Fl. crypt. II.
782. Thur.
9402. *succinea* Desm. ann. sc. nat.
1818. X. 351. Gall. bor.
9403. *sufflata* N. syst. 316 F. 35.
Germ.
S. doliohum hemisphaerica Alb. et
Schwz consp. 40 Nr. 118.
suffusa Fr. *Valsa suffusa* Fr.
sulcata Bolt. *Hysterium fraxi-*
ni Pers.
sulcata Fr. *Hysterium sulca-*
tum Fr.
9404. *suleigena* M. ann. sc. nat. 1855.
III. 130. Guian. gall.
supererustacea Sow. *sphaeroce-*
phala Schwz.
9405. *surenli* Fr. in act. holm. 1817. 268.
Rabh. D.C. Fl. Nr. 1603 Germ. Scan.
syceina Dur. et M. *Valsa sycei-*
na M.
syconophyla Not. *Dothidea sy-*
eophila Dur. et M.
9406. *syncephala* Wallr. Fl. crypt. II.
818. Thur.
9407. *syngenesia* Fr. obs. II. 323 T.
8 F. I. Eur. Alger.
S. frangulae Pers. sec. Fr.
S. tumida anct. plur. sec. Fr.
9408. *syringae* Fr. syst. myc. II. 492
Eur.
Phyllosticta syringae West. in
bullet. d. Brux. 1851. 400.
9409. *systema* Weinm. in Fr. el. II. 76.
in agro petropol.
9410. *tabacina* Lév. ann. sc. nat. 1815.
III. 41. Himal. Java. Mexico.
S. gigantea Zippelin in herb. lugd.
bat. sec. Lév.
Hypoxylon tabacinum Kickx in
bullet. d. Brux. 1841. 7 F. 2
F. 1.
Xylaria tabacina Kickx *ibid.*
talcola Fr. *melastoma* Fr.
talcola F. *Ra'dula* Pers.
9411. *talus* Tod. fung. mechl. II. 23 T.
II F. 92—95. in agro megapol.
talus conferta Tod. *stilbosto-*
ma Fr.
talus cylindrica Tod. *nivea* Hoffm.

- talus licheniformis Tod. ambiens Pers.
 talus pileata Tod. leucostoma Pers.
 talus sulcata Tod. Hysterium sulcatum Fr.
 9412. tamaricis Spr. syst. IV. 401. Eur. Cryptosphaeria tamaricis Grev. Fl. edimb. 361.
 9413. taphrina Fr. obs. I. 181. Germ. Scan.
 9414. taxi Sow. fung. T. 394, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1541. Brit. Germ.
 9415. Taylori Berk. lond. journ. 1843. 209 T. 8 F. 2. Nov. Holl.
 tecta Pers. herbarum Pers.
 9416. tenacella Fr. syst. myc. II. 492. Suec.
 tentaculata Batsch betuli Pers.
 tentaculata Batsch coronata Hoffm.
 tentaculata Batsch strumella Fr.
 tentaculata Sow. enteroleuca Fr.
 9417. tenuissima Zippelius in sched. Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 44. Java.
 tenuissima, cinerea, sphaerulis minianis Hüll. Tubercularia cinabarina D. C.
 tephromelas Spr. atropunctata Schwz.
 9418. tephrosia Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 260. Nov. Holl.
 tephrotricha Fr. canescens Pers.
 9419. tereos Schwz in Linn. IV. 46. Carolina.
 terrestris Sow. biformis Pers.
 tessella Pers. subscripta Wallr.
 tessella decedens Pers. decedens Fr.
 9420. tessellata Pers. syn. fung. 48. Germ. Scav.
 S. subscripta Fr. sclerot. succ. Nr. 187 et syst. myc. II. 393.
 9421. tessera Fr. syst. myc. II. 405. Germ. Scan.
 9422. testacea Weinm. in Fr. el. II. 95. In agro petropol.
 9423. tetragona Dub. Bot. gall. II. 703. Alger. Gall. merid.
 S. gonostoma Durieu in herb. proprio.
 thelebola Fr. betuli Pers.
 9424. thelena Fr. in Kze myk. Heft II. 36. Eur.
 Hyphasma thelena Kickx in bullet. d. Brux. 1844. 23.
 9425. therophila Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 310. Gall. bor.
 thoracella Rutzstr. Leptostroma sedi Lk.
 9426. thouarsiana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 258. Ins. gallopag.
9427. thyrsus Berk. in ann. hist. nat. 1845. 43. Java.
 S. microceras Lév. in herb. lugd. bat.
 9428. tiliae Pers. syn. fung. 84. Eur.
 S. ampullacea Pers. ibid. 41.
 S. chondrospora Ces. in Hedwigia 1856. T. 11 F. 1.
 S. constricta Fr. el. II. 70.
 Hendersonia tiliae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
 Hercospora tiliae Fr. syst. orb. veg. 119.
 Naemaspora tiliae Reb. Fl. neom. 340.
 Rabenhorstia tiliae Fr. summa veg. Scand. 410.
 Spilobolus tiliae Lk Handb. III. 380.
 9429. tinctor Berk. lond. journ. 1845. 311. Ohio.
 9430. tofieldiae Opiz seznam 142. In agrom. prag.
 tomentosa Relh. elongata Fr.
 tomentosa Relh. melogramma Pers.
 9431. tomicum Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 143. Gall. merid.
 9432. torminosa Dur. et M. Fl. alger. I. 496. Alger.
 torquata Pers. anomia Fr.
 9433. tortousa Fr. in act. holm. 1817. 98, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1857. Germ. Gall. Scan.
 S. hystrix N. syst. 310 F. 329. B.
 9434. trachelina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 304. Nov. Gran.
 9435. trachiformis Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
 9436. trachodes M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 326. Guian. gall.
 transiens N. iniquians Pers.
 translucens N. duplex Sow.
 9437. transversalis Schwz in Fr. el. II. 108. Amer. bor.
 9438. tremelloides Schum. Fl. saell. II. 173 Nr. 1337. Dan.
 tremelloides Weig. Tubercularia vulgaris Tod.
 tremulaecola Wallr. Depazea tremulaecola D. C.
 9439. trichella Fr. syst. myc. II. 515. Germ. Scan.
 S. dematium ß. Pers. syn. fung. 88.
 Exosporium trichellum Wallr. Fl. crypt. II. 81.
 Vermicularia trichella Grev. crypt. scot. T. 345.
 9440. trichiaceae Fr. in Linn. V. 547. Gall. merid.
 trichina Pers. stricta Pers.
 9441. trichoderma Hoffm. veg. subterr. I. 9 T. 6 F. 1. Hereyn.

9442. *trichostoma* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
9443. *trichostroma* Kze. in sched. Fr. in Linn. V. 549. Surin
Melida psidii Fr. ibid.
9444. *tridactylidis* Awd. in Kl. herb. myc. Nr. 1151. bot. Zeit. 1851. 75. In agro herol.
9445. *trifolii* Pers. syn. fung. 39. Eur. Alger. Ins. fortun.
9446. *tristis* Tod. fung. meekl. II. 9 T. 9 F. 67. Eur. Alger.
S. fusca Alb. et Schwz. consp. 4 Nr. 11.
tristis fusca Alb. et Schwz. *phaeostroma* Dur. et M.
9447. *tritici gracilis* Cast. cat. pl. mars. 170. In agro massil.
truncata Bolt. *Poronia punctata* Lk.
truncata Schwz. *excipuliformis* Fr.
9448. *truncatula* Fr. syst. myc. II. 468. Eur.
S. *cistula* Wallr. Fl. crypt. II. 798.
Diplodia truncata West. in bullet. d. Brux. 1851. 391.
Hysterium truncatum Pers. syn. fung. 98.
9449. *tubaeformis* Tod. fung. meekl. II. 51 T. 16 F. 125. Germ. Gall.
S. *melanostyla* D. C. Fl. fr. VI. 129.
Ceratostoma tubaeforme Fr. see. Stend.
9450. *tubercularia* D. C. Fl. fr. II. 295. Gall.
tuberculariae Rud. *radicalis* Schwz.
tuberculata Schum. *scabrosa* D. C.
tuberculosa Alb. et Schwz. *mutabilis* Pers.
tuberculosa Bolt. *fusca* Pers.
9451. *tuberculosa* Schwz. syn. 13 Nr. 161. Carolina.
tuberculosa Sow. *fragiformis* Pers.
tuberosa Sow. *Sclerotium durum* Pers.
tuberosa Timm. *concentrica* Bolt.
9452. *tubulina* Alb. et Schwz. consp. 6 Nr. 21 T. 4 F. 4. Eur. Java.
tumida auctor. syngenesia Fr.
9453. *tumida* Pers. syn. fung. 41. Germ.
9454. *tumulosa* Desm. ann. se. nat. 1851. XVI. 309. Gall. bor.
9455. *tunae* Spr. in act. holm. 1820. 49. Guadeloupe.
tunicata Tod. *concentrica* Bolt.
turbinata Pers. *Corynelia uberata* Fr.
9456. *turgida* Pers. obs. I. 17. Eur.
S. *faginea turgida* Pers. syn. fung. 41.
Cryptosphaeria faginea Grev. Fl. edinb. 359.
Hyposylon turgidum West. in ballet. d. Brux. 1852. III. 112.
typhae Lasch. *typharum* Rabh.
9457. *typharum* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 731. bot. Zeit. 1851. 303. In agro dresd. et dries.
S. *typhae* Lasch. ibid. I. Nr. 660.
typhina Pers. *Polystigma typhinum* D. C.
uberiformis Fr. *Mastomyces Friesii* M.
9458. *uberina* M. ann. se. nat. 1850. III. 132 T. 6 F. 1. Guian. gall.
9459. *uda* Pers. syn. fung. 33 T. 1 F. 11 et 12. Eur. Alger.
S. *parallela* Sow. fung. T. 374 F. 4.
uda Schum. *parallela* Fr.
uda salicaria Pers. *confluens* Tod.
9460. *ulicis* Fr. in Linn. V. 544. Eur. merid.
9461. *uliginosa* Fr. in Kze. myk. Hett II. 39. Germ. Scan.
ulmaria Sow. *Polystigma ulmi* Lk.
9462. *ulmea* Fr. syst. myc. II. 136. Amer. bor.
Xyloma ulmeum Schwz. syn. 53 Nr. 288.
ulmi Duv. *Polystigma ulmi* Lk.
ulmicola Riv. *Septoria ulmi* Fr.
9463. *umbilicata* Pers. syn. fung. 45. Germ. Scan.
S. *stilbostoma umbilicata* Fr. in act. holm. 1817. 92.
umbilicata Rabh. *stilbostoma* Fr.
umbilicata Wallr. *Tympanis obtexta* Wallr.
9464. *umbonata* Fr. obs. I. 181. Germ. Scan.
umbratilis Reb. *villis* Tod.
9465. *umbrina* Fr. syst. myc. II. 161. Eur.
S. *olearum* Cast. cat. pl. mars. 166.
S. *mammillaris* Schum. Fl. saell. II. 157 Nr. 1277.
9466. *undosa* Lévy. ann. se. nat. 1815. III. 46. Java.
9467. *undulata* Pers. syn. fung. 21. Eur. Alger.
undulata Schum. *serpens* Pers.
9468. *unguiculata* M. Fl. chil. VII. 464 T. 9 F. 8. Chile.
9469. *unita* Fr. et. II. 67. Gall.
uraniae M. *Hypoxylon uraniae* M.

9470. *urceolata* Wallr. Fl. crypt. II. 783. Thur.
urceolus Schm. *Cenangium urceolus* Fr.
9471. *urticae* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 545. In agro dresd.
9472. *urticaria* M. ann. sc. nat. 1855. III. 132. Guian. gall.
utriculus Reb. *Lophium utriculus* Spr.
vaccinii N. *leptidea* Fr.
9473. *vaccinii* Sow. fung. T. 373 F. 1, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1801. Eur.
S. accumulata Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 665.
Gibbera vaccinii Fr. syst. orb. veget. 110
9474. *vagabunda* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 81. Gall. bor.
vagus Fr. *Depazea vagans* Fr.
vaginae Lasch *vaginarum* Cast.
9475. *vaginarum* Cast. cat. pl. mars. 169. In agro massil. et dries.
S. vaginae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 663.
9476. *varia* Pers. syn. fung. 52. Gall.
9477. *variolariae* Mass. in Flora 1855. 241 T. 3 F. 10 et 11. In agro veron.
variolosa Pers. *favacea* Fr.
variolosa Weig. *fragiformis* Pers.
9478. *vasculosa* Fr. syst. myc. II. 408. Brit. Germ.
S. oblonga Sow. fung. T. 374 F. 7.
9479. *velata* Pers. syn. fung. 32 T. 1 F. 14. b. Eur.
S. emersa Sow. fung. T. 373 F. 10.
S. epithallina Fr. in act. holm. 1816. 156.
velutina Bernh. *Thrombium velutinum* Wallr.
9480. *velutina* Wallr. Fl. crypt. II. 844. Thur.
9481. *ventricosa* Pers. syn. fung. 76. Germ.
9482. *venulosa* Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.
venusta Sommerf. *Melanostroma fusarioides* Cord.
9483. *vermicularia* N. syst. 311 F. 347. Germ.
S. exilis Tod. fung. meekl. II. 12.
Vermicularia hispida Tod. ibid. I. 32 T. 6 F. 48.
- verminosa* M. *Rhaphidospora verminosa* M.
vernicosa D. C. *Dothidea vernicosa* Fr.
9484. *vernicosa* Schwz in act. acad. philadelph. IV. 190, Fée note sur
- trois *Sphaeria* 2 F. 3, Hung. Alger. Amer. bor. et trop.
S. concentrica pedicellata Pers. syn. fung. 8.
9485. *veronensis* Mass. in Flora 1855. 241 T. 3 F. 12. In agro veron.
9486. *verrucaeformis* Ehrh. crypt. exs. Nr. 280, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1912. Eur. Amer. bor.
S. angulata Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1329.
S. avellanae Pers. dispos. fung. 2.
S. cephalanthi Schwz syn. 33 Nr. 59
S. difformis Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1332.
S. obscura minima Hall. hist. III. 121 Nr. 2185.
S. pulvinata Hoffm. veg. crypt. I. 9 T. 2 F. 3.
Valsa corticalis Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1463.
verrucaeformis Schum. *aspera* Fr.
9487. *verrucaria* Fr. syst. myc. II. 496. Eur. Alger.
9488. *verrucella* Weinm. in Fr. syst. myc. II. 367. In agro petropol.
verrucoformis concava Alb. et Schwz *favacea* Fr.
9489. *verrucosa* Grev. in Spr. syst. IV. 406. Scot.
9490. *versatilis* Fr. syst. myc. II. 364. Germ. Scan.
Elvela ceratospermum Schreber sec. Fr.
versiformis Alb. et Schwz *Tympanis alnea* Fr.
versiformis D. C. *flavovirens* Pers.
versiformis rhamnii Alb. et Schwz *Tympanis frangulae* Fr.
versipellis Tod. *deusta* Hoffm.
9491. *vervecina* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 103 T. 5 Fig. A. Gall. bor.
vesicaria Fr. *rugulosa* Rabh.
vestita Fr. *furfuracea* Fr.
9492. *vibratilis* Fr. syst. myc. II. 482. Germ. Scan.
9493. *viburni* Schwz syn. 32 Nr. 58. Carolina.
9494. *viciae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1333. In agro dries.
9495. *villis* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 40. Germ. Scan
S. umbratilis Reb. Fl. neom. 335.
9496. *vincae* Fr. in sched. Wallr. Fl. crypt. II. 776. Germ. Scan.
vincetoxici Fr. *Depazea vincetoxici* Schub.
9497. *vinosa* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 42. Surin.
Hypoxyton vinosum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 356.

9498. *violacea* Schm. in sched. Fr. syst. myc. H. 441. Germ. Scot. S. *rosella* Grev. crypt. scot. T. 138.
violae D. C. *asteroma* Wallr.
9499. *virgultorum* Fr. syst. myc. H. 351. Germ. Sean.
9500. *viridis* Alb. et Schwz consp. 8 Nr. 23 T. 6 F. 8. Eur. S. *aurantia* Grev. crypt. scot. T. 78.
 S. *luteovirens* Fr. syst. myc. H. 339.
viridis Sow. flavovirens Pers. *visei* D. C. *atrovirens* Alb. et Schwz.
9501. *viticola* Schwz syn. 34 Nr. 64. Amer. bor. Alger. Gall.
9502. *vitis* Schwz syn. 39 Nr. 117. Carolina. *Wahlenbergii* Desm. *pulchella* Pers.
Wallrothii Kze *dissepta* Fr. *xantha* Fr. *Polystigma fulvum* D. C.
9503. *xanthii* Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 760. In agro dries.
9504. *xantholeuca* Kze in Fr. syst. myc. H. 503. Germ. *xantholeuca* Spr. *Erysibe macularis* Schlechtl. *xanthostroma* M. *Valsa chrysostroma* M.
9505. *xanthostroma* Schm. in Kze myk. Heft II. 57. Amer. trop. *xyloides* D. C. *Polystigma ulmi* Lk. *xylomoides* Fr. *Polystigma betulinum* Lk.
9506. *xylostei* Pers. dispos. fung. 4. Eur. Alger. S. *inquinans xylostei* Pers. syn. fung. 84.
 S. *semiummersa* Grev. Fl. edin. 361.
Spilobolus xylostei Lk Hlandb. III. 380.
9507. *yuccae gloriosae* Schwz syn. 37 Nr. 88. Carolina.
9508. *zanthoxyli* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 261. Java. *zeae* Schwz *dolosa* Kze.
9509. *zeylanica* Berk. lond. jourm. 1847. 513. Ceylon. *Zippelii* Lév. *compuncta* Jungh. *Zobellii* Tul. *Microthecium Zobellii* Cord.
9510. *zonata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 48. Java.
- DCXXV. **Sphaeridium** Riess.
 Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord.
9511. *vitellinum* Riess in Fres. Beitr. 46 T. 5 F. 31 et 34. In agro cassel.
- DCXXVI. **Sphaerocarpus** Tod.
Carpobolus Willd. *Lycoperdon* L. *Stictis* Pers.
Mycelomyces carpobolii Cord. *Lycoperdacei angio-gasteres* Brongn. *Angiocarpi sarcocarpi* Pers. *Mycetoidea gasteromyei geogastri* S. *Gasteromyces angio-gasteres carpobolii* Fr.
9512. *cyclophorus* Fr. cl. II. 52. Gall. *Carpobolus cyclophorus* Desm. in act. hll. 1823. 225 F. 1.
rosaceus Tod. *Stictis radiata* Pers.
solen Alb. et Schwz *tubulosus* Fr.
9513. *stellatus* Tod. fung. meekl. I. 43. Eur. Alger. Mexico. S. *stercorarius* Fr. symb. gasterom. I.
Carpobolus albicans Willd. Fl. berol. 414.
 C. *aureus*, *volva alba*, fructu obscuro Mich. gen. 221 Nr. 2 T. 101 F. 2.
 C. *cyclophorus* Desm. obs. 9 T. 1 F. 1.
 C. *segmentis longioribus* Hill hist. 54.
 C. *stellatus* Desm. obs. 9 T. 1 F. 2.
Lycoperdon carpobolus L. spec. pl. II. 1654. Schrk Fl. bay. II. 629 Nr. 1769.
 L. *corticibus revolutis*, *stellatus*, *globulo projectili* Hall. hist. III. 119 Nr. 2175.
stercorarius Fr. *stellatus* Tod.
9514. *tubulosus* Fr. syst. myc. II. 310. Lusat.
 S. *solen* Alb. et Schwz consp. 70 Nr. 94.
- Sphaerocarpa** Schum.
operculata Schum. *Craterium nutans* Fr.
- Sphaerocarpus** Bull.
albus Bull. *Physarum nutans* Pers.
antiades Bull. *Physarum antiades* Fr.
aurantius Bull. *Physarum nutans* Pers.
aurantius Bull. *Physarum striatum* Fr.
capsulifer Bull. *Didymium cinereum* Fr.
chryospermus Bull. *Trichia chryosperma* D. C.
coccinea Bull. *Arcyria punicea* Pers.
cylindricus Bull. *Tubulina cylindrica* D. C.
ficoides Bull. *Trichia fallax* Pers.

- floriformis Bull. *Leangium floriforme* Chev.
 fragiformis Bull. *Tubulina fragiformis* D. C.
 fragilis Purt. *Trichia pyriformis* Hoffm.
 fragilis Sow. *Trichia fallax* Pers.
 globulifer Bull. *Leangium globuliferum* Rabh.
 luteus Bull. *Physarum luteum* Pers.
 pyriformis Bull. *Trichia nigripes* Pers.
 pyriformis Purt. *Trichia clavata* Pers.
 semitrichioides Bull. *Cribraria vulgaris* Schrad.
 semitrichioides Sow. *Cribraria aurantiaca* Schrad.
 sessilis Bull. *Perichaena abietina* Fr.
 sessilis Bull. *Perichaena populina* Fr.
 sessilis Ehrh. *Trachylia sessilis* Rabh.
 trichioides Bull. *Dictydium trichioides* Chev.
 turbinatus Bull. *Craterium minutum* Fr.
 turbinatus Bull. *Trichia turbinata* With.
 utricularis Bull. *Physarum hyalinum* Pers.
 utricularis Bull. *Physarum utriculare* Fr.
 viridis Bull. *Physarum nutans* Pers.
 Sphaerocephalus Batt.
 rufus Batt. *Agaricus campestris* L.
 rufus Batt. *Agaricus foecalis* Fr.
 DCXXVII. **Sphaerocista** Pr.
 Myelomyces melaneoniaceae Cord.
 9515. alba Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
 9516. betulae Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
 9517. cernua Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.
 9518. cespitosa Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
 9519. excavata Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
 9520. lentiformis Pr. in Linn. 1852. XXVI. 717. In agro hoyersw.
 9521. merizophila Pr. in Linn. 1853. XXV. 736. In agro hoyersw.
 9522. microsperma Pr. in Linn. 1853. XXVI. 717. In agro hoyersw.
 9523. multiplex Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.
 9524. myelocola Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
 9525. myriadea Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
 9526. oculata Pr. in Linn. 1853. XXVI. 717. In agro hoyersw.
 9527. robiniae Pr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro hoyersw.
 9528. rostrata Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.
 9529. schizothecioides Pr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro hoyersw.
 9530. stromata Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.
 DCXXVIII. **Sphaeromyces** Dur. et M. *Haplomyces hyphomyces sepedoniacei* M.
 9531. algeriensis Dur. et M. Fl. alger. I. 343 T. 20 F. 3. Alger.
 Sphaeromyxa Spr.
 acicularis Spr. *Sphaeronaema aciculare* Fr.
 acrospermum Spr. *Sphaeronaema acrospermum* Fr.
 colliculosa Spr. *Sphaeronaema colliculosum* Fr.
 conica Spr. *Sphaeronaema conicum* Fr.
 cylindrica Spr. *Sphaeronaema cylindricum* Fr.
 hemisphaerica Spr. *Sphaeronaema hemisphaericum* Fr.
 parabolica Spr. *Sphaeronaema parabolicum* Fr.
 pteridis Spr. *Sphaeronaema pteridis* Fr.
 pyriformis Spr. *Sphaeronaema pyriforme* Fr.
 rufa Spr. *Sphaeronaema rufum* Fr.
 subtilis Spr. *Sphaeronaema subtile* Fr.
 truncata Spr. *Sphaeronaema truncatum* Fr.
 DCXXIX. **Sphaeronaema** Fr.
 Ascochyta Lib. *Calicium* Ach. *Ceuthospora* Rabh. *Phacidium* Fr. *Radulum* Fr. *Sphaeria* Tod. *Sphaeromyxa* Spr. *Tympanis* Fr.
 Myelomyces sphaeroneemeae Cord. *Hypoxylei cytispori* Brongn. *Pyrenomyces cytispori* Fr. *Dichaenacei* M.
 9532. aciculare Fr. syst. myc. II. 536. Eur.
 Sphaeria acicula Alb. et Schwz consp. 51 Nr. 145.
 S. dubia Tod fung. meekl. II. 45 T. 15 F. 118.
 Sphaeromyxa acicularis Spr. syst. IV. 406.
 9533. acrospermum Fr. syst. myc. II. 536. Eur. Chile.

- Sphaeria acrospermum* Tod. fung. meekl. II. 47 T. 15 F. 119 et 120.
Sphaeromyxa acrospermum Spr. syst. IV. 406.
affine Fr. cylindricum Fr.
 9531. *anchusae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1462, bot. Zeit. 1851. 76. In agro dries.
 9535. *artemisiae* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 114. In agro prag.
bulbosum Fr. *Phacidium pinastri* Fr.
 9536. *ealathiscus* Cord. icon. IV. 40 T. 8 F. 115. Boh. sept.
 9537. *cerasi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1464. In agro dries.
 9538. *cinctum* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 113. In agro prag.
 9539. *circinans* Peyl in Lotos 1858. 31 F. 18. Boh. or.
 9540. *cirsii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1069, bot. Zeit. 1848. 506. In agro dries.
 9541. *cladoniscum* Fr. obs. I. 188 T. 2 F. 7. Germ. Scan.
Calicium cladoniscum Achar. Lich. univ. 241.
 9542. *clavatum* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 280. Chile.
 9543. *colliculosum* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Germ. Scan.
Sphaeromyxa colliculosa Spr. syst. IV. 407.
 9544. *columnare* Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.
 9545. *comatum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1535, bot. Zeit. 1851. 567. In agro vercell.
 9546. *conicum* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria conica Tod. fung. meekl. II. 43 T. 15 F. 116.
Sphaeromyxa conica Spr. syst. IV. 407.
 9547. *cornutum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 143. In agro hoyersw.
 9548. *cylindricum* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
S. affine Fr. ibid.
Sphaeria cylindrica Tod. fung. meekl. II. 42 T. 15 F. 114.
Sphaeromyxa cylindrica Spr. syst. IV. 406.
 9549. *decorticans* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 280. In agro paris.
 9550. *epicecidium* Berk. in Hook. journ. 1849. 292 T. 10 Fig. B. Caripi. Para.
 9551. *fasciculatum* M. ann. se. nat. 1834. I. 346. Sylv. ard.
 9552. *georginae* Cord. icon. III. 27 T. 5 F. 72. In agro prag.
 9553. *geranii* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1461, bot. Zeit. 1848. 509. In agro brix.
 9554. *helicomnixa* Fres. Beitr. 29 T. 4 F. 21-29. In agro francofurt.
 9555. *hemisphaericum* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Germ. Scan.
Sphaeria hemisphaerica Alb. et Schwz consp. 51 Nr. 146 T. 8 F. 8.
Sphaeromyxa hemisphaerica Spr. syst. IV. 407.
 9556. *heteromorphum* Dur. et M. Fl. alger. I. 581. Alger.
 9557. *hispidulum* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 112. In agro prag.
hydnoideum Fr. *Radulum aterrimum* Fr.
 9558. *lichenophilum* Dur. et M. Fl. alger. I. 579. Alger.
 9559. *marrubii* Dur. et M. Fl. alger. I. 580. Alger.
 9560. *microscopicum* Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.
 9561. *ossis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. In agro hoyersw.
 9562. *ovoidemum* Dur. et M. Fl. alger. I. 581. Alger.
 9563. *oxysporum* Berk. lond. journ. 1847. 325. Ohio.
 9564. *parabolicum* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria cylindrica parabolica N. syst. 138.
S. parabolica Tod. fung. meekl. II. 43 T. 15 F. 115.
Sphaeromyxa parabolica Spr. syst. IV. 406.
 9565. *paradoxum* Dur. et M. Fl. alger. I. 578. Eur. Alger
Sphaeria ceratospermum Tod. fung. meekl. II. 53 T. 17 F. 131.
S. polycerata Pers. in sched.
 9566. *piccae* Fiedler in Kl. herb. myc. II. Nr. 664, bot. Zeit. 1858. 82. In agro doemitz.
 9567. *pini* Desm. ann. se. nat. 1848. X. 347. Gall. bor.
 9568. *pistillare* Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.
 9569. *pithyophilum* Cord. icon. IV. 40 T. 8 F. 116. In agro prag.
 9570. *polymorphum* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1460. In agro berol.
 9571. *pteridis* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria aquilinae Roehl. Fl. germ. III. 65 Nr. 203.
S. pteridis Alb. et Schwz consp. 49 Nr. 142 T. 10 F. 5.
Sphaeromyxa pteridis Spr. syst. IV. 407.
 9572. *punctatum* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Suec.

9573. pyriforme Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria pyriformis Pers. syn. fung. 64, D. C. Fl. fr. VI. 135.
Sphaeromyxa pyriformis Spr. syst. IV. 407.
 rhinanthi Lib. *Sphaeria herbarum* Pers.
9574. rufum Fr. in act. holm. 1818. 357 Germ. Scan.
Sphaeromyxa rufa Spr. syst. IV. 406.
9575. semipellitum Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.
 serratulae Ces. *Ceuthospora serratulae* Rabh.
9576. sorbi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1162, bot. Zeit. 1848. 509. In agro dries.
9577. sphaericum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711. In agro hoyersw.
9578. squarrosus Riess in bot. Zeit. 1853. 133 T. 3 F. 36—39. In agro cassel.
9579. subtile Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Germ. Scan.
Sphaeromyxa subtilis Spr. syst. IV. 406.
9580. subulatum Fr. obs. I. 187. Germ. Scan.
Sphaeria subulata Tod. fung. meekl. II. 44 T. 15 F. 117, Pers. syn. fung. 94, D. C. Fl. fr. V. 136.
Sphaeromyxa subulata Spr. syst. IV. 406.
9581. trachelinum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 280. Haiti.
9582. tricolor Dur. et M. Fl. alger. I. 579. Alger.
9583. truncatum Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria cylindrica Alb. et Schwz consp. 50 Nr. 144.
Sphaeromyxa truncata Spr. syst. IV. 407.
 uredinearum Fiedl. *Ascochyta convolvuli* Lib.
9584. ventricosum Fr. obs. I. 188 T. 2 F. S. Lusat. Scan.
 Calicium ventricosum Achar. Lich. univ. 241.
9585. verrucosum Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 111. Boh. sept.
 versiforme Fr. *Tympanis conspersa* Fr.
9586. vitreum Cord. icon. I. 25 T. 7 F. 297. In agro prag.
- DCXXX. **Sphaeropsis** M.
 Phoma M. *Rhytisma* Rud. *Sclerotium* Pers. *Sphaeria* Fr.
Mylomyces sphaeriacei Cord. *Hypoxylei sphaeriacei* Brongn. An-
 giocarpi sclerocarpi Pers. *Pyrenomyces sphaeriacei sphaeropsidei* Fr.
9587. abscondita M. Fl. chil. VII. 486 T. 10 F. 5. Chile.
9588. acicola Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 256. Voges.
Sclerotium acutum Pers. in herb. lugd. bat.
9589. allostoma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 294. In hort. bot. paris.
8590. ambigua M. syl. 268. Eur. Amer. bor. et centr.
 S. sordida M. ann. sc. nat. 1849. XII. 308.
Sphaeria ambigua Schwz sec. Fr.
 S. connata Schwz sec. Fr.
 S. crataegi Pers. syn. fung. 25.
 S. cynipum Schwz sec. Fr.
 S. meliae Fr. el. II. 85.
 S. quercuum Dub. Bot. gall. II. 693.
 S. sordida Pers. syn. fung. 25.
 arbuti Lév. *Sphaeria arbuti* Fr.
 arundinacea Lév. *Sphaeria arundinis* Fr.
 aspera Lév. *Sphaeria aspera* Fr.
 atomus Lév. *Sphaeria myriocarpa* Fr.
9591. carpophila Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 62. Madagascar.
9592. Castagnei M. ann. sc. nat. 1849. XI. 50. In agro massil.
9593. citrinella Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 62. Java.
9594. congesta Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 62. Prom. b. sp.
9595. conica Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 76. Java.
 conica Lév. *Sphaeria Leveillei* Dur. et M.
9596. crassipes Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 12. Lusit.
9597. cylindrospora Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 277. Gall. bor.
9598. decipiens Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 294. Java
 decolorans Lév. *Sphaeria cinabarina* Tod.
 depressa Lév. *Sphaeria lata* Pers.
9599. donacina M. ann. sc. nat. 1849. XI. 51. Eur.
Sphaeria donacina Fr. in Linn. V. 545.
9600. epiphylla Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296. Gall.
Sphaeria laurocerasi Desm. ibid. 1649. XV. 142.
9601. foedata Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 63. Ind. or.
9602. folliculorum Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 63. Gall. merid.

- foveolaris Fr. *Sphaeria foveolaris* Fr.
9603. fragilis M. ann. se. nat. 1849. XI. 52. Gall. merid.
9604. glomerata Lév. ann. se. nat. 1845. IV. 63. Pern. hederac Lév. *Phoma hederac* Desm.
9605. hypoglossi M. ann. se. nat. 1849. XII. 307. In horto bot. massil.
9606. inconspicua Lév. ann. se. nat. 1846. V. 297. Gall. bor. *Sphaeria inconspicua* Desm. ibid. 1843. XIX. 351. juniperi Desm. *Sphaeria juniperi* Fr.
9607. laurocerasi Lév. ann. se. nat. 1846. V. 296. Gall. *Sphaeria laurocerasi* Pers. in herb. lugd. bat. leucostigma Lév. *Sphaeria hederac* Desm. longissima Fr. *Sphaeria longissima* Pers.
9608. maculans Lév. ann. se. nat. 1846. V. 297. Gall. bor. *Sphaeria maculans* Desm. ibid. VI. 77.
9609. malpighiae M. ann. se. nat. 1849. XI. 51. In horto bot. massil.
9610. mauritiae M. syll. 268. Guian. gall. *Phoma mauritiae* M. ann. se. nat. 1840. XIV. 330. melana Fr. *Sphaeria melana* Fr.
9611. minuta Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 256. In agro massil. *Sphaeria oleae* var. *bupleuri* Cast. in sched. Mirbelii Lév. *Sphaeria delitescens* Wallr.
9612. mollis Lév. ann. se. nat. 1846. V. 295. In agro massil.
9613. mougeotiana Lév. ann. se. nat. 1846. V. 293. In agro carthag. Amer. trop. nebulosa Fr. *Sphaeria nebulosa* Pers. ocellata Lév. *Sphaeria ocellata* Fr.
9614. pandani Lév. ann. se. nat. 1846. V. 293. Amer. trop.
9615. paradisiaca M. ann. se. nat. 1855. III. 135. Guian. gall. peregrina Lév. *Sphaeria peregrina* M.
9616. perforans Lév. ann. se. nat. 1846. V. 297. In agro avincon. picea Fr. *Sphaeria picea* Pers. polygramma Fr. *Sphaeria polygramma* Fr.
9617. pumila Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 256. Voges. riccioides Lév. *Rhytisma quercinum* Rnd.
9618. samararum M. ann. se. nat. 1849. XII. 397. In horto bot. massil.
9619. sociata Lév. ann. se. nat. 1846. V. 295. In horto bot. paris. sordida M. *ambigua* M.
9620. vaginae Rabb. in Kl. herb. myc. H. Nr. 731, bot. Zeit. 1858. 303. In agro dresd.
- DCXXXI. Sphaerosperma Fr.**
Myelomyces sphaeriacei Cord.
9621. profusum Fr. in Linn. 1852. XXV. 733. In agro hoyersw. *Sphaerotheca* Desv. albescens Desv. Uredo thesii Desv. Castagnei Lév. *Erysibe erodii* S. Castagnei Lév. *Erysibe fuliginea* Lk. pannosa Lév. *Erysibe pannosa* Lk.
- Sphaerothyrium* Wallr. arundinaceum Wallr. *Peziza Kneiffii* Wallr. arundinaceum Wallr. *Stegilla arundinacea* Rabb. discolor Wallr. *Stegilla discolor* Rabb. ilicis Wallr. *Stegilla ilicis* Rabb.
- DCXXXII. Sphaerosoma Klotzsch.**
Sphaerozone Zobel *Myelomyces splanchnomyces* Cord.
9622. fuscescens Kl. in Dietrich Fl. boruss. 467. In agro herol.
9623. ostiolatum Tul. fung. hyp. 184 T. 19 F. 1. Brit. Gall. *Sphaerozone Tulasnei* Zobel in Cord. icon. VI. 53. *Sphaerozone* Zobel. *Tulasnei* Zobel *Sphaerosoma ostiolatum* Tul.
- DCXXXIII. Sphinctrina Fr.**
Acolium Massal. *Botrytis* Fr. *Calicium* Pers. *Centhosora* Rabb. *Cyphelium* Ach. *Hypoxylon* Bull. *Lecidea* Ach. *Lichen* With. *Limboria* Ach. *Patellaria* M. *Sphaeria* Sow. *Sphaerocarpus* Ehrh. *Trachylia* Rabb. *Discomyces patellariacei* M.
9624. baculospora Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711. In agro hoyersw.
9625. ciliata Fr. summ. veg. Scand. 363. Gall. Suec.
9626. nexuosa Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyersw. *Hypoxylon ciliatum* Bull. champ. 168 T. 444 F. 2.
9627. nitida M. syll. 190. Ins. canar. *Patellaria nitida* M. hist. canar. 81.

9628. *pini* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711.
In agro boyersw.
9629. *sessilis* Fr. summ. veg. Scand.
366. Brit. Gall. Germ. Helv. Scan.
Siles.
Acolium stigmillum Massal. enum.
151.
Calicium atomarium Flot. in Flora
1828. 60.
C. inquinans sessile Schaer. enum.
164.
C. leucomelas Pers. in Moug. et
Nestl. crypt. voges Nr. 858.
C. schizoxylon Pers. sec. Spr.
C. sessile Pers. dispos. suppl.
59.
C. stigonellum Ach. meth. 88.
C. subpedicellatum Schaer. in na
turw. Anz. 1821. sec. Spr.
C. tympanellum Moug. et Nestl.
crypt. voges. Nr. 858.
Cyphelium leucomelas Ach. in act.
holm. 1815. 273.
C. stigonellum Ach. ibid.
Lecidea gelasinata Ach. meth.
33.
Lichen gelasinatus With. arr V.
4 T. 31 F. 1.
Limboria sepineola Ach. in act.
holm 1815. 273.
Sphaerocarpus sessilis Ehrh. crypt.
exs Dec. 32 Nr. 320.
Trachylia sessilis Rabh. D. C. Fl.
Nr. 4291.
9630. *turbinata* Fr. summ. veg. Scand.
366. Eur. omnis.
Calicium sessile D. C. Fl. fr. II.
365.
C. turbinatum Ach. meth. 89.
Cyphelium turbinatum Ach. in act.
holm. 1815. 273.
Hypoxylon sphincterinum Bull.
champ. 168 T. 444 F. 1.
Sphaeria sphincterina Sow. fung.
T. 286.
vera Fr. *Botrytis vera* Fr.
vera Fr. *Ceurhospora phaeo-*
comes Rabh.
- Spicularia* Pers.
alba Pers. *Botrytis umbellata*
D. C.
gemina Pers. *Botrytis vera*
Fr.
glandulosa Chev. *Exidia glandu-*
losa Fr.
racemosa D. C. *Botrytis cana*
Schm.
ramosa Pers. *Botrytis umbella-*
ta D. C.
simplex Pers. *Botrytis simplex*
Pers.
umbellata Pers. *Botrytis um-*
bellata D. C.
- Spilobolus* Lk.
- inquinans* Lk *Sphaeria inqui-*
nans Pers.
oleae Not. *Sphaeria oleae*
D. C.
tiliae Lk *Sphaeria tiliae*
Pers.
xylostei Lk *Sphaeria xylostei*
Pers.
- DCXXXIV. **Spilocaea** Fr.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
Entophyti hypodermei Fr. *Ure-*
dinei Rabh.
9631. *epiphylla* Fr. syst. myc. III.
504. Gall. occ.
9632. *opuntiae* Rabh. in Flora 1850.
625. Ins. Capri.
9633. *pomi* Fr. syst. myc. III. 504. Eur.
9634. *scirpi* Lk spec. II. 86. Eur.
Spilosphaeria Rabh.
callae Rabh. *Depazea callae*
Lasch.
cannabis Rabh. *Ascochyta can-*
nabis Lasch.
chelidonii Rabh. *Ascochyta che-*
lidonii Lib.
hepaticae Rabh. *Depazea hep-*
aticae colla Dub.
petroselini Rabh. *Depazea petro-*
selini Desm.
ruborum Rabh. *Ascochyta rubi*
Lasch.
saponariae Rabh. *Depazea sa-*
ponariae D. C.
scabiosae Rabh. *Ascochyta sca-*
biosae Rabh.
tiliae Rabh. *Ascochyta tiliae*
Lasch.
- DCXXXV. **Splanchnomyces** Cord.
Hymenogaster Tul *Hysteran-*
gium Vittad. *Rhizopogon* Fr.
Myelomycetes splanchnomyces
Cord.
albus Cord. *Hymenogaster*
Klotzschii Tul.
berkeleyanus Cord. *Hymenoga-*
ster berkeleyanus Tul.
broomeianus Cord. *Hymenoga-*
ster broomeianus Tul.
9635. *cauvinianus* Cord. icon. VI.
39 T. 8 F. 72. Gall. prope le
Mans.
citrus Cord. *Hymenogaster*
citrus Vittad.
citrus Cord. *Hymenogaster ci-*
trus Tul.
clathroides Cord. *Hysterangium*
clathroides Vittad.
9636. *cordaeanus* Zobel in Cord. icon.
VI. 42 T. 8 F. 80. Brit? Gall?
S. olivaceus Cord. in sched.
9637. *dubius* Cord. icon. VI. 38 T. 7
F. 70. Patria?
9638. *Klotzschii* Cord. icon. VI. 40
T. 8 F. 75. Boruss.

- luteolus* Cord. *Rhizopogon luteolus* Fr.
lutens Cord. *Hymenogaster luteus* Vittad.
lycooperdinens Cord. *Hymenogaster lycooperdinens* Vittad.
membranaceus Cord. *Hysterangium membranaceum* Vittad.
nephriticus Cord. *Hysterangium nephriticum* Berk.
olivaceus Cord. *cordaceanus* Zobel.
olivaceus Zobel. *Hymenogaster broomeianus* Tul.
populetorum Cord. *Hymenogaster populetorum* Berk. et Br.
 9639. *Rabenhorstii* Cord. icon. VI. 39 T. 8 F. 73. Patria?
Rhizopogon luteolus Rabh. D. C. Fl. p. 420. sec. Corda in sched.
roseolus Cord. *Rhizopogon rubescens* Tul.
tener Cord. *Hymenogaster vulgaris* Tul.
 9640. *tulasneanus* Zobel in Cord. icon. VI. 44 T. 13 F. 108. Gall.
 9641. *virens* Cord. icon. VI. 38 T. 7. Fr. 71. Boh.
Webbii Cord. *Rhizopogon Webbii* Tul.
 DCXXXVI. **Splanchnonema** Cord.
Mycomyces splanchnomyces Cord.
 9612. *pustulatum* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 115 T. 51. Boh.
Spondylocladium Mart.
funosum Mart. *Stachylidium bicolor* Lk.
Spongia March.
fugax, mollis, flava March. *Aethalinum septicum* Fr.
fugax, mollis, flava March. *Diderma spumarioides* Fr.
 DCXXXVII. **Sporendonema** Desm.
Empusa Cohn. *Entomophthora* Fres. *Sepedonium* Lk. *Torula* Cord.
Coniomyces torulaceae Cord.
Entophyti stilbospori Fr.
casei Desm. *Sepedonium caseorum* Lk.
 9643. *cellare* M. ann. se. nat. 1837. VIII. 360. In cellis vinar. Gall.
 9644. *muscae* Fr. syst. myc. III. 345. Ad cadavera muscar.
Empusa muscae Cohn in Hedwigia 1855. 57.
Entomophthora muscae Fres. bot. Zeit. 1856. 883.
 9645. *sebi* Fr. syst. myc. III. 315. Ad sebum putredine corruptum.
Torula epizoa Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 97 T. 15.
- DCXXXVIII. **Sporidesmium** Lk.
Berkleasium Zobel. *Epochnum* Fr. *Erineum* Kze. *Leptaria* E. B. *Melanconium* Lk. *Puccinia* Spr. *Rotaea* Ces. *Sporotrichum* N. *Stegonosporium* Cord. *Stilbospora* Pers.
Coniomyces phragmidaceae Cord. *Fredinea stilbospori* Brongn. *Mycetodea protomycei entophyta* N. *Coniomyces entophyti sporidesmii* Fr. *Haplomyces conomyces sporidesmiacei* M. *angustatum* Cord. *Stilbospora angustata* N.
 9646. *antiquum* Cord. icon. III. 4 T. 1 F. 11. In agro prag.
 9647. *asperum* Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 27. Boh. occ.
 9648. *atrum* Lk. obs. I. 39. Eur.
S. fusiforme N. in n. act. n. c. IX. 230 T. 5 F. 1.
Epochnum fungorum Fr. syst. myc. III. 449.
Puccinia atra Spr. syst. IV. 569. *avicenniae* Spr. *Erineum pallidum* Kze.
 9649. *bryomyces* Fr. summ. 506. Gothl. *calabae* Spr. *Erineum calabae* Kze.
 9650. *cauliccola* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 43 T. 19. Boh.
 9651. *cellulosum* Kl. in herb. myc. Nr. 189. Rabh. D. C. Fl. Nr. 301. Boh. Germ. Ital.
Stegonosporium cellulosum Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 62.
 9652. *ciliatum* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 45 T. 20. Boh.
 9653. *cladosporii* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 118. Boh.
 9654. *clavaeformae* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 T. 4. In agro hoyersw.
 9655. *clavatatum* Lév. ann. se. nat. 1843. XIX. 215 T. 7 F. 4. In agro paris.
 9656. *closterisporium* Cord. icon. VI. 4. Amer. bor.
 9657. *concinnum* Berk. lond. journ. 1845. 309 T. 12 F. 3. Cincinnati.
Berkleasium cordaceum Zobel in Cord. icon. VI. 4 T. 1 F. 1—3.
 9658. *congestum* Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 61 T. 31. In agro hoyersw.
 9659. *copulatum* Pr. in Linn. VIII. 1851. 103. In agro hoyersw.
 9660. *elegans* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 120. Boh.
 9661. *epiphyllum* Lév. ann. se. nat. 1843. XIX. 214 T. 7 F. 3. In agro paris.
 9662. *eremita* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 112. Boh.
 9663. *exitiosum* Kühn bot. Zeit. 1856. 89. Lusat.

9664. fasciculare Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 114. Boh. sept. et in agro hoyersw.
9665. flavum Bon. bot. Zeit. 1853. 283 T. 7 F. 3. Germ. Ital.
Rotaea flava Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1455.
9666. foliicolum Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 8. Gall. bor.
fusiforme N. atrum Lk.
9667. granulatum Dur. et M. Fl. alger. I. 330. Alger.
9668. hormiscioides Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 26. Boh. occ.
hormiscium Wallr. Sporotrichum laxum N.
9669. lepraria Berk. in Hook. journ. 1853. 43 T. 3 F. 9. King's Cliff ad polum aret.
Lepraria nigra Engl. Bot. T. 2409.
9670. linguaeforme Pr. in Linn. 1851. XXIV. 102. In agro hoyersw.
macrosporum Cord. Stilbospora macrospora Lk.
9671. microscopium Bon. bot. Zeit. 1853. 284 T. 7 F. 7. In agro ravensb.
9672. nodosum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 103. In agro hoyersw.
9673. olivaceum Wallr. Fl. crypt. II. 228. Hercyn.
9674. opacum Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 115. Boh. sept.
9675. ovoideum Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 113. In agro prag.
9676. paradoxum Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 28. In agro prag.
9677. polymorphum Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 119. Boh. occ.
9678. pulvinatum Fr. syst. myc. III. 493. Carolina.
Stilbospora pulvinata Schwz syn. 75. Nr. 511.
9679. punctatum Lév. ann. sc. nat. 1845. 68. Bolivia.
9680. pyriforme Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 116. Boh.
9681. sparsum Fres. Beitr. 50 T. 6 F. 12—14. In agro francofurt.
9682. sporotrichi Cord. I. 7 T. 2 F. 117. In agro prag.
9683. toruloides Fr. summ. 506. Succ.
9684. vagum N. in n. act. n. c. IX. 240 T. 5 F. 2. Germ. Ital.
9685. vermiforme Riess in Fres. Beitr. 51 T. 6 F. 56—58. In agro cassel.
vulgare Awd Melanconium ovatum Lk.
- DCXXXIX. **Sporisorium** Lk.
Tilletia Tul.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
9686. maydis Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1070, bot. Zeit. 1850. 628. In agro vercell.
9687. muricatum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1693, bot. Zeit. 1852. 399. In agro vercell.
9688. sorghi Lk spec. II. 86. Aegypt.
Tilletia sorghi vulgaris Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 116 T. 5 F. 17—22.
- DCXL. **Sporocadus** Cord.
Diplodia Lév. Hendersonia Lév.
Pestalozzia Desm. Phoma Desm.
Sphaeria Pers.
Myelomycetes sporocadeae Cord.
9689. caudata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 146. In agro hoyersw.
9690. cytisporioides Peyl in Lotos 1858. 90 F. 16. Boh. or.
9691. diversispora Pr. in Linn. 1851. XXIV. 145. In agro hoyersw.
9692. exilis Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 110. Boh. Gall. Lusat.
Hendersonia exilis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 289.
Phoma exigua Desm. ibid. 1849. XI. 282.
Sphaeria exilis Alb. et Schwz consp. 44 Nr. 131 T. 9 F. 4.
9693. Fiedleri Rabh. in Kl. herb. myc. I. Nr. 882, II. Nr. 71. In agro dresd.
Hendersonia Fiedleri Rabh. ibid.
9694. georginae Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 64. Boh. Gall.
Diplodia georginae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
herbarum Cord. Sphaeria herbarum Pers.
9695. lichenicola Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 65. Boh. Gall.
Hendersonia lichenicola Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
9696. lignicola Pr. in Linn. 1852. XXV. 78. In agro hoyersw.
9697. maculans Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 66. Boh. Gall.
Hendersonia maculans Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
Pestalozzia Guepini Desm. crypt. exs. Nr. 337.
9698. Opizii Peyl in Lotos 1857. 28 T. 1 F. 4. Boh. or.
9699. papillatus Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.
9700. polygoni Rabh. in bot. Zeit. 1851. 455. In agro tergest.
9701. populi Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 109. Boh. sept. Gall.
Hendersonia populi Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
9702. pyriformis Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.
9703. rosaecola Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1166. In agro lips.
9704. rubi Pr. in Linn. 1851. XXIV. 145. In agro hoyersw.

9705. ruscicola Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1657, bot. Zeit. 1852. 397. In agro dresd.

9706. sophorae Peyl. in Lotos 1857. 28 T. 1 F. 5. Boh. or.

9707. subglobatus Fr. in Linn. 1853. XXVI. 723. In agro hoyersw.

Sporocephalum Chev.

capitatum Chev. Haplotrichum capitatum Lk.

glomerulosum Chev. Aspergillus roseus Lk.

quaternatum Chev. Dactylium candidum N.

roseum Chev. Aspergillus roseus Lk.

roseum Chev. Trichothecium roseum Lk.

DCXLI. Sporocybe Fr.

Calicium Ach. Cladosporium Lk.

Dematium Lk. Pachnocybe

Berk. Periconia Pers. Racodium Fr. Stilbum Schrad.

Hyphomyces stilbini Cord. Coniomyces tubercularini cephalotrichi Fr.

9708. albidula Fr. syst. myc. III. 343. Eur. Pachnocybe albidula Berk. in Sm. Fl. brit. V. 335 Nr. 5.

atra Fr. Periconia atra Cord.

byssoides Fr. Periconia byssoides Pers.

9709. calicioides Fr. syst. myc. III. 342. Eur. Calicium flexipes Achar. in act. holm. 1817 sec. Fr.

C. haustellare Achar. ibid. 1816 T. 5 F. 6.

Stilbum nigrum Schrad. in D. C. syn. 15.

9710. Desmazieri Fr. syst. myc. III. 343. Gall. G. rm.

Periconia typhoides Desm. in herb. proprio.

nigrella Berk. Periconia botrytiformis Fr.

persicae Fr. Cladosporium atrum Lk.

resinae Fr. Dematium nigrum Lk.

9711. robiniae Fr. syst. myc. III. 342. Carolina.

Periconia robiniae Schwz syn. 125 Nr. 1291.

DCXLII. Sporoderma M.

Gasteromyces trichospermi lycoperdacei M.

9712. chlorogena M. syll. 291. Gall.

DCXLIII. Sporodinia Lk.

Aspergillus Lk. Botrytis Schum. Monilia Pers. Mucor Scop.

Hyphomyces mucoroideae Cord. Coniomyces mucorini mucoroidi Fr.

9713. candida Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.

carnea Lk. Botrytis carnea Schum.

9714. dichotoma Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 281. Boh.

9715. grandis Lk spec. I. 91. Eur.

S. murina Opiz in Lotos 1859. 215 Aspergillus globosus Lk obs. I. 14 F. 15.

A. luteus Lk spec. I. 66

A. maximus Lk in Ehrb. sylv. berol. 21.

A. ramosissimus Hedl. hist. III. 114 Nr. 2157.

Monilia spongiosa Pers. myc. eur. I. 30.

Mucor aspergillus Scop. Fl. carb. II. 491 Nr. 1642.

murina Opiz grandis Lk.

DCXLIV. Sporodum Cord.

Dematium Lib.

Coniomyces hyssini Cord.

9716. asperum Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1894, bot. Zeit. 1851. 207. In agro dresd.

9717. conopleoides Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 247. Boh. Gall.

Dematium gramineum Lib. crypt. ard. exs. Nr. 281.

9718. dissimile Fr. in Linn. 1851. XXIV. 123. In agro hoyersw.

Sporomega Cord.

degenerans Cord. Hysterium degenerans Fr.

Sporonema Desm.

hiemalis Desm. Peziza hiemalis Weinm.

phacidioides Desm. Phacidium fimbriatum Fr.

ramealis Desm. Phacidium fimbriatum Fr.

Sporophleum Lk.

gramineum Lk. Arthrinium sporophleum Kze et Schum.

DCXLV. Sporoschisma Berk. et Broome.

Pithospermum M.

Haplomyces coniomyces dematiacei M.

9719. mirabile Berk. et Br. in ann. hist. nat. II. 5. p. 461. Brit. Gall. Germ.

Pithospermum mirabile M. in litt. ad Berk.

P. Rousselli M. in herb. proprio.

DCXLVI. Sporotheca Cord.

Mycelomyces sphaeriaci Cord.

9720. carpi Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 113 T. 53. Boh.

DCXLVII. Sporotrichum Lk.

Aeladium Lk. Acremonium Mart.

Aerosporium Pers. Acrothamnium N. Aegerita D. C. Aleu-

- isma Lk. Alytosporium Lk.
 Aspergillus Hall. Asporotri-
 chum Lk. Asteroma Fr. Athelia
 Pers. Auricularia Bull.
 Botrytis Pers. Byssocladium
 Lk. Byssus D. C. Capillaria
 Pers. Chroolepus Spr. Clad-
 sporium Pers. Clavaria Vill.
 Collarium Fr. Corticium Pers.
 Dactylium Fr. Dematium Lk.
 Epinyctis Wallr. Epochnium
 Lk. Fibrillaria Sow. Geotri-
 chum Lk. Gonytrichum N.
 Himantia Pers. Hormiscium
 Wallr. Hyphasma Reb. Hypo-
 chnus Fr. Isaria Pers. Lep-
 raria Schrk. Lichen Ach.
 Macrotrichum Grev. Medusula
 Tod. Monilia Pers. Mucilago
 Hall. Mucor Bull. Myxotri-
 chum Kze. Naematogonum
 Desm. Ozonium Pers. Pulve-
 raria Ach. Racodium Pers.
 Rhizomorpha Ach. Sepedo-
 nium Lk. Sporidesmium Wallr.
 Thelephora Pers. Torula Cord.
 Trichoderma Pers. Tubercu-
 lia Fr. Verticillium Rabh.
- Hyphomycetes sporotrichiaceae
 Cord. Mucedinei veri Brongn. My-
 cetoidea nematomycei trichomycei
 N. Gymnocarpinematoceci Pers.
 Coniomycetes mucedines tricho-
 mycei Fr. Hyphomycetes exospori
 mucedineae emucedineae M.
- abietinum Lk cinnabarinum Fr.
 9721. aeruginosum Pers. syn. fung.
 703. Eur.
 Racodium aeruginosum Pers. obs.
 II. 19.
 9722. agaricinum Lk Jahrb. I. 170.
 Germ.
 S. saccharinum Lk obs. II. 38.
 Aleurisma saccharinum Lk ibid.
 Isaria saccharina Pers. syn. fung.
 689.
 anthochroum Pers. Thelephora
 anthochroa Pers.
 9723. aurantiacum Fr. syst. myc. III.
 423. Eur.
 S. aureum Lk spec. I. 15.
 Aegerita aurantia D. C. Fl. fr.
 II. 72.
 Mucor aurantius Bull. champ. 103
 T. 504 F. 5.
 Naematogonum aurantiacum Desm.
 in ann. sc. nat. 1834. II. 70 T.
 2 F. 1.
 9724. aureum Fr. syst. myc. III. 418.
 Eur.
 Botrytis aurantiaca Lk obs. I. 12
 F. 18.
 Trichoderma aureum Pers. syn.
 fung. 232.
- aureum Lk aurantiacum Fr.
 aureum Lk Torula aurea Cord.
 badium Lk fuscum Lk.
 9725. badium Rabh. D. C. Fl. Nr. 768.
 Germ.
 Alytosporium badium Lk spec.
 I. 24.
 Capillaria badia Pers. myc. eur.
 I. 51.
 boletorum Ehrb. Dactylium den-
 droides Fr.
 9726. bombacinum Lk obs. II. 36.
 Germ.
 Alytosporium bombacinum Lk
 spec. I. 24.
 Athelia bombacina Pers. myc. eur.
 I. 85.
 9727. bombycinum Rabh. D. C. Fl.
 Nr. 745. Boh.
 Capillaria bombycina Cord. icon.
 I. 10 T. 2 F. 154.
 9728. brunneum Schenk in act. herbi-
 pol. 1850. 73. In ovis gallin. putred.
 corrupt.
 9729. bryophilum Pers. myc. eur. I.
 78. Eur.
 9730. byssinum Lk spec. I. 20. Eur.
 Aspergillus albus, pediculo articu-
 lato Hall. hist. III. 114 Nr. 2153.
 A. capitulo pullo, seminibus sub-
 rotundis Hall. ibid. Nr. 2154.
 A. purpureus Hall. ibid. Nr. 2153.
 Byssocladium candidum Lk obs.
 II. 36.
 Byssus candida Huds. Fl. angl.
 601.
 B. epidendra D. C. Fl. fr. II. 66.
 Clavaria nosocomiorum Vill. Fl.
 Delph. II. 1051.
 Fibrillaria stellata Sow. sec. Fr.
 Himantia candida Pers. syn. fung.
 704.
 H. dendritica Pers. myc. eur. I. 90.
 H. fimbriata Pers. ibid. 92.
 H. globulifera Schum. Fl. saell.
 II. 444 Nr. 2166.
 H. plumosa Pers. myc. eur. I. 90.
 Mucilago araneosa Schrk Fl. bav.
 II. 638 Nr. 1796.
 M. cinerea, filis cespitosis Hall.
 hist. III. 110 Nr. 2131.
 M. infusoria Schrk Fl. bav. II.
 638 Nr. 1797.
 M. plumosa Hall. hist. III. 110
 Nr. 2170.
 Naematogonum byssinum Ces. in
 Kl. herb. myc. Nr. 1782.
 Rhizomorpha fibrillosa Achar.
 sec. Fr.
9731. caesiellum Fr. syst. myc. III.
 424. Germ. Scan.
 9732. calcigenum Lk obs. II. 35. Germ.
 S. parietum Lk spec. I. 18.
 9733. candidum Lk obs. I. 9. Germ.

9734. *canescens* Pers. myc. eur. I. 76. Gall.
chartaceum Pers. Myxotrichum *chartarum* Kze.
9735. *chionium* Pers. myc. eur. I. 76. Gall.
9736. *chlorinum* Lk obs. II. 35. Germ. *cineovirens* Lk *Botrytis cineovirens* Schm.
9737. *cinnabarinum* Fr. syst. myc. III. 418. Eur.
S. abietinum Lk obs. I. 11.
Acremonium nitidum Mart. Fl. erlang. 339.
Aegerita cinnabarina D. C. Fl. fr. VI. 13.
Byssus abietina Fr. stirp. fms. 43.
 ? *B. rubens* Alb. et Schwz see Spr.
B. rubra D. C. Fl. fr. II. 68.
Dematium abietinum Ditm. in Spr. syst. IV. 553.
D. cinnabarinum Pers. syn. fung. 697.
Lichen crista cinnabarina Hall. hist. III. 104 Nr. 2098.
L. crustaceus, pulverulentus, ruber Mich. gen. 100 Nr. 73.
Mucilago minutata, villosa minima Hall. hist. III. 110 Nr. 2132.
M. rosea Hall. ibid.
9738. *cinnamomum* Wahr. Fl. crypt. II. 280. Thur.
9739. *coccineum* Wallr. Fl. crypt. II. 280. Eur.
Byssus cobaltiginea Wulf. in Jacq. coll. II. T. 1. P. 1. B.
Lecraria cobaltiginea Schrk see Spr.
Lichen cobaltigineus Achar. prodr. 12.
Thelephora sulfurea Fr. et. I. 159.
collae Lk *Collarium nigrospermum* Lk.
conspersum Fr. *Acladium conspersum* Lk.
9740. *croceum* Kze et Schm. myk. Heft. I. 81. Eur.
Alytosporium croceum Lk spec. I. 24
Corticium sulfureum Pers. obs. I. 38.
Himantia ochracea Pers. dispos. fung. 43.
H. sulfurea Pers. syn. fung. 730.
Ozonium croceum Pers. myc. eur. I. 86.
Thelephora sulfurea Pers. syn. fung. 579. D. C. Fl. fr. VI. 34.
cylindrosporum Lk *Dactylium varium* Fr.
dendriticum Dub. Myxotrichum *chartarum* Kze.
densum Fr. *Botrytis densa* Ditm.
9741. *densum* Lk obs. I. II. Eur. Aegypt.
Racodium entomogena Pers. myc. eur. I. 72.
9742. *elaeochroum* Fr. syst. myc. III. 417. Succ.
9743. *epiphyllum* Lk spec. I. 6. In agro idr.
farinosum Lk *Botrytis farinosa* Fr.
fenestrale Ditm. *Byssocladium fenestrale* Lk.
9744. *ferrugineum* Fr. syst. myc. III. 418. Succ.
9745. *Fiedleri* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1573. bot. Zeit. 1851. 570. In agro dresd.
flavicans Fr. *Acladium microspermum* Lk.
9746. *flavissimum* Lk obs. II. 31. Germ.
Aleurisma flavissimum Lk ibid. 38.
9747. *flavo-virens* Lk spec. I. 17. Germ. Scan.
Botrytis virella Fr. syst. myc. III. 405.
9748. *foliorum* Desm. ann. sc. nat. 1834. X. 309. Gall. bor.
9749. *fructigenum* Lk Jahrb. I. 169. Eur.
S. macrosporum Spr. syst. IV. 548.
Aerosporium cerasi Rabh. in A. Braun Kerkh. d. Pflz. 16 T. 1 Fig. B.
A. fructigenum Pers. myc. eur. I. 24.
Aleurisma macrosporum Lk obs. II. 38.
Collarium fructigenum Lk ibid. I. 15.
Monilia fructigena Pers. syn. fung. 693.
Torula fructigena Pers. obs. I. 26 T. 1 P. 7.
fuliginosum Pers. *griseum* Lk.
9750. *fulvum* Fr. syst. myc. III. 418. Eur.
Alytosporium fulvum Lk spec. I. 24.
Botrytis fulva Lk ibid. 58.
Byssus iufa Schum. Fl. suell. II. 418 Nr. 2188.
Dematium ollare Pers. syn. 697.
9751. *fungorum* Lk Jahrb. I. 170. Eur.
Capillaria fungicola Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 83 T. 42.
Fusisporium fungicolum Cord. icon. VI. 7 T. 1 F. 4 et 7.
9752. *fuscoalbum* Lk Jahrb. I. 177. In agro berol.
S. oosporum Ehrh. sylv. herol. 22.

9753. *fuscum* Lk obs. I. 10 II. 35. Eur. Amer. bor.
S. badium Lk *ibid* I. 10.
S. stiposum Lk *ibid*.
Alytosporium fuscum Lk spec. I. 23.
A. stiposum Lk *ibid*. 24.
Auricularia caryophylla fusca Bull. champ. 284 T. 278.
Corticium fuscum Pers. obs. I. 38.
Hypochnus fuscus Fr. obs. II. 280.
Macrotrichum ferrugineum Grev. Fl. edinb. III. 64.
Thelephora fusca Fr. syst. myc. I. 451.
T. vinosa Pers. syn. fung. 578.
geochroum Desm. *Botrytis polyspora* Lk.
granulosum Lk *Collarium granulosum* Fr.
- 9754 *griseoflavum* Lk Jahrb. I. 171. Germ.
Alytosporium griseoflavum Lk spec. I. 24.
9755. *griseum* Lk obs. I. 11. Germ.
S. fuliginosum Pers. myc. eur. I. 77.
9756. *hamosum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 767. Carinth.
9757. *helvolum* Wallr. Fl. crypt. II. 280. Thur.
9758. *hippocastani* Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 159. In agro prag.
9759. *holosericeum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 108. In agro hoyersw.
9760. *hypnophilum* Pers. myc. eur. I. 78. Gall. Germ.
9761. *inosculans* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 346. Brit.
Botrytis inosculans Carmichael in sched.
B. umbrina Klotzsch in herb. Hook.
9762. *inquinatum* Lk Jahrb. I. 172. Germ.
S. merdarium album Lk obs. I. 11.
solithus Fic. *Chroolepus aureus* Spr.
jubatum Lk *Dematium jubatum* Lk.
9763. *laetum* Lk obs. I. 11. Eur.
S. sparsum Lk *ibid*. 10.
S. sulfureum Grev. crypt. scot. T. 108 F. 2 et Fl. edinb. 465
Aleurisma flavissimum Lk obs. II. 38.
9764. *lanatum* Wallr. Fl. crypt. II. 276. Thur.
9765. *lapidum* Pers. myc. eur. I. 78. In agro paris.
latebrarum Lk *Pulveraria latebrarum* Ach.
lateitium Ehrb. *Verticillium lateritium* Rabh.
- laxum* Mart. *Geotrichum candidum* Lk.
9766. *laxum* N. syst. 49 F. 45. Eur.
S. minutum Grev. crypt. scot. T. 108 F. 1 et Fl. edinb. 464.
Hormiscium laxum Wallr. Fl. crypt. II. 186.
Sporidesmium hormiscium Wallr. *ibid*. 228.
Torula laxa Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 330.
9767. *luteoalbum* Lk obs. I. 11. Germ.
lyococcus Ehrb. *Collarium lyococcum* Fr.
macrosporium Grev. *Monilia erysiphoides* Fr.
macrosporium Spr. *fructigenum* Lk.
maculare Lk *Asteroma radiosum* Fr.
9768. *merdarium* Lk obs. I. 11. Germ.
S. scotophilum Lk spec. I. 16.
S. stercorarium Lk *ibid*. 13.
merdarium album Lk *inquinatum* Lk.
minutum Grev. *laxum* N.
9769. *molle* Lk Jahrb. I. 170. Germ.
Alytosporium molle Lk spec. I. 24.
monilioides Spr. *Epochnium monilioides* Lk.
monotrichum Lk *Aleurisma erubescens* Lk.
9770. *murinum* Lk Jahrb. I. 173. Lusat.
Alytosporium murinum Lk spec. I. 24.
- muscorum* Lk *Acrothamnium violaceum* N.
9771. *mycophilum* Lk obs. I. 11. Germ. Lusit.
mycophilum Spr. *Sepedonium mycophilum* Lk.
nigrum Fr. *Botrytis nigra* Lk.
nigrum Lk *Dematium nigrum* Lk.
9772. *nigrum* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 108. In agro hoyersw.
9773. *nitens* Lk spec. I. 5. In agro paris.
Himantia nitens Pers. myc. eur. I. 91.
9774. *obducens* Lk Jahrb. I. 168. Germ.
9775. *oligocarpum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 744. Boh.
Capillaria oligocarpa Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 153.
9776. *olivaceum* Fr. syst. myc. III. 417. Germ. Scan.
Botrytis olivacea Pers. myc. eur. I. 37.
ollare Lk *rosenum* Lk.
oosporum Ehrb. *fuscoalbum* Lk.
9777. *panicolum* Cord. in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 732. Boh.
Capillaria panicola Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 152.

- pannorum Lk roseum Lk.
 parietum Lk calcigenum Lk.
 9778. pellicula Lk spec. I. 5. Germ. Gall.
 9779. phalloidearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 748. Boh.
 Capillaria phalloidearum Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 155.
 9780. phytolaccae Rabh. D. C. Fl. Nr. 769. Germ.
 Capillaria phytolaccae Pers. myc. eur. I. 51.
 plumosum Spr. Ozonium candidum Mart.
 9781. polysporum Lk obs. II. 31. Germ.
 9782. psittacinum Lk obs. II. 35. Lusit.
 Alytoporium psittacinum Lk spec. I. 24.
 pulchellum Dub. Asteroma radiosum Fr.
 pulveraria Lk Pulveraria chlorina Lk.
 punctiforme Lk Tubercinia punctiformis Fr.
 rhodochrom Lk Aleurisma erubescens Lk.
 9783. roseum Lk obs. II. 36. Eur.
 S. ollare Lk spec. I. 12.
 S. pannorum Lk ibid. 13.
 S. vesicarium Lk ibid.
 Botrytis rosea Lk obs. II. 36.
 Hyphasma roseum Reb. Fl. neom. 397 T. 4 F. 20.
 9784. ruberrimum Fr. syst. myc. III. 422. Gam. Scan.
 9785. rubiginosum Fr. syst. myc. III. 417. Succ.
 saccharinum Lk agaricinum Lk.
 9786. salicinum Fr. syst. myc. III. 421 Eur.
 Dematium salicinum Pers. syn. fung. 699.
 scotophilum Ehrh. merdarium Lk.
 sparsum Lk laetum Lk.
 9787. sphaeriae typhinae Rabh. D. C. Fl. Nr. 733. Boh.
 Capillaria sphaeriae typhinae Cord. icon. II. 12 T. 10 F. 53.
 sporulosum Lk. Aleurisma erubescens Lk.
 stercorarium Lk merdarium Lk.
 9788. stromatenum Lk spec. I. 5. Germ.
 Hyphasma radicans Reb. Fl. neomarch. 397.
 stuposum Lk fuscum Lk.
 sulfureum Grev. laetum Lk.
 9789. tela Lk. spec. I. 20. Eur.
 Himantia tela Pers. myc. I. 91.
 9790. tenue Rabh. D. C. Fl. Nr. 762. Boh.
 Capillaria tenuis Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 151,
9791. thebaicum Ehrh. in Lk spec. I. 6. Aegypt.
 9792. tortuosum Wallr. Fl. crypt. II. 280. Thur.
 turbinatum Fr. Botrytis turbinata Lk.
 verticillatum Spr. Gonytrichum caesium N.
 vesicarium Lk roseum Lk.
 9793. vinosum Fr. syst. myc. III. 421 Carolina.
 Dematium vinosum Schwz. syn. 129. Nr. 4341.
 9794. virescens Lk obs. I. 11. Eur.
 Cladosporium virescens Pers. myc. I. 11.
 Dematium virescens Pers. syn. fung. 698.
 Medusula labyrinthica Tod. fung. meekl. I. 17 T. 3 F. 28.
 9795. vitellinum Lk obs. I. 11. Germ.
- DCXLVIII. Spumaria Pers**
 Agaricum Mich. Byssus Retz.
 Dichosporium N. Diderma Fr.
 Didymium Fr. Mucilago Batt.
 Mucor Willd. Reticularia Bull.
 Mycolomyces aethalini Cord. Lycoperdacei fuliginiei Brongu. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Gasteromyces trichospermi myxogasterae reticulariae M.
 9796. alba D. C. Fl. fr. II. 261. Eur. Alger.
 S. cornuta Schum. Fl. saell. II. 195 Nr. 1415.
 S. flava Schum. ibid. Nr. 1416.
 S. mucilago Pers. dispos. 8 T. 1 F. 1.
 S. pallida Schum. Fl. saell. II. 195 Nr. 1417.
 Agaricum luteum, radicebus arborum fibrosis simile Mich. gen. 125 Nr. 19.
 Byssus bombycina Retz. in act. holm. 1769. 251.
 Mucilago alba, crustacea et filamentosa Hall. hist. III. 110 Nr. 2129.
 M. alba, ramosa Mich. gen. 216 T. 96 F. 3.
 M. crustacea, alba Batt. fung. 76 T. 40 Fig. G. II. I.
 M. filamentosa, ramosa Bonamy Fl. nannet. 135 T. 3.
 Mucor crustaceus, spongiam simulans Gled. meth. 161.
 M. mutabilis Willd. sec. Fr.
 M. ramosus, nucus Gled. meth. 161.
 Reticularia alba Bull. champ. 92 T. 326.
 R. ovata With. sec. Steud.

- alba Schum. *Diderma spumarioides* Fr.
 cornuta Schum. alba D. C.
 didermoides Ach. *Diderma oblongum* Fr.
 fava Schum. alba D. C.
 granulata Schum. *Diderma granulatum* Fr.
 minuta Schum. *Diderma minutum* Müll.
 mucilago Pers. alba D. C.
 mucifago Pers. *Didymium spumarioides* Fr.
 pallida Schum. alba D. C.
 physaroides D. C. *Didymium crustaceum* Fr.
 physaroides Pers. *Dichosporium aggregatum* N.
 physaroides Pers. *Didymium physaroides* Fr.
 ramosa Schum. *Diderma ramosum* Pers.
- DCXLIX. *Stachylidium* Lk.**
Botryosporium Cord. *Botrytis* Pers. *Dematium* Hoffm. *Sceptromyces* Cord. *Sjondylocladium* Mart.
Hymenomyces polyactideae Cord. *Mucedini veri* Brongn. *Mycetoidea rematomycei trichomycei* N. *Coniomycetes mucorini acromonii* Fr. *Haplomyces hypomyces mucedines* M.
9797. *agaricinum* Fr. syst. myc. III. 392. Germ. Scan.
Botrytis ramosa, *candida* Alb. et Schwz consp. 363. Nr. 1081.
9798. *bassianum* M. in act. soc. horticult. lond. I. 26. Ad bombyces. *Potrytis bassiana* Bals. Criv. hist. veg. parasit. 560 T. 6 F. 3—8.
9799. *bicolor* Lk obs. 13. Eur.
Botrytis bicolor Pers. myc. eur. myc. eur I. 38.
Dematium verticillatum Hoffm. Fl. germ. II. T. 13 F. 1.
Sjondylocladium fumosum Mart. Fl. erlang. 78.
candidum Grev. terrestre Lk.
9800. *characeum* Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 278. In agro prag.
9801. *diffusum* Fr. syst. myc. III. 392. Boh. Germ.
Botryosporium diffusum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 9 T. 5.
Botrytis diffusa Alb. et Schwz consp. 362 Nr. 1079.
9802. *pulchrum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 857. In agro prag.
Botryosporium pulchrum Cord. Prachtflora 40 T. 19.
9803. *sceptrum* Fr. syst. myc. III. 390. Boh. *Sceptromyces Opizzi* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 7 T. 4.
9804. *terrestre* Lk obs. I. 73 F. 21. Eur.
S. candidum Grev. in act. soc. werner. IV. 72 T. 5 F. 2.
Botrytis terrestris Pers. myc. eur. I. 38.
- DCL. *Stachyobotrys* Cord.**
Hymenomyces arthrobotrydeae Cord.
9805. *atra* Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 278. In agro prag.
- DCL. *Stauropallus* M.**
Gasteromyces angiogasteres phalloidei M.
9806. *senegalensis* M. ann. sc. nat. 1845. III. 273. Senegamb.
- DCLII. *Stegasma* Cord.**
Perichaena Lib.
Myelomyces physarei Cord.
9807. *depressum* Cord. icon. V. 58 T. 3 F. 113. Boh. Gall.
Perichaena depressa Lib. crypt. ard. exs. Nr. 378.
- Stegia* Fr.
discolor Fr. *Stegilla discolor* Rabh.
- DCLIII. *Stegilla* Rabh.**
Eustegia Fr. *Phacidium* Kze *Sphaeria* N. *Sphaerothyrium* Wallr. *Stegia* Fr. *Xyloma* D. C.
Myelomyces hysteriaceae Cord. *Hypoylei sphaeriacei* Brongn. *Pyrenomyces placidiacei patellariei* Fr. *Stegillacei* Rabh.
9808. *arundinacea* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1480. Eur.
Eustegia arundinacea Fr. el. II. 112.
Phacidium arundinaceum Kze myk. Heft I. 44.
Sphaeria calami N. ibid. II. 65.
Sphaerothyrium arundinaceum Wallr. Fl. crypt. II. 431.
Xyloma arundinaceum D. C. Fl. fr. VI. 162.
9809. *discolor* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1479. Germ. Scan.
Eustegia discolor Fr. syst. myc. II. 533.
Sphaerothyrium discolor Wallr. Fl. crypt. II. 431.
Stegia discolor Fr. obs. II. 352 T. 8 F. 2.
9810. *ilicis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1478. Eur. med. et merid.
Eustegia ilicis Chev. Fl. paris. I. 443.
Sphaeria complanata ilicis Mong. et Nestl. crypt. exs. Nr. 82.
S. concava Sow. fung. T. 307.
S. hederæ var. *ilicis* N. in n. act. n. c. IX. Nr. 4 T. 6 F. 23.
S. ilicina N. in sched.

- Sphaerothyrium ilicis Wallr. Fl. crypt. II. 431.
 Xylonia concavum Grev. Fl. edinb. 368.
- DCLIV. **Stegosporium** Cord.
 Melanconium Lk. Sporidesmium Kl.
 Myelomycetes melanconiaceae Cord
 cellulosum Cord. Sporidesmium cellulosum Kl.
 9811. clavatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 738. In agro hoyersw.
 9812. curvatum Corda in Opiz Beitr. 458. In agro prag.
 elevatum Riess Melanconium betulinum Kze et Schm.
 9813. platani Pr. in Linn. 1853. XXVI. 723. In agro hoyersw.
 pyriforme Cord. Melanconium ovatum Lk.
 9814. rotundum Corda in Opiz Beitr. 458. In agro prag.
- DCLV. **Sterochaete** A. Braun et Caspary.
 Myelomycetes mucoroideae Cord.
 9815. malvarum A. Br. et Casp. Kerkh. d. Pflz. 28 T. 1 Fig. C. In agro berol.
- DCLVI. **Stemmaria** Pr.
 Hyphomycetes aspergillini Cord.
 9816. globosa Pr. in Linn. 1851. XXIV. 137. In agro hoyersw.
- DCLVII. **Stemonitis** Gled.
 Arcyria Fr. Aspergillus Hall. Botrytis Schum. Calicium Ach. Clathrodastrum Mich. Clathrus L. Coniocybe Ach. Cribraria N. Cupularia Lk. Diachea Fr. Dietydium Schrad. Diderma Schum. Embolus Batsch. Euerthenema Bowm. Eurotium Lk. Leangium Rabh. Mucilago Mich. Mucor Scop. Phallus Batsch. Physarum Pers. Tremella Willd. Trichia Bull. Tubulina D. C.
 Myelomycetes stemonitideae Cord.
 Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Gasteromycetes trichospermi trichiaeci Fr. Myxogastereae stemonitideae M.
 alba Gmel. Physarum nutans Pers.
 amoena Trent. Arcyria nutans D. C.
 9817. arcyrioides Sommerf. in Fr. syst. myc. III. 162. Germ. Scan. S. chalybea Pers. in sched. argillacea Pers. Cribraria argillacea Pers.
 atrofufa Pers. ovata Pers.
 aurantia Gmel. Physarum nutans Pers.
 bicolor Gmel. Physarum luteum Pers.
 botrytis Gmel. Trichia pyriformis Hoffm.
 cancellata Gmel. Dietydium umbilicatum Schrad.
 carnea Schrk Botrytis carnea Schum.
 carnea Trent. Arcyria incarnata Pers.
 chalybea Pers. arcyrioides Sommerf.
 cinerea Gmel. Arcyria cinerea Pers.
 coccinea Roth Arcyria punicea Pers.
 9818. eribrarioides Fr. syst. myc. III. 163. Germ. Scan. Cribraria lycopodii N. in sched. crocata Trent. Arcyria punicea Pers.
 crocea Gmel. Arcyria punicea Pers.
 cyathiformis Schrk Cupularia leucocephala Lk.
 9819. decipiens N. in n. act. n. e. XVI. I. 95. In agro bonn. denudata Rehb. Arcyria punicea Pers.
 elegans Trent. Diachea elegans Fr.
 9820. elongata Willd. in Usteri magaz. IV. 63 T. 15 F. 12. Germ. fasciculata D. C. ferruginea Ehrb.
 fasciculata Gmel. Trichia rubiformis Fr.
 fasciculata Pers. fusca Roth. favaginea Batsch Trichia chrysosperma D. C.
 9821. ferruginea Ehrb. sylv. berol. 25 T. 5. Eur. Java. S. fasciculata D. C. Fl. fr. II. 256.
 S. typhina Willd. Fl. berol. 408. S. violacea Schum. Fl. saell. II. 216 Nr. 1491.
 Clathrodastrum obscurum majus Mich. gen. 215 T. 94 F. 1.
 Clathrus nudus L. spec. pl. II. 1649.
 Embolus lacteus Jacq. misc. I. 137 T. 6.
 Mucilago minima, clavae effigie Mich. gen. 216 T. 96 F. 4.
 Tremella typhina Willd. Fl. berol. 420.
 Trichia axifera Bull. champ. 118 T. 477 F. 1.
 ferruginosa Batsch Tubulina cythindrica D. C.
 filicina Schrk typhoides D. C.
 flavescens Schrk Arcyria umbriana Schum.

- fulva Gmel. Coniocybe furfuracea Ach.
 furfuracea Gmel. Coniocybe furfuracea Ach.
 9822. fusca Roth Fl. germ. I. 448. Eur. Alger. Guian.
 S. fasciculata Pers. syn. fung. 187.
 S. tubulina Alb. et Schwz consp. 102 Nr. 286.
 S. typhina Gmel. syst. II. 1461.
 Clathroidastrum obscurum majus Mich. gen. 215 T. 94 F. 1.
 Clathrus nudus L. spec. plant. II. 1649.
 C. stipitatus, Fl. dan. T. 216.
 Mucor araneosus Jacq. misc. II. 376 T. 20.
 ? Phallus pertusus Batsch sec. Steud.
 Trichia nuda Sow. fung. T. 50.
 P. petiolata, capitulo cylindrico Hall. hist. III. 115 Nr. 2165.
 T. petiolata, gregaria, nigra Hall ibid.
 Tubulina cremor Fl. dan. T. 659. F. J.
 fusca Roth Arcyria incarnata Pers.
 glauca Trent. Arcyria cinerea Pers.
 globosa Schum. obtusata Fr.
 globosa Trent. Arcyria incarnata Pers.
 globulifera Gmel. Leangium globuliferum Rabh.
 9823. grisea Opiz in Lotos 1855, 215. Boh. sept.
 incarnata Gmel. Arcyria incarnata Pers.
 leucocephala Gmel. Cupularia leucocephala Lk.
 leucopodia D. C. Diachea elegans Fr.
 leucostyla Pers. Diachea elegans Fr.
 lichenoides Gmel. Calicium lenticulare Ach.
 lilacea Schrk Arcyria incarnata Pers.
 lutea Trent. Arcyria umbrina Schum.
 9824. mammosa Fr. syst. myc. III. 161. Scan.
 Arcyria atra Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1487.
 Diderma acuminatum Schum. ibid. 198 Nr. 1424.
 nigra Gmel. ovata Pers.
 nivea Gmel. Coniocybe pallida Fr.
 nutans Gmel. Arcyria nutans D. C.
 9825. oblonga Fr. syst. myc. III. 159. Eur. Alger.
 9826. obtusata Fr. symb. gasterom. 17. Germ. Scan.
 S. globosa Schum. Fl. saell. II. 217 Nr. 1494.
 S. reticulata Trent. in Roth cat. I. 223.
 ochroleuca Trent. Arcyria ochroleuca Fr.
 9827. ovata Pers. syn. fung. 189. Eur. Alger.
 S. atrorufa Pers. dispos. fung. 11 et 54.
 S. nigra Gmel. syst. II. 1467.
 Aspergillus petiolatus Hall. hist. III. 114 Nr. 2156.
 Embolus nigerrimus, albo villosus adpersus Hall. ibid. 111 Nr. 2137.
 Mucor embolus L. spec. pl. II. 1655.
 Trichia alba Sow. fung. T. 259.
 T. mucoriformis Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1469.
 9828. papillata Pers. dispos. fung. 10 T. 1 F. 4. Brit. Germ. Scan.
 Enerthenema elegans Bowman in linn. transact. XVI. 151 T. 16.
 Trichia notata Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1471.
 petiolata gregaria Gled. typhoides D. C.
 9829. physaroides Alb. et Schwz consp. 103 Nr. 288 T. 2 F. 8. Germ. Scan.
 Trichia physaroides Schum. Fl. saell. II. 210 Nr. 1468.
 pomiformis Roth Arcyria umbrina Schum.
 9830. pumila Cord. icon. V. 59 T. 3 F. 37. In agro prag.
 purpurea Schrk Botrytis carnea Schum.
 pyriformis Gmel. Trichia nigripes Pers.
 pyriformis Roth Trichia pyriformis Hoffm.
 pyriformis Willd. Trichia turbinata With.
 reticulata Trent. obtusata Fr.
 semitrichioides Gmel. Cribraria vulgaris Schrad.
 sphaerocarpa Schrk Cribraria argillacea Fr.
 9831. subelavata Zoll. in arch. voor neerland. indie I. 377. Java.
 sulfurea Roth Eurotium herb-ariorum Lk.
 9832. tenerima Curt. in Silliman journ. 1848. 351. Amer. bor.
 trichia Roth Arcyria incarnata Pers.
 tubuliformis Gmel. Tubulina cylindrica D. C.
 tubulina Alb. et Schwz fusca Roth.

- typhina Gmel. fusca Roth.
 typhina Pers. typhoides D. C.
 typhina Willd. ferruginea Ehrh.
 9833. typhoides D. C. fr. II, 257. Eur.
 Alger.
 S. filicina Schrk Fl. bay. II, 631
 Nr. 1782.
 S. petiolata gregaria Gled meth.
 141.
 S. typhina Pers. ob. I, 37.
 Clathroidastrum obscurum minus
 Mich. gen. 215 T. 91 F. 2.
 Clathrus nudus Fl. dan. T. 758.
 C. pertusus Batsch cont. I, 263
 T. 30 F. 176.
 Embolus pertusus Batsch ibid.
 Mucor capitulo fusco fugaci ellipti-
 co Scop. Fl. carn. I, 66.
 M. stemonitis Schaefl fung. 133
 T. 297.
 Trichia petiolata, capitulo cylin-
 drico Hall. hist. III, 115 Nr.
 2165.
 T. typhoides Bull. champ. 119 T.
 477 F. 2.
 varia Pers. Trichia varia Pers.
 vesiculosa Sobol. Trichia varia
 Pers.
 9834. violacea Fr. syst. myc. III, 162.
 Germ. Scan.
 violacea Schum. ferruginea Ehrh.
 viridis Gmel. Physarum nutans
 Pers.
 Stemonomyces M.
 schoenophilus M. Memnonium
 schoenophilum Dur. et M.
 DCLVIII. **Stemphyllum** Wallr.
 Hyphomyces helminthosporia-
 ceae Cord.
 9835. botryosum Wallr. Fl. crypt. II,
 300. Thur.
 9836. ericoetonomum A. Braun et de Bary
 Krbh. d. Pilz. 18 T. 2. In agro
 berol.
 Stephanoma Wallr.
 strigosum Wallr. Asterophora
 Pezizae Cord.
 Stephensia Tul.
 bombycina Tul. Genea bomby-
 cina Vittad.
 DCLIX. **Sterbeekia** Kickx.
 Actinodermium N. Geaster Spr.
 Lycoperdon Guers. Mycena-
 strum Desv. Scleroderma Desv.
 Sterbeekia Lk.
 Lycoperdaeci veri Brongn. Gaste-
 romyces trichospermi lycoper-
 dini Fr.
 9837. fragilis Fr. fung. natal. 33. Mon-
 tevideo.
 Mycenastrum fragile Lév. ann. sc.
 nat. 1844. II, 221.
 leiosperma Fr. Mycenastrum
 leiosperma M.
 9838. geaster Lk. herb. magaz. VII, I,
 41 Hesp. Ital. Lusit. Prom. b
 sp.
 Actinodermium Sterbeekii N. syst
 136.
 Geaster Linkii Spr. syst. IV 518
 Lycoperdon corium Guersant in
 D. C. Fl. fr. suppl. Nr. 716.
 Mycenastrum corium Desv. in ann.
 sc. nat. 1842. XVII, 117.
 M. phacotrichum Berk. in loud
 journ. II, 118.
 Scleroderma corium Desv. in act.
 mosc. V, 73.
 DCLX. **Stereum** Fr.
 Cora Fr. Guernia Jungh. Hy-
 menochaete Lév. Merisma
 Schwz. Polyporus Fr. Thele-
 phora Pers.
 Gymnocarpi hymenothecii Pers.
 Hymenomyces pileati auriculari
 Fr.
 abietinum Fr. Thelephora abiet-
 ina Pers.
 acerinum Pers. Thelephora fu-
 liginosa Pers.
 9839. adustum Lév. in ann. sc. nat. 1844.
 II, 213. Manilla.
 Thelephora adusta Lév. in voy
 de la Bonite T. 139 F. 2.
 9840. affine Lév. in ann. sc. nat. 1844. II
 210. Java. Sumatra.
 Guernia dimidiata Jungh. in herb.
 lugd. bat.
 albobadium Fr. Thelephora al-
 bobadia Schwz.
 alveum Fl. Thelephora alvea
 Sommerf.
 amphibolium Fr. Thelephora fu-
 liginosa Pers.
 areolatum Fr. Thelephora areo-
 lata Fr.
 atratum Fr. Thelephora atra-
 ta Sw.
 9841. attenuatum Lév. in ann. sc. nat.
 1844. II, 212. Java.
 Hymenochaete attenuata Lév. ibid.
 1846. V, 152.
 Thelephora attenuata Korth. in
 herb. lugd. bat.
 avellanum Fr. Thelephora avel-
 lana Fr.
 9842. badioferrugineum M. in ann.
 sc. nat. 1853. XX, 367. Amer. bor.
 Hymenochaete badioferruginea Lév.
 in ann. sc. nat. 1846. V, 152.
 9843. berkeleyanum M. in ann. sc. nat.
 1854. I, 140. Guian. gall.
 bicolor Fr. Thelephora bicolor
 Pers.
 9844. bolleanum M. syll. 177. Ins. S.
 Nicolai ad prom. viride.
 boryanum Fr. Thelephora bo-
 ryana Fr.

9845. *cacao* Berk. in Hook. *journal*. 1854. 169. Himal.
9846. *calyculus* Berk. et Curt. in Hook. *journal*. 1849. 238. Carolina.
9847. *candidum* Fr. *epicr.* 552. Carolina.
Merisma candidum Schwz syn. 110 Nr. 1069.
Thelephora candida Fr. *el. I.* 168.
9848. *cartilagineum* Fr. *Thelephora cartilaginea* Fr.
9848. *centrifugum* Weinm. *Fl. ross.* 138. In agro petropol.
Chailletii Fr. *Thelephora Chailletii* Fr.
chartaceum Fr. *Thelephora chartacea* Meyer.
9849. *cinereobadium* Fr. *epicr.* 547. Amer. trop. Ins. maris pacif. et molucc.
Thelephora badia Hook, in Kunth syn. 12.
T. moluccana Pers. in Freye. *voy. sec.* Fr.
9850. *cinereum* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 211. Sumatra.
circinatum Ehrh. *Thelephora circinata* Fr.
complicatum Fr. *Thelephora complicata* Grev.
conchatum Fr. *Thelephora conchata* Fr.
corticatum Fr. *Thelephora rubiginosa* Schrad.
coryli Fr. *Thelephora rugosa* Pers.
9851. *cotyledoneum* Weinm. *Fl. ross.* 382. Ross.
crassissimum Hill. *Polyporus fomentarius* Fr.
9852. *crenatum* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 210. Java.
crocatum Fr. *Thelephora crocata* Fr.
curtum Fr. *Thelephora curta* Fr.
cyathiforme Fr. *Thelephora cyathiformis* Fr.
cyclothesis Fr. *Thelephora cyclothesis* Pers.
damaecome Lk. *Thelephora damaecornis* Fr.
disciforme Fr. *Thelephora disciformis* D. C.
9853. *elegans* Fr. *epicr.* 545. Guian. Surin.
Thelephora elegans Meyer *Fl. esscq.* 305.
9854. *endocrocinum* Berk. in Hook. *journal*. 1851. 169. Nepal
9855. *fasciatum* Fr. *epicr.* 546. Amer. bor. Caucas.
Thelephora fasciata Schwz syn. 106 Nr. 1011.
- T. versicolor caucasica* Weinm. *Fl. ross.* 383.
- ferrugineum* Fr. *Thelephora tabacina* Fr.
9856. *ferrugineum* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 211. Sumatra.
Thelephora ferruginea Pers. in *herb. lugd. bat.*
9857. *fissum* Berk. in Hook. *journal*. 1856. 273. Rio negro.
9858. *fodinarum* M. *ann. sc. nat.* 1842. XVIII. 243. Asturia.
9859. *Friesii* Lév. (sub *Thelephora*) in *Zoll. Verz.* 17. Archip. ind.
frustulosum Fr. *Thelephora frustulata* Pers.
fuliginosum Fr. *Thelephora fuliginosa* Pers.
9860. *Galeotii* Berk. in Hook. *journal*. 1851. 15. Caripi. Vera Cruz.
hepaticum Fr. *Thelephora hepatica* Fr.
hirsutum Pers. *Thelephora hirsuta* Willd.
9861. *hydroporum* Berk. in Hook. *journal*. 1856. 273 T. 6. Guian.
9862. *illudens* Berk. *lond. journal*. 1845. 59. Nov. Holl.
9863. *incrustans* Ehrh. *sylv. berol.* 25. In agro berol.
9864. *infundibuliforme* Fr. *epicr.* 545. Peru.
Thelephora infundibuliformis Hook, in Kunth syn. 12.
9865. *involutum* Kl. in Linn. VII. 499, Fr. *epicr.* 547. Ins. Maurit.
laciniatum Pers. *Thelephora lacininata* Pers.
9866. *leprosum* Fr. *epicr.* 551. Brasil. *Hymenochaete leprosa* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 152.
Thelephora leprosa Fr. *el. I.* 173.
9867. *leucophaeum* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 212. Hispaniola.
Thelephora leucophaea Pers. in *herb. lugd. bat.*
lilacinum Fr. *Thelephora purpurea* Schum.
9868. *lobatum* Fr. *epicr.* 547. Brasil. Cochin. Guian. Ind. occ. et or. Sumatra. Surin.
Thelephora lobata Kze in Linn. V. 527.
9869. *luteobadium* Fr. *epicr.* 547. Chile. Surin. Tasman. Brasil.
Thelephora badia Kze in Linn. V. 527.
T. luteobadia Fr. *ibid.* 526.
9870. *membranaceum* Fr. *epicr.* 547. Ins. Maurit.
Thelephora membranacea Fr. in Linn. V. 529.
9871. *miquelianum* M. in *Tijdschrift* IV. 203. Surin.

- Mougeotii Berk. *Thelephora*
Mougeotii Fr.
mytilinum Fr. *Thelephora* my-
tilina Fr.
9872. nigricans Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 212. Cochin.
Thelephora nigricans Lév. voy.
de la Bonite T. 139 F. 5.
9873. nitidulum Berk. lond. journ. 1843.
638. Brasil. Ceylon.
nitidum Pers. *Thelephora* ochro-
leuca Fr.
nitidum Pers. *Thelephora* san-
guinolenta Alb. et Schwz.
9874. obliquum M. et Berk. lond. journ.
1844. 334. Java.
Thelephora obliqua Lév. ann. sc.
nat. 1846. V. 147.
- odoratum Fr. *Thelephora* odo-
rata Fr.
9875. ostrea Fr. epier. 517. Ind. or.
Java.
Thelephora ostrea N. in act. n.
c. XIII. 9 T. 2.
9876. papyrinum M. Fl. cub. 371.
Cuba.
9877. perlatum Berk. lond. journ. 1842.
153. Ins. philipp.
pini Fr. *Thelephora* pini Fr.
9878. porrectum Fr. epier. 548. Amer.
bor.
Thelephora grisea Schwz syn.
106 Nr. 1012.
T. porrecta Fr. el. I. 179.
princeps Lév. *Thelephora* prin-
ceps Jungh.
- pulverulentum M. *Thelephora*
pulverulenta Lév.
purpureum Fr. *Thelephora* pur-
purea Schum.
9879. reniforme Fr. epier. 546. Amer.
trop.
Hymenochaete reniformis Lév. ann.
sc. nat. 1846. V. 151.
9880. repandum Fr. epier. 552. Succ.
Thelephora repanda Fr. el. I.
190.
9881. rheicolor M. ann. sc. nat. 1842.
XVII. 23. Guian. gall. Ind. or.
Hymenochaete rheicolor Lév. ibid.
1846. V. 151.
9882. rigidum Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 211. Java.
Thelephora scutelliformis Zippe-
lius in herb. lugd. bat.
9883. rimosum Berk. in Hook. journ.
1851. 170. Himal.
rubiginosum Fr. *Thelephora* ru-
biginosa Schrad.
rufum Fr. *Thelephora* rufa F.
rigosum Fr. *Thelephora* ru-
gosa Pers.
sanguinolentum Fr. *Thelephora*
sanguinolenta Alb. et Schwz.
9884. scytale Berk. in Hook. journ.
1851. 170. Himal.
spadicum Fr. *Thelephora* spa-
dicea Pers.
9885. spathulatum Berk. in Hook.
journ. 1856. 274. Rio negro.
9886. spectabile Kl. in n. act. n. c.
XIX. suppl. I. 238 T. 5 F. 2.
Mailla.
9887. striatum Fr. epier. 548. Amer.
trop. Terra natal.
Cora sericea Fr. fung. natal 24.
Thelephora sericea Schwz syn.
106 Nr. 1016.
T. striata Fr. el. I. 179.
styracillum Fr. *Thelephora*
styraciflua Schwz.
suaveolens Fr. *Thelephora* sua-
veolens Fr.
9888. subpileatum Berk. et Curt. in
Hook. journ. 1849. 238. Carolina.
9889. surinamense Lév. ann. sc. nat.
1844. II. 209. Guian. Surin.
tabacinum Fr. *Thelephora* ta-
bacina Fr.
9890. tenuissimum Berk. lond. journ.
1847. 510. Ceylon.
vesicolor Fr. *Thelephora* ver-
sicolor Sw.
9891. villosum Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 212. Java
Thelephora erinacea Jungh. in
herb. lugd. bat.
9892. vitile Fr. fung. natal. 23. Terra
natal.
9893. vorticosum Fr. epier. 548. Succ.
Thelephora vorticiosa Fr. obs. II.
275.

Sterrebeckia Lk = *Sterbeekia*
Kickx.

DCLXI. **Stictis** Pers.

- Agyrium Fr. *Cryptodisens* Cord
Cryptomyces Grev. *Hymenu-
la* Cord. *Hysterium* Pers. Li-
chen Ach. *Lycoperdon* L. *Mel-
lanostroma* Cord. *Mellitospo-
rium* Cord. *Naevia* M. *Ope-
grapha* Ach. *Patellaria* Hoffm.
Peziza Pers. *Propolis* M.
Schmizomia Str. *Sclerotium*
D. C. *Sphaeria* auctor. *Sphae-
robolus* Tod. *Xylogramma*
Wallr. *Xylographa* Fr.
- Hymenomyces* ascophori pezi-
zeae Cord. *Fungi veri* Brongn.
*Gymnocarpi hymenotheci hel-
voïdoei* Pers. *Hymenomyces*
elvellacei stictici Fr. *Sarcomy-
etes* Lk *Discomyces* stictici M.
9894. aeruginosa Pers. myc. eur. I.
338. Eur.
S. versicolor var. c. Fr. syst. myc.
II. 198.
Hysterium viride Fr. obs. I. 195.

- Mellitosporium versicolor Cord. icon. II. 38 T. 15 F. 131.
 Xylogramma versicolor var. β . Wallr. Fl. crypt. II. 509.
 9895. alba Fr. el. II. 27. Eur.
 Hymenula alba Cord. icon. II. 32 T. 14 F. 112.
 Scerotium aegerita Hoffm. Fl. germ. II. T. 9 F. 1.
 S. album D. C. Fl. fr. VI. 112.
 S. immersum album Tod. fung. meekl. I. 3 T. 1 F. 4.
 Xylogramma album Wallr. Fl. crypt. II. 510.
 9896. arundinacea Pers. myc. eur. I. 336. Germ.
 9897. atrata Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 368. Gall. bor.
 9898. atrocyanea Fr. syst. myc. II. 199. Succ.
 9899. atrovirens Fr. scleromyce. succ. exs. Nr. 278, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2564. Eur.
 Cryptodiscus atrovirens Cord. icon. II. 37 T. 15 F. 130.
 9900. betuli Fr. syst. myc. II. 193. Eur.
 Cryptodiscus betuli Grev. crypt. scot. T. 206.
 Peziza betuli Alb. et Schwz consp. 309 Nr. 924 T. 12 F. 3.
 bullata Pers. tenuis Fr.
 9901. chrysophaea Pers. myc. eur. I. 335. Germ.
 Peziza chrysophaea Pers. syn. fung. 674.
 cinerascens Pers. Hysterium fagineum Schrad.
 9902. circinata Lib. crypt. ard. exs. Nr. 232. Gall.
 9903. coccinea Fr. el. II. 24. Gall.
 9904. convallariae Ces. in sched. M. syll. 197. In agro brix.
 9905. cruentata M. ann. sc. nat. 1855. III. 96. Guian. gall.
 9906. exigua Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 183. Gall. bor.
 faginea Fr. Hysterium fagineum Schrad.
 9907. farinosa Pers. myc. eur. I. 339. Carolina.
 Hysterium cinereum Schwz syn. Nr. 244.
 H. hemisphaericum Schwz ibid. Nr. 245.
 9908. fenestrata Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 321. Gall. bor.
 9909. fimetaria Fr. el. II. 27. In agro petropol.
 9910. furfurella Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1929, bor. Zeit. 1855. 267. In agro vercell.
 9911. graminum Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 138. Gall. bor.
 S. luzulae Lib. in sched.
 9912. hemisphaerica Fr. syst. myc. II. 196. Succ.
 hippocastani Fr. Hysterium fagineum Schrad.
 9913. hysterina Fr. syst. myc. II. 199. Germ. Scan.
 Hysterium taxi Pers. syn. fung. 99.
 Xylogramma taxi Wallr. Fl. crypt. II. 509.
 9914. hysteroideus Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 364. Gall. bor.
 inclusa Fr. Peziza inclusa Pers.
 9915. insculpta Wallr. Fr. crypt. II. 443. Thur.
 9916. lecanora Fr. syst. myc. II. 193. Germ. Scan.
 S. ocellata Fr. ibid.
 Peziza lecanora Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 174.
 P. ocellata Pers. syn. fung. 667.
 9917. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1855. III. 97. Guian. gall.
 9918. lichenicola M. ann. sc. nat. 1836. V. 281 T. 13 F. 3. Gall. merid.
 9919. longa Fr. syst. myc. II. 594. Eur.
 Hysterium longum Pers. syn. fung. 99.
 luzulae Lib. graminum Desm.
 9920. microsticta M. ann. sc. nat. 1855. III. 97. Guian. gall.
 mollis Pers. Melanostroma fusarioides Cord.
 9921. nigrella Sommerf. Fl. lapp. 303. Lapp.
 9922. nivea Pers. myc. eur. I. 339. Gall.
 ocellata Fr. lecanora Fr.
 9923. ollaris Wallr. Fl. crypt. II. 444. Thur.
 Peziza sphaerioides Wallr. in sched.
 9924. pallida Pers. obs. II. 74 T. 6 F. 7. Eur.
 Cryptodiscus pallidus Cord. icon. II. 37 T. 15 F. 129.
 Peziza punctiformis Pers. syn. fung. 674.
 Xylographa hederæ Lib. in Kl. herb. myc. Nr. 1055.
 9925. Panizzei Not. inobar. critt. ital. Nr. 44. et in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4. F. 2. Ital.
 9926. parallela Fr. syst. myc. II. 197. Eur.
 Hysterium abietinum Pers. obs. I. 31, syn. fung. 101, D. C. Fl. fr. VI. 169.
 H. parallelum Wahlb. Fl. lapp. 523.
 H. parietium Pers. sec. Steud.
 Lichen parallelus Achar. prodr. 23.
 Opegrapha parallela Achar. meth. 20, Lich. 253.
 Xylogramma parallela Wallr. Fl. crypt. II. 509.

- Xylographa parallela Fr. in Kl. herb. myc. Nr 1471, summ. 372.
9927. pelvicula Fr. syst. myc. II. 196. Germ. Scan.
Peziza pelvicula Pers. myc. eur. I. 337.
- phacidioides Fr. Hysterium fagineum Schrad.
9928. psychotriac M. ann. sc. nat. 1842. XVIII 216 Nr. 48. Surin.
- pupula Fr. Melanostroma fusarioides Cord.
- quadrifida Lév. Propolis quadrifida M.
- radiata Alb. et Schwz Melanostroma fusarioides Cord.
9929. radiata Pers. obs. II. 73. Eur.
Lichen excavatus Hoffm. enum. lich. 47 T. 7 F. 4.
Lycopodon oxyacanthae Malpighi op. II. 40 T. 22 F. 77. Schrk Fl. bay. II. 667 Nr. 1848.
L. radiatum L. spec. pl. II. 1624.
Patellaria excavata Hoffm. plant. lich. I. 101 T. 23 F. 3
Peziza acidiioides N. syst. 256 F. 263.
P. marginata Rehb. in Sow. fung. T. 16.
P. radiata Pe. s. syn. fung. 674.
Schmizomia radiata Str. in Flora 1850. 56.
Sphaerobolus rosaceus Tod. fung. meckl. I. 44 T. 7 F. 58.
9930. rhodoleneae Sommerf. Fl. lapp. 198. Eur. alp. et bor.
rufa Pers. Agyrium rufum Fr.
saligna Pers. Hysterium fagineum Schrad.
9931. sicrostoma Carmichael in Sm. Fl. brit. V. 213 Nr. 4. Brit.
9932. sphaeralis Fr. syst. myc. II. 194. Succ.
9933. stellata Wallr. Fl. crypt. II. 444. Thur.
9934. stictica Fr. syst. myc. II. 197. Eur.
Hysterium sticticum Fr. obs. I. 194.
Xylogramma sticticum Wallr. Fl. crypt. II. 509.
9935. tenuis Fr. syst. myc. II. 195. Germ. Scan.
S. bullata Pers. myc. eur. I. 339.
9936. thelotrema M. Fl. cub. 356. Cuba.
9937. tiliacae Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 638. In agro dries.
valvata M. Naevia valvata M.
9938. variolosa Pers. in Gaudichaud voy. de l'Uranie 178. Guian.
versicolor Fr. Hysterium fagineum Schrad.
- versicolor var. Fr. aeruginosa Pers.
- viridis Pers. Hysterium fagineum Schrad.
- DCLXII. **Stigmaton** M.
Dothidea M. Stigmaea Fr.
Pyrenomyces phyllostictici M
9939. coriaria M. syll. 272. In agro agin. Gall.
Dothideae coriaria M. ann. sc. nat. 1834. I. 316
9940. lentisci Dur. et M. Fl. alger. I. 518. Alger.
9941. palustris M. ann. sc. nat. 1857 VII. 147. In agro andegav. Gall.
9942. submaculans M. Fl. cub. 329 Cuba.
Stigmaea submaculans Fr. syst. myc. II. 556.
- Stigmaea Fr.
submaculans Fr. Stigmaton submaculans M.
- DCLXIII. **Stigmella** Lév.
Myelomyces sphaeronemae Cord.
9943. dryina Lév. in Demidoff voy. III T. 5 F. 5. Tauria et in agro paris.
- DCLXIV. **Stilbospora** Pers.
Apiosporium Fr. Asterosporium Kze. Cheirospora Fr. Coryneum Spr. Didymosporium N. Melanconium Lk. Myxotrichum Kze. Naemaspora D. C. Phragmotrichum Cord. Puccinia Spr. Rhabdosporium Chev. Septoria Fr. Spermodermia Tod. Sporidesmium Fr. Thyrsidium M. Torula Cord. Uredo Str. Coniomyces phragmidaceae Cord. Urednei stilbospori Brongn. Angiocarpi seleroearpi Pers. Mycetozoa protomycei coniomyci entophyti N. Coniomyces entophyti stilbospori Fr.
9944. angustata Pers. syn. fung. 96. Eur.
Coryneum Weinmanni Spr. in sched.
Sporidesmium angustatum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 49 T. 22.
Uredo angustata Str. sec. Steud.
9945. asterosperma Pers. syn. fung. 96. Germ.
S. asterospora Hoffm. Fl. germ. H. T. 13 F. 3.
Asterosporium Hoffmanni Kze in Flora 1819. I. 225.
asterospora Hoffm. asterosperma Pers.
botryospora M. Thyrsidium botryosporum M.
bullata Lk Phragmotrichum bullaria Cord.

9946. cacti Lév. ann. sc. nat. 1845. 66. Peru.
chartarum Ehrb. Myxotrichum chartarum Kze.
9947. cheiropora Fr. syst. orb. veg. I. 365. Eur.
S. rhabdospora Fr. syst. myc. II. 485.
Rhabdosporium diffusum Chev. Fl. paris. 428 T. 11 F. 3.
conglomerata Lk Melanconium glomeratum Lk.
conglutinata Lk Didymosporium conglutinatum Cord.
didyma Lk Didymosporium complanatum N.
9948. dryophila Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 104. Boh.
9949. epiphylla Schwz syn. 76 Nr. 513. Carolina.
fugax Kze et Schm. Didymosporium complanatum N.
9950. fumosa Fée ess. 24. Amer. trop. haemaspora D. C. macrospora Lk.
juglandis Fr. Melanconium juglandinum Kze.
Kickxii West. Melanconium ovatum Lk.
macrosperma Pers. macrospora Lk.
9951. macrospora Lk spec. II. 95. Eur.
S. haemaspora D. C. Fl. fr. VI. 152.
S. macrosperma Pers. dispos. fung. 14 T. 3 F. 13, D. C. Fl. fr. VI. 151.
Naemaspora macrosperma D. C. rapp. voy. I. 10, Fl. fr. VI. 136.
Puccinia macrospora Spr. syst. IV. 569.
Spermodermia clandestina Tod. fung. meckl. I. 1 T. 1 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 17.
Sporidesmium macrospermum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 47 T. 21.
Uredo macrosperma Str. sec. Steud. magna Berk. Melanconium papularia Fr.
maxima Schwz Apiosporium stilbosporum Fr.
microsperma Lk Melanconium glomeratum Lk.
microsperma Moug. et Nestl. Melanconium sphaeroidem Lk.
microsperma Pers. Melanconium betulinum Kze et Schm.
ovata Pers. Melanconium ovatum Lk.
profusa Grev. Didymosporium profusum Fr.
pulvinata Schwz Sporidesmium ulvinatum Fr.
pyriformis Hoffm. Melanconium ovatum Lk.
rhabdospora Fr. cheiropora Fr. spermatodes Lk Melanconium betulinum Kze et Schm.
sphaerosperma Pers. Melanconium sphaerospermum Lk.
9952. tricoila Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 105. Boh.
uredo D. C. Septoria ulmi Fr.
9953. utriculosa Schwabe Fl. anhalt. II. 353. Germ.
- DCLXV. Stilbum** Tod.
Ascophora Tod. Atractium Kze. Cephalotrichum N. Chordostylum Tod. Clavaria Schum. Ditiola Fr. Fusarium Lk. Graphium Cord. Hyalopus Cord. Hydrophora Fr. Mitrula Fr. Mucor Bull. Periconia Pers. Pilacre Fr. Pistillaria Fr. Sphaeria Blume. Sporocybe Fr.
Hyphomycetes stilbini Cord. Mucedinei isariei Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Gymnomyces eleutherospori M.
9954. acruginosum Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 435 T. 18 F. 1. Gall. bor.
9955. aqigenum Pers. myc. eur. I. 349. Germ.
9956. atrum Rabh. D. C. Fl. Nr. 1126. In agro prag.
Hyalopus niger Cord. icon. IV. 29 T. 7 F. 89.
aurantiacum Bab. Ditiola radicata Fr.
9957. Berteroi Lév. ann. sc. nat. 1845. 68. Portorico.
9958. bicolor Pers. syn. fung. 682. Germ. Scan.
S. ventricosum Schum. Fl. saell. II. 240 Nr. 1609.
9959. brevipes Wallr. Fl. crypt. II. 326. Thur.
9960. bulbosum Tod. fung. meckl. I. 10 T. 2 F. 17. In agro megapol.
9961. Buquetii M. in Robin hist. veg. paras. 640 T. 11 F. 1-3. Ad insecta tropica.
9962. byssinum Pers. syn. fung. 683. Germ.
9963. byssidum Pers. myc. eur. I. 347. Germ.
byssoides Spr. Periconia byssoides Pers.
9964. capillamentosum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro hoyersw.
9965. catenatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro hoyersw.
9966. cinnabarinum M. Fl. cub. 305 T. 11 F. 3. Cuba.

- citrium Pers. turbinatum Pers.
 9967. clavulatum M. ann. se. nat. 1842.
 XVII. 248. Surin.
 9968. crystallinum Cord. icon. I. 20
 T. 5 F. 266. In agro prag.
 Hyalopus crystallinus Cord. ibid.
 I. 16.
 9969. equinum Pers. myc. eur. I. 353.
 Germ. Scan.
 Ascophora stilbum Tod. fung.
 meekl. I. 14 T. 3 F. 24
 Hydrophora equina Fr. syst. myc.
 III. 315.
 9970. erythrocephalum Ditm. in
 Sturm Fl. III. 1 p. 91 T. 45. Germ.
 Gall. Scan.
 Clavaria erythrocephala Schum.
 sec. Spr.
 9971. filiforme Cord. icon. I. 20 T. 5
 F. 268. In agro prag.
 Hyalopus filiformis Cord. ibid. I.
 16.
 finetarium Pers. villosum Mer.
 flavovirens Spr. Periconia fla-
 vovirens Alb. et Schwz.
 gelatinosum Pers. Fusarium stil-
 baster Lk.
 gelatinosum Pers. Pistillaria mi-
 icans Fr.
 9972. herbarum Rabh. in Kl. herb. myc.
 II. Nr. 763, bot. Zeit. 1858. 303.
 In agro megapol.
 9973. hirsutum Hoffm. Fl. germ. II. T. 10
 F. 2, Rabh. D.C. Fl. Nr. 1110. Germ.
 S. strigosum Pers. myc. eur. I.
 348.
 9974. hyalinum Alb. et Schwz. consp.
 353 Nr. 1055 T. 12 F. 6. Lusat.
 9975. incarnatum Jungh. Fl. crypt.
 jav. 6 F. 4. Java.
 incarnatum Weinm. Pilacre Wein-
 manni Fr.
 laetum Pers. Pistillaria micans
 Fr.
 9976. lateritium Berk. lond. journ.
 1843. 642. Brasil. Nepal. Prom.
 b. sp.
 9977. lejopus Ehrb. sylv. berol. 24.
 Eur.
 S. mucerdae Fl. dan. T. 1852.
 F. 3.
 Clavaria mucerdae Schum. Fl.
 saell. II. 405 Nr. 2021.
 Hydrophora mucerdae Fr. syst.
 myc. III. 315.
 Mitrula mucerdae Fr. in sched.
 9978. longissimum Rabh. D. C. Fl.
 Nr. 1129. In agro salisb.
 9979. luteum Pers. syn. fung. 684.
 Germ.
 S. minimum flavipes Tod. fung.
 meekl. I. 12.
 9980. melanocephalum Cord. icon.
 I. 20 T. 5 F. 271. In agro prag.
 Hyalopus melanocephalus Cord.
 ibid. I. 16.
 micans Pers. Pistillaria micans
 Fr.
 9981. micropus Pers. syn. fung. 683.
 Germ.
 minimum flavipes Tod. luteum
 Pers.
 minimum nigripes Tod. xantho-
 cephalum Ditm.
 mucerdae Fl. dan. lejopus Ehrb.
 murinum Pers. Mucor murinus
 Pers.
 9982. muscorum Cord. icon. I. 20 T.
 5 F. 269. In agro berol.
 Hyalopus muscorum Cord. ibid.
 I. 16.
 9983. mycophilum Cord. icon. I. 20 T.
 5 F. 267. In agro prag.
 Hyalopus mycophilus Cord. ibid.
 I. 16.
 mycophilum Pers. pellucidum
 Schrad.
 nanum Spr. Cephalotrichum
 stemonitis N.
 9984. nigrum Berk. in Sm. Fl. brit. V.
 330 Nr. 7. Brit.
 nigrum Schrad. Sporocybe ca-
 licioides Fr.
 9985. nodosum Cord. icon. I. 20 T. 5
 F. 272. In agro prag.
 9986. ochraceum Cord. icon. I. 20 T.
 5 F. 270. In agro prag.
 Hyalopus ochraceus Cord. ibid.
 I. 16.
 9987. olivaceum Spr. syst. IV. 546.
 Germ.
 Atractium olivaceum Kze et Schum.
 myk. Heft I. 79.
 9988. ostracogenum Cord. icon. II.
 16 T. 11 F. 71. In agro prag.
 parasitum Ditm. tomentosum
 Schrad.
 9989. pelitnopus Cord. icon. III. 13
 T. 2 F. 42. In agro prag.
 9990. pellucidum Schrad. journ. 1799.
 65. Germ.
 S. mycophilum Pers. myc. eur.
 I. 351.
 9991. piliforme Alb. et Schwz. consp.
 352 Nr. 1051. Lusat.
 9992. pistillare Lévl. ann. se. nat. 1845.
 68. Java.
 Sphaeria pistillaris Blume in herb.
 lugd. bat.
 9993. pubidum Tod. fung. meekl. I.
 12 T. 3 F. 21. In agro megapol.
 9994. purpurascens Roehl. Fl. germ.
 III. 346 Nr. 13. In agro erlang.
 9995. pusillum Wallr. Fl. crypt. II.
 326. Thur.
 9996. rhizomorparum Ces. in Hed-
 wigia 1855. 67 T. 11 F. 1. In agro
 brix.

9997. *rigidum* Pers. syn. fung. 680 Nr. 3. Eur. Alger. Java.
9998. *rubicundum* Tod. fung. meekl. I. 11 T. 2 F. 18. In agro megapol.
rubicundum fimetarium Alb. et Schwz
villosum Mer.
setosum Wallr. *Periconia setosa* Rabb.
9999. *smaragdinum* Alb. et Schwz consp. 355 Nr. 1060 T. 1 F. 2. Lusat.
strigosum Pers. *hirsutum* Hoffm.
10000. *stromaticum* Berk. lond. journ. 1843. 612. Brasil.
subulatum Spr. *Cephalotrichum stemonitis* N.
tenax Spr. *Chordostylum capillare* Tod.
10001. *tomentosum* Schrad. journ. 1799. 65. T. 3 F. 1. Germ.
S. parasiticum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 93 T. 46.
10002. *turbinatum* Tod. fung. meekl. I. 12 T. 2 F. 20. Germ.
S. citrinum Pers. syn. fung. 681.
typhinum Wallr. *Periconia typhina* Rabb.
ventricosum Schum. *bicolor* Pers.
10003. *villosum* Merat Fl. paris. II. I. 18. Eur.
S. fimetarium Pers. syn. fung. 684.
S. rubicundum fimetarium Alb. et Schwz consp. 354 Nr. 1058.
Mucor villosus Bull. champ. 110 T. 504 F. 15.
10004. *vulgare* Tod. fung. meekl. I. 10 T. 2 F. 16. Eur. Alger.
Graphium vulgare Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 272.
10005. *xanthocephalum* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 121 T. 60. Germ. bor.
S. minimum nigripes Tod. fung. meekl. I. 11 T. 2 F. 19.
- DCLXVI. **Streptothrix** Cord.
Hyphomyces psiloniaceae Cord.
10006. *fusca* Cord. Prachtflora 27 T. 13 In agro prag.
- DCLXVII. **Strigula** Bon.
Hyphomyces polyactideae Cord.
10007. *anserina* Bon. bot. Zeit. 1853. 292. In agro ravensb.
10008. *inaequalis* Bon. bot. Zeit. 1853. 292. In agro ravensb.
10009. *scabra* Bon. bot. Zeit. 1853. 291. In agro ravensb.
10010. *urticae* Bon. bot. Zeit. 1853. 292. In agro ravensb.
- DCLXVIII. **Strobilomyces** Berk.
Hymenomyces basidiophori poly-porei Cord.
10011. *montosus* Berk. in Hook. journ. 1851. 78. Ind. or.
10012. *nigricans* Berk. in Hook. journ. 1852. 139. Himal.
10013. *polygrammis* Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1851. 78. Ind. or.
- DCLXIX. **Stromateria** Cord.
Coniomyces caecomaceae Cord.
10014. *carnea* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 81. Boh.
Stromatosphaeria Grev.
angulata Grev. *Sphaeria angulata* Fr.
concentrica Grev. *Sphaeria concentrica* Bolt.
corniculata Grev. *Sphaeria corniculata* Ehrh.
densta Grev. *Sphaeria deusta* Hoffm.
disciformis Grev. *Sphaeria disciformis* Hoffm.
elliptica Grev. *Sphaeria elliptica* Fr.
elliptica Grev. *Sphaeria rubiginosa* Pers.
ferruginea Grev. *Sphaeria ferruginea* Pers.
flavovirens Grev. *Sphaeria flavovirens* Pers.
fragiformis Grev. *Sphaeria fragiformis* Pers.
fusca Grev. *Sphaeria fusca* Pers.
lata Grev. *Sphaeria lata* Pers.
multiceps Grev. *Sphaeria flavovirens* Pers.
nigroangulata Grev. *Sphaeria angulata* Fr.
nivea Grev. *Sphaeria nivea* Hoffm.
prunastri Grev. *Sphaeria prunastri* Pers.
quercina Grev. *Sphaeria quercina* Pers.
ribesia Grev. *Dothidea ribesia* Fr.
rubiginosa Grev. *Sphaeria multiformis* Fr.
rubiginosa Grev. *Sphaeria rubiginosa* Pers.
stigma Grev. *Sphaeria stigma* Hoffm.
typhina Grev. *Polystigma typhinum* D. C.
ulmaria Grev. *Polystigma ulmi* Lk.
- Strongylium* Fr.
fuliginoides Ditm. *Reticularia umbrina* Fr.
minus Fr. *Physarum nigrum* Fr.
- DCLXX. **Stylobates** Fr.
Cantharellus M.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.

- morchellaeformis* Fr. *Cantharellus morchellocephalus* M.
 10015. *paradoxus* Fr. in *Atzeli fung. guin.* 6. Guinea.
 DCLXXII. *Stysanus* Cord.
 Cephalotrichum Lk. *Isaria* Pers.
 Periconia Pers.
 Hyphomyces aspergillini Cord.
 10016. *alborosellus* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 217. Gall. bor.
 10017. *candidus* Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 283. In agro prag.
 10018. *caput Medusae* Cord. *Prachtflora* 15 T. 8 F. 4—9. In agro prag.
 10019. *Mandlii* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 365 T. 14 F. 2. Supra alumen in gelatinam reductum.
 10020. *monilioides* Cord. icon. II. 17 T. 10 F. 72. Boh. Germ.
 Cephalotrichum monilioides Lk spec. II. 112.
 Isaria monilioides Alb. et Schwz consp. 362 Nr. 1077 T. 12 F. 8, D. C. Fl. fr. VI. 12.
 10021. *parasiticus* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 344. Gall. bor.
 10022. *putredinis* Cord. icon. III. 12 T. F. 36. In agro prag.
 10023. *reichenbachianus* Pr. in *Lim.* 1851. XXIV. 137. In agro hoyersw.
 10024. *stemonitis* Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 283. Boh. Germ.
 Cephalotrichum stemonitis Lk berl. magaz. III. 20.
 Isaria stemonitis Pers. fung. clavaef. 111.
 Periconia stemonitis Pers. syn. fung. 686.
Suillus Mich.
 aereus Poir. *Boletus aereus* Bull.
 albus Mich. *Boletus edulis* Bull.
 amarus Poir. *Boletus pachypus* Fr.
 annulatus Pers. *Boletus luteus* Lk.
 aurantiacus Poir. *Boletus scaber* Bull.
 betulinus Poir. *Polyporus betulinus* Fr.
 calopus Poir. *Boletus calopus* Pers.
 castaneus Poir. *Boletus castaneus* Bull.
 chryseron Poir. *Boletus submentosus* L.
 cinereus Poir. *Boletus floccopus* Pers.
 circinans Poir. *Boletus granulatus* L.
 cortinatus Bolt. *Boletus elegans* Schum.
 crassus Mich. *Boletus regius* Krombh.
 cyanescens Poir. *Boletus cyanescens* Bull.
 edulis Poir. *Boletus edulis* Bull.
 erythropus Poir. *Boletus lupinus* Fr.
 esculentus Caesalp. *Boletus edulis* Bull.
 esculentus Mich. *Boletus bovinus* L.
 esculentus Mich. *Boletus leoninus* Pers.
 esculentus, crassus Mich. *Boletus olivaceus* Schaeff.
 esculentus, crassus Mich. *Boletus scaber* Bull.
 esculentus, crassus, albus Mich. *Polyporus ovinus* Fr.
 esculentus, crassus, superne sordide rubens Mich. *Boletus granulatus* L.
 esculentus, montanus Mich. *Boletus rufus* Pers.
 esculentus, superne fulvus Mich. *Boletus edulis* Bull.
 esculentus, totus pallidus Mich. *Polyporus ovinus* Fr.
 felleus Poir. *Agaricus felleus* Fr.
 fulvus Mich. *Boletus scaber* Bull.
 leptopus Mich. *Boletus granulatus* L.
 mucronatus Mich. *Boletus mucronatus* Pers.
 parasiticus Poir. *Boletus parasiticus* Bull.
 parvus, crassus Mich. *Boletus submentosus* L.
 parvus, crassus Mich. *Polyporus ovinus* Fr.
 perniciosus Caesalp. *Boletus luridus* Schaeff.
 pinguis Thore *Boletus edulis* Bull.
 piperatus Poir. *Boletus piperatus* Bull.
 porosus, crassus, viscidus, superne obscurus Mich. *Boletus submentosus* L.
 purpureus Mich. *Boletus purpureus* Fr.
 radicans Poir. *Boletus radicans* Pers.
 reticulatus Poir. *Boletus edulis* Bull.
 rubeolarius Poir. *Boletus luridus* Schaeff.
 scaber Poir. *Boletus scaber* Bull.
 sericeus Mich. *Boletus sericeus* Pers.

- DCLXXIII. **Symperidium** Kl.
Gymnomyces sporodermei Kl.
10025. cestri Kl in n. act. n. c. XIX.
suppl. I. 245. Chile.
- DCLXXIV. **Symphiosira** Preuss.
Hymenomyces clavariaceae
Cord.
10026. lutea Pr. in Linn. 1852. XXV.
742. In agro hoyersw.
Syncoelium Wallr.
catenulatum Wallr. Torula cin-
nabarina Mart.
Syncollesia Agardh.
foliorum Ag. Cladosporium fu-
mago Lk.
melaena Ag. Bispora monilioi-
des Cord.
mucroides Ag. Clisosporium
lignorum Fr.
- DCLXXV. **Synphragmidium** Str.
Coniomyces phragmidiaceae
Cord.
10027. Kummeri Str. in Sturm Fl. III.
34 p. 41 T. 9. In agro monae.
- DCLXXVI. **Synsporium** Preuss.
Hyphomyces psiloniaceae Cord.
10028. biguttatum Pr. in Kl. herb. myc.
Nr. 1285, bot. Zeit. 1849. 88. In agro
hoyersw.
- DCLXXVII. **Szyzgytes** Ehrb.
Aspergillus Lk. Azygites Fr.
Mucor Alb. et Schwz.
Hyphomyces mucoroideae Cord.
Mucedinei mucorei Brongn. Co-
niomyces mucorini syzygitei
Fr.
10029. megalocarpus Ehrb. sylv. berol.
25. In agro berol.
Aspergillus laneus Lk spec. I.
66.
Azygites Mougeotii Fr. syst. myc.
III. 330.
Mucor aspergillus Alb. et Schwz
consp. 110 Nr. 308.

T.

- Tapeinosporium Bon.
viride Bon. Septonema viride
Cord.
- DCLXXVIII. **Taphria** Fr.
Erineum Pers. Taphrina Pers.
Mucedines phylleriacei Brongn.
Byssaceae spuriae Fr.
10030. alnea Schm. in Kze myk. Heft
II. 135. Eur.
T. badia Fée phyller. 63.
Erineum badium Kze myk. Heft
II. 135.
aurea Fée populina Fr.
badia Fée alnea Schm.
cassiae Fée Erineum cassiae Pers.
10031. cissi Zoll. in arch. voor neerland.
Indie II. 390. Java.
grisea Fée quercina Schm.
hyperici Fée Erineum hyperici
Pers.
leprosa Fée Erineum leprosum
Pers.
pallida Fée Erineum pallidum
Kze.
10032. populina Fr. obs. I. 207 T. 8
F. 3. Eur.
T. aurea Fr. ibid.
Erineum aurum Pers. syn. fung.
700, D. C. Fl. fr. VI. 14, syn.
Fl. gall. 15.
E. populinum Schum. Fl. sachl.
II. 446 Nr. 2176, D. C. Fl. fr.
V. 14, syn. Fl. gall. 15.
10033. quercina Schm. in Kze myk. Heft
II. 135. Eur.
T. grisea Fée phyller. 63.
Erineum griseum Pers. myc. eur.
I. 8.
- E. minutissimum Grev. crypt. scot.
T. 13.
- Terfez J. Bauh.
aficanorum J. Bauh. Terfezia
Leonis Tul.
- DCLXXIX. **Terfezia** Tul.
Choïromyces Tul. Lespiaultinia
Zobel. Oogaster Cord. Rhi-
zopogon Scop. Terfez J. Bauh.
Tuber Desf. Tulasneinia Zobel.
Tulasnia Lesp. Zobelina
Opiz.
- Fungi hypogaei tuberaei Tul.
10034. berberidiodora Tul. fung. hyp.
176. Gall.
Rhizopogon berberidiodorus Les-
piault in sched.
10035. Leonis Tul. fung. hyp. 173 T.
7 F. 5, T. 15 F. 3. Boh. Ital.
Afr. bor.
Choïromyces Leonis Tul. ann. so.
nat. 1845. III. 350.
Oogaster algericus Cord. icon.
VI. T. 16 F. 122.
Rhizopogon niveus Rabh. D. C.
Fl. Nr. 2097.
Terfez aficanorum J. Bauh. hist.
III. 851.
Tuber algeriense M. in herb. proprio.
T. arenarium Morris el. stirp. sard.
III. 22.
T. niveum Desf. Fl. atl. II. 436,
Krombh. Schw. VIII. 17 T. 59
F. 19—24.
Tulasneinia Leonis Zobel in Cord.
icon. VI. 64 T. 16 F. 122.
Tulasnia elegans Lespiault in
sched.

- Zobelia Krombholzii Opiz in Lo-
tos 1855, 218.
10036. leptodermia Tul. fung. hyp. 175
T. 15 F. 4. Gall.
- Choiromyces leptodermis Tul. ann.
sc. nat. 1845. III. 350.
10037. olbiensis Tul. fung. hyp. 176 T.
15 T. 5. Gall.
- Choiromyces olbiensis Tul. ann.
sc. nat. 1845. III. 351.
- Tulasneinia olbiensis Zobel in
Cord. icon. VI. 65.
10038. oligosperma Tul. fung. hyp.
176 T. 21 F. 15. Gall.
- Lespiaulimia Requienii Zobel in
Cord. icon. VI. 65.
- DCLXXX. **Testicularia** Klotzsch.
Mycolomyces pisocarpiaceae
Cord.
10039. cyperi Kl. in Linn. 1832. VII. 202
T. 9 Fig. A. Amer. bor.
10040. globosa Kl. ibid. Fig. B. Guian.
- DCLXXXI. **Tetracodium** Kze.
Torula N.
- Coniomyces uredinei Rabh. My-
cetoidea nematomeyae byssi N.
10041. tuberculariae Kze in sched. Lk
spec. I. 125. Germ.
- Torula abbreviata Cord. icon. IV.
25 T. 6 F. 8.
- T. tuberculariae N. in act. n. e.
IX. 147 T. 6 F. 16.
- Tetradium Fr.
- sonchicola Fr. Botrytis sonchi-
cola Schlechtld.
- Thamnidium Lk.
- elegans Lk Ascophora elegans
Cord.
- DCLXXXII. **Thamomyces** Ehrb.
Agaricus L. Camillea M. Sphae-
ria Schwz.
- Mycolomyces sphaeriaeae Cord.
Bysaceae rhizomorphaeae Fr.
- annulatus Ehrb. Sphaeria annu-
lata Schwz.
10042. annulipes M. ann. sc. nat. 1831
II. 75 T. 4 F. 4. Brasil.
- baecillum M. Camillea bacil-
lum M.
10043. Chamissoi Ehrb. in N. hor. phys.
berol. 79 T. 17 F. 1. Brasil.
10044. chordalis Fr. in Linn. V. 534.
Guian. angl.
10045. fuciformis Berk. in Hook. journ.
1856. 280 T. 9 F. 3. Rio negro.
- hippochodes Ehrb. Agaricus
androsaceus L.
10046. rostratus M. ann. sc. nat. 1840.
XIII. 339. Guian. gall.
- Thanatophytum N.
- batatas Schwz Rhizoetonia ba-
tatas Fr.
- crocorum N. Rhizoetonia cro-
corum D. C.

- DCLXXXIII. **Thecaphora** Fingerhuth.
Uredo Desm. Ustilago Fr.
- Coniomyces caecomaceae Cord.
entophyiti ustilagineae M.
10047. aterritima Tul. ann. sc. nat. 1847
VII. 110 T. 4 F. 20-22. Pietav
Alger.
10048. aurantiaca Fing. in Linn. X. 231.
Palat. then.
10049. deformans Dur. et M. Fl. alger.
I. 302 T. 25 F. 1. Alger.
10050. delastrina Tul. ann. sc. nat.
1847. VII. 108 T. 1 F. 24 et 25. In
agris Pietaviae.
10051. hyalina Fing. in Linn. X. 230.
Gall. Germ.
- Uredo seminis conyolyuli Desm.
crypt. exs. Nr. 274.
- Ustilago capsularum Fr. syst. myc.
III. 519.
10052. pallescens Fing. in Linn. X. 231.
Palat. then.
- Thelactis** Mart.
- alba Pr. Mucor albus Schrk.
- coccinea Mart. Mucor coccineus
Fr.
- flava Mart. Mucor flavus Fr.
- violacea Mart. Mucor violaceus
Fr.
- virens Mart. Mucor virens Fr.
- DCLXXXIV. **Thelebotus** Tod.
- Hydnum Alb. et Schwz Daeryo-
bolus Fr. Peziza Pers.
- Mycolomyces carpoboli Cord. Ly-
coperdacci angioasteres Brongn.
- Angiocarpi sarcocarpi Pers. Fungo-
sa fungi mycolomyci N. Ga-
steromyces angioasteres car-
poboli Fr.
10053. delicatus Fr. el. II. 51. Gall.
10054. hirsutus Fr. el. II. 51. Carolina.
Peziza conspersa Pers. myc. eur.
I. 271.
- P. pruinata Schwz syn. 120 Nr. 1216.
10055. rugosus Hedw. fung. inedit. T.
20. Germ.
10056. stercoreus Tod. fung. meekl. I.
41 T. 7 F. 56. Lusat. Ruth.
- Daeryobolus sudans. Fr. summ. 401.
- Hydnum sudans Alb. et Schwz
consp. 272, D. C. Fl. fr. VI. 35.
10057. terrestris Fr. syst. myc. II. 307.
Germ. Scan.
- DCLXXXV. **Telephora** Ehrb.
- Aerothamium N. Agaricum Hall.
- Agaricus L. Alytosporium Lk.
- Anthina Fr. Athelia Pers. Au-
ricularia Bull. Boletus Bolt.
- Byssus L. Cantharellus Weinm.
- Cellularia Sow. Ceratonema
Pers. Cladoderris Fr. Clava-
ria Bull. Conferva Mich. Co-
niophora D. C. Cora Fr. Co-
ralloides Mich. Corticium Fr.

- Coryne* N. *Craterella* Pers.
Craterellus Fr. *Cyphella* Fr.
Dematium Pers. *Dichonema* M.
Dictyonema Berk. *Elvela* Scop.
Eriocladus Lév. *Fibrillaria*
 Pers. *Fungoidaster* Mich. *Fun-*
goides Plum. *Fungus* Loes.
Gausapia Fr. *Grandinia* Fr.
Gymnoderma Humb. *Helvella*
 Schaeff. *Himantia* Pers. *Hir-*
neola Fr. *Hydnum* Pers. *Hyme-*
nochaete Lév. *Hyphasma*
 Reb. *Hyphoderma* Walr. *Hypo-*
chnus Ehrb. *Kneiffia* Fr.
Lichen Willd. *Manina* Scop.
Merisma Pers. *Merulius* Fr.
Mesenterica Alb. et Schwz. *My-*
cinema Ag. *Odontia* Fr. *On-*
comyces Kl. *Ozonium* Pers.
Palmella Ag. *Peziza* Sow.
Phlebia Fr. *Phebomorpha*
 Pers. *Phyllacteria* Pers. *Poly-*
porus Hall. *Racodium* Pers.
Radulum Fr. *Ramaria* Holmsk.
Rhizina Fr. *Rhizomorpha* Roth.
Sarcopodium Ehrb. *Sparassis*
 Fr. *Sporotrichum* Pers. *Stere-*
um Fr. *Tomentella* Pers. *Xy-*
lostroma Fr.
 Fungi agaricini Brongn. *Gymno-*
carpi hymenothecii gymnoder-
mata Pers. *Fungosa fungi pile-*
ati N. *Hymenomyces pileati*
auricularini Fr. *Sarcomyces*
 Lk.
10058. *abietina* Pers. syn. fung. 573.
 Hercyn. Scan.
T. ferruginosa Schrad. spic. 184.
Stereum abietinum Fr. obs. II.
 274.
abietina pinea Alb. et Schwz pini
 Fr.
10059. *acanthacea* Lév. ann. sc. nat.
 1846. V. 147. Java.
acerina Pers. *calcea* Pers.
acerina var. *quercina* Pers. disci-
 formis D. C.
10060. *acicularis* Jungh. in Lév. ann.
 sc. nat. 1844. II. 207. Java.
Eriocladus acicularis Lév. ibid.
 1846. V. 159.
10061. *actiniaeformis* Berk. in Hook.
 Journ. 1856. 239. Rio negro.
adglutinata Pers. *quercina* Pers.
adusta Lév. *Stereum adustum*
 Lév.
albicans Hook. *Hypochnus nigro-*
cinctus Ehrb.
10062. *albobadia* Schwz syn. 108 Nr.
 1045. Carolina.
Stereum albobadium Fr. el. I.
 189.
10063. *albo marginata* Berk. lond.
 Journ. 1847. 324. Cincinnati.
- alnea* Fr. *hirsuta* Willd.
alutacea Pers. *ochracea* Fr.
alutacea Schrad. *laevis* Pers.
alutacea Schrad. *radiosa* Fr.
alutacea Schwz *odorata* Fr.
10064. *amboinensis* Lév., ann. sc. nat.
 1844. II. 207. Amboina.
10065. *amoena* Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 149. Chile.
10066. *amorpha* Fr. el. 183. Germ. Scan.
Corticium amorphum Fr. epicr. 559.
Peziza amorpha Pers. myc. eur.
 I. 269.
- amphibolia* Fr. *fuliginosa* Pers.
anthocephala palmata Fr.
10067. *anthochroa* Pers. syn. fung. 576.
 Germ. Ucraina.
Hydnum rubrum Pers. myc. eur.
 II. 190.
Hypochnus anthochrous Fr. summ.
 337.
Sporotrichum anthochroum Pers-
 ibid. I. 79.
- applanata* Schrad. *hirsuta* Willd.
applanata Schrad. *rugosa* Pers.
10068. *areolata* Fr. el. I. 190. Germ. Scan.
T. disciformis compacta Pers. myc.
 eur. II. 127.
Athelia taxi Pers. sec. Fr.
Stereum areolatum Fr. epicr. 552.
10069. *arida* Fr. el. I. 197. Java.
Coniophora arida Fr. summ. 336.
aquosa Pers. *Kneiffia setigera*
 Fr.
- aspera* Pers. *Kneiffia setigera* Fr.
10070. *atra* Weinm. Fl. ross. 380. Ross.
Merisma atrum Secr. mycoogr. Nr. 2.
10071. *atrata* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1933.
 Jamaica.
Helvella atrata Sw. prodr. 149.
Stereum atratum Fr. epicr. 547.
atrocoerulea Trog *coerulea*
 Schrad.
- atrovirens* Fr. *Corticium atro-*
virens Fr.
- attenuata* Korth. *Stereum atten-*
nuatum Lév.
10072. *aurantia* Fr. syst. myc. I. 445. Eur.
Corticium aurantium Pers. dispos.
 fung. 21.
- aurantia* Pers. *incarnata* Pers.
10073. *aurantiaca* Pers. in Freye. voy.
 sec. Fr. epicr. 536. Brasil. Cuba.
aurea Pers. *Hypochnus aureus*
 Fr.
- auricula cati* Fr. *Auricularia*
cati Fr.
10074. *avellana* Fr. syst. myc. I. 442.
 Eur.
T. juratensis Pers. myc. eur. I. 125.
Stereum avellanum Fr. epicr. 551.
- badia* Hook. *mytilina* Fr.
- badia* Hook. *Stereum cinereo-*
badium Fr.

- badia Kze Stereum luteobadidium Fr.
10075. betulae Schum. Fl. saell. II. 396 Nr. 1986. Dan.
- Beyrichii Fr. Corticium Beyrichii Fr.
10076. bicolor Pers. syn. fung. 568. Eur. Amer. trop. HIMAL.
- T. fusca Schrad. spic. 184.
- T. pallens Pers. encycl. suppl. V. 296.
- T. pallida Sw. Fl. Ind. occ. III. 51.
- Helvella pallida Sw. ibid.
- Stereum bicolor Fr. epier. 519.
10077. biennis Fr. syst. myc. I. 419. Eur. Amer.
- T. fuscocinerea Pers. myc. eur. I. 114.
- T. glabra Willd. Fl. berol. 397 Nr. 1154.
- T. pallida Ehrh. crypt. exs. Nr. 169.
- T. phylacteris D. C. Fl. fr. II. 106.
- T. nubrina Pers. sec. Steud.
- Auricularia alba Bull. champ. 279 T. 402.
- A. cinerea Bull. ibid. 282 T. 483 sec. Wallr.
- A. phylacteris Bull. ibid. 286 T. 436 F. 2.
- A. reflexa cinerea Bull. ibid. 282 T. 483 F. 4.
- A. rubra Bull. ibid. 279 T. 402.
- Helvella corrugata With. arr. IV. 773.
- H. laevis Baumg. Fl. lips. Nr. 165.
- H. pallida Sw. nov. gen. 150.
- bolaris Pers. incarnata Pers.
- bolaris Pers. sanguinea Fr.
10078. bombycina Sommerf. Fl. lapp. 284. Germ. Sean
- T. sera Pers. syn. fung. 580.
- Hypochnus serus Pers. obs. II. 278.
10079. boryana Fr. in Linn. V. 528. Ins. Maurit.
- Auricularia chartacea Bory sec. Fr.
- A. ostracea Bory. sec. Fr.
- Stereum boryanum Fr. epier. 547.
- botryoides Schwz olivacea Fr.
10080. bufonia Pers. syn. fung. 578. Germ. Gall.
- T. monothelia Pers. myc. eur. I. 145.
- T. pusilla Pers. ibid.
- byssoides D. C. byssoides Pers.
10081. byssoides Pers. syn. fung. 577. Gall. Germ.
- T. byssoides D. C. Fl. fr. VI. 33.
- Athelia strigosa Pers. myc. eur. I. 83.
- Corticium strigosum Pers. obs. II. 18
- Hypochnus strigosus Wallr. Fl. crypt. II. 312.
10082. caesia Pers. syn. fung. 579. Germ.
- Corticium caesium Pers. obs. I. 15 T. 3 F. 6.
- C. cinereum Pers. syn. fung. 476.
10083. calcea Pers. syn. fung. 581. Eur. Prom. b. sp.
- T. acerina Pers. ibid.
- T. communis D. C. Fl. fr. VI. 32.
- T. cretacea Fr. obs. I. 153.
- T. dryina Pers. myc. eur. I. 152.
- T. illimita Wallr. Fl. crypt. II. 564.
- T. nivea Pers. syn. fung. 581.
- T. salicina Wallr. Fl. crypt. II. 562.
- T. sambuci Pers. myc. eur. I. 152.
- T. sambucina Wallr. Fl. crypt. II. 562.
- Auricularia sambuci Pers. sec. Fr.
- Corticium acerinum Pers. obs. II. 37.
- C. calceum Fr. epier. 562.
- C. sambuci Pers. dispos. fung. 21.
- candida Fr. Stereum candidum Fr.
- cantharella Schwz Craterellus cantharellus Fr.
10084. caperata M. ann. se. nat. 1849. XI. 241. Brasil. Martinica.
10085. capillaris Lév. ann. se. nat. 1841. II. 208. Java. Peru.
10086. carbonaria Berk. in Sm. Fl. brit. V. 169 Nr. 25. Brit.
- cariosa Pers. lactea Fr.
- carnea Humb. quercina Pers.
- carnea Ehrh. comedens N.
10087. cartilaginea Fl. cl. I. 165. Brasil.
- Stereum cartilagineum Fr. epier. 545.
10088. caryophyllea Fr. syst. myc. I. 450. Eur.
- T. flabellaris Fr. ibid. 433.
- T. strigosa Fr. ibid.
- Agaricum durum, cespitosum, infundibulis imperfectis Hall. hist. III. 137 Nr. 2267.
- Auricularia caryophyllea Bull. champ. 284 T. 483 F. 6 et 7.
- Clavaria flabellaris Batsch cont. II. 227 F. 159.
- C. strigosa Poir. encycl. suppl. II. 283.
- Coralloides rufescens Mich. gen. 210 T. 88 F. 1.
- Corticium strigosum Pers. obs. I. 39.
- Craterella ambigua Pers. ibid. 36 T. 6 F. 3 et 10.

- Elvela caryophyllea* Schaeff. fung. 115 T. 325.
E. laciniata Scop. Fl. carn. II. 478. Nr. 1610.
Fungoidaster cespitosus Mich. gen. 201 Nr. 5 T. 82 F. 5.
Helvella caryophyllea Dicks. crypt. I. 20
Hypoderma lintaceum Wallr. Fl. crypt. II. 578.
Merisma flabellare Pers. fung. claevae. 93.
M. palmatum flabellatum Pers. myc. eur. I. 157.
M. strigosum Pers. fung. claevae. 94.
Merulius caryophylleus With. arr. IV. 355.
M. radiatus Holmsk. ot. II. 55 T. 29.
Peziza caryophyllea Lamk encycl. V. 218.
P. laciniata Vitman sec. Steud.
P. radiata Gunn. Fl. norv. II. 137 Nr. 1050.
P. zonalis Koenig in Zoëga Fl. island. 20.
Phyllacteria caryophyllea Pers. sec. Fr.
caryophyllea Pers. *laciniata* Pers.
castaneae Pers. *nuda* Fr.
castaneae Schl. *disciformis* D. C.
10089. *centrifuga* Weinm. Hymenom. 392. In agro petropol.
cerasi Pers. *crocata* Fr.
cerebella Pers. *puteana* Schum.
10090. *Chaillietii* Pers. myc. eur. I. 125. Gall. Germ.
Stereum Chaillietii Fr. epier. 551.
chalybea Alb. et Schwz *olivacea* Fr.
10091. *chalybea* Pers. syn. fung. 578. Gall. Germ.
Tomentella chalybea Pers. obs. II. 2.
10092. *chartacea* Meyer Fl. esseq. 305. Surin.
Stereum chartaceum Fl. epier. 546.
ciliata Fr. *Corticium ciliatum* Fr.
10093. *enerascens* Schwz in transact. of the amer. phil. sect. IV. 167. Carolina.
Hymenochaete enerascens Lév. ann. se. nat. 1846. V. 152.
10094. *cinerea* Pers. syn. fung. 579. Eur. Amer.
T. faginea Pers. myc. eur. I. 146.
T. fraxinea Pers. ibid. 145.
T. interrupta Pers. syn. fung. 580.
T. piceae Pers. myc. eur. I. 123.
T. pini D. C. Fl. fr. VI. 131.
T. pithya Pers. myc. eur. I. 146.
T. purpureoviolacea Schwz sec. Fr.
T. tiliae Pers. myc. eur. I. 147.
T. violaceolivida Sommerf. Fl. lapp. 283.
Auricularia cinerea Sow. fung. T. 288.
Corticium cinereum Pers. dispos. 31.
cinnabarina Schwz *Phlebia radiata* Fr.
10095. *cinnamomea* Pers. myc. eur. I. 141. Eur.
Corticium cinnamomeum Fr. epier. 561.
Hypasma flavescens Reb. Fl. neom. 397.
Hypoderma fibrillosum Wallr. Fl. crypt. II. 577.
Polyporus rubiginosus Wallr. ibid. 587.
Racodium aluta Pers. myc. eur. I. 69.
R. strigosum Pers. sec. Steud.
R. subcorticale Pers. myc. eur. I. 69.
10096. *circinata* Fr. el. I. 226. Germ. Scan.
Corticium circinatum Fr. epier. 566.
Hymenochaete circinata Lév. ann. se. nat. 1846. V. 152.
Sarcopodium circinatum Ehrb. sylv. berol. 23 F. 4. A. B.
Stereum circinatum Ehrb. ibid. F. 5.
citina Pers. *confluentis* Pers.
10097. *cladonia* Fr. el. I. 168. Amboina. Carolina.
Merisma cladonia Schwz syn. 110 Nr. 1068.
clavulavis Fr. *palmata* Fr.
10098. *coccinea* Jungh. Fl. crypt. jav. 36. Java.
coccinea Schwz *Hypochnus rubrocinctus* Ehrb.
10099. *coerulea* Schrad. spic 187. Eur. Afr. merid. Amer. bor.
T. atrocoerulea Trog in Flora 1832. 560.
T. fimbriata Roth. cat. II. T. 9 F. 2.
T. indigo Schwz syn. 107 Nr. 1028.
T. phosphorea Fr. obs. I. 452.
Anicularia phosphorea Sow. fung. T. 383.
Byssus capillacea coerulea Gled. meth. 23.
B. coerulea Lamk Fl. fr. I. 103.
B. coerulea, cespitosa, crispa Hall. hist. III. 105 Nr. 2102.
B. minima coerulea Mich. gen. 212 T. 90 F. 8.

- B. phosphorea L. spec. pl. II. 1638.
- B. purpurea delicatissima Mich. gen. 211 T. 90 F. 3.
- B. violacea Gilibert sec. Steud.
- Conferva phosphorea Mich. gen. 178 T. 66 F. 6.
- Corticium coeruleum Fr. epier. 562.
- Dematium violaceum Pers. syn. fung. 697.
- Hypochnus coeruleus Fr. sec. Spr.
- Mesenterica coerulea Pers. syn. fung. 705.
- M. tremelloides coerulea Tod. fung. meekl. I. 8.
- Mycinema phosphoreum Ag. syst. 33.
- Phlebotompha coerulea Pers. myc. eur. I. 62.
- coerulea fumosa Pers. Corticium fumosum Fr.
- colliculosa Hoffm. polygonia Pers.
- colliculosa hypophloeoda Wallr. nuda Fr.
10100. comedens N. syst. 239 F. 255. Germ. Scan.
- T. carnosa Ehrb. sylv. berol. 30.
- T. decorticans Pers. myc. eur. I. 137.
- T. decorticans membranacea Wallr. Fl. crypt. II. 564.
- Corticium comedens Fr. epier. 565.
10101. Commersonii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 208. Ins. Franc.
- communis D. C. caeleca Pers.
10102. complicata Grev. in Fr. el. I. 179. Amer. bor.
- Stereum complicatum Fr. epier. 548.
- concentrica Alb. et Schwz ochracea Fr.
10103. conchata Fr. syst. myc. I. 438. Succ.
- Stereum conchatum Fr. epier. 519.
10104. concolor Jungh. Fl. crypt. jav. 38. Java.
10105. confluens Fr. obs. I. 152. Germ. Helv. Scan.
- T. citrina Pers. myc. eur. I. 136.
- T. epiderma Pers. ibid.
- T. lucida Acharius sec. Fr.
- Corticium confluens Fr. epier. 564.
- Hypochnus helvolus Fr. obs. II. 280.
10106. conio phora Spr. syst. IV. 486. Gall.
- Coniophora membranacea D. C. Fl. fr. VI. 31.
10107. conspersa Fr. in Linn. V. 529. Brasil.
10108. coralloides Fr. el. I. 167. Eur.
- Clavaria coriacea Bull. champ. 198 T. 452 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 102.
- C. thermalis D. C. syn. plant. 21.
- Elveia coralloides Scop. Fl. carn. II. 478 Nr. 1611.
- Merisma coralloideum Pers. myc. eur. I. 159.
- M. imbriatum Chev. Fl. paris. I. 101.
- M. umbrinum Pers. fung. clavaef. 91.
- Peziza coralloides Lamk encycl. V. 217.
- corium Pers. Merulius corium Fr.
10109. corrugata Fr. obs. I. 131. Brit. Germ. Scan. Amer. bor.
- T. fusco-purpurea Pers. myc. eur. I. 142.
- T. padi Pers. ibid.
- Auricularia padi Grev. sec. Fr.
- Corticium corrugatum Fr. epier. 565.
- Hymenochaete corrugata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
- corrugata Roth mesenterica Pers.
- corticalis D. C. quercina Pers.
- corylea Pers. rugosa Pers.
10110. cotyledonea Fr. in Weim. Hy-menom. 382 In agro petropol.
- crassa Kze Cladoderris crassa Fr.
10111. crassa Lév. ann. sc. nat. 1841. II. 209. Cochín.
- cretacea Fr. caeleca Pers.
- cretacea Pers. Grandinia papillosa Fr.
- crinita Fr. Corticium erinitum Fr.
- crispa Pers. sanguinolenta Alb. et Schwz.
- crispa Pers. Cantharellus undulatus Fr.
10112. cristata Fr. syst. myc. I. 434. Eur.
- T. spiculosa Sprengel in sched.
- Agaricium gelatinosum, imbricatum Hall. hist. III. 136 Nr. 2262.
- A. squamosum et lichenosum, substantia gelatinosa Mich. gen. 124 T. 66 F. 4.
- A. subhirtutum, miniatum Hall. hist. III. 190 Nr. 2262.
- Agaricus gelatinosus, membranaceus, sinuosus Fabricius Fl. butisb. 245.
- Clavaria crispa Jacq. misc. II. 100 T. 14 F. 1.
- C. cristata Jungh. in Linn. V. 407.
- C. deformis var. γ. Lamk encycl. II. 37.
- C. laciniata Bull. champ. 208 T. 415 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 102.

- Coralloides minor cristata* Buxb. cent. V. 39 T. 66 F. 1.
Manina cauliflora Scop. diss. hist. nat. 98 F. 13.
M. columnaris Scop. ibid. 99 F. 14.
Merisma cauliflorum Pers. fung. clavaef. 227.
M. columnare Secr. mycogr. Nr. 6.
M. cristatum Pers. fung. clavaef. 228 T. 2 F. 1, syn. fung. 583.
M. tuberosum Pers. ibid.
10113. *crocata* Fr. el. I. 173. Eur. merid.
T. cerasi Pers. myc. eur. I. 125.
Hymenochaete crocata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
Stereum crocatum Fr. epicr. 550.
crocea Schrad. *odorata* Fr.
cruenta Alb. et Schwz *salicina* Fr.
cruenta Mong. et. Nestl. *Mougeotii* Fr.
cruenta Pers. *sarcoides* Fr.
10114. *crustacea* Schum. Fl. saell. II. 399 Nr. 1987. Germ. Scan.
T. umbrina Pers. syn. fung. 704.
Himantia umbrina Pers. dispos. fung. 43.
10115. *curta* Fr. in Linn. V. 523. Amer. trop.
Stereum curtum Fr. epicr. 545.
10116. *cuticularis* Berk. lond. journ. 1847. 324. Ohio.
10117. *cyanescens* Fée ess. suppl. 14 T. 39. Lima.
10118. *cyathiformis* Fr. in Linn. V. 523. Brasil. Columbia.
Fungoides cyathiforme, candidum, intus villosum Plum. Amer. T. 168 Fig. A.
Stereum cyathiforme Fr. epicr. 546.
10119. *cyclothelis* Pers. myc. eur. I. 149. Germ.
Stereum cyclothelis Fr. epicr. 553.
10120. *damaecornis* Fr. in Linn. V. 524. Brasil. Guian. Guad.
Hymenochaete damaecornis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
Stereum damaecorne Link in herb. Willd.
- decorticans membranacea* Wallr.
comedens N.
dendritica Pers. *Clavaria dendritica* Pers.
dendroides Lév. *Clavaria dendroides* Jungh.
diaphana Schrad. *Corticium viscosum* Fr.
dichroa Pers. *nuda* Fr.
diffusa Fr. *palmata* Fr.
digitata Fr. *palmata* Fr.
10121. *disciformis* D. C. Fl. fr. VI. 31. Eur.
- T. acerina* var. *quercina* Per. syn. fung. 582.
T. castaneae Schleicher in sched.
T. discosia Pers. myc. eur. I. 127.
T. dryina Pers. sec. Fr.
Helvella disciformis Vill. Fl. Delph. IV. 1046.
Stereum disciforme Fr. epicr. 551.
S. dryinum Fr. summ. 332.
disciformis compacta Pers. *areolata* Fr.
discoidea Pers. *disciformis* D. C.
10122. *dissecta* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 146. Guadeloupe.
10123. *dolosa* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 209. Java.
T. lactea Nr. 9. Jungh. in herb. lugd. bat.
10124. *domestica* Fr. syst. myc. I. 451. Germ. Scan.
Himantia domestica Pers. syn. fung. 703.
dryina Pers. *calcea* Pers.
dryina Pers. *disciformis* D. C.
dubia Pers. *terrestris* Ehrh.
elegans Meyer *Stereum elegans* Fr.
elegans Pers. *regularis* Schwz.
elegans Purt. *purpurea* Schum.
elliptica Pers. *odorata* Fr.
epiderma Pers. *confluens* Fr.
10125. *epiphylla* Pers. myc. eur. I. 84. Germ. Scan.
10126. *episphaerica* Fr. el. I. 225. Amer. bor.
Hydnum episphaericum Schwz sec. Fr.
10127. *eradians* Fr. el. I. 195. Gall. bor.
Coniophora eradians Fr. summ. 336.
C. marmorata Desm. cat. pl. ommiss. 18.
10128. *ericetorum* Pers. myc. eur. I. 135. Gall. Germ
erinacea Jungh. *Stereum villosum* Lév.
10129. *evolvens* Fr. obs. I. 154 T. 4 F. 5. Eur.
T. fissilis Pers. myc. eur. I. 133.
T. juniperina Weinm. Fl. ross. 387.
T. laxa Pers. myc. eur. I. 143.
T. populina Sommerf. Fl. lapp. 284.
Athelia salicum Pers. myc. eur. I. 84.
Coniophora laxa Fr. summ. 336.
Corticium evolvens Fr. epicr. 557.
C. juniperinum Fr. ibid. 559.
C. laxum Fr. ibid. 557.
C. populinum Fr. ibid. 559.
faginea Pers. *cinerea* Pers.
faginea Schum. *purpurea* Schum.
fallax Pers. *incarnata* Pers.

- fallax effusa Alb. et Schwz ochracea Fr.
 fasciata Schwz Stereum fasciatum Fr.
 10130. fastidiosa Fr. syst. myc. I. 43. Eur.
 Agaricum crustaceum, flavum, resinace simile Hall. hist. III. 135 Nr. 2251.
 A. lichenis facie, aureum Mich. gen. 124 Nr. 11.
 Corticium foetidum Pers. in Usteri magaz. XV. 15.
 Fungus non vesens XXX Loes. Fl. pruss. 56
 Merisma fastidiosum Pers. fung. clavaef. 97.
 ferruginea D. C. rubiginosa Schrad.
 10131. ferruginea Pers. syn. fung. 578. Eur.
 T. ferruginosa Alb. et Schwz consp. 280 Nr. 836.
 T. Persoonii D. C. Fl. fr. II. 107.
 Corticium ferrugineum Pers. obs. II. 18.
 Hypochnus ferrugineus Fr. obs. II. 280.
 Tomentella ferruginea Pers. obs. II. 18.
 ferruginea Pers. Stereum ferrugineum Lév.
 ferruginosa Alb. et Schwz ferruginea Pers.
 ferruginosa Schrad. abietina Pers.
 10132. fibrillosa Wallr. Fl. crypt. II. 577. Thur.
 Hyphoderma fibrillosum Wallr. ibid.
 10133. fibrosa Fr. cl. I. 180. Gall.
 10134. fimbriata Fr. epier. 539. Carolina.
 Merisma fimbriatum Schwz syn. 110 Nr. 1067.
 fimbriata Roth coerulea Schrad.
 fimbriata Sommerf. gigantea Pers.
 fissilis Pers. evolvens Pers.
 flabellaris Fr. caryophyllea Fr
 10135. flocculenta Fr. cl. I. 184. Germ. Sean. Gall.
 T. populina Fr. in sched.
 Corticium flocculentum Fr. epier. 559.
 Peziza amorpha Alb. et Schwz consp. 329 Nr. 982.
 foetida Ehrh. stabularis Fr.
 fragilis Ehrh. rubiginosa Schrad.
 fraxinea Pers. cinerea Pers.
 Friesii Lév. Stereum Friesii Lév.
 10136. frondescens Fr. syst. myc. I. 436. Suec.
 frondosa Pers. Sparassis crispa Fr.
 10137. frustulata Pers. syn. fung. 577. Gall. Germ. Amer. bor. Prom. b. sp.
 T. frustulata crassa Mong. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 680.
 T. sinuans Pers. myc. eur. I. 128.
 Gymnoderma sinuata Humb. Fl. friberg. 109 Nr. 211
 Stereum frustulosum Fr. epier. 552.
 frustulata crassa Mong. et Nestl. frustulata Pers.
 10138. fuliginosa Pers. myc. eur. I. 115. Eur. Ceylon.
 T. amphibolia Fr. syst. myc. I. 451.
 Corticium amphibolium Fr. epier. 551.
 Hymenochaete amphibolia Lév. ann. se. nat. 1846. V. 152.
 H. fuliginosa Lév. ibid.
 Stereum acerinum Pers. sec. Fr.
 S. amphibolium Fr. epier. 546.
 S. fuliginosum Fr. ibid. 553.
 10139. fulva Lév. ann. se. nat. 1846. V. 149. Prom. b. sp.
 10140. funalis Lév. ann. se. nat. 1845. II. 208. Java.
 Eriocladus funalis Lév. ibid. 1846. V. 159.
 fusca Fr. Sporotrichum fuscum Lk.
 fusca Schrad. bicolor Pers.
 fuscocinerea Pers. biennis D. C.
 fuscocinerea murina Fic. Rhizina laevigata Fr.
 fuscopurpurea Pers. corrugata Fr.
 10141. fuscoviolascens M. ann. se. nat. 1847. VII. 171. Terra natal.
 gausapata Fr. Cladodermis gausapata Fr.
 10142. gigantea Fr. obs. I. 152. Eur.
 T. fimbriata Sommerf. Fl. lapp. 282.
 T. grisea Pers. myc. eur. I. 149.
 T. lactea Pers. ibid. 151.
 T. pergamenae Pers. ibid. 150.
 Corticium giganteum Fr. epier. 559.
 Phlebomorpha grisea Alb. et Schwz consp. 374.
 gigantea Jungh. princeps Jungh.
 10143. glabra Lév. ann. se. nat. 1846. V. 147. Java.
 glabra Willd. biennis D. C.
 glabrata Spr. Cora glabrata Fr.
 glabulosa Pers. livida Fr.
 10144. goudotiana Lév. ann. se. nat. 1846. V. 303. Nov. Gran.
 granulosa Pers. Grandinia granulosa Fr.
 grisea Pers. gigantea Fr.

- grisea Schwz Stereum porrec-
tum Fr.
10145. Hartmanni M. syll. 176. Caro-
lina.
10146. helvelloides Schwz syn. 108
Nr. 1041. Carolina.
10147. hepatica Fr. syst. myc. I. 431.
Brit.
Auricularia laevis Sow. fung. T.
388 F. 2.
Stereum hepaticum Fr. epicr. 550.
10148. hirsuta Willd. Fl. berol. 397. Eur
Amer. Afr. Ind. or.
T. alnea Fr. in Kl. herb. myc.
Nr. 425.
T. appanata Schrad. spic. 188.
T. intybacea Grev. Fl. edinb.
407.
T. liacea Gmel. syst. II. 1440
Nr. 3.
T. papyracea Fl. dan. T. 1159.
T. ramealis Schwz syn. 106 Nr.
1015.
T. reflexa D. C. Fl. fr. II. 105.
T. rugosissima Jungh. in herb.
lugd. bat.
Agaricum alpinum, squamosum,
membranaceum Mich. gen. 124
T. 66 F. 2.
A. imbricatum, squamis ellipticis
Hall. hist. III. 137 Nr. 2265.
A. lichenis facie, coeruleum Mich.
gen. 124 T. 66 F. 6.
Agaricus acaulis, utrimque pla-
nifolius L. Fl. suec. Nr. 1084.
A. villosus, tenuis Raj. syn. 21
Nr. 4.
Auricularia amethystea Bull.
champ. 282 F. 483 F. 1.
A. aurantiaca Schum. Fl. saell.
II. 398 Nr. 1993.
A. faginea Schum. ibid. 399 Nr.
1996
A. fuliginea Bull. champ. 282 T.
483 F. 3.
A. lutea Bull. ibid. T. 274 F. 2.
A. purpurea Schum. Fl. saell. II.
398 Nr. 1997.
A. reflexa Bull. champ. 281 T.
274.
A. reflexa fuliginea Bull. ibid.
282 T. 483 F. 3.
A. reflexa lutea Bull. ibid. 281
T. 278 Fig. A.—D.
A. variegata Bull. ibid. T. 483
F. 5.
Boletus auriformis Bolt. fung. T.
82 Fig. sinist. c. d.
B. integer Plan. Fl. erford. 27
Nr. 19.
Cellularia cyathiformis Sow. sec.
Rabh.
Elvela pineti Schrk Fl. bav. II.
581 Nr. 1648.
- E. villosa Schaeff. fung. 114. T.
321.
Helvella acaulis Huds. Fl. angl.
633.
H. agaricus With. arr. IV. 773.
H. hirsuta Baumg. Fl. lips. 640
Nr. 1614.
H. lilacina Batsch cont. I. 187 F.
131.
H. pineti L. syst. veg. 979 Nr. 2.
H. versicolor Lilj. svensk. Fl. II.
454.
H. villosa Relhan Fl. cantabr. 463
Nr. 960.
Peziza cellularia Sow. fung. T.
91.
Stereum hirsutum Pers. obs. II. 90.
hirsuta dryina Fr. spadicea Pers.
hirsuta var. β . Pers. sanguino-
lenta Alb. et Schwz.
hydnoidea Pers. Radulum lae-
tum Fr.
illinita Wall. calcea Pers.
10149. imbricatula Schwz in transact.
of the amer. phil. soc. 1832. IV.
166. Carolina.
Hymenochaete imbricatula Lév.
ann. sc. nat. 1846. V. 152.
10150. incarnata Pers. syn. fung. 573.
Eur.
T. aurantia Pers. myc. eur. I.
138.
T. bolaris Pers. ibid.
T. fallax Pers. syn. fung. 574.
T. lateritia Pers. myc. eur. I.
139.
Auricularia aurantiaca Sow. fung.
T. 291.
Corticium aurantiacum Pers. sec.
Wall.
C. incarnatum Fr. epicr. 564.
incrustans Fr. sebacea Fr.
indigo Schwz coerulea Schrad.
infundibuliformis Hook. Stereum
infundibuliforme Fr.
10151. intermedia Desm. crypt. exs.
Nr. 118. Gall. bor.
interrupta Pers. cinerea Pers.
intybacea Grev. hirsuta Willd.
intybacea Pers. laciniata Pers.
10152. isabellina Fr. obs. II. 281. Germ.
Scan.
Hypochnus isabellinus Fr. summ.
337.
juniperina Weinm. evolvens Fr.
juratensis Pers. avellana Fr.
Küttlingerii Fr. Anthina flam-
mea Fr.
10153. lacera Sw. Fl. Ind. occ. III. 51.
Guad.
10154. laciniata Pers. syn. fung. 567.
Eur. Coch. in.
T. caryophyllea Pers. myc. eur.
I. 112.

- T. in ybacea* Pers. syn. fung. 567.
T. mesenteriformis Vahl Fl. dan. T. 1198.
T. umbrinalignatilis Alb. et Schwz consp. 281. Nr. 837
Auricularia caryophyllea Sow. fung. T. 213.
Clavaria foetida Batsch cont. II. F. 159.
C. palmata N. syst. 237 F. 151.
Corticium laciniatum Pers. obs. I. 39.
Craterella ambigua Pers. ibid.
Helvella acaulis Loureiro sec. Fr. H. caryophyllea Bolt. fung. T. 173.
H. pineti L. spec. pl. II. 1619.
Himantia umbrina Alb. et Schwz consp. 373 Nr. 1122.
Hyphoderma luteaceum Wallr. Fl. crypt. II. 578.
Hypochnus umbrinus Wallr. ibid. 312.
Merisma cristatum Alb. et Schwz consp. 284 Nr. 847.
M. flabelliforme Fr. syst. myc. I. 433.
M. foetidum Pers. syn. fung. 95.
M. palmatum angulatum Pers. ibid.
M. strigosum Pers. ibid. 94.
Merulius palmatus radiatus Holmsk. sec. Wallr.
Peziza radiata Fl. dan. T. 469 F. 2.
Stereum laciniatum Pers. obs. II. 91.
 10155. *lactea* Fr. syst. myc. I. 452. Eur. Java.
T. cariota Pers. myc. eur. I. 151.
Corticium lacteum Fr. epier. 560.
Fibrillaria implexa Pers. myc. eur. I. 52.
F. stellata Sow. fung. T. 387 F. 1.
Himantia albida Pers. dispos. fung. 122.
H. candida β . Pers. syn. fung. 704.
H. lactea Jungh. Fl. crypt. jav. 31.
H. subcorticalis Pers. myc. eur. I. 92.
Rhizomorpha fibrillosa Acharius sec. Fr.
lactea Jungh. dolosa Lév.
lactea Pers. gigantea Fr.
 10156. *lactescens* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 169 Nr. 26. Brit.
lactea Berk. pulverulenta Berk.
 10157. *laevigata* Fr. el. I. 224. Germ. Scan.
Corticium laevigatum Fr. epier. 565.
 10158. *laevis* Pers. syn. fung. 575. Eur. Himal.
T. alutacea Schrad. spic. 187.
T. papyracea Schrad. ibid. 186.
T. pruni Schum. Fl. saell. II. 399 Nr. 1985.
Corticium laeve Pers. dispos. fung. 30.
 10159. *lameolata* Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 95. Ins. austral.
lateitia Pers. incarnata Pers.
 10160. *Laurocerasi* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 173 Nr. 42. Brit.
 10161. *laxa* Fr. el. I. 196. Succ.
laxa Pers. evolvens Fr.
 10162. *Leikhardiana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 148. Nov. Holl.
 10163. *leproides* Pers. myc. eur. I. 110. Gall. Germ.
leprosa Fr. *Stereum leprosum* Fr.
leucocoma Pers. limitata Fr.
leucophaea Pers. *Stereum leucophaeum* Lév.
lilacea Gmel. *hirsuta* Willd.
lilacina Pers. *purpurea* Schum.
 10164. *lilacina* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1718. bot. Zeit. 1853. 291. In agro florent.
 10165. *liliputiana* M. ann. sc. nat. 1810. XIII. 205. Guian. gall.
 10166. *limitata* Fr. el. I. 222. Eur.
T. leucocoma Pers. myc. eur. I. 151.
T. lycii Pers. ibid. 148.
T. montagnea Balb. Fl. lugd. II. 294.
Corticium limitatum Fr. epier. 565.
linearis Pers. odorata Fr.
 10167. *livida* Fr. obs. II. 276. Germ. Scan.
T. glebifusa Pers. myc. eur. I. 148.
Corticium lividum Fr. epier. 565.
 10168. *lobata* Bertol. miscell. 24 T. 2 F. 2. e. f. g. In agro bonon.
lobata Kze *Stereum lobatum* Fr.
luceida Ach. confluentis Fr.
luteobadia Fr. *Stereum luteobadium* Fr.
lutescens Pers. *Cyphella muscicola* Fr.
lycii Pers. *limitata* Fr.
 10169. *macrorrhiza* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 146. Guian. gall.
maculaeformis Fr. *sterilis* Fr.
marginata Alb. et Schwz *reticulata* Fr.
membranacea Fr. *Merulius pulverulentus* Fr.
membranacea Fr. *Stereum membranaceum* Fr.
 10170. *mesenterica* Pers. syn. fung. 571. Eur. Amer. trop.
T. corrugata Roth sec. Fr.
T. purpurea Pers. syn. fung. 571 sec. D. C.
T. tremellina Sw. sec. Fr.

- T. tremelloides* D. C. Fl. fr. II. 104.
Agaricum squamosum et lichenum Mich. gen. 124 T. 66 F. 4.
Agaricus mesentericus, violacei coloris Raj. syn. 22.
Auricularia corrugata Sow. fung. T. 290.
A. mesenterica Pers. myc. eur. I. 97.
A. ornata Pers. in Freyc. voy. 177 T. 2 F. 4.
A. tremelloides Bull. champ. 278 T. 290.
A. violacea Bull. ibid.
Helvella mesenterica Diels. crypt. I. 20.
H. tremellina Swartz sec. Steud.
Merulius violaceus Pers. myc. eur. II. 21.
Oncomyces mesentericus Kl. in Linn. VII. 195.
Phlebia mesenterica Fr. el. I. 154.
P. tremelloides Fr. syst. orb. veg. I. 83.
mesenteriformis Vahl laciniata Pers.
mesenteriformis Willd. terrestris Ehrh.
10171. *miniata* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 168 Nr. 22. Boh. Brit.
10172. *mollis* Fr. syst. myc. I. 443. Germ. Scan.
T. salicina Pers. myc. eur. I. 132.
10173. *mollis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 147. In agro noveborac.
10174. *mollissima* Pers. syn. fung. 572. Germ. Scan.
T. palmata mollissima Pers. sec. Fr.
moluccana Fr. *Stereum cinereobadium* Fr.
monothelia Pers. *bufonia* Pers.
montagnea Balb. *limitata* Fr.
10175. *Mougeotii* Fr. el. I. 188. Gall. Helv. Himal.
T. cruenta Moug. et Nestl. crypt. voges exs. Nr. 581.
Corticium Mougeotii Fr. epier. 558.
Stereum Mougeotii Berk. in Hook. journ. 1854. 170.
10176. *mucida* Fr. el. I. 217. Scan.
10177. *multifida* Kl. in Linn. 1852. XXV. 365. Portorico.
10178. *multifida* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1717, bot. Zeit. 1853. 200. In agro dresd.
10179. *multipartita* Schwz in Fr. el. I. 166. Amer. bor.
muscigena Pers. *Cyphella muscigena* Fr.
10180. *mytilina* Fr. el. I. 175. Brasil.
T. badia Hook. in Kunth syn. 12.
Stereum mytilinum Fr. epier. 548.
10181. *nigella* M. ann. sc. nat. 1854. I. 138. Guian. gall.
10182. *nigrescens* Schrad. spic. 186. Germ.
Corticium nigrescens Fr. epier. 548.
nigricans Lév. *Stereum nigricans* Lév.
nitida Pers. *sanguinolenta* Alb. et Schwz.
nivea Pers. *calcea* Pers.
10183. *nuda* Fr. syst. myc. I. 447. Eur.
T. castaneae Pers. myc. eur. I. 132.
T. colliculosa hypophloeoda Wallr. Fl. crypt. II. 563.
T. dichroa Pers. myc. eur. I. 133.
Corticium nudum Fr. epier. 564.
obliqua Lév. *Stereum obliquum* M. et Berk.
10184. *obscura* Pers. myc. eur. I. 146. Gall.
10185. *ochracea* Fr. obs. I. 151. Eur. Java.
T. alutacea Pers. myc. eur. I. 128.
T. concentrica Alb. et Schwz consp. 279. Nr. 832.
T. fallax effusa Alb. et Schwz ibid. 277 Nr. 823.
Corticium ochraceum Fr. epier. 563.
ochracea Schwz *Corticium subzonatum* Fr.
10186. *ochroleuca* Fr. obs II. 276. Eur. Amer. trop. Himal.
T. papyracea Gmel. syst. II. 441.
T. papyrina D. C. Fl. fr. II. 107.
T. sericea Schrad. spic. 184.
Auricularia pallida Schum Fl. saell. II. 398 Nr. 1992.
A. papyrina Bull. champ. 279 T. 402.
Corticium laeve Pers. dispos. fung. 30.
C. ochroleucum Fr. epier. 557.
Hydnum sericeum Sw. nov. gen. et spec. 149.
Polyporus crustaceus, albissimus, poris maximis Hall. hist. III. 139. Nr. 2275.
Stereum nitidum Pers. sec. Fr.
10187. *ocreata* Berk. in Hook. journ. 1856. 239. Rio negro.
10188. *odorata* Fr. syst. myc. I. 445. Eur. Amer. bor.
T. alutacea Schwz sec. Fr.
T. crocea Schrad. spic. 16.
T. elliptica Pers. sec. Spr.
T. linearis Pers. sec. Spr.
Stereum odoratum Fr. epier. 553.
10189. *olivacea* Fr. el. I. 197. Eur. Amer. bor.
T. botryoides Schwz syn. 109 Nr. 1050
T. chalybea Alb. et Schwz consp. 281 Nr. 839.

- Hypochnus olivaceus* Fr. obs. II. 282.
ostrea N. *Stereum ostrea* Fr.
pachyderma Pers. *rugosa* Pers.
padi Pers. *corrugata* Fr.
10190. *padinaeformis* M. ann. se. nat. 1851. I. 138. Guian. gall.
pallens Poir. *bicolor* Pers.
pallida Ehrh. *biennis* D. C.
pallida Pers. *pannosa* Fr.
pallida Sw. *bicolor* Pers.
10191. *palmata* Fr. syst. myc. I. 432. Eur. Himal.
T. anthocephala Pers. syn. fung. 584. D. C. Fl. fr. II. 102.
T. clavularis Fr. syst. myc. I. 433.
T. diffusa Fr. *ibid.*
T. digitata Fr. *ibid.*
Clavaria anthocephala Bull. champ. 197 T. 452 F. 1.
C. caule plano sulcato Hall. hist. III. 124 Nr. 2200.
C. cornuta Lilj. see. Fr.
C. digitata Pers. myc. eur. I. 169.
C. palmata Scop. Fl. carn. II. 483 Nr. 1624.
C. tomentosa Lamk. encycl. II. 38.
 D. C. Fl. fr. II. 102.
Coralloides minor cristata Buxb. cent. IV. 39 T. 66 F. 1.
C. ramosum Mich. gen. 209 T. 88 F. 3.
Hypoderma lintaceum Wallr. Fl. crypt. II. 578.
Merisma anthocephalum Sw. in act. holm. 1811. 84.
M. clavulare Fr. obs. I. 156 T. 1 F. 1.
M. diffusum Seer. mycogr. Nr. 4.
M. foetidum Pers. syn. fung. 581. Kromblh. Schw. VII. 23. T. 51 F. 24—25.
M. palmatum Pers. myc. eur. I. 157.
M. petaloides Chevallier see. Fr.
M. tomentosum Pers. myc. eur. I. 257.
Ramaria palmata Holmsk. coryph. 108.
palmata mollissima Pers. *mollissima* Pers.
10192. *pannosa* Fr. syst. myc. I. 430. Eur.
T. pallida Pers. syn. fung. 565.
Craterella pallida Pers. icon. et deser. I. 3 T. 1 F. 3.
C. pannosa Pers. *ibid.*
Helvella pannosa Sow. fung. T. 155.
Hypoderma pannosum Wallr. Fl. crypt. II. 579.
papillosa Fr. *Grandinia papillosa* Fr.
papillosa Jungh. *Grandinia microthelia* Lévy.
papyracea Fl. dan. *hirsuta* Wild.
papyracea Gmel. *ochroleuca* Fr.
10193. *papyracea* Jungh. Fl. crypt. jav. 36. Java.
papyracea Schrad. *laevis* Pers.
papyrina D. C. *ochroleuca* Fr.
10194. *paradoxa* Lévy. ann. se. nat. 1814. II. 206. Java. Manila
pavonia Bertol. *Cora glabrata* Fr.
pavonia W. et M. *Cora pavonia* Fr.
10195. *pedicellata* Schwz. syn. 108 Nr. 1046 T. 2 F. 3. Carolina.
Gausapia pedicellata Fr. cl. I. 200.
peltata Pers. *rugosa* Pers.
penicillata Fr. *spiculosa* Fr.
pergamenea Pers. *gigantea* Fr.
Persoonii D. C. *ferruginea* Pers.
phosphorea Fr. *coerulea* Schrad.
phylacteris D. C. *biennis* Fr.
piccae Pers. *cinerea* Pers.
pinca Pers. *purpurea* Schum.
pini D. C. *cinerea* Pers.
10196. *pini* Fr. obs. I. 151. Eur.
T. abietina pinca Alb. et Schwz. consp. 276 Nr. 820.
Stereum pini Fr. *epicr.* 553.
pithya Pers. *cinerea* Pers.
polycocca M. *Grandinia polycocca* M.
10197. *polygonia* Pers. syn. fung. 574. Germ.
T. colliculosa Holm. Fl. germ. II. T. 6 F. 2.
Corticium polygonium Pers. dispos. fung. 30.
populina Fr. *floeculenta* Fr.
populina Sommerf. *evolvens* Fr.
10198. *porioides* Pers. myc. eur. I. 134. Germ.
porrecta Fr. *Stereum porrectum* Fr.
10199. *princeps* Jungh. Fl. crypt. jav. 39 F. 22. Java.
T. gigantea Jungh. in herb. lugd. bat.
Stereum princeps Lévy. ann. se. nat. 1814. II. 210.
10200. *prolifera* Berk. in Hook. journ. 1856. 272. Rio negro.
pruni Schum. *laevis* Pers.
10201. *pubera* Fr. cl. I. 215. Germ. Sean.
Corticium puberum Fr. *epicr.* 562.
Hymenochaete pubera Lévy. ann. se. nat. 1846. V. 152.
Hypoderma puberum Wallr. Fl. crypt. II. 576.
10202. *pulverulenta* Lévy. ann. se. nat. 1846. V. 149 Nr. 161. Terra natal.

- T. laeta* Berkeley in herb. Montagnei.
Stereum pulverulentum M. ann. sc. nat. 1847. VII. 174.
pulverulenta Opiz *Grandinia crustosa* Fr.
 10203. *punicica* Alb. et Schwz consp. 278 Nr. 827. Lusat.
purpurea Pers. *mesenterica* Pers.
 10204. *purpurea* Schum. Fl. saell. II. 398 Nr. 2990. Eur. Java. Himal.
T. elegans Purst. brit. pl. III. 455 Nr. 1024 T. 6.
T. faginea Schum. Fl. saell. II. 398.
T. lilacina Pers. syn. fung. 572.
T. pinea Pers. ibid. 592.
T. tremelloides fusca D. C. Fl. fr. II. 104.
T. tremelloides subcoerulea D. C. ibid.
T. vorticosa Fr. obs. II. 275.
Agaricum purpureum, undulatum Hall. hist. III. 135 Nr. 2252.
A. squamis ellipticis imbricatis, inferne violaceum Hall. ibid. 137 Nr. 2264.
Agaricum membranaceus, tenuis, inferne nigricans Hall. basel. merkw. 2095.
Auricularia lilacina Sow. sec. Fr. A. persistens Sow. fung. T. 388 F. 1.
A. reflexa amethystea Bull. champ. 281 T. 483 F. 1. A.—F.
A. tremelloides Bulliard sec. Fr. *Elvela lilacina* Batsch cont. I. 187 F. 131.
Stereum lilacinum Pers. obs. II. 91.
S. purpureum Fr. epicr. 548.
purpureoviolacea Schwz cinerea Pers.
pusilla Pers. *bufonia* Pers.
 10205. *puteana* Schum. Fl. saell. II. 397 Nr. 1989. Eur.
T. cerebella Pers. syn. fung. 580.
Coniophora cellaris Pers. in sched. C. cerebella Pers. myc. eur. I. 155
C. cuticularis Pers. ibid. 154.
C. puteana Fr. summ. 335.
 10206. *quercina* Pers. syn. fung. 573. Eur.
T. adglutinata Pers. myc. eur. I. 134.
T. carnea Humb. Fl. friberg, 106 Nr. 207, Gmel. syst. II. 1441.
T. corticalis D. C. Fl. fr. II. 106.
Auricularia corticalis Bull. champ. 285 T. 436 F. 1.
A. quercina Greville sec. Fr.
Corticium quercinum Fr. epicr. 562.
Lichen carneus Willd. Fl. berol. 358 Nr. 1033.
 10207. *radiata* Fl. dan. T. 469 F. 1, Rabh. D.C. Fl. Nr. 3016. Germ. Scan.
 10208. *radicans* Berk, lond. journ. 1844. 190. Guian. Surin.
 10209. *radiosa* Fr. obs. II. 277. Eur. T. alutacea Schrad. spic. 187.
Athelia ochracea Pers. myc. eur. I. 84.
Corticium radiosum Fr. epicr. 561.
Gymnodermaradiosum Hoffm. veg. subterr. 15 T 10 F. 2.
raduloides Fr. *Odontia sistotre-moides* Fr.
ramealis Schwz *hirsuta* Willd.
reflexa D. C. *hirsuta* Willd.
 10210. *regularis* Schwz syn. 105 Nr. 999. Eur. Amer. bor.
T. elegans Pers. syn. fung. 566. et myc. eur. I. 112.
Auricularia elegans Sow. fung. T. 420.
repanda Fr. *Stereum repandum* Fr.
resupinata Zipp. *Phlebia rugosissima* Lév.
 10211. *reticulata* Fr. el. I. 196. Lusat.
T. marginata Alb. et Schwz consp. 281 Nr. 840.
 10212. *rhicnopilus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 148. Chile.
rosea Alb. et Schwz *velutina* D. C.
 10213. *rosea* Pers. syn. fung. 575. Germ. Scan.
Corticium roseum Pers. dispos. fung. 31.
Himantia rosea Fr. obs. I. 211.
Hyphoderma roseum Fr. summ. 447.
roseocarnea Schwz *sterilis* Fr.
roseocincta Fr. *Hypochnus roseocinctus* Fr.
rubiginosa N. *spadicea* Pers.
 10214. *rubiginosa* Schrad. spic. 185. Eur. Prom. b. sp.
T. ferruginea D. C. Fl. fr. II. 104, Bull. champ. 281 F. 378.
T. fragilis Ehrh. crypt. exs. Nr. 238.
Agaricum alpinum, squamosum Mich. gen. 124 T. 66 F. 2.
A. coriaceum, squamis ellipticis imbricatis Hall. hist. III. 137 Nr. 2263.
A. squamosum et lichenosum, membranaceum Mich. gen. 124 T 66 F. 1.
Auricularia ferruginea Bull. champ. 281 T. 378.
Boletus auriformis Bolt. fung. T. 82 F. 2.
Fungus arboreus, major Raj. syn. III. 22.

- F. lignosus, aureus quercu* Sterb. theat. 245 Nr. 116.
Helvella rubiginosa Dicks. crypt. I. 20.
Hymenochaete rubiginosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
Polyporus rubiginosus Wallr. Fl. crypt. II. 587.
Stereum corticatium Fr. epier. 550.
S. rubiginosum Fr. ibid.
 10215. *rudis* Fr. in Linn. V. 526. epier. 539. Brasil.
rudis Pers. *rugosa* Pers.
 10216. *rufa* Fr. cl. I. 187. Eur.
T. rufomarginata Pers. myc. eur. I. 121.
Auricularia cinerea Sow. fung. T. 383 F. 3.
Phlebomorpha rufa Pers. myc. eur. I. 61.
Stereum rufum Fr. epier. 553.
 10217. *rufofulva* M. ann. sc. nat. 1817. 361. Chile.
rufomarginata Pers. *rufa* Fr.
 10218. *rugosa* Pers. myc. eur. I. 127. Eur. J. Fern.
T. applanata Schrad. spic. 188.
T. corylea Pers. myc. eur. I. 126.
T. pachyderma Pers. ibid
T. peltata Pers. ibid.
T. rudis Pers. ibid.
T. sanguinolenta Sommerf. Fl. lapp. 281.
Gymmoderma rugosum Hoffm. veg. subterr. 29 T. 16 F. 2.
Stereum coryli Pers. dispos. fung. 30.
S. rugosum Fr. epier. 552.
rugosissima Jungh. *hirsuta* Willd.
 10219. *salicina* Fr. syst. myc. I. 442. Eur.
T. cruenta Alb. et Schwz consp. 277 Nr. 826.
Athelia salicium Pers. myc. eur. I. 81.
Corticium salicinum Fr. epier. 558.
Peziza cruenta Alb. et Schwz sec. Fr.
P. sarcoides Wahlb. Fl. lapp. 538. Nr. 1078.
salicina Pers. *mollis* Fr.
salicina Wallr. *calcea* Pers.
sambuci Pers. *calcea* Pers.
sambuci Pers. *Polyporus farinellus* Fr.
sambucina Wallr. *calcea* Pers.
 10220. *sanguinea* Fr. cl. I. 203. Eur.
T. bolaris Pers. sec. Fr.
T. Agaricus aurantius Sow. fung. T. 291.
Corticium sanguineum Fr. epier. 561
sanguinea Pers. *Palmella cruenta* Ag.
sanguinea Sw. *Hypochnus rubrocinctus* Elob.
 10221. *sanguinolenta* Alb. et Schwz consp. 274 Nr. 815. Eur.
T. crispata Pers. myc. eur. I. 122.
T. hirsuta var. β Pers. syn. fung. 570.
T. nitida Pers. dispos. fung. 30.
T. sericea sanguinolenta Pers. myc. eur. I. 117.
Auricularia sanguinolenta Greville sec. Fr.
Mesenterica sanguinolenta Alb. et Schwz consp. 374 Nr. 1128.
Phlebomorpha sanguinolenta Pers. myc. eur. I. 62.
Stereum nitidum Pers. sec. Fr.
S. sanguinolentum Fr. epier. 549.
sanguinolenta Sommerf. *rugosa* Pers.
 10222. *sarcoides* Fr. cl. I. 185. Eur.
T. cruenta Pers. syn. fung. 575.
Corticium sarcoides Fr. epier. 558.
Coyne acrospermum Nees sec. Fr.
C. sarcoides Cord. sec. Spr.
Helvella sarcoides Dicks. crypt. I. 21.
 10223. *scabra* Berk. et Curt. in Sillim. Journ. 1851. I. 95. Ins. austral.
 10224. *scoparia* Lév. ann. sc. nat. 1844. H. 207. Java.
Eriocladus scoparius Lév. ibid. 1846. V. 159.
scutelliformis Zipp. *Stereum rigidum* Lév.
 10225. *sebacea* Fr. epier. 542. Eur.
T. incrustans Fr. syst. myc. I. 448.
Aerothamium sebaceum N. syst. 71.
Agaricum crustaceum, laciniatum, ochroleucum Hall. hist. III. 135 Nr. 2253.
A. lentiginulare Hall. ibid. Nr. 2249.
A. sebaceum, undulatum, ex albo spadiceum Hall. ibid. Nr. 2250.
Clavaria serrata Fr. syst. myc. I. 435.
Corticium incrustans Pers. obs. I. 39.
Merisma serratum Pers. fung. clavaef. 106 T. 4 F. 4.
 10226. *semicampulata* Schmalz in Journ. bot. I. 234. Pensylv.
sera Pers. *bombycina* Sommerf.
 10227. *serialis* Fr. syst. myc. I. 445. Germ.
Corticium seriale Fr. epier. 563.
sericea Schrad. *ochroleuca* Fr.
sericea Schwz *Stereum striatum* Fr.

10228. *sericea* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1928. Brasil. Ind. occ. Taiti. *Dichonema sericeum* M. in Bél. voy. 155 T. 14 F. 1. *Dictyonema sericeum* Berk. fung. brasil. 10 Nr. 30. *sericea sanguinolenta* Pers. sanguinolenta Alb. et Schwz. *setigera* Fr. *Kneiffia setigera* Fr.
10229. *setosa* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1929. Jamaica. *Hydnum resupinatum* Sw. prodr. 149. *sinuans* Pers. *frustulata* Pers. *sistotremoides* Schwz *Odontia sistotremoides* Fr.
10230. *spadicea* Pers. syn. fung. 568. Eur. Amer. bor. Himal. *T. hirsuta dryina* Fr. el. I. 177. *T. rubiginosa* N. syst. 237 F. 252. *T. tabacina* Pers. myc. eur. I. 118. *T. variegata* Schrad. spic. 184. *Auricularia reflexa, variegata* Bull. champ. 282 T. 483 F. 5. *A. tabacina* Sow. fung. T. 25. *Helvella nicotiana* Bolt. fung. T. 174. *Stereum spadiceum* Fr. epier. 549.
10231. *speciosa* Fr. in Linn. V. 525, epier. 536. Brasil. Guian. *Coralloides fusca et laciniata* Plum. Amer. T. 168 Fig. K. *Hymenochaete speciosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
10232. *spectabilis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 206. Hispaniola.
10233. *spiculosa* Fr. epier. 539. Eur. Amer. bor. *T. penicillata* Fr. syst. myc. I. 434. *Clavaria incrustans* Poir. encycl. suppl. II. 282. *Hyphoderma spiculosum* Wallr. Fl. crypt II. 576. *Merisma cauliflorum* Secr. mycogr. III. 235. *M. cinereum* Pers. myc. eur. I. 157. *M. cristatum fuscum* Alb. et Schwz consp. 284 Nr. 847. *M. fuscescens* Schwz syn. Nr. 1063 sec. Fr. *M. penicillatum* Pers. syn. fung. 583 T. 3 F. 16. *M. vermiculare* Pers. myc. eur. I. 155. *spiculosa* Spr. *cristata* Fr.
10234. *spongiosa* Schwz syn. 109 Nr. 1051, Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind. Carolina.
10235. *stabularis* Fr. syst. myc. I. 435. Germ. Scan. *T. foetida* Ehrb. sylv. berol. 30. *Coniophora foetida* Pers. myc. eur. I. 154. *C. stabularis* Fr. summ. 335.
10236. *sterilis* Fr. syst. myc. I. 454. Eur. Amer. bor. *T. maculaeformis* Fr. obs. I. 150. *T. roseocarnea* Schwz syn. 107 Nr. 1031. *T. taxi* Pers. myc. eur. I. 84. *Athelia taxi* Pers. myc. eur. I. 85. sec. Fr. *Corticium maculaeforme* Fr. epier. 565. *striata* Fr. *Stereum striatum* Fr.
10237. *striata* Jungh. Fl. crypt. jav. 40. Java. *strigosa* Fr. *caryophyllea* Fr.
10238. *styraciflua* Schwz syn. 105 Nr. 1010. Carolina. *Stereum styracifluum* Fr. epier. 549.
10239. *suaveolens* Fr. el. I. 208. Gall. Germ. *Stereum suaveolens* Fr. epier. 553. *Xylostroma suaveolens* Mougeot in sched.
10240. *subclavaeformis* Berk. in Hook. journ. 1856. 238. Rio negro.
10241. *subhepatica* Berk. lond. journ. 1846. 3. Peru. *subzonata* Fr. *Corticium subzonatum* Fr.
10242. *sulfurea* Fr. syst. myc. I. 452. Eur. Java. *Alytosporium croceum* Lk spec. I. 24. *Athelia citrina* Pers. myc. eur. I. 86. *A. serica* Pers. ibid. 85. *Ceratonema capillare* Pers. ibid. 49. *Corticium ochroideum* Fr. epier. 561. *C. sulfureum* Fr. ibid. *Dematium ochroleucum* Lk spec. I. 136. *Himantia ochracea* Fr. obs. I. 210. *H. sulfurea* Pers. dispos. fung. 122. *Hyphoderma sulfureum* Wallr. Fl. crypt II. 577. *Mesenterica lutea* Pers. syn. fung. 706. *M. tremelloides lutea* Tod. fung. meekl. I. 7 T. 2 F. 12. *Ozonium croceum* Pers. myc. eur. I. 86. *Phlebomorpha lutea* Pers. ibid. 61. *Racodium ochroleucum* Pers. ibid. 71. *Rhizomorpha capillaris* Roth in Usteri magaz. I. 8 T. 1 F. 3. *R. corticata* Persoon sec. Fr.

- R. crocea Acharius sec. Spr.
 Xylostroma sulfureum Fr. cl. I. 159.
 sulfurea Pers. Sporotrichum
 croceum Kze et Schm.
10243. Sullivantii M. syll. 176. Co-
 lombo.
10244. tabacina Fr. syst. myc. I. 437.
 Eur. J. Fern. Guad.
 T. variegata Schrad. spic. 185.
 Auricularia nicotiana Bolt. fung.
 T. 174.
 A. reflexa variegata Bull. champ.
 282 T. 483 F. 5.
 A. tabacina Sow. fung. T. 25.
 Helvella nicotiana Sow. ibid. T.
 174.
 Hymenochaete tabacina Lév. ann.
 se. nat. 1846. V. 152.
 Stereum ferrugineum Fr. epier. 550.
 S. tabacinum Fr. ibid.
 tabacina Pers. spadicea Pers.
 taxi Pers. sterilis Fr.
 tectorum Opiz Grandinia eru-
 stosa Fr.
10245. terrestris Ehrh. crypt. exs. Nr.
 179, Rabb. D. C. Fl. Nr. 3011.
 Eur. Prom. b. sp.
 T. dubia Pers. fung. 566.
 T. mesenteriformis Willd. Fl. berol.
 397 T. 7 F. 15.
 T. umbrina Pers. syn. fung. 378.
 Agaricus tristis Batsch cont. I.
 165 F. 121.
 Helvella caryophyllea Bolton sec.
 Pers.
 Hydnum thaelephora Retz. Fl.
 scand. H. 329.
 Hyphoderma terrestre Wallr. Fl.
 crypt. H. 579.
10246. thamnoides Fr. epier. 538. Ins.
 Maurit.
 tiliae Pers. cinerea Pers.
10247. trachodes Berk. in Hook. Journ.
 1856. 239. Rio negro.
 tremellina Sw. mesenterica
 Pers.
 tremelloides D. C. mesenterica
 Pers.
 tremelloides fusca D. C. purpu-
 rea Schum.
 tremelloides subcoerulea D. C. pur-
 purea Schum.
10248. tuberosa Fr. cl. I. 167. Scot.
 Merisma tuberosum Grev. crypt.
 scot. T. 178.
10249. typhae Fr. cl. 226. Eur.
 Athelia typhae Pers. myc. eur.
 I. 81.
10250. ulmi Laschin Kl. herb. myc. Nr. 1716,
 bot. Zeit. 1853. 200. In agro dries.
10251. umbrina Alb. et Schwz consp.
 281 Nr. 837. Lusat.
 umbrina Pers. biennis D. C.
 umbrina Pers. crustacea Schum.
- umbrina Pers. terrestris Ehrh.
 umbrina lignatilis Alb. et Schwz
 laciniata Pers.
 undulata Fr. Cantharellus un-
 dulatus Fr.
 undulata Schrad. Corticium ci-
 liatum Fr.
 uvida Fr. Corticium uvidum
 Fr.
 variegata Schrad. tabacina Fr.
10252. velutina D. C. Fl. fr. VI. 33. Eur.
 T. rosea Alb. et Schwz consp.
 277 Nr. 825.
 Athelia velutina Pers. myc. eur.
 I. 85.
 Corticium velutinum Fr. epier.
 531.
 Hymenochaete velutina Lév. ann.
 se. nat. 1846. V. 152.
 Hypochnus velutinus Wallr. Fl.
 crypt. H. 310.
10253. versicolor Sw. Fl. Ind. occ. III.
 1933. Antill. Prom. b. sp.
 Helvella versicolor Sw. prodr.
 119.
 Stereum versicolor Fr. epier. 547.
 versicolor caucasica Weinm. Ste-
 reum fasciatum Fr.
10254. versiformis Fr. cl. I. 184. Germ.
 Sean.
 Corticium versiforme Fr. epier.
 559.
 vinosa Pers. Sporotrichum fus-
 cum Lk.
 violaceolivida Sommerf. cinerea
 Pers.
 violaceolivida Sommerf. Corticium
 violaceolividum Fr.
10255. violascens Fr. obs. I. 211. Germ.
 Sean.
 Himantia domestica Pers. sec.
 Spr.
 H. violascens Fries sec. Spr.
10256. viridis Pr. in Linn. 1851. XXIV.
 152. In agro hoyersw.
 viscosa Pers. Corticium visco-
 sum Fr.
 viscosa uvida Fr. Corticium vis-
 cosum Fr.
 viticola Schwz Corticium viti-
 cola Fr.
 vorticeosa Fr. purpurea Schum.
 vorticeosa Fr. Stereum vortico-
 sum Fr.
 vulgaris Pers. Cyphella musei-
 gena Fr.
- DCLXXXVI. **Theleporus** Fr.
 Hymenini hymenomyces poly-
 porei Fr.
10257. cretaeus Fr. fung. natal. 18.
 Terra natal.
- DCLXXXVII. **Thyrsidium** M.
 Myriocephalum Not. Stilbo-
 spora Fr.

- Haplomyces coniomycetes sporidesmiacei M.
10258. botryosporum M. Fl. alger. I. 324. Alger. et in agro francofurt. Myriocephalum botryosporum Fres. Beitr. 40 T. 5 F. 1—9.
- Stilbospora botryospora M. ann. se. nat. 1836. VI. 338 T. 18 F. 5.
10259. hederacolum Dur. et M. Fl. alger. I. 325. Alger. Ital. Myriocephalum hederacolum Not. micromye. ital. III. 13 T. 10.
- Thysanopyxis Ces. pulchella Ces. Fusarium ciliatum Lk.
- DCLXXVIII. **Tilachlidium** Pr. Hyphomyces polyactideae Cord.
10260. pinnatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
- Tilletia Tul. caries Tul. Uredo sitophila Ditm. endophylla de Bary Uredo endophylla S. sorghi vulgaris Tul. Sporisorium sorghi Lk.
- DCLXXXIX. **Tipularia** Chev. Myelomyces physarei Cord.
10261. fulva Chev. Fl. paris. I. 345. In agro paris.
- Tithymalus C. Bauh. eparissias C. Bauh. Accidium euphorbiae Pers.
- DCLXL. **Tolyponmyria** Pr. Hyphomyces polyactideae Cord.
10262. alba Pr. in Linn. 1853. XXVI. 707. In agro hoyersw.
10263. prasina Pr. in Linn. 1852. XXV. 727. In agro hoyersw.
- Tomentella Pers. chalybea Pers. Thelephora chalybea Pers. ferruginea Pers. Thelephora ferruginea Pers.
- DCLXLI. **Torusia** Pers. Aerosporium Pers. Alternaria Ehrb. Alysidium Kze. Amphiconium N. Antennaria Lk. Antennatula Fr. Bispora Cord. Byssocladium Lk. Cladosporium Lk. Cryptococcus Kütz. Dematium Pers. Epechnium Lk. Geotrichum Lk. Hormiscium Ehrb. Monilia Lk. Mucor L. Mycoderma Desm. Myxotrichum Kze. Oidium Lk. Oospora Wallr. Racodium Fr. Saccharomyces Meyer. Sepadonium Lk. Scridium Opiz. Sporendonema Fr. Sporotrichum Lk. Stilbospora Ehrb. Syncoelium Wallr. Tetracolum Kze. Trichoderma Pers. Xenodochus Schlechtd.
- Coniomycetes torulaceae Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers. Mycetoidea nematomycei byssi N. Byssaceae bysseeae Fr. Haplomyces coniomycetes sporidesmiacei M.
10264. abbreviata Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 130. In agro prag. abbreviata Cord. Tetracolum tuberculariae Kze. aerosporium Cord. Oidium monilioides Lk.
10265. aequivoca Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 37. Boh.
10266. alba Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.
10267. alta Pers. myc. eur. I. 22. Eur. Hormiscium altum Ehrb. sylv. brol. 22. Monilia alta Lk spec. I. 126. alternata Fr. Alternaria tenuis N. antennata Pers. Bispora monilioides Cord.
10268. antiqua Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 40. Boh. Ital.
10269. arbuscula Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 41. Boh.
10270. aurea Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 35. Eur. Guian. Aerosporium aureum Pers. myc. eur. I. 25. Alysidium fulvum Kze et Schm. myk. Heft I. 12. Amphiconium aureum N. syst. 344. Cladosporium abietinum Lk sec. Spr. syst. IV. 533. C. aureum Lk obs. II. 38. Dematium abietinum Pers. syn. fung. 699. Monilia aurea Gmel. syst. II. 1487. Mucor leprosus L. spec. pl. II. 1656. Oidium aureum Lk obs. I. 16 F. 29. Oospora aurea Wallr. Fl. crypt. II. 183. O. fulva Wallr. ibid. Sporotrichum aureum Lk in berl. magaz. I. 3. Trichoderma dubium Pers. syn. fung. 233. botryoides Cord. Oidium erysi-phoides Fr.
10271. candida Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10272. carbonaria Cord. icon. III. 5 T. 1 F. 15 Boh. Germ. Xenodochus carbonarius Schlechtd. in Linn. 1826. 237. casei Cord. Sepadonium caseorum Lk.

10273. *caulicola* Rabb. in Hedwigia 1855. 42 T. 7 F. 2. In agro dresd.
celtis Biv. herbarum Lk.
10274. *cerevisiae* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 21. In *cerevisia corrupta*.
Mycoderma cerevisiae Desm. in ann. sc. nat. X. 59.
Sacharomyces cerevisiae Meyen Pfl. Phys. III. 455 T. 10 F. 22.
cerevisiae Turp. *Cryptococcus cerevisiae* Kutz.
chartarum Cord. *Myxotrichum chartarum* Kze.
10275. *chryosperma* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 132. In opio corrupto.
10276. *cinerca* Bon. bot. Zeit. 1853. 281 T. 7 F. 5. In agro ravensh.
10277. *cinnabarina* Mart. Fl. etlang. 357. Germ.
Monilia cinnabarina Spr. syst. IV. 547.
Syncoelium catenulatum Wallr. Fl. crypt. II. 152.
10278. *coccinea* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 87 T. 40. In agro prag.
10279. *compacta* Rabb. D. C. Fl. Nr. 329. Thur.
Hormiscium compactum Wallr. Fl. crypt. II. 186.
10280. *composita* Pr. in Sturm. Fl. III. 29 p. 65 T. 33. In agro hoyersw.
10281. *conglutinata* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 129. Boh. sept.
10282. *co'reae de Bay* in Kl. herb. myc. Nr. 1771. In horto fiburg.
crocea Mart. *Oidium croccum* Lk.
10283. *cryptogena* Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10284. *culmicola* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 93 T. 33 Boh.
10285. *curta* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 20. In agro prag.
10286. *cylindrica* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359 Nr. 5. Brit.
10287. *disciformis* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 131. In agro prag.
10288. *ellipsospora* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 131. Boh. sept.
10289. *encausta* Rabb. in Flora 1850. 632. In agro neapol.
10290. *epilobii* Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 75. In agro prag. et hal.
10291. *epimyces* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 136. In agro prag.
epizoa Cord. *Sporendonema scabi* Fr.
10292. *equina* Desm. ann. sc. nat. 1855. 126. Gall. bor.
erceta Cord. *olivacea* Cord.
10293. *criophori* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359 Nr. 4. Brit.
10294. *expansa* Pers. myc. eur. I. 22. Eur.
T. sparsa Lk. spec. I. 127.
Hormiscium expansum Kze et Schla. myk. Heft I. 13.
Monilia expansa Lk. spec. I. 126.
10295. *farinacea* Fr. in Sturm Fl. III. 25 et 26. p. 11 T. 6. In agro hoyersw.
fenestralis Schw. *Byssocladium fenestrale* Lk.
10296. *ferruginosa* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 89 T. 41. Boh.
10297. *flagellum* Re. s. bot. Z. it. 1857. 119 T. 3 F. 16 et 17. In agro caescl.
10298. *friata* Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.
10299. *fructigena* Pers. obs. I. 25. Tur.
Acosporium fructigenum Pers. myc. eur. I. 24.
A. laxum Pers. ibid.
Monilia fructigena Pers. syn. fung. 693.
Oidium fructigenum Kze et Schla. myk. Heft I. 80 T. 2 F. 22.
O. laxum Ehb. sylv. herol. 122.
Oospira candida Wallr. Fl. crypt. II. 182.
O. fructigena Wallr. ibid.
O. laxa Wallr. ibid. 183.
fructigena Pers. *Epochium monilioides* Lk.
fructigena Pers. *Sporotrichum fructigenum* Lk.
fuliginosa Pers. *Antennaria ericophila* Lk.
fuliginosa ericophila Pers. *pinophila* Chev.
fuliginosa pinophila Pers. *pinophila* Chev.
fulva Corl. *Oidium fulvum* Lk.
funago Chev. *Gladosporium funago* Lk.
10300. *funerea* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 79. In agro vercell.
10301. *fusigona* Mong. in sched. Fr. syst. myc. III. 500. Gall.
geotricha Cord. *Geotrichum candidum* Lk.
10302. *glaucum* Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 63 T. 32. In agro hoyersw.
10303. *graminicola* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 91 T. 42. Boh.
Scridium graminicola Opiz in sched.
10304. *graminis* Desm. ann. sc. nat. 1831. II. 72 T. 2 F. 6. Gall.
Monilia Hammonis Lk. spec. I. 127.
10305. *herbarum* Lk. obs. I. 19. Eur. Alger.
T. celtis Biv. stirp. sicul. II 18 T. 3 F. 6.
T. monilis Pers. obs. I. 25.
Monilia herbarum Pers. syn. fung. 695.
10306. *heterospora* Rabb. in Kl. herb.

- myc. Nr. 1268, bot. Zeit. 1849. 87.
In agro sverin.
10307. *hypoxylaeicola* Pr. in Linn. 1853, XXVI. 707. In agro hoyersw.
10308. *hysterioides* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 139. Boh. sept.
10309. *inaequalis* Cord. icon. III. 5 T. 1 F. 13. In agro prag.
10310. *juglandina* Opiz seznam 147. In agro prag.
laxa Rabh. *Sporotrichum laxum* N.
10311. *longispora* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 10 T. 5. In agro hoyersw.
10312. *macrotricha* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 135. In agro prag. et berol.
monilioides Cord. *Oidium monilioides* Lk.
monilis Pers. herbarum Lk.
10313. *multiformis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 707. In agro hoyersw.
10314. *murorum* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 39. Boh.
10315. *ochracea* Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 77. Boh.
oleae Cast. *Cladosporium fumago* Lk.
10316. *olivacea* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 126. Boh. sept.
T. erecta Cord. *ibid.* IV. 24 T. 6 F. 79.
10317. *orthoclada* M. Fl. cub. 296. Cuba.
10318. *ovalispora* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359 Nr. 3. Brit.
10319. *parallela* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.
10320. *pedicellata* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 12 T. 8. In agro hoyersw.
10321. *phaea* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 125. Boh. sept.
10322. *phragmitis* Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10323. *pinophila* Chev. Fl. paris. I. 34. Eur.
T. fuliginosa ericophila Pers. myc. eur. I. 22.
T. fuliginosa pinophila Pers. *ibid.* 21.
Antennaria cytosiphila Guepin sec. Wallr.
A. elates Spr. syst. IV. 558.
A. ericophila Link sec. Steud.
A. pinophila N. syst. 279 F. 298.
A. pityophila Guepin Fl. de Maine Nr. 293.
Antennatula pinophila Fr. in sched.
Dematium fuliginosum Schl. cat. pl. Helv. 1821. 57.
D. pinastrum Schl. *ibid.*
Monilia piecae Funk crypt. exs. Nr. 461.
- Racodium nigrum* Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2185.
R. pityophilum Wallr. Fl. crypt. II. 170.
R. vulgare Fr. obs. I. 125.
Zasmidium vulgare Fr. summ. 407.
10324. *placentiformis* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 18. Ad tubera cariosa.
10325. *plantaginis* Cord. icon. III. 5 T. 1 F. 14. Boh. Gall.
10326. *pulveracea* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 38. Boh.
10327. *quercina* Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10328. *reptans* Cord. icon. II. 8 T. 2 F. 137. Boh. Ital.
10329. *rhizophila* Cord. icon. II. 8 T. 2 F. 127. Boh.
10330. *rhododendri* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 95 T. 44. Ad alpes stir. et tirol.
10331. *rosea* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 13 T. 7. In agro hoyersw.
10332. *rubeoalba* Pr. in Linn. 1852. XXV. 74. In agro hoyersw.
rudis Fr. *Alternaria rudis* Ehrh.
10333. *sachari* Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 76. In sacharo.
10334. *septonema* Pr. in Linn. 1852. XXV. 726. In agro hoyersw.
sparsa Lk *expansa* Pers.
10335. *stilbospora* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 99 T. 46. Boh.
10336. *sulfurea* Pr. in Linn. 1852. XXV. 725. In agro hoyersw.
10337. *tenera* Lk obs. II. 40. Germ. Ital.
10338. *tencerrima* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.
10339. *tenuissima* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 133. Boh. sept.
10340. *tetrameria* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.
10341. *tritici* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 128, V. 50 T. 2 F. 15. Eur.
Oidium tritici Libert crypt. ard. exs. Nr. 385.
tuberculariae N. *Tetracolium tuberculariae* Kze.
10342. *tubereum* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 19. Ad tubera corrupta.
10343. *ulmicola* Rabh. D. C. Fl. Nr. 334. In agro dresd.
10344. *uredinis* Fr. syst. myc. III. 503. Eur.
Oidium uredinis Lk spec. I. 123.
Oospora uredinis Wallr. Fl. crypt. II. 183.
10345. *velutina* Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.
10346. *vermicularis* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 138. Boh. sept.
10347. *vitellina* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.

- DCLXLII. **Trabecularia** Bon.
Hymenomyces pileati polyporei Fr.
10348. villosa Bon. bot. Zeit. 1 57. 211
T. 1 Fig. B. a—g. In agro raven-sb.
- DCLXLIII. **Trametes** Fr.
Agaricum Mich. Agaricus Hoffm.
Boletus Bull. Daedalea Pers.
Fungus Loes. Merulius Pers.
Polyporus Fr.
Hymenomyces pileati polyporei Fr.
10349. acuta Lév. ann. se. nat. 1844. H. 196. Sumatra.
10350. badia Berk. lond. journ. 1842. 151. Ins. philipp.
10351. balanina Fr. fung. natal. 15. Terra natal
10352. benzoina Fr. epier. 489. Eur. et Amer. bor.
Boletus benzoinus Wahlb. Fl. succ. H. 1076.
Polyporus benzoinus Fr. el. I. 100.
10353. Beyrichii Fr. in Linn. V. 548. epier. 491. Brasil. Ins. philipp.
10354. Bulliardii Fr. epier. 491. Eur.
Boletus discoidens Dieks. crypt. III. 21.
B. suaveolens Bull. champ. 342
T. 310. D. C. Fl. fr. H. 118.
Daedalea suaveolens Pers. syn. fung. 502.
10355. captiosa M. ann. se. nat. 1847. VII. 170. Prom. b. sp.
10356. cingulata Berk. in Hook. journ. 1854. 161. Ind. or.
10357. circinata Fr. fung. natal. 8. In agro upsal.
10358. colliculosa Berk. lond. journ. 1847. 506. Ceylon. Ind. or.
10359. confragosa Rabh. D. C. Fl. Nr. 3115. Eur.
T. Nepevnyi Opiz seznam 147.
Boletus confragosus Bolt. fung. T. 160.
B. labyrinthiformis Bull. champ. 357 T. 491 F. 1, D. C. Fl. fr. H. 117.
Daedalea confragosa Pers. syn. fung. 501.
Merulius labyrinthiformis Racuschel sec. Steud.
10360. crassa Lév. ann. se. nat. 1844. H. 197. Madagascar.
10361. crenulata Berk. in Hook. journ. 1854. 164. Himal.
10362. dermatodes Lév. ann. se. nat. 1844. H. 196. Manila.
Polyporus dermatodes Lév. in voy. de la Bonite T. 138 F. 2.
detonsa Fr. Polyporus detonsus Fr.
10363. elegans Fr. epier. 492. Guad.
- Daedalea elegans Spr. in act. holm. 1820. 51.
10364. fibrosa Fr. epier. 490. Mexico. Surin.
Boletus fibrosus Hook. in Kunth syn. 10 Nr. 5.
Polyporus pellitus Meyer Fl. esseq. 301.
10365. fusca Fr. epier. 490. Brasil.
Daedalea fusca Lk diss. I. 37.
10366. fuscella Lév. sub Polyporo in Zoll. Verz. 17. Archip. ind.
Polyporus fuscellus Henfler in litt. gallica Fr. Polyporus galli-cus Fr.
10367. gibbosa Fr. epier. 492. Eur.
Agaricus antequus Wild. Fl. berol. Nr. 1090.
A. dubius Pers. comm. in Schaeff 95.
A. labyrinthiformis Hoffm. nomencl. 256.
Boletus imberbis Bull. champ. 339
T. 145 F. 1.
B. sinuosus Sow. fung. T. 194.
B. suberosus L. spec. pl. II. 1646 Nr. 8.
Daedalea gibbosa Pers. syn. fung. 338.
Merulius gibbosus Pers. obs. I. 21.
10368. helvola Fr. epier. 490. Guinea.
Polyporus helvolus Fr. el. I. 103.
10369. Hookeri Berk. in Hook. journ. 1854. 164. Himal.
hydroides Fr. Polyporus hydroides Fr.
10370. immutata Berk. in Hook. journ. 1854. 165. Himal.
10371. incana Lév. ann. se. nat. 1844. H. 196. Manila. Nov. Holl. Ohio.
Polyporus incanus Lév. ibid. 1846. V. 130.
10372. incondita Fr. epier. 490. Guinea. Terra natal.
10373. isidioides Fr. fung. natal. 10. Ind. or. Terra natal.
Polyporus isidioides Berk. lond. journ. 1843. 415.
10374. laetinens Berk. ann. hist. nat. X. 373. Ceylon.
10375. laeticolor Berk. ann. hist. nat. X. 374. Ceylon.
10376. lanata Fr. epier. 490. Guinea. Ind. or.
Boletus sericeus Koenig in sched.
10377. levis Berk. lond. journ. 1847. 507. Ceylon.
10378. lignicola Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 1809, bot. Zeit. 1854. 203.
10379. lobata Berk. in Hook. journ. 1851. 84. Ind. or.
marchionica M. Polyporus marchionicus Lév.
10380. natalensis Fr. fung. natal. 13. Terra natal.

- Nepevnyi Opiz con fr ag o s a Rabb.
 10381. *occidentalis* Kl. in Linn. VIII.
 456. Brasil. Ceylon. S. Vincent.
 odora Fr. *Polyporus odoratus*
 Sommerf.
 odorata Fr. *Polyporus odoratus*
 Fr.
 10382. *ozonioides* Berk. in Hook. journ.
 1854. 166. Ind. or.
Polyporus ozonioides Berk. *ibid.*
 1851. 82.
 10383. *Perrottetii* Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 195. Java.
 10384. *pertusa* Fr. fung. natal. 10. Prom.
 b. sp.
 10385. *pini* Fr. epicr. 489. Eur.
Boletus pini Thore chloris 457.
Daedalea pini Fr. syst. myc. I.
 336.
Polyporus pini Pers. myc. eur.
 I. 83.
 10386. *protens* Fr. fung. natal. 12. Terra
 natal.
Polyporus protens Berk. lond.
 journ. 1843. 414.
 10387. *protracta* Fr. Hymenomye. 51.
 Succ.
 10388. *rigida* M. ann. sc. nat. 1849. XI.
 240. Brasil. Nov. Aurel.
 10389. *rubescens* Fr. epicr. 492.
 Lusat.
Daedalea rubescens Alb. et Schwz
 consp. 238 Nr. 706 T. 11 F. 2.
 10390. *sagraena* M. ann. sc. nat. 1854.
 I. 135. Cuba. Guiana.
Polyporus sagraenus M. Cuba
 cyp. 49 T. 16 F. 4.
 10391. *scalaris* Fr. fung. natal. 12. Terra
 natal.
 10392. *skeleton* Fr. fung. natal. 14. Terra
 natal.
 10393. *sclerodepsis* Berk. in Hook.
 journ. 1856. 236. Rio negro.
 10394. *scleroderma* Fr. fung. natal. 15.
 Terra natal.
 10395. *sepium* Berk. lond. journ. 1847.
 322. Ohio.
sinensis Kl. *Polyporus sinensis*
 Fr.
 10396. *Sprucei* Berk. in Hook. journ.
 1856. 236. Rio negro.
 10397. *suaveolens* Fr. epicr. 491. Eur.
 Amer. bor.
Agaricum igniarium, *agarici officinalis*
facie Mich. gen. 118 Nr. 1 sec. Lamk.
Agaricus odoratus Lamk encycl.
 I. 50.
Boletus acaulis, *pulvinatus* Lightf.
 Fl. scot. 1036.
B. albus Huds. Fl. angl. 626.
B. discoideus Dickson sec. Steud.
B. salicinus Bull. champ. 340 T.
 433 F. 1.
B. suaveolens L. spec. pl. II. 1646
 Nr. 7.
B. suberosus Bolt. fung. T. 162.
Daedalea suaveolens Pers. syn.
 fung. 502.
D. suberosa Tratt. fung. 25 F. 1.
Fungus non vesicus XXXVI. Loes.
 Fl. pruss. 97.
Polyporus sessilis, *convexoplannus*,
farinosus Hall. hist. III. 142
 Nr. 2287.
P. suaveolens Fr. syst. myc. I. 366.
 10398. *tephroleuca* Berk. in Hook.
 journ. 1854. 165. Nepal.
torrida Fr. *Polyporus torridus*
 Fr.
 10399. *umbrina* Fr. fung. natal. 13.
 Terra natal.
ursina Fr. *Polyporus ursinus*
 Fr.
versatilis Berk. *Polyporus fimbriatus*
 Fr.
 10400. *vittata* Lév. ann. sc. nat. 1844. II.
 196. Sumatra.
 10401. *Wahlbergi* Fr. fung. natal. 11.
 Terra natal.
DCLXLIV. Tremella Dill.
Acrosporium Pers. *Actiuomyces*
 Meyen. *Agaricum* Hall. *Agaricus*
 Buxb. *Agryum* Fr. *Ascobolus* N.
Bactrydium Kze et Schm. *Biatora*
 Schaer. *Botrydium* Grev. *Bulgaria*
 Fr. *Byssus* L. *Calocera* Fr. *Cerati-*
um Alb. et Schwz. *Chaetophora* Ag.
Clavaria Holmsk. *Coccochloris* Spr.
Conferva Wulf. *Coralloides* Mich. *Cory-*
ne N. *Dacryomyces* Fr. *Di-ti-*
ola Fr. *Echinus* Hall. *Elvela*
 Schaeff. *Encoelium* Ag. *Enteromorpha*
 Lk. *Euactis* Kütz. *Exidia* Fr. *Fucus*
 Gmel. *Fungus* Sterb. *Gloi-trichia*
 Rabb. *Guepinia* Fr. *Gymnosporan-*
gium N. *Gyraria* N. *Helotium*
 Pers. *Helvella* Dicks. *Himant-*
halia Lyngb. *Hirneola* Fr. *Hydrurus*
 Ag. *Hymenula* Fr. *Hysterium* Schrad.
Leathesia Gray. *Leotia* Fr. *Leptothrix*
 Kütz. *Lycogala* Fr. *Microcystis*
 Fr. *Myxosporium* Lk. *Naematelia*
 Fr. *Nostoc* Vauch. *Octospora* Hedw.
Palmella Lyngb. *Peziza* Fr. *Phycoseris*
 Kütz. *Pistillaria* Fr. *Podisoma*
 Dub. *Porphyra* Ag. *Prasiola*
 Kütz. *Rivularia* Kütz. *Sclerotium*
 Fr. *Sparassis* Fr. *Sphaeria*
 Pers. *Stemonitis* Ehrh. *Stictis* Fr.
Tetraspora Ag. *Thelophora* Pers.
Tubercularia Fr. *Ulva* L. *Zonaria*
 Ag.

- Fungi tremellini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa sarcoidei N. Hymenomyces tremellini tremellei Fr. Sarcomyces Tk.
- abietina Pers. Daeryomyces stillatus N.
- acrospermum N. sarcoides With.
- aculeiformis Pers. Calocera cornea Fr.
- adnata Huds. Microcystia rupestris Kütz.
- adnata L. Chaetophora plana Ag.
- agaricoides Retz. Bulgaria inquinans Fr.
10402. albida Huds. Fl. angl. 565. Eur. J. Fern.
T. candida Pers. syn. fung. 624.
T. cerebrina alba Bull. champ. 224 T. 386. Fig. A.
T. hyalina Pers. myc. eur. 1. 195. Elvela vicesima Schaefl. sec. Spr.
- alii Dieks. mesenterica Retz.
- alutacea Schum. Naematelia encephala Fr.
- alutacea Schum. Naematelia rubiformis Weinm.
- amethystea Bull. sarcoides With.
- amethystina Bull. Bulgaria inquinans Fr.
- arboorea Huds. Exidia glandulosa Fr.
- arboorea nigricans Dill. Exidia glandulosa Fr.
- arundinis Pers. Hymenula arundinis Fr.
- atra Fl. dan. Exidia glandulosa Fr.
- atrovirens Bull. Nostoc commune Vauch.
- atrovirens Schum. Exidia glandulosa Fr.
- atrovirens Schum. Nostoc muscorum Ag.
10403. aurantia Schwz syn. 114 Nr. 1131. Amer. bor. et trop.
- auricula Mart. Exidia auricula Judae Fr.
- auricula canis Meyen Hirneola nigra Fr.
- auricula crispa Alb. et Schwz Exidia pithya Fr.
- auricula Judae L. Exidia auricula Judae Fr.
- auricula pithya Alb. et Schwz Exidia pithya Fr.
- auricularis Fr. Hirneola auricularis Fr.
- auriformis Hoffm. mesenterica Retz.
- auriformis Hoffm. Exidia auricula Judae Fr.
10404. badia Clev. Fl. paris. 1. 95 T. 7 F. 8. Brit. Gall.
T. ferruginea Sm. in E. B. T. 1152.
10405. biparasitica Fr. syst. myc. II. 219. Germ. Sean.
Phyllogta biparasitica Fr. sumu. 312
Sclerotium foliaceum Fr. obs. 1. 25.
boletiformis E. B. Exidia recisa Fr.
botryoides Schreb. Coccochloris stagnina Spr.
botryoides Schreb. Palmella botryoides Lyngb.
10406. brunnea Opz seznam 118. Boh.
candida Pers. albida Huds.
caraganae Pers. Exidia auricula Judae Fr.
carbonacea Retz. Sphaeria fragiformis Pers.
cavernosa Poir. Elva cavernosa Forsk.
cerasi Schum. sarcoides With.
cerebrina Bull. mesenterica Retz.
cerebrina alba Bull. albida Huds.
cerebrina lutea Bull. lutescens Pers.
cerina Clem. Encoclium sinuosum Ag
chrysocoma Bull. mesenterica Retz.
cinerea With. Peziza cinerea Batsch.
cinereoviridis Schum. Daeryomyces virescens Fr.
cinnabarina Bull. Tubercularia cinnabarina D. C.
clavariiformis Jacq. Podisoma fuscum Dub.
clavariiformis Wulf. Podisoma clavariiforme Dub.
10407. clavata Pers. icon. pict. 21 T. 10 F. 1. Gall. Germ.
T. stipitata Willd. Fl. berol. 420.
Acrospermum clavatum Pers. fung. clavaef. 90.
compressa Billw. Entromorpha compressa Grey.
conica Poir. mesenterica Retz.
conica β . Poir. Exidia auricula Judae Fr.
coralloides Gmel. Myxosporium croceum Lk.
coriacea Poir. Nostoc coriaceum Vauch.
cornuta Neck. Chaetophora endiviaefolia Ag.
cornuta Pers. sarcoides With.
corrugata Rehb. mesenterica Retz.
10408. corrugis Fr. fung. natal. 28. Terra natal.
coynei acrospermum N. Bulgaria inquinans Fr.

- crenata Schwz *Exidia crenata* Fr.
 crispa Schreb. *Prasiola crispa* Kütz.
 cuprina Bory *Nostoc rufescens* Ag.
 cylindrica Schum. *sarcoides* With.
 deliquescens Bull. *Dacryomyces stillatus* N.
 difformis L. *Leathesia marina* Gray.
 digitata Hoffm. *sarcoides* With.
 digitata Hoffm. *Podisoma fuscum* Dub.
 digitata Vill. *Podisoma clavariaeforme* Dub.
 10409. disciformis Fr. syst. myc. II. 216. Succ.
Cryptomyces disciformis Fr. summ. 372.
 10410. Du fourii Brond. in arch. de Flore 1854. I. 59. Gall.
 dubia Pers. *sarcoides* With.
 dubia Pers. *Bulgaria inquinans* Fr.
 10411. elastica Zoll. in arch. voor neerland. Indie II. 380. Java.
 10412. elegans Fr. syst. myc. II. 214. Kamtschatka.
 elliptica Pers. *Hymenula ebuli* Cord.
 encephala Willd. *Naematelia encephala* Fr.
 encephalodes Schum. *Naematelia rubiformis* Fr.
 eucephaloidea Spr. *Naematelia encephala* Fr.
 epispastica Chaill. *indecorata* Sommerf.
 10413. erecta Chantrans Conf. 162, D. C. rapp. 17. In agro brigant.
 exigua Desm. *Agyrium atrovirens* Fr.
 ferruginea Schum. *Clavaria contorta* Holmsk.
 ferruginea Sm. *badia* Chev.
 10414. fimbriata Pers. obs. I. 97. Eur.
 T. grandis Retzius sec. Steud.
 T. mesenterica Jacq. misc. I. 142 T. 13.
 T. mesenteriformis Bull. champ. 230 T. 174, 406 et 499 F. 6, D. C. Fl. fr. II. 92.
 T. tinctoria Pers. obs. I. 97.
 T. undulata Hoffm. veg. crypt. I. 32 T. 7 F. 1.
 T. verticalis Bull. champ. 236 T. 272.
Agaricum album tenue Hall. hist. III. 190 Nr. 2252.
A. purpureum undulatum Hall. ibid. 135 Nr. 2252.
10415. fimetaria Schum. Fl. saell. II. 440 Nr. 2148. Dan.
 flabellum Spr. *Zonaria variegata* Ag.
 flaccida E. B. *Exidia truncata* Fr.
 flexilis Fr. *sarcoides* With.
 fluviatilis Dill. *Nostoc verrucosum* Vauch.
 10416. foliacea Pers. obs. II. 93. Lusat.
 T. succina Pers. myc. eur. I. 101.
 T. violascens Alb. et Schwz consp. 303 Nr. 905.
 fragiformis Pers. *Dacryomyces fragiformis* N.
 10417. frondosa Fr. syst. myc. II. 212. Germ. Ital.
 T. pulposa Wallr. in sched.
 T. quercina Pollini plant. nov. 34.
 frondosa Pers. *Sparassis crispa* Fr.
 10418. fuciformis Berk. in Hook. journ. 1856. 277. R'o negro.
 fungiformis Roth *Exidia recisa* Fr.
 fusca Poir. *Podisoma fuscum* Dub.
 galeata Fr. *sarcoides* With.
 gelatinosa Pers. *Exidia recisa* Fr.
 10419. gemmata Lév. in Demidoff voy. 96. Tauria.
 glandulosa Bull. *Exidia glandulosa* Fr.
 glauca Pers. *Exidia glandulosa* Fr.
 globosa Weiss *Botrydium granulatum* Grev.
 globulosa Hedw. *Chaetophora elegans* Ag.
 globulosa Roth *Rivularia dura* Müll.
 glossoides Pers. *Calocera glossoides* Fr.
 grandis Retz. *fimbriata* Pers.
 granulata Huds. *Botrydium granulatum* Grev.
 granulosa Bull. *Nostoc sphaericum* Vauch.
 granulosa Retz. *Sphaeria conglobata* Fr.
 granulosa Retz. *Sphaeria ribis* Tod.
 10420. gyrosa Hoffm. veg. subterr. 30 T. 17 F. 1. Hercyn.
 Halleri Nr. 2125 *Chaetophora endiviaefolia* Ag.
 Halleri Nr. 2126. *Chaetophora endiviaefolia* Ag.
 Halleri Nr. 2127. *Nostoc verrucosum* Vauch.
 helvelloides D. C. *Guepinia helvelloides* Fr.
 hemisphaerica L. *Euactis atra* Kütz.

- hyalina Pers. albida Huds.
 hydroides Jacq. Ceratium hydroides Alb. et Schwz.
 impressa Pers. Exidia impressa Fr.
 10121. indecorata Sommerf. Fl. lapp. 306. Eur.
 T. episphaerica Chaillet sec Fr.
 T. populina Mongeot in sched.
 intestinalis Müll. Nostoc commune Vauch.
 intestinalis Müll. Nostoc muscorum Ag.
 10422. intumescens Sm. in E. B. T. 1870, Fr. syst. myc. II. 245 Brit. Ross.
 juniperi Pers. *Podisoma fuscum* Dub.
 10423. juniperina Alb. et Schwz. consp. 303 Nr. 904. Lusat.
 juniperina Huds. *mesenterica* Retz.
 juniperina L. *Podisoma fuscum* Dub.
 juniperina Roth *Microcystis rupestris* Kütz.
 juniperina Wahlb. *Podisoma clavariaeforme* Dub.
 juniperina Web. *sarcoides* With.
 lacera Roth *Collema atrocoeruleum* Rabh.
 laciniata Bull. *Nostoc laciniatum* D. C.
 lacrimalis Pers. *Daeryomyces lacrimalis* Cord.
 lacrimalis Pers. *Daeryomyces stillatus* N.
 lichenoides L. *Collema atrocoeruleum* Rabh.
 ligularis Bull. *Podisoma clavariaeforme* Dub.
 ligulata Schum. *Pistillaria quisquilliaris* Fr.
 lilacea Schrk *Peziza lilacina* Fr.
 linearis Pers. *Hymenula linearis* Fr.
 lobata et rugosa Hall. *Nostoc verrucosum* Vauch.
 10424. lutescens Pers. icon. et deser. 33 T. 8 F. 9. Eur. J. Fern. Rio negro.
 T. cerebrina lutea Bull. champ. 221 T. 386 Fig. B.
 T. mesenterica Bull. *ibid.* T. 406 Fig. C, T. 499 Fig. U. V.
 T. mesenterica lutescens Pers. myc. I. 100.
 10425. *lycoperdoideum* Humb. Fl. friberg. 125 Nr. 240 T. 2 F. 3. In agro friberg.
 marina, fasciata Dill. *Phycoseris linza* Kütz.
 marina, porri folio Dill. *Phycoseris lanceolata* Kütz.
 marina, tenuissima et compressa Dill. *Enteromorpha compressa* Grev.
 marina, tubulosa Dill. *Enteromorpha intestinalis* Lk.
 marina, umbilicalis Dill. *Porphyra laciniata* Ag.
 marina, vulgaris Dill. *Ulva lactuca* L.
 mesenterica Bull. *Integrens* Pers.
 mesenterica Jacq. *fimbriata* Pers.
 10426. *mesenterica* Retz. in act. holn. 1769. 249. Eur.
 T. alii Dicks. crypt. I. 11.
 T. auriformis Hoffm. veg. crypt. I. 31 T. 6 F. 4.
 T. cerebrina Bull. champ. 221 T. 386 Fig. C, D. C. Fl. fr. II. 92.
 T. chrysocoma Bull. *ibid.* T. 174.
 T. conica Poir. encycl. VIII. 38.
 T. corrugata Relh. Fl. cantabr. 442.
 T. juniperina Huds. Fl. angl. II. 562.
 T. mesenteriformis Web. Fl. goett. 278. Jacq. misc. I. 142 T. 13, Schrk Fl. bay. II. 561 Nr. 1695.
 T. sagarum Fl. dan. T. 885. F. 3.
 T. subclavata Schum. Fl. saell. II. 442 Nr. 2159.
 Agaricum gelatinosum et cespitosum Mich. gen. 124 Nr. 4.
 A. gelatinosum, flavorufum Hall. hist. III. 136 Nr. 2260.
 A. gelatinosum, intortum et mesenteriforme Hall. *ibid.* Nr. 2261.
 Agaricus luteus, viscidus et mollis Buxb. cent. V. T. 2 F. 2.
 A. membranaceus, gelatinosus, sinuosus Dill. cat. giess. 194.
 Byssus gelatinosa L. Fl. lapp. edit. Sm. 531.
 Elvela membranacea multiplex Gled. meth. 51.
 E. mesenterica Schaeff. fung. 108 T. 168.
 Fucus tremella juniperina Gmel. fuc. 226.
 Fungus membranaceus, aureus, parvus Sterb. theat. 247.
 F. mesentericus Sterb. *ibid.* 259 T. 26.
 Gymnosporangium conicum Hedw. fung. inedit. T. 2.
 Gyraria mesenterica N. syst. 157 F. 142.
 Nostoch luteum, mesenterii forma Vaill. Bot. paris. T. 14 F. 4.
 mesenterica lutescens Pers. *lutescens* Pers.
 mesenteriformis Bull. *fimbriata* Pers.

- mesenteriformis Gilib. Nostoc commune Vauch.
mesenteriformis Web. mesenterica Retz.
miculacea Wallr. Naematelia nucleata Fr.
millaria Schrk Dacryomyces stillatus N.
miniata Reb. Dacryomyces urticae Fr.
moriformis E. B. Dacryomyces moriformis Fr.
mucoroides Bull. Baetrydium flavum Kze et Schm.
myosurus Fl. dan. Hydrurus Ducluzelii Ag.
natans Hedw. Gloiotrichia natans Rabh.
natans Hedw. Rivularia hedwigiana Kütz.
natans Hedw. Tetraspora angulosa Roem.
10427. nigrescens Fr. summ. 341. Suec.
nigricans Bull. Lycogala epidendron Fr.
nigricans Bull. Tubercularia nigricans Fr.
nigricans Poir. Nostoc lichenoides Vauch.
nostoc L. Collema pulposum Ag.
nostoc L. Nostoc commune Vauch.
nostoc β . D. C. Nostoc lichenoides Vauch.
nostoc β . L. Exidia glandulosa Fr.
nucleata Schwz Naematelia nucleata Fr.
10428. orbicularis Retz. in act. holm. 1769. 249. Suec.
palmata Hedw. Chaetophora endiviaefolia Ag.
palmata Schum. Calocera palmata Fr.
palustris Dill. Nostoc commune Vauch.
palustris Web. Tetraspora bulbosa Ag.
palustris Web. Tetraspora lubrica Ag.
palustris, vesiculis sphaericis Dill. Conferva coriacea Wulf.
palustris, vulgari marinae similis Dill. Tetraspora lubrica Ag.
papillata Kze Exidia glandulosa Fr.
10429. parasitica Schwz syn. 116 Nr. 1143. Carolina.
persistens Bull. Podisoma fuscum Dub.
peziza Pers. Ditiola radicata Fr.
- picea La Tourr. Exidia glandulosa Fr.
10430. pinnatifida Spr. in Fr. syst. myc. I. 217. Portorico.
plana Hall. Chaetophora endiviaefolia Ag.
plicata undulata L. Nostoc commune Vauch.
populina Moug. in decorata Sommerf.
10431. prostrata Chantrans Conf. 172, D. C. rapp 17. In agro brigant.
10432. protensa Berk. in Hook. journ. 1854. 171. Hinal.
pruniformis Gmel. Himanthalia lorea Lyngb.
pruniformis Roth Nostoc pruniforme Ag.
pulposa Wallr. frondosa Fr.
punctiformis Schrk Dacryomyces stillatus N.
purpurea Hoffm. Tubercularia nigricans Fr.
purpurea L. Tubercularia vulgaris Tod.
quercina Poll. frondosa Fr.
recisa Ditm. Exidia recisa Fr.
repanda Spr. Exidia repanda Fr.
rubiformis Pers. Naematelia rubiformis Fr.
rubra Willd. sarcoides With.
rufa Jacq. Guepinia helvelloides Fr.
rufescens Ehrb. Exidia impressa Fr.
rugulosa Clem. Encoelium sinuosum Ag.
sabinae Dicks. Podisoma fuscum Dub.
sabinae var. 2. With. Podisoma clavariaeforme Dub.
sagarum Fl. dan. mesenterica Retz.
sagarum Retz. Exidia glandulosa Fr.
sagarum Retz. Exidia recisa Fr.
salicina Schl. Exidia recisa Fr.
salicum Pers. Exidia recisa Fr.
saligna Alb. et Schwz Hysterium fagineum Schrad.
10433. sarcoides With. arr. IV. 78. Eur. Japon.
T. acrospermum N. syst. 157 F. 143.
T. amethystea Bull. champ. 229 T. 499 F. 5, D. C. Fl. fr. II. 91.
T. cerasi Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2142.
T. cornuta Pers. syn. fung. 630.
T. cylindrica Schum. Fl. saell. II. 441 Nr. 2155.
T. digitata Hoffm. veg. crypt. I. 33.

- T. dubia* Pers. fung. clavaef. 92, syn. fung. 630.
T. flexilis Fr. syst. myc. II. 218.
T. galeata Fr. *ibid.*
T. juniperina Web. Fl. goetting. 278.
T. rubra Willd. in Fr. syst. II. 234.
T. sessilis membranacea, auriformis Thunb. Fl. japon. 345.
T. viscaria Necker delic. 523.
Aerospermum cornutum Pers. fung. clavaef. 88.
A. cylindricum Pers. *ibid.* 89.
A. debium Pers. *ibid.* 92.
A. galeatum Pers. *ibid.* 91.
A. siccum Schck Fl. bay. II. 576 Nr. 1634.
A. unguinosum Tod. in Schrift. naturf. F. IV. 64 T. 12, Sehrk Fl. bay. II. 576 Nr. 1635.
Agaricum gelatinosum, coccinellum, lobis crassis dentatis Hall. hist. III. 136 Nr. 2258.
A. gelatinosum, scutatum, obscure flavum Hall. *ibid.* Nr. 2259.
Ascobolus sarcoides N. sec. Wallr. Bulgaria *sarcoides* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2604.
Byssus tremelloides Sehrk Fl. bay. II. 552 Nr. 1585.
Clavaria galeata Holmsk. ot. I. 25.
Coralloides luteum Mich. gen. 210 T. 88 F. 5.
Coryne aerospermum N. syst. 157 F. 143.
C. sarcoides Cord. icon. II. 34 T. 14 F. 122.
Elvela purpurea Schaefl. fung. 114 T. 323 F. 1, 3—6 et T. 324.
Helotium galeatum Pers. syn. fung. 578.
Helvella sarcoides Dicks. crypt. I. 21.
Lichen sarcoides Jacq. misc. II. 378 T. 21.
Merulius violaceus Fl. dan. T. 655 F. 3.
Ocetospora carnea Hedw. muse. frond. II. 26 T. 7 Fig. B.
O. violacea Hedw. *ibid.* 27 T. 8 Fig. A.
Peziza carnosae Vahl Fl. dan. T. 1017.
P. ferruginea Bull. champ. 240 T. 410 F. 1. A.
P. gelatinosa, coccinea Hall. hist. III. 128 Nr. 2221.
P. metamorpha Schum. Fl. saell. II. 414 Nr. 2043.
P. porphyria Batsch el. 127 et 181 F. 53.
P. sarcoides Pers. syn. fung. 633.
P. tremelloidea Bull. champ. 210 T. 410 F. 1.
P. turbinata Vahl Fl. dan. T. 1017 F. 2.
sarcoides infans Spr. *Agyrium rufum* Fr.
saxatilis Dill. *Nostoc verrucosum* Vauch.
10434. *scarlatina* Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2111. Dan.
sepicola Willd. *Dacryomyces stillatus* N.
sepicola Willd. *Dacryomyces urticae* Fr.
10435. *serpentina* Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2140. Dan.
sessilis Thunb. *Exidia auricula* Judae Fr.
sessilis, membranacea Gled. *Exidia auricula* Judae Fr.
sessilis, membranacea, auriformis Thunb. *sarcoides* With.
sphaerica Gled. *Sclerotium semen* Tod.
sphaerica Poir. *Nostoc sphaericum* Vauch.
spiculosa Pers. *Exidia glandulosa* Fr.
spiculosa saccharina Alb. et Schwz *Exidia saccharina* Fr.
10436. *squamosa* Schum. Fl. saell. II. 440 Nr. 2152. Dan.
stellata Chaill. *Sphaeria aurora* Fr.
stictis Alb. et Schwz *Agyrium herbarum* Fr.
stictis Pers. *Agyrium rufum* Fr.
stipitata Bosc *Leotia viscosa* Fr.
stipitata Willd. *clavata* Pers.
subclavata Schum. *mesenterica* Retz.
subrotunda L. *Nostoc verrucosum* Vauch.
succina Pers. *foliacea* Pers.
succina Pers. *Exidia recisa* Fr.
syringae Schum. *Dacryomyces syringae* Fr.
terrestris cornuta Dill. *Nostoc commune* Vauch.
terrestris sinuosa Dill. *Nostoc commune* Vauch.
thermalis Thore *Leptothrix lamellosa* Kütz.
10437. *thuretiana* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 127. Gall. merid.
tinctoria Pers. *fimbriata* Pers.
torta Willd. *Dacryomyces tortus* Fr.
tremelloides Huds. *Collema atrocoeruleum* Rabh.
tremula N. *Leotia lubrica* Fr.

- tuncata* Spr. *Exidia truncata* Fr.
turbinata Huds. *Bulgaria inquinans* Fr.
 10438. *turbinata* Schum. Fl. saell. II. 441 Nr. 2153. Eur.
T. unicolor β . Fr. syst. myc. II. 218.
Coryne turbinata Cord. icon. II. 34 T. 14 F. 120.
typhina Willd. *Stemonitis ferruginea* Ehrb.
umbilicalis Gmel. *Porphyra laciniata* Ag.
 10439. *umbilicata* Schrk Fl. bav. II. 559 Nr. 1599. Bav.
umbrina Schum. *Exidia glandulosa* Fr.
 10440. *umbrosa* Opiz seznam 148. Boh.
undulata Hoffm. *fimbriata* Pers.
 10441. *unicolor* Fr. syst. myc. II. 218. Eur.
Coryne unicolor Cord. icon. II. 34 T. 14 F. 121.
unicolor β . Fr. *turbinata* Schum.
urticae Pers. *Dacryomyces urticae* Fr.
ustulata Bull. *Sclerotium pyrum* Fr.
utriculata Huds. *Gloiotrichia natans* Rabh.
utriculata Huds. *Nostoc verrucosum* Vauch.
utriculata Huds. *Tetraspora angulosa* Roem.
verrucosa L. *Nostoc verrucosum* Vauch.
verrucosa Roth *Chaetophora elegans* Ag.
verrucosa Roth *Rivularia dura* Müll.
verticalis Bull. *fimbriata* Pers.
vesicaria Bull. *Nostoc lichenoides* Vauch.
violacea Relh. *Dacryomyces violaceus* Fr.
violascens Alb. et Schwz *foliacea* Pers.
 10442. *virens* Schwz syn. 115 Nr. 1134. Carolina.
virescens Schum. *Dacryomyces virescens* Fr.
viridissima Hall. *Chaetophora endiviaefolia* Ag.
viscaria Neck. *sarcoides* With.
viscaria Neck. *Podisoma fuscum* Dub.
vulgaris marina Dill. *Ulva lactuca* L.
Triblidium Fr.
abietinum Wallr. *Phacidium abietis* Rabh.
arcticum Ehrb. *Cenangium arcticum* Fr.
calyciiforme Reb. *Phacidium calyciiforme* Spr.
- crispum* Pers. *Hysterium elatinum* Pers.
hysterinum Duf. *Hysterium elevatum* Dub.
pinastri Fr. *Phacidium pinastri* Fr.
pineum Pers. *Cenangium ferruginosum* Fr.
quercinum Pers. *Hysterium quercinum* Pers.
seriatum Fr. *Phacidium seriatum* Fr.
- DCLXLV. **Trichaeum** Cord.
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord.
10443. *atrum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 35 T. 18. In agro hoyersw.
10444. *cladosporioides* Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 218. In agro prag.
10445. *rhizospermum* Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 217. Boh. sept.
- DCLXLVI. **Trichamphora** Jungh.
Hymenomyces elvellacei cupulati Fr.
10446. *pezizoidea* Jungh. Fl. crypt. jav. 12 F. 9. Java.
- DCLXLVII. **Trichaster** Czern.
Gasteromyces trichospermi trichiacei Fr.
10447. *melanocephalus* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 148. In agro charkov.
- DCLXLVIII. **Trichia** Hall.
Arcyria Pers. *Calicium* Ach.
Cionium Lk. *Clathroides* Mich.
Clathrus Bolt. *Coniocybe* Ach.
Craterium Fr. *Cribraria* Pers.
Cupularia Lk. *Diachea* Fr.
Dictydium Chev. *Didymium* N. *Embolus* Hoffm. *Leangium* Rabh. *Leocarpus* Lk. *Lycogala* Mich. *Lycoperdon* Retz. *Mucilago* Mich. *Mucor* Schaeff. *Perichaena* Fr. *Physarum* Pers. *Sclerotium* Schum. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Gmel. *Tubulina* D. C.
Myelomyces trichiacei Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyci acrogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi trichiacei* Fr. *Myxogasterae trichiae* M.
- alata* Trent. *Physarum alatum* Fr.
alba D. C. *Physarum nutans* Pers.
alba Purt. *Didymium nigripes* Fr.
alba Sow. *Stemonitis ovata* Pers.
antiades D. C. *Physarum antiades* Fr.

10448. *areyriaciformis* Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1458. Dan.
argillacea Poir. *Gribraria argillacea* Pers.
aurantia D. C. *Physarum nutans* Pers.
aurantia D. C. *Physarum striatum* Fr.
aurea Fl. dan. *Cupularia leucocephala* Lk.
aurea Poir. *Physarum aureum* Pers.
aurea Schum. *Cupularia mutabilis* Rabh.
axifera Bull. *Stemonitis ferruginea* Ehrb.
botrytis Pers. *pyriformis* Pers.
botrytis simplex Pers. *serotina* Schrad.
brevissime petiolata, *purpurea* Hall. *rubiformis* Pers.
capsulifera D. C. *Didymium cinereum* Fr.
carnea Wallr. *Areyria carnea* Wallr.
cerina Ditm. *elavata* Pers.
cernua Poir. *Dictydium umbilicatum* Schrad.
chalybea Chev. *rubiformis* Pers.
10449. *chryso sperma* D. C. Fl. fr. II. 250. Eur. Alger. Chile.
T. favaginea Schum. Fl. saell. II. 207.
T. nitens Pers. syn. fung. 150.
T. olivacea Pers. obs. I. 62.
T. turbinata Purt. brit. pl. II. Nr. 1115.
Clathrus turbinatus Bolt. fung. T. 94 F. 3.
Lycoperdon favoginenum Bolt. ibid. L. gregarium Retz. obs. I. 33.
Mucor granulatus Schaeff. sec. Bull.
Sphaero carpus chryso spermus Bull. champ. 131 T. 417 F. 4.
Stemonitis favaginea Batsch cont. I. 257 F. 173.
cinerea Bull. *Areyria cinerea* Pers.
cinerea Trent. *Cupularia leucocephala* Lk.
cinnabaris Bull. *rubiformis* Pers.
cinnabaris Bull. *Areyria punicea* Pers.
circumscissa Schrad. *Perichaena populina* Fr.
10450. *circumscissa* Wallr. Fl. crypt. II. 382. Hercyn.
Areyria glomerata Fr. sum. 457.
citrina Schum. *elavata* Pers.
10451. *elavata* Pers. obs. II. 34. Eur. Alger. J. Fern.
T. cerina, Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 51 T. 25.
T. citrina Schum. Fl. saell. II. 209 Nr. 1463.
T. pyriformis Sibth. Fl. oxon. 406.
Sphaero carpus pyriformis Purt. brit. pl. III. 319 Nr. 1561.
coccinea Bull. *Areyria punicea* Pers.
coccinea Poir. *Dictydium trichioides* Chev.
coerulea Trent. *Didymium cinereum* Fr.
columbina Por. *Physarum columbinum* Pers.
compressa Trent. *Didymium farinaceum* Fr.
cordata Pers. *nigripes* Pers.
10452. *crassa* Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1460. Dan.
10453. *craterioides* Cord. icon. II. 21 T. 12 F. 85. In agro pug.
cylindrica Pers. *nigripes* Pers.
decipiens Pers. *fallax* Pers.
denudata Sow. *Areyria punicea* Pers.
elongata Schum. *nigripes* Pers.
faginea Joh. st. *Peziza anomala* Pers.
10454. *fallax* Pers. syn. fung. 177. Eur. Guiana.
T. decipiens Pers. obs. I. 59 T. 4-5.
T. fulva Purt. brit. pl. III. Nr. 1534.
T. graniformis Hoffm. veg. crypt. II. 3 T. 1 F. 2.
T. gregaria, *purpurea*, *petiolata*. *capitulo sphaerico* Hall. hist. III. 115 Nr. 2164.
T. virescens Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1459.
Areyria decipiens Pers. in Usteri magaz. sec. Fr.
Clathroides purpureum, *pedicelo donatum* Mich. gen. 244 T. 94 F. 1.
Clathrus denudatus Jacq. misc. I. 136 T. 6.
C. stipitatus Schmidel icon. 126 T. 33 F. 1.
Lycoperdon aggregatum Lilj. svensk. Fl. II. 460.
Mucor coccineus, *stipitatus*. *capitulo subrotundo* Leers Fl. herborn. 1134.
M. miniatus Murray syst. veget. 982 Nr. 8.
Physarum pyriforme Schum. Fl. saell. II. 204 Nr. 1448.
Sphaero carpus ficoides Bull. champ. 130 T. 417 F. 3.
S. fragilis Sow. fung. T. 279.
farinacea Hall. *Didymium farinaceum* Fr.

- farinosa Poir. *Didymium farinaceum* Fr.
 favaginea Pers. *chrysosperma* D. C.
 filamentosa Trent. *Physarum leucophaeum* Fr.
 flava Hall. *Coniocybe furfuracea* Ach.
 flava With. *Physarum luteum* Pers.
 flexuosa Schum. *Arcyria flexuosa* Rabh.
 flexuosa Schum. *Arcyria incarnata* Pers.
 fragiformis With. *rubiformis* Pers.
 fragiformis With. *Tubulina fragiformis* D. C.
 fulva Purf. fallax Pers.
 fulva With. *Coniocybe furfuracea* Ach.
 fulvipes Oed. *Didymium fulvipes* Fr.
 furfuracea With. *Coniocybe furfuracea* Ach.
 fuscoatra Sibth. *Perichaena abietina* Fr.
 globulifera D. C. *Leangium globuliferum* Rabh.
 graniformis Hoffm. fallax Pers.
 graniformis Hoffm. *Arcyria punicea* Pers.
 gregaria, cinerea, petiolata. pyriformis Hall. *pyriformis* Hoffm.
 gregaria, purpurea, petiolata, capitulo sphaerico Hall. fallax Pers.
 gregaria, purpurea, petiolata, capitulo sphaerico Hall. *Arcyria punicea* Pers.
 gregaria, sessilis, pyriformis Hall. *turbinata* With.
 gregaria, sessilis, sphaerica Hall. *turbinata* With.
 gymnosperma Pers. *Perichaena abietina* Fr.
 gymnosperma Pers. *Perichaena populina* Fr.
 Halleri Nr. 2158 *Arcyria cinerea* Pers.
 Halleri Nr. 2159 *Arcyria cinerea* Pers.
 Halleri Nr. 2160 *Leangium globuliferum* Rabh.
 Halleri Nr. 2160 *Physarum hyalinum* Pers.
 Halleri Nr. 2161 *Calicium lenticulare* Ach.
 Halleri Nr. 2162 *Coniocybe furfuracea* Ach.
 Halleri Nr. 2163 *Cribraria vulgaris* Schrad.
 Halleri Nr. 2164 fallax Pers.
 Halleri Nr. 2164 *Arcyria punicea* Pers.
 Halleri Nr. 2165 *Stemonitis fusca* Roth.
 Halleri Nr. 2165 *Stemonitis typhoides* D. C.
 Halleri Nr. 2166 *pyriformis* Hoffm.
 Halleri Nr. 2167 *rubiformis* Pers.
 Halleri Nr. 2168 *turbinata* With.
 Halleri Nr. 2169 *turbinata* With.
 Halleri Nr. 2169 *Didymium lobatum* N.
 hemisphaerica Trent. *Physarum nutans* Pers.
 intricata Poir. *Cribraria intricata* Schrad.
 10455. *lateritia* Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 167. Chile.
lenticularis Hoffm. *Calicium lenticulare* Ach.
lenticularis Hoffm. *Calicium trachelinum* Ach.
leucopodia Bull. *Diachca elegans* Fr.
lobata Hall. *Didymium lobatum* N.
 10456. *lorinseriana* Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 288. Boh. sept.
lutea D. C. *Physarum luteum* Pers.
lutea Trent. *Leocarpus vernicosus* Lk.
macrocarpa Poir. *Craterium nutans* Fr.
macrocarpa Poir. *Cribraria macrocarpa* Schrad.
meteorica Sow. *Tubulina cylindrica* D. C.
microcarpa Poir. *Dictydium microcarpum* Schrad.
minuta Relh. *Craterium minutum* Fr.
mucoriformis Schum. *Stemonitis ovata* Pers.
musciola Poir. *Physarum musciola* Pers.
 10457. *neesiana* Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 288. Boh. Germ. Alger.
T. rubiformis N. syst. 118 T. 10 F. 112. a. b.
nigra cespitosa Hall. *Arcyria cinerea* Pers.
nigra petiolata Hall. *Arcyria cinerea* Pers.
 10458. *nigripes* Pers. syn. fung. 178. Eur. Alger.
T. cordata Pers. *ibid.* 179.
T. cylindrica Pers. icon. et descr. II. 57.
T. elongata Schum. Fl. saell. II. 209 Nr. 1464.
T. pyriformis D. C. Fl. fr. II. 251.

- T. vulgaris* Pers. obs. II. 32.
Embolus albissimus Hall. hist. III. 111 Nr. 2138.
E. lacteus Hoffm. veg. crypt. II. 8 T. 2 F. 3.
Mucilago minima, fungelli effigie Mich. gen. 216 T. 96 F. 5.
Mucorlacteus Leers Fl. herb. 228.
M. petiolatus Gled. meth. 159.
Sphaerocarpus pyriformis Bull. champ. 129 T. 417 F. 2.
Stemonitis pyriformis Gmel. syst. II. 1468.
nitens Pers. *chryso sperma* D. C. *nivea* Hoffm. *Coniocybe pallida* Fr.
notata Fl. dan. *serotina* Schrad. *notata* Schum. *Stemonitis papillata* Pers.
nuda Sow. *Stemonitis fusca* Roth.
nutans Bull. *Arcyria nutans* D. C.
olivacea Pers. *chryso sperma* D. C.
olivacea Pers. *turbinata* With. *ovata* Pers. *turbinata* With.
petiolata, *capitulo cylindrico* Hall. *Stemonitis fusca* Roth.
petiolata, *capitulo cylindrico* Hall. *Stemonitis typhoides* D. C.
petiolata, *gregaria* Hall. *Stemonitis fusca* Roth.
petiolata, *nigra* Hall. *Calicium lenticulare* Ach.
petiolata, *rufa* Hall. *Cribraria vulgaris* Schrad.
petiolo brevissimo, *capitulo sphaerico* Hall. *Leangium globuliferum* Rabh.
petiolo brevissimo, *capitulo sphaerico* Hall. *Physarum hyalinum* Pers.
physaroides Schum. *Stemonitis physaroides* Alb. et Schwz.
pulverulenta Pers. *rubiformis* Pers.
purpurea Schum. *Arcyria punicea* Pers.
pyriformis D. C. *nigripes* Pers.
10459. *pyriformis* Hoffm. veg. crypt. II. 1 T. 1 F. 1. Eur.
T. botrytis Pers. syn. fung. 176.
T. gregaria, *cinerea*, *petiolata*, *pyriformis* Hall. hist. III. 115 Nr. 2166.
Instiitale bombacina Fr. summ. 417.
Lycoperdon bombacinum Batsch el. 153.
Mucor pyriformis Leers Fl. herb. 288 Nr. 1167.
Sphaerocarpus fragilis Pur. brit. pl. III. 310 T. 24 F. 3.
Stemonitis botrytis Gmel. syst. II. 1468.
S. pyriformis Roth Fl. germ. I. 418.
pyriformis Sibth. *clavata* Pers.
pyrifomis Vill. *turbinata* With.
10460. *ramulosa* Rud. in Linn. IV. 119. Pern.
recentita With. *Arcyria cinerea* Pers.
recentita With. *Dictydium umbilicatum* Schrad.
reticulata D. C. *Dictydium trichioides* Chev.
reticulata Pers. *serpula* Fr.
rubiformis N. neesiana Cord.
10461. *rubiformis* Pers. dispos. fung. 54 T. 4 F. 3. Eur.
T. brevissima, *petiolata*, *purpurea*, *pyriformis* Hall. hist. III. 115 N. 2167.
T. chalybea Chev. Fl. paris. 323 T. 9 F. 21.
T. cinnabaris Bull. champ. 121 T. 502 F. 1.
T. fragiformis With. arr. IV. 480.
T. pulverulenta Pers. syn. fung. 177.
Clathroides purpureum, *pediculo carens* Mich. gen. 214 T. 94 F. 2.
Lycoperdon favaceum Schrk Fl. bav. II. 667 Nr. 1848.
L. vesparium Batsch cont. I. 253 F. 172.
Stemonitis fasciculata Gmel. syst. II. 1468 Nr. 20.
nufa Hoffm. *Cribraria vulgaris* Schrad.
nufa With. *Arcyria punicea* Pers. *rufescens* Poir. *Cribraria pyriformis* Schrad.
rugosa Oed. *Didymium Weinmanni* Fr.
semicancellata D. C. *Cribraria vulgaris* Schrad.
semicancellata Poir. *Cribraria aurantiaca* Schrad.
10462. *serotina* Schrad. journ. 1799. II. 67 T. 3 F. 2. Eur.
T. botrytis simplex Pers. syn. fung. 176.
T. notata Fl. dan. T. 1680.
10463. *serpula* Fr. syst. myc. III. 188. Eur. Alger. Gaiana.
T. reticulata Pers. syn. fung. 182.
T. simplex Rabh. D. C. Fl. Nr. 2161.
T. spongioides Vill. Fl. Delph. III. 1061.
T. venosa Schum. Fl. saell. II. 207 Nr. 1456.
Hyporhamma reticulatum Corda icon. VI. 13 T. 2 F. 34.

- Lycoperdon lumbricale* Batsch cont. I. 259 F. 174.
Mucor serpula Scop. Fl. carn. II. 493 Nr. 1693.
simplex Rabh. *serpula* Fr.
sinuosa Anglor. *Physarum sinuosum* Weinm.
sphaerica Trent. *Didymium lobatum* N.
sphaerica polymorpha Trent. *Physarum sinuosum* Wein.
sphaerocephala Hoffm. *Calicium lenticulare* Ach.
sphaerocephala Hoffm. *Physarum luteum* Pers.
sphaerocephala Hoffm. *Physarum nutans* Pers.
sphaerocephala Sow. *Didymium farinaceum* Fr.
splendens Poir. *Didymium splendens* Schrad.
spongioides Vill. *serpula* Fr.
squamulosa Poir. *Dictydium rufipes* Fr.
tigrina Poir. *Didymium tigrinum* Schrad.
turbinata D. C. *Craterium minutum* Fr.
turbinata D. C. *Craterium turbinatum* Fr.
turbinata Purt. *chrysosperma* D. C.
10464. *turbinata* With. arr. IV. 480. Eur.
T. gregaria, sessilis, pyriformis Hall. hist. III. 116 Nr. 2168.
T. gregaria, sessilis, sphaerica Hall. ibid. Nr. 2169.
T. olivacea Pers. syn. fung. 189.
T. ovata Pers. obs. I. 61 II. 35.
T. pyriformis Vill. Fl. Delph. III. 1060.
Arcyria olivacea Raeschel sec. Steud.
Clathrus adnatus Batsch el. 141.
C. turbinatus Huds. Fl. angl II. 632.
Lycoperdon aggregatum Retz. in act. holm. 1769. 254.
L. epiphyllum Lightf. Fl. scot. 1069.
L. luteum Relh. Fl. cantabr. 980.
Mucor pyriformis Scop. Fl. carn. II. 492 Nr. 1637.
Sclerotium fagi Schum. Fl. saell. II. 185 Nr. 1383.
Sphaerocarpius turbinatus Bull. champ. 132 T. 484 F. 1.
Stemonitis pyriformis Willd. Fl. hercl. 409.
typhoides Bull. *Stemonitis typhoides* D. C.
utricularis D. C. *Physarum hyalinum* Pers.
utricularis D. C. *Physarum utricularis* Fr.
10465. *varia* Pers. obs. II. 32. Eur.
Lycogala luteum Mich. gen. 216 T. 95. F. 4.
Lycoperdon vesiculosum Batsch cont. I. 253 F. 171.
Muellago minima, non crustacea, alba Mich. gen. 216 T. 96 F. 7.
Mucor granulatus Schaeff. fung. 133 T. 296.
M. sessilis, subglobosus et aggregatus Gled. meth. 159 Nr. 4.
Stemonitis varia Pers. syn. fung. 190.
S. vesiculosa Sobol. Fl. petropol. 3-2.
venosa Poir. *Dictydium venosum* Schrad.
venosa Schum. *serpula* Fr.
violacea Hoffm. *Physarum columbinum* Pers.
virescens Schum. *fallax* Pers.
viridis D. C. *Physarum nutans* Pers.
vulgaris Pers. *nigripes* Pers.
DCLXLIX. **Trichocoma** Jungh.
Trichoskytale Co:d.
Hyphomyces cephalotrichei Fr.
10466. *paradoxa* Jungh. Fl. crypt. jav. 10 F. 7. Java.
Trichoskytale *paradoxum* Cord. Anleit. 196.
Trichoconium Cord.
glutinatum Cord. *Melanconium glutinatum* Rabh.
DCC. **Trichoderma** Pers.
Anixia Fr. *Botrytis* Ditm. *Hyphelia* Fr. *Mucor* Bull. *Ostracoderma* Fr. *Pyrenium* Tod. *Reticularia* Fr. *Sepedonium* Lk. *Sphaeria* Willd. *Sporotrichum* Fr. *Torula* Cord. *Trichothecium* Lk.
Myelomyces trichodermaceae Cord. *Lycoperdacei fuliginiei* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers. *Myctoidea nematomycei mucores* N. *Gasteromyces trichodermacei trichodermei* Fr. *Trichospermi trichodermeae* M.
aeruginosum Lk. *viride* Pers.
10467. *album* Pr. in Linn. 1851 XXIV. 141. In agro hoyersw.
argenteum Pers. *viride* Pers.
aureum auctor. flavum Sommerf.
aureum Pers. *Sporotrichum aureum* Fr.
10468. *brassicae* Schum. Fl. saell. II. 235 Nr. 1585. Dan.
caesium Pers. *Hyphelia nigrescens* Fr.
candidum Alb. et Schwz *Botrytis densa* Ditm.
carneum Schum. *Trichothecium roseum* Lk.

10469. *cinnabarinum* Wallr. Fl. crypt. II. 245. Hercyn.
10470. *dubium* Alb. et Schwz. consp. 136 Nr. 387. Germ.
T. *pyrenium* Pers. syn. fung. 233.
Pyrenium lignorum aureum Tod. fung. meekl. I. 33.
10471. *dubium* Pers. *Tornula aurea* Cord.
10471. *flavum* Sommerf. Fl. lapp. 312. Germ. Scan.
T. *aureum* auct. plur. see Rabb. fuliginoides Pers. *Reticularia atra* Fr.
fuliginoides Pers. *Reticularia umbrina* Fr.
fuseum Schum. *Hyphelia fuseum* Fr.
10472. *globosum* Schwz. syn. 77 Nr. 524. Carolina.
10473. *guttatum* Alb. et Schwz. consp. 137. Lusat.
laeve Schum. *Hyphelia terrestris* Fr.
laeve Schwz. *Ostracoderma pulvinatum* Fr.
mycophilum Alb. et Schwz. *Sepedonium mycophilum* Lk.
nemorosum Pers. *Hyphelia terrestris* Fr.
nigrescens Pers. *Hyphelia nigrescens* Fr.
pedunculatum Schum. *Anixia villosa* Fr.
10474. *penicillatum* Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.
10475. *pezizoiden* Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.
pyrenium Pers. *dubium* Alb. et Schwz.
roseum Pers. *Trichothecium roseum* Pers.
spadicium Schwz. *Hyphelia spadicca* Fr.
tuberculatum Pers. *Hyphelia terrestris* Fr.
varium Ehrb. *Hyphelia terrestris* Fr.
10476. *viride* Pers. syn. fung. 230. Eur. Alger. J. Fern.
T. *aeruginosum* Lk. diss. 2.
T. *argenteum* Pers. in sched.
Botrytis lignifraga D.C. Fl. fr. II. 70.
Mucor lignifragus Bull. champ. 103 T. 504 F. 6.
Pyrenium lignorum vulgare Tod. fung. meekl. I. 33. T. 3 F. 29.
Sphacria olivacea Willd. Fl. berol. 416.
- Trichoderma* Hoffm.
rosea Hoffm. *Trichothecium roseum* Pers.
- Trichodesmium* Chev.
phoenicis Chev. *Phacidium phoenicis* Moug.
- DCCI. **Tricholeconium** Cord.
Sarcopodium Fr.
Hyphomyces ceratocladia Cord.
10477. *fuseum* Cord. icon. V. 52 T. 2 F. 20. In agro prag.
10478. *nigrum* Fr. in Linn. 1852. XXV. 76. In agro hoyersw.
10479. *roseum* Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 239. Boh.
Sarcopodium roseum Fr. summ. 472.
- DCCII. **Trichostroma** Cord.
Hyphomyces psilonaceae Cord.
10480. *decepiens* Pr. in Summ Fl. III. 31 p. 37 T. 7. In agro mouc.
10481. *olivacea* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 15 T. 23. In agro hoyersw.
10482. *purpurascens* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 131 T. 62. In agro prag.
- DCCIII. **Trichothecium** Lk.
Aerothecium Cord. *Bactrydium* Kze et Schum. *Botrytis* D. C. *Dactylium* Fr. *Diplosporium* Lk. *Epochium* Lk. *Hyphelia* Fr. *Macrotrichum* Grev. *Mucelago* Hall. *Mucor* Bull. *Peilythrinium* Kze *Puccinia* Cord. *Scolicotrichum* Kze et Schum. *Sporocephalum* Chev. *Trichoderma* Schum. *Trichoderma* Hoffm.
Hyphomyces bactrydiaceae Cord. *Mucedinei veri* Bröngn. *Mycetoidia nematomyces* mucres N. *Gasteromyces trichodermaei* trichodermaei Fr. *Hyphomyces exospori mucedineae* emucedineae M.
10483. *anodotrichum* Fr. summ. 492. Succ. boletorum Spr. *Dactylium dendroides* Fr.
candidum Cord. *pusillum* Rabb. *candidum* Spr. *Bactrydium candidum* Kze et Schum.
10484. *candidum* Wallr. Fl. crypt. II. 285. Thur.
domesticum Fr. *roseum* Lk.
flavum Spr. *Bactrydium flavum* Kze et Schum.
10485. *fusum* Fr. syst. myc. III. 426. Sect. *Macrotrichum heterosporum* Grev. in edinb. journ. I. 111 T. 1.
moniliforme Wallr. *Epochium moniloides* Lk.
10486. *mutatum* Jungh. Fl. crypt. jav. 4 T. 2. Java.
10487. *nigrescens* Fr. syst. myc. III. 426. Eur.
Botrytis didyma Schum. in Kze myk. Heft I. 81.
Diplosporium didymum Lk. spec. I. 64.
D. *nigrescens* Lk. ibid.
10488. *oligocarpum* Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 48. In agro prag.

10489. *parasitans* Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 49. Boh.
Acrothecium parasitans Cord. ibid.
10490. *pusillum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 813. Boh.
T. candidum Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 170.
10491. *roseum* Lk obs. I. 16 F. 27. Eur. Alger. Java.
T. domesticum Fr. syst. myc. III. 427.
Botrytis rosea D. C. Fl. fr. II. 71.
Hypheia rosea Fr. syst. myc. III. 211.
Mucilago rosea Hall. hist. III. 110 Nr. 2132.
Mucor roseus Bull. champ. 102 T. 504 F. 4.
Puccinia rosea Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 98.
Sporocephalum roseum Chev. Fl. paris. I. 60.
Trichoderma carneum Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1588.
T. roseum Pers. syn. fung. 231, D. C. Fl. fr. VI. 13.
Trichoderma rosea Hoffm. Fl. germ. II. T. 10 F. 1.
trifolii Spr. *Polythrincium trifolii* Kze.
10492. *virescens* Rabh. D. C. Fl. Nr. 811. Germ.
Scolicotrichum virescens Kze et Schm. myk. Heft I. 10 T. 1 F. 5.
virescens Wallr. *Epochnium virescens* Mart.
Trichulius Schmidel.
flavus Schm. *Arcyria nutans* D. C. stipitatus Schm. *Arcyria punicea* Pers.
- DCCIV. **Triclinium** Fée.
Hymomyces cephalotrichei Fr.
10493. *cinchonarum* Fée ess. 148 T. 34 F. 1. Peru.
- DCCV. **Tridentaria** Pr.
Coniomycetes torulaceae Cord.
10494. *alba* Pr. in Linn. 1852. XXV. 74. In agro hoyersw.
- DCCVI. **Triglyphium** Riess
Myelomyces mucoroideae Cord.
10495. *album* Riess in Fres. Beitr. 44 T. 9 F. 6. In agro cassel.
- DCCVII. **Trimmastroma** Cord.
Coniomycetes septonemeae Cord.
10496. *salicis* Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 148. Boh.
- DCCVIII. **Trinacrium** Riess.
Coniomycetes entophyti stilbosporei Fr.
10497. *subtile* Riess in Fres. Beitr. 42 T. 5 F. 14 et 17. In agro cassel.
- DCCIX. **Triphragmium** Lk.
Puccinia D. C.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
10498. *echinatum* Lév ann. sc. nat. 1848. IX. 247. Gall.
10499. *ulmariae* Lk spec. II. 84. Eur. med.
Puccinia spiraeae ulmariae Hedw. fung. inedit. T. 9.
P. ulmariae D. C. Fl. fr. VI. 56.
- DCCX. **Tripodium** Cord.
Hymomyces helminthosporiaceae Cord.
10500. *elegans* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 220. Boh.
10501. *ficinusium* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 87 T. 44. In agro hoyersw.
10502. *strepisiceras* Ces. in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4 F. 2. In agro vercell.
- DCCXI. **Tripotrichia** Cord.
Myelomyces physarei Cord.
10503. *elegans* Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 288. a. Boh.
- DCCXII. **Trogia** Fr.
Agaricus M. *Cantharellus* M. *Xerotus* M.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
10504. *Belangeri* Fr. epicr. 402. Ind. occ.
Agaricus Belangeri M. syll. 121.
A. oxyosmus M. ann. sc. nat. 1836. V. 345 T. 13 F. 2.
Xerotus Belangeri M. in Bél. voy. 145 T. 14 F. 4.
10505. *Koenigii* Fr. epicr. 402. Ind. or. *Montagnei* Fr. *Cantharellus haplorutis* M.
- DCCXIII. **Trullula** Ces.
Coniomycetes tubercularini tuberculariae Fr.
10506. *leguminum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1661, bot. Zeit. 1852. 397. In agro vercell.
10507. *oreoselini* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1660, bot. Zeit. 1852. 397. In agro vercell.
- DCCXIV. **Tuber** Mich.
Aschion Wallr. *Choiromyces*
Tul. *Elaphomyces* N. *Ensaluta* Zobel. *Hymenangium* Kl. *Hymenogaster* Vittad. *Hyperrhiza* Rabh. *Hypogaeum* Pers. *Lycoperdon* L. *Melanogaster* Tul. *Oogaster* Cord. *Pachyma* Fr. *Pachyphloeus* Tul. *Polygaster* Fr. *Rhizootonia* D. C. *Rhizopogon* Cord. *Scleroderma* Fr. *Sclerotium* Pers. *Terfezia* Tul. *Vittadinion* Zobel.
Myelomyces tuberaceae Cord. *Lycoperdacei angioasteres* Brogn. *Angiocarpi sarcocarpi* Pers. *Fungosa sphaeroidei* N. *Gasteromyces angioasteres tuberaei* Fr. *Fungi hypogaei tuberaei* Tul.

- aestivum Mich. albidum Caes.
aestivum Mich. Rhizopogon ru-
bescens Tul.
10508. affine Cord. icon VI. 80 T. 19
F. 140. Gall. mer.
10509. alatum Cord. icon. VI. 76 T. 20
F. 141, Patria?
10510. albidum Caesalp. de plantis liber
XV. 613. Eur.
T. aestivum Mich. gen. 221.
T. Blotii Deslandes in act. soc.
linn. calvad. 1824. 42.
T. bohemicum Cord. icon. VI. 82
T. 18 F. 128.
T. cibarium With. arr. IV. 371.
T. culinare Zobel in Cord. icon,
VI. 81 T. 18 F. 128, 129, 130,
131 T. 19 F. 138.
T. gallicum Cord. icon. VI. 81
T. 19 F. 138.
T. lespiaultianum Zobel in Cord.
icon. VI. 83.
T. nigrum All. Fl. pedemont. II.
336.
T. Rabenhorstii Cord. icon. VI.
83 T. 18 F. 131.
T. tessellatum Zobel in Cord. icon.
VI. 82.
T. tesserculatum. Zobel ibid. 83.
T. tulasneanum Zobel ibid.
Aschion albidum Wallr. Fl. crypt.
II. 874.
Lycoperdon globosum Gled. meth.
157.
L. solidum L. Fl. lapp. Nr. 526.
Tubera albidiora Caesalp. de plan-
tis liber XV. 614.
- albidum Pico Rhizopogon mag-
natum Cord.
- album Balb. magnatum Pico.
album Bull. Hymenogaster
Klotzschii Tul.
- album Pers. Rhizopogon ru-
bescens Tul.
- album With. Rhizopogon mag-
natum Cord.
- algeriense M. Terfezia Leonis
Tul.
- arenarium Morris Terfezia Leo-
nis Tul.
10511. asa Tul. fung. hyp. 149 T. 5 F.
2. Gall.
T. asa foetida Lespault in sched.
asa foetida Lesp. asa Tul.
- atrorubens Rabh. Rhizopogon
rubicens Tul.
10512. berkeleyanum Tul. fung. hyp.
89. Patria?
Oogaster berkeleyanus Cord. icon.
VI. 71 T. 16 F. 118.
10513. bituminatum Berk. et Broome
in ann. hist. nat. VII. 183. Brit.
Blotii Desl. albidum Caes.
bohemicum Cord. albidum Caes.
- bohemicum Zobel Rhizopogon
magnatum Cord.
Borchii Vittad. Rhizopogon
magnatum Cord.
brunale Mich. cibarium Sibth.
10514. brunale Vittad. tuber. 135. Gall.
Ital.
Oogaster brunalis Cord. icon. VI.
75 T. 17 F. 127.
O. leucophloeus Cord. in sched.
10515. castaneum Cord. icon. VI. 77
T. 18 F. 132. Thur.
Aschion castaneum Wallr. Fl.
crypt. II. 865.
cervinum N. Elaphomyces gra-
nulatus N.
cibarium Cord. melanosporum
Vittad.
cibarium Cord. mesentericum
Vittad.
10516. cibarium Sibth. Fl. oxon. 398.
Eur.
T. brunale Mich. gen. 221 T.
102.
T. gulosorum Wigg. Fl. holsat.
109.
T. nigrum Bull. champ. T. 356.
Aschion nigrum Wallr. Fl. crypt.
II. 867.
Lycoperdon globosum subterra-
neum Gled. meth. 157 Nr. 6.
L. gulosorum Scop. Fl. carn. II.
491 Nr. 1635.
L. solidum L. Fl. lapp. Nr. 526.
L. subterraneum, conglomeratum
Hall. hist. III. 119 Nr. 2177.
L. tuber L. spec. pl. II. 1653,
Schrk Fl. bay. II. 633 Nr. 1778.
Oogaster cibarius Cord. icon. VI.
74 T. 17 F. 126.
O. gulosum Cord. ibid. F. 125.
cibarium With. albidum Caes.
cibarium Nr. 2 Poir. Rhizopogon
rubicens Tul.
cinereum Tul. rufum Pico.
10517. concolor Rabh. D. C. Fl. Nr.
2107. Boh. Gall. Germ.
Aschion concolor Wallr. Fl. crypt.
II. 866.
Choitomyces concolor Tul. fung.
hyp. 171.
croci Dub. Rhizoctonia cro-
corum D. C.
culinare Zobel albidum Caes.
10518. dryophilum Tul. fung. 147.
Brit. Gall.
elegans Cord. Rhizopogon mag-
natum Cord.
10519. excavatum Vittad. tuber. 49
T. 1 F. 7. Boh. Gall. Germ. Ital.
T. fuscum Cord. icon. I. 25 T. 7
F. 298, VI. T. 20 F. 142.
T. Montagnei Lespault in sched.
T. monticellianum Vittad. tuber. 49.

- Aschion fuscum* Wallr. Fl. crypt. II. 266.
Rhizopogon excavatus Rabh. D. C. Fl. Nr. 2100.
Vittadinion Montagnei Zobel in Cord. icon. VI. 75 T. 20 F. 142.
V. monticellianum Zobel ibid. 76.
 10520. *ferrugineum* Vittad. tuber. 46 T. 3 F. 10. In agro mediol.
 10521. *filamentosum* Tul. fung. hyp. 151. Gall. Germ.
T. pallidum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2105.
Aschion pallidum Wallr. Fl. crypt. II. 867 et 874.
 10522. *foetidum* Vittad. tuber. 41 T. 1 F. 8, T. 3 F. 11. In agro mediol.
fuscum Cord. *excavatum* Vittad. *gallicum* Cord. *albidum* Caes. *griseum* Pers. *magnatum* Pico. *gulosorum* Wigg. *cibarium* Sibth. *lespiaultianum* Zobel *albidum* Caes
 10523. *Lespiaultii* Tul. fung. hyp. 91. Gall.
Oogaster Lespiaultii Cord. icon. VI. 72 T. 16 F. 119.
 10524. *leucophlaeum* Tul. fung. hyp. 92. Patria?
Oogaster leucophlaeus Cord. icon. VI. 73 T. 17 F. 127.
luteum Req. *Rhizopogon rubescens* Tul.
 10525. *macrosporum* Vittad. tuber. 35 T. 1 F. 5. In agro mediol.
 10526. *maculatum* Vittad. tuber. 45 T. 3 F. 16. In agro mediol.
magnatum Lév. Requièni Tul.
 10527. *magnatum* Pico melet. 79. Gall. Ligur. Pedem.
T. album Balb. Fl. taurin. 192.
T. griseum Pers. syn. fung. 127.
magnatum Vittad. *Rhizopogon magnatum* Cord.
 10528. *melanosporum* Vittad. tuber. 36 T. 2 F. 3. T. 3 F. 20. Gall. Germ. Ital.
T. cibarium Cord. in Sturm Fl. III. T. 13.
Oogaster melanosporus Cord. icon. VI. 73 T. 16 F. 124.
melanoxanthum Berk. *Pachyphloeus melanoxanthus* Tul.
 10529. *mesentericum* Vittad. tuber. 40 T. 3 F. 19. In agro mediol.
T. cibarium Cord. icon. V. 68 T. 5 F. 46.
 10530. *microsporum* Vittad. tuber. 46 T. 2 F. 6. In agro mediol.
Rhizopogon microsporus Rabh. D. C. Fl. Nr. 2102.
mixtum Riess *Rhizopogon magnatum* Cord.
- Montagnei* Lesp. *excavatum* Vittad.
monticellianum Vittad. *excavatum* Vittad.
moschatum Bull. *Hymenogaster Bulliardi* Vittad.
moschatum Bull. *Melanogaster variegatus* Tul.
nigrum All. *albidum* Caes.
nigrum Bull. *cibarium* Sibth.
 10531. *nitidum* Vittad. tuber. 48 T. 2 F. 10 Ital.
Oogaster nitidus Cord. icon. VI. 71 T. 15 F. 117.
Rhizopogon nitidus Rabh. D. C. Fl. Nr. 2101.
niveum Desf. *Terfezia Leonis* Tul.
 10532. *nuciforme* Cord. icon. VI. 79 T. 20 F. 143. Patria?
obtextum Spr. *Rhizopogon luteolus* Fr.
 10533. *occidentale* Cord. icon. VI. 80 T. 20 F. 144. Patria?
oleraceum Wigg. *Sclerotium semen* Tod.
 10534. *oligosporum* Vittad. tuber. 34 T. 3 F. 1. In agro mediol.
pallidum Rabh. *filamentosum* Tul.
 10535. *panniferum* Tul. fung. hyp. 143 T. 3 F. 3, T. 17 F. 4. Gall. merid.
Ensaluta Carludovici Zobel in Cord. icon. VI. 54.
parasiticum Bull. *Rhizoctonia crocorum* D. C.
 10536. *puberulum* Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 81. Brit.
Rabenhorstii Cord. *albidum* Caes. *radicatum* With. *Scleroderma vulgare* Fr.
 10537. *rapaeodorum* Tul. fung. hyp. 147 T. 5 F. 4, T. 18 F. 1. In agro paris.
regium Rumph *Pachyma tuber regium* Fr.
 10538. *Requièni* Tul. fung. hyp. 144 T. 19. Gall.
T. magnatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 268.
 10539. *rufescens* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. In agro mosq.
 10540. *rufum* Pico melet. 80. Brit. Gall. Germ. Ital.
T. cinereum Tul. in giorn. bot. ital. II. 62.
T. suillum Bornholz colt. di tart. 25.
Oogaster Lespiaultii Cord. icon. VI. 72 T. 16 F. 119 sec. Zobel.
O. rufus Cord. icon. ibid. 71 T. 16 F. 123.
sampadarium Rumph *Polygaster sampadarius* Fr.

10541. *scleroneuron* Berk. et Broome
ann. hist. nat. VII. 183. Brit.
solidum With. *Scleroderma vul-*
gare Fr.
spurium Steud. *Elaphomyces*
cyanosporus Tul.
subterraneum Mentz. *Rhizopogon*
luteolus Fr.
suillum Bornh. *rufum* Pico.
tessellatum Zobel *albidum* Caes.
tesserulatum Zobel *albidum* Caes.
tulascanum Zobel *albidum* Caes.
10542. *Venturii* Tul. fung. hyp. 89. Ital.
Oogaster Venturii Cord. icon. VI.
72 T. 16 F. 120.
virens Alb. et Schwz *Rhizopogon*
luteolus Fr.
virens Alb. et Schwz *Rhizopogon*
rubescens Tul.
- Tubera** Caes.
albidiora Caes. *Tuber albidum*
Caes.
cervina C. Bauh. *Elaphomyces*
granulatus N.
subterranea Menz. *Rhizopogon*
luteolus Fr.
testiculorum forma Petiv. *Clavaria*
pistillaris L.
- Tuberaster** Boec.
fungus ferens Boec. *Polyporus*
tuberaster Fr.
- DCCXV. Tubercularia** Tod.
Aegerita D. C. *Agyrium* Fr.
Baeomyces Pers. *Cenangium*
Pers. *Chaetostroma* Cord. *Clavaria*
Sow. *Cyclethum* Wallr.
Ditiola Fr. *Elvela* Schreb. *Excipula*
Mong. *Fungoidaster* Mich.
Fusarium Lk. *Fusidium* Schum.
Helotium Pers. *Illosporium*
Fr. *Lichenagarius* Mich. *Lichenoides*
Dill. *Lycogala* Mich. *Melanostroma*
Cord. *Mucor* Schaeff. *Nostoc* Vaill. *Pactilia*
Fr. *Peziza* Pers. *Sclerotium*
Schum. *Sphaeria* Hall. *Tremella*
Bull. *Tympanis* Fr. *Uredo*
Desm. *Valsa* Scop. *Volutella* Fr.
- Hymenomyces** basidiophori tu-
berularini Cord. **Mucedinei** isa-
rici Brongn. **Angiocarpi** sclero-
carpi Pers. **Mycetoidea** proto-
myci sphaeromyci N. **Coniomyces**
tubercularini tuberculariei Fr.
Discomyces dermati M.
- acaciae* Fr. *confluens* Pers.
acens Opiz *confluens* Pers.
acerum Rabb. *confluens* Pers.
acescui Opiz *vulgaris* Tod.
10543. *albida* Berk. in Sm. Fl. brit. V.
354 Nr. 4. Brit.
10544. *apiospora* Dur. et M. Fl. alger.
I. 333. Alger.
artemisiae Schum. *vulgaris* Tod.
- atrovirens* Spr. **Melanostroma**
fusarioides Cord.
baccata Opiz *vulgaris* Tod.
badia Opiz *vulgaris* Tod.
baeomyces Bannng. *Baeomyces*
roseus Pers.
betulae Wallr. *vulgaris* Tod.
bicolor Fr. *licoides* Fr.
buxi D. C. *Fusidium buxi*
Schm.
caesia Spr. *Aegerita caesia*
Pers.
candida Spr. *Aegerita candida*
Pers.
carneola Cord *Agyrium carneo-*
lum Cord.
carpigena Cord. *Agyrium car-*
pigenum Cord.
castaneae Pers. *confluens* Pers.
cava Cord. *granulata* Pers.
cerasi Schum. *Cenangium ce-*
rasi Fr.
ciliata Alb. et Schwz *Fusarium*
ciliatum Lk.
ciliata D. C. *Chaetostroma sti-*
pitatum Cord.
10545. *ciliata* Ditm. in Sturm Fl. III.
1 p. 29 T. 14. Boh. Germ.
T. Ditmari Spr. syst. IV. 565.
T. Hollii Rabb. D. C. Fl. Nr. 538.
T. longipes Peyl in Lotos 1857.
66 T. 2 F. 8.
T. stipitata Opiz Beitr. 243 et
seznam 149.
10546. *cinnabarina* D. C. Fl. fr. II.
276. Gall. Helv.
Sphaeria tenuissima, cinerea, sphae-
rulis miniatis Hall. hist. III. 120
Nr. 2182.
Tremella cinnabarina Bull. champ
218 T. 455 F. 2.
10547. *circinata* Lévl. ann. se. nat. 1845.
67. Ind. or.
10548. *concentrica* M. ann. se. nat.
1836. VI. 28. In agro perpin.
confluens Fr. *vulgaris* Tod.
10549. *confluens* Pers. syn. fung. 113.
Eur.
T. acaciae Rabb. D. C. Fl. Nr. 528.
T. aceris Opiz seznam 149.
T. acerum Rabb. D. C. Fl. Nr. 528.
T. castaneae Pers. syn. fung. 114.
D. C. Fl. fr. VI. 109.
T. discoidea Pers. obs. I. 79
T. granulata populi Wallr. Fl.
crypt. II. 239.
T. granulata salicis Wallr. ibid.
T. minor Lk spec. II. 103.
T. pseudoacaciae Reb. Fl. neom.
363.
T. salicis Rabb. D. C. Fl. Nr. 528.
T. saligna Alb. et Schwz consp. 69.
Fungoidaster minimus Mich. gen.
201 T. 82 F. 4

- Helotium incarnatum* Pers. myc. eur. I. 347.
Sphaeria obscura, tuberculosa, sessilis Hall. hist. III. 121 Nr. 2183.
 10550. *corchori* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 149. In hort. hoyersw. *corchori* Wallr. *vulgaris* Tod. *crocata* Chev. *vulgaris* Tod.
 10551. *cyathoidea* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 245. In agro paris.
 10552. *depressa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. Chile.
 dianthi Opiz *vulgaris* Tod.
 discoidea Fr. *vulgaris* Tod.
 discoidea Pers. *confluens* Pers.
 Ditmari Spr. *ciliata* Ditm.
 10553. *dubia* Lk spec. II. 102. Carolina. *T. nigrescens* Schwz syn. 56 Nr. 301.
 Eberlei Opiz *vulgaris* Tod.
 ebuli Rabh. *vulgaris* Tod.
 effusa Cord. *Agyrium effusum* Cord.
 ericetorum Wigg. *Baeomyces roseus* Pers.
 10554. *erumpens* Corda in Opiz Beitr. 463. In agro prag.
 evonymi Opiz *vulgaris* Tod.
 expallens Desm. *pinastri* Lib.
 10555. *fasciculata* Tod. fung. meckl. I. 20 T. 4 F. 32 Germ. Suec. *Cytedum carpini* Wallr. Fl. crypt. II. 512.
 Ditiola fasciculata Fr. fung. Suec. exs. Nr. 256.
 Peziza carpinea Pers. syn. fung. 673.
 10556. *filicis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1818, bot. Zeit. 1854. 2 3. In agro dries.
 flavescens Reb. *Ditiola radicata* Fr.
 floccipes Cord. *vulgaris* Tod.
 floccosa Cord. *vulgaris* Tod.
 10557. *floccosa* Lk obs. II. 35. Germ.
 T. velutipes N. syst. 35 T. 2 F. 33.
 T. vulgaris γ. Wallr. Fl. crypt. II. 239.
 fragiformis Opiz *vulgaris* Tod.
 fraxini Wallr. *vulgaris* Tod.
 fusisporium Cord. *Agyrium fusisporium* Cord.
 10558. *galii* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 246. Voges.
 Excipula galii Mong. veget. d s vosges. 338.
 10559. *gallarum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. In agro paris.
 georginae Wallr. *vulgaris* Tod.
 10560. *granulata* Pers. syn. fung. 113. Boh. Germ.
 T. cava Cord. icon. II. 33 T. 14 F. 117.
 T. philadelphi Wallr. Fl. crypt. II. 239.
 granulata mutabilis Wallr. *mutabilis* N.
 granulata populi Wallr. *confluens* Pers.
 granulata salicis Wallr. *confluens* Pers.
 10561. *gyrosa* Opiz seznam 149. In agro herbarum Fr. *vulgaris* Tod. *heterochroa* Kze *mutabilis* N. *hippocastani* Opiz *vulgaris* Tod.
 10562. *hirsuta* Schum Fl. saell. II. 184 Nr. 1378. Dan.
 Hollii Rabh. *ciliata* Ditm.
 10563. *hysterina* Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 76. Boh.
 incarnata Opiz *vulgaris* Tod.
 laburni Opiz *vulgaris* Tod.
 10564. *leucoloma* Dur. et M Fl. alger. I. 332. Alger.
 10565. *leucopus* Pers. in Lév. ann. sc. nat. 1845. 67. Surin.
 10566. *liceoides* Fr. obs. I. 208. Boh. Germ. Scan.
 T. bicolor Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 71.
 longipes Peyl *ciliata* Ditm.
 lutescens Lk *vulgaris* Tod.
 10567. *marginata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 149. In agro hoyersw. *menispermi* Fr. *vulgaris* Tod. *miniata* Opiz *vulgaris* Tod. *minor* Lk *confluens* Pers. *minuta* Schum. *Sclerotium semen* Tod.
 mori Opiz *vulgaris* Tod.
 10568. *mutabilis* N. sec. Rabh. D. C. Fl. Nr. 532. Germ.
 T. granulata mutabilis Wallr. Fl. crypt. II. 239.
 T. heterochroa Kze in sched.
 10569. *mycophila* M. ann. sc. nat. 1836. V. 29. Gall. Scan.
 Pactilia mycophila Fr. summa veg. Scand. 472.
 negundinis Opiz *vulgaris* Tod.
 nigra Schum. *Tympanis frangulae* Fr.
 nigrescens Schwz *dubia* Lk.
 nigrescens Schwz *Agyrium atrovireus* Fr.
 10570. *nigricans* Fr. syst. myc. III. 466. Gall. Germ.
 Tremella nigricans Bull. champ. 217 T. 455 F. 1.
 T. purpurea Hoffm. veg. crypt. I. 29 T. 6 F. 2.
 nigricans Spr. *Agyrium nigricans* Fr.
 pallens Benesch *vulgaris* Tod.

10571. *persicina* Ditm. in Sturm Fl. III. 2 p. 99 T. 49. Gall. Germ. Scan. Sclerotium circaeae Schum. Fl. saell. II. 187 Nr. 1391.
Uredo lilacina Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 11.
10572. *phacidioides* Dur. et M. Fl. alger. I. 333. Alger.
philadelphi Wallr. *granulata* Pers.
phragmitis Opiz *vulgaris* Tod.
10573. *pinastri* Libert crypt. ard. exs. Nr. 296, Rabh. Nr. 529. Eur.
expallens Desm. crypt. exs. Nr. 172.
pini Schum. *Ditiola radicata* Fr.
pinophila Cord. *Agyrium pinophilum* Cord.
10574. *polycephala* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 245. In agro versal.
10575. *populi* Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1375. Dan.
10576. *pruni* Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1373. Dan.
pseudoacaciae Reb. *confluens* Pers.
purpurata Cord. *vulgaris* Tod
quercina Opiz *vulgaris* Tod.
rhois Rabh. *vulgaris* Tod.
rosae Opiz *vulgaris* Tod.
rosea Pers. *Illosporium roseum* Fr.
10577. *rubi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 530. Boh.
vulgaris β . Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 79.
rufa Spr. *Agyrium rufum* Fr.
salicis Rabh. *confluens* Pers.
saligna Alb. et Schwz *confluens* Pers.
sambuci Cord. *vulgaris* Tod.
sarmentorum Fr. *vulgaris* Tod.
Schoeblii Opiz *vulgaris* Tod.
serpens Opiz *vulgaris* Tod.
10578. *sphaerospora* Opiz seznam 149.
In agro prag.
stipitata Opiz *ciliata* Ditm.
sulcata Tod. *Ditiola sulcata* Fr.
symplicarpi Opiz *vulgaris* Tod.
10579. *vaginata* Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 80. Boh. sept.
velutipes N. *floccosa* Lk.
visci Fr. *vulgaris* Tod.
10580. *volutella* Cord. icon. II. 33 T. 14 F. 118. Boh. Germ. Gall.
Volutella carnea Fr. *syst. myc.* III. 468.
volvata Tod. *Ditiola volvata* Fr.
10581. *vulgaris* Tod fung. meckl. I. 18 T. 4 F. 30. Eur. Alger. J. Fern. Java.
T. aesculi Opiz in Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 77.
- T. artemisiae* Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1371.
T. baccata Opiz in Lotos 1855. 216.
T. badia Opiz *ibid.*
T. betulae Wallr. Fl. crypt. II. 287.
T. confluens Fr. crypt. Succ. exs. Nr. 258.
T. corchori Wallr. Fl. crypt. II. 287.
T. crocata Chev. Fl. paris. I. 101.
T. dianthi Opiz seznam 149.
T. discoidea Fr. sclerot. succ. exs. Nr. 256.
T. Eberlei Opiz seznam 149.
T. ebuli Rabh. D. C. Fl. Nr. 527.
T. evonymi Opiz seznam 149.
T. floccipes Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 53 T. 24.
T. floccosa Cord. in Opiz Beitr. 464.
T. fragiformis Opiz in Lotos 1855. 217.
T. fraxini Wallr. Fl. crypt. II. 287.
T. georginae Wallr. *ibid.*
T. herbarum Fr. obs. I. 208.
T. hippocastani Opiz seznam 149.
T. incarnata Opiz seznam 149.
T. laburni Opiz Beitr. 42 et seznam 149.
T. lutescens Lk spec. II. 100.
T. menispermi Fr. obs. I. 208.
T. miniata Opiz seznam 149.
T. mori Opiz seznam 149.
T. negundinis Opiz seznam 149.
T. pallens Benesch in Opiz Beitr. 42.
T. phragmitis Opiz in Lotos 1855. 217.
T. purpurata Cord. icon. II. 33 T. 14 F. 116.
T. quercina Opiz seznam 149.
T. rhois Rabh. D. C. Fl. Nr. 527.
T. rosae Opiz seznam 149.
T. sambuci Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 69.
T. sarmentorum Fr. obs. I. 208.
T. Schoeblii Opiz in Lotos 1855. 216
T. serpens Opiz *ibid.* 217.
T. symplicarpi Opiz *ibid.*
T. visci Fic. Fl. dresd. II. 261.
Clavaria coccinea Sow. fung. T. 294
C. pachypus Sow. sec. Steud.
Elvela purpurea Schreb. spic. 112.
Helotium coccineum Pers. *myc. eur.* I. 346
Lichenagaricus acaulis Mich. gen. 105 T. 54 F. 5.
Lichenoides tuberosulum Dill. *musc.* 127 T. 18 F. 6.
Lycogala globosum rubrum Mich. gen. 216 T. 95 F. 4.
Mucor carnea Schaeff. sec. Steud.

- Nostoc granulosum* Vaill. Bot paris. 144.
Sphaeria convexa miniata Hall. hist. III. 121 Nr. 2189.
S. entomorphiza Schum. Fl. saell. II. 174. Nr. 1341.
S. miniata Bolt. tung. T. 127 F. 1.
S. ochracea Greville sec. Fr.
S. purpurea Fr. syst. myc. II. 325, Schrk Fl. bav. II. 565 Nr. 1611.
S. tremelloides Weigel obs. 46 T. 3 F. 1.
Tremella purpurea L. spec. pl. II. 1626.
Valsa miniata Scop. Fl. carn. II. 399 N. 1418.
vulgaris β . Cord. rubi Rabh.
vulgaris γ . Cord. floccosa Lk.
Tubifera Gmel.
cylindrica Gmel. *Tubulina cylindrica* D. C.
ferruginosa Gmel. *Tubulina cylindrica* D. C.
fragiformis Gmel. *Tubulina fragiformis* D. C.
pedicellata Poir. *Didymium herbarum* Fr.
Tubiporus Paulet.
aestivalis Paul. *Boletus aestivalis* Fr.
albus Paul. *Polyporus ovinus* Fr.
edulis Paul. *Boletus edulis* Bull.
fusipes Paul. *Boletus seaber* Bull.
obsonium Paul. *Boletus obsonium* Fr.
subtomentosus Paul. *Boletus subtomentosus* L.
ustulatus Paul. *Boletus edulis* Bull.
Tubulifera auctor. varior.
arachnoidea Jacq. *Tubulina cylindrica* D. C.
ceratium Fl. dan. *Tubulina cylindrica* D. C.
coccinea Roth *Tubulina cylindrica* D. C.
cremor Oed. *Tubulina cylindrica* D. C.
fragiformis auctor. plur. *Areyria incarnata* Pers.
fragiformis D. C. *Tubulina fragiformis* D. C.
DCCXVI. Tubulina Pers.
Dermodium N. *Didymium* Fr.
Licea Fr. *Lignyota* Fr. *Lindbladia* Fr. *Lycogala* Fr. *Mucor* Retz. *Perichaena* Fr. *Reticularia* Sow. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Roth. *Trichia* With. *Tubifera* Gmel. *Tubulifera* D. C.
Myelomycetes physarei Cord. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers.
bicolor Poir. *Lycogala parietinum* Fr.
circumscissa Poir. *Perichaena populina* Fr.
10582. *coccinea* Roth in Roemer arch. I. I. 38. Germ. bor.
10583. *conglobata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 140. In agro hoyersw. *cremor* Fl. dau. *Stemonitis fusca* Roth.
10584. *cylindrica* D. C. Fl. fr. II. 249. Eur.
T. fallax Pers. syn. fung. 198 T. 4 F. 3 et 4.
T. fragiformis Pers. dispos. fung. 11. *Dermodium fallax* N. syst. 109 F. 103.
Licea cylindrica Fr. syst. III. 195.
L. effusa Ehrb. sylv. berol. 26 F. 1.
L. fallax Schmalz sec. Steud.
L. tubulina Schrad. nov. gen. pl. I. 16.
L. umbrina Ehrb. sylv. berol. 14 et 26 F. 1.
Lindbladia cylindrica Fr. ibid 449.
Lignyota umbrina Fr. summ. 459.
Mucor tubulosus Retz. sec. Steud.
Reticularia multicapsula Sow. fung. T. 199.
Sphaerocarpus cylindricus Bull. champ. 140 T. 470 F. 3.
Stemonitis ferruginosa Batsch cont. I. 261 F. 175.
S. tubuliformis Gmel. syst. II. 1462.
Trichia meteorica Sow. fung. T. 435.
Tubifera cylindrica Gmel. syst. II. 1472.
T. ferruginosa Gmel. ibid.
Tubulifera arachnoidea Jacq. misc. I. 144 T. 15.
T. ceratium Fl. dan. T. 659 F. 2.
T. coccinea Roth catal. I. 243.
T. cremor Oed. in Fl. dan. T. 659 F. 1.
fallax Pers. *cylindrica* D. C.
10585. *flexuosa* Pers. syn. fung. 197. Gall.
fragifera Pers. *fragiformis* D. C.
10586. *fragiformis* D. C. Fl. fr. II. 250. Eur.
T. fragifera Pers. dispos. fung. 11.
T. fragiformis clavata Pers. obs. II. 30.
Licea clavata Schrad. nov. gen. plant. I. 18.
L. fragiformis N. syst. 107 F. 102.
Mucor tubulosus Retz. sec. Steud.

- Sphaerocarpus fragiformis* Bull. champ. 141 T. 384.
Trichia fragiformis With. arr. IV. 481.
Tubifera fragiformis Gmel. syst. II. 1472.
Tubulifera fragiformis D. C. Fl. fr. II. 250.
fragiformis Pers. *cylindrica* D. C. *fragiformis clavata* Pers. *fragiformis* D. C. *pedicellata* Poir. *Didymium herbarum* Fr. *strobilina* Poir. *Perichaena strobilina* Fr. *variabilis* Poir. *Licea variabilis* Schrad.
- DCCXVII. **Tubercinia** Fr.
Aegerita D. C. *Rhizoetonia* Mér. *Sporotrichum* Lk. *Ustilago* Lév. *Hypomyces* *sporotrichiae* Cord. *Coniomyces* *entophyti stilbospori* Fr.
10587. *monotropae* Fr. syst. myc. III. 440 Gall.
Ustilago monotropae Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 107.
10588. *orobanches* Fr. syst. myc. III. 439. Gall.
Rhizoetonia orobanches Mér. Fl. paris. I. 135.
Ustilago orobanches Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 269.
10589. *punctiformis* Fr. syst. myc. III. 440. Gall.
Aegerita punctiformis D. C. Fl. fr. II. 72.
Sporotrichum punctiforme Lk. spec. I. 11.
10590. *scabies* Berk. in Fr. summ. 497. Brit. Sean.
- Tulasneinia* Zobel,
Leonis Zobel *Terfezia Leonis* Tul.
olbiensis Zobel *Terfezia olbiensis* Tul.
- Tulasnia* Lespault,
elegans Lesp. *Terfezia Leonis* Tul.
- Tulasnodea* Fr.
fimbriata Fr. *Tulostoma fimbriatum* Fr.
mammosa Fr. *Tulostoma mammosum* Fr.
- DCCXVIII. **Tulostoma** Bull.
Fungus Raj. *Lycoperdon* L. *Schizostoma* Ehrh. *Tulasnodea* Fr. *Mylomyces* *lycoperdaeeae* Cord. *Lycoperdaei* veri Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyei geogastri* N. *Gasteromyces trichospermi lycoperdini* Fr.
- brachypus* Czern. *granulosum* Lév.
10591. *brumale* Bertero Nr. 724 in herb. mus. paris. Chile.
Schizostoma berteroanum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 166.
brumale D. C. *mammosum* Fr. *brumale* Pers. *fimbriatum* Fr. *brumale filatum* Pers. *laceratum* Fr.
10592. *exasperatum* M. Cuba crypt. 313 T. II F. 4. Cuba.
Schizostoma exasperatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 166 T. 165.
filatum Bull. *fimbriatum* Fr.
10593. *fimbriatum* Fr. syst. myc. III. 43. Eur.
T. *brumale* Pers. syn. fung. 139.
T. *filatum* Bull. champ. 161 T. 471 Fig. T. sec. Fr.
Fungus pulverulentus, *pediculo longo insidens* Raj. hist. III. T. 27.
Lycoperdon album, *mammosum pediculo longo* Mich. gen. 218 T. 97 F. 7.
L. *brumale* Pers. dispos. fung. 6.
L. *filatum* Bull. champ. 161 T. 471 Fig. T.
L. *parisiense*, *minimum*, *pediculo donatum* Tourn. elem. 141 T. 331 Fig. E.
L. *pedunculatum* Batsch el. 149, cont. I. 241 F. 167.
Schizostoma fimbriatum Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 165.
10594. *granulosum* Lév. in Demidoff voy. 120 T. 4 F. 1. Tauria.
T. *brachypus* Czernajew in bullet. mosc. 1845. III. 144. T. 2 F. 10.
Schizostoma granulosum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 165.
Tulasnodea fimbriata Fr. summ. 440.
10595. *laceratum* Fr. syst. myc. III. 44. Nubia.
T. *brumale filatum* Pers. syn. fung. 139.
Lycoperdon pedunculatum filatum Bull. sec. Steud.
Schizostoma laceratum Ehrh. in sched.
10596. *leveilleanum* Gaudichaud in voy. de la Bonite 200 T. 140 F. 4. Ins. sandvie.
Schizostoma leveilleanum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 165.
10597. *mammosum* Fr. syst. myc. III. 42. Eur. Prom. b. sp.
T. *brumale* D. C. Fl. fr. II. 269.
T. *pedunculata* Mér. Fl. paris. 126.
Fungus pulverulentus, *pediculo longo insidens* Raj. hist. III. T. 27.
Lycoperdon album, *mammosum*, *pediculo longo* Mich. gen. 218 T. 97 F. 7.

- L. album*, totum asperum Mich. ibid. 217 Nr. 9.
L. palmatum Batsch sec. F.
L. parisiense, minimum, pediculo donatum Mich. gen. 217 Nr. 10.
L. pedunculatum L. spec. pl. II. 1654, Schrk Fl. bav. II. 629 Nr. 1770.
L. petiolo gracili, capite sphaerico laevi papillato perforato Hall. hist. III. 116 Nr. 2170.
L. sphaericopapillatum, petiolo longissimo Gled. meth. 150.
L. totum exasperatum, cylindrico petiolo, capitulo sphaerico Hall. hist. III. 116 Nr. 2171.
Tulasnodea mammosa Fr. summ. 440.
mamosum β. Fr. s quamosum Pers.
10598. *meyenianum* Kl. in n. act. n. c. 1843. XIX. suppl. I 243 T. 5 F. 4. Amer. trop.
pedunculata Mér. mamosum Fr.
10599. *pusillum* Berk. lond. journ. 1842. 157 T. 7 F. 10. Ins. philipp.
Schizostoma pusillum Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 165.
10600. *squamosum* Pers. syn. fung. 139. Eur.
T. mamosum β. Fr. syst. myc. III. 42.
Lycoperdon album, mamosum Mich. gen. 218 T. 97 F. 7.
L. squamosum Gmel. syst. II. 1463.
10601. *tortuosum* Ehrb. in Fr. syst. myc. III. 43. Nubia.
10602. *Wightii* Berk. lond. journ. 1842. 156 Madras.
DCCXIX. **Tympanis** Tod.
Actidium Fr. *Caloium* Ach. *Cenangium* Fr. *Diatrype* Fr. *Diplodia* Lévl. *Dothidea* Lasch. *Exicipula* Fr. *Gibbera* Fr. *Heterosphaeria* Grev. *Hypocrea* Fr. *Lichenagaricus* Mich. *Mazzantia* M. *Myrothecium* Tod. *Peziza* Pers. *Phacidium* Fr. *Phloeoscoria* Wallr. *Poronia* Fr. *Sphaeria* Fr. *Sphaeronaema* Fr. *Tubercularia* Schum. *Variolaria* Bull. *Xyloma* Fr.
Hymenomycetes ascophori *pezi-zeae* Cord. *Fungi veri* Brongn. *Pyrenomycetes phacidiacei* *patellariaei* Fr. *Sarcomycetes* Lk.
10603. *alnea* Fr. syst. myc. II. 174. Eur. *Peziza alnea* Pers. syn. fung. 673. *Sphaeria inversa* Fr. in Kze et Sohm. myk. Heft II. 36.
S. versiformis Alb. et Schwz consp. 52 Nr. 149 T. 9 F. 3, D. C. Fl. fr. VI. 137.
10604. *andromedae* Fr. syst. myc. II. 182. Amer. bor.
Cenangium andromedae Fr. ibid.
Peziza andromedae Schwz syn. 123 Nr. 1261.
aparines Wallr. *Mazzantia gali* M.
10605. *ariae* Fr. syst. myc. II. 175. Eur. *T. inconstans* Fr. summ. 400. *T. sphaeriaeformis* Wallr. Fl. crypt. II. 426.
Gibbera cotoneastri Fr. syst. orb. veg. 110.
Peziza ariae Pers. myc. eur. I. 325. *P. inconstans* Kze in sched. *Sphaeria conica* Alb. et Schwz consp. 51 Nr. 147.
S. cotoneastri Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 46.
aucupariae Wallr. *Cenangium aucupariae* Fr.
10606. *conspersa* Fr. syst. myc. II. 175. Eur.
Diatrype conspersa Fr. summ. 385. *Lichenagaricus parvus* Mich. gen. 105 T. 54 F. 2.
Peziza aucupariae Pers. myc. eur. I. 327.
P. conglomera Wahlb. Fl. lapp. 334. *P. populnea* Alb. et Schwz consp. 343 Nr. 1024.
P. pyri Pers. syn. fung. 671.
P. sphaeriaeformis Reb. Fl. neom. 387.
P. sphaerioides Roth in Usteri ann. sc. nat. I. 11 T. 1 F. 6.
Sphaeria conspersa Fr. in act. holm. 1817. 112.
S. fissivela Tod. fung. meckl. II. 18 T. 10 F. 86.
Sphaeronaema versiforme Fr. obs. I. 189.
10607. *cupularis* Wallr. Fl. crypt. II. 423. Eur. Amer. bor.
Hypocrea cupularis Fr. in sched. *Poronia cupularis* Fr. sec. Wallr. *P. pallida* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1962. *Sphaeria acervata* Fr. syst. myc. II. 416.
S. corticalis Purt. brit. pl. III. Nr. 1523
S. cucurbitula nigrescens Tod. fung. meckl. II. 39.
S. cupularis Pers. syn. fung. 53 F. 8. 9 et 10, obs. myc. f. 64, D. C. Fl. fr. VI. 123.
S. morbosa Schwz syn. 40 Nr. 134.
S. pallida Willd in herb. proprio.
S. pruni Schum. Fl. saell. II. 164 Nr. 1307.
Variolaria sphaerosperma Bull. champ. 183 T. 492 F. 2.
farinacea Pers. *Peziza farinacea* Pers.
10608. *frangulae* Fr. el. II. 18. Eur.
Peziza frangulae Pers. myc. eur. I. 324.
Sphaeria versiformis rhamnii Alb. et Schwz consp. 52 Nr. 149 T. 9 F. 3.

- Tubercularia nigra* Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1377.
 10609. *fraxini* Fr. syst. myc. II. 174. Eur. Amer. bor.
Diplodia arbuticola Fr. summ. 417. D. *fraxini* Fr. ibid.
Peziza fraxini Schwz syn. 123 Nr. 1262.
Sphaeria arbuticola Sow. fung. T. 370 F. 6.
S. fraxini Fr. syst. myc. II. 493.
Xyloma cupulatum Fr. obs. II. 360.
 10610. *fuliginosa* Wallr. Fl. crypt. II. 429. Eur.
Cenangium difforme Fr. in Mong. et Nestl. crypt. exs. Nr. 889
C. fuliginosum Fr. el. II. 23.
Phloeoscoria salicina Wallr. in sched.
Sphaeria fuliginosa Pers. syn. fung. 52.
galii Rabb. *Mazzantia galii* M. *inconstans* Fr. *ariae* Fr.
 10611. *loniceræ* Fr. el. II. 19. Voges.
 10612. *obtexta* Wallr. Fl. crypt. II. 428. Eur.
T. pezizaeformis Wallr. ibid. 429.
T. sphaeriaeformis Wallr. ibid.
Myrothecium hispidum Tod. fung. meekl. I. 27 T. 5 F. 41.
Peziza pruni avium Pers. myc. eur. I. 273.
P. rosae Pers. obs. 82, syn. fung. 656, D. C. Fl. fr. VI. 18.
Sphaeria alligata Fr. syst. myc. II. 445.
S. aquila var. Spr. syst. IV. 518.
S. umbilicata Wallr. in sched.
 10613. *patella* Wallr. Fl. crypt. II. 425. Eur.
T. pezizaeformis Wallr. ibid. 429.
T. sphaeriaeformis Wallr. ibid.
Heterosphaeria patella Grev. crypt. scot. T. 103.
Peziza Chailletii Pers. myc. eur. I. 288.
P. Chauvini Pers. sec. Wallr.
P. fimbriata Chaillet sec. Fr.
P. leucomela umbelliferarum D. C. Fl. fr. VI. 21.
P. ligustici D. C. ibid.
P. scleropyxis Pers. myc. eur. I. 290.
Phacidium patella Fr. el. II. 133.
Sphaeria patella Pers. syn. fung. 76.
S. penetrans patella Tod. fung. meekl. II. 45 T. 9 F. 75.
pezizaeformis Wallr. *obtexta* Wallr.
pezizaeformis Wallr. *patella* Wallr.
 10614. *plicatoerenata* Fr. syst. myc. II. 175. Carolina.
Peziza plicatoerenata Schwz syn. 123. Nr. 1257.
Phacidium plicatum Fr. el. II. 132.
10615. *plinthis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2594. Germ. Scan.
Actidium plinthis Fr. syst. myc. II. 511.
Gibbera plinthis Fr. summ. 402.
Phacidium plinthis Fr. el. II. 134.
Sphaeria plinthis Fr. syst. myc. II. 511.
prunastri Wallr. *Cenangium prunastri* Fr.
 10616. *repanda* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2597. Germ. Scan.
Cenangium repandum Fr. el. II. 22
ribis Wallr. *Cenangium ribis* Fr. *rubi* Wallr. *Excipula rubi* Fr.
 10617. *saligna* Fr. syst. myc. III. 176. Eur. *saligna* Tod. *Calicium tympanellum* Ach
sphaeriaeformis Wallr. *ariae* Fr. *sphaeriaeformis* Wallr. *obtexta* Wallr.
sphaeriaeformis Wallr. *patella* Wallr.
turgida Wallr. *Excipula turgida* Fr.
urecolus Wallr. *Cenangium urecolus* Fr.
 10618. *viticola* Fr. syst. myc. II. 176. Carolina.
Peziza viticola Schwz syn. 123 Nr. 1263.
Typhodium Lk
graminis Lk *Polystigma typhinum* D. C.
- DCCXX. **Typhula** Fr.
Agaricus Fr. *Anthina* Fr. *Chordostylum* Tod. *Clavaria* Bull. *Cnazonaria* Cord. *Fungus* Petiv. *Himantia* Pers. *Merisma* Hoffm. *Mitrella* Fr. *Ozonium* Pers. *Phacorhiza* Grev. *Pistillaria* Fr. *Sclerotium* Tod. *Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii clavaciformes* Pers. *Hymenomycetes clavati clavulati* Fr.
 10619. *erythropus* Fr. syst. myc. I. 495. Eur.
Clavaria capillaris Gmel. syst. II. 1445.
C. erythropus Pers. syn. fung. 606 T. 3 F. 4. D. C. Fl. fr. VI. 29.
C. gyrans Bolt. fung. T. 112.
C. pinicola Pers. myc. eur. I. 191.
Phacorhiza erythropus Grev. crypt. scot. T. 43.
filicina Dub. *Todei* Fr.
 10620. *filiformis* Fr. syst. myc. I. 496. Eur.
Clavaria filiformis Bull. champ. 205 T. 448 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 98.
C. gyrans Batsch cont. I. 235 T.

- 164, Pers. syn. fung. 606, Bolt. fung. T. 112 F. 1.
C. sclerotioides D. C. Fl. fr. VI. 29.
C. setipes Grev. crypt. scot. T. 49.
C. tortilis Pers. myc. eur. I. 187.
C. trichopus Grev. crypt. scot. T. 49.
Cnazonaria setipes Cord. in Sturm. Fl. III. 2 p. 55 T. 25.
Himantia lateritia Pers. syn. fung. 704.
Ozonium lateritium Pers. myc. eur. I. 86.
10621. *fuscipes* Pers. myc. eur. I. 188, Germ
10622. *glandulosa* Pr. in Linn. 1853 XXVI, 725. In agro hoyersw.
10623. *Grevillei* Fr. epicr. 585. Boh. Scot. *Cnazonaria setipes* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 55 T. 25.
10624. *gyrans* Fr. syst. myc. I. 494. Boh. Germ.
Clavaria granulata Willd. Fl. berol. 705 T. 7 F. 17.
C. gyrans Batsch cont. I. 235 F. 164, Pers. syn. fung. 606, D. C. Fl. fr. VI. 29.
Cnazonaria setipes Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 55 T. 25.
10625. *hyalina* Jungh. Fl. crypt. jav. 32 F. 18. Java.
10626. *incarnata* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1313, Fr. epicr. 585. Brit. Germ. *Clavaria granulata* Willd. Fl. berol. 705 T. 7 F. 17.
C. phacorrhiza Grev. crypt. scot. T. 93.
10627. *Laschii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1221, bot. Zeit. 1849. 86. In agro dries.
muscicola Fr. *Pistillaria muscicola* Fr.
penicillata Fr. *Anthina penicillata* Fr.
10628. *peronata* Fr. epicr. 585. Gall. *Clavaria peronata* Pers. myc. eur. I. 190.
10629. *phacorrhiza* Fr. syst. myc. I. 495. Eur.
Chordostylum clavaria Reich. in Schrift. naturf. Frd. I. 315 T. 9 F. 4 et 5.
Clavaria filamentosa Wallr. in sched.
C. phacorrhiza Reich. in Schrift. naturf. Frd. I. 315 T. 9 F. 4 et 5.
C. racorrhiza Pers. myc. eur. I. 192.
Merisma tremellosum Hoffm. veg. crypt. 22 T. 14 F. 1.
Phacorrhiza filiformis Grev. crypt. scot. T. 94.
10630. *ramentacea* Fr. syst. myc. I. 496. Suec.
10631. *sclerotioides* Fr. epicr. 585. Voges. *Phacorrhiza sclerotioides* Pers. myc. eur. I. 193.
10632. *tenuis* Fr. syst. myc. I. 495. Brit. *Clavaria tenuis* Sow. fung. T. 386 F. 5.
10633. *tenuissima* Curtis in Silliman Journ. 1848. 350. Amer. bor. *thermalis* Fr. *Agaricus lepideus* Fr.
10634. *Todei* Fr. obs. II. 298. Eur. *T. filicina* Dub. Bot. gall. II. 760. *Chordostylum clavaria* Tod. fung. meckl. I. 40 T. 7 F. 55.
Clavaria chordostyla Pers. myc. eur. I. 189.
C. filicina Pers. ibid. 190.
C. filiformis Bull. champ. 205 T. 448. F. 1.
Mitrla Todei Fr. obs. II. 298. *variabilis* Riess *Sclerotium semen* Tod.
10635. *villosa* Fr. syst. myc. I. 495. Eur. *Clavaria capillaris* Holmsk. coryph. 25.
C. villosa Schum. Fl. saell. II. 406 Nr. 2024.
Fungus apiculatus pendens Petiv. gaz. Nr. 116 T. 72 F. 3.

U.

- DCCXXI. **Ulocladium** Preuss.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
10636. *atrum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 75. In agro hoyersw.
10637. *botrytis* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 83 T. 42. In agro hoyersw.
DCCXXII. **Uncinula** Lév.
Alphitomorpha Wallr. *Erysibe* Lk. *Erysiphe* Fr.
Mycelomyces alphitomorpheae Cord.
adunca Lév. *Erysibe adunca* Lk.
bicornis Lév. *Erysibe bicornis* Lk.
10638. *Bivonae* Lév. ann. sc. nat., 1851. XV. 151. Eur. *Alphitomorpha adunca ulmorum* Wallr. Verh. naturf. Frd. I. 37.
Erysibe adunca ulmorum Lk. spec. II. 112.
Erysiphe adunca Fr. syst. myc. III. 345
Wallrothii Lév. *Erysibe adunca* Lk.

- Uperrhiza Bosc.
 carolinensis Bosc. Hyperrhiza
 carolinensis Fr
 DCCXXIII. **Uredo** Pers.
 Accidium Lk. Aegma Fr. Botrytis Mart. Caecoma Lk. Caomurum Lk. Capitularia Rabb. Chaos L. Coelosporium Lév. Coleosporium Fr. Cronartium Fr. Cryptosporium Cord. Cystopus Lév. Dicaeoma Opiz. Dothidea Desm. Endophyllum Lév. Epitea Fr. Eriosporangium Bert. Erysibe Wallr. Esula Weinm. Farinaria Sow. Granularia Sow. Lecythea Lév. Lycoperdon Ehrh. Melampsora Lév. Melanconium Lk. Peridermium Lk. Phragmidium Lk. Phragmotrichum Cord. Pileolaria Cast. Podocystis D. C. Polycystis Str. Protococcus Ag. Puccinia D. C. Reticularia Buli. Roestelia Reb. Sepedonium Lk. Sphaeria Pers. Stilbospora Pers. Thelephora Fingh. Tilletia Tul. Uromyces Lk. Ustilago Fr.
- Coniomyces caecomaceae Cord. Uredinei veri Brong. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. Mycetoidea protomycei coniomycei entophyta N. Coniomyces entophyti hypodermi Fr. Fungi hypogaei ustilaginei Tul. Haplomyces coniomyces hypodermii M.
10639. *abietina* Spr. syst. IV. 572. Eur. Amer. bor.
 Accidium abietinum Alb. et Schwz consp. 120 Nr. 334 T. 5 P. 5.
 Caecoma piceatum Lk spec. II. 62.
 Peridermium abietinum Lk ibid. 66.
 acetosae Schum. runcicum D. C.
 acherolis Spr. accidioides D. C.
10640. *actaeae* Schlechtd. in Kl. herb. myc. Nr. 289. In agro hal.
10641. *acuminata* Kirehn. in Lotos 1856. 179. Boh. merid.
 adoxae Auersw. Puccinia odoxae D. C.
 accidiiformis Str. lili Rabb.
10642. *accidioides* D. C. Fl. fr. II. 236. Eur.
 U. acherolis Spr. syst. myc. IV. 576.
 U. effusa γ. Str. in ann. wetterav. II. 91.
 Caecoma aegirinum Schlechtd. Fl. berol. 123.
 C. allochrom Lk spec. II. 36.
 Erysibe accidiiformis Wallr. Fl. crypt. II. 203.
 Podocystis accidioides D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 392.
10643. *aegopodii* Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1572. Eur.
 Caecoma aegopodii Lk spec. II. 23.
 aegopodii Str. Puccinia aegopodii Lk.
 agrimoniae eupatorii D. C. poterii Rabb
10644. *agropyri* Preuss. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 1 T. I. In agro hoyersw. et Boh.
 agrostis pumilae Pers. segetum Pers.
10645. *ajungae* Kirehn. in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
 albertiniana Spr. Accidium violae Schum.
10646. *alchemillae* Pers. syn. fung. 215. Eur.
 Caecoma alchemillae Schlechtd. in Linn. I. 246.
 C. myriochodon Schlechtd. ibid. 247.
 Erysibe alchemillae Wallr. Fl. crypt. II. 199.
 alliorum D. C. limbata Rabb.
 alnea Pers. Cryptosporium Neesii Cord.
10647. *alsines* Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1567. Eur.
 alyssi calycini D. C. candida Pers.
10648. *ambigua* D. C. Fl. fr. VI. 64. Eur.
 Caecoma ambiguum Lk spec. II. 8.
 Erysibe appendiculata alliorum Wallr. Fl. crypt. II. 210.
10649. *amphigena* Lk. obs. II. 28. Germ.
 Caecoma apiculosum Lk spec. II. 32.
10650. *andropogonis* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1997, bot. Zeit. 1855. 286. In agro vercell.
 androsaemi D. C. hypericorum D. C.
10651. *anemones* Pers. dispos. fung. 56. Eur.
 U. ranunculacearum D. C. Fl. fr. VI. 75.
 U. scabra Schwabe Fl. anhalt. II. 357.
 Erysibe arillata Wallr. Fl. crypt. II. 211.
 Puccinia fusca Wallr. ibid. 220.
- angelicae Schum. Puccinia umbelliferarum D. C.
 angustata Str. Stilbospora angustata Pers.
 annularis Str. Puccinia scorodoniae Lk.
10652. *anodae* Lév. ann. sc. nat. 1845. 70. Peru.
 antherarum D. C. violacea Pers.
10653. *anthyllidis* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 383 Nr. 51. Scot.

- apargiae Schl. flosculosorum Alb. et Schwz.
 apiculata Lk flosculosorum Alb et Schwz.
 10654. apiculata Str. in ann. wetterav. II. 97. Eur.
 U. appendiculata β . Pers. syn. fung. 222.
 U. cytisi D. C. Fl. fr. VI. 63.
 U. fabae β . β . Alb. et Schwz consp. 127 Nr. 360.
 U. genistae Str. in ann. wetterav. II. 99.
 U. hedsari obscuri D. C. Fl. fr. VI. 64, Lamk enc. bot. VIII. 222.
 U. laburni D. C. ibid. 63.
 U. orobi Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1562, D. C. Fl. fr. VI. 66.
 U. pisi Str. in ann. wetterav. II. 99, D. C. Fl. fr. VI. 64, Lamk enc. bot. VIII. 222.
 Caecoma apiculatum Schlechtd. Fl. berol. 128.
 C. apiculosum Lk spec. II. 32.
 Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.
 Puccinia hedsari obscuri Schl. crypt. Helv. exs. Nr. 80, D. C. syn. Nr. 601.
 P. laburni D. C. Fl. fr. II. 224.
 P. pisi D. C. ibid.
 Uromyces apiculata Str. in Kl. herb. myc. II. Nr. 362. 363 et 364, Fr. summ. 514.
 apiculata aretii Str. cacaliae D. C.
 apiculata aretii Str. flosculosorum Alb. et Schwz.
 apii Wallr. muricella Wallr.
 10655. appendiculata Pers. obs. I. 17. Eur. Alger. Amer. bor.
 U. appendiculosa Berk in Sm. Fl. brit. V. 383 Nr. 50.
 U. fabae Grev. crypt. scot. T. 95.
 U. genistae Str. in. ann. wetterav. II. 99.
 U. hedsari paniculati Schwz sec. Spr.
 U. limonii D. C. Fl. fr. II. 595.
 U. phaseolorum D. C. ibid. VI. 63.
 U. pisi Str. in ann. wetterav. II. 99.
 Caecoma appendiculatum Schlechtd. Fl. berol. 129.
 C. appendiculosum Lk spec. II. 33.
 C. phaseoli N. syst. 16 T. 1 F. 10.
 Erysibe appendiculata Wallr. Fl. crypt. II. 210.
 Puccinia appendiculata Liboschitz sec. Wallr.
 P. fabae Grev. crypt. scot. T. 29.
 P. limonii D. C. Fl. fr. VI. 595.
 P. phaseoli Reb. Fl. neom. 357.
 P. phaseolorum D. C. Fl. fr. II. 224.
 P. pisi D. C. ibid.
 Uromyces appendiculatus Lk obs. II. 28.
 appendiculata α . Pers. leguminosarum Rabbh.
 appendiculata β . Pers. apiculata Str.
 appendiculosa Berk. appendiculata Pers.
 10656. arenariae Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1566. Germ. Scan.
 Caecoma arenariae Lk spec. II. 27.
 areolata Rabbh. Erysibe areolata Wallr.
 10657. aristolochiae D. C. Fl. fr. VI. 67. Gall. Germ.
 Caecoma apiculosum Lk spec. II. 32.
 Erysibe mammillaris α aristolochiae Wallr. Fl. crypt. II. 196.
 aristolochiae Schl. Aecidium aristolochiae Rabbh.
 10658. armeriae Dub. Bot. gall. II. 899. Eur.
 Caecoma armeriae Schlechtd. Fl. berol. II. 126.
 Erysibe armeriae Wallr. Fl. crypt. II. 208.
 arnicae D. C. Puccinia compositarum Schlechtd.
 arnicae scorpioidis D. C. cacaliae D. C.
 10659. artemisiae Rabbh. D. C. Fl. Nr. 111. Eur.
 Caecoma artemisiae Lk spec. II. 19.
 Dicaecoma artemisiae Opiz in sched.
 10660. arunci Spr. syst. IV. 571. Gall. Germ.
 Aecidium arunci D. C. Fl. fr. II. 243.
 10661. arundinacea Houel in act. lill. 1828. 36 T. 4 F 2, Gall.
 U. phragmitis Cast. in sched.
 10662. asparagi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1180, bot. Zeit. 1848. 509. In agro dries.
 asperifolii Pers. Aecidium asperifolii Pers.
 asphodeli D. C. ornithogali Kze et Schm.
 aspidii Poll. filicum Kl.
 10663. asterum Spr. syst. IV. 572. Amer. bor.
 Aecidium apocyni Schwz syn. 68 Nr. 448.
 A. asterum Schwz ibid. 67 Nr. 444.
 A. helianthi Schwz ibid. 68 Nr. 450.
 A. verbesinae Schwz ibid. Nr. 445.
 Caecoma apocynatum Lk spec. II. 49.

- astragali Opiz leguminosarum
 Rabb.
 athamantiae D. C. umbelliferarum
 D. C.
 avenae Cast. linearis Pers.
 10664. avenae Cord. in Hubek ökonom.
 Neugk. 1846. 486 T. I. Sicil.
 Stir.
 avenae Tess. segetum Pers.
 10665. baccharidis Lévy. ann. sc. nat.
 1846. V. 269. Chile.
 Eriosporangium baccharidis Bert.
 in herb. mus. paris.
 10666. balsamitae Str. in ann. wetterav.
 II. 106. Germ.
 Puccinia balsamitae Rabb. D. C.
 Fl. Nr. 228.
 barbareae Spr. Aecidium cruciferarum
 Rabb.
 bardanae Str. Puccinia bardanae
 Cord.
 10667. behenidis D. C. Fl. fr. VI. 63. Gall.
 Germ.
 Caecoma behenidis Lk spec. II. 27.
 10668. bellidis Dur. et M. Fl. alger. I.
 315. Alger.
 10669. berberidis Lévy. ann. sc. nat.
 1846. V. 268. Chile.
 berberidis Spr. Aecidium elongatum
 Lk.
 10670. betae Pers. syn. fung. 220. Eur.
 U. cineta Str. in ann. wetterav.
 II. 95.
 U. convolvuli Pers. syn. fung. 221
 Caecoma betarum Lk spec. II. 11.
 Erysibe cinnamomea Wallr. Fl.
 crypt. II. 207.
 betae var. convolvuli Pers. poly-
 gonorum D. C.
 betonicae Str. Puccinia betonicae
 D. C.
 betulae Kl. populina Jacq.
 betulina Ehrh. populina Jacq.
 bifrons D. C. rumicum D. C.
 10671. biserialis Opiz seznam 152. In
 agro prag.
 10672. bistortarum D. C. Fl. fr. VI.
 76. Eur.
 Caecoma bistortarum Lk spec. II.
 10.
 bistortarum marginalis D. C. mar-
 ginalis Rabb.
 bistortarum ustilaginea D. C. utri-
 culosa Cord.
 bliti Bern. candida Pers.
 10673. brachypodii Opiz in Lotos 1855.
 217. In agro prag.
 bulbosa Str. Phragmidium in-
 crassatum Lk.
 bullata Pers. Phragmotrichum
 bullaria Cord.
 10674. cacaliae D. C. Fl. fr. VI. 65. Eur.
 U. apiculata aretii Str. in ann.
 wetterav. II. 97.
 U. arnicae scorpioidis D. C. Fl.
 fr. VI. 65.
 U. cichorii D. C. ibid. 74.
 U. cyani Schl. crypt. exs. Nr. 95.
 D. C. Fl. fr. VI. 74. syn. Nr.
 612. Lank enc. bot. VIII. 126.
 U. ephialtes Spr. syst. IV. 578.
 Caecoma corymbiferarum Lk Handb.
 III. 438.
 Puccinia cacaliae D. C. syn. Nr.
 603.
 cacaliae suaveolentis Kze et Schm.
 fulva Schum.
 10675. caladii Schwz syn. 71 Nr. 480
 Carolina.
 caladii Spr. Aecidium caladii
 Schwz.
 10676. calamagrostidis Opiz in Lotos
 1855. 217. In agro prag.
 calaminthae Str. labiatarum D. C.
 10677. calthae Rabb. D. C. Fl. Nr. 36.
 Germ.
 Caecoma calthae Lk spec. II. 32.
 10678. calycerae Kl. in n. act. n. e.
 XIX. suppl. I. 246. Chile.
 calystegiae Desm. polygonorum
 D. C.
 10679. campanulae Pers. syn. fung.
 217. Eur.
 U. rubigo α . D. C. Fl. fr. II. 234
 Nr. 627.
 U. tremellosa β . Str. in ann. wet-
 terav. II. 90.
 Caecoma campanulae Schlecht. Fl.
 berol. II. 121.
 Coleosporium camponulacearum Fr.
 summ. 512.
 Erysibe tremellosa Wallr. Fl. crypt.
 II. 202.
 10680. cancellata Dur. et M. Fl. alger.
 I. 314. Alger.
 cancellata Spr. Roestelia can-
 cellata Reb.
 10681. candida Pers. syn. fung. 223.
 Eur. Alger.
 U. alyssi calycini D. C. Fl. fr. II. 237.
 U. bliti Biv. stirp. sicul. III. 11.
 U. capparidiae Rabb. D. C.
 Fl. Nr. 123.
 U. caryophyllacearum Wallr. Fl.
 crypt. II. 193.
 U. cheiranthi Pers. syn. fung. 224.
 U. cochleariae armoraceae Schl.
 crypt. exs. Nr. 94.
 U. cruciferarum D. C. Fl. fr. II.
 596.
 U. cubica Str. in ann. wetterav.
 II. 86.
 U. erysimi barbareae D. C. Fl. fr.
 II. 596.
 U. inaperta D. C. ibid. 237.
 U. obtusata Lk obs. I. 4.
 U. petroselini D. C. Fl. fr. II. 597
 Nr. 637.

- U. portulacae* D. C. Fl. fr. II. 88. VI. 68.
U. portulacearum Rabb. D. C. Fl. Nr. 95.
U. thlaspeos Pers. obs. I. 97.
Aecidium candidum Gmel. syst. II. 1473 Nr. 17.
Botrytis nivea Mart. Fl. erlang. 217.
Caeoma candidum Schlechtd. Fl. berol. II. 117.
C. obtusatum Lk obs. I. 4.
C. petroselini Lk spec. II. 23.
Cystopus candidus Lév. in Orbigny dict. XII. 787.
C. cubicus Fr. summ. 512.
C. portulacae Lév. ut supra.
C. quadratus Fr. summ. 512.
Erysibe arenariae marinae Wallr. in sched.
E. quadrata Wallr. Fl. crypt. II. 194.
E. sphaerica Wallr. ibid. 193.
capparidearum Rabb. candida Pers.
10682. *caprearum* D. C. Fl. fr. VI. 80. Eur. *U. farinosa salicis* Pers. syn. fung. 217.
U. salica D. C. Fl. fr. VI. 79.
U. saliceti Schlechtd. in Kl herb. myc. Nr. 485.
U. salicis D. C. Fl. fr. II. 230.
Caeoma caprearum Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
C. mixtum Lk spec. II. 40.
Erysibe caprearum Wallr. Fl. crypt. II. 204.
Melampsoa salicina Lév. ann. sc. nat. 1846. VIII. 375.
Podocystiscaprearum Fr. summ. 512.
Carbo D. C. segetum Pers.
caricina D. C. oblonga Rabb.
caricina Schl. pseudocyperi Rabb.
caricis Pers. pseudocyperi Rabb.
caricis Pers. segetum Pers.
caricis Schl. oblonga Rabb.
caricis Schum. melanogramma D. C.
caricis Wallr. utriculosa Wallr.
caries D. C. sitophila Ditm.
carpophila Schum. pseudocyperi Rabb.
10683. *caryophyllacearum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 100. Germ.
U. ovata Str. in ann. wetterav. II. 93.
U. pustulata cerastii Pers. syn. fung. 219.
Caeoma caryophyllacearum Lk spec. II. 26.
C. cerastii Schlechtd. Fl. berol. II. 121.
C. stellariae Lk obs. II. 28.
Erysibe pustulata β. Wallr. Fl. crypt. II. 198.
caryophyllacearum Wallr. candida Pers.
caulincola Lk leguminosarum Rabb.
centumnodii Schum. polygonorum D. C.
cerastii Mart. potentillarum D. C.
cerastii Pers. circalae Alb. et Schw.
10684. *ceratoniae* S. In agro neapol. *Pileolaria ceratoniae* Rabb. in bot. Zeit. 1850. 628.
10685. *cestri* M. ann. sc. nat. 1835. III. 356. J. Fern. Chile.
Uromyces cestri M. Fl. chil. VIII. 49.
10686. *chaerophylli* Kirchn. in Lotos 1853. 180. Boh. merid.
cheiranthi Pers. candida Pers.
10687. *chelones* Spr. syst. IV. 572. Carolina.
Aecidium pentastemonis Schwz syn. 68 Nr. 449.
chenopodii Spr. *Aecidium chenopodii fruticosi* D. C.
10688. *chondrillae* Opiz seznam 151 In agro prag.
cichoracearum D. C. flosculosorum Alb. et Schwz.
cichorearum Spr. *Aecidium cyanidi* D. C.
cichorearum Spr. *Aecidium primulae* D. C.
cichorii D. C. cacaliae D. C.
cincta Str. betae Pers.
cincta fabae leguminosarum Rabb.
10689. *circalae* Alb. et Schwz consp. 124 Nr. 348. Germ.
U. cerastii Pers. syn. fung. 219.
U. ovata Str. in ann. wetterav. II. 93.
U. pustulata Pers. syn. fung. 219. Alb. et Schwz consp. Nr. 354. D. C. Fl. fr. VI. 85.
Caeoma onagarum Lk spec. II. 29.
Erysibe pustulata Wallr. Fl. crypt. II. 198.
circinalis Str. mercurialis Mart.
circinalis Str. ribesii Lk.
circinalis mercurialis Roehl. mercurialis Mart.
circinalis tussilaginis Str. fulva Schum.
circinalis α. Str. orchidis Mart.
clavigera Lasch *Capitularia polygoni* Rabb.
10690. *clematidis* Berk. in Hook. journ. 1854. 205. Ind. or.
clinopodii auctor. labiatarum D. C.
10691. *clinopodii* Schwz syn. 70 Nr. 469. Carolina.
10692. *cnici* Str. in ann. wetterav. II. 96. Boh. Germ.
Puccinia cnici Opiz seznam 139.

- cochleariae armoracae Schl. candida Pers.
 10693. colchici Lk Handb. III. 435. Germ.
 Caecoma colchici Schlecht. in Linn.
 I. 241.
 Erysibe arillata λ . Wallr. Fl. crypt.
 II. 211.
 Polycystis colchici Str. in Sturm
 Fl. III. 34 p. 45 T. 11.
 columnaris Spr. Accidium co-
 lumnare Alb. et Schwz.
 compositarum Spr. Accidium
 compositarum Mart.
 compositarum Wallr. floesculo-
 sum Alb. et Schwz.
 compransor Berk. fulva Schum.
 10694. concentrica Desm. ann. se. nat.
 1846. VI. 62 Nr. 1. Alsat.
 confluens D. C. mercurialis Mart.
 confluens fumariae Kze fumariae
 Rabh.
 confluens orchidis Alb. et Schwz
 orchidis Mart.
 confluens rhinanthi Alb. et Schwz
 rhinanthacearum D. C.
 confluens ribis Alb. et Schwz
 ribisii Lk.
 conglomerata Str. Puccinia con-
 glomerata Kze et Schum.
 conii Str. muricella Wallr.
 convallarium Spr. Accidium
 convallariae Schum.
 convulvi Bern. sepium Spr.
 convulvi Pers. betae Pers.
 10695. convulvi Spr. syst. IV. 572.
 Carolina.
 Accidium ipomeae panduranae
 Schwz syn. 69 Nr. 454.
 Caecoma convolutatum Lk spec.
 II. 49.
 convulvi Str. polygonorum D. C.
 cornuta Spr. Accidium cornu-
 tum Pers.
 crassa Spr. Accidium elonga-
 tum Lk.
 10696. cressae Spr. syst. IV. 573. Gall.
 Alger.
 Accidium cressae D. C. Fl. fr. VI.
 89.
 Caecoma cressatum Lk spec. II.
 49.
 cruciferarum D. C. candida Pers.
 10697. crustacea Rabh. D. C. Fl. Nr.
 57. Germ. Scot.
 Caecoma crustaceum Lk spec. II.
 17.
 cubia Str. candida Pers.
 10698. eucubali Desm. ann. se. nat. 1855.
 124. Gall. bor.
 culmorum Schum. longissima
 Sow.
 eyani Schl. eacaliae D. C.
 10699. cyclostoma Lév. ann. se. nat.
 1846. V. 268. Chile.
 cylindrica Str. populina Jacq.
 cynapii D. C. muricella Wall.
 cyparissiae Spr. Accidium en-
 phorbiae Pers.
 cyssi D. C. segetum Pers.
 cytisi D. C. apiculata Str.
 decaissoniana Lév. terebinthi
 D. C.
 decipiens Pers. segetum Pers.
 decipiens Str. pseudo-cyperii
 Rabh.
 delphinii Wallr. pulsatillae Dub.
 10700. dentariae Alb. et Schwz consp.
 129. Lusat.
 Caecoma dentariae Lk spec. II. 24.
 10701. destruens Dub. Bot. gall. II.
 901. Eur.
 U. panici miliacei Pers. syn. fung.
 224.
 U. segetum λ . Pers. ibid.
 Caecoma destruens Schlecht. Fl.
 berol. II. 130.
 Erysibe panicorum Wallr. Fl.
 crypt. II. 216.
 Ustilago destruens Schlecht. in
 Kl. herb. myc. II. Nr. 400.
 10702. dianthi Pers. syn. fung. 222.
 Germ.
 Caecoma dianthi Lk spec. II. 26.
 Lycoperdon caryophyllum Schrk
 Fl. bav. II. 668 Nr. 1851.
 10703. digitariae Rabh. in Flora 1850.
 625. In agro ancon. et tergest.
 10704. effusa Str. in ann. wetter. II. 91.
 Germ.
 effusa α . et β . Str. miniata Pers.
 effusa γ . Str. accidioides D. C.
 effusa δ . Str. ruborum D. C.
 eglanteriae Mart. miniata Pers.
 elatina Spr. Peridermium ela-
 tinum Kze et Schum.
 10705. elephantopodis Schwz syn. 70
 Nr. 467. Carolina.
 Caecoma elephantopodis Lk spec.
 II. 20.
 elevata Schum. miniata Pers.
 10706. elymi West. in bullet d. Brux. 1851.
 405. Belg.
 10707. empetri D. C. Fl. fr. VI. 87. Gall.
 Germ.
 Caecoma empetri Lk spec. II. 16.
 Erysibe empetri Wallr. Fl. crypt.
 II. 199.
 10708. endophylla S. In agro friburg.
 Tilletia endophylla de Bary in Kl.
 herb. myc. II. Nr. 500, bot. Zeit.
 1857. 174.
 ephialtes Spr. eacaliae D. C.
 epilobii D. C. vagans D. C.
 epilobii Purst. pulverulenta Grev.
 10709. epitea Kze myk. Heft I. 68. Eur.
 U. orbicularis Mart. Fl. erlang. 318.
 Accidium salicis Sow. fung. 398
 F. 4.

- Caecoma epiteum* Schlechtd. Fl. berol. II. 124.
Epitea vulgaris Fr. summa veg. Scand. 512.
epitea fragariae Rabh. Phragmidium fragariae Rossm.
 10710. *equiseti* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 384 Nr. 55. Brit.
 10711. *erigeronis* Requien in Dub. Bot. gall. II. 893. Gall. merid. Alger.
 10712. *eryngii* Chev. Fl. paris. I. 401. In agro paris.
erysimi barbareae D. C. candida Pers.
 10713. *erythronii* D. C. Fl. fr. VI. 67. Germ.
Caecoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. cynophron Schlechtd. in Linn. I. 242.
Uromyces erythronii D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 358.
esulae Opiz *euphorbiae* Pers.
 10714. *euphorbiae* Pers. syn. fung. 215. Eur. Alger.
U. esulae Opiz seznam 152.
U. helioscopiae D. C. Fl. fr. II. 232.
U. polymorpha γ. Str. in ann. wetter. II. 87.
Caecoma euphorbiarum Lk spec. II. 39.
C. helioscopiae Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
Epitea euphorbiae Fr. summa veg. Scand. 512.
Erysibe helioscopiae Wallr. Fl. crypt. II. 205.
euphorbiae cyparissiae Pers. scutellata Pers.
euphorbiae dulcis D. C. excavata D. C.
euphorbiae helioscopiae D. C. punctata D. C.
euphorbiae peploidis D. C. punctata D. C.
euphorbiae peplus Schl. mercurialis Mart.
euphorbiae pusillae D. C. punctata D. C.
euphrasiae Schum. rhinanthacearum D. C.
 10715. *evonymi* Mart. Fl. mosq. 230. Eur.
U. ribesii Lk spec. II. 28.
Caecoma ribesii Lk ibid.
 10716. *excavata* D. C. Fl. fr. II. 227. Gall. merid. Alger.
U. euphorbiae dulcis D. C. Fl. fr. VI. 69.
Caecoma excavatum Lk spec. II. 34.
fabae D. C. leguminosarum Rabh.
fabae Grev. appendiculata Pers.
fabae ββ. Alb. et Schwz apiculata Str.
fabarum Wallr. leguminosarum Rabh.
falcaria Spr. *Aecidium falcaria* D. C.
 10717. *fallax* Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 7. Boh.
 10718. *fallens* Desm. ann. se. nat. 1845. III. 357. Gall.
farinosa Hornem. *mercurialis* Mart.
farinosa salicis Pers. caprearum D. C.
farinosa β. *senecionis* Schum.
 10719. *fediarum* Spr. syst. IV. 570. Eur. Alger.
Aecidium valerianae Kirehn. in Lotos 1856. 180.
A. valerianearum Dub. Bot. gall. II. 908.
A. valerianellae Biv. stirp. sicul. IV. 28.
ferruginea Schum. *Sphaeria graminis* Pers.
 10720. *festucae* D. C. Fl. fr. VI. 82. Gall. Germ.
Caecoma festucae Lk spec. II. 5.
 10721. *ficariae* Alb. et Schwz consp. 128 Nr. 363. Eur.
Caecoma ficariae Schlechtd. in Linn. I. 248.
C. ranunculacearum Lk spec. II. 23.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.
Puccinia ficariae D. C. Fl. fr. II. 225 Nr. 603.
 10722. *filicium* Kl. herb. myc. Nr. 293, Rabh. D. C. Fl. Nr. 69. Eur.
U. aspidii Poll. in gioru. fis. IX. 182.
U. linearis polypodii Pers. syn. fung. 276 T 4 F. 9 et 10.
U. polypodii D. C. Fl. fr. VI. 81.
U. polypodii dryopteridis Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 289.
Caecoma filicium Lk spec. II. 36.
Erysibe filicium Wallr. Fl. crypt. II. 205.
 10723. *filipendulae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 580 In agro dries.
 10724. *fissa* Fingerhuth in Linn. X. 231. Palat. rhen.
flexuosa Str. *Puccinia polygonorum* Schlechtd.
 10725. *flosculorum* D. C. Fl. fr. VI. 79. Eur.
Caecoma flosculorum Lk spec. II. 21.
Farinaria scabiosae Sow. fung. T. 396 F. 2.
Ustilago flosculorum Fr. syst. myc. III. 518.

10726. *flosulosorum* Alb. et Schwz
 consp. 128 Nr. 362. Eur. Alger.
U. apargiae Schleicher in sched.
U. apiculata Lk spec. II. 28.
U. apiculata aretii Str. in ann.
 wetterav. II. 97.
U. eichoracearum D. C. Fl. fr. II.
 229, VI. 74, enc. bot. VIII.
 226.
U. compositarum Wallr. Fl. fr. II.
 193.
U. hieracii Schum. Fl. saell. II.
 232 Nr. 1563.
U. tragopogi D. C. Fl. fr. II. 37.
Aecidium lapsanae Schultz Fl.
 starg. 51.
A. rumicis Schultz ibid. 55.
Caecoma apiculosum Lk spec. II.
 32.
C. ephialtes Schlechtd. Fl. berol.
 II. 126.
Puccinia flosculosorum Roehl. Fl.
 germ. III. 131 Nr. 12.
Uromyces amphigenus Lk obs.
 II. 28.
U. flosculosorum Alb. et Schwz
 in Kl. herb. myc. II. Nr. 360.
foetida F. Bauer sitophila Ditm.
 10727. *formosa* Wallr. Fl. crypt. II.
 206. Germ. Scan.
U. maculosa Str. in ann. wetterav.
 II. 101.
U. prenanthis Schum. Fl. saell.
 II. 232 Nr. 1565.
Caecoma formosum Schlechtd. Fl.
 berol. II. 127.
 10728. *fragariae* Rabh. D. C. Fl. Nr.
 108. In agro dresd.
 10729. *frankeniae* M. Canar. crypt. 90.
 Ins. canar.
 10730. *fraxini* Spr. syst. IV. 571. Car-
 olinia.
Aecidium fraxini Schwz syn. 66
 Nr. 430.
Caecoma fraxinatum Lk spec. II.
 62.
 10731. *fritillariae* Chaillet in sched.
 Schlechtd. in Linn. I. 240. Gall.
Caecoma fritillariae Schlechtl. ibid.
 10732. *fruticicola* Fingerbuth in Linn.
 X. 231. Palat. rhen.
frumenti Mart. *linearis* Pers.
frumenti Sow. *Puccinia graminis*
 Pers.
 10733. *fulva* Schum. Fl. saell. II. 229
 Nr. 1544. Eur.
U. caecaliae snaveolentis Kze et
 Schm. crypt. exs. Nr. 93.
U. circinalis tussilaginis Str. in
 ann. wetterav. II. 89.
U. compransor Berk. in Sm. Fl.
 brit. V. 379 Nr. 26.
U. petasitis D. C. Fl. fr. II. 236.
U. rubigo D. C. ibid. 234.
U. senecionum Rabh. D. C. Fl.
 Nr. 109.
U. sonchi Schum. Fl. saell. II.
 229 Nr. 1543. Alb. et Schwz
 consp. Nr. 346, D. C. Fl. fr.
 VI. 86.
U. sonchorum Rabh. D. C. Fl.
 Nr. 109.
U. tremellosa senecionis Kl. herb.
 myc. Nr. 295.
U. tremellosa sonchi Str. in ann.
 wetterav. II. 90.
U. tuberculosa Schum. Fl. saell.
 II. 229 Nr. 1542.
U. tussilaginis Pers. syn. fung.
 218.
U. tussilaginum Wallr. Fl. crypt.
 II. 201.
Caecoma compransor Schlechtd. Fl.
 berol. II. 119.
Coleosporium fulvum Schum. in
 Kl. herb. myc. II. Nr. 378.
C. sonchi Lévy. sec. Tul.
C. synantherarum Fr. summ.
 512.
C. tussilaginis Lévy. sec. Tul.
Erysibe fulva Wallr. Fl. crypt.
 II. 201.
 10734. *fumariae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 54.
 Germ.
U. confluens fumariae Kze in
 sched.
Caecoma fumariae Lk spec. II.
 24.
 10735. *fuscovirens* Ces. in Kl. herb.
 myc. Nr. 1497. bot. Zeit. 1851. 77.
 In agro vereell.
 10736. *galanthi* Kirehn. in Lotos 1856.
 179. Boh. merid.
 10737. *galii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 53.
 Germ.
Caecoma epigallion Schlechtd. in
 Linn. I. 243.
C. galii Lk spec. II. 21.
Erysibe nitida β. Wallr. Fl. crypt.
 II. 197.
genistae Str. *apiculata* Str.
genistae Str. *appendiculata*
 Pers.
genistarum Dub. *leguminosarum*
 Rabh.
 10738. *gentianae* D. C. Fl. fr. VI. 64.
 Gall. Germ.
Caecoma apiculosum Lk spec. II.
 32.
C. gentianae Lk Handb. III. 437.
gentianae Lk. *Puccinia gentiana*
 e Lk.
 10739. *geranii* D. C. Fl. fr. VI. 73. Eur.
 Mongol.
Caecoma geranii Schlechtd. Fl. be-
 rol. II. 128.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt.
 II. 209.

- Uromyces geranii* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 88, Fr. summ. 514.
U. puccinioides Rabh. bot. Zeit. 1851. 627.
10740. *gladioli* Dub. Bot. gall. II. 901. Gall. Germ.
Erysibe arillata γ. Wallr. Fl. crypt. II. 211.
10741. *glauca* Rabh. D. C. Fl. Nr. 40. Lusat.
10742. *glumarum* Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 10. Gall. bor.
glycyrrhizae Rabh. leguminosarum Rabh.
grisea Str. *Puccinia globulariae* D. C.
10743. *gynandrearum* Cord. icon. III. 3 T. 1 F. 9. Amer. trop.
Caecoma gynandrearum Cord. ibid. IV. 8.
10744. *gyrosa* Reb. Fl. neomarch. 355. Eur.
U. idaei Mart. Fl. erlang. 229.
U. rubi idaei Pers. syn. fung. 218.
Caecoma gyrosum Schlechtd. Fl. berol. II. 12.
Epitea columellata Fr. summ. 512.
E. gyrosa Fr. ibid.
Erysibe gyrosa Wallr. Fl. crypt. II. 202.
- hedysari obscuroi* D. C. *apiculata* Str.
hedysari paniculati Schwz *appendiculata* Pers.
10745. *helianthemii* Rabh. in Flora 1850. 626. In agro neapol.
helioscopiae D. C. *euphorbiae* Pers.
hemisphaerica Spr. *Aecidium geranii* D. C.
hemisphaerica Spr. *Aecidium nymphoidis* D. C.
10746. *heraclei* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 380 Nr. 32. Brit.
10747. *heucherae* Schwz syn. 71 Nr. 479. Carolina.
Caecoma heucherae Lk spec. II. 28.
- hieracii* Schum. *flosculosorum* Alb. et Schwz.
hordei Tuss. segetum Pers.
hornemanniana Spr. *Aecidium populi* Hornem.
10748. *hyacinthi* Opiz Beitr. 43. In agro prag.
10749. *hydrocotyles* M. ann. se. nat. 1835. III. 356. Gall. Ins. Fern.
hydrocypripis Schum. *utriculosa* Cord.
10750. *hyoseridis* Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1574. Dan.
10751. *hyperici* Spr. syst. IV. 572. Amer. bor.
- Aecidium hyperici frondosi* Schwz syn. 68 Nr. 451.
Caecoma hypericatum Lk spec. II. 58.
10752. *hypericorum* D. C. Fl. fr. VI. 81. Eur.
U. androsaemi D. C. in encycl. bot. VIII. 230.
Caecoma hypericorum Schlechtd. Fl. berol. II. 122.
Erysibe hypericorum Wallr. Fl. crypt. II. 199.
hypodytes Cord. *Puccinia epilobii* D. C.
10753. *hypodytes* Rabh. D. C. Fl. Nr. 19. Eur. Alger.
Caecoma hypodytes Schlechtd. Fl. berol. 129.
Erysibe hypodytes Wallr. Fl. crypt. II. 216.
E. typhoides Wallr. ibid. 215.
Ustilago grandis Tul. ann. se. nat. 1847. VII. 78.
U. hypodytes Tul. ibid. 77 T. 3 F. 14.
10754. *hypitidis* Curt. in Silliman journ. 1848. 353. Amer. bor.
10755. *hysterioides* Opiz in Lotos 1855. 218. In agro prag.
idaei Mart. *gyrosa* Reb.
10756. *impatiens* Rabh. D. C. Fl. Nr. 35. Germ.
Aecidium argentatum impatiens Schultz Fl. starg. 69 Nr. 458.
Caecoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. impatiens Lk Handb. III. 439.
inaperta D. C. *candida* Pers.
10757. *interstitialis* Spr. syst. IV. 574. Amer. bor.
Aecidium nitens Schwz syn. 43.
Caecoma interstitiale Lk spec. II. 32.
C. luminatum Lk ibid. 61.
10758. *inulae* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 589. In agro lips.
10759. *involverorum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 69. Lusat.
10760. *intrusa* Grev. Fl. edinb. 382. Brit. Gall.
10761. *ipomeae* Schwz syn. 70 Nr. 468. Amer. bor.
Caecoma ipomeae Lk spec. II. 14.
iridis Dub. *limbata* Rabh.
ixiae Lévr. *Caecoma ixiae* Rud.
10762. *jasoniae* Willkomm in Flora 1852. 536. Hisp.
junci Str. *Puccinia caricina* D. C.
junci Str. *Puccinia graminis* Pers.
10763. *kleiniae* M. Canar. crypt. 90. Ins. canar.

10764. *labiatarum* D. C. Fl. fr. VI. 72. Gall. Germ. Hely.
U. calamitinae Str. in ann. wetterav. II. 95.
U. clinopodii auct. plur. sec. Rabh.
U. menthae Pers. syn. fung. 220.
U. menthastri Lk obs. II. 27.
U. thymi Schl. in sched. sec. D. C. in encycl. bot. VIII. 227.
laburni D. C. *apiculata* Str.
10765. *lapsanae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 478. In agro dresd.
10766. *laricis* Pers. syn. fung. 225. Eur.
10767. *ledi* Alb. et Schwz. consp. 125 Nr. 351. Germ.
Caeoma ledi Schlechtd. Fl. berol. II. 122.
Erysibe ledi Wallr. Fl. crypt. II. 109.
10768. *leguminosarum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 62. Eur. Alger.
U. appendiculata α . Pers. syn. fung. 222.
U. astragali Opiz seznam 151.
U. caulicola Lk obs. II. 27.
U. cineta fabae Str. in ann. wetterav. II. 95.
U. fabae D. C. Fl. fr. II. 596 VI. 69, enc. bot. VIII. 225, Pers. dispos. 13, Alb. et Schwz consp. Nr. 360.
U. fabarum Wallr. Fl. crypt. II. 207.
U. genistarum Dub. Bot. gall. II. 898.
U. glycyrrhizae Rabh. in Flora 1850. 626.
U. leguminum Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 310.
U. medicaginum Rabh. in Flora 1850. 626.
U. ononidis Rabh. ibid.
U. phaseolorum D. C. in enc. bot. VIII. 221.
U. trifolii D. C. Fl. fr. VI. 66, enc. bot. VIII. 223.
U. valerianae officinalis Wallr. Fl. crypt. II. 207.
U. viciae fabae Pers. syn. fung. 221.
U. viciarum Wallr. Fl. crypt. II. 207.
Caeoma leguminosarum Lk spec. II. 37.
C. trifolii Schlechtd. in Linn. I. 604.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
E. genistarum Wallr. ibid.
E. rostellata Wallr. ibid. 209.
Puccinia phaseoli Reb. Fl. neom. 356.
P. phaseolorum Hedw. fung. inedit. T. 19.
P. trifolii Hedw. ibid. T. 18, D. C. Fl. fr. II. Nr. 604.
- Uromyces leguminosarum* Lk in Kl. herb. myc. II. Nr. 361.
leguminum Desm. *leguminosarum* Rabh.
leucosperma Spr *Accidium leucospermum* D. C.
10769. *ligustri* Rabh. D. C. Fl. Nr. 66. In agro erford.
hilacina Desm. *Tubercularia persicina* Ditm.
10770. *lili* Rabh. D. C. Fl. Nr. 111. Eur. Alger.
U. accidiiformis Str. in ann. wetterav. II. 94.
U. Prostii Dub. Bot. gall. II. 892.
Accidium Prostii Dur. et M. Fl. alger. I. 505.
Caeoma accidiiforme Schlechtd. in Linn. I. 239.
C. lili Lk spec. II. 8.
Dothidea Prostii Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 115.
Erysibe variolosa Wallr. Fl. crypt. II. 195.
10771. *limbata* Rabh. D. C. Fl. Nr. 115. Eur. Alger.
U. alliorum D. C. Fl. fr. VI. 82.
U. iridis Dub. Bot. gall. II. 898.
U. muscari Dub. ibid.
Caeoma alliorum Lk spec. II. 7.
C. scorodizon Schlechtd. Fl. berol. II. 118.
Erysibe limbata Wallr. Fl. crypt. II. 195.
limonii D. C. *appendiculata* Pers.
10772. *linearis* Pers. syn. fung. 216. Eur. Alger.
U. avenae Cust. cat. pl. mars. 208.
U. flumentis Mart. Fl. mosq. 229.
Accidium lineare Gmel. syst. II. 1473 Nr. 18.
Caeoma lineare Schlechtd. Fl. berol. II. 118.
Erysibe linearis Wallr. Fl. crypt. II. 194.
Lycoperdon lineare Schrk Fl. bav. II. 669 Nr. 1852.
Puccinia graminis junior D. C. in encycl. bot. VIII. 219.
P. linearis Roehl. Fl. germ. III. 132 Nr. 17.
- linearis polypodii* Pers. *filicium* Kl.
10773. *lini* D. C. Fl. fr. II. 234. Gall. Germ.
U. miniata lini Pers. syn. fung. 216.
U. polymorpha η . Str. in ann. wetterav. II. 87.
Caeoma lini Lk obs. II. 528.
Pedocystis lini D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 391.
longicapsula D. C. *populina* Jacq.

- longicapsula betulina* Dub. *Perisporium betulinum* Fr.
longipes Lasch *Capitularia polygoni* Rabh.
 10774. *longissima* Sow. fung. T. 139 Rabh. D. C. Fl. Nr. 18. Eur. U. culmorum Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1575. *Caecoma longissimum* Schlechtd. Fl. berol. II. 129. *Erysibe longissima* Wallr. Fl. crypt. II. 215. *Ustilago longissima* Tul. ann. se. nat. 1847. VII. 76.
 10775. *longiuscula* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 495, Rabh. D. C. Fl. p. 579. In agro dries.
 10776. *lychnidearum* Desm. ann. se. nat. 1842. XVII. 94. Gall. bor. *lychnidis dioicae* Alb. et Schwz *violaceae* Pers. *lysimachiae* Spr. *Aecidium lysimachiae* Wallr.
 10777. *macropus* Lk obs. II. 288. Germ. *Caecoma macropus* Lk spec. II. 22. *Capitularia Linkii* Rabh. bot. Zeit. 1851. 450. *Uromyces macropus* Link sec. Spr. *macrosperma* Str. *Stilbospora macrospora* Pers. *maculosa* Str. *formosa* Wallr. *maculosa* Str. *Puccinia compositarum* Schlechtd.
 10778. *marginalis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 52. Gall. Germ. U. *bistortarum marginalis* D. C. Fl. fr. VI. 76. U. *pteridiformis* Funk crypt. exs. Nr. 564. *Caecoma marginale* Lk spec. II. 10.
 10779. *marrubii* Rabh. in Flora 1850. 626. In agro neapol.
 10780. *maydis* D. C. Fl. fr. VI. 77. Eur. U. *segetum* 7. D. C. in encycl. bot. VIII. 227. U. *zeae* Desm. ann. se. nat. 1840. XIII. 182. *Caecoma zeae* Lk spec. II. 2. *Erysibe maydis* Wallr. Fl. crypt. II. 215. *Ustilago maydis* Tul. ann. se. nat. 1847. VIII. 83. T. 2. U. *zeae* Opiz in sched. *medicaginum* Rabh. *leguminosarum* Rabh.
 10781. *mei* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 588. In agro lips. *mei sibirici* Reich. *Puccinia umbelliferarum* D. C. *melampyri* Reb. *rhinanthacearum* D. C.
 10782. *melanogramma* D. C. Fl. fr. VI. 75. Eur. U. *caricis* Schum Fl. dan. T. 1317 F. 2. *Caecoma melanogramma* Schlechtd. in Linn. I. 238. *menthae* Pers. *labiatarum* D. C. *menthae* Str. *Puccinia menthae* Pers. *menthastri* Lk *labiatarum* D. C.
 10783. *mercurialis* Mart. Fl. mosq. 229. Eur. Alger. U. *circinalis* Str. in ann. wetterav. II. 88. U. *circinalis mercurialis* Roehl. Fl. germ. III. 121 Nr. 5. b. β. U. *confluens* D. C. Fl. fr. II. 232, VI. 86. U. *euphorbiae peplus* Schleicher sec. D. C. U. *farinosa* Hornem. Fl. dan. T. 1367 F. 2. U. *ribis alpini* Pers. icon. pict. IV. 53 T. 23 F. 3. *Caecoma confluens* Schlechtd. Fl. berol. II. 123. C. *mercurialis* Lk spec. II. 35. *Erysibe confluens* Wallr. Fl. crypt. II. 201.
 10784. *microcelis* M. Canar. crypt. 91. Ins. canar. *microsperma* Str. *Melanconium betulinum* Kze et Schm.
 10785. *miniata* Pers. syn. fung. 216. Eur. Himal. U. *effusa* α. et β. Str. in ann. wetterav. II. 91. U. *eglanteriae* Mart. Fl. mosq. 230. U. *elevata* Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1548. U. *pinguis* D. C. Fl. fr. II. 235. U. *rosae* Roehl. Fl. germ. III. 122 Nr. 9. U. *rosae* β. D. C. Fl. fr. II. 232. U. *spiraeae* Sow. fung. T. 389. U. *ulmariae* Mart. Fl. mosq. 231. *Caecoma miniatum* Schlechtd. Fl. berol. II. 120. C. *pingue* Lk spec. II. 30. C. *rosae* Lk ibid. *Coleosporium pingue* Lév. in dict. hist. nat. art. uredinées. *Erysibe miniata* Wallr. Fl. crypt. II. 200. *Lycoperdon subcorticium* Schrk in Hoppe Taschenb. 1793. 68. *miniata lini* Pers. *lini* D. C.
 10786. *minima* Schwz syn. 70 Nr. 470. Carolina.
 10787. *minutissima* Opiz seznam 152. In agro prag.
 10788. *mixta* Dub. Bot. gall. II. 231. Gall. Germ.

- Caecoma mixtum* Lk obs. II. 528.
Erysibe mixta Wallr. Fl. crypt. II. 204.
mucronata Str. *Phragmidium incrassatum* Lk.
 10789. *muricella* Wallr. Fl. crypt. II. 208. Eur. Chile.
 U. apii Wallr. ibid.
 U. conii Str. in ann. wetterav. II. 96
 U. cynapii D. C. in enc. bot. VIII. 226 et Fl. fr. VI. 72.
 U. oreoselini Str. in ann. wetterav. II. 87.
 U. umbellatarum Johnst. Fl. berwick. II. 202.
 Caecoma oreoselini Lk spec. II. 22.
 C. umbellatarum Lk ibid. 23.
 Uromyces muricella Wallr. in Kl. herb. myc. II. Nr. 366.
 muscari Dub. *limbata* Rabh.
 mycophila Pers. *Sepedonium mycophilum* Lk.
 10790. *nasturtii* Kirchn. in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
 10791. *nitida* Rabh. D. C. Fl. Nr. 58. Germ.
 Caecoma nitidum Lk spec. II. 19.
 Puccinia nitida Rochl. Fl. germ. III. 130 Nr. 6.
 nitida Str. *Puccinia aethusae* Lk.
 10792. *oblonga* Rabh. D. C. Fl. Nr. 113. Eur. Alger.
 U. caricina D. C. Fl. fr. VI. 83.
 U. caricis Sehl. crypt. exs. Nr. 92, D. C. syn. Nr. 624, enc. bot. VIII. 230.
 U. oblongata Grev. Fl. edinb. 437.
 Caecoma oblongatum Lk obs. II. 27.
 C. oblongum Lk spec. II. 7.
 Epitea oblonga Rabh. fung. F. 190.
 Erysibe oblongata Wallr. Fl. crypt. II. 169.
 oblongata Ditm. *sitophila* Ditm.
 oblongata Grev. *oblonga* Rabh.
 obtegens Lk *suaveolens* Pers.
 obtusa Str. *Phragmidium obtusum* Kze et Schm.
 obtusata Lk *candida* Pers.
 occulta Rabh. *Polycystis occulta* Schlechtd.
 10793. *olida* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1695, bot. Zeit. 1852. 399. In agro cassel.
 10794. *olivacea* D. C. Fl. fr. VI. 78. Eur. Alger.
 U. segetum ζ . D. C. ibid. II. 229 Nr. 615.
 Caecoma olivaceum Lk spec. II. 6.
 Erysibe olivacea Wallr. Fl. crypt. II. 215.
 Ustilago olivacea Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 88. T. 4 F. 11.
 ononidis Rabh. *leguminosarum* Rabh.
 oosperma Str. *Melanconium ovatum* Lk.
 orbicularis Mart. *epitea* Kze.
 10795. *orchidis* Mart. Fl. mosq. 229. Eur.
 U. circinalis α . Str. in ann. wetterav. II. 88.
 U. confluens *orchidis* Alb. et Schwz consp. 122 Nr. 339.
 Caecoma chrysoïdes Schlechtd. Fl. berol. II. 118.
 C. orchidum Lk spec. II. 9.
 Erysibe chrysoïdes Wallr. Fl. crypt. II. 195.
 oreoselini Str. *muricella* Wallr.
 oreoselini Str. *Phragmotrichum bullaria* Phrag.
 10796. *ornithogali* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 217. Rabh. D. C. Fl. Nr. 33. Fl. Eur. Alger.
 U. asphodeli D. C. Fl. fr. VI. 70.
 Caecoma asphodeli Schlechtd. in Linn. I. 239.
 C. ornithogali Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
 Erysibe lilii Wallr. Fl. crypt. II. 210.
 E. rostellata Wallr. ibid. 209.
 Puccinia asphodeli Dub. Bot. gall. II. 891.
 orobi Schum. *apiculata* Str.
 orobi Schum. *Accidium leguminosarum* Rabh.
 ovata Str. *earyophyllacearum* Rabh.
 ovata Str. *circaeae* Alb. et Schwz.
 ovata Str. *sempervivi* Alb. et Schwz.
 ovata α . et β . Str. *populina* Jacq.
 10797. *oxalidis* Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 240 T. 15 F. 8. In agro ni-vern. Gall.
 10798. *padi* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 187. Rabh. D. C. Fl. Nr. 91. Eur. Chile.
 U. prunastri D. C. Fl. fr. VI. 85.
 Caecoma padi Nees in sched.
 C. porphyrogeneta Lk spec. II. 31.
 Erysibe pustulata padi Wallr. Fl. crypt. II. 198.
 Puccinia fusca β . Wallr. ibid. 220.
 paoniae Cast. *Cronartium asclepiadum* Fr.
 paoniarum Desm. *Cronartium asclepiadum* Fr.
 panici miliacei Pers. *destruens* Dub.
 panici miliacei Pers. *segetum* Pers.
 parallela Berk. *Polycystis occulta* Schlechtd.
 parmassiae Spr. *Accidium parmassiae* Rabh.

- penicillata Spr. *Aecidium cornutum* Pers.
 petasitis D. C. *fulva* Schum.
 petroselini D. C. *candida* Pers.
 phaseolorum D. C. *appendiculata* Pers.
 phaseolorum D. C. *leguminosarum* Rabh.
 phillyreae Spr. *Aecidium elongatum* Lk.
 10799. *phoenicis* Pers. syn. fung. 224. In agro byzant. *Aecidium phoenicis* Fr. syst. orb. veg. I. 198. *Caecoma phoenicis* N. syst. II. 2. *Ustilago phoenicis* Fr. syst. myc. III. 517.
phragmitis Cast. *arundinacea* Honel.
phragmitis Schum. *Sphaeria rimosa* Alb. et Schwz.
 10800. *phyteumarum* D. C. Fl. VI. 55. Gall. Germ. *Caecoma apiculosum* Lk spec. II. 32. *C. phyteumarum* Schlechtd. in Linn. I. 611. *Erysibe rostellata* Wallr. Fl. crypt. II. 209. *Puccinia anemones* β . Funk crypt. exs. Nr. 283. *P. phyteumarum* D. C. Fl. fr. II. 225 Nr. 602. *Uromyces phyteumatum* Fr. summ. 514.
 10801. *pilulaeformis* Berk. lond. journ. 1843. 423 T. 21 F. 6. Prom. b. sp. *Ustilago pilulaeformis* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 93 T. 5 F. 27—30.
pimpinellae Str. *Puccinia pimpinellae* Lk.
pinguis D. C. *miniata* Pers.
pini Spr. *Peridermium pini* Wallr.
pisii Str. *apiculata* Str.
pisii Str. *appendiculata* Pers.
 10802. *planiuscula* M. Fl. chil. VIII. 51. Chile.
polygoni D. C. *vagans* D. C.
polygoni Schum. *polygonorum* D. C.
polygoni aviculariae Alb. et Schwz *polygonorum* D. C.
 10803. *polygonorum* D. C. Fl. fr. VI. 71. Eur.
U. betae var. *convolvuli* Pers. syn. 221.
U. calyesteziae Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 10.
U. centumnodii Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1557.
U. convolvuli Str. in ann. wetterav. II. 96.
U. polygoni Schum. Fl. saell. II. 233. Nr. 1568.
U. polygoni aviculariae Alb. et Schwz consp. 127 Nr. 358.
U. vagans γ . D. C. syn. Nr. 610. *Caecoma polygonorum* Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
 10804. *polymorpha* Str. in ann. wetterav. II. 87. Germ. merid.
polymorpha β . Str. *populina* Jacq.
polymorpha γ . Str. *euphorbiae* Pers.
polymorpha δ . Str. *potentillarum* D. C.
polymorpha ϵ . Str. *pyrolae* Mart.
polymorpha ζ . Str. *saxifragarum* D. C.
polymorpha η . Str. *lini* D. C.
polypodii D. C. *filicium* Kl.
polypodii dryopteridis Moug. et Nestl. *filicium* Kl.
pompholygodes Berk. *vesicaria* Kaulf.
 10805. *pompholygodes* Schlechtd. Fl. berol. II. 129. Germ. *Erysibe floccosa* Wallr. Fl. crypt. II. 212.
populi Mart. *populina* Jacq.
 10806. *populina* Jacq. collect. suppl. T. 9 F. 2—3, Rabh. D. C. Fl. Nr. 79. Eur. *U. betulae* Kl. herb. myc. Nr. 194. *U. betulina* Ehrh. crypt. exs. Nr. 219.
U. cylindrica Str. in ann. wetterav. II. 92.
U. longicapsula D. C. Fl. fr. II. 233. VI. 84.
U. ovata α . et β . Str. in ann. wetterav. II. 92.
U. polymorpha β . Str. *ibid.* 87.
U. populi Mart. Fl. mosq. 231.
Aecidium pinolae Gmel. syst. II. 1173 Nr. 13.
Caecoma cylindricum Lk spec. II. 39.
C. populi Schlechtd. Fl. berol. II. 123.
Epitea betulina Bon. T. 2 F. 45.
Erysibe cylindrica Wallr. Fl. crypt. II. 196.
E. populi Wallr. *ibid.* 203.
Lycoperdon populinum Ehrh. crypt. exs. Nr. 220.
Melampsora populina Lév. ann. sc. nat. 1847. 375.
Xyloma populinum Fr. syst. myc. II. 262.
portulacae D. C. *candida* Pers.
portulacae Rabh. *candida* Pers.
potentillae D. C. *potentillarum* D. C.
 10807. *potentillarum* D. C. Fl. fr. VI. 80. Eur.

- U. cerastii* Mart. Fl. erlang. 217.
U. polymorpha δ , Str. in ann. wetterav. H. 88.
U. potentillae D. C. Fl. fr. H. 232.
U. rubi saxatilis D. C. ibid. 234.
U. rubigo γ , D. C. ibid.
Caeoma alchemillae Cord. icon. VI. 1 T. 1 F. 1.
C. potentillae Schlecht. Fl. berol. H. 121.
C. potentillarum Lk spec. H. 30.
Erysibe polymorpha α , et γ , Wallr. Fl. crypt. H. 197.
10808. *poterii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 67. Eur. Alger.
U. agrimoniae eupatorii D. C. Fl. fr. VI. 81.
Caeoma poterii Schlecht. Fl. berol. H. 123.
Erysibe poterii Wallr. Fl. crypt. H. 205.
prenanthis Schum. *formosa* Wallr.
10809. *primulae* D. C. Fl. fr. VI. 68. Eur.
Caeoma primularum Lk spec. H. 12.
10810. *primulae integrifoliae* D. C. Fl. fr. VI. 69. Eur.
Caeoma primulae integrifoliae Lk spec. H. 31.
10811. *proëminens* D. C. Fl. fr. H. 235. Gall.
Prostii Dub. *lilii* Rabh.
prunastri D. C. *padi* Kze et Schm.
10812. *pruni* M. Canar. crypt. 90. Ins. canar.
10813. *pseudocyperii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 120. Eur.
U. caricina Sehl. crypt. exs. Nr. 92.
U. caricis Pers. syn. fung. 225.
U. carpophila Sehm. Fl. saell. H. 234 Nr. 1578.
U. decipiens Str. in ann. wetterav. H. 111.
U. urceolorum D. C. Fl. fr. VI. 78.
Aecidium urceolorum Schum. sec. Wallr.
Caeoma caricis Lk spec. H. 5.
C. decipiens Mart. Fl. erlang. 315.
C. pseudocyperii Lk spec. H. 6.
C. urceolorum Schlecht. Fl. berol. H. 130.
Erysibe baccata Wallr. Fl. crypt. H. 214.
Ustilago urceolorum Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 86 T. 4 F. 7—10.
U. utriculorum Fr. syst. III. 519.
pteridiformis Funk *marginalis* Rabh.
10814. *pulsatillae* Dub. Bot. gall. H. 895. Gall. Germ.
U. delphinii Wallr. Fl. crypt. H. 203.
U. tremellosa pulsatillae Str. in ann. wetterav. H. 89.
Coleosporium pulsatillarum Fr. sum. 512.
Erysibe pulsatillae Wallr. Fl. crypt. H. 203.
10815. *punctata* D. C. Fl. fr. H. 236. Gall.
U. euphorbiae helioscopiae D. C. ibid.
U. euphorbiae peplidis D. C. ibid.
U. euphorbiae pusillae D. C. ibid.
Caeoma punctosum Lk spec. H. 34.
punctata Str. *Puccinia galiorum* Lk.
punctiformis Str. *violacea* Pers.
punctiformis Str. *Puccinia compositarum* Schlecht.
pustulata Pers. *circaeae* Alb. et Schwz.
pustulata cerastii Pers. *carvophyllacearum* Rabh.
pustulata γ , Alb. et Schwz *vacciniorum* Rabh.
10816. *pyrolae* Mart. Fl. mosq. 229. Eur. Labrador.
U. polymorpha ε , Str. in ann. wetterav. H. 87.
Aecidium pyrolae Schultz Fl. starg. 452, D. C. Fl. fr. VI. 99.
Caeoma pyrolae Schlecht. Fl. berol. H. 122.
Erysibe polymorpha β , Wallr. Fl. crypt. H. 197.
quadrifida Spr. *Aecidium quadrifidum* D. C.
10817. *querens* Brondeau in Dub. Bot. gall. H. 383. Brit. Gall.
quinquax Str. *Puccinia anemoneae* Pers.
ranunculacearum D. C. *anemones* Pers.
ranunculacearum Spr. *Aecidium ranunculacearum* D. C.
receptaculi Str. *receptaculorum* D. C.
10818. *receptaculorum* D. C. Fl. fr. VI. 79. Eur.
U. receptaculi Str. in ann. wetterav. H. 111.
U. scorzonerae Alb. et Schwz consp. 130 Nr. 370.
U. tragopogi pratensis Pers. syn. fung. 225.
Caeoma receptaculorum Lk spec. H. 17.
Erysibe receptaculorum Wallr. Fl. crypt. H. 214.
Ustilago receptaculorum Fr. syst. myc. III. 518.
10819. *rhinanthacearum* D. C. Fl. fr. VI. 82. Eur.
U. conduens rhinanthi Alb. et Schwz consp. 122 Nr. 339.

- U. euphrasiae* Schum. Fl. saell. II. 230 Nr. 1551.
U. melampyri Reb. Fl. neomarch. 355.
U. rhinanthorum Wallr. Fl. crypt. II. 201.
U. ringentium Mart. Fl. mosq. 230.
U. tremellosa λ . Str. in ann. wetterav. II. 98.
Caoma rhinanthacearum Lk obs. II. 28.
Coleosporium rhinanthacearum Fr. summ. 512.
Erysibe rhinanthacearum Wallr. Fl. crypt. II. 201.
rhinanthorum Wallr. *rhinanthacearum* D. C.
10820. *rhododendri* D. C. Fl. fr. VI. 86. Gall. Germ. Helv.
Caoma rhododendri Lk spec. II. 16.
Erysibe rhododendri Wallr. Fl. crypt. II. 199.
10821. *ribesii* Lk spec. II. 28. Germ.
U. circinalis Str. in ann. wetterav. II. 208.
U. confuens ribis Alb. et Schwz consp. 122 Nr. 339.
U. ribis Schlechtd. in Kl. herb. myc. I. Nr. 489.
Uromyces ribicola Lasch ibid. II. Nr. 367.
Erysibe circinalis Wallr. Fl. crypt. II. 208.
ribesii Lk *evonymi* Mart.
10822. *ribicola* Lasch in Rabh. D. C. Fl. 579. In agro dries.
ribis Schlechtd. *ribesii* Lk.
ribis alpini Pers. *mercurialis* Mart.
10823. *ricini* Bernardi manip. III. 10. Eur. Alger. Ins. canar.
Caoma ricini Schlechtd. in Linn. I. 612.
ringentium Mart. *rhinanthacearum* D. C.
roestelites Lk *Roestelia cancellata* Reb.
10824. *rosae* Pers. syn. fung. 215 et dispos. fung. 13. Eur. Alger.
Caoma rosae Schlechtd. Fl. berol. II. 120.
C. ruborum Schlechtd. ibid.
Epitea rosae Schlechtd. in Kl. herb. myc. Nr. 90.
Erysibe rosae Wallr. Fl. crypt. II. 200.
rosae Roehl. *miniata* Pers.
rosae β . D. C. *miniata* Pers.
rubella Spr. *Aecidium galii* Pers.
rubella Spr. *Aecidium grossulariae* D. C.
rubella Spr. *Aecidium rubellatum* Rabh.
rubi caesii D. C. *ruborum* D. C.
rubi fruticosi Pers. *ruborum* D. C.
rubi idaei Pers. *gyrosa* Reb.
rubi saxatilis D. C. *potentillarum* D. C.
rubigo D. C. *campanulae* Pers.
rubigo D. C. *fulva* Schum.
10825. *rubigo vera* D. C. Fl. fr. VI. 83. Eur. Alger.
Caoma rubigo Lk spec. II. 4.
Erysibe cerealium Wallr. Fl. crypt. II. 194.
Uromyces rubigo D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 365.
rubigo γ . D. C. *potentillarum* D. C.
10826. *ruborum* D. C. Fl. fr. II. 234. Eur.
U. effusa λ . Str. in ann. wetterav. II. 88.
U. rubi caesii D. C. Fl. fr. II. 234.
U. rubi fruticosi Pers. syn. fung. 218.
Aecidium columellatum Schum. Fl. saell. II. 226 Nr. 1528.
A. rubi Sow. fung. T. 398.
Caoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. rubatum Lk ibid. 60.
Erysibe rubi Wallr. Fl. crypt. II. 200.
rumicis aquatici D. C. *rumicum* D. C.
rumicis scutati D. C. *rumicum* D. C.
10827. *rumicum* D. C. Fl. fr. VI. 66. Eur. Alger.
U. acetosae Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1559.
U. bifrons D. C. Fl. fr. II. 229.
U. rumicis aquatici D. C. in enc. bot. VIII. 223, rapp. voy. I. 9.
U. rumicis scutati D. C. ibid.
Caoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. rumicum Schlechtd. Fl. berol. II. 126.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
Uromyces rumicum D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 359.
salica D. C. *caprearum* D. C.
saliceti Schlechtd. *caprearum* D. C.
salicis D. C. *caprearum* D. C.
salicorniae Spr. *Aecidium salicorniae* D. C.
10828. *salviae* Opiz seznam 151. In agro prag.
saponariae officinalis Pers. *violacea* Pers.

10829. *saxifragarum* D. C. Fl. fr. VI. 87. Gall. Germ.
U. polymorpha ζ. Str. in ann. wetterav. II. 87.
Caecoma saxifragarum Schlechtd. Fl. berol. II. 121.
Erysibe polymorpha δ. Wallr. Fl. crypt. II. 197.
scabra Schwz anemones Pers.
10830. *Schlechtendalii* D. C. in Kl. herb. myc. Nr. 87. Patria?
10831. *schweiniziana* Spr. syst. IV. 571. Carolina.
Accidium impatientis Schwz syn. 67 Nr. 442.
scleriae D. C. *segetum* Pers.
scorzoneræ Alb. et Schwz receptaculorum D. C.
10832. *serofulariæ* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 489, Rabh. D. C. Fl. p. 579. In agro dries.
serofulariæ Spr. *Accidium serofulariæ* D. C.
10833. *scutellata* Pers. syn. fung. 220. Eur. Alger.
U. euphorbiæ cyparissiae Pers. obs. II. 23.
Accidium scutellatum Gmel. syst. II. 1473 Nr. 12.
Caecoma scutellatum Schlechtd. Fl. berol. II. 128.
C. scutellosum Lk spec. II. 35.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.
Esula verrucosa Weinm. phyt. icon. T. 491 Fig D.
Lycoperdon scutellatum Schrk Fl. bav. II. 631 Nr. 1776.
secales Rabh. *segetum* Pers.
sedi D. C. *sempervivi* Alb. et Schwz.
10834. *segetum* Pers. syn. fung. 224. Eur. Alger. Guian. Himal. J. Fern.
U. agrostis pumilæ Pers. ibid. 225.
U. avenæ Tessier mal des grains 336, Chantr. conf. Nr. 51 T. 54.
U. carbo D. C. Fl. fr. VI. 76.
U. carieis Pers. syn. fung. 225.
U. cyssi D. C. in enc. bot. VIII. 228.
U. decipiens Pers. syn. fung. 225.
U. hordei Tessier mal des grains 306 F. 2—4.
U. panici miliacei Pers. syn. fung. 224.
U. scleriae D. C. in enc. bot. VIII. 228.
U. secales Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1398, bot. Zeit. 1849. 209.
U. tritici Bjerck. in act. holm. 1775. 326, Chantr. conf. Nr. 28 F. 28.
Caecoma segetum Lk obs. I. 4.
- Chaos ustilago* L. syst. nat. XII. 1356.
Erysibe occulta Wallr. Fl. crypt. II. 212.
E. sphaerococca Wallr. ibid. 213.
E. troglodytes Wallr. in sched.
E. vera Wallr. Fl. crypt. II. 217.
Lycoperdon tritici Bjerck. in act. holm. 1775. 326.
L. ustilago Schrk Fl. bav. II. 631 Nr. 1777.
Polycystis filipendulae Tul. II. mem. des uredinées 163.
Reticularia segetum Bull. champ. 90 T. 472 F. 1.
R. ustilago L. syst. nat. II. 1472.
Ustilago avenæ Lobel icon. 36.
U. avenaria C. Bauh. phytopin. 52.
U. carbo Tul. ann. se. nat. 1847. VII. 78 T. 3 F. 1—12.
U. cyssi Tul. ibid. 92.
U. hordeacea C. Bauh. phytopin. 52.
U. hypogaea Tul. fung. hyp. 196 T. 21 F. 17.
U. polystioidi Lobel. icon. 36.
U. scleriae Tul. ann. se. nat. 1847. VII. 89.
U. secalina C. Bauh. phytopin. 52.
U. segetum Fr. syst. myc. III. 519.
segetum δ. Pers. *destruens* Dub.
segetum ζ. D. C. *olivæ* D. C.
segetum η. D. C. *maydis* D. C.
seminis convovuli Desm. *Thecaphora hyalina* Fing.
10835. *sempervivi* Alb. et Schwz consp. 126 Nr. 356. Gall. Germ. Helv.
U. ovata Str. in ann. wetterav. II. 94.
U. sedi D. C. Fl. fr. II. 227, VI. 69.
Accidium sempervivi Schl. crypt. exs. Nr. 92.
Caecoma sempervivi Lk spec. II. 27.
Endophyllum Persoonii Lév. in bullet. philom. 1825. VII. 232.
Erysibe insculpta Wallr. Fl. crypt. II. 202.
10836. *senecionis* Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1545. Eur. Alger.
U. farinosa β. Pers. syn. fung. 218.
Caecoma senecionis Schlechtd. Fl. berol. II. 119.
Colosporium senecionis Fr. summ. 512.
Erysibe senecionis Wallr. Fl. crypt. II. 195.
senecionum Rabh. *fulva* Schum.
10837. *sepium* Spr. syst. IV. 577. Sicil. ad fol. convovuli sep.

- U. convolvuli* Bern. Biv. stirp. sicul. III. 12.
serratulae Schum. *suaveolens* Pers.
 10838. *sessleriae* Opiz in Lotos 1855. 217. In agro prag.
 10839. *sii* Opiz Beitr. 44. In agro prag.
 10840. *silenes* Rabh. D. C. Fl. Nr. 46. Germ.
 Caecoma silenes Schlechtd. Fl. berol. II. 128.
 Erysibe silenes Wallr. Fl. crypt. II. 206.
silenes nutantis Pers. violacea Pers.
 10841. *sitophila* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 69 T. 34. Eur. Alger.
 U. caries D. C. Fl. fr. VI. 78, Tessier mal des grains 217 et 294.
 U. foetida F. Bauer in ann. sc. nat. 1843. II. 167 T. 7 F. 17—20.
 U. oblongata Ditm. in sched.
 U. sphaerococca Rabh. D. C. Fl. Nr. 17.
 Caecoma segetum N. syst. 15 T. 1 F. 7.
 C. sitophilum Lk spec. II. 2.
 Erysibe foetida Wallr. Fl. crypt. II. 213.
 E. folliculata Wallr. in Verhandl. naturf. Frde. I. 19.
 E. sphaerococca Wallr. Fl. crypt. II. 213.
 Tilletia caries Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 113 T. 5 F. 1—16.
 Ustilago caries Dur. et M. Fl. alger. I. 302.
 U. tritici Buxb. Fl. hal. 342.
 10842. *smilacis* Schwz syn. 70 Nr. 471. Carolina.
 smilacis Spr. *Aecidium smilacis* Schwz.
 10843. *soldanellae* D. C. Fl. fr. VI. 85. Gall. Germ.
 Caecoma soldanellae Lk spec. II. 31.
 Erysibe mammillaris γ . *soldanellae* Wallr. Fl. crypt. II. 197.
 solidaginis Schwz *Aecidium compositarum* Mart.
 sonchi Schum. *fulva* Schum.
 sonchorum Rabh. *fulva* Schum.
 10844. *sororia* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1294. In agro dries.
 10845. *sparsa* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 170, Rabh. D. C. Fl. Nr. 39. Germ.
 Caecoma sparsum Lk spec. II. 25.
 Erysibe appendiculata arenariae Wallr. Fl. crypt. II. 210.
 Uromyces sparsa Fr. summ. 514.
 10846. *spermacoces* Schwz syn. 48. Carolina.
 sphaerococca Rabh. *sitophila* Ditm.
- sphaerosperma* Str. *Melanconium sphaerospermum* Lk.
spiraeae Sow. *miniata* Pers.
 10847. *striaeformis* West. in bullet. de Brux. 1851. 406. Belg.
 striola Str. *Puccinia graminis* Pers.
 10848. *suaveolens* Pers. syn. fung. 221. Germ. Scan.
 U. obtegens Lk obs. II. 27.
 U. serratulae Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1556.
 Caecoma obtegens Lk obs. II. 27.
 C. suaveolens Lk spec. II. 19.
 Erysibe suaveolens Wallr. Fl. crypt. II. 206.
 subcorticalis N. *Cryptosporium Neesii* Cord.
 sylvestris D. C. *vagans* D. C.
 10849. *symphyti* D. C. Fl. VI. 87. Gall. Germ.
 Caecoma symphyti Schlechtd. Fl. berol. II. 122.
 Erysibe symphyti Wallr. Fl. crypt. II. 100.
 10850. *syncoecos* Kirchn. in Lotos 1856. 179. Boh. merid.
 tanacetii Str. *Puccinia discoidearum* Lk.
 10851. *terebinthi* D. C. Fl. fr. VI. 71. Eur. merid. Alger. Tauria.
 U. decaisneana Lév. in Demidoff voy. 129 T. 6 F. 2.
 Caecoma terebinthi Lk spec. II. 35.
 Pileolaria decaisneana Lév. in dict. hist. nat. sub *Pileolaria*.
 P. terebinthi Cast. cat. pl. mars. I. 204 T. 11.
 10852. *terebinthinaeae* Schwz syn. 70 Nr. 473. Carolina.
 10853. *tetragoniae* Bouch. in act. soc. linn. paris. 1825. XI. 385. Gall. merid.
 10854. *thalietri* Spr. syst. IV. 573. Eur. alp.
 Aecidium thalietri Grev. crypt. scot. T. 4.
 10855. *thlaspi* Opiz seznam 153. In agro prag.
 10856. *thesii* Dub. Bot. gall. II. 899. Gall. Germ.
 Erysibe thesii Wallr. in sched.
 E. volvata Wallr. Fl. crypt. II. 196.
 thesii Spr. *Aecidium thesii* Desv.
 thlaspeos Pers. *candida* Pers.
 thymi Schl. *labiatarum* D. C.
 tragopogi D. C. *flosculosorum* Alb. et Schwz.
 tragopogi pratensis Pers. *receptaculorum* D. C.
 10857. *tremellosa* Str. in ann. wetterav. II. 89. Germ. merid.

- tremellosa pulsatillae Str. pulsatillae Dub.
 tremellosa senecionis Kl. fulva Schum.
 tremellosa sonchii Str. fulva Schum.
 tremellosa β . Str. campanulae Pers.
 tremellosa δ . Str. rhinanthacearum D. C.
 trifolii D. C. leguminosarum Rabh.
 tritici Bjerk. segetum Pers.
 10858. tropaeoli Desm. ann. se. nat. 1836. VI. 243 Gall. bor.
 tuberculosa Schum. fulva Schum.
 tussilaginis Pers. fulva Schum.
 tussilaginum Wallr. fulva Schum.
 ulmariae Mart. miniata Pers.
 umbellatarum Johnst. muricella Wallr.
 10859. umbelliferarum Spr. syst. IV. 573. Eur.
 U. athamantiae D. C. Fl. fr. II. 228.
 Accidium bunii D. C. ibid. VI. 79. enc. bot. VIII. 24.
 Caecoma buniatum Lk spec. II. 53.
 C. umbelliferarum Schlecht. Fl. herol. II. 128.
 urceolorum D. C. pseudocyperii Rabh.
 urticae Spr. Accidium menthae D. C.
 urticae Spr. Accidium parnassiae Grav.
 urticae Spr. Accidium urticae Schum.
 utriculorum Fr. pseudocyperii Rabh.
 10860. utriculosa Cord. icon. II. 2 T. 8 F. 12. Eur.
 U. bistortarum ustilaginea D. C. Fl. fr. VI. 76.
 U. carieis Wallr. ann. bot. 139.
 U. hydropiperis Schum. Fl. saell. II. 234 Nr. 1580.
 Caecoma utriculosum Lk spec. II. 9.
 Erysibe utriculosa Wallr. Fl. crypt. II. 216.
 Farinaria carbonaria Sow. fung. T. 396 F. 4.
 Ustilago Candollei Tul. ann. se. nat. 1847. VII. 93 T. 3 F. 20 et 21.
 U. persicaria Mentzel pug. 37.
 U. utriculosa Tul. ann. se. nat. 1847. VII. 102 T. 3 F. 2—6.
 10861. uvulariae Spr. syst. IV. 572. Carolina.
 Accidium uvulariae Schwz syn. 69 Nr. 453.
 10862. vacciniorum Rabh. D. C. Fl. Nr. 56. Germ.
 U. pustulata γ . Alb. et Schwz consp. 126 Nr. 354.
 Caecoma vacciniorum Lk spec. II. 15
 Erysibe pustulata Wallr. Fl. crypt. II. 198.
 10863. vagans D. C. Fl. fr. II. 226. Gall.
 U. epilobii D. C. ibid. VI. 73.
 U. polygoni D. C. ibid.
 U. sylvestris D. C. ibid.
 U. violae D. C. ibid.
 vagans β . D. C. valerianae D. C.
 vagans γ . D. C. polygonorum D. C.
 valantiae Str. Puccinia valantiae Pers.
 10861. valerianae D. C. Fl. fr. VI. 68. Gall. Germ.
 U. vagans β . D. C. Fl. fr. ed. III. Nr. 610.
 Caecoma valerianae Lk spec. II. 37.
 valerianae officinalis Wallr. leguminosarum Rabh.
 10865. veratri D. C. in encycl. bot. VIII. 225. Gall. Germ. Helv.
 10866. veronicae Schum. Fl. saell. II. 228 Nr. 1540. Germ. Scan.
 Caecoma veronicae Lk spec. II. 13.
 verrucosa Str. Puccinia glechomae D. C.
 verrucosa Str. Puccinia lychnidearum Lk.
 10867. vesicaria Kaulf. in Kze et Schum. myk. Heft I. 67. Eur. Alger.
 U. pompholyodes Berk. fung. brit. exs. Nr. 236.
 Caecoma pompholygodes Schlecht. in Linn. I. 248.
 Erysibe arillata β . Wallr. Fl. crypt. II. 211.
 Polycystis vesicaria M. in act. soc. biol. 1849. VIII. 129.
 viciae fabae Pers. leguminosarum Rabh.
 viciarum Wallr. leguminosarum Rabh.
 10868. vineae Opiz seznam 152. In agro prag.
 10869. vineae D. C. Fl. fr. VI. 70. Gall. Germ.
 Caecoma vineae Lk spec. II. 14.
 Erysibe pustulata ϵ . Wallr. Fl. crypt. II. 198.
 10870. vineetoxici D. C. Fl. fr. VI. 85. Gall. Germ.
 Caecoma vineetoxici Lk spec. II. 14.
 Erysibe mammillaris β . vineetoxici Wallr. Fl. crypt. II. 198.
 vinosa Berk. Ustilago vinosa Tul.
 10871. violacea Pers. syn. fung. 225. Eur.

- U. antherarum D. C. Fl. fr. VI. 79.
 U. lychnidis dioicae Alb. et Schwz
 consp. 130 Nr. 371.
 U. punctiformis Str. in ann. wet-
 terav. II. 90.
 U. saponariae officinalis Pers. syn.
 fung. 225.
 U. silenes nutantis Pers. ibid.
 Caeoma antherarum Schlechtd. Fl.
 berol. II. 130.
 C. Schlechtendalii Kl. herb. myc.
 Nr. 87.
 C. violaceum Mart. Fl. erlang. 315.
 Erysibe antherarum Wallr. Fl.
 crypt. II. 217.
 Farinaria stellariae Sow. fung. T.
 396 F. 1.
 Microbotryon antherarum Schlechtd.
 in Kl. herb. myc. Nr. 192.
 Ustilago antherarum Fr. syst. myc.
 III. 518.
 violae D. C. vagans D. C.
 violae Schum. violarum D. C.
 10872. violarum D. C. Fl. fr. VI. 73. Eur.
 U. violae Schum. Fl. dan. T. 1817
 F. 1.
 Aecidium argentatum Schultz Fl.
 starg. 54.
 Caeoma rivosum Lk obs. II. 27.
 Erysibe cinnamomea Wallr. Fl.
 crypt. II. 207.
 Granularia violae Sow. fung. T.
 440.
 10873. vitellinae D. C. Fl. fr. II. 231.
 Gall. Germ.
 Caeoma saliceti Schlechtd. Fl. be-
 rol. II. 124.
 Erysibe vitellina Wallr. Fl. crypt.
 II. 204.
 zae Desm. maydis D. C.
 zae Schwz Ustilago Schweini-
 zii Tul.
 Urocystis Wallr.
 occulta Wallr. Polycystis occul-
 ta Schlechtd.
 DCCXXIV. **Uromyces** Lk.
 Uredo D. C. et Lk.
 Haplomyces coniomycetes hypo-
 dermii M.
 amphigenus Lk Uredo flosculo-
 sorum Alb. et Schwz.
 apiculata Str. Uredo apiculata
 Str.
 appendiculatus Lk Uredo appen-
 diculata Lk.
 cestri M. Uredo cestri M.
 erythronii D. C. Uredo erythro-
 nii D. C.
 flosculosorum Alb. et Schwz Uredo
 flosculosorum Alb. et Schwz.
 geranii Kze Uredo geranii
 D. C.
 leguminosorum Lk Uredo legu-
 minosorum Rabb.
 macropus Lk Uredo macropus
 Lk.
 muricella Wallr. Uredo muricel-
 la Wallr.
 puccinioides Rabb. Uredo gera-
 nii D. C.
 ribicola Lasch Uredo ribesii Lk.
 rubigo D. C. Uredo rubigo ve-
 ra D. C.
 rumicum D. C. Uredo rumicum
 D. C.
 10874. sisyrinchii M. Fl. chil. VIII 49.
 Chile.
 DCCXXV. **Urosporium** Fingerhuth.
 Coniomycetes entophyiti hypoder-
 mei Fr.
 10875. curvatum Fingerhuth in Linn.
 X. 232. Palat. rhen.
 DCCXXVI. **Ustilago** Fr.
 Schizoderma Fr. Thecaphora
 Fingerh. Tubureinia Fr. Uredo
 Pers.
 Coniomycetes caeomaceae Cord.
 Angiocarpi dermatocarpi gym-
 nospermi Pers. Coniomycetes
 entophyiti hypodermei Fr.
 antherarum Fr. Uredo violacea
 Pers.
 avenae Lob. Uredo segetum
 Pers.
 avenaria C. Bauh. Uredo sege-
 tum Pers.
 10876. bursa Berk. in Hook. journ. 1854.
 206. Himal.
 Candollei Tul. Uredo utriculosa
 Cord.
 capsularum Fr. Thecaphora hya-
 lina Fingerh.
 carbo Tul. Uredo segetum
 Pers.
 caries Dur. et M. Uredo sitophi-
 la Ditm.
 cyssi Tul. Uredo segetum Pers.
 destruens Schlechtd. Uredo de-
 struens Dub.
 10877. dregeana Tul. ann. sc. nat. 1847.
 VII. 83 T. 3 F. 13. Prom. b. sp.
 10878. duricaeana Tul. ann. sc. nat. 1847.
 VII. 105 T. 5 F. 32. Alger. Mau-
 ritan.
 10879. emodensis Berk. in Hook. journ.
 1851. 202. Himal.
 10880. endotricha Berk. Fl. nov. Zee-
 landiae 37. Nepal. Nov. Zeel.
 flosculosorum Fr. Uredo flosculo-
 rum D. C.
 grandis Tul. Uredo hypodytes
 Rabb.
 hordeacea C. Bauh. Uredo sege-
 tum Pers.
 hypodytes Tul. Uredo hypody-
 tes Rabb.
 hypogaea Tul. Uredo segetum
 Pers.

- maydis Tul. *Uredo maydis* D. C.
 monotropae Tul. *Tubercinia monotropae* Fr.
10881. *Montagnei* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 88 T. 5 F. 31. Alger. Mauritau.
occulta Rabh. *Polycystis occulta* Schlecht.
10882. *ocrearum* Berk. in Hook. journ. 1851. 207. Nepal.
olivacea Tul. *Uredo olivacea* D. C.
orobanches Lév. *Tubercinia orobanches* Fr.
persicariae Mentz. *Uredo utriculosa* Cord.
phoenicis Fr. *Uredo phoenicis* Pers.
pilulaeformis Tul. *Uredo pilulaeformis* Berk.
polystichi Lob. *Uredo segetum* Pers.
receptaculorum Fr. *Uredo receptaculorum* D. C.
10883. *rhychosporae* Saut. in Kl. herb. myc. Nr. 1896. In agro salisb.
Rudolphii Tul. *Schizoderma saponariae* Fr.
10884. *Salveii* Desm. ann. sc. nat. 1853. XIX. 213. Brit. Gall.
10885. *Schweinizii* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 86. Carolina.
Uredo zaeae Schwz syn. 71 Nr. 480.
scleriae Tul. *Uredo segetum* Pers.
secalina C. Bauh. *Uredo segetum* Pers.
segetum Fr. *Uredo segetum* Pers.
tritici Buxb. *Uredo sitophila* Ditm.
urecolorum Tul. *Uredo pseudocyperii* Rabh.
utriculosa Fr. *Uredo pseudocyperii* Rabh.
utriculosa Tul. *Uredo utriculosa* Fr.
10886. *Vaillantii* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 90 T. 3 F. 15—19. Gall. merid. Alger.
10887. *vinosa* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 96. Brit. Gall.
Uredo vinosa Berkeley in sched.
10888. *vittata* Berk. in Hook. journ. 1851. 206. Himal.
zaeae Opiz *Uredo maydis* D. C.

V.

- DCCXXVII. **Valsa.** Scop.
Hypoxyton Lk. *Lycogala* Fr.
Sphaeria Fr. *Tubercularia* Tod.
Pyrenomycetes cytisporiacei Fr.
Sphaeriacei M.
abietis Fr. *Sphaeria abietis* Fr.
abnormis Fr. *Sphaeria abnormis* Fr.
aeclinis Fr. *Sphaeria aeclinis* Fr.
10889. *aglaeostoma* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 17. Brit.
alnifraga Fr. *Sphaeria prunastri* Fr.
ambiens Fr. *Sphaeria ambiens* Pers.
angulata Fr. *Sphaeria angulata* Fr.
anomia Str. *Sphaeria anomia* Fr.
10890. *atropae* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria atropae Dur. et M. Fl. alger. I. 464.
10891. *bitorulosa* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 16. Brit.
10892. *campospora* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria campospora Dur. et M. Fl. alger. I. 471.
- carpini* Fr. *Sphaeria carpinea* Fr.
ceratina Fr. *Sphaeria abietis* Fr.
cerviculata Fr. *Sphaeria cerviculata* Fr.
10893. *chrysostroma* Fr. summ. 187. Gall. Scan.
Sphaeria xanthostroma M. in ann. sc. nat. 1834. I. 301 T. 12 F. 4.
ciliata Fr. *Sphaeria ciliata* Pers.
ciliatula Fr. *Sphaeria ciliatula* Fr.
cincta Fr. *Sphaeria cincta* Fr.
10894. *circumscripata* M. syll. 220. Gall.
Sphaeria circumscripata Fr. in sched.
clavata Scop. *Hypoxyton digitatum* Lk.
clavata Scop. *Hypoxyton polymorphum* Lk.
clopima Fr. *Sphaeria clopima* Fr.
10895. *complexa* M. in ann. sc. nat. se. 1843. XX. 370. Gall.
conferta Fr. *Sphaeria stilbostoma* Fr.
conjuncta Fr. *Sphaeria conjuncta* N.
conostoma M. *Hypoxyton conostomum* M.

- convergens Fr. *Sphaeria convergens* Tode.
 coronata Fr. *Sphaeria coronata* Hoffm.
 corticalis Scop. *Sphaeria verruciformis* Ehib.
 10896. *crocina* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria crocina Dur. et M. Fl. alger. I. 472.
 decorticans Fr. *Sphaeria decorticans* Fr.
 deformis Fr. *Sphaeria deformis* Fr.
 detrusa Fr. *Sphaeria detrusa* Fr.
 diatrypa Fr. *Sphaeria diatrypa* Fr.
 digitata Scop. *Hypoxylon digitatum* Lk.
 digitata Scop. *Hypoxylon vulgare* Lk.
 dissepta Fr. *Sphaeria dissepta* Fr.
 enteroleuca Fr. *Sphaeria enteroleuca* Fr.
 10897. *euryala* M. syll. 221. Gall. merid.
Sphaeria euryala M. in ann. sc. nat. 1845. IV. 362.
 10898. *exanthemoides* M. syll. 218. Alger.
Sphaeria exanthemoides Dur. et M. Fl. alger. I. 472.
 extensa Fr. *Sphaeria extensa* Fr.
 faginea Fr. *Sphaeria turgida* Pers.
 10899. *fenestrata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 14. Brit.
 fibrosa Fr. *Sphaeria fibrosa* Pers.
 fragiformis Scop. *Lycogala epidendron* Fr.
 fragiformis Scop. *Sphaeria fragiformis* Pers.
 fragiformis Scop. *Sphaeria fusca* Pers.
 furfuracea Fr. *Sphaeria furfuracea* Fr.
 hypodermia Fr. *Sphaeria hypodermia* Fr.
 Kunzei Fr. *Sphaeria Kunzei* Fr.
 leiphaemia Fr. *Sphaeria leiphaemia* Fr.
 leprosa Kickx *Sphaeria leprosa* Pers.
 leucopis Fr. *Sphaeria leucopis* Fr.
 leucostoma Fr. *Sphaeria leucostoma* Pers.
 10900. *leucostroma* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria leucostroma Dur. et M. Fl. alger. I. 469.
 lixivia Fr. *Sphaeria stilbostoma* Fr.
 melastoma Fr. *Sphaeria melastoma* Fr.
 10901. *melastroma* Fr. summ. 412. Scan.
Sphaeria melastroma Fr. syst. myc. II. 399.
 10902. *mendax* M. syll. 218. Alger.
Sphaeria mendax Dur. et M. Fl. alger. I. 473.
 10903. *microcarpa* Fr. summ. 412. Gall. Scan.
 microstoma M. *Sphaeria microstoma* Pers.
 miniata Scop. *Tubercularia vulgaris* Tode.
 monadelpha Fr. *Sphaeria monadelpha* Fr.
 nivea Fr. *Sphaeria nivea* Hoffm.
 10904. *Notarisii* M. syll. 218. Alger.
Sphaeria Notarisii Dur. et M. Fl. Fl. alger. I. 470 T. 25 F. 6.
 10905. *phlyctaenodes* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria phlyctaenodes Dur. et M. Fl. alger. I. 468.
 pini Fr. *Sphaeria pini* Alb. et Schwz.
 10906. *platani-gera* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 12. Brit.
 10907. *praeclara* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria praeclara Dur. et M. Fl. alger. I. 469.
 profusa Fr. *Sphaeria circumscripta* Kze et Schm.
 prunastri Fr. *Sphaeria prunastri* Pers.
 pulchella Fr. *Sphaeria pulchella* Pers.
 pusilla Fr. *Sphaeria pusilla* Pers.
 quaternata Fr. *Sphaeria quaternata* Pers.
 salicina Fr. *Sphaeria salicina* Pers.
 10908. *secedens* M. syll. 220. Gall. bor.
Sphaeria secedens M. in ann. sc. nat. 1834. I. 300.
 sorbi Fr. *Sphaeria sorbi* Schm.
 spectabilis Fr. *Sphaeria pini* Alb. et Schwz.
 sphinctrina Fr. *Sphaeria sphinctrina* Fr.
 stellulata Fr. *Sphaeria stellulata* Fr.
 stilbospora Fr. *Sphaeria stilbospora* Fr.
 10909. *suffulta* Kl. herb. myc. II. Nr. 56. Germ.
 10910. *suffusa* Fr. summ. 412. Scan.
Sphaeria suffusa Fr. syst. myc. II. 399.
 10911. *syncina* M. syll. 220. Alger.
Sphaeria syncina Dur. et M. Fl. alger. I. 474.

- syngenesia Fr. *Sphaeria syngenesia* Fr.
 taleola Berk. et Br. *Sphaeria melastoma* Fr.
 tessella Fr. *Sphaeria subscripta* Wallr.
 10912. *tetratrupha* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 13. Brit.
thelebola Fr. *Sphaeria betuli* Pers.
tuberosa Scop. *Sphaeria concentrica* Bolt.
turgida Fr. *Sphaeria turgida* Pers.
umbilicata Fr. *Sphaeria stilbospora* Fr.
vasculosa Fr. *Sphaeria vasculosa* Fr.
vestita Fr. *Sphaeria furfuracea* Fr.
 10913. *Welwitschii* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 12. Lusit.
Vanhallia March.
atra March. *Myxotrichum chartarum* Kze.
Variolaria Bull.
ceratosperma Bull. *Sphaeria enteroleuca* Fr.
corrugata Bull. *Hysterium quercinum* Pers.
ellipsosperma Bull. *Sphaeria inquinans* Pers.
fugax Bull. *Cytispora fugax* Fr.
melogramma Bull. *Sphaeria melogramma* Pers.
punctata Bull. *Sphaeria disciformis* Hoffm.
salicis Bouch. *Phoma saligna* Fr.
simplex Bull. *Sphaeria mammaeformis* Pers.
sphaerosperma Bull. *Tympanis cupularis* Wallr.
Venularia Pers.
grammica Pers. *Sphaeria geographica* D. C.
- DCCXXVIII. Vermicularia Tod.**
Depazea Rabb. *Excipula* Cord. *Sphaeria* Pers.
Myelomyces phragmotrichiaceae Cord. *Pyrenomyces basidiophori apiosporeae sphaeropsidae* M.
10914. *acicola* Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 259. Voges.
 10915. *concentrica* Lév. ann. se. nat. 1845. V. 66. Ins. masear.
 10916. *culmigena* Desm. ann. se. nat. 1845. III. 363. Gall. bor.
dematium Fr. *Sphaeria dematium* Pers.
dianthi West. *Depazea dianthi* Rabb.
- Duriaei* M. *Excipula Duriaei* M.
 10917. *ephedrae* Dur. et M. Fl. alger. I. 584. Alger.
graminum Lib. *Excipula graminum* Cord.
hispida Lib. *Excipula vermicularis* Cord.
hispida Tod. *Sphaeria vermicularis* N.
 10918. *macrochaeta* Desm. ann. se. nat. 1843. XVIII. 118. Gall. Alger.
 10919. *oblonga* Desm. ann. se. nat. 1845. V. 363. Gall. bor.
 10920. *pseudosphaeria* Tod. fung. meekl. I. 31 T. 6 F. 16. In agro megapol.
 10921. *pubescens* Tod. fung. meekl. I. 31 T. 6 F. 47. In agro megapol.
strigosa Lib. *Excipula strigosa* Cord.
trichella Grev. *Sphaeria trichella* Fr.
- DCCXXIX. Verpu Sw.**
Boletus Batt. *Helotium* Spr.
Helvella Pers. *Leotia* Pers.
Mernlius Schum. *Mitrulea* Fr.
Morehella D. C. *Phallus* Timm.
Hymenomyces ascophori helvellacei Cord. *Fungi veri* Brongn.
Hymenomyces elvellacei mitrati Fr. *Sarcomyces* Lk.
 10922. *agaricoides* Pers. myc. eur. I. 203 T. 7 F. 4 et 5. In agro paris.
V. morehella Fr. syst. myc. II. 23.
Morehella agaricoides D. C. syn. pl. gall. II. 213.
 10923. *atroalba* Fr. syst. myc. II. 23. Suec.
V. candida Sw. in act. holm. 1815. 129 T. 4.
candida Sw. *atroalba* Fr.
 10924. *conica* Sw. in act. holm. 1815. 130. Eur.
Helvella conica Poir. encycl. suppl. III. 32.
H. Relhani Sow. fung. T. 11.
Leotia conica Pers. syn. fung. 613.
Merullus conicus Schum. Fl. saell. II. 369. Nr. 1914.
Phallus conicus Timm Fl. megapol. 263.
 10925. *digitaliformis* Pers. myc. eur. I. 102 T. 7 F. 1—3. Helv. Ital.
Helvella verpoides Fr. summ. 346.
dubia Lév. *Morehella bohemicana* Krombh.
ferruginea Wallr. *Mitrulea cucullata* Fr.
 10926. *grisea* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 15 T. 6. In agro prag.
 10927. *helvelloides* Krombh. Schw. VIII. 27 F. 32. Boh Gall.

- V. Krombholzii Cord. Anleit. 98
Tab. G. 67 F. 1—3.
- Krombholzii Cord. helvelloides
Krombh,
morchellula Fr. agaricoides Pers.
10928. patula Fr. syst. myc. II. 25.
Ital.
Boletus pileo monachi similis Batt.
fung. 25 T. 3 Fig. D.
Helotium conforme Spr. syst. IV.
489.
Helvella conformis Pers. myc. eur.
I. 216.
10929. rugipes Mich. gen. pl. 204. In
agro florent.
speciosa Vittad. Morchella gigas
Pers.
- DCCXXX. Verticicladium Pr.**
Hyphomycetes polyactideae Cord.
10930. trifidum Pr. in Linn. 1851. XXIV.
127. In agro hoyersw.
- DCCXXXI. Verticillium N.**
Acladium Lk. Botrytis Fr. Mucor
Fr. Oncocladium Wallr.
Sporotrichum Ehrb.
- Hyphomycetes polyactideae Cord.
Mucedinei veri Brongn. Myco-
toidea nematomyci trichomyei
Fr. Coniomyces mucorini aere-
monii Fr.
10931. affine Cord. icon. I. 20 T. 5 F.
276. Boh.
10932. agaricinum Cord. icon. II. 15
T. 10 F. 68. Boh.
10933. allochrom Cord. in Sturm Fl.
III. 3 p. 15 T. 8. Boh.
Botrytis allochroa Lk obs. I. 12.
10934. capitatum Ehrb. sylv. berol. 25.
In agro berol.
Botrytis capitata Pers. myc. eur.
I. 38.
10935. crustosum Rabh. D. C. Fl. Nr.
930. Eur. Alger.
Botrytis crustosa Fr. syst. myc.
III. 403.
Mucor dematium Fr. obs. I. 210.
10936. cylindrosporum Cord. icon. I.
20 T. 5 F. 275. Boh.
flavicans Rabh. Acladium mi-
crospermum Lk.
10937. flavum Rabh. D. C. Fl. Nr. 931.
Hercyn.
Oncocladium flavum Wallr. Fl.
crypt. II. 289.
10938. hepaticum Rabh. D. C. Fl. Nr.
929. Hercyn.
Botrytis hepatica Wallr. Fl. crypt.
II. 293.
10939. lateritium Rabh. D. C. Fl. Nr.
921. Eur. Alger.
Botrytis lateritia Fr. syst. myc.
III. 402.
Sporotrichum lateritium Ehrb. sylv.
berol. 22.
10940. minutissimum Cord. icon. I. 20
T. 5 F. 274. In agro prag.
10941. minutulum Peyl in Lotos 1857.
26 T. 1 F. 2 Boh. or.
10942. ochrorubrum Desm. ann. sc. nat.
1834. II. 71 T. 2 F. 5. Gall. Holl.
10943. robustum Pr. in Linn. 1851. XXIV.
124. In agro hoyersw.
10944. rufum Rabh. D.C. Fl. Nr. 928. Germ.
Botrytis rufa Schwb. Fl. anhalt.
III. 341.
10945. tenerum N. syst. 57 F. 55. Eur.
Alger.
Botrytis tenera Pers. myc. eur.
I. 38.
10946. tenuissimum Cord. icon. I. 20
T. 5 F. 274. A. Boh.
- DCCXXXII. Vibrissea Fr.**
Leotia Pers.
Hymenomyces ascophori leotia-
ceae Cord. Fungi veri Brongn.
Hymenomyces elvellacei clavi-
culares Fr. Sarcomyces Lk.
10947. flavipes Rabh. in Kl. herb. myc.
Nr. 1627, bot. Zeit. 1852. 396. In
agro dresd.
10948. Guernisaci Crouan ann. sc. nat.
1857. VII. 176 T. 4 F. 24—27.
Gall. occ.
10949. pubescens Rabh. bot. Zeit. 1853.
159. In agro dantie.
10950. rimarum Fr. syst. myc. II. 32.
Kamtschatka.
10951. truncorum Fr. syst. myc. II. 31.
Eur.
Leotia clavus Pers. myc. eur. I.
200 T. 11 F. 11—12.
L. truncorum Alb. et Schwz consp.
297 Nr. 888 T. 3 F. 2.
10952. vermicularis Weinm. hymenom.
487. In agro petropol.
- Virgaria N.
nigra N. Botrytis nigra Lk.
- Vittadinion Zobel.
Montagnei Zobel Tuber excava-
tum Vittad.
monticellianum Zobel Tuber ex-
cavatum Vittad.
- DCCXXXIII. Volutella Tod.**
Fusarium N. Peziza Fr. Tubercularia Cord.
Hymenomyces ascophori pezizeae
Cord. Elvellacei claviculares Fr.
Sarcomyces Lk.
- carnea Fr. Tubercularia volu-
tella Cord.
ciliata Fr. Fusarium ciliatum
Lk.
nuda Fr. volvata Tod.
nuda Tod. Peziza amenti
Batsch.
nuda Tod. Peziza volutella
Fr.
pallens Fr. Fusarium pallens Lk.

10953. *volvata* Tod. fung. meekl. I. 28
T. 5 F. 43. In agro megapol.
V. nuda Fr. syst. myc. II. 172.
Volva Batt.
Plinii Batt. *Agaricus caesareus* Scop.

- DCCXXXIV. *Welmannodora* Fr.
Pyrenomycetes cytisporiacei Fr.
10954. *ruthenica* Fr. summ. 409
Ross.

X.

- Xenodochus* Schlechtl.
carbonarius Schlechtl. *Pornia carbonaria* Cord.
DCCXXXV. *Xerotus* Fr.
Agaricus Schaeff. *Merulius* Scop
Trogia Fr.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
10955. *afer* Fr. cl. I. 48. Sierra leona.
Belangeri M. Trogia Belange-
ri Fr.
10956. *Berterii* M. Fl. chil. VII. 353 T.
7 F. 3. J. Fern. Nilgher.
10957. *cantharelloides* Berk. in Hook.
journ. 1851. 47. Ind. or.
10958. *caribaeus* Plum. fil. T. 167 Fig.
CC. Fr. epier. 401. Brasil. Ins. caraib.
10959. *degener* Fr. epier. 400. Eur. med.
et bor.
Agaricus degener Schaeff. fung.
62 T. 243.
A. *plerumque multiplex*, pileo fus-
co plicato lobato Scop. Fl. carn.
I. 32.
A. *turfosus* Sow. fung. T. 210.
Merulius hispidulus Scop. Fl. carn.
II. 462 Nr. 1582.
10960. *discolor* M. Fl. chil. VII. 353. Chile.
10961. *griseus* Berk. lond. journ. 1847.
497. Ceylon.
10962. *indicus* Jungh. Fl. crypt. jav.
81. Java.
10963. *lobatus* Berk. in Hook. journ.
1854. 133. Himal.
10964. *nigritus* Lév. ann. se. nat. 1846.
V. 120. Ins. philipp.
10965. *Perrottetii* M. Fl. chil. VII. 353.
Chile.
10966. *rawakensis* Fr. epier. 401. Ins.
Rawak.
Agaricus rawakensis Pers. in Freye.
voy. sec. Fr.
10967. *romanus* Fr. epier. 401. In agro
roman.
Merulius torulosus Pers. myc. eur.
II. 13.
10968. *tomentosus* Kl. in Linn. 1833.
VIII. 480. Patria?
DCCXXXVI. *Xylaria* Hill.
Cordyceps Lk. *Hypoxylon* Lk.
Mucor L. *Sphaeria* Fr.
Pyrenomycetes sphaeriacei sphae-
rini Fr.
10969. *abnormis* Berk. in Hook. journ.
1856. 279. Rio negro.

10970. *areua* M. ann. se. nat. 1855. III.
100. Guian. gall.
10971. *allantoidea* Berk. descr. fung.
exot. 397. Guian.
Hypoxylon allantoideum M. in
Ramon hist. Cub. crypt. 350.
Sphaeria allantoidea Berk. descr.
fung. exot. 379.
anisopleura M. *Sphaeria anisopleura* M.
10972. *apeibae* M. ann. se. nat. 1855. III.
105. Guian. gall.
10973. *aristata* M. ann. se. nat. 1855.
III. 106 T. 5 F. 6. Guian. gall.
10974. *axifera* M. ann. se. nat. 1855. III.
107 T. 5 F. 7. Guian. gall.
10975. *Berkeleyi* M. ann. se. nat. 1855.
III. 101. Carolina.
X. *fireata* Schwz crypt. exs. Nr. 45.
Sphaeria corniformis M. in sched. olim.
capitata Kieck *Cordyceps capitata* Lk.
carpophila F. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
clavata Schrk *Hypoxylon digitatum* Lk.
10976. *clavicularis* Kl. in Linn. 1852.
XXV. 365. Portorico.
10977. *clavus* Fr. in Linn. V. 543. Amer. trop.
10978. *coecophora* M. ann. se. nat. 1855.
III. 109. Guian. gall.
collabens M. *Hypoxylon collabens* M.
10979. *columnifera* M. ann. se. nat. 1855.
III. 102. Guian. gall.
comosa M. *Hypoxylon comosum* M.
compressa Hill *Hypoxylon vulgare* Lk.
compuncta Berk. *Sphaeria compuncta* Jungh.
corniformis M. *Sphaeria corniformis* Fr.
cubensis M. *Hypoxylon cubense* M.
10980. *dealbata* Berk. et Curt. in act.
soc. philom. II. 284. Amer. trop.
10981. *dichotoma* M. syll. 204. Cuba.
Hypoxylon dichotomum M. Cuba
crypt. 35f T. 13 F. 4.
digitata Grev. *Hypoxylon digitatum* Lk.
digitata Schrk *Hypoxylon vulgare* Lk.

- enterogena M. Hypoxylon ente-
 rogenum M.
 filiformis Fr. Sphaeria filifor-
 mis Alb. et Schwz.
 10982. fistula Berk. in Hook. journ. 1854.
 225. Himal.
 flexuosa Schrk Hypoxylon ear-
 philum Lk.
 furcata Schwz Berkeleyi M.
 globosa M. Sphaeria globosa
 Spr.
 gomphus M. Sphaeria gomphus
 Fr.
 gracillima M. Sphaeria gracil-
 limia Fr.
 gracilis Grev. Cordyceps graci-
 lis Dur. et M.
 gracilis Grev. Cordyceps ophio-
 glossoides Lk.
 grammica M. Hypoxylon gram-
 micum M.
 guianensis M. Hypoxylon gua-
 nense M.
 hyperythra M. Hypoxylon hy-
 perythrum M.
 hypoxylon Grev. Hypoxylon vul-
 gare Lk.
 janthinovelutina M. Sphaeria
 janthinovelutina M.
 kegeliana M. Sphaeria kegelia-
 na Lév.
 10983. microcephala M. Fl. chil. VII.
 432 T. 9 F. 2 Chile.
 microceras M. Hypoxylon mi-
 croceras M.
 multiplex M. Sphaeria multi-
 plex Kze.
 10984. myosurus M. ann. sc. nat. 1855.
 III. 110. Guian. gall.
 10985. obovata Berk. descr. fung. exot.
 397. Guian.
 ophioglossoides Bull. Cordyceps
 ophioglossoides Lk.
 10986. phyllocharis M. ann. sc. nat.
 1855. III. 108. Guian. gall.
 10987. piperiformis Berk. in Hook.
 journ. 1854. 225. Himal.
 polymorpha Grev. Hypoxylon po-
 ly-morphum Lk.
 10988. portentosa M. syll. 201. Guad.
 Patag.
 Hypoxylon portentosum M. in Or-
 bigny voy. 46.
 Sphaeria antilopea Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 256.
 S. portentosa M. Fl. chil. VII. 420
 T. 9 F. 1.
 pumila M. Sphaeria pumila Fr.
 ramosa Hill. Hypoxylon poly-
 morphum Lk.
 rhizocola M. Hypoxylon rhizo-
 cola M.
 rhizomorpha M. Hypoxylon rhi-
 zomorpha M.
 rhopaloides M. Sphaeria rhopa-
 loides M.
 10989. rhytidophloea M. ann. sc. nat.
 1855. III. 101. Guian. gall.
 10990. ruginosa M. ann. sc. nat. 1855.
 III. 103. Guian. gall.
 10991. scopiformis M. ann. sc. nat.
 1840. XIII. 349. Guian. gall.
 scruposa M. Sphaeria scrupo-
 sa Fr.
 sphaerocephala Schrk Mucor mu-
 cedo L.
 subularis Fr. Sphaeria filifor-
 mis Alb. et Schwz.
 tabacina Kickx Sphaeria taba-
 cina Lév.
 teres Hill Hypoxylon poly-
 morphum Lk.
Xylo-don Ehrb.
 candidum Ehrb. Irpex candidus
 Weinm.
 candidum Ehrb. Irpex spathu-
 latus Fr.
 Hollii Spr. Hydnum Hollii Rabh.
Xylo-glossum Pers.
 herbarum Pers. Acrospermum
 compressum Tod.
 sclerotoides Pers. Acrospermum
 sclerotoides Fr.
Xylo-gramma Wallr.
 album Wallr. Stictis alba Fr.
 parallelum Wallr. Stictis pa-
 rallela Fr.
 sticticum Wallr. Stictis stictica
 Fr.
 taxi Wallr. Stictis hysterina Fr.
 versicolor Wallr. Hysterium fa-
 gineum Schrad.
 versicolor β . Wallr. Stictis aeri-
 ginos a Pers.
Xylo-grapha Fr.
 flexella Fr. Peziza flexella Fr.
 hederæ Lib. Stictis pallida
 Pers.
 parallela Fr. Stictis parallela
 Fr.
 longa Fr. Stictis longa Rabh.
 stictica Fr. Stictis stictica
 Fr.
DCCXXXVII. Xyloidium Czern.
 Hymenomyces myxogasteri
 Czern.
 10992. Delavignii Czern. in bullet. de
 Moscou 1845. 153. In agro ekate-
 rinoslav.
DCCXXXVIII. Xyloma D. C.
 Arthrinium Kze et Schum. Ceu-
 thospora Grev. Depazea Fr.
 Dotidea Fr. Ectostroma Fr.
 Excipula Fr. Goniosporium
 Lk. Hysterium Mart. Lasio-
 botrys Kze. Leptostroma Fr.
 Leptothyrium Wallr. Perisporium
 Wallr. Peziza Wallr.

- Phacidium Fr. Phoma Fr. Polystigma Lk. Puccinia Lib. Rhytisma Fr. Sclerotium Fr. Septoria Lév. Sphaeria Wallr. Stegilla Rabh. Tympanis Fr. Uredo Jacq.
- Lycopodiacei sclerotici Brongn. Angiocarpi sclerocarpi hydroidei Pers. Mycetoidea protomycei conomycei entophyti N. Pyrenomyces xylomacei Fr.
- acerinum Pers. Rhytisma acerinum Fr.
- acerinum confluens Mart. Rhytisma acerinum Fr.
- acerinum sparsum Mart. Rhytisma punctatum Fr.
- aetacae Schwz Leptostroma vulgare Fr.
- afflatum Schwz Ectostroma afflatum Fr.
- allii D. C. Puccinia allii Rud.
- alneum Pers. Sphaeria alnea Lk. alneum Wormsk. Phacidium alneum Fr.
- amphigenum Wallr. Rhytisma salicinum Fr.
- andromedae Pers. Rhytisma andromedae Fr.
- andromedae ligustrinae α . Schwz Rhytisma decolorans Fr.
- andromedae ligustrinae β . Schwz Rhytisma vaccinii Fr.
- annonae Schwz Ectostroma annonae Fr.
10993. annulatum Wagner in Opiz Beitr. 113. In agro prag.
- aquifolii D. C. Phacidium aquifolii Schm.
- aquifolii D. C. Sphaeria ilicis Fr.
- aquilinum Fr. Sphaeriae aquilina Fr.
- arbuti Fr. Sphaeriae arbuti Fr.
- areolatum Fr. Leptostroma areolatum Lk.
- arundinaceum D. C. Peziza Kneiffii Wallr.
- arundinaceum D. C. Stegilla arundinacea Rabh.
- arundinaceum Reb. Sphaeria rimosa Alb. et Schwz.
- arundinis Reb. Hysterium arundinaceum Schrad.
- asteris Schwz Rhytisma asteris Fr.
- asteromorphum Schwz Dothidea asteromorpha Fr.
- aurantiacum Schl. Polystigma fulvum D. C.
- berberidis Fr. Hysterium hederiae Mart.
- betulinum Fr. Perisporium betulinum Fr.
- betulinum Fr. Polystigma betulinum Lk.
- bifrons D. C. Sphaeria bifrons Kze et Schm.
- histortae D. C. Polystigma histortae Lk.
- campanulae D. C. Dothidea campanulae Fr.
- carbonaceum Fr. Phacidium carbonaceum Fr.
- caricinum Fic. Goniosporium puccinioides Lk.
- caricinum Fr. Arthrimum caricicola Kze et Schm.
- caricinum Fr. Leptostroma caricinum Fr.
- carpineum Schwz Sphaeria carpinicola Fr.
- carpinii Fr. Sphaeria carpinia Fr.
- castaneae D. C. Sphaeria alnea Lk.
- cayannense D. C. Sphaeria cayannensis Fr.
- cerastii Asp. Leptostroma herbarum Lk.
- cetratrix Wallr. Rhytisma maximum Fr.
- cinereum Alb. et Schwz Phacidium pulverulentum Schm.
- circinans Pers. Sphaeria bifrons Kze et Schm.
- concavum Grev. Stegilla ilicis Rabh.
- concentricum Pers. Depazea vagans Fr.
- concentricum Pers. Sphaeria frondicola Pr.
- concentricum Poir. Sphaeria eanthocarpa Fr.
- concentricum Ser. Depazea tremulaecola D. C.
- concentricum Ser. Sphaeria macularis Fr.
- confluens Schwz Rhytisma confluens Fr.
- concavariae Schl. Sphaeria asteroma Wallr.
- crispum Pers. Leptostroma vulgare Fr.
- crispum Pers. Leptothyrium lunariae Wallr.
- cupulatum Fr. Tympanis fraxini Fr.
- diospyri Schwz Dothidea diospyri Fr.
- empetri Fr. Sphaeria empetri Fr.
- erumpens Fr. Sphaeria leptidea Fr.
- euphorbiae Kze Leptostroma herbarum Lk.
- fagi D. C. Sphaeria alnea Lk.
- fagineum Schum. Sphaeria artoceas Tod.

10994. *Fothergillae* Schwz syn. 54 Nr. 277. Carolina.
frustulatum Fr. *Leptostroma salicinum* Fr.
geographicum Pers. *Depazea castaneaeccola* D. C.
gentianaeccola D. C. *Depazea gentianaeccola* Fr.
geranii Grev. *Polystigma geranii* Lk.
giganteum Reb. *Rhytisma giganteum* D. C.
gyrans Wallr. *Rhytisma acerinum* Fr.
herbarum Alb. et Schwz *Phacidium repandum* Fr.
herbarum Dub. *Leptostroma herbarum* Lk.
hypophyllum Wallr. *Rhytisma onobrychidis* D. C.
hysterioides Pers. *Hysterium foliicolum* Fr.
ilicincola Schwz *Rhytisma ilicincola* Fr.
ilicis D. C. *Ceuthospora phacidioides* Grev.
ilicis Fr. *Phacidium aquifolii* Schm.
ilicis Schl. *Sphaeria ilicis* Fr.
juglandis D. C. *Depazea juglandina* Fr.
lachrymans Wallr. *Rhytisma acerinum* Fr.
lauri Schl. *Ectostroma lauri* Fr.
ledi Alb. et Schwz *Phacidium ledi* Schm.
lenticulare D. C. *Sphaeria artocreas* Tod.
leptostroma Fr. *Phacidium quadratum* Schm.
leucocreas D. C. *Rhytisma salicinum* Fr.
lichenoides D. C. *Phacidium dentatum* Schm.
lichenoides D. C. *Sphaeria alnea* Lk.
lichenoides asclepiadicola D. C. *Depazea stemmatea* Fr.
lichenoides ballotaecola D. C. *Depazea vagans* Fr.
lichenoides castaneaeccola D. C. *Depazea castaneaeccola* D. C.
lichenoides convallariaecola D. C. *Depazea eruenta* Fr.
lichenoides convolvulicola D. C. *Depazea gentianaeccola* Fr.
lichenoides fagicola D. C. *Depazea fagicola* Fr.
lichenoides geicola D. C. *Depazea vagans* Fr.
lichenoides hederaccola D. C. *Depazea hederaccola* Fr.
lichenoides scabiosaecola D. C. *Depazea vagans* Fr.
liliorum Schwz *Exoipula liliorum* Fr.
lini Ehrb. *Leptostroma herbarum* Lk.
lirodendri Kze *Leptostroma lirodendri* Lk.
loniceræ Fr. *Lasiobotrys loniceræ* Kze.
ludiae D. C. *Ectostroma ludiae* Fr.
maculare Kze et Schm. *Depazea tremulaecola* D. C.
10995. *mespili* D. C. Fl. fr. VI. 158. Ad montes Juræ.
montinae Fr. *Rhytisma montinae* Fr.
multivalve D. C. *Ceuthospora phacidioides* Grev.
nervale Alb. et Schwz. *Sclerotium nervale* Fr.
10996. *nitens* Schwz syn. 51 Nr. 262. Carolina.
onobrychidis D. C. *Rhytisma onobrychidis* D. C.
orbiculatum Schwz *Dothidea orbiculata* Fr.
pedicularis D. C. *Ectostroma pedicularis* Fr.
pezizoides Pers. *Phacidium coronatum* Fr.
pezizoides Schultz *Sclerotium fasciculatum* Schum.
pini Alb. et Schwz *Phacidium pini* Fr.
populinum Dub. *Perisporium populinum* Fr.
populinum Fr. *Uredo populina* Jacq.
populinum Pers. *Sphaeria ceuthocarpa* Fr.
populinum Schum. *Polystigma betulinum* Lk.
pontentillae Fr. *Leptostroma herbarum* Fr.
prini Schwz *Rhytisma prini* Fr.
pseudoplatani Hoppe *Rhytisma acerinum* Fr.
pteridis Fr. *Polystigma pteridis* Fr.
punctatum Pers. *Rhytisma punctatum* Fr.
punctatum Schl. *Sphaeria alnea* Lk.
punctiforme Schum. *Rhytisma punctatum* Fr.
punctulatum D. C. *Sphaeria maculaeformis* Pers.
punctum Chev. *Sphaeria serpens* Pers.
rhois Schwz *Dothidea rhois* Fr.
rhombeum Alb. et Schwz *Phacidium alneum* Fr.
roboris D. C. *Sphaeria alnea* Fr.

- rosae D. C. Sphaeria dothidea Mong.
 rubiforme Fr. Sphaeria loricerae Sower.
 rubrum Pers. Polystigma rubrum D. C.
 salicinum Dub. Leptostroma salicinum Lk.
 salicinum Pers. Rhytisma salicinum Fr.
 salicinum umbonatum Alb. et Schw. Rhytisma umbonatum Rabh.
 salignum Pers. Phoma saligna Fr.
 samarae Fr. Hysterium samarae Fr.
 10997. scandentium Schw. syn. 52 Nr. 263. Carolina.
 sedi auctor. Leptostroma sedi Lk.
 smilacis Schw. Dothidea smilacis Fr.
 solidaginis Fr. Excipula solidaginis Rabh.
 solidaginis Fr. Puccinia virgaureae Lib.
 sphaerioides Pers. Excipula sphaerioides Fr.
 splaerioides Schw. Leptostroma sphaerioides Fr.
 spiraeae Kze et Schm. Leptostroma spiraeae Fr.
 stellare Pers. Polystigma stellare Lk.
 stellare Pers. Sphaeria himantiae Pers.
 sticticum Mart. Polystigma ulmi Lk.
 striaciforme Pers. Leptostroma filicinum Fr.
 taxi Fr. Phacidium taxi Fr.
 10998. toxicodendri Schw. syn. 51 Nr. 278. Carolina.
 tremellosum tremulaecola D. C. Depazea tremulaecola D. C.
 trientalis Fr. Sclerotium nervale Fr.
 ulmeum Mart. Polystigma ulmi Fr.
 ulmeum Schw. Sphaeria ulmea Fr.
 umbilicatum Pers. Dothidea umbilicata Fr.
 umbonatum Hoppe Rhytisma umbonatum Rabh.
 urticae Wallr. Rhytisma urticae Fr.
 velatum Schw. Rhytisma velatum Fr.
 10999. violaceum Cord. in Opiz Beitr. 662. In agro prag.
 virgae aureae D. C. Excipula solidaginis Rabh.
 virgae aureae D. C. Puccinia virgaureae Lib.
 vitis Schl. Septoria vitis Lévy.
 xylostei D. C. Lasioobotrys lonicerae Kze.
 Xylomyzon Pers.
 croceum Pers. Merulius himantioides Fr.
 crustosum Pers. Merulius serpens Tod.
 destruens Pers. Merulius lacrimans Schum.
 isoporum Pers. Merulius rufus Pers.
 molluscum Pers. Merulius molluscus Fr.
 papyraceum Pers. Merulius porioides Fr.
 panicurum Pers. Merulius porioides Fr.
 pellicum Pers. Merulius lacrimans Schum.
 porioides Pers. Merulius porioides Fr.
 pulchrum Pers. Merulius molluscus Fr.
 rufum Pers. Merulius rufus Pers.
 serpens Pers. Merulius serpens Tod.
 solare Pers. Merulius aureus Fr.
 taxicola Pers. Merulius umbrius Fr.
 tremellosum Pers. Merulius tremellosus Schrad.
 versicolor Pers. Merulius himantioides Fr.
 DCCXXXIX. **Xylopodium** Dur. et M. Gasteromyces trichospermi lycoperdaci M.
 11000. **Dolestrei** Dur. et M. Fl. alger. I. 390 T. 20 F. 1. Alger.
 DCCXXXIX. **Xylostroma** Pers.
 Byssus D. C. Dematium Chev.
 Fungus Scop. Polyporus Fr.
 Racodium Pers. Thelephora Fr.
 Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers.
 candidum Pers. Polyporus versicolor Fr.
 candidum Pers. Polyporus vitreus Fr.
 11001. cinereum Pers. myc. eur. I. 93. Gall.
 11002. corium Pers. myc. eur. I. 93. Eur.
 X. giganteum Tod. fung. meckl. I. 36 T. 6 F. 51.
 Byssus gigantea D. C. Fl. fr. II. 67.
 Dematium giganteum Chev. Fl. paris. I. 79.

- | | |
|---|---|
| Fungus amplissimus Scop. pl. subterr. 116 Nr. 69 T. 44. | 11005. ramentaceum Pers. myc. eur. I. 94. In agro goetting. |
| Racodium corium Pers. syn. fung. 702. | suaveolens Moug. Thelephora suaveolens Fr. |
| R. xylostroma Pers. ibid. | 11006. suber Pers. myc. eur. I. 93. Gall. |
| giganteum Tod. corium Pers. | sulfureum Fr. Thelephora sulfurea Fr. |
| 11003. loreum Pers. myc. eur. I. 93. Germ. | |
| 11004. radians Pers. myc. eur. I. 93. Gall. | |

Y.

- | | |
|--|---|
| DCCXXXI. Ypsilonia Lév. | 11007. cuspidata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 284. Manila. |
| Myelomyces sphaeriacei Cord. | |
| Pyrenomyces sphaeriacei sphacelini Fr. | |

Z.

- | | |
|---|---|
| Zasmidium Fr. | 11010. hypochnoides Cord. icon. I. 11 T. 2 F. 164. Boh. sept. |
| cellare Fr. Racodium cellare Pers. | 11011. nodosus Pr. in Linn. 1852. XXV. 74. In agro hoyersw. |
| tela Fr. Antennaria telae Cord. | 11012. ochraceus Cord. icon. I. 11 T. 2 F. 165. In agro prag. |
| vulgare Fr. Torula pinophila Chev. | 11013. tristis Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 274, bot. Zeit. 1856. 377. In agro vercell. |
| Zobelia Opiz. | |
| Krombholzii Opiz Terfezia Leonis Tul. | |
| DCCXXXII. Zygodemus Cord. | DCCXXXIII. Zygosporium M. |
| Hypomyces cephalocladia Cord. | Haplomyces coniomycetes dematiacei M. |
| 11008. ferrugineus Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 77 T. 39. In agro hoyersw. | 11014. oscheoides M. Cuba crypt. 303 T. 11 F. 2. Cuba. |
| 11009. fuscus Cord. icon. IV. 26 T. 6 F. 81. Boh. occ. | |



Supplementum.

(Additionum subsequentum asterisco notata Hoffmanni iudice depropta sunt)

- **Acanthomyces aculeata* Lebert
Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 16
F. 6.
- Acinula clavus* Fr. *Sclerotium clavis* D. C.
 profusa Fr. *Naematelia nucleata* Fr.
- ad 9. *Trichosporum conspersum* Fr. summ. 492.
- **Acladium curvatum* Bon. T. 4 F. 98.
- ad 13. *Trichosporum flavicans* Fr. summ. 492.
- **Acremonium erectum* Bon. T. 4 F. 105.
 spicatum Bon. T. 4 F. 104
- **Aerocylindrium copulatum* Bon. T. 6 F. 147.
ad 22. *Zynthia elegans* Fr. summ. 408.
- **Aerocylindrium granulatum* Bon. T. 8 F. 172.
- **Aerophytum tuberculatum* Lebert
Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 17
F. 62.
- **Aerospeira mirabilis* Berk. introd. I. 305 F. 69. a.
- Aerospermium monilioides* Ung. exanth. T. 3 F. 20.
- Aerosphaeria annulipes* Cord. Anl. 136 Tab. F. Fig. 56.
- Aerosporium appendiculatum* Ung. Flora 1829. I. 294 T. 1 F. 2.
In agro vindob.
 bulbigerum N. *Torula bulbigerata* Bon.
 tenue Bon. T. 4 F. 91.
- **Aerostalagmus persistens* Payer bot. crypt. 74 T. 337.
- ad 44. *Hypochnus violascens* Fr. summ. 337.
- **Aerotheca gei* Fuek. *Depazea vagans* Fr.
- Actidium sphaerale* Fr. *Sclerococcum sphaerale* Fr.
- Actinooladium curtum* Fr. summ. 468. Smoland.
- Actinonema padi* Fr. *Asteroma pallor* Fr. summ. 424. Scan.
- Acurtis gigantea* Fr. *Clavaria gigantea* Fr.
- Accidiolum exanthematicum* Ung. exanth. T. 3 F. 17—19.
- **Accidium exanthematicum* Bon. T. 4 F. 20.
 exanthematicum Bon. *Accidiolum exanthematicum* Ung.
ad 83. *Roestelia cornuta* Fr. summ. 510.
ad 89. *A. onagrarium* Fr. summ. 511
- **Accidium fediae olitoriae* Kl. herb. myc. Nr. 1792.
- ad 94. *A. umbelliferarum* Fr. summ. 511.
- **Accidium Høelboelii* Hornem. Fl. dan. XIII. T. 2220.
 labiatarum Fr. *menthae* D. C.
ad 113. *A. labiatarum* Fr. summ. 511.
- Accidium onagrarium* Fr. *epilobii* D. C.
 perforatarum Schlecht. in Fr. summ. 511. Germ. Scan.
 scabiosae Doz. et Molkb. Fl. Nee-derland. III. 12, Kickx. rêch. V. 27. Belg. Holl.
- **sedi* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1087.
 sileneae Fr. summ. 511. Eur. omnis.
 umbelliferarum Fr. *faleariae* D. C.
- ad 159. *Periola candida* Fr. summ. 472.
- **Aegerita plagiospora* Bon. T. 11 F. 221.
- ad 241. *Cryptothamnium usneae*forme Kickx rêch. III. 14.
- Rhizomorpha hippotrichoides* Fr. summ. 382.
- Agaricus apicereus* Bail syst. 37 T. 36.
 asperellus Kl. herb. myc. Nr. 1504.
- **atrosanguineus* Cumino in act. taurin. 1805. XIV. T. 1.
- **Babingtonii* Blox. 400 T. 15 F. 1.
- **biarmillatus* Staude 1857. 138 F. 7 et 8.
 caput Medusae Fr. summ. 295.
 In agro feusj. Sueciae.
- ad 469. *Cortinariu collinitus* Fr. summ. 301.
- **Agaricus chordalis* Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 1710.
 comatus Kops Fl. batav. VIII. 590.

- Agaricus coriipellis* Fr. summ. 284. Dan.
erobolus Fr. summ. 293. Norv. Suec. ad 631. *Cortinarius fulvescens* Fr. summ. 305.
Agaricus enchymosus Lund consp. 171. In agro holm.
 ad 635. *Cortinarius lanatus* Fr. summ. 502.
Agaricus glutinosus Lindgraeft in bot. notis. 1845. 199. In agro upsal.
 **laetifluus* Kops Fl. bat. XI. 874.
leucosporus Berk. subpalmatus Fr.
ludius Fr. summ. 280. In agro upsal.
lupinus Fr. summ. 291. Norv. Suec.
melasporus brevipes Fr. phaeosporus Fr.
molochinus Fr. summ. 280. In agro upsal.
missivus Fr. summ. 289. Norv.
obvatus Fr. summ. 278. Dan. Norv.
obtusatus Fr. syst. myc. I. 293. Suec.
phaeosporus Fr. summ. 295. Dan.
A. melasporus brevipes Fr. ibid.
pretiosus Venturi stud. T. 5 F. 42—44.
pronus Fr. summ. 297. Dan. Norv. Suec.
resplendens Fr. summ. 274. Smoland.
rotulula Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 804.
scabellus Fr. summ. 291. Dan. Goth. Norv.
scalaris Fr. summ. 294. In agro femsj. Suec.
scyphiformis Fr. summ. 284. Scan.
sinapizans Lund consp. 161. In agro holm.
 **Stephensii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII T. 15 F. 3. subpalmatus Fr. summ. 284. Brit. Scan.
A. leucosporus Berk. sec. Fr.
 **telinolens* Bellardi in act. taurin. 1801 T. XI. T. 2.
tuba Fr. summ. 278. Norv. Suec.
Aglaospora ocellata Not. *Sphaeria ocellata* Fr.
profusa Not. *Sphaeria circumscripta* Kze et Schm.
 ad 1666. *Epidochium atrovirens* Fr. summ. 471.
Agyrium gilvum Fr. summ. 360. Scan.
 ad 1674. *Epidochium nigrieans* Fr. summ. 471.
 ad 1676. *Dübenia rufa* Fr. summ. 356
 ad 1677. *A. ochraceum* Fr. summ. 498.
- Aleurisma ochraceum* Fr. erubescens N.
Alternaria bullata Fr. *Phragmotrichum bullaria* Cord.
Alphitomyces Reissek *Gymnomyces* *Sporocybaei* Fr. *Schroetteri* Reissek. Sitzb. Ak. Wien. XXI. 326.
 **Alysidium aequivocum* Bon. T. 1 F. 15.
 **cinereum* Bon. T. 1 F. 18.
 **epimyces* Bon. T. 1 F. 14.
 **fuscum* Bon. T. 1 F. 13.
punctatum Bon. in bot. Zeit. 1861. 193 F. 2.
Angelina conglomerata Fr. summ. 358. Amer. bor.
Ascobolus conglomeratus Schwz sec. Fr.
 **Antennaria semiovata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. T. 16 F. 18.
 ad 1695. *Zasmidium telae* Fr. summ. 407.
Anthina ornithopodioides Fr. *Clavaria mucida* Pers.
 ad 1724. *Lachnobolus circinans* Fr. summ. 457.
Arcyria glomerata Fr. *Trichia circumscissa* Wallr.
Arrhenia auriscalpium Fr. *Cantharellus auriscalpium* Fr.
tenella Fr. *Cantharellus tenellus* Fr.
 **Arthrimum scriptum* Bon. T. 4 F. 92.
 **tiliae* Bon. T. 4 F. 87.
 **Arthrobytryum atrum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 6.
 **Brownii* Rabh. fung. 68.
 **stilboideum* Rabh. in Hedwigia I. T. 4 F. 1.
 **Arthrographium stilboideum* Kl. herb. myc. Nr. 1821.
Aschersonia javensis Endl. *Hymenogramme javensis* M. et Berk.
turbinata Berk. in ann. sc. nat. 1852. IX. 199 T. 8 F. 1. a.
 **Ascobolus albidus* Crouan in ann. sc. nat. 1858. X. T. 13. A.
 **cinereus* Crouan ibid. T. 13. D. conglomeratus Schwz *Angelina conglomerata* Fr.
 **Cree* *hqueraultii* Crouan in ann. hist. nat. 1858. X. T. 13. C.
 **granuliformis* Crouan ibid. T. 13. F.
 **insignis* Crouan ibid. T. 13. H.
 **Kerverni* Crouan ibid. T. 13. B.
 **pulcherrimus* Crouan ibid. T. 13. G.
 **sexdecimoporus* Crouan ibid. T. 13. E.
Ascochyta crataegi Fuck. enum. 53. Nass.

- fragariae Lib. Septoria fragariae Desm.
- *Ascomyces bullatus Berk. introd. I. 284. F. 66. C.
- *Ascophora arachnoidea Regel Gartenflora 1854. T. 87 F. 1-4. ad 1828. Dactylium sphaerocephalum Fr. summ. 491.
- Ascospora asteromatis Fr. Sphaeria asteroma Fr.
- ostruthii Fr. Depazea ostruthii Fr.
- pyrenopora Bon. T. 3 F. 65.
- solidaginis Fr. Puccinia virgaurae Lib.
- spinaciae Fr. Depazea spinaciae Fr.
- tripunctata Bon. T. 3 F. 71.
- *Aspergillus fuscus Bon. in bot. Zeit 1861. 202.
- macrocarpus Bon. T. 9 F. 193.
- nigrescens Robin hist. T. 5 F. 2. ad 1876. Haplotrichum glomerulosum Fr. summ. 490.
- Asteroma angelicae Fr. Dothidea angelicae Fr.
- epilobii Fr. Dothidea epilobii Fr.
- fumago Fr. Cladosporium fumago Lk.
- himantia Fr. Sphaeria himantia Pers.
- nervisequa Fr. Sphaeria nervisequa D. C.
- ad 1912. Aetionema padi Fr. summ. 424.
- Asteroma subadians Fr. Sphaeria asteroma Fr.
- venulosa Fuck. Sphaeria venulosa Wallr.
- xylostei Fr. Dothidea xylostei Fr.
- *Atractium aurantiaecum Bon. T. 11 F. 226.
- pallidum Bon. T. 10 F. 219.
- Aylographum Bromi Berkeley in Crypt. antaret. III. 62. sec. Not. prime linee etc. 28. Regio antaret.
- juncinum Libert. cr. ard. Nr. 274. Arduenn.
- Luzulae Libert. cr. ard. Nr. 372. Arduenn.
- samentorum Not. prime linee etc. 25. Liguria.
- ad 1936. Cladosporium helminthosporioides Fr. summ. 499.
- ad 1911. Erinacella flava Brond. Fl. agen. T. 3 F. 8.
- *Baetrydium helvellaec Berk. et Br. in ann. hist. 1859. III. T. 9 F. 3.
- Bertia hirtella Not. Sphaeria hirtella Fr.
- moriformis Not. Sphaeria moriformis Tod.
- ad 1955. Tomia Menzeli Fr. summ. 305.
- *Bloxamia truncata Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1845. XIII. 468 T. 16 F. 17.
- *Bolaco-trichia grisea Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 97 T. 5 F. 4.
- ad 1965. Bolbitius flavidus Fr. summ. 299.
- Bolbitius flavidus Fr. Boltonii Fr.
- Boletus nigricans Schaeff. scaber Bull. placidus Bon. in bot. Zeit. 1861. 201. ad 2062. B. radicans Lindgraeft in Fr. summ. 316.
- Boletus radicans Lindgr. pulverulentus Opat.
- rimosus Venturi stud. T. 10 F. 93 et 91.
- rubescens Fr. summ. 316. Wgoth
- rubropurpureus Barla in n. act. n. c. 1860. XXVII. T. 10.
- Sistotrema rubescens Rostk. in Sturm Fl. T. 19 sec. Fr.
- sphaerocephalus Barla ibid. T. 17.
- ad 2077. B. nigricans Schaeff. fung. T. 101 sec. Fr. summ. 318.
- Botryosporium elegans Cord. Anl. 53 Tab. B. F. 16:6-9.
- hamatum Bon. T. 7 F. 157.
- Botrytis oligospora Reissek Sitzb. Ak. Wien. VII. 337. Austria.
- ad 2117. Oidium aeruginosum Fr. summ. 494.
- ad 2125. Trichosporum cinereovirens Fr. summ. 192.
- Botrytis cinnabarina Fr. Sporotrichum cinnabarinum Fr.
- curta Lindley Kingd. 33 F. 21.
- ad 2127. Racodium entomogena Pers. myc. eur. I. 72.
- Trichosporum densum Fr. summ. 193.
- ad 2128. Peronospora destructor Fr. summ. 493.
- ad 2134. Peronospora farinosa Fr. summ. 493.
- Botrytis ganglioniformis Ung. Peronospora ganglioniformis Tul.
- Jonesii Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 462 T. 15 F. 12.
- nivea Ung. exanth. T. 2. F. 14.
- nutans Payer bot. crypt. 60 F. 247.
- ad 2152. Peronospora parasitica Fr. summ. 493.
- *Botrytis polysperma Kütz. phil. bot. 1852. T. 19 F. 11.
- reptans Bon. T. 6 F. 146.
- rhodospora Bon. T. 6 F. 129.
- Brachyeladium penicillatum Cord. Anl. 57 et 200 Tab. B. F. 4:3 et 4.
- *Briarea orbicula Cord. icon. III. F. 34.

- Bryocladium racodioides* Kze *Pisomyxa racodioides* Cord.
Bryomyces orthotrichi Cord. Anl. 211 Tab. H. F. 78:1 et 2.
 ad 2201. *Ombrophila purpurascens* Fr. summ. 357.
 ad 2205. *Heterosphaeria laciniata* Fr. summ. 365.
Bulgaria pulla Fr. *Patellaria pulla* Fr.
 ad 2208. *Ombrophila pura* Fr. summ. 357.
 **Byssocladium cerevisiae* Kl. herb. myc. II. Nr. 418.
 **Caecoma aurantiacum* Bon. T. 1 F. 24.
 **flavum* Bon. in Rabb. fung. 198.
 **fuscum* Bon. in Rabb. fung. 196.
 **phaeum* Bon. *Puccinia discoidearum* Lk.
 **pusillum* Bon. T. 1 F. 19.
 **rubiginosum* Bon. in Rabb. fung. 197.
 **rufum* Bon. in Rabb. fung. 194.
 **salicis* Cord. Anl. 8 Tab. B. Fig. 2. 3. 4.
 **subapiculatum* Bon. in Rabb. fung. 99.
 **tussilaginis* Bon. in Rabb. fung. 176.
Calloria atrovirens Fr. *Peziza atrovirens* Pers.
 expallens M. *Dacryomyces caesus* Sommerf.
 succinea Fr. summ. 359. Scan.
 vinosa Fr. *Peziza vinosa* Alb. et Schw.
 **Calocera fasciculata* Bon. T. 11 F. 235.
 **flammea* Bon. T. 11 F. 237.
 **Calostoma cinnabarinum* Cord. Anl. 97 et 203 Tab. C. Fig. 38:10.
Calvatia Fr. = species *Bovistae* in Amer. bor.
 **Campsotrichum album* Bon. T. 4 F. 100.
 **Camptium leucospermum* Bon. T. 7 F. 150.
 ad 2285. *Arrhenia auriscalpium* Fr. summ. 312.
Cantharellus cochleatus Str. in Sturm Fl. Heft 33. p. 16 T. 4.
 ad 2325. *Arrhenia tenella* Fr. summ. 312.
 **Capnodium citri* Berk. introd. I. 275 T. 63. b.
 **Thwaitesii* Berk. ibid. T. 63. a.
Carceina conglomerata Fr. *Diderma ochraceum* Hoffm.
 spumarioides Fr. *Diderma spumarioides* Fr.
 valvata Fr. *Diderma valvatum* Fr.
Cenangium acerinum Fr. *Sphaeria aocarina* Wallr. ad 2345. *Fissidium arachnoideum* Hornem. Fl. dan. XIII. T. 2329 F. 3.
 ad 2351. *Dermatea padi* Fr. summ. 362.
 ad 2355. *Urnula craterium* Fr. summ. 364.
 **Cenangium frangulae* Tul. in ann. sc. nat. 1853. XX. T. 16 F. 1—8.
 **fraxini* Tul. ibid. T. 16 F. 14.
 globulare Fr. *urceolus* Fr.
 ledi Fr. *Peziza ledi* Alb. et Schwz.
 nauseosum Fr. *Sphaeria nauseosa* Fr.
 **pruinosum* Rabb. in Hedwigia I. T. 8 F. 1
 ad 2365. *Dermatea prunastri* Fr. summ. 362.
 ad 2372. *Cenangium globulare* Fr. summ. 364.
 **Cephalodochium album* Bon. T. 11 F. 227.
 **Cephalosporium botryoides* Bon. in bot. Zeit. 1861. 202 F. 4.
 sceptromyces Bon. T. 10 F. 208.
 **Cephalothecium candidum* Bon. T. 4 F. 89.
 ad 2390 *Doratomyces subulata* Fr. summ. 467.
Ceratostoma caprinum Fr. *Melanospora chionea* Cord.
 lagenarium Fr. *Sphaeria lagenaria* Pers.
 leucophaeum Fr. *Sphaeria pini* Alb. et Schwz.
 **piliferum* Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 549.
 stilbum Fr. *Sphaeria stilbum* Schm.
 vitreum Fr. *Sphaeria vitrea* Cord.
 **Cerebella andropogonis* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1587.
 ad 2416. *Pyrenophora phaeocomes* Fr. summ. 398.
 Venturia circinata Fr. ibid. 405.
Chaetomium fimeti Fuck. enum. 64 F. 21. Nass.
 hispidum Fr. *Sphaeria hispida* Tod.
 pilosum Fr. *Sphaeria pilosa* Pers.
Chaetostroma solani Fres. in Flora 1847. 7 F. 9. In agro francof.
 ad 2451. *Periola stipitata* Fr. summ. 472.
 **Chalara mycoderma* Bon. T. 1 F. 27.
 **Cheiromyces stellatus* Berk. introd. I. 313 F. 70. c. d.
 ad 2468. *Conoplea grisea* Fr. summ. 475.
Chlorosplenium repandum Fr. summ. 356. Amer. bor.
 Peziza chlorascens Schwz sec. Fr.
 Schweinizii Fr. *Peziza chlora* Fr.
 subtortum Fr. summ. 356. Amer. bor.
 Peziza subtorta Schwz sec. Fr.

- **Chondromyces crocatus* Berk. introd. I. 313 F. 70. a.
ad 2478. *Psilona aurea* Fr. summ. 495.
Chrysomyxa luenabula fungorum abietis Ung. Beitr. vegl. Perh. 24 Styria.
Eugeniae? *Chrysomyxae* analogum vegetabile in fol. Eugeniae. Fr. summ. 519. syst. myc. III. 522.
Cidaris Fr. = *Verpa* Schwz.
**Circinobolus humuli* Mohl bot. Zeit. 1854. 157 T. 6 F. 12 et 13.
**Cladosporium depressum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 99 T. 5 F. 8.
ad 2512. *Coclosporium ramosum* Fr. summ. 501.
ad 2514. *Asteroma fumago* Fr. summ. 425.
ad 2517. *Coclosporium simplex* Fr. summ. 501.
Cladosporium helminthosporioides Fr. *Azozma helminthosporioides* Cord.
Cladosporium ramulosum Reissek Sitzb. Ak. Wien. VII. 536. Austria.
ad 2526. *Dendryphium penicillatum* Fr. summ. 504.
ad 2528. *Polythrincium fumosum* Fr. summ. 504.
Cladosporium secedens Fr. summ. 499. Suce.
 fortuosum Fr. summ. 499. Suce.
 tuberculatum Fr. summ. 500. Suce.
**Cladotrichum conjunctum* Bon. T. 4 F. 85.
 ternatum Bon. T. 4 F. 84.
 triseptatum Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1851. VII. 99 T. 5 F. 7.
**Clathrospora elyiae* Rabb. in Hedwigia I. T. 15 F. 3.
Claustria didermoides Fr. *Diderma oblongum* Fr.
ad 2569. *Stilbum sanguineum* Fr. summ. 469.
ad 2616. *Acurtis gigantea* Fr. summ. 337.
ad 2638. *Anthina ornithopodioides* Fr. summ. 465.
**Clavaria rufoviolacea* Barla in n. act. n. c. 1860. XXVII. T. 19.
Claviceps euphorbiae Fuek. enum. 100 Nass.
 microcephala Tul. in ann. sc. nat. 1853. XX. T. 4 F. 1—11.
Clinterium obturatum Fr. *Sphaeria oppilata* Fr.
Clithris degenerans Fr. *Hysterium degenerans* Fr.
 pulveracea Bail syst. 92 T. 19.
Coccomyces tumida de Not. *Phacidium trigonum* Schm.
Coccosporium unedonis Not. comm. soc. critt. Ital. Nr. 1 35. Ital.
Coelosporium ramosum Fr. *Cladosporium fasciculare* Fr.
 simplex Fr. *Cladosporium graminum* Lk.
**Coleosporium aureum* Bon. in Rabb. fung. 187.
 campulacearum Fr. *Uredo campanulae* Pers.
 tuscum Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 695.
 vinulae Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1700.
 petasitis de Bary Brandpilze 25 T. 2 F. 8 et 9.
 pingue Berk. introd. I. 10 T. 6. b. *pulsatillarum* Fr. *Uredo pulsatillae* Duby.
 rhinanthacearum Fr. *Uredo rhinanthacearum* D. C.
 seneccionis Fr. *Uredo seneccionis* Schum.
 sonchi Tul. in ann. sc. nat. 1854. II. T. 8 F. 1—3.
 synantherarum Fr. *Uredo fulva* Schum.
 tussilaginis Lév. in ann. sc. nat. 1854. II. T. 8 F. 4—9.
Collaocystis putredinis Gützt. *Leichnam des Neugeborenen*, Leipz. 1827. I. 212. Germ. Scan.
Collarium melanosporum Fr. *nigrospermum* Lk.
ad 2694. *C. melanospermum* Fr. summ. 496.
**Colletosporium album* Bon. T. 7 F. 154.
Colpoma degenerans Not. *Hysterium degenerans* Fr.
**Comatricha alta* Kl. herb. myc. Nr. 1759. a.
Comodia Fr. = species *Phacidii* in Amer. trop.
**Combosia reticulata* Bon. in Rabb. fung. 159.
Comete la caricina Fr. *Macrosporium caricinum* Fr.
Coniophora arida Fr. *Thelephora arida* Fr.
 eradians Fr. *Thelephora eradians* Fr.
 laxa Fr. *Thelephora calvescens* Fr.
 puteanea Fr. *Thelephora puteanea* Schum.
 stabularis Fr. *Thelephora stabularis* Fr.
Conoplea grisea Fr. *Chloridium griseum* Ehrb.
ad 2706. *Pirostoma circumans* Fr. summ. 395.
 Stigmathea geranii Fr. ibid. 421.
ad 2721. *Schizoderma betulinum* Fr. summ. 482.
ad 2738. *Sacidium pini* Fr. summ. 420.
Coprotrichum cinereum Bon. T. 6 F. 132.
 purpurascens Bon. T. 6 F. 132.

- **Cordyceps acicularis* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
 **armeniaca* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
entomorphiza Fr. *Sphaeria entomorphiza* Fr.
 **entomorphiza* Robin hist. T. 8 F. 6, T. 12 F. 2 et 3, T. 10 F. 3. 4. 6. *Hügelii* Cord. Anl. 136 et 207 Tab. F. Fig. 56: 21—26.
 **palustris* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
 **Ravenelii* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
 **Robertsii* Robin hist. T. 8.
 **Sinclairii* Berk. introd. I. 73 T. 17. b.
 **stylophora* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
typhina Fr. *Polystigma typhinum* Fr.
 **Wallaysii* West. in bullet d. Brux. 1859. VII. 365.
- Coremium hiemale* Bon. in bot. Zeit. 1861. 203.
Corticium flammans Fr. summ. 334. Scan.
 ad 2869. *Cortinarius depexus* Fr summ. 303.
Cortinarius arvinaceus Fr. summ. 301. Goth.
collinitus Fr. *Agaricus collinitus* Sow.
depexus Fr. *armeniacus* Fr.
fulvescens Fr. *Agaricus equestris* L.
lanatus Fr. *Agaricus erinaceus* Weinm.
- Craterium flavum* Fr. *Physarum flavum* Fr.
 ad 3104. *Nassula globosa* Fr. summ. 356.
 **Crateromyces duplex* Bon. T. 10 F. 210.
 **Crinula nigra* Bon. T. 8 F. 177.
Crociceras graminum Fr. *Perisporium graminum* Fr.
Crocysporium fallax Bon. in bot. Zeit. 1861. 201.
rubellum Bon. *ibid.*
torulosum Bon. T. 4 F. 90.
 **Cryptococcus clava* Wedl Sitz. Ber. d. Akad. zu Wien 1858. XXIX. 7 p. 92.
 **fermentum* Kütz. phil. Bot. 1851. T. 2 F. 4—6.
 **glutinis* Fres. Beitr. T. 8 F. 43—46.
 **guttulatus* Robin hist. T. 6 F. 2.
- Cryptomyces disciformis* Fr. *Tremella disciformis* Fr.
Cryptosporium acerinum Fr. *Rhytisma acerinum* Fr.
 ad 3156. *Melanconium aesculi* Fr. summ. 508.
Cryptosporium deplanatum Fr. summ. 423. Dan, Goth.
 ad 3169. *Melanconium vulgare* Fr. summ. 508.
- Cryptosporium ribis* Fr. *Dothidea ribesia* Fr.
Cryptothamnium usneaeforme Kickx *Agaricus androsaceus* L.
Cucullaria helvelloides Cord. Anl. 194 et 209 Tab. G. Fig. 66: 11 et 12.
 **infundibuliformis* Cord. Anl. 194 et 209 Tab. G. Fig. 66: 13 et 14.
 **Cucurbitaria pteridis* Rabb. in *Hedwigia* I. T. 15 F. 6.
Cudonia marcida Fr. *Leotia marcida* Pers.
 **Cylindrium candidum* Bon. T. 1 F. 4.
 **elongatum* Bon. in bot. Zeit. 1853. 282 T. 7 F. 1.
 **septatum* Bon. T. 1 F. 16.
 **Cylindrodendrium album* Bon. T. 5 F. 125.
 **Cylindrophora alba* Bon. 6 F. 131.
 **tenera* Bon. T. 5 F. 110.
 **virgata* Bon. in bot. Zeit. 1861. 202 F. 5.
 **Cylindrotrichum album* Bon. T. 4 F. 99.
 **repens* Bon. T. 4 F. 97.
- Cynophallus canariensis* Cord. *Phallus canariensis* M.
Cyphella fissilis Fr. *laccera* Fr.
infundibuliformis Fr. *Peziza tubaeformis* Wallr.
 ad 3214. *C. fissilis* Fr summ. 336.
Cystopus alismatis Bon. in bot. Zeit. 1861. 194 T. 6.
cubicus Fr. *Uredo candida* Pers.
quadratus Fr. *Uredo candida* Pers.
sphaericus Bon. in Rabb. fung. 186.
- Cytispora endophylla* Fr. summ. 413. Suec.
 ad 3246. *Psecadia globulifera* Fr. summ. 414.
 ad 3248. *Psecadia guttifera* Fr. summ. 414.
Cytispora laurocerasi Fuck. enum. 52. Nass.
leiphaemia Awd *Sphaeria leiphaemia* Fr.
nivea Fuck. enum. 51. Nass.
ocellata Fuck. enum. 51. Nass.
 **oleae* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 8.
- Cytispora pini* Fuck. enum. 51. Nass.
pyri Fuck. enum. 51 F. 19. Nass.
 ad 3264. *Psecadia rhoina* Fr. summ. 414.
Dacryobolus sudans Fr. *Thelebolus stercoreus* Tod.
 ad 3281. *Calloria expallens* M. in Fr. summ. 359.
 **Dacryomyces deliquescens* Tul. in ann. sc. nat. 1853. XIX. T. 12 et 13.
 ad 3289. *Phyllopta moriformis* Fr. summ. 342.

- Dactylium sphaerocephalum* Fr. *Asco-phora mucedo* Tod.
Damnosporium Bulliardii Cord. Anl. 194 et 209 Tab. G Fig. 69:7-10.
Dematium echinobotryum Bisch. Kryptogamenk. Fr. 3151.
Soroeybe resinæ Fr. summ. 368.
 ad 3383. *Trichosporium nigrum*. Fr. ibid. 492.
Dematium trichostylum Fr. *Menispora trichostyla* Cord.
Dendryphium comosum Rabh. fung. 82.
curtum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 176 T. 6 F. 9.
griseum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 177 T. 6 F. 11.
laxum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 176 T. 6 F. 10.
penicillatum Fr. *Cladosporium penicilloides* Pr.
resinæ Cord. icon. VI. F. 29.
Depazea alpina Fr. *Sphaeria alpina* Fr.
areolata Fuck. enum. 47. Nass.
 ad 3417. *Phyllosticta eruenta* Fr. summ. 426. Kickx rech. IV. 22.
 ad 3419. *Phylloedia epiphylla* Fr. summ. 482.
Phyllosticta vagans Fr. ibid. 425.
Depazea inerescens Heer Fl. Helv. T. 1 F. 7.
 ad 3449. *Ascospora ostruthii* Fr. summ. 425.
Depazea populicola Fr. summ. 423. Dan. Germ. Goth.
D. populina Fuck. enum. 46.
populina Fuck. *populicola* Fr.
punctiformis Fr. summ. 423. Scan.
purpureascens Rabh. in Kl. herb. myc. II. 557.
 *ad 3457. *Discosia quercicola* Not. in act. taurin 1849. X. 351 F. 3.
 ad 3459. *Phyllosticta ribicola* Fr. summ. 425.
Depazea senecionis Fuck. enum. 45. Nass.
 ad 3468. *Ascospora spinaciae* Fr. summ. 425.
Depazea vaccinii Fr. summ. 422. Scan.
 *ad 3475. *Aerotheca gei* Fuck. enum. 43.
Discosia vagans Not. in act. taurin. 1849. X. 351 F. 5.
Dermatea carpinea Ehrh. *Tubercularia fasciculata* Tod.
fascicularis Fr. *Peziza fascicularis* Alb. et Schwz.
fissa Fr. *Peziza fissa* Fr.
furfuracea Fr. *Peziza furfuracea* Pers.
padi Fr. *Cenangium cerasi* Fr.
prunastri Fr. *Cenangium prunastri* Fr.
purpurea Fr. *Peziza purpurea* Fr.
rubiginosa Fr. *Peziza rubiginosa* Fr.
tiliacea Fr. *Peziza tiliacea* Fr.
Diamphora Martii Bisch. Kryptogamenk. F. 3739.
Diaphanum lactem Fr. *Fusisporium lactem* Desm.
maximum Fr. summ. 180. Smoland.
Diatrype ancirina Fr. *Sphaeria ancirina* Sommerf.
aristata Fr. *Sphaeria aristata* Fr.
aspera Fr. *Sphaeria aspera* Fr.
ceratosperma Fr. *Sphaeronaema paradoxum* Dur. et M.
conspersa Fr. *Sphaeria conspersa* Fr.
decipiens Fr. *Sphaeria maura* Fr.
disciformis Fr. *Sphaeria disciformis* Hoffm.
euphorea Fr. *Sphaeria aspera* Fr.
favacea Fr. *Sphaeria favacea* Fr.
ferruginea Fr. *Sphaeria ferruginea* Fr.
hystrix Fr. *Sphaeria hystrix* Tod.
lanceiformis Fr. *Sphaeria lanceiformis* Fr.
lata Fr. *Sphaeria lata* Pers.
leioplaea Fr. *Sphaeria leioplaea* Fr.
lenta Fr. *Sphaeria lenta* Fr.
lignyota Fr. *Sphaeria lignyota* Fr.
milliaria Fr. *Sphaeria maura* Fr.
multiceps Fr. *Sphaeria flavovirens* Pers.
occultata Fr. *Sphaeria rugosa* Wallr.
parallela Fr. *Sphaeria uda* Pers.
podoides Fr. *Sphaeria scabrosa* Fr.
prorumpens Fr. *Sphaeria prorumpens* Fr.
pyrrocystis Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859 III. T. 9 F. 10.
quercina Fr. *Sphaeria quercina* Fr.
rhytistoma Fr. *Sphaeria rhytistoma* Fr.
scabrosa Fr. *Sphaeria scabrosa* Fr.
sphaerococca Fr. *Sphaeria sphaerococca* Wallr.
subutanea Fr. *Sphaeria subutanea* Wahlb.

- undulata Fr. Sphaeria undulata Pers.
 verrucaeformis Fr. Sphaeria verrucaeformis Ehrh.
 verrucella Fr. Sphaeria verrucella Weinm.
 versatilis Fr. Sphaeria versatilis Fr.
- *Dicaeoma betulina Bon. T. 2 F. 54.
 Dichaena faginea Fr. Hysterium fagineum Schrad.
 fissa Fr. Sphaeria fissa Pers.
 quercina Fr. Hysterium quercinum Pers.
 sambuci Fr. Hysterium sambuci Schum.
- ad 3523. Leocarpus atrovirens Fr. summa 450.
 ad 3526. Leocarpus chalybeus Fr. summa 450.
 ad 3529. Leocarpus contextus Fr. summ. 450.
 ad 3530. Leocarpus complanatus Fr. summ. 450.
 ad 3531. Leocarpus cyanescens Fr. summ. 450.
 ad 3534. Leocarpus flavus Fr. summ. 450.
 ad 3536. Leocarpus granulatus Fr. summ. 451.
- *Diderma hemisphaericum Fr. Fl. dan. XI. T. 1972 F. 2.
 ad 3538. Leocarpus minutus Fr. summ. 451.
 ad 3541. Claustria didermoides Fr. summ. 451.
 ad 3542. Carcerina conglomerata Fr. summ. 451.
 ad 3544. Leocarpus ramosus Fr. summ. 450.
 ad 3548. Carcerina spumarioides Fr. summ. 451.
 ad 3554. Carcerina valvata Fr. summ. 451.
- Didymaria Ungerii Cord. Anl. 32 et 199 Tab. B. Fig. 9:1.
- *Didymium albopunctatum Fr. Fl. dan. XII. T. 2092 F. 3.
 liquidum Payer bot. crypt. 122. F. 576.
 reticulatum Bisch. Kryptogamenk. F. 3621.
- ad 3596. Phragmotrichum acerinum Fr. summ. 474.
- *Diplocladium majus Bon. T. 8. F. 168.
 minus Bon. T. 5 119.
- Diplodia aquilina Fr. Sphaeria aquilina Fr.
 arbuticola Fr. Tympanis fraxini Fr.
 buxi Fr. Sphaeria atrovirens Alb. et Schwz.
 clypeata Fr. Sphaeria clypeata N.
- empetri Fr. Sphaeria empetri Fr.
 faginea Fr. Sphaeria faginea Pers.
 fraxini Fr. Sphaeria fraxini Fr.
 ilicis Fr. Sphaeria ilicis Fr.
 juglandis Fr. Sphaeria juglandis Fr.
 mamillana Fr. Sphaeria limitata Pers.
 polymorpha Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 5.
 profusa Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 8.
 rubi Fr. Sphaeria rostellata Fr.
 rudis Kickx Sphaeria rudis Fr.
 sarmentorum Fr. Sphaeria sarmentorum Fr.
 seriata Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 9.
 subtecta Fr. Sphaeria subtecta Fr.
 taxi Not. Sphaeria taxi Sow.
- *Diplosporium album Bon. T. 5 F. 108.
 Discina perlata Fr. Peziza perlata Fr.
 Discosia impressa Fr. summ. 423. Norv. Succ.
 quercicola Not. Depazea quercicola Rabh.
 smilacina Not. Hendersonia smilacina Desm.
 vagans Not. Depazea vagans Fr.
- Ditiole? mucida Schulzer Verh. z. B. Ges. X. Abh. 322.
- Doratocyme albida Fr. Sporocybe albida Fr.
 Desmazieri Fr. Sporocybe Desmazieri Fr.
 grisea Fr. Periconia grisea Fr.
 subuculata Fr. Cephalotrichum stemonitis N.
- ad 3647. Stigmatea alchemillae Fr. summ. 422.
 Dothidea anethi Fr. Sphaeria anethi Fr.
 ad 3649. Asteroma angelicae Fr. summ. 425.
 Dothidea berberidis Fr. Sphaeria berberidis Pers.
 ad 3661. Stigmatea chaetomium Fr. summ. 422.
 ad 3672. Asteroma epilobii Fr. summ. 425.
- *Dothidea etrusca Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dec. 9 F. 10.
 ad 3680. Exosporium genistae Fr. summ. 475.
- *Dothidea lycii Duby in Rabh. fung. 55 et 56.
 ochracea Fr. Polystigma fulvum DC.

- ad 3715. *Stigmatea polygonorum* Fr. summ. 421.
- ad 3717. *Stigmatea potentillae* Fr. summ. 422.
- ad 3720. *Dothiora pyrenophora* Fr. summ. 418.
- ad 3723. *Isothea rhytismoides* Fr. summ. 421.
- ad 3724. *Cryptosporium ribis* Fr. summ. 424.
- Dothidea rimosa* Fr. *Sphaeria rimosa* Alb. et Schwz.
- rosae* Fr. *Sphaeria dothidea* Moug.
- ad 3732. *Dothiora sphaeroides* Fr. summ. 419.
- Dothidea striaeformis* Fr. *Sphaeria striaeformis* Fr.
- **tetraspora* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11. P. 39.
- trifolii* Fr. *Sphaeria trifolii* Pers.
- vaccinii* Fr. *Sphaeria vaccinii* Sow.
- **valvata* Bail syst. 69 T. 18 P. 9.
- ad 3744. *Asteroma xylostei* Fr. summ. 425.
- Dothiora laevigata* Fr. summ. 419. Succ.
- pyrenophora* Fr. *Dothidea pyrenophora* Fr.
- sphaeroides* Fr. *Dothidea sphaeroides* Fr.
- tuberculosa* Fr. *Sphaeria mutabilis* Pers.
- Dübenia carnea* Fr. *Peziza juncina* Pers.
- coccinea* Fr. *Stictis coccinea* Fr.
- rufa* Fr. *Agyrium rufum* Fr.
- **Ectostroma iberis* Kl. herb. myc. Nr. 866.
- **Emericella varicolor* Berk. introd. I. 341 P. 76.
- Enchoa lanata* Fr. *Sphaeria lanata* Pers.
- Endothia gyrosa* Fr. *Sphaeria gyrosa* Schwz.
- tubercularia* Fr. *Sphaeria tubercularia* DC.
- Enslinia candida* Fr. *Sphaeria candida* Schwz.
- poecula* Fr. *Sphaeria poecula* Torrey.
- intermedia* Fr. *Sphaeria intermedia* Schwz.
- **Entomophthora aphidis* Fres. Entom. F. 59—67.
- **culicis* Fres Entom. F. 44 et 45.
- **tenthredinis* Fres. Entom. F. 51—58.
- **tipulae* Fr. Entom. F. 46—50.
- Ephelis* Fr. = species *Rhytismatis* in republica mex.
- Epilinium* Fr. = species *Didymosporii* in Amer. bor.
- Epicoccum platani* Fuck. enum. 33. F. 25. Nass.
- Epidocheium atrovirens* Fr. *Agyrium atrovirens* Fr.
- nigricans* Fr. *Agyrium nigricans* Fr.
- Epitea alchemillae* Fr. *Uredo alchemillae* Pers.
- betulina* Bon. *Uredo populina* Jacq.
- **carpini* Kl. herb. myc. Nr. 1598.
- columellata* Fr. *Uredo gyrosa* Reb.
- **constrata* Rabb. fung. 189.
- lolii perennis* de Bary Brandpilze 44 T. 4 P. 4.
- longicapsula* Fr. *Uredo populi* na Jacq.
- miniata* Fr. *Uredo miniata* Pers.
- mixta* Fr. *Uredo mixta* Duby.
- oblonga* Rabb. *Uredo oblonga* Rabb.
- potentillarum* Fr. *Uredo potentillarum* DC.
- ruborum* Fr. *Uredo ruborum* DC.
- vitellinae* Fr. *Uredo vitellinae* DC.
- Erinacella flava* Brond. *Bactrydium flavum* Kze. et Schm.
- **Erysibe astragali* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 441.
- **densa* Berk. introd. I. 278 F. 61. 6.
- ad 3927. *Erysiphe epicaula* Fr. summ. 406.
- E. *epixylon* Fr. *ibid.*
- Erysiphe epicaula* Fr. *Erysibe epixyla* Schlechtd.
- epixylon* Fr. *Erysibe epixyla* Schlechtd.
- **xanthii* Kl. herb. myc. Nr. 1413.
- Excipula betulae* Fuck. enum. 61. Nass.
- corvina* Fr. *Peziza corvina* Pers.
- **fusispora* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 P. 1.
- herbarum* Fr. *Peziza herbarum* Pers.
- hirta* Fr. *Peziza hirta* Schum.
- ad 3971. *Heterosphaeria laevigata* Fr. summ. 365.
- Excipula punctiformis* Fr. *Peziza punctiformis* Fr.
- ad 3978. *Stigmatea ranunculi* Fr. summ. 421.
- ad 3981. *Septoria virgaureae* Fr. summ. 426.
- ad 3988. *Polynema hispidum* Fr. summ. 347.
- **Exidia depressa* Bon. T. 12 F. 214.
- **lobata* Sommerf. crypt. Norv. exs. Nr. 185.
- **rosea* Payer Bot. crypt. 75 F. 311.

- Exoascus pruni* Fuek. in bot. Zeit. 1853. 816 et enum. 29 F. 26 Germ.
Exosporium genistae Fr. *Dothidea genistalis* Fr.
 ad 4010. *Vermicularia hypoderma* Fr. summ. 420.
Favolus glaber Cord. Anl. 181 et 211 Tab. H. Fig. 75:29 et 30.
Femsjonia luteoalba Fr. *Peziza sowerbea* Pers.
Fissidium arachnoideum Hornem. *Cenangium acutum* Fr.
 ad 4079. *Fusisporium georginae* Desm. in ann. sc. nat. 1838. X. 309.
Fusarium herbarum Fr. *Sclenosporium herbarum* Cord.
Fusieladium fuscescens Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 588.
 **virescens* Bon. T. 4 F. 94.
 ad 4109. *Fusisporium aureum* Fr. summ. 473.
 patellatum Bon. in bot. Zeit. 1861. 193 F. 1.
Fusidium ranunculi Bon. T. 1 F. 7. *veronicae* Fuek. enum. 35 F. 14. Nass.
Fusisporium arachnoideum Cord. Anl. 25 et 199 Tab. B. Fig. 7:5.
 aureum Fr. *Fusidium aureum* Lk. ad 4143. *Sarcopodium avenaceum* Fr. summ. 472.
 **Fusisporium bacilligerum* Rabh. fung. 177.
 endorrhizum Reissek *Endophyten* in Haidinger's naturw. Abh. I. Sep. Abdr. p. 11 Austria.
 **equiseti* Kl. herb. myc. Nr. 1683. *flavidum* Bon. in bot. Zeit. 1861. 194 F. 3.
 ad 4153. *Sarcopodium flavum* Fr. summ. 472.
Fusisporium georginae Desm. *Fusarium georginae* Cord.
 ad 4155. *Diaphanium lacteum* Fr. summ. 480.
Gaeaster granulatus Fuek. enum. 41. Nass.
 **ageniformis* Payer Bot. crypt. 113 F. 519.
 **Schmidelii* Payer Bot. crypt. 63 F. 281.
 **Sowerbyi* Cord. Anl. 104 et 204 Tab. D. Fig. 43:6—9.
 **triplex* Jungh. in van der Hoeven et Vriese Tijdskr. v. nat. Geschied. 1840 T. 8 F. 1—3.
 **Geoglossum diffusum* Kütz. phil. Bot. 1852 T. 20 F. 1.
 ad 4232. *Trichosporum geotrichum* Fr. summ. 492.
Gibbera pulicaris Fr. *Sphaeria pulicaris* Fr.
 oppilata Fr. *Sphaeria oppilata* Fr.
 plinthis Fr. *Tympanis plinthis* Rabh.
Gibberidia berberidis Rabh. *Sphaeria berberidis* Pers.
Gliostroma pezizoides Cord. Anl. 161 et 209 Tab. G Fig. 68:13—15.
 **Gloeosporium andurnense* Ces. in Rabh. fung. 98.
 **veronicarum* Ces. in Rabh. fung. 97.
Gloniopsis pulla Not. *Prime linee* etc. 20. Liguria.
Glonium contortum Not. *Hysterium contortum* Ditm.
Glonium dives Not. *Prime linee* etc. 20. Pedemont.
 Hysterium dives Not. *Microm. it. Dec. III. Nr. 5.*
 incrustans Not. *Prime linee* etc. 23. Liguria.
 lineare Not. *Hysterium lineare* Fr.
 **Glonium Mühlenbergii* Cord. *stellatum* Schwz.
 ad 4259. *Glonium Mühlenbergii* Cord. Anl. 144 et 207 Tab. F Fig. 59:13—17.
Glutinium exasperans Fr. summ. 466. Succ.
Gymnosporium fuscum Berk. introd. I. 73 F. 17. a.
Gyromitra suspecta Fr. *Helvella suspecta* Krombh.
Halonnia cubicularis Fr. *Sphaeria cubicularis* Fr.
 equiseti Fr. *Sphaeria equiseti* Desm.
 ocellata Fr. *Sphaeria ocellata* Fr.
 subscripta Fr. *Sphaeria tessellata* Pers.
Halterophora fulva Endl. *Tipularia fulva* Chev.
 **Haplaria brevis* Bon. T. 4 F. 96.
 **equiseti* Bon. T. 4 F. 102.
 **repens* Bon. T. 4 F. 95.
 **viridis* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 770.
 **Haplographium delicatum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 5.
Haplotrichum glomerulosum Fr. *Aspergillus roseus* Lk.
 **pullum* Bon. T. 7 F. 164.
 **Helicoma griseum* Bon. T. 3 F. 77. ad 4341. *Helicosporium Mülleri* Fr. summ. 560.
Helicosporium Mülleri Fr. *Helicoma Mülleri* Cord.
 **Helminthophora tenera* Bon. T. 6 F. 137.
 **Helminthosporium bulbigerum* Pres. Beitr. T. 6 F. 9—11.
 delicatum Fr. summ. 500. Dan. Sueo.

- **didymosporium* Kze in Kl. herb. Nr. 779.
- **fumosum* Currey in microsc. Journ. V. 1857 T. 8 F. 6
- **Hoffmanni* Berk. introd. I. 298 F. 68.
obovatum Fr. *oosporium* Cord. ad 4404. *Helminthosporium obovatum* Fr. summ. 500.
- Helminthosporium obtusum* Bon. T. 8 F. 169.
- **Smithii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 98 T. 5 F. 5.
- **sticticum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. XIII. 461 T. 15 F. 10.
- **turbinatum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 98 T. 5 F. 6. ad 4127. *Podosporium vaccinii* Fr. summ. 466.
- Helotium aeruginosum* Fr. *Peziza aeruginosa* Pers.
Aspegrenii Fr. *Peziza Aspegrenii* Fr.
buccina Fr. *Peziza buccina* Fr.
calopus Fr. *Peziza calopus* Fr.
calyculus Fr. *Peziza calyculus* Sow.
carneum Fr. *Peziza carneum* Fr.
carpophilum Fr. *Peziza virginea* Batsch.
chionaeum Fr. *Peziza chionea* Fr.
chlorellum Fr. *Peziza chlorella* Saut.
chryso stigma Fr. *Peziza chryso stigma* Fr.
citrinum Fr. *Peziza citrina* Batsch.
conigenum Fr. *Peziza conigena* Pers.
culmigenum Fr. *Peziza culmigena* Fr.
disciforme Fr. *Peziza disciformis* Fr.
epiphyllum Fr. *Peziza epiphylla* Pers.
fagineum Fr. *Peziza faginea* Pers.
ferrugineum Fr. *Peziza ferruginea* Fr.
flavovirens Fr. *Peziza flavovirens* Pers.
herbarum Fr. *Peziza herbarum* Pers.
imberbe Fr. *Peziza imberbis* Bull.
infundibulum Fr. *Peziza calyculus* Sow.
janthinum Fr. *Peziza janthina* Fr.
kermesinum Fr. summ. 356. *Succ. lenticulare* Fr. *Peziza lenticularis* Bull.
luteovirens Fr. *Peziza luteovirens* Fr.
lutescens Fr. *Peziza lutescens* Alb. et Schwz.
nigripes Fr. *Peziza nigripes* Pers.
nigripes Schum. *Peziza lenticularis* Bull.
pallidescens Fr. *Peziza pallidescens* Pers.
phascioides Fr. summ. 355. *Sear. phila* Fr. *Peziza phila* Pers.
phytophilum Desm. crypt. ex. Nr. 1159. Fr. summ. 396. Gall. Norv.
punctatum Fr. *Peziza punctiformis* Fr.
roseum Fr. *Peziza onotica* Pers.
salicella Fr. *Peziza salicella* Fr.
salicinum Fr. *Peziza fructigena* Bull.
serotinum Fr. *Peziza serotina* Pers.
tuba Fr. *Peziza tuba* Bolt.
uliginosum Fr. *Peziza uliginosa* Fr.
vaccinum Fr. *Peziza vaccinea* Pers.
versiforme Fr. *Peziza versiformis* Pers.
- Helvella Ludovicæ* Kieck in Mem. Brux. XXIII. 40. Belg.
mitraeformis Payer Bot. crypt. 85 F. 381.
 ad 4455. *Peziza helvelloides* Fr. summ. 348.
 ad 4461. *Gyromitra suspecta* Fr. summ. 346.
- Helvella verpoides* Fr. *Verpa digitatiformis* Pers.
- **Hemieyphe bicolor* Bon. T. 10 F. 205.
 ad 4466. *Sporodinia stilboidea* Fr. summ. 488.
- Hendersonia acinosa* Fr. *Sphaeria acinosa* Fr.
corni Fuck. *Sphaeria sepineola* Fr.
elegans Fr. summ. 416. *Scot. Succ. loniceæ* Fr. *Sphaeria loniceæ* Sow.
mutabilis Hook. *Sphaeria mutabilis* Pers.
pyri Fuck. *Sphaeria pyrina* Fr.
rosæ Fr. *Sphaeria dothidea* Mong.
 ad 4486. *Discozia smilacina* Not. in act. taur. 1849. X. 354 F. 6.
- Hendersonia syringæ* Fr. *Sphaeria syringæ* Fr.
Hereospora carpini Fr. *Sphaeria urceolata* Wallr.
circumscissa Fr. *Sphaeria circumscissa* Pers.

- erythropyrenia* Fr. summ. 397. Succ.
**nigrescens* Bon. T. 3 F. 72.
pupula Fr. *Sphaeria pupula* Fr.
rhodostoma Fr. *Sphaeria rhodostoma* Alb. et Schwz.
Heterosphaeria laciniata Fr. Bulgaria laciniata Wallr.
laevigata Fr. *Excipula laevigata* Fr.
patella Fr. *Tympanis patella* Tod.
pinicola Fr. *Peziza pinicola* Reb.
plinthis Fr. *Tympanis plinthis* Rabh.
Hexagona carmichaëliana Cord. Anl. 181 Tab. II Fig. 75:33—35.
Himantia ramosissima Oed. Fl. dan. XII. T. 299 F. 2.
Hindersonia yuccae Kickx *Sphaeria yuccae gloriose* Schwz.
**Hormiscium abbreviatum* Bon. T. 1 F. 5.
**album* Bon. T. 1 F. 3.
**antennatum* Bon. T. 3 F. 83.
cerevisiae Bail *Torula cerevisiae* Corda.
**conglutinatum* Bon. T. 1 F. 10.
**disciforme* Bon. T. 1 F. 11.
**olivaceum* Bon. T. 1 F. 6.
**rhizophilum* Bon. T. 1 F. 8.
**sacchari* Bon. T. 1 F. 2.
**tritiei* Bon. T. 1 F. 4.
**vini* Bon. T. 1 F. 1.
Hormodendron farinosum Bon. in bot. Zeit. 1861. 196. F. 9.
**Hormomyces aurantiacus* Bon. T. 1 F. 234.
 ad 4627. *Sistotrema confluens* Fr. summ. 328.
Hydnum molluseum Fr. udum Fr. ad 4722. *Hydnum molluseum* Fr. crypt. succ. exs. Nr. 142 et summ. 327.
Hygrophorus aureus Arhen in Scand. naturf. 1842 et Fr. summ. 307. In agro upsala.
**Hymenangium griseum* Payer Bot. crypt. 114 T. 328.
**virens* Cord. Anl. 114 Tab. D. Fig. 47:4—6.
 ad 4797. *Aschersonia javensis* Endl. gen. suppl. 103.
Junghuhnia javensis Cord. in sched.
Laschia javensis Jungh. crypt. jav. 74.
**Hyperomyxa turbinata* Bon. T. 12 F. 241.
**Hyphalanata* Helwig in n. act. n. e. XI. 567 T. 59 D.
Hyphoderma roseum Fr. *Thelephora rosea* Pers.
Hypochnus anthochrous Fr. *Thelephora anthochroa* Pers.
- *asterophorus* Bon. T. 12 F. 252.
**cinereus* Bon. T. 12 F. 249.
**confluens* Bon. T. 12 F. 254.
**granulatus* Bon. T. 12 F. 257.
isabellinus Fr. *Thelephora isabellina* Fr.
**lacteus* Bon. T. 12 F. 259.
**laevis* Bon. T. 12 F. 251.
mollis Fr. summ. 336. Norv. Succ.
**puberus* Bon. T. 12 F. 256.
**tenuis* Bon. T. 12 F. 250.
**avidus* Bon. T. 12 F. 255.
violascens Fr. *Acrothamnium violaceum* N.
Hypocopa fimeti Fr. *Sphaeria stercorearia* Sow.
merdaria Fr. *Sphaeria merdaria* Fr.
Hypocrea citrina Fr. *Sphaeria citrina* Pers.
gelatinosa Fr. *Sphaeria gelatinosa* Tod.
hyalina Fr. *Sphaeria hyalina* Schwz.
lactea Fr. *Sphaeria lactea* Fr.
lateritia Fr. *Sphaeria lateritia* Fr.
luteovirens Fr. *Sphaeria viridis* Alb. et Schwz.
tremelloides Fr. *Sphaeria tremelloides* Schum.
**vitalbae* Rabh. fung. 43.
Hypoderma DC.
Discomycetes phacidiaei Fr.
corni Not. *Hysterium corni* Kze.
nitidum Not. Prime lineae etc. 32. Pedemont.
Hysterium commune nitidum Desmaz. ann. sc. nat. ser. II. tom. X. 313.
 ad 4855. *Schizoderma pinastri* Fr. summ. 482.
Hypospila quercina Fr. *Sphaeria quercina* Pers.
Hypoxylon argillaceum Fr. *Sphaeria argillacea* Fr.
atropurpureum Fr. *Sphaeria atropurpurea* Fr.
cohaerens Fr. *Sphaeria cohaerens* Pers.
corrugatum Fr. *Sphaeria corrugata* Chev.
cupreum Fr. summ. 334. Succ. med.
duressimum Fr. *Sphaeria concentrica* Bolt.
enteroleucum Fr. *Sphaeria enteroleuca* Fr.
fusum Fr. *Sphaeria fusca* Pers.
gastrinum Fr. *Sphaeria gastrina* Fr.

- Janthinovelutinum* M. *Sphaeria*
Janthinovelutina M.
luteum Fr. *Sphaeria lutea* Alb.
 et Schwz.
omphalostoma Fr. summ. 384.
 Succ. bor.
punctatum Lindley Kingd. 27
 T. 7.
repandum Fr. *Sphaeria repanda*
 Fr.
rubiginosum Fr. *Sphaeria rubi-*
ginosa Pers.
serpens Fr. *Sphaeria serpens*
 Fr.
sphaerii Payer Bot. crypt. 111 F.
 524—526.
sphondylium Fr. summ. 383.
 Succ.
stereoides Fr. summ. 384. Fin-
 land.
udum Fr. *Sphaeria uda* Fr.
virgultorum Fr. *Sphaeria virgult-*
orum Fr.
Hysterangium pulicare Cord. Anl.
 109 et 207 Tab. F Fig. 59:5—8.
Hysterites labyrinthiformis
 Cord. Anl. 207 Tab. F Fig. 59:30
 et 31.
 ad 4918. *Lophodermium apiculatum* Not.
 Prime linee etc. 41.
 ad 4919. *Lophodermium arundinaeum*
 Not. Prime linee etc. 41.
Hysterium breve Berk. fung.
 antarct. III. 62. Regio antarct. Li-
 guria.
Lophodermium breve Not. Prime li-
 nee etc. 43.
Hysterium cladophilum Rabb.
 fung. 157.
Hysterium commune nitidum Desm. *Hy-*
poderma nitidum Not.
 ad 4929. *Glonium contortum* Not. Prime
 linee etc. 22.
 ad 4933. *Clithris degenerans* Fr. summ.
 368.
Colpoma degenerans Not. Prime li-
 nee etc. 37.
Hysterium dives Not. in act. taurin.
 1845. VII. Dec. 3 F. 5.
 ad 4944. *Dichaena fagina* Fr. summ.
 402.
Propolis viridis Fr. ibid. 372.
Hysterium funereum Not. Prime linee etc.
 16. Sardinia.
Hysterium herbarum Fr. summ.
 368. Scan.
lineare Rouss. *Hysterium Rous-*
sellii Not.
 ad 4958. *Glonium lineare* Not. Prime li-
 nee. 23.
 ad 4975. *Dichaena quercina* Fr. summ.
 402.
Hysterium Roussellii Not. Prime
 linee etc. 15. Gallia,
Hysterium lineare Rouss. Pl. sic.
 non Fr. sec. Not.
 ad 4977. *Hypoderma rubi* Not. Prime
 linee etc. 33.
Hysterium rubrum Fr. Sci. succ.
 exs. Nr. 416 sec. Not. Prime linee etc.
 17. Suecia.
 ad 4979. *Triblidium confluens* Not. Pri-
 me linee etc. 12.
Hysterium salicinum Fr. summ.
 368. Scan.
 ad 1982. *Dichaena sambuci* Fr. summ.
 403.
Hysterium seriatum Libert Crypt.
 ard. Nr. 371. Ardenn.
Lophodermium seriatum Not. Prime
 linee etc. 43.
Hystero-graphium acerinum
 West. in bullet. d. Brux. 1859. VII.
 366 F. 18.
Hilosporium aurantiacum Lasch
 in Rabb. fung. 71.
Institale bombacina Fr. *Trichia pyri-*
formis Hoffm.
effusa Fr. summ. 447. In agro
 upsal.
 ad 5042. *Mucronia calva* Fr. summ. 529.
Isaria sulfurea Rabb. fung. 69.
Isotheca rhytismoides Fr. *Dothidea*
rhytismoides Chev.
Junghuhnia javensis Cord. *Hymeno-*
gramme javensis M. et Berk.
Kretschmaria clavus Fr. *Sphaeria*
clavus Fr.
Labolbenia Guerinii Robin hist.
 T. 9.
Rougetii Robin hist. T. 8 F. 1
 et 2 T. 10 F. 2.
Labrella pomi Fr. *Sphaeria hians*
 Wallr.
cruciferarum Fr. *Sphaeria cruci-*
ferarum Fr.
Lachnella alboviolascens Fr. *Peziza*
alboviolascens Alb. et Schwz.
corticalis Fr. *Peziza corticalis*
 Pers.
spadicea Fr. *Peziza spadicea*
 Pers.
Lachnobolus circinans Fr. *Arcyria*
circinans Fr.
Lamyella sphaerocephala Fr. *Sphaeria*
sphaerocephala Fr.
Lanosa brumalis Fr. summ. 495.
 Succ.
Laquearia sphaeralis Fr. *Stictis*
sphaeralis Fr.
Laschia javensis Jungh. *Hymenogram-*
me javensis M. et Berk.
Laternea columnata Bail syst. 23
 T. 23.
Leiophallus Hadriani Fr. *Phallus Ha-*
driani Vent.
Lemalis alismatis Fr. summ. 360
 Scan.

- **Lentinus Leveillei* Berk. in act. soc. linn. lond. XX. T. 9 F. 5.
 **Schomburgkii* Berk. in act. soc. linn. lond. XX. T. 9 F. 3.
Leocarpus atrovirens Fr. *Diderma atrovirens* Fr.
chalybeus Fr. *Diderma chalybeum* Weinm.
contextus Fr. *Diderma contextum* Pers.
cyanescens Fr. *Diderma cyanescens* Fr.
deplanatus Fr. *Diderma contortum* Hoffm.
flavum Fr. *Diderma flavum* Fr.
granulatus Fr. *Diderma granulatum* Fr.
minutus Fr. *Diderma minutum* Müll.
ramosus Fr. *Diderma ramosum* Pers.
 ad 5285. *Cudonia marcida* Fr. summ. 348.
 **Leptospora porphyrogona* Rabb. in Hedwigia I. T. 15 F. 1.
 **Leptostroma camelliae* Zenker in Flora 1834. I. 211. T. 3. F. 1—7.
juncinum Fr. summ. 371. Scan.
rugosum Fr. summ. 371. Scan.
 ad 5314. *Schizoderma salicinum* Fr. summ. 482.
 ad 5316. *Naevia scripta* Fr. summ. 482.
Leptostroma stipitum Fr. summ. 371. In agro lugd. Succ.
 **Libertella crocea* Bon. T. 3 F. 63. a. c.
fusca Bon. T. 3 F. 70.
nigrificans Bon. T. 3 F. 63. 3.
Licea macrocarpa Schwz syn. 258. Amer. bor.
L. nigra Fr. summ. 459.
 ad 5345. *Phelonites minima* Fr. summ. 459.
L. nigra Fr. *macrocarpa* Schwz. nitens Schwz syn. 259. Dan. Goth. Norv. Amer. bor.
Lignyota umbrina Fr. *Tubulina cylindrica* D. C.
Lindbladia cylindrica Fr. *Tubulina cylindrica* D. C.
Lophodermium juniperinum Not. *Hysterium Pinastri* Schrad.
 **Lophodermium larinum* Duby in Rabb. fung. 178.
Lophodermium apiculatum Not. *Hysterium apiculatum* Wormsk.
Lophodermium arundinaceum Not. *Hysterium arundinaceum* Schrad.
Lophodermium breve Not. *Hysterium breve* Berk.
Lophodermium delta Not. *Phacidium delta* Kze.
Lophodermium maculare Not. *Hysterium foliicolum* Fr.
Lophodermium melaleucum Not. *Hysterium melaleucum* Fr.
Lophodermium Phacidium Not. *Phacidium coronatum* Fr.
Lophodermium xylomoides Not. *Hysterium foliicolum* Fr.
 **Lycoperdon velatum* Payer Bot. crypt 112. F. 315.
Macrosporium bulbotrichum Fr. *Septotrichum bulbotrichum* Cord.
caricinum Fr. syst. myc. III. 375. Amer. bor.
Cometella caricina Fr. summ. 506.
cheiranthi Fr. *Helminthosporium cheiranthi* Lib.
concinnum Fr. summ. 501. Boh. Brit. Scan.
Helminthosporium concinnum Cord. icon. I. F. 176 sec. Fr.
convallariae Fr. *Alternaria tenuis* N.
 **divisum* Bon. T. 8 F. 175.
tenuissimum Fr. *Helminthosporium tenuissimum* N.
Massaria crypta Fr. *Sphaeria crypta* Fr.
squalens Fr. summ. 396. Dan. Goth. ad 5531. *Topospora uberiformis* Fr. summ. 415.
Melanconium aesculi Fr. *Cryptosporium aesculi* Fr.
vulgare Fr. *Cryptosporium Neesii* Cord.
Melanosurus acerinus Not. *Rhytisma acerinum* Fr.
Melogramma campytoposporum Fr. summ. 386. Scan.
fusisporum Fr. *Sphaeria fusispora* Duby.
homaleum Fr. *Sphaeria melogramma* Pers.
 **oligospermum* Berk. et Br. in. ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 38.
politum Fr. *Sphaeria polita* Fr.
quercuum Fr. *Sphaeria quercuum* Schwz.
septosporum Fr. summ. 386. Scan.
sordidum Fr. *Sphaeria ambigua* M.
 **vagans* Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dec. 9 F. 2.
 ad 5608. *Dematium trichostylum* Fr. summ. 499.
 **Merulius terginus* Rabb. fung. 12.
 **Microthyrium smilacis* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 4.
 **Micula Mougeotii* Kl. herb. myc. II. Nr. 636.
nivea Kl. herb. myc. II. Nr. 635.
 **Mitremyces coccineus* Berk. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 7 F. 1.
 **Monilia cinerea* Bon. T. 3 F. 78.
 **Monopodia magnoliae* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 19.

- **Monosporium acuminatum* Bon. T. 7 F. 165.
 agaricinum Bon. T. 5 F. 112.
 cuticola Bon. T. 5 F. 126.
 curvatum Bon. T. 5 F. 115.
 decumbens Bon. T. 5 F. 116.
 flavum Bon. T. 5 F. 107.
 macrocarpum Bon. T. 5 F. 125.
 membranaceum Bon. T. 5 F. 112.
 reflexum Bon. T. 6 F. 131.
 spinosum Bon. T. 7 F. 118.
 tornosum Bon. T. 5 F. 123.
 viridescens Bon. T. 5 F. 111.
 **Monospora megalospora* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 462 T. 15 F. 11.
 sphaerocephala Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 5.
Morchella distans Fr. summ. 316. Succ. med.
 ad 5698. *Physarum fulvum* Fr. summ. 473
Mucor delicatus Berk. in Fr. summ. 487. Brit. Scan.
 flocculentus Cumino in act. taurin. 1805. XIV. F. 2.
 fruticulosus Cumino in act. taurin. 1805. XIV. F. 3.
 melittophthorus Rabb. in Hedwigia I. T. 16.
Mueronia calva Fr. *Isaria calva* Fr.
Mutinus caninus Fr. *Phallus caninus* Huds.
 curtus Fr. *Phallus curtus* Berk.
 **Mylitta pseudoacaciae* Kl. herb. myc. Nr. 1549.
Myriophylla atra Fr. *Osprosporium atrum* Cord.
 **Myropyxis oaricicola* Kl. herb. myc. Nr. 1429.
 graminicola Kl. herb. myc. Nr. 1541.
 **Myrothecium fuscum* Bon. T. 10 F. 216.
 luteoalbum Bon. T. 10 F. 214.
 ad 5785. *Stemphylium dubium* Fr. summ. 506.
 ad 5789. *Stemphylium Cordae* Fr. summ. 506.
 **Myxormia atroviridis* Rabb. fung. 63.
 **Myxotrichum aeruginosum* Kl. herb. myc. II. Nr. 179.
 **Naemaspora carpinii* Loud. enc. F. 16613.
 orbicularis Fr. *Sphaeria nummularia* D. C.
 ad 5844. *Acinula profusa* Fr. summ. 477.
 **Naematogonum fumosum* Bon. T. 9 F. 186.
 simplex Bon. T. 9 F. 187.
Naevia scripta Fr. *Leptostroma scriptum* Fr.
 tenuis Fr. *Stictis tennis* Fr.
- Nassula globosa* Fr. *Craterium globosum* Fr.
Nectria citrina Fr. *Sphaeria citrina* Wallr.
 flavida Fr. *Sphaeria flavida* Cord.
 fulgens Fr. *Sphaeria aurantia* Pers.
 graminicola Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 40.
 helminthicola Rabb. fung. 47.
 inaurata Rabb. fung. 46.
 ochracea Fr. *Sphaeria chryantes* Wallr.
 parasitica Fr. summ. 388. Scan.
 punicca Kl. herb. myc. II. Nr. 631.
 rosella Fr. *Sphaeria rosella* Alb. et Schwz.
 sinopica Fr. *Sphaeria sinopica* Fr.
 violacea Fr. *Sphaeria violacea* Schum.
 xantholeuca Fr. *Sphaeria xantholeuca* Fr.
Neuroecium dagueliae Kze in Fr. summ. 370. Brasl.
Niptera erumpens Desm. crypt. exs. Nr. 1120 et Fr. summ. 359. Gall. Germ. Scan.
 Peziza versiformis β . Alb. et Schwz consp. 314 Nr. 911.
 laeustis Fr. *Peziza laeustris* Fr. *uda* Fr. *Peziza uda* Pers.
Octaviana (false *Ottaviana*) *mollis* Not. Comm. soc. critt. Ital. Nr. 1. 33. Ital.
Odontia compacta Fr. summ. 529. Amer. bor.
 Phlebia hydnoidea Schwz syn. Nr. 604.
Oidium acutatum Bon. in bot. Zeit. 1861. 196 F. 7.
 aeruginosum Fr. *Botrytis aeruginosa* Schum.
 berberidis Fres. Beitr. T. 9 F. 12.
 candidum Bon. T. 3 F. 82.
 favorum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. XIII. 463. T. 16 F. 14.
 polygoni avicularis Fres. Beitr. T. 9 F. 17.
 rosarum Fres. Beitr. T. 9 F. 13.
 violaceum Harting in ann. se. nat. 1848. IX. T. 16 et 17.
Ombrophila abacina Fr. *Peziza abacina* Fr.
 pura Fr. *Bulgaria pura* Fr.
 purpurascens Fr. *Bulgaria clavus* Wallr.
 violacea Fr. *Peziza violacea* Pers.
Ophiotrichum phlomidis Kze in Fr. summ. 503. Surin.
Orbilia coccinella Fr. *Peziza coccinella* Sommerf.

- epiblastematia Fr. *Peziza epiblastematia* Wallr.
 leucostigma Fr. *Peziza leucostigma* Fr.
 ad 5935. *Myriophylla atra* Fr. summ. 481.
Ostropa truncata Fr. *Sphaeria truncatula* Fr.
Pactilia acicola Fr. summ. 472. Succ.
finetaria Fr. *Phymatostroma stercorarium* Cord.
fusarioides Fr. *Phymatostroma fusarioides* Cord.
mycophila Fr. *Tubercularia mycophila* M.
Patellaria concolor Fr. *Peziza atrata* Pers.
connivens Fr. *Peziza connivens* Fr.
discolor Fr. *Peziza discolor* Fr.
lecideola Fr. *Peziza lecideola* Fr.
lignyota Fr. *Peziza lignyota* Fr.
melaleuca Fr. *Peziza melaleuca* Fr.
melaxantha Fr. *Peziza melaxantha* Fr.
 ad 5990. *Bulgaria pulla* Fr. summ. 358.
 **Penicillium armeniacum* Berk. introd. I. 298 T. 68. c.
 **plicatum* Bon. T. 3 F. 81.
Perichaena marginata Fr. *Stegasma depressum* Cord.
vaporaria Schwz *Stegasma depressum* Cord.
 ad 6052. *Sporocybe atra* Fr. summ. 476.
 **Periconia bulbosa* Payer Bot. crypt. 74 F. 340.
 ad 6064. *Doratomyces grisea* Fr. summ. 467.
 **Periconia helianthi* Bon. T. F. 194.
 **hyalina* Hoffm. in Pringsheim Jahrb. II. T. 30 F. 28.
 **pyriformis* Bon. T. 9 F. 196.
Periola candida Fr. *Aegerita candida* Pers.
stipitata Fr. *Chaetostroma stipitatum* Cord.
 ad 6097. *Zythia galbula* Fr. summ. 408.
 ad 6098. *Crociceras gramineum* Fr. summ. 418.
Peronospora crustosa Fr. *Verticillium crustosum* Rabb.
 **dentariae* Rabb. fung. 86.
destructor Fr. *Botrytis devastatrix* Lib.
farinosa Fr. *Botrytis farinosa* Fr.
 **ficariae* Rabb. fung. 85.
 ad 6114. *P. trifurcata* Fr. summ. 493.
Botrytis ganglioniformis Ung. in bot. Zeit. 1847. 313 F. 2.
 **Peronospora holostei* Kl. herb. myc. II. Nr. 774.
parasitica Fr. *Botrytis parasitica* Pers.
 **solani* Fres. in Flora 1847. Nr. 1 p. 1 F. 7.
trifurcata Fr. *ganglioniformis* Tul.
Pestalozzia callunae Ces. in Rabb. fung. 161.
ilicis West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366. F. 21.
 ad 6141. *Ombrophila abacina* Fr. summ. 357.
 ad 6149. *Helotium tenerrimum* Fr. summ. 355.
 ad 6153. *Helotium aeruginosum* Fr. summ. 355.
 ad 6163. *Lachnella alboviolascens* Fr. summ. 365.
 **Peziza apala* Rabb. fung. 25.
argyrioides Fr. summ. 354. Gall. Scan.
 ad 6185. *Helotium Aspegrenii* Fr. summ. 355.
 ad 6187. *Patellaria concolor* Fr. summ. 366.
Peziza atrides Fr. summ. 354. In agro upsal.
 ad 6189. *Calloria atrovirens* Fr. summ. 359.
 **Peziza avellana* Lasch in Rabb. fung. 28.
 **Batschii* Not. in act. taurin. 1803. XII. T. 11.
 ad 6207. *Helotium buccina* Fr. summ. 355.
 ad 6214. *Helotium calopus* Fr. summ. 355.
 ad 6218. *Helotium calyculus* Fr. summ. 355.
 H. *infundibulum* Fr. *ibid.*
 **Peziza carestiae* Kl. herb. myc. II. Nr. 704.
 ad 6226. *Helotium carneum* Fr. summ. 356.
 **Peziza cenangium* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 1.
 ad 6241. *Helotium chionacum* Fr. summ. 356.
 ad 6242. *Chlorosplenium Schweinizii* Fr. summ. 356.
Peziza chlorascens Schwz *Chlorosplenium repandum* Fr.
 ad 6243. *Helotium chlorellum* Fr. summ. 355.
Peziza chrysops Fr. summ. 351. Wgoth.
 ad 6247. *Helotium chrysostigma* Fr. summ. 355.
 ad 6255. *P. sublenticularis* Fl. dan. T. 1971 F. 3.
Helotium citrinum Fr. summ. 355.
 ad 6265. *Orbilbia coccinella* Fr. summ. 357.
 ad 6273. *Helotium conigenum* Fr. summ. 355.
 ad 6274. *Patellaria connivens* Fr. summ. 366.
 ad 6279. *Lachnella corticalis* Fr. summ. 365.

- ad 6280. *Excipula corvina* Fr. summ. 403.
 ad 6288. *Helotium culmigenum* Fr. summ. 355.
 ad 6310. *Helotium disciforme* Fr. summ. 356.
 ad 6311. *Patellaria discolor* Fr. summ. 366.
 ad 6322. *Orbilina epiblastematica* Fr. summ. 357.
 ad 6324. *Helotium epiphyllum* Fr. summ. 356.
 ad 6333. *Helotium fagineum* Fr. summ. 356.
 ad 6337. *Dermatea fascicularis* Fr. summ. 362.
 ad 6338. *Helotium ferrugineum* Fr. summ. 356.
 ad 6344. *Dermatea fissa* Fr. summ. 362.
 ad 6348. *Helotium flavovirens* Fr. summ. 355.
 ad 6352. *Helotium salicinum* Fr. summ. 355.
Peziza fumosa Fr. summ. 353. Lapp.
 ad 6358. *Dermatea furfuracea* Fr. summ. 362.
Peziza helvelloides Fr. *Helvella pezioides* Afz.
 ad 6384. *Excipula herbarum* Fr. summ. 403.
 Helotium herbarum Fr. ibid. 356.
 ad 6390. *Excipula hirta* Fr. summ. 403.
 ad 6402. *Helotium imberbe* Fr. summ. 356.
 ad 6409. *Helotium janthinum* Fr. summ. 355.
 ad 6414. *Dübenia carnea* Fr. summ. 356.
 ad 6424. *Niptera laenstris* Fr. summ. 359.
 ad 6430. *Patellaria lecidicola* Fr. summ. 366.
 ad 6431. *Cenangium ledi* Fr. summ. 364.
 ad 6432. *Helotium lenticulare* Fr. summ. 356.
 II. *nigripes* Schum. Fl. dan. T. 1855 F. 2.
 ad 6441. *Orbilina leucostigma* Fr. summ. 357.
 ad 6443. *Patellaria lignyota* Fr. summ. 366.
 ad 6452. *Helotium luteovirens* Fr. summ. 356.
 ad 6454. *Helotium lutescens* Fr. summ. 355.
 **Peziza macrocalyx* Fres. Beitr. T. 9 F. 7—11.
 ad 6464. *Patellaria melaleuca* Fr. summ. 366.
 ad 6466. *Patellaria melaxantha* Fr. summ. 366.
 **Peziza mundula* Kl. herb. myc. Nr. 1530.
 missiva Fr. summ. 350. Lapp.
 ad 6491. *Helotium nigripes* Fr. summ. 356.
 ad 6500. *Helotium roseum* Fr. summ. 355.
 ad 6502. *Helotium pallescens* Fr. summ. 355.
 ad 6514. *Discina perlata* Fr. summ. 348.
 ad 6520. *Helotium phiala* Fr. summ. 355.
 ad 6527. *Heterosphaeria pinicola* Fr. summ. 365.
 ad 6531. *Polynema platani* Fr. summ. 367.
 **Peziza protracta* Fr. in n. act. n. e. 1852. XXIII. II.
 prunorum Fr. summ. 352. In agro lugd. Suec.
 ad 6543. *Excipula punctiformis* Fr. summ. 403.
 Helotium punctatum Fr. ibid. 356.
 ad 6545. *Dermatea purpurea* Fr. summ. 362.
Peziza radula Berk. fung. Hyp. 5. Brit. Suec.
 ad 6570. *Dermatea rubiginosa* Fr. summ. 362.
Peziza rudis Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 183 T. 6 F. 13.
 ad 6579. *Helotium salicella* Fr. summ. 356.
 ad 6597. *Helotium serotinum* Fr. summ. 355.
 ad 6600. *Femsjonia luteoalba* Fr. summ. 341.
 ad 6601. *Lachnella spadicea* Fr. summ. 365.
Peziza spumosa Fr. summ. 351. Suec.
 P. *theleboloides* β . Fr. syst. myc. II. 88.
 ad 6614. *Polynema hysteriiforme* Fr. summ. 367.
Peziza sublenticularis Fl. dan. citrina Batsch.
 subtorta Schwz *Chlorosplenium subtortum* Fr.
 succosa Berk. in ann. hist. nat. 1841. 358 T. 10 F. 5, Kickx rech. II. 33. Angl. Belg.
 sulfurata Fr. in Fl. dan. XI. T. 1915 F. 2.
 theleboloides β . Fr. *spumosa* Fr.
 ad 6629. *Dermatea tiliacea* Fr. summ. 362.
 **Peziza trechispora* Rabh. fung. 26.
 ad 6637. *Helotium tuba* Fr. summ. 355.
 ad 6638. *Cyphella infundibuliformis* Fr. summ. 336.
 ad 6643. *Niptera uda* Fr. summ. 359.
 ad 6644. *Helotium uliginosum* Fr. summ. 355.
Peziza umbrata Fr. stirp. femsj. Nr. 53, summ. 351. Suec.
 ad 6652. *Helotium vaccinum* Fr. summ. 355.
 ad 6666. *Helotium versiforme* Fr. summ. 356.
 ad 6669. *Calloria vinosa* Fr. summ. 359.
 ad 6670. P. *clavus* β . Alb. et Schwz consp. 306 Nr. 916.
 Ombrophila violacea Fr. summ. 357.
 ad 6673. *Helotium carpophilum* Fr. summ. 355.
Peziza Weinmanni Fr. summ. 351. Ingr. Suec.
 xantholoma Kl. herb. myc. II. Nr. 258.
Phaeccellium dishonestum Bon. in bot. Zeit. 1861. 203.
Phacidium compactum Fr. summ. 369. Sean.
 ad 6694. *Lophodermium Phacidium* Not. ? prime lineae etc. 38.

- ad 6695. *Lophodermium delta* Not. prime linee etc. 39.
- ad 6698. *Heterosphaeria phacidioides* Fr. summ. 365.
- **Phacidium Friesii* Kl. herb. myc. Nr. 1538.
geographicum Kickx mém. brux. XXIX. 22. Belg.
laevigatum Fr. summ. 369. Scan.
- ad 6702. *Trochila laurocerasi* Fr. summ. 367.
- Phacidium patellaria* Fr. summ. 369. Norv. Succ.
- ad 6715. *Triblidium pithyum* Fr. summ. 369.
- Phacidium salicinum* Fr. summ. 370. Succ.
schizoxylum Fr. summ. 369. Scan.
- ad 6727. *Trochila taxi* Fr. summ. 367.
- ad 6729. *Conomyces tumida* Not. prime linee etc. 34.
- Phacidium Wallrothii* Kl. herb. myc. Nr. 1537.
- ad 6732. *Satyrius aurantiacus* Fr. summ. 434.
- Phallus campanulatus* Bisch. Kryptogamenk. F. 3337.
- ad 6735. *Cynophallus canariensis* Cord. Anl. 119 et 205 Tab. E. Fig. 51:8.
- ad 6738. *Satyrius curtus* Fr. summ. 434.
- ad 6740. *Leiophallus Hadriani* Fr. in Bail syst. 15 T. 25.
- Phallus rosens* Cord. Anl. 119 Tab. E. Fig. 51:18-21.
- ad 6746. *Satyrius rubicundus* Fr. summ. 434.
- Phelonitis minima* Fr. *Licea minima* Fr.
- Phlebia hydnoidea* Schw *Odontia compacta* Fr.
- **Phoma decorticans* Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 2. F. 7.
- Phragmidium acuminatum* Fr. *apiculatum* Rabh.
- ad 6829. *Phragmidium acuminatum* Fr. summ. 507.
- **Phragmidium ulmariae* Payer Bot. crypt. 61 F. 252.
- Phragmotrichum acerinum* Fr. *Didymosporium acerinum* M.
- ad 6837. *Alternaria bullata* Fr. summ. 505.
- Phragmotrichum populinum* Fr. *Uredo populina* Jacq.
- **Phyllerium purpureum* Kl. herb. myc. Nr. 1600.
- Phylloedia epiphylla* Fr. *Depazea dianthi* Rabh.
- Phyllopta biparasitica* Fr. *Tremella biparasitica* Fr.
moriformis Fr. *Dacryomyces moriformis* Fr.
- **Phyllosticta cornicola* Kl. herb. myc. Nr. 454.
cruenta Fr. *Depazea cruenta* Fr.
- ribicola* Fr. *Depazea ribicola* Fr.
- ad 6886. *Pactilia fusarioides* Fr. summ. 472.
- ad 6888. *Pactilia fimetaria* Fr. summ. 472.
- **Plymatotrichum gemellum* Kl. herb. myc. II. Nr. 183, Bon. T. 6 F. 138.
laneum Bon. T. 9 F. 197.
pyramidale Bon. T. 8 F. 181.
- ad 6900. *Tilmadoche cernua* Fr. summ. 454.
- ad 6909. *Craterium flavum* Fr. summ. 454.
- Physarum fulvum* Fr. *Mucilago esculenta* Pers.
- ad 6914. *Tilmadoche leucophaea* Fr. summ. 454.
- ad 6933. *Tilmadoche soluta* Fr. summ. 454.
- Physospora ferruginea* Fr. *Sporotrichum ferrugineum* Fr.
rubiginosa Fr. *Sporotrichum rubiginosum* Fr.
- **Pigottia astroidea* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 95 T. 5 F. 1. a. b. c.
- Pilidium dryophyllum* Cord. Anl. 148 et 205 T. F. Fig. 60:11-13.
hemisphaericum Cord. Anl. 148 et 205 Tab. F. Fig. 60:14-16.
- Pirostoma circinans* Fr. *Coniosporium circinans* Fr.
eustomum Fr. *Sphaeria eustoma* Fr.
maculare Fr. *Sphaeria macularis* Fr.
politum Fr. *Sphaeria polita* Fr.
- ad 6959. *Bryocladium racodioides* Kze in Fr. summ. 406.
- Pistillaria syringae* Fuck. enum. 100 F. 24. Nass.
- **Pleosphaeria scirpicola* Kl. herb. myc. II. Nr. 256.
- **Pleospora asparagi* Kl. herb. myc. II. Nr. 750.
herbarum Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 745. a.
leguminum Kl. herb. myc. II. Nr. 548.
- **Pleurobotrya indica* Berk. introd. I. 314 F. 71. b.
- **Pleurocystis adscendens* Bon. T. 9 F. 182.
- Podocystis caprearum* Fr. *Uredo caprearum* D. C.
- Podosporium vaccinii* Fr. *Helminthosporium vaccinii* Fr.
- **Polistophthora Antillarum* Lebert Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 17 F. 18.
- **Polyactis cana* Bon. T. 7 F. 156.
epigaea Bon. T. 7 F. 161.
fulva Bon. T. 5 F. 128.
geophila Bon. T. 7 F. 163.

- *nigra Bon. T. 7 F. 162.
 *repens Bon. T. 8 F. 173.
 *Polydesmus exitiosus Kühn Krankh. T. 6.
 Polycystis pompholygodes Lév. Uredo pompholygodes Schlecht.
 rannunculacearum Fr. summ. 516. Scam.
 Polynema hispidum Fr. Excipula vermicularis Cord.
 hysteriiforme Fr. Peziza strigosa Fr.
 platani Fr. Peziza platani Pers. ad 7019. Trametes albida Fr. summ. 324. ad 7031. Trametes annosa Fr. summ. 323. T. subplicata Fr. ibid.
 ad 7115. Trametes cinnabarina Fr. summ. 323.
 ad 7123. Trametes conchata Fr. summ. 323.
 ad 7130. Trametes conuata Fr. summ. 323. Trametes fulva Fr. summ. 323. Trametes lonicerae Fr. summ. 323.
 Polyporus melaleucus Pers. in Fr. summ. 319. In agro upsat.
 myrrhinus Kickx in bullet. d. Brux. 1838. 370. Belg.
 ad 7390. Trametes Nersii Fr. summ. 324. ad 7404. Trametes nodulosa Fr. summ. 323.
 *Polyporus occultus Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 617.
 ad 7452. Trametes perennis Fr. summ. 323.
 ad 7478. Trametes corticola Fr. summ. 324.
 ad 7480. Trametes populina Fr. summ. 323. ad 7499. Trametes radiata Fr. summ. 323. ad 7509. Trametes ribis Fr. summ. 323. ad 7510. Trametes Schweinizii Fr. summ. 322.
 ad 7535. Trametes serialis Fr. summ. 324.
 *Polyporus Stephensii Rabh. fung. 117.
 ad 7611. Trametes tomentosus Fr. summ. 323.
 ad 7625. Trametes triquetra Fr. summ. 323.
 *Polyporus Wightii Kl. in Linn. 1832. VII. F. 10.
 Polythecium viridulum Bon. in bot. Zeit. 1861. 203.
 Polythrincium fumosum Fr. Cladosporium polysporum Lk.
 *Peria favoginea Hoffm. veg. hercyn. subterr. 13 T. 12 P. 3.
 *spuma Hoffm. veg. hercyn. subterr. 13 T. 13 F. 2.
 Peronia pezizoides Cord. Anl. 135 et 206 Tab. F. Fig. 56 : 1—4.
 Protomyces stellariae Fuek. enum. I. F. 1. Nass.
 Pseccadia globulifera Fr. Cytispora globifera Fr.
 guttifera Fr. Cytispora guttifera Fr.
 rhoina Fr. Cytispora rhoina Fr.
 *Pseudoecrinium alni Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 598.
 Psilonia aurea Fr. Chrysosporium corii Cord.
 Pterula flammea Cord. Anl. 170 et 210 Tab. G. Fig. 71 : 11 et 12.
 Puccinella truncata Fuek. Sphaeria truncatula Fr.
 Puccinia alsinearum Fr. summ. 513. Germ. Scam.
 americana Fr. summ. 513. Halland.
 *cerasi Kl. herb. myc. Nr. 1592.
 chondillae Fuek. Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.
 ad 7785. Uredo cirsii Lasch in Rabh. fung. eur. exs. I. Nr. 90.
 *compacta Kl. herb. myc. II. Nr. 688.
 coronata Fuek. enum. 10 F. 3. Nass.
 *didyma Bon. T. 1 F. 23.
 ad 7798. P. tanacetii Fuek. enum. 12 F. 4. Caecoma phaeum Bon. in Rabh. fung. eur. exs. I. Nr. 199.
 Sphaerulina tanacetii Fuek. enum. 77.
 *favi Robin hist. T. 14 F. 13.
 *globosa Loud. enc. 16711.
 *granulata Kl. herb. myc. II. Nr. 499.
 impatientis Fr. summ. 514. Halland.
 lapsanae Fuek. enum. 13 F. 6 et 7. Nass.
 *lateripes Berk. introd. I. 325 F. 73. f.
 *liliorum Cord. icon. V. 50 T. 2 F. 12.
 *maydis Poetsch in Rabh. fung. 183.
 obtegens Fuek. Uredo suaveolens Pers.
 *rosae Schwabe in Linn. 1828. III. 277 T 2 F. 1—3.
 scabiosarum Fr. summ. 513. Scam.
 *soldanellae Ung. exanth. T. 7 F. 37.
 straminis Fuek. Uredo rubigo vera D. C.
 tanacetii Fuek. Uredo discoidearum Lk.
 umbelliferarum Fuek. Uredo muricella Wallr.
 ad 7897. Ascospora solidaginis Fr. summ. 425.
 Pycnopodium lentigerum Cord. Anl. 72 et 201 Tab. C. Fig. 25 : 3—5.
 *Pyrenochaeta nobilis Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 9.
 Pyrenophora inclusa Fr. Sclerotium inclusum Kze et Schm.

- paradoxa* Fr. *Sphaeronaema paradoxum* Dur. et M.
phaeocomes Fr. *Ceuthospora phaeocomes* Rabb.
 **Ravenelia glandulaeformis* Berk. introd. I. 305 F. 69 d.
 **Rhabdospora alsines* Kl. herb. myc. II. Nr. 744.
 **Rhaphidospora urticae* Kl. herb. myc. II. Nr. 745.
 **Rhinotrichum Bloxami* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 177 T. 7 F. 19.
 **opuntia* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 462 T. 16 F. 13.
 **Thwaitesii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 177 T. 6 F. 12.
 **Rhizoctonia solani* Kühn Krankh. T. 7 F. 17.
 **Rhizomorpha medullaris* Sm. in act. soc. linn. lond. XII. T. 20.
 solidiuscula Van Hall Bijdr. tot de natuurk. wetenschapp 1826. 66, Kickx réch. V. 25. Belg. Holl.
 **Rhizopogon Leonis* Payer Bot. crypt. 100 F. 462.
 **Rhopalomyces candidus* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 98 T. 5 F. 3.
 **pallidus* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 96 T. 5 F. 2.
 ad 8019. *Cryptosporium acerinum* Fr. summ. 424.
 Melanosurus acerinus Not. prime linee etc. 46.
Rhytisma padi Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1953.
 pedicularis Kl. herb. myc. II. Nr. 666.
Riedera elacochrysa Fr. summ. 358. Ross.
Roestelia cornuta Fr. *Aecidium cornutum* Pers.
 ad 8086. *Russula xerampelina* Fr. summ. 310.
Russula sardoniana Fr. summ. 311. Suce. *xerampelina* Fr. *olivascens* Fr.
 **Sacidium alpestre* Kl. herb. myc. Nr. 1952. b.
 **foedans* Ces. in Kl. herb. myc. II. 61.
Sarcopodium avenaceum Fr. *Fusisporium avenaceum* Fr.
 flavum Fr. *Fusisporium flavum* Fr.
 roseum Fr. *Tricholeconium roseum* Fr.
 **Sartwellia foveolata* Berk. introd. I. 318 F. 72. a.
Satyrius aurantiacus Fr. *Phallus aurantiacus* M.
 curtus Fr. *Phallus curtus* Berk.
 rubicundus Fr. *Phallus rubicundus* Fr.
Schizoderma betulinum Fr. *Coniothecium betulinum* Cord.
 pinastri Fr. *Hypodermium sparsum* Lk.
 salicinum Fr. *Leptostroma salicinum* Lk.
 **Schizopogon luteolus* Kl. herb. myc. II. Nr. 259.
Schmitzonia chrysophaea Fr. *Stictis chrysophaea* Pers.
 **Scleromitra cinereoalba* Bon. T. 10 F. 21.
 **micans* Cord. Anl. 193 et 210 Tab. G. Fig. 72 : 4-8.
 **Sclerotium aurantiacofuscum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 936.
 echinatum Fuck. enum. 32. Nass.
 **erythrinae* Lotos 1857. VII. T. 1.
 **selaginellae* Lotos ibid.
 **tiliae* Lk in Kl. herb. myc. Nr. 575.
 **umbilicatum* Lasch in Kl. herb. Nr. 531.
 **vitis* Lotos 1857. T. 2.
 **Scolicotrichum smaragdinum* Bon. T. 8 F. 176.
 **tomentosum* Bon. in bot. Zeit. 1853. 289 T. 7 F. 12.
 **virescens* Bon. T. 4 F. 93.
 **Selenosporium fuscum* Bon. T. 10 F. 220.
 ad 8273. *Fusarium herbarum* Fr. summ. 472.
 **Sepedonium fuscum* Bon. T. 4 F. 106.
 **Septocolla adpressa* Bon. T. 12 F. 247.
 **Septonema strictum* Cord. icon. VI. F. 22.
 **Septoria Badhami* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 460 T. 15 F. 9.
 **chelidonii* Kl. herb. myc. II. Nr. 552.
 dictamni Fuck. enum. 42. Nass.
 **equiseti* Kl. herb. myc. II. Nr. 732.
 **insularis* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1854. XIII. 460 T. 15 F. 8.
 **lituus* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1854. XIII. 459 T. 15 F. 5.
 **lychnidis* Kl. herb. myc. Nr. 1863.
 **podagrariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 457.
 **polygonorum* Desm. in Kl. herb. myc. II. Nr. 442.
 **Ralfsii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 459 T. 15 F. 6.
 **sallicolla* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 460 T. 15 F. 7.
 **sorbi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 459.
 **violae* Kl. herb. myc. Nr. 1457.
 virgaureae Fr. *Excipula solidaginis* Rabb.
Septosporium bulbotrichum Cord. Anl. 38 et 200 Tab. B. Fig. 10 : 7.

- **Septotrichum calabae* Cord. icon. IV. T. 2 F. 16.
 **copaiferae* Cord. Anl. 6 et 198 Tab. B. Fig. 1-6.
 **flexile* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 15.
 **lamellosum* Cord. Anl. 6 et 198 Tab. B. Fig. 21.
 **loniceræ* Cord. Anl. 6 et 198 Tab. B. Fig. 20.
 **palmarum* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 22.
 **rhixiadenrum* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 19.
 **Sieberi* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 18.
 **tenuè* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 13.
 **variabile* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 14.
Sistotrema confluentum Fr. *Hydnum ferrugineum* Fr.
 **pes caprae* Payer Bot. crypt. 107 Fr. 488.
 rubescens Rostk. *Boletus rubescens* Fr.
 **Solenodonta Flotowii* Kl. herb. myc. Nr. 1395.
Sorocybe resinae Fr. *Dematium nigrum* Lk.
 **Sparassis foetida* Payer Bot. crypt. 107 F. 483.
 **Sphaerella conglomerata* Rabh. fung. 150.
 **myriadea* Rabh. fung. 149.
 **punctiformis* Rabh. fung. 149 et in Kl. herb. myc. II. 261.
 **recentita* Kl. herb. myc. II. 659.
 ad 8442. *Valsa abietis* Fr. summ. 412. V. *ceratina* Fr. *ibid.*
 ad 8444. *Valsa abnormis* Fr. summ. 412.
 ad 8448. *Valsa acclivis* Fr. summ. 412.
 ad 8449. *Cenangium acerinum* Fr. summ. 364.
 ad 8453. *Hendersonia acinosa* Fr. summ. 416.
 **Sphaeria albopunctata* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 16.
 **alii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 838.
 ad 8479. *Valsa ambiens* Fr. summ. 412.
 **Sphaeria amblyospora* Berk. introd. I. 281 T. 65. b.
 **anarithma* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 37.
 ad 8485. *Diatrype ancirina* Fr. summ. 385.
 ad 8487. *Dothidea anethi* Fr. summ. 387.
 ad 8488. *Valsa angulata* Fr. summ. 411.
 **Sphaeria angustilabra* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. VII. T. 11 F. 27.
 ad 8501. *Diplodia aquilina* Fr. summ. 417.
 ad 8504. *Depazea alpina* Fr. summ. 423.
 **Sphaeria archangelicae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 552.
 **arenula* Berk. et Br. in ann. hist. 1852. IX. 320 T. 9 F. 5.
 ad 8508. *Hypoxylon argillaceum* Fr. summ. 381.
 **Sphaeria argus* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 322 T. 10 F. 9.
 ad 8510. *Diatrype aristata* Fr. summ. 385.
 ad 8517. *Diatrype aspera* Fr. summ. 385. D. *euphorea* Fr. *ibid.*
 ad 8520. *Ascospora asteroma* Fr. summ. 425.
 Asteroma subradians Fr. *ibid.*
 ad 8529. *Hypoxylon atropurpureum* Fr. summ. 384.
 ad 8532. *Diplodia buxi* Fr. summ. 417.
 **Sphaeria Aubertii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 10.
 **aucta* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1852. IX. 323 T. 10 F. 11.
 **aucubae* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 14.
 ad 8535. *Neetria fulgens* Fr. summ. 388. *Valsa aurea* Fuck. enum. 53 F. 20.
 **Sphaeria aurantii* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 8 F. 3.
 **balsamiana* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 7.
 **Barhierii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 11.
 **barbula* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 20.
 **Bellynkii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 13.
 ad 8549. *Dothidea berberidis* Not. in act. taurin. 1811. III. Dec. 1 F. 9.
 ad 8522. *Valsa thelebola* Fr. summ. 413.
 **Sphaeria Braunii* Heer Fl. Helv. T. 1 F. 2.
 ad 8562. *Seriella brevirostris* Fr. summ. 373.
 **Sphaeria bufonia* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 323 T. 10 F. 13.
 ad 8575. *Sphaerolima pellita* Fuck. enum. 77.
 **campanulae* Kl. herb. myc. Nr. 670.
 ad 8579. *Enslinia candida* Fr. summ. 399.
 ad 8590. *Valsa carpinii* Fr. summ. 411.
Sphaeria caulifraga Fr. summ. 391. Sean.
 ad 8609. *Valsa cerviculata* Fr. summ. 411.
 **Sphaeria chlorospora* Ces. in Rabh. fung. 48.
 ad 8619. *Neetria ochracea* Fr. summ. 387.
 **Sphaeria Cibostii* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 6 F. 8.
 ad 8624. *Valsa ciliata* Fr. summ. 411.
 ad 8625. *Valsa ciliatula* Fr. summ. 412.
 ad 8627. *Valsa cineta* Fr. summ. 412.
 ad 8632. *Hierospora circumscissa* Fr. summ. 379.
 ad 8633. *Aglaospora profusa* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 3.

- Valsa circumscripta* Fuck. enum. 55.
V. profusa Fr. summ. 411.
 ad 8635. *Hypocrea citrina* Fr. summ. 388.
 ad 8636. *Nectria citrina* Fr. summ. 388.
 ad 8637. *Rabenhorstia clandestina* Fr. summ. 410.
 ad 8638. *Kretschmaria clavus* Fr. summ. 409.
 **Sphaeria clivensis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 379 T. 11 F. 29.
 ad 8640. *Valsa clopima* Fr. summ. 412.
 ad 8642. *Diplodia clypeata* Fr. summ. 417.
 **Sphaeria clypeiformis* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 8.
 ad 8648. *Hypoxylon cohaerens* Fr. summ. 384.
 **Sphaeria coluteae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1239.
 commanipula Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 380 T. 11 F. 31.
 ad 8658. *Hypoxylon durissimum* Fr. summ. 384.
 **Sphaeria conformis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 325 T. 11 F. 19.
 ad 8666. *Valsa conjuncta* Fr. summ. 412.
 ad 8675. *Valsa convergens* Fr. summ. 412.
Sphaeria corni Fuck limitata Pers.
 ad 8679. *Valsa corniculata* Fuck. enum. 55.
 ad 8681. *Valsa coronata* Fr. summ. 412.
 ad 8683. *Hypoxylon corrugatum* Fr. summ. 384.
 **Sphaeria Crepini* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 17.
 ad 8696. *Labrella cruciferarum* Fr. summ. 422.
 ad 8699. *Massaria crypta* Fr. summ. 396.
 **Sphaeria cryptosporii* Currey in microsc. journ. IV. T. 11 F. 26 31.
 cryptostoma Lév. in ann. sc. nat. 1843. XIX. 218 T. 7 F. 10. In agro paris.
 ad 8702. *Halonnia cubicularis* Fr. summ. 397.
 ad 8705. *Vermicularia culmifraga* Fr. summ. 420.
 ad 8706. *Sphaeria nigricans* Roberge sec. Desm. in ann. sc. nat. 1846. VI. 79.
 ad 8714. *Valsa decorticans* Fr. summ. 412.
 ad 8716. *Valsa deformis* Fr. summ. 412.
 **Sphaeria delphinii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 747.
 ad 8728. *Valsa deplanata* Fuck. enum. 55.
 derasa Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 328 T. 11 F. 25. b.
 ad 8730. *Valsa defrusa* Fr. summ. 411.
 ad 8733. *Valsa diatrypa* Fr. summ. 411.
 ad 8743. *Diatrype disciformis* Fr. summ. 385.
 ad 8747. *Valsa dissepta* Fr. summ. 411.
 ad 8750. *Vermicularia ditricha* Fr. summ. 420.
 **Sphaeria dochmia* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 323 T. 10 F. 14.
 ad 8755. *Dothidea rosae* Fr. summ. 386.
 Hendersonia rosae Fr. ibid. 412.
 **Sphaeria emperigonina* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 850.
 ad 8769. *Diplodia empetri* Fr. summ. 417.
 ad 8771. *Hypoxylon enteroleucum* Fr. summ. 385.
 Valsa enteroleuca Fr. ibid. 411.
 ad 8774. *Cordyceps entomorphiza* Fr. summ. 381.
 ad 8780. *Zythia epimyces* Fr. summ. 408.
 ad 8783. *Halonnia equiseti* Fr. summ. 397.
 **Sphaeria eucrypta* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1852. IX. 383 T. 12 F. 40.
 euphorbiae Fuck. enum. 69 T. 23 Nass.
 ad 8798. *Pirostoma customum* Fr. summ. 395.
 **Sphaeria exosporioides* Desm. in Rabh. fung. 140.
 ad 8805. *Valsa extensa* Fr. summ. 411.
 ad 8807. *Diplodia faginea* Fr. summ. 417.
 **Sphaeria farcta* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 324 T. 10 F. 15.
 Valsa fasciculata Fuck. enum. 55.
 ad 8811. *Diatrype favacea* Fr. summ. 385.
 ad 8814. *Diatrype ferruginea* Fr. summ. 385.
 ad 8817. *Valsa fibrosa* Fr. summ. 411.
 ad 8819. *Xylaria filiformis* Fr. summ. 382.
 X. subularis Fr. ibid.
 ad 8823. *Dichaena fissa* Fr. summ. 402.
 ad 8829. *Nectria flavida* Fr. summ. 388.
 ad 8830. *Diatrype multioeps* Fr. summ. 385.
 ad 8836. *Sphaeropsis foveolaris* Fr. summ. 419.
 ad 8848. *Valsa furfuracea* Fr. summ. 412.
 V. vestita Fr. ibid.
 ad 8850. *Hypoxylon fuscum* Fr. summ. 385.
 **Sphaeria fuscella* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 325 T. 11 F. 20.
 ad 8853. *Melogramma fusispora* Fr. summ. 386.
 **Sphaeria futilis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 326 T. 11 F. 23.
 ad 8858. *Hypoxylon gastrinum* Fr. summ. 383.
 ad 8859. *Hypocrea gelatinosa* Fr. summ. 383.
 ad 8886. *Endothia gyrosa* Fr. summ. 385.
 **Sphaeria hapalocystis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 317 T. 10 F. 12.

- ad 8391. *Trochita craterium* Fr. summ. 367.
- **Sphaeria heliospora* Rabh. fung. 141.
hemitapha Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11. F. 30.
- ad 8897. *Zythia ferox* Fr. summ. 408.
Z. rhinanthi Fr. ibid.
- ad 8903. *Labrella pomi* M. in Fr. summ. 422.
- ad 8905. *Asteroma himantia* Fr. summ. 425.
- **Sphaeria hirtella* Fr. summ. 395.
Ital. Scan.
Bertia hirtella Not. sec. Fr.
- ad 8909. *Chaetomium hispidum* Fr. summ. 405.
- **Sphaeria hispidula* Kl. herb. myc. Nr. 535.
- ad 8914. *Hypocrea hyalina* Fr. summ. 383.
- **Sphaeria hydrophora* Sow. in Loud. enc. F. 16136.
- ad 8916. *Valsa hypoderma* Fr. summ. 412.
- **Sphaeria hypotephra* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 321 T. 9 F. 7.
- ad 8919. *Diatrype hystrix* Fr. summ. 385.
- ad 8922. *Diplodia ilicis* Fr. summ. 417.
Trochila ilicis Fr. ibid. 367.
- **Sphaeria inclusa* Laseh in Kl. herb. myc. 661.
- ad 8933. *Topospora proboscidea* Fr. summ. 411.
- **Sphaeria insidiosa* Desm. in ann. sc. nat. 1841. XV. 144 T. 14. Gall. bor.
- ad 8939. *Enslinia intermedia* Fr. summ. 399.
- **Sphaeria intermixta* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 327 T. 11 F. 24.
interpungens Heer Fl. Helv. T. 1 F. 3.
- ad 9848. *Hypoxylon janthinovelutinum* M. in ann. sc. nat. 1845. 45.
Xylaria janthinovelutina M. ibid.
- **Jenynsii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 22.
- **Kretschmari* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 574.
- **Kunkleri* Heer Fl. Helv. T. 1 F. 6.
- ad 8956. *Valsa Kunzei* Fr. summ. 411.
- ad 8959. *Hypocrea lactea* Fr. summ. 383.
- ad 8962. *Ceratostoma lagenarium* Fr. summ. 396.
- **Sphaeria lampadophora* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1859. III. T. 11 F. 28.
- ad 8965. *Enchmoa lanata* Fr. summ. 393.
- ad 8966. *Diatrype lauciformis* Fr. summ. 385.
- **Sphaeria Landeghemiae* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 5.
- ad 8970. *Diatrype lata* Fr. summ. 385.
- ad 8972. *Hypocrea lateritia* Fr. summ. 343.
- **Sphaeria Leightoni* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 345 T. 12 F. 43.
- ad 8979. *Diatrype leioplaca* Fr. summ. 385.
- ad 8989. *Cytispora leiphaemia* Awd. in Kl. herb. myc. Nr. 1326.
Valsa leiphaemia Fr. summ. 412.
- ad 8982. *Valsa leprosa* Kieky réch. III. 16.
- ad 8986. *Valsa leucopis* Fr. summ. 412.
- ad 8989. *Valsa leucostoma* Fr. summ. 414.
- **Sphaeria ligneola* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1855. III. T. 11 F. 29.
- ad 8994. *Diatrype ligayota* Fr. summ. 385.
- ad 8997. *S. corni* Fuck. enum. 72 F. 15.
Diplodia manillana Fr. summ. 417.
- **Sphaeria Limmingshii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 3.
- ad 9012. *Hendersonia lonicerae* Fr. summ. 416.
- **Sphaeria lunariae* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 36.
- ad 9015. *Hypoxylon luteum* Fr. summ. 383.
- **Sphaeria maerostomoides* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 6.
maerotricha Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 319 T. 9 F. 2.
- ad 9023. *Stigmathea maculaeformis* Fr. summ. 421.
- ad 9024. *Pirostoma maculare* Fr. summ. 395.
- **Sphaeria Matthiiei* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 12.
- ad 9032. *Diatrype decipiens* Fr. summ. 385.
D. millaria Fr. ibid.
- **Sphaeria mediterranea* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 6 F. 2.
melanotes Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 321 T. 9 F. 6.
- ad 9041. *Valsa melastoma* Fr. summ. 411.
V. taleola Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 11.
- ad 9043. *Melogramma homaleum* Fr. summ. 386.
- ad 9046. *Hypocrea merdaria* Fr. summ. 397.
- **Sphaeria Michotii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 15.
- ad 9061. *Nectria mobilis* Fr. summ. 388.
- ad 9065. *Valsa monadelpha* Fr. summ. 411.
- **Sphaeria Mülleri* Kl. herb. myc. II. Nr. 612.
- ad 9080. *Dothidea tuberculosa* Fr. summ. 419.
- ad 9087. *Cenangium naucosum* Fr. summ. 364.
- **Sphaeria navicularis* Wallr. in Tharand. Jahrb. 1853. 111.
- ad 9091. *Asteroma nervisequa* Fr. summ. 425.
- ad 9099. *Valsa nivea* Fr. summ. 411.

- **Sphaeria nuclearia* Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dez. 9 F. 4.
- **Sphaeria obliterans* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 31.
**oblitescens* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 T. 32.
**obstrusa* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 973.
ad 9110. *Aglaospora ocellata* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 4.
 Halonia ocellata Fr. summ. 397.
 **ogilviensis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 379 T. 11 F. 28.
ad 9124. *Clinterium obturatum* Fr. summ. 418.
 Gibbera oppilata Fr. ibid. 402.
- **Sphaeria orni* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 87 Fr. 5.
 **paecilostoma* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 23.
 **palustris* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 384 T. 12 F. 39.
 **papaveracea* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 189 T. 7 F. 14.
 **perforans* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 383 T. 12. F. 36. e.
 **persistens* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 326 T. 11 F. 22.
ad 9163. *Rabenhorstia personata* Fr. summ. 410.
- **Sphaeria perversa* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 8 F. 8.
 **petasitidis* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 977.
 **petioli* Fuck. enum. 68 F. 22. Germ. S. *petiolicola* Kl. herb. myc. Nr. 1835.
 petiolicola Kl. *petioli* Fuck.
 petrucciana Calderi herb. critt. Ital. Nr. 242 et Com. soc. critt. Ital. Nr. 1. 40, Ital.
 **phaeosticta* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 383. T. 12 F. 39.
 **phomatospora* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 381. T. 11 F. 33.
 Sphaeria pilosa Pers. syn. fung. 73. Boh. Gall. Germ. Scan.
 Chaetomium pilosum Fr. summ. 405.
ad 9185. *Ceratostoma leucophaeum* Fr. summ. 397.
 Valsa pini Fr. ibid. 412.
 V. spectabilis Fr. ibid.
- **Sphaeria planiuscula* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11, F. 35.
 **pleuronervia* Not. in act. taurin. 1857. XVI. T. 9 F. 9.
ad 9199. *Enslinia pocula* Fr. summ. 399.
 podoides Pers. scabrosa D. C.
ad 9202. *Melogramma polita* Fr. summ. 386.
- Pirostoma politum* Fr. ibid. 395.
- **Sphaeria polygoni* Fr. summ. 394. Succ.
 **prominula* Fr. summ. 391. Scan.
ad 9213. *Diatrype prorumpens* Fr. summ. 385.
- **Sphaeria prosiliens* Fr. summ. 391. Scan.
ad 9215. *Vermicularia protracta* Fr. summ. 420.
ad 9218. *Valsa alnifraga* Fr. summ. 411.
 V. prunastri Fr. ibid.
ad 9225. *Valsa pulchella* Fr. summ. 412.
ad 9226. *Gibbera pulicaris* Fr. summ. 402.
- **Sphaeria pulsatillae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 759.
ad 9235. *Vermicularia punctiformis* Fr. summ. 420.
ad 9240. *Hercospora pupula* Fr. summ. 397.
ad 9242. *Valsa pusilla* Fr. summ. 412.
- **Sphaeria pyrenula* Fr. summ. 390. Scan.
 pyrina Fr. in Kze. myk. Heft II. 53. Germ. Scan.
 S. hysteriiformis Schum. Fl. saell. II. 155. Nr. 1270.
 S. pyri Opiz seznam 142.
 Hendersonia pyri Fuck. enum. 50. F. 17.
- ad 9249. *Valsa quaternata* Fr. summ. 412.
ad 9250. *Diatrype quercina* Fr. summ. 385.
ad 9251. *Melogramma quercuum* Fr. summ. 386.
ad 9254. *Valsa radula* Fuck. enum. 55.
ad 9260. *Vermicularia relicina* Fr. summ. 420.
ad 9261. *Hypoxyylon repandum* Fr. summ. 383.
- **Sphaeria revelata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 325 T. 11 F. 18.
- **Sphaeria rhodopis* Fr. summ. 389. Succ. bor.
ad 9273. *Hercospora rhodostoma* Fr. summ. 397.
- **Sphaeria rhytidotes* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10. F. 21.
ad 9278. *Diatrype rhytistoma* Fr. summ. 385.
- **Sphaeria rimarum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 969.
ad 9282. *Dothidea rimoso* Fr. summ. 386.
ad 9284. *Stigmatea robertiani* Fr. summ. 421.
ad 9287. *Nectria rosella* Fr. summ. 388.
ad 9288. *Diplodia rubi* Fr. summ. 417.
ad 9292. *Hypoxyylon rubiginosum* Fr. summ. 384.
ad 9294. *Diplodia rudis* Kickx réch. IV. 27.
 Rabenhorstia rudis Fr. summ. 410.
ad 9296. *Diatrype occultata* Fr. summ. 385.

- **Sphaeria Ryckholtii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 T. 4.
 **sabuletorum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 383 T. 12 P. 36. a—d.
 ad 9300. *Torsellia sacculus* Fr. summ. 412.
 ad 9303. *Valsa salicina* Fr. summ. 412.
- **Sphaeria sarda* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 P. 5.
 ad 9307. *Diplodia sarmentosa* Fr. summ. 417.
 ad 9310. *Diatrype podoides* Fr. summ. 385.
 D. scabrosa Fr. ibid.
- **Sphaeria schistostroma* Duby in Rabh. fung. 53.
 ad 9326. *Poronia scutellata* Fr. summ. 382.
- **Sphaeria Secretani* Heer Fl. Helv. T. 1 P. 4
 ad 9332. *Hendersonia corni* Fuck. enum. 50 P. 18.
 ad 9337. *Hypoxylon serpens* Fr. summ. 384.
 ad 9344. *Nectria sinopica* Fr. summ. 388.
- **Sphaeria siparia* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 321. T. 9 P. 8.
 ad 9350. *Valsa sorbi* Fr. summ. 411.
 ad 9356. *Lamyella sphaerocephala* Fr. summ. 410.
 ad 9357. *Diatrype sphaeroceca* Fr. summ. 385.
 ad 9359. *Valsa sphinctrina* Fr. summ. 412.
- **Sphaeria stellariarum* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 975.
 ad 9372. *Valsa stellulata* Fr. summ. 411.
 ad 9374. *Hypoecra fineti* Fr. summ. 397.
 ad 9379. *Stigmatea conferta* Fr. summ. 421.
 Valsa conferta Fr. ibid. 412.
 V. lixiviae Fr. ibid. 411.
 V. umbilicata Fr. ibid.
 ad 9380. *Ceratostoma stilbum* Fr. summ. 396.
 ad 9382. *Dothidea striaeformis* Fr. summ. 386.
- **Sphaeria strumellaeformis* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 8 P. 4.
 ad 9391. *Diatrype subcutanea* Fr. summ. 385.
 ad 9394. *Valsa tessella* Fr. summ. 411.
 ad 9396. *Diplodia subsecta* Fr. summ. 417.
 ad 9407. *Valsa syngenesia* Fr. summ. 411.
 ad 9408. *Hendersonia syringae* Fr. summ. 416.
 ad 9414. *Diplodia taxi* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 P. 9.
- **Sphaeria tenebrosa* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 382. T. 12 P. 35.
 ad 9420. *Halonina subscripta* Fr. summ. 397.
- **Sphaeria Thwaitesii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 380. T. 11 P. 32.
 ad 9433. *Valsa tortuosa* Fuck. enum. 55.
- **Tosquinetii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365. P. 2.
 **Tosta* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 381. T. 11 P. 34.
 ad 9438. *Hypoecra tremelloides* Fr. summ. 383.
 ad 9439. *Vermicularia trichella* Lindley kindl. 29 P. 5.
- **Sphaeria tritorulosa* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. XIII. 166. T. 16 P. 15.
 **trivialis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 344. T. 10 P. 16.
 **Trogii* Heer Fl. Helv. P. 1 P. 5.
 ad 9448. *Ostropa truncata* Fr. summ. 491.
 ad 9454. *Puccinella truncata* Fuck. enum. 18 P. 8.
 Endothia tuberculata Fr. summ. 385.
 ad 9452. *Hypoxylon tubulina* Fr. summ. 383.
 ad 9456. *Valsa faginea* Fr. summ. 412.
 V. turgida Fr. ibid.
- **Sphaeria turpis* Not. in Kl. herb. myc. II. Nr. 536.
 **typhae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 660.
 **typharum* Kl. herb. myc. II. Nr. 731.
 ad 9459. *Diatrype parallela* Fr. summ. 385.
 Hypoxylon nudum Fr. ibid.
- **Sphaeria umbrinella* Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dec. 9 P. 6.
 ad. 9468. *Diatrype undulata* Fr. summ. 385.
 **Sphaeria unieudata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 P. 31.
 ad 9470. *Hereo-spora carpini* Fr. summ. 397.
 ad 9473. *Dothidea vaccinii* Fr. summ. 386.
- **Sphaeria vaginae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 663.
 ad 9478. *Valsa vasculosa* Fr. summ. 412.
 **Sphaeria vectis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 167 T. 16 P. 16.
 ad 9482. *Asteroma venulosa* Fuck. enum. 44.
 ad 9483. *Vermicularia epixyla* Fr. summ. 420.
 ad 9486. *Diatrype verruciformis* Fr. summ. 385.
 ad 9489. *Diatrype verrucella* Fr. summ. 385.
 ad 9491. *Valsa verruciformis* Kickx rech. III. 16.
 Diatrype versatilis Fr. summ. 385.
- **Sphaeria vervecina* Desm. in ann. sc. nat. 1843. XVII. 103 T. 5 Fig. A. Gall. bor.
 ad 9499. *Nectria violacea* Fr. summ. 388.
 ad 9501. *Hypoecra luteovirens* Fr. summ. 383.
 vitrea Cord. icon. I. 24. T. 297.
 D. Boh. Scan.

- Ceratostoma vitreum* Fr. summ. 396.
- **Sphaeria xanthii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 760.
ad 9504. *Nectria xantholeuca* Fr. summ. 388.
- **Sphaerolina xantholeuca* Fuck. enum. 77.
ad 9507. *Hindersonia yuccae* Kickx réch. N. 29.
- **Sphaerila erythrospora* Rabh. in *Hedwigia* I. T. 5 F. 5.
- **Sphaerobolus impatientis* Boudier in Bisch. *Kryptogamenk.* F. 3644.
- Sphaerolina georginae* Fuck. enum. 77. Nass.
pellita Fuck. *Sphaeria calva* Tod.
tanacetii Fuck *Puccinia discoidearum* I.k.
xantholeuca Fuck. *Sphaeria xantholeuca* Kze.
- **Sphaeronaema cerasi* Kl. herb. myc. Nr. 1464.
elegans Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 3 F. 8.
ferox Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 3 F. 9.
- ad 9566. *Diatrype ceratosperma* Fr. summ. 385.
Pyrenophora paradoxa Fr. ibid. 398.
polymorphum Kl. herb. myc. II. Nr. 737.
- **Sphaeropsis vaginae* Kl. herb. myc. III. Nr. 737.
- Sphinctrosporium pulvinulus* Kze in Fr. summ. 501. Surin.
- **Spilocaea alba* Bon. T. 2 F. 57.
ad 9651. *Stilbospora cellulosa* Fr. summ. 508.
- Sporidesmium clavatum* Lévy. in ann. sc. nat. 1843. XIX. 218. T. 7 F. 4. In agro paris.
epiphyllum Lévy. in ann. sc. nat. 1843. XIX. 214. T. 7 F. 4. In agro paris.
fuscum Bon. T. 2 F. 43.
lepraria Berk. introd. I. 75 F. 18. a
uniseptatum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9. F. 2.
- **Sporocadus diversisporus* Kl. herb. myc. Nr. 1857.
Opizii Lotos 1857. VII. T. 1 F. 4.
Sophorae Lotos 1857. VII. T. 1 F. 5.
ad 9708. *Doratomyces albida* Fr. summ. 467.
ad 9710. *Doratomyces Desmazieri* Fr. summ. 467.
- **Sporocybe lobulata* Rabh. fung. 171.
- Sporodinia stilboidea* Fr. *Hemieyphes stilboidea* Cord.
- **Sporodum herbarum* Bon. T. 3 F. 69.
- **Sporonema strobilina* Kl. herb. myc. II. Nr. 756.
- **Sporormia fimetaria* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 6.
ad 9723. *Trichosporum aureum* Fr. summ. 492.
- ab 9737. *Botrytis cinnabarina* Fr. summ. 491.
Trichosporum cinnabarinum Fr. ibid. 492.
- ad 9742. *Trichosporum elaeochroum* Fr. summ. 492.
- ad 9744. *Physospora ferruginea* Fr. summ. 495.
- ad 9750. *Trichosporum fulvum* Fr. summ. 492.
- ad 9761. *Trichosporum olivaceum* Fr. summ. 492.
- ad 9785. *Physospora rubiginosa* Fr. summ. 495.
- Sporotrichum sub ungue hominis* Meissner in arch. phys. Heilk. XII. 193.
- **Stachylidium araucarium* Bon. T. 7 F. 155.
paradoxum Bon. T. 7 F. 152.
- **Stachyobotrys alternans* Bon. T. 9 F. 185.
- **Steerbeekia cornucopioides* Dumort. in n. act. nat. cur. 1832. XVI. I. F. 11 Fig. 33.
- **Steganosporium muricatum* Bon. T. 2 F. 52.
ad 9807. *Perichaena marginata* Schwz in Fr. summ. 458.
P. vaporaria Schwz ibid.
Stegia arundinacea Fr. *Stegilla arundinacea* Rabh.
S. ilicis Fr. *Stegilla ilicis* Rabh.
ad 9808. *Stegia arundinacea* Fr. summ. 370.
ad 9810. *Stegia ilicis* Fr. summ. 370.
- **Stemonitis decipiens* N. in n. act. nat. eur. 1832. XVI. I. T. 7 Fig. B.
S. protracta Fr. summ. 455. Dan.
- Stemphyllum Cordae* Fr. *Mystrosporium stemphyllum* Cord.
dubium Fr. *Mystrosporium dubium* Cord.
polymorphum Bon. T. 3 F. 73.
pyriforme Bon. 3 F. 74.
- Stereum amorphum* Fuck. *Thelephora amorphum* Fr.
dryinum Fr. *Thelephora disciformis* D. C.
spectabile Kl. in n. act. nat. eur. 1843. XIX. I. T. 5.
ad 9895. *Propolis alba* Fr. summ. 372.
- **Stictis berberidis* Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 1 F. 6.

- ad 9901. *Schmitzonia chrysophaea* Fr. summ. 363.
 ad 9903. *Dübenia coccinea* Fr. summ. 356.
 ad 9913. *Propolis hysterina* Fr. summ. 372.
 ad 9919. *Xylographa longa* Fr. summ. 372.
 ad 9929. *Propolis nivea* Fr. summ. 372.
 ad 9930. *Propolis rhodoleuca* Fr. summ. 372.
 ad 9932. *Laquearia sphaeralis* Fr. summ. 366.
 ad 9934. *Xylographa stictica* Fr. summ. 372.
 ad 9935. *Naevia tenuis* Fr. summ. 373.
 **Stictis tiliac* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 638.
Stigmatea alchemillae Fr. Dothidea
alchemillae Fr.
chaetomium Fr. Dothidea *chaetomium* Kze.
conferta Fr. *Sphaeria stilbostoma* Fr.
geranii Fr. *Coniosporium circinans* Fr.
maculaeformis Fr. *Sphaeria maculaeformis* Pers.
polygonorum Fr. Dothidea *polygoni* Fr.
potentillae Fr. Dothidea *potentillae* Fr.
ranunculi Fr. Dothidea *ranunculi* Rabh.
robertiani Fr. *Sphaeria robertiani* Rabh.
 **Stigmatella aurantiaca* Berk. introd. I. 313 F. 70. b.
Stilbospora cellulosa Fr. *Sporidesmium cellulolum* Kl.
ceratospora Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 1 F. 10.
militaris Currey in microsc. journ. IV. T. 11 F. 4—9.
 **Stilbum Buquetii* Robin hist. T. 8 F. 3 et 4, T. 9 Fr. 4 et 5, T. 11 F. 1—3.
xanthopus Rabh. fung. 61.
sanguineum Fr. *Clavaria botrytis* Pers.
Strumella Fr.
cucurbitacearum Fr. summ. 482. Dan. Ital.
leguminosarum Fr. summ. 482. Norv.
Stylonites Fr.
natalensis Fr. fung. natal. 33 et summ. 456. Terra natal.
Thecaphora antherarum Fr. *Uredo violaecae* Pers.
flosculorum Fr. *Uredo flosculorum* D. C.
hypodytes Fr. *Uredo segetum* Pers.
longissima Fr. *Uredo longissima* Sow.
olivacea Fr. *Uredo olivaceae* D. C.
receptaculorum Fr. *Uredo receptaculorum* D. C.
segetum Fr. *Uredo segetum* Pers.
urceolorum Fr. *Uredo pseudocyperii* Rabh.
utriculosa Fr. *Uredo utriculosa* Cord.
 ad 10066. *Stereum amorphum* Fuek. enum. 102.
 ad 10067. *Hypochnus anthochrous* Fr. summ. 337.
 ad 10152. *Hypochnus isabellinus* Fr. summ. 337.
 **Tilletia endophylla* Kl. herb. myc. II. Nr. 500.
Tolii Kühn Krankh. T. 2 F. 1—12.
Tilmaloeche cinnua Fr. *Physarum compressum* Alb. et Schwz.
leucophaea Fr. *Physarum leucophaeum* Fr.
soluta Fr. *Physarum solutum* Schum.
Topospora proboscidea Fr. *Sphaeria iniquians* Pers.
uberiformis Fr. *Mastomyces Friesii* M.
Torsellia sacculus Fr. *Sphaeria sacculus* Schwz.
Tornula bulbiger Rabh. fung. 175. Bon. in bot. Zeit. 1861. 195 F. 8.
 ad 10274. *Hormiscium cerevisiae* Bail in Flora 1857. 418 T. 12 F. 1—17.
curta Cord. icon. VI. F. 120.
guttulata Robin hist. T. 3 F. 5.
maculans Bon. T. 8 F. 170.
Menzelii Fr. *Bispora Menzelii* Cord.
capillata Bon. in bot. Zeit. 1861. 195 F. 10.
 ad 10323. *Zasmidium vulgare* Fr. summ. 407.
placentaeformis Cord. icon. VI. F. 18.
rubella Bon. in bot. Zeit. 1861. 195.
septonema Kl. herb. myc. Nr. 1891.
tubercum Cord. icon. VI. F. 19.
vermicularis Kl. herb. myc. Nr. 1893, II. Nr. 783.
viridescens Bon. in bot. Zeit. 1861. 195.
Trametes albida Fr. *Polyporus albidus* Trog.
annosa Fr. *Polyporus annosus* Fr.
cinnabarina Fr. *Polyporus cinnabarinus* Fr.
conchata Fr. *Polyporus conchatus* Fr.
connata Fr. *Polyporus connatus* Fr.
corticola Fr. *Polyporus polyctictus* Pers.

- fulva* Fr. *Polyporus fulvus* Scop.
inodora Fr. summ. 323. In agro holm.
lonicerae Fr. *Polyporus loniceræ* Weimm.
Neesii Fr. *Polyporus Neesii* Fr.
nodulosa Fr. *Polyporus nodulosus* Fr.
perennis Fr. *Polyporus perennis* Fr.
populina Fr. *Polyporus populinus* Fr.
radiata Fr. *Polyporus radiatus* Fr.
ribis Fr. *Polyporus ribis* Fr.
Schweinizii Fr. *Polyporus Schweinizii* Fr.
serialis Fr. *Polyporus serialis* Fr.
serpens Lindblad in Fr. summ. 324. Suderm.
subpileata Fr. *Polyporus annosus* Fr.
tomentosus Fr. *Polyporus tomentosus* Fr.
triquetra Fr. *Polyporus triquetra* Secr.
Tremella arctica Sommerf. in Fr. summ. 341. Eur. bor.
guttata Bon. T. 12 F. 243.
plicata Bail syst. 94 T. 22.
saccharina Bon. T. 12 F. 245.
viscosa Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 406 T. 15 F. 4.
Tibbidium pithyom Fr. *Phacidium pithyom* Fr.
Trichia applanata Hedw. in D. C. org. veg. 1827. II. T. 60 F. 1.
elateres Henfrey in act. soc. linn. lond. IV. XXI. 221.
crassa Schum. Fl. dan. XII. T. 2088 F. 2.
flexuosa Schum. Fl. dan. XII. T. 1088 F. 1.
retiformis Payer Bot. crypt. 122 F. 574.
Trichobasis linearis Kolaczek Lebr. d. Bot. 1856. 9.
Trichosporum aureum Fr. *Sporotrichum aurantiaenum* Fr.
cinereovirens Fr. *Botrytis cinereovirens* Schm.
cinnabarium Fr. *Sporotrichum cinnabarium* Fr.
conspersum Fr. *Acladium conspersum* Lk.
densum Fr. *Botrytis densa* D tm.
elaeochroum Fr. *Sporotrichum elaeochroum* Fr.
flavicans Fr. *Acladium microsperrum* Lk.
fulvum Fr. *Sporotrichum fulvum* Fr.
geotrichum Fr. *Geotrichum candidum* Lk.
nigrum Fr. *Dematium nigrum* Lk.
olivaceum Fr. *Sporotrichum olivaceum* Fr.
umbrinum Fr. *Sporotrichum inosculans* Berk.
Trichothecium agaricinum Bon. T. 5 F. 114.
capitatum Fr. *Verticillium capitatum* Ehrh.
Trichulius Schmidelii Cord. Anl. 80 et 202 Tab. C. Fig. 28 : 11—13.
Triphragmium deglubens Berk. introd. I. 325 Fig. 73. d.
Trochila craterium Fr. *Sphaeria hederæ* Sow.
iliois Fr. *Sphaeria iliois* Fr.
laurocerasi Fr. *Phacidium laurocerasi* Fr.
taxi Fr. *Phacidium taxi* Fr.
Trullula spartii Kl. herb. myc. II. Nr. 752.
Tubercularia acris Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 2. F. 8.
corrugata Fr. summ. 365. Norv. Succ.
 ad 10555. *Dermatea carpinea* Ehrh. in Fr. summ. 362.
Tubercularia longipes Lotos 1857. VII. T. 2.
Tubarcinia pompholygodes Fr. *Uredo pompholygodes* Schlechtd.
 ad 10613. *Heterosphaeria patella* Fr. summ. 365.
 ad 10615. *Heterosphaeria plinthis* Fr. summ. 365.
Ucinula spiralis Berk. introd. I. 278. F. 64. a.
Uredo actaeae Kl. herb. myc. Nr. 289.
 ad 10646. *Epitea achemillae* Fr. summ. 512.
 ad 10651. *Uromyces ranunculacearum* Fr. summ. 514.
 ad 10661. *Uromyces behenis* Fr. summ. 514.
Uredo borraginearum Kl. herb. myc. Nr. 94.
chrysoides Mart. in Kl. herb. myc. Nr. 496.
cinnamomea Bon. T. 2 F. 42.
cirsii Lasch *Puccinia cirsii* Kirchn.
 ad 10700. *Uromyces cruciferarum* Fr. summ. 514.
Uredo ervi hirsuti Kl. herb. myc. Nr. 87.
filipendulae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 580.
 ad 10725. *Thecaphora floscolorum* Fr. summ. 517.

- ad 10726. *Puccinia chondrillae* Fuck. enum. 13.
Uromyces cichoriacearum Fr. summ. 514.
- **Uredo fusca* Bon. in Rabh. fung. 192.
 **graminis* Kops Fl. bat. XI. 880. 1.
- ad 10753. *Thecaphora hypodytes* Fr. summ. 517.
- **Uredo inulae* Fuck. enum. 17 F. 10 et Kze in Kl. herb. myc. Nr. 589. Germ. **Tapsanae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 478.
- ad 10771. *Uromyces alliorum* Fr. summ. 514.
- **Uredo lobelii* Rabh. Kl. herb. myc. Nr. 1597.
- ad 10774. *Thecaphora longissima* Fr. summ. 517.
 **mei* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 588.
- ad 10773. *Epitea mixta* Fr. summ. 512.
- **Uredo obconica* Bon. in Rabh. fung. 191.
- ad 10785. *Uromyces caricina* Fr. summ. 515.
- ad 10789. *Puccinia umbelliferarum* Fuck. enum. 13.
- ad 10794. *Thecaphora olivacea* Fr. summ. 517.
- ad 10800. *Uromyces phytommatum* Fr. summ. 514.
- ad 10803. *Uromyces polygonorum* Fr. summ. 514.
- ad 10805. *Polycystis pompholygodes* Lév. ann. se. nat. 1846. 1. 73.
Tubercinia pompholygodes Fr. summ. 515.
- ad. 10806. *Epitea longicapsula* Fr. summ. 512.
Phragmotrichum populinum Fr. ibid. 474.
- ad 10807. *Epitea potentillarum* Fr. summ. 512.
- ad 10813. *Thecaphora nreolorum* Fr. summ. 517.
- ad 10818. *Thecaphora receptaculorum* Fr. summ. 517.
- ad 10825. *Puccinia straminis* Fuck. enum. 9 F. 2.
Uromyces rubigo Fr. summ. 515.
- ad 10826. *Epitea ruborum* Fr. summ. 512.
- **Uredo saliceti* Kl. herb. myc. Nr. 485.
 **Schlechtendalii* D. C. in Kl. herb. myc. Nr. 87.
- ad 10831. *Thecaphora segetum* Fr. summ. 517.
- **Uredo spiraeae* Tul. in ann. se. nat. 1854. II. T. 10 F. 17.
stellariae Fuck. enum. 17. Nass.
- ad 10848. *Puccinia obtogens* Fuck. enum. 13.
 **taraxaci* Pers. in Kl. herb. myc. Nr. 474.
- tuberculata* Fuck. enum. 17. Nass.
- ad 10859. *Uromyces umbelliferarum* Fr. summ. 514.
- ad 10860. *Thecaphora utriculosa* Fr. summ. 517.
- ad 10871. *Thecaphora antherarum* Fr. summ. 517.
- ad 10873. *Epitea vitellinae* Fr. summ. 512.
- Urnula craterium* Fr. *Cenanzium craterium* Fr.
- **Uroystis occulta* Kuhn in Kl. herb. myc. H. Nr. 393.
- Uromyces alliorum* Fr. *Uredo timbata* Rabh.
apiculata Fr. *Uredo apiculata* Str.
behenis Fr. *Uredo behenis* D. C.
caricina Fr. *Uredo oblonga* Rabh.
cichoriacearum Fr. *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.
cruciferarum Fr. *Uredo dentariae* Alb. et Schwz.
 **erythronii* Kl. herb. myc. H. Nr. 358.
Ticariae Kl. herb. myc. H. Nr. 735.
Flosculosorum Kl. herb. myc. H. Nr. 360.
 **fraternus* Kl. herb. myc. H. Nr. 693.
geranii Kze *Uredo geranii* D. C.
Inaequialta Lasch in Rabh. fung. 94.
leguminosarum Kl. herb. myc. Nr. 361.
muricella Kl. herb. myc. H. Nr. 366.
oxalidis Fr. summ. 514. Gall. Germ. Sean.
phytommatum Fr. *Uredo phytommarum* D. C.
polygonorum Fr. *Uredo polygonorum* D. C.
prunorum Fuck. enum. 20 F. 12. Nass.
puccinioides Rabh. *Uredo geranii* D. C.
ranunculacearum Fr. *Uredo anemones* Pers.
 **ribicola* Kl. herb. myc. H. Nr. 367.
rubigo Fr. *Uredo rubigo vera* D. C.
 **rumicum* Kl. herb. myc. H. Nr. 359.
 **scutelluta* Kl. herb. myc. H. Nr. 298.
sparsa Fr. *Uredo sparsa* Kze et Schm.
umbelliferarum Fr. *Uredo umbelliferarum* Spr.
- **Ustilago axicola* Berk. in ann. hist. nat. 1852. IX. 200 T. 8 F. 2.
 **destruens* Pr. in Sturm Fl. XXIX. T. 28.

- ischaemi* Fuck. enum. 22 F. 13. Nass.
leucoderma Berk. in ann. hist. nat. 1847. VII. 200 T. 8 F. 3.
maydis Tul. in ann. se. nat. 1847. VII. 88.
Valsa aurea Fuck. *Sphaeria aurantia* Pers.
circumscripta Fuck. *Sphaeria circumscripta* Kze et Schm.
corniculata Fuck. *Sphaeria corniculata* Ehrh.
deplanata Fuck. *Sphaeria deplanata* N.
fasciculata Fuck. *Sphaeria fasciculata* Fr.
leprosa Kickx *Sphaeria leprosa* Pers.
radula Fuck. *Sphaeria radula* Pers.
tortuosa Fuck. *Sphaeria tortuosa* Fr.
verrucaeformis Kickx *Sphaeria verrucaeformis* Ehrh.
Venturia circinata Fr. *Cenothospora phaeocomes* Rabh.
Vermicularia culmitraga Fr. *Sphaeria culmitraga* Fr.
culmigena Fr. *Sphaeria culmigena* Rabh.
ditricha Fr. *Sphaeria ditricha* Fr.
hypodermia Fr. *Exosporium hypodermium* Lk.
maculans Fr. *Sphaeria maculans* Lév.
protracta Fr. *Sphaeria protracta* Pers.
punctiformis Fr. *Sphaeria punctiformis* Pers.
relicina Fr. *Sphaeria relicina* Fr.
trichella Lindl. *Sphaeria trichella* Fr.
Verticillium apicale Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 101 T. 7 F. 17.
mandelabrum Bon. T. 5 F. 121. ad 10934. *Trichothecium capitatum* Fr. summ. 492.
Verticillium corymbosum Lebert Zeitschr. wiss. Zool. 1838. IX. T. 16 F. 1—5.
crassum Bon. T. 7 F. 149. ad 10935. *Peronospora crustosa* Fr. summ. 493.
Verticillium distans Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 102 T. 7 F. 16.
epimyces Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 102 T. 7 F. 15.
glaucum Bon. T. 5 F. 120.
hamatum Bon. T. 5 F. 117.
minutulum Lotos 1857. VII. T. 1 F. 2.
nanum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 102 T. 7 F. 18.
pyramidale Bon. T. 8 F. 179.
ruberrimum Bon. T. 7 F. 166.
Vibrissea Guernisaci Crouan in ann. se. nat. 1857. VII. 176. T. 4 Fig. F. In agro brest.
Personii Cord. Anl. 156 et 208 Tab. G. Fig. 66:3 et 4.
Xenodocheus brevis Bon. T. 8 F. 174.
paradoxus Berk. introd. I. 325 F. 73. b.
Xylaria alutacea Pers. in Loud. enc. F. 16357.
bulbosa Pers. in Rabh. fung. 133.
entomorphiza Dicks. in Loud. enc. F. 16355.
punctata Sow. in Loud. enc. F. 16359.
Xyloidium Czern. = *Xylooon Czern.*
Xylooon Czern. = species *myxogasterum* *Lycogalis proxima*.
Zythia elegans Fr. *Acrocylindrium elegans* Bon.
epimyces Fr. *Sphaeria epimyces* Fr.
ferox Fr. *Sphaeria herbarum* Pers.
galba Fr. *Perisporium galba* Fr.
georginae Fr. *Sphaeronaema georginae* Fr.
rhmanthi Fr. *Sphaeria herbarum* Pers.

Universim in hoc opere 861 genera nec non 11893 species fungorum enumerata fuere: attamen juxta Friesii arbitrium excludantur 61 genera cum 332 speciebus; his praetermissis 800 genera omnino genuina praesto sunt, quae 11570 species fidei dignae sequuntur.

Bibliographia mycetologica.

Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin

Acharius Ericus: De fungis succicis (in act. holm. 1815. 266).

Acta berolinensia sub titulo: Abhandlungen.

— helvetica physico-mathematico-botanico-medica, Basileae.

— holmensia sub titulo: Handlingar.

— modenensia sub titulo: Memorie.

— moscovitica sub titulo: Bulletin.

— naturae curiosorum sub titulo: Acta physico-medica.

— neapolitana sub titulo: Rendiconto.

— petropolitana sub titulo: Commentarii.

— physico-medica academiae caesariae Carolo-Leopoldinae naturae curiosorum.
Norimbergae, Erlangae et Bonnae.

— societatis lilensis sub titulo: Mémoires.

— societatis limcae bordelacensis sub titulo: Actes de Bordeaux.

— societatis limcae Calvadosii sub titulo: Annales de Calvados.

— societatis limcae londinensis sub titulo: Transactions.

— societatis limcae parisiensis sub titulo: Actes de Paris.

— societatis philomathicae sub titulo: Bulletin.

— societatis werneriannae sub titulo: Mémoires.

— taurinensia sub titulo: Mémoires.

Actes de la société d'histoire naturelle de Paris.

— de la société limcenne de Bordeaux.

Adanson Michel: Familles des plantes, Paris 1793.

Afzelius Adamus: De vegetabilibus succicis observationes et experimenta, Upsaliae 1785.

— Descriptio fungorum (in act. holm. IV. 291).

Agardh Jacobus: De Pilularia, Lundae 1833.

Alberti Antonio: Del modo di conoscere i funghi mangerecci e distinguerli dai sospetti e velenosi, Milano 1829.

de Albertini Joannes et de Schweiniz Ludovicus: Conspectus fungorum in Lusatae superioris agro niskiensi crescentium, Lipsiae 1805.

Aldrovandus Ulysses: Dendrologiae naturalis, scilicet arborum, historiae libri duo, Bononiae 1668. Francofurti ad Moenum 1671 et 1690.

- Allione Carolus: Flora pedemontana, Augustae Taurinorum 1785.

Amans vide Saint-Amans.

- Amman Joannes: Stirpium rariorum in imperio rutheno sponte nascentium icones et descriptiones, Petropoli 1739.

Annalen der wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, Frankfurt am Main.

Annalen des naturwissenschaftlichen Vereins von Nassau, Wiesbaden.

Annales de la société limcenne de Calvados.

— de la société limcenne de Paris.

— des sciences naturelles, Paris.

Annals of natural history, London.

(Anonymus) An introduction to the knowledge of fungusses, London 1821.

Arnott vide Hooker.

Archiv vor neerland Indie, Amsterdam.

Archives de Flore, journal botanique rédigé par F. Schultz, Weissenbourg et Deidesheim.

da Arrabida Antonius: Florae fluminensis icones, Parisiis 1827.

Ascherson F. M. De fungis venenatis, Berolini 1828.

— Ueber die Fructificationsorgane der höheren Pilze (in Floriep's Notizen 1836 I. Nr. 12).

- Aubert du Petit-Thouars C. M. Description et éssquisse de la Flore de l'isle de Tristan d'Acunha, Paris 1804.
- Aublet Fusée: Histoire des plantes de la Guiane française, Paris 1774.
- Aubry de la Mottraie L. Exercices de l'histoire naturelle à l'école centrale du département du Morbihan, Vannes 1801—1803.
- Andouin Victor: Recherches anatomiques et physiologiques sur la maladie contagieuse qui attaque les vers à soie et qu'on désigne sous le nom de la Muscardine, Paris 1838.
- Badham Charles David: A treatise of the esculent fungusses of England, London 1847.
- Bail Theodor: Das System der Pilze, Bonn 1858.
- Mykologische Berichte (in bot. Zeit. 1855. 629 et 673).
- Entscheidung der Frage; Was ist Rhizomorpha? (ibid. 1856. 799).
- Ueber Hefe (Flora 1857. Nr. 27. 28).
- Ueber die Myxogasteres Fr. (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1859, Abh. 31).
- Herbarium typicum Nr. 1—200 (öster. bot. Zeitschr. 1860).
- Balbis Joannes: Flora taurinensis, Taurini 1806.
- Flore lyonnaise, Lyon 1827—1835.
- Miscellanea botanica (in act. taurin. VII. 1).
- Baldinger E. G. Dissertatio de Secali cornuto, Jenae 1771.
- Balsamo-Crivelli Giuseppe: Osservazioni sopra un nuova specie di mucedinea (in bibl. ital. 1835. 79).
- et de Notaris Giuseppe: Enumerazione delle piante crittogame (ibid. 1831. 270).
- Banks Joseph: A short account of the cause of the disease in korn, called by farmers the blight, the mildew and the rust, London 105.
- Barrelier Jacobus: Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae, iconibus aeneis exhibitae (fungorum historia trecentas amplectitur species), Parisiis 1714.
- de Bary Anton: Untersuchungen über die Brandpilze und die durch sie verursachten Krankheiten der Pflanzen, Berlin 1813.
- Ueber die Entwicklung und den Zusammenhang von Aspergillus glaucus und Eurotium (in bot. Zeit. 1854. 425, 441 et 465).
- Ueber Schwärmsporenbildung bei einigen Pilzen. (Separatabdruck aus den Bericht d. naturf. Gesellsch. in Freiburg i. B.), Freiburg 1860.
- vide porro Braun.
- Bassi Agostino: Del mal del segno, calcinaccio e moscardino, malattia che afflige i bacchi da seta, Lodi 1835 et 1836.
- Batsch Augustus: Elenchus fungorum, Halae 1783, continuatio I. ibid 1786, II. ibid. 1789.
- Baubin Casparus: Phytopinax seu enumeratio plantarum ab herbariis nostro saeculo descriptarum, Basileae 1596.
- Pinax theatri botanici, Basileae 1623 et 1671.
- Joannes: Historia plantarum universalis, Ebroduni 1650 et 1651.
- Baumgarten Joannes Christianus Gottlob: Flora lipsiensis. Lipsiae 1790.
- Bayle-Barelle Giuseppe: Descrizione esatta dei funghi nocivi e sospetti, Milano 1808.
- Della malattia della golpe del gran turco, Milano s. a.
- Becker M. A. Die essbaren Pilze in ihren wichtigsten Formen, Olmütz 1854.
- Behlen Stephan und Desberger F. A. Naturgeschichte und Beschreibung der deutschen Forstkryptogamen, Erfurt und Gotha 1835.
- Beiträge zur Pflanzenkunde des russischen Reiches, herausgegeben von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, Petersburg 1847.
- Bellardi Carolus: Appendix ad Floram pedemontanam, Augustae Taurinorum 1792.
- Sur une nouvelle espèce d'Agaric (in Römer's Archiv III. 115).
- Benevenuti G. De rubiginis frumentum corruptentis causa (in n. act. n. c. III. 407).
- Bergamaschi Giuseppe: Osservazioni micologiche ed enumerazione storica di tutti i funghi di Pavese, Milano 1822.
- De fungis lactariis (in bibl. ital. 1821. 60).
- de Bergen Carolus Augustus: Flora francofurtana, Francofurti ad Viadrum 1750.
- Berger Ernst: Catalogus herbarii oder vollständige Aufzählung der phanerogamischen und kryptogamischen Gewächse Deutschlands, Würzburg 1841—1846.
- Bergius Olaus: Lycoperdon peculiaris magnitudinis (in act. holm. XXIV. 334).
- Descriptio fungi in Brassica alba (ibid. XXVIII. 215).
- Bergner vide Trog.
- Bergsma Cornelis Adrian: De aardappelepidemie in Neederland en den jare 1845, Utrecht 1845.

- Berichte der naturforschenden Gesellschaft in Freiburg im Breisgau. (Quoad usum in hoc opere factum vide de Bary).
- Berkeley M. J. British fungi (in Smith english Flora vol. V. part. II.).
- Introduction to cryptogamic Botany, London 1857.
 - Sur la fructification des genres Lycopodium et Phallus (in ann. sc. nat. 1839. 160).
 - On the existence of a second membran in the asci of fungi (in ann. hist. nat. II. 222).
 - On a conferv, state of mucor clavatus (ibid. 351).
 - Fungales (in the vegetable kingdom by John Lindley, Ed. I. (45—50).
 - De Oidio Tuckeri (in Lindley garden-chronical 1817. 779).
 - Contributions towards a Flora of Van-Diemens-land (in ann. hist. nat. 1839. VII. 160).
 - On a edible fungus (in act. soc. linn. lond. 1845. XIX. 37).
 - The Agaricus crinitus L. (ibid. 1846. XX. 109).
 - Fungi in crypt. antarct. secundum Not. prime lince etc. 28—43.
 - Notices of fungusses (in ann. hist. nat. II. 5, III. 181, 189 et 205, V. 342, VII. 95, 177 et 183, IX. 199, 314, 381 et 417, X. 383, XIII. 3, 56, 79, 350 et 466, XVIII. 78, in lond. journ. 1834. 140 et 449, 1842. 151 et 448, 1843. 73 et 193, 1844. 186 et 327, 1845. 45 et 298, 1846. 4, 1847. 312 et 479, 1848. 574, in Hook. journ. 1849. 98, 1850. 46, 1851. 15, 1852. 99, 1853. 42 et 210, 1854. 129 et 205).
- vide porro Welwitsch.
- Bernardi vide Bivona.
- Berthelot vide Webb.
- Bertoloni Antonius: De quibusdam novis plantarum speciebus et de Byssos antiquorum, Bononiae 1835.
- Miscellanea botanica, Bononiae 1857.
- Bibliotheca italiana botanica, Firenze et Milano.
- de la Billardière Jacques Julien: Rélation du voyage à la recherche de Perouse, fait par ordre de l'assemblée constituante pendant les années 1791 et 1792. Paris 1799.
- Novae Hollandiae plantarum specimina, Parisiis 1804.
- Bischoff Theophilus: De plantarum, praesertim cryptogamicarum, transitu et analogia commentatio, Heidelbergae 1825.
- Die kryptogamischen Gewächse, mit besonderer Berücksichtigung Deutschland- und der Schweiz, Nürnberg 1828.
 - Handbuch der botanischen Terminologie, Nürnberg 1830—1837.
 - Kryptogamenkunde, Nürnberg 1860.
- vide porro Nees.
- de Bivona-Bernardi Antonius: Stirpium rariorum in Sicilia provenientium descriptio-nes, Panormi 1813.
- Blackstone Joannes: Fasciculus plantarum circa Harefield sponte nasentium, Londini 1737.
- Blottner Carolus: De fungorum origine, Halae 1797.
- Bluff Matthias et Fingerhuth Carolus: Compendium Florae germanicae, Norimbergae 1836—1838.
- Blume Carolus: Flora Javae nec non insularum adjacentium, Bruxellis 1828 et 1829.
- et Nees Christianus: Fungi javanici (in n. act. n. e. XIII. 9).
- Boccone Paolo: Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte e Germania, Venezia 1697 et 1702.
- Böhmer Georgius: De dubia fungorum collectione, Witttembergae 1776.
- Bolla Johann: Die Pilze der Pressburger Flora, Pressb. Verh. II. 2. Abh. 43—71.
- Bolton James: An history of fungusses, growing about Halifax, Huddersfield 1788—1791.
- Bonamy Franciscus: Florae nannetensis prodromus. Nannetiis 1782—1785.
- Phytologia, Nannetiis 1786.
- Bonato Giuseppe Osservazioni sopra i funghi mangerecci, Padova 1815.
- Avvertimenti al popolo sull' uso de funghi, s. l. et a.
- Bonite vide Gaudichaud et Montagne.
- Bonorden H. Handbuch der allgemeinen Mykologie, Stuttgart 1851.
- Entwicklung und Bau der Spumaria alba (in bot. Zeit. 1848. 617).
 - Mykologische Beobachtungen (ibid. 1851. 18).
 - Beiträge zur Mykologie (ibid. 1853. 281, 1857. 109 et 238).

- Bonorden H. Bau der Alphitomorpha guttata (ibid. 1857. 193).
 — Die Gattungen Lycoperdon und Bovista und ihr Bau (ibid. 1857. 593).
 — Beobachtungen über die Bildung der Spermoedia clavus (ibid. 1858. 97).
- de Borch (comte) Michel: Lettres sur les Truffes de Piemont, Milan 1780.
- von Bornholz Alexander: Der Trüffelbau oder Anweisung, die schwarzen und weissen Trüffel durch Kunst zu ziehen, Quedlinburg 1825.
- Borszczow Elias: De Bolbitio (in ann. sc. nat. 1857. X. 52).
- Bory de s. Vincent Jean: Mémoire sur les genres Conferva et Byssus de chevalier C. Linné, Bordeaux 1797.
 — Voyage dans les quatre principales isles des mers d'Afrique, Paris 1804.
 — Expédition scientifique de Morée, Paris 1832.
 — Nouvelle Flore du Péloponèse et des Cyclades, Paris et Strassbourg 1838.
 — et Durieu de Maisonneuve M. Expédition scientifique de l'Algérie, Paris 1846.
- Bosc M. Mémoire sur quelques espèces des champignons des parties méridionales de l'Amérique septentrionale (in Schrift. d. berlin. Ges. naturf. Frde. 1811. V. 83).
 — Der Brand im Waizen und das Mutterkorn (in Magaz. der Naturk. Berlin 1811. 12).
 — De Podaxideis (in ann. sc. nat. 1835. II. 195).
- Boucher de Crevecoeur Jules: Extrait de la Flore d'Abbeville et du département de la Somme, Paris 1803.
 — Description de deux nouvelles espèces des Uredinées (in act. soc. linn. paris. 1825. 1).
- Boudin C. De Carpobolo (in act. soc. linn. paris. 1825. 556).
- Bourwieg E. W. Abhandlung über den Hausschwamm, Stettin 1827.
- Bowman Tom: Account of a new plant of the gasteromycetous ordre (in act. soc. linn. lond. XVI. 151).
- Braun A. Bemerkungen über den Spelzenrost des Roggens (in bot. Zeit. 1846. 801).
 — Caspary R. und de Bary A. Ueber einige neue oder wenig bekannte Krankheiten der Pflanzen, welche durch Pilze erzeugt werden, Berlin 1854.
- Breyne Joannes: De fungis officialibus et eorum usu in medicina, Lugduni Bataavorum 1702.
- Briganti Vincentius: De fungis rarioribus regni neapolitani, Neapoli 1824.
- de Brondeau Louis: Description de deux champignons nouveaux, Paris 1824.
 — Observations sur l'Agaricus pilosus de Hudson, Paris 1827.
 — Réueil de plantes cryptogames de l'Agenais, Agen 1828—1730.
 — Fungi pyrenomycetes (in act. soc. linn. paris. IV. 198).
 — De Merulio (in act. soc. philom. 1825. IX. 384).
 — Description d'une nouvelle espèce de Tremelle (in arch. de Flore 1854. 59).
 — Description du Cladosporium Dufourii (ibid. 61).
 — Description de cryptogames nouveaux (ibid. 148).
- Brongniart Adolphe: Essai d'une classification naturelle des champignons, Paris 1825.
 — Développement du charbon dans les Graminées (in ann. sc. nat. 1830. XX. 171).
- de Brotero Felix de Avellar: Flora lusitanica, Olyssiponae 1804.
- Browne Patrick: The civil and natural history of Jamaica, London 1756—1789.
- Brucker M. Baseler Merkwürdigkeiten, Basel 1701.
- Brückmann Francisens: Specimen botanicum, exhibens fungos subterraneos, vulgo tubera terrae dictos Helmstadii 1720.
 — Epistola de fungo Hypoxylo digitato, Helmstadii 1725.
 — Epistola itineraria de tuberibus terrae, Wolfenbütteliae 1730.
- Brunner Samuel: Einiges über den Steinlöcherpilz (Polyporus tuberaster Jacq. et Fr.) und über die pietra fungaia der Italiener, Naumburg 1842.
- Bryant Charles: An historical account of two species of Lycoperdon, Norwich 1782.
 — Henry: A particular inquiry into the causes of that disease in wheat, commonly called brand, Norwich 1784.
- Buchoz Pierre Joseph: Collection curieuse des champignons, Paris 1792.
- von Bühler G. C. Der laufende Schwamm in den Gebäuden, seine Entstehung und Vertilgung, Stuttgart 1845.
- Bulletin de l'academie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique à Bruxelles.
 — de la société imperiale des naturalistes de Moscou.
 — de la société philomatique de Paris.
- Bulliard Pierre: Herbarium de la France, Paris 1780—1798,
 — Histoire des champignons de la France, Paris 1791—1798.

- Buxbaum Joannes: Enumeratio plantarum in agro halensi crescentium, Halae 1721.
 — Plantarum minus cognitarum centuria V, Petropoli 1728.
 — De propagatione fungorum per radices (in act. petropol. III. 264).
- Caesalpinus Joannes: De plantis libri XVI, Florentiae 1583, appendix Romae 1603.
- Calderi L. Descrizione della Sphaeria petruciana (In Comm. soc. critt. Ital. Nr. 1. 40—41).
- Camerarius Rudolphus: De ustilagine frumenti, Tubingae 1709
- Canaria vide Webb.
- de Candolle Augustin Pyramus et de Lamarck Jean: Flore française, Paris 1805 et 1815.
 — Notice sur la Retienaria rosea (in act. soc. philom. 1798. 105).
 — Note sur le genre Rhizomorpha (ibid. 1803. 202).
 — Sur les champignons parasites (in mém. mus. hist. nat. 1807. IX. 56 et 1817. III. 312).
 — Sur les Rhizoctones (ibid. 1815. II. 209).
 — Mémoire sur le genre Sclerotium (in act. soc. philom. 1815. II. 169).
 — Mémoire sur l'ergot des Céréales (in mém. mus. hist. nat. 1815. II. 401).
 — De Xylomate (ibid. 1817. III. 318).
 — Mémoire sur les genres Asteroma, Polystigma et Stilbospora (ibid. 328).
- Carus F. W. Beiträge zur Geschichte der unter Wasser sich erzeugenden Schimmelpflanzungen (in n. act. n. e. XI. 491).
 — Beobachtungen über Pyronema marianum (ibid. XVIII. 367).
- Caspari R. Ueber Schimmelpilze (in Monatschrift. d. berlin. Akademie 1855. Mai). vidi porro Braun.
- Castagne Louis: Observations sur les Uredinées, Marseille 1842, Aix 1843.
 — Catalogue de plantes des environs de Marseille, Aix 1815, suppl. ibid. 1850.
- Cavalier N. et Seclier C. Description d'une nouvelle espèce des champignons (in ann. sc. nat. 1835. III. 251).
- Cesati Vincent: Notice à servir d'appendix aux mémoires de Mss. Lévêillé et Tulasne (ibid. 1843. XX. 218).
 — De fungis italicis (in Hedwigia 1855. 67).
- Chereau vide Deschaleris.
- Chevallier François: Flore générale des environs de Paris, Paris 1826 et 1836.
 — Fungorum et Byssorum illustrationes, Parisiis 1837.
- Choisy M. Note sur le genre Erysibe (in ann. sc. nat. 1831. I. 220).
- Cibot R. C. Fungus Sinensium Mo-ku-sin descriptus (in act. petropol. 1775 XI. 375).
- Ciccarellus Alphonsus: Opusculum de tuberibus, Patavii 1561.
- Cima Giovanni: Relazione e tavola sinottica dei funghi comestibili più comuni, Bergamo 1826.
- Clusius Carolus: Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam et vicinas quosdam provincias observatorum historia (Fungi in Pannoniis observati p. 263, Antwerpiae 1706).
- Cohn Ferdinand: Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der mikroskopischen Pilze, Breslau und Bonn 1854.
 — De Empusa (in Hedwigia 1855. 57).
- Commentarii academiae imperialis scientiarum petropolitanae, Petropoli.
- Commentario della società erittogomologica italiana. Nr. 1. Febr. 1861. Genova 1861.
- Comptes rendus des séances de l'academie des sciences de Paris.
- Corda August: Die Pilze Deutschlands und Boehmens (in Sturm's Flora 1829—1841).
 — Ueber Spiralfaserzellen in dem Haargeflechte der Trichien, Prag 1837.
 — Mykologische Beobachtungen (in Weitenweber's Beiträgen I. 80).
 — Icones fungorum hucusque cognitarum. Pragae 1837—1842.
 — Prachtflora europäischer Schimmelbildungen, Leipzig und Dresden 1839.
 — Anleitung zum Studium der Mykologie, Prag 1842.
- Cordier F. S. Guide de l'amateur des champignons ou précis de l'histoire des champignons alimentaires, vénéneux et employés dans les arts, qui croissent sur le sol de la France, Paris 1826.
 — Histoire et description des champignons alimentaires et vénéneux, qui croissent sur le sol de la France, Paris 1836.
- Cornu vide Desmartins.
- Coxe John Redman: A brief description of the Agaricus atramentarius, Philadelphia 1842.

- Crome N. Bemerkungen über die Entstehung der Schwämme (in ann. wetterav. III. 236).
- Crouan frères: Note sur quelques Ascobolus nouveaux et sur une espèce nouvelle de Vibrissea (in ann. sc. nat. 1857. VII. 173).
- Cuba vide Ramon.
- Cumino A. De Helvella (in act. taurin. 1805. 250).
- Curtis M. A. Contributions to the mycology of North-America (in Silliman's journ. 1848. VI. 349).
- William: Flora londinensis, Londini 1777 et 1778.
- Czernajew B. M. Nouveaux cryptogames de l'Ukraine (in act. mosc. 1845. II. 132).
- Dalechamp Jacobus: Historia generalis plantarum in libros XVIII per certas classes artificieose digesta, Lugduni 1587.
- Dalibard Thomas Franciscus: Florae parisiensis prodromus, Parisiis 1749.
- Dalman Olaus: De fungis succicis (in act. holm. 1811. 157).
- Dardana Josephus: In Agaricum campestrum veneno et patria infamem acta ad Victorem Picum, Augustae Taurinorum 1788.
- Dassen vide Hall.
- Dassier vide Noulet.
- Decaisne Joseph: Histoire de la maladie des pommes de terre en 1845, Paris 1846.
- De Lycoperdis (in ann. sc. nat. 1833. I. 47).
- Plantae a Gaudichaud in Brasilia collectae (ibid. 1834. II. 363).
- Delile vide Rafinesau.
- Delongchamp vide Turquier.
- Demidoff Anatole: Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécuté en 1837, Paris 1842.
- Denkschriften der regensburger botanischen Gesellschaft.
- Desberger vide Behlen.
- Deschaleris Louis et Chereau Antoine: Éssai sur les cryptogames utiles, Paris 1826.
- Descourtilz Michel Étienne: Des champignons comestibles et vénéneux, Paris 1827.
- Desfontaines Rainerus: Flora atlantica sive historia plantarum, quae in Atlante, agro tunetano et algeriensi crescut, Parisiis 1798—1800.
- Desmartins F. et Corne G. De funghi velenosi (in Pollini annali di chimia, Milano 1853).
- Desmazières J. B. Catalogue des plantes ommises dans la botanographie belgique et dans les Flores du Nord de la France, Lille 1823.
- Notice sur le Lycoperdon de Linné, Arras 1823.
- Observations botaniques et zoologiques, Lille 1826.
- Note sur le Sclerotium stercorarium (in ann. sc. nat. 1827. X. 433).
- Note sur le Sporendonema casei (ibid. XI. 246).
- Sur le Lycoperdon radiatum et l'Agaricus radians (ibid. 1828. XIII. 319).
- Observations sur l'Oidium leuconium (ibid. 1829. XVII. 98).
- Iconographie de deux plantes cryptogames à ajouter à la Flore française (ibid. 1830. XIX. 434).
- Monographie du genre Naemaspora des auteurs modernes et du genre Libertella (ibid. XX. 269).
- Description et figures de six Hyphomycetes inédites (ibid. 1834. II. 69).
- Notices sur quelques plantes cryptogames nouvellement découvertes en France (ibid. 1836. VI. 242 et VIII. 5, 1837. X. 242, 1830. X. 310, 1840. XIII. 181 et XIV. 8, 1841. XV. 129, 1842. XVII. 91, 1843. XIX. 335, 1845. III. 148 et 358, 1846. VII. 63, 1847. VIII. 9 et 172, 1848. IX. 330 et X. 342, 1849. XI. 273, 1850. XIV. 107, 1851. XVI. 296 et 327, 1853. XX. 213).
- Sur un nouveau genre de l'ordre des Pyrenomycetes (ibid. 1840. XIV. 5).
- Observations sur la Sphaeria arundinacea Sow. et Godini Desm. (ibid. 1846. V. 44).
- Notices sur quelques Septoria nouveaux (ibid. XX. 85).
- Desportes F. Flore de la Sarthe et de la Mayenne, le Mans 1858.
- Desveaux A. N. Journal de Botanique, Paris.
- Sur le genre Myccenastrum du groupe des Lycoperdées (in ann. sc. nat. 1842. XVII. 143).
- Dickson Joannes: Fasciculi IV plantarum cryptogamicarum Britanniae, Londini 1785—1801.
- Dictionnaire classique d'histoire naturelle, Paris 1822—1829.
- Dierbach J. H.: Abhandlung über die essbaren Schwämme von C. H. Persoon, aus dem Franz. übers. u. m. Anmerkungen begleitet von —. Heidelberg 1822.

- Dietrich Albertus: *Flora regni bohemici*, Berolini 1833—1841.
- Dillenius Joannes: *Catalogus plantarum sponte circa Giessam nascentium*, Francofurti ad Moenum 1719.
- Ditmar N. *Die Pilze Deutschlands* (in Sturm's Flora 1813—1817).
- Doering G. C. *A catalogus of plants naturally growing in divers parts of England*, Nottingham 1738.
- Don David: *Prodromus Florae nepalensis*, Londini 1825.
- Dozy F. et Molkenboer J. H. *Noxae fungorum species in Belgio septentrionali detectae*, Lugduni Batavorum 1846.
- Dryander Jonas: *Dissertatio fungos regno vegetabili vindicans*, Lugduni Gothorum 1776.
- Dubois J. F. *Méthode éprouvée, avec la quelle on peut parvenir facilement à connaître les plantes de l'intérieur de la France et particulier celles des environs de l'Orléans, Orléans 1803, Paris 1825 et 1846.*
- Duby Joannes Stephanus: *Botanicon gallicum, Parisiis 1829—1830.*
 — *Flora orleanensis, Aureliae 1832.*
 — *Note sur une maladie des feuilles de la vigne et une nouvelle espèce des mucédinées* (in mém. phys. et hist. nat. Genève 1835. VII. 113).
 — *Notice sur quelques cryptogames nouvelles des environs de Bahia* (in ann. sc. nat. 1836. V. 253).
- Duchamy N. *Notice sur les champignons malfaisants*, Paris 1808.
- Duchesne Antoine: *Déscription de deux champignons observés aux environs de Paris*, Paris 1772.
- Dufour Leon: *Notice botanique et culinaire sur les champignons comestibles du département des Landes, Mont de Marsan 1840.*
 — *Notice sur deux cryptogames peu connus et nouveaux pour la France* (in ann. se. nat. 1828. XIII. 319).
 — *Notice sur deux espèces du genre Clavaria* (ibid. 1840. XIII. 232).
- Dumont vide Richard et Urville.
- Durieu de Maisonneuve M. *Sur le Pilobolus crystallinus* (in ann. se. nat. 1826. IX. 221).
 vide porro Bory et Montagne.
- Dutrochet F. *Sur l'origine des moisissures* (in ann. se. nat. 1834. I. 30).
 — *Observations sur les champignons* (ibid. III. 59).
- Duval N. *Bemerkungen über einige Blättereschwämme* (in bot. Zeit. VI. 302).
- Eaton J. *Notice of the Boletus igniarius* (in Silliman's Journ. VI. 177).
- Ehrenberg Christianus Godofredus: *Sylvae mycologicae berolinenses*, Berolini 1818.
 — *Syzygites, eine neue Schimmelgattung* (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde. zu Berlin 1820. I. 98).
 — *Enumeratio fungorum a Chamisso in itinere circa terrarum globum collectorum* (in Nees hor. phys. berol).
 — *De mycetogenesi* (in n. act. n. e. X. I. 157).
- Ehrhart Friedrich: *Beiträge zur Naturkunde*, Hannover und Osnabrück 1787—1792.
- Eichwald N. *De Bromicolla* (in Flora 1843. 342).
- Ellrodt Theodor Christian: *Schwamm-Pomona oder Beschreibung der essbaren und giftigen Schwämme Deutschlands*, Baireuth 1797 et 1798.
- Encyclopaedie botanique* vide Lamarek.
- Endlicher Stephanus: *Flora posoniensis, Posonii 1830.*
 — *Prodromus Florae norfolkicae, Vindobonae 1833.*
 — *Genera plantarum, Vindobonae 1836—1840.*
 — *Iconographia generum plantarum, Vindobonae 1836.*
 — *Mantissa botanica, Vindobonae 1842.*
- Engel Samuel: *Abhandlung vom Rost im Getreide*, Zürich 1758.
- English Botany* vide Smith.
- Enslin Joannes: *De Boleto suaveolente, Erlangae 1784, Mannheimii 1785.*
- Eschweiler Franciscus Gerhardus: *De fructificatione generis Rhizomorphae, Elberfeldiae 1822.*
- Etzrodt Erwin: *Das Mutterkorn*, Würzburg 1838.
- Eversmann N. *Entdeckungen über die Schwämme* (in Andre's ökonom. Neuigk. 1811).
- Eysenhardt F. W. *Die Gattung Phragmidium und Puccinia potentillae in Bezug auf die Bildungsgesetze erläutert* (in Linn. III. 84).
- Fabricius Philippus Conradus: *Primitiae Florae butisbaecensis, Wetzlariae 1743.*
- Féc Antoine: *Essai sur les cryptogames des écorces exotiques officinales*, Paris 1824.

- Fée Antoine: Mémoire sur la groupe des Phylleriées et notamment sur le genre *Erineum*, Paris 1834.
- Mémoire sur l'ergot du seigle et sur quelques agames, qui vivent parasites sur les épis de cette céréale, Strassbourg 1843.
 - Note sur trois espèces nouvelles de *Sphaeria*, s. l. et a.
- Fellner Maximilianus: *Prodromus ad historiam fungorum agri vindobonensis*, Viennae 1775.
- Ficinus Heinrich: *Flora der Gegend um Dresden*, Dresden 1807 et 1808, 1821, 1823, 1838.
- Field Tom: On the origin of Ergot (in *Silliman's Journ.* IX. 359).
- Finckh Joannes Fridericus: *De secali cornuto*, Tubingae 1830.
- Finger J. M. *Dissertatio sistens tractatum de fungis Vindobonae* 1831.
- Fingerhuth C. A. *Mykologische Beiträge* (in *Linn.* X. 123).
vide quoque Bluff.
- Fischer V. F. S. *Anleitung zur Trüffeljagd oder Trüffelsuche*, Karlsruhe 1814.
- Fleming John: A peculiar species of moshroom (in *edinb. philos. Journ.* 1821. V. Jul. 164).
- Flora algeriensis* vide Bory.
- Flora*, allgemeine botanische Zeitung von Hoppe und Fürnrohr.
- Flora danica* vide Oeder.
- Flora der Wetterau* von Gärtner, Meyer und Scherbius, Frankfurt am Main 1799—1802.
- Flora novae Hollandiae* vide Leschenault.
- Flora novae Zeelandiae* vide Richard.
- Flora peloponesiaca* vide Bory.
- Focke Gustav Woldemar: *Die Krankheit der Kartoffeln im Jahre 1845*, Bremen 1846.
- Fontana Felice: *Saggio di osservazioni sopra il falso Ergot e Tremella*, Firenze 1775.
- Forster Benjamin Meggot: *Peziza cuticulosa*, London 1792.
- Fournel L. et Haro F. *Tableau des champignons observés dans les environs de Metz*, Metz 1838.
- Frank de Frankenau N. *Fungus quercus insulae Mornae* (in *n. act. n. c. X. I.* 245).
- Frenzel Franz: *Physiologische Beobachtungen über die Entstehung der Erdschwämme*, Weimar 1804.
- Fresenius F. *Beiträge zur Mycologie*, Frankfurt am Main 1850—1852.
- Notizen, Insectenpilze betreffend (in *bot. Zeit.* 1856. 882).
 - Ueber die Pilzgattung *Entomophthora* (in *Abh. d. senkenb. Ges. zu Frkf.* 1858, II.)
- Freyinet vide Gaudichaud, Leschenault et Persoon.
- Friebe Wilhelm: *Oekonomisch-technische Flora für Liefland, Esthland und Kurland*, Riga 1805.
- Fries Elias Magnus: *Novitiae Florae succicae, Lundae* 1814—1823.
- *Observationes mycologicae, praecipue ad illustrandam Floram succicam, Holmiae* 1815—1818.
 - *Specimen systematis mycologici, Lundae* 1817.
 - *Symbole gasteromycetum ad illustrandam Floram succicam, Lundae* 1817 et 1818.
 - *Om Brand och Rost poa Waxter*, Lund 1821.
 - *Scleromycetes Succicae exsiccati*.
 - *Systema mycologicum, sistens fungorum ordines, genera et species hucusque cognitae, Gryphiswaldiae* 1821—1832.
 - *Systema orbis vegetabilis, Lundae* 1825.
 - *Stipium agri femsjoniensis index, Lundae* 1825 et 1826.
 - *Elenchus fungorum; sistens commentarium in systema mycologicum, Gryphiae* 1828.
 - *Synopsis Agaricorum europaeorum, Lundae* 1830.
 - *Boleti, fungorum generis, illustratio, Upsaliae* 1835.
 - *Flora scanica, Upsaliae* 1835.
 - *Synopsis Lentinorum, Upsaliae* 1836.
 - *Fungi vesci et nocivi Succicae, Upsaliae* 1836.
 - *Genera Hymenomycetum, Upsaliae* 1836.
 - *Epicrisis systematis mycologici seu synopsis Hymenomycetum, Upsaliae et Lundae* 1836—1838.
 - *Fungi guineenses Adami Afzelii ad schedulas et specimina inventoris descripti, Upsaliae* 1837.

- Fries Elias Magnus: *Spicilegium plantarum neglectarum, Agaricos hyperrhodios sistens*, Upsaliae 1837.
- *Summa vegetabilium Scandinaviae, Holmiae et Lipsiae* 1846. (Typo jam ad finem vergente usui licuit).
- Wahlbergi J. A. fungi natalenses, adjectis quibusdam capensibus, Holmiae 1848.
- *Novae symbolae mycologicae*, Upsaliae 1851.
- *Cortinari et Hygrophori Sueciae*, Upsaliae 1851.
- *Monographia Hymenomycetum Sueciae*, Upsaliae 1857.
- *Eclogae fungorum* (in Linn. V. 497).
- *Agaricos synonymos in Personii mycologia europaea III. et systemate suo mycologico reconciliat* (ibid. 689).
- *Hymenomyces Sueciae* (in act. holm. 1816. 156, 1817. 88 et 256, 1818. 11. 105 et 359, 1851. 42, 1852. 357).
- *De Polyporis* (ibid. 1852. 138).
- Fuekel Leopold: *Enumeratio fungorum Nassoviae collectorum. Series I.* Wiesbaden. 1861. In ann. Naturw. Nassau. XV. 1—119.
- Fürnrohr M. *De Fusidio* (in Flora 1854. 206).
- Gärtner vide Flora der Wetterau.
- Galana S. J. *Verhandeling over het moederkoorn*, Groningen 1834.
- Gasparini G. *Ricerche sulla natura della pietra fungaia e sul fungo vi sopra nasce*, Napoli 1841.
- Gandichaud-Beaupré Charles: *Botanique du voyage autour du monde par ordre du roi sur les corvettes l'Uranie et la Physicienne pendant les années 1817—1820 par M. Louis de Freycinet (Fungos Léveillé et Persoon recensuerunt)*, Paris 1826.
- *Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette la Bonite commandée par M. Vaillant (Fungos Léveillé et Montagne recensuerunt)* Paris 1839—1846.
- *Histoire de la maladie des pommes de terre* (in comptes rendus 1847. XXV. 821).
vide porro Decaisne.
- Gaudin Jean François: *Flora helvetica*, Turici 1823—1833.
- Gautieri Giuseppe: *Della ruggine del frumento pensiersi*, Milano 1807.
- Gay Claudio: *Historia fisica y politica de Chile (Fungos recensuit Montagne)*, Paris 1845.
- Genth C. F. *Flora des Herzogthums Nassau und der obern so wie der untern Rheingegenden von Speier bis Köln, Mainz* 1836.
- Geoffroy F. *Sur les Truffes* (in act. acad. paris. 1711. 50. M. 29).
- Gesner Conradus: *Opera botanica, Norimbergae* 1751—1771.
- *Joannes: Tabulae phytographicae*, Tiguri 1795—1826.
- Gilbert Joannes Emmanuel: *Systema plantarum Europae, Coloniae Allobrogum* 1786—1787.
- Giornale botanico italiano*, Firenze.
- Gleditsch Joannes: *Methodus fungorum*, Berolini 1753.
- *Sur le Carpobolus Mich.* (in collect. acad. concern. l'hist. nat. Dijon et Paris 1755—1774. XII. 84).
- *Die Erzeugung der Pfifferlinge* (in hamb. magaz. VIII. 409).
- *Nutzen der durchsichtigen Körperchen des Micheli an den Schwämmen* (ibid. IX. 470).
- von Gleichen (Freiherr) Wilhelm Friedrich, genannt Russwurm: *Das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen*, Nürnberg 1764.
- Gmelin Carolus Christianus: *Systema naturae*, Lipsiae 1791.
- *Beschreibung der Milchblätterschwämme im Grossherzogthum Baden und dessen nächsten Umgebungen als Beitrag zur Toxikologie. Vom Verfasser der Flora badensis Alsatie*, Karlsruhe 1825.
- de Gorter David: *Flora ingrica, Petropoli* 1761, appendix ibid. 1764.
- Gottlob Lamarekii verosimiliter idem est qui Baumgarten Joannes Christianus Gottlob.
- Gottschalk Zacharias: *Flora hortensis, Cothenii* 1703.
- Gouan Antonius: *Hortus regius monspeliensis, Lugduni* 1762.
- *Flora monspeliaca, Lugduni* 1765.
- *Illustrationes et observationes botanicae*, Tiguri 1773.
- Grateloupe P. A. S. *Cryptogamie tarbelienne ou description succincte des plantes*,

- qui croissent aux environs de Dax dans le département des Landes et dans les lieux circonvoisins, Bordeaux 1835.
- Gray Samuel Frederick: A natural arrangement of british plants, London 1821.
- Greville Robert Kaye: The scottish cryptogamic Flora, Edinburgh 1823—1829.
- Flora edinensis, Edinburgi 1824.
- Description of seven new scottish fungi (in aot. soc. werner. IV. I. 67).
- Of the Erineum (in philos. transactions 1822. I. 71).
- Gronovius Joannes Fridericus: Flora virginica, Lugduni Batavorum 1739—1743 et 1762.
- Gross Heimannus: Dissertatio de Secali cornuto, Vratislaviae 1845.
- Gruner Christianus Godofredus: De virtutibus Agarci muscarii. Jenae 1778.
- Guépin J. P. Flore de Maine et Loire, Angers 1830, 1838 et 1845.
- Guérin-Menneville Felix E. et Perrottet G. Samuel: Mémoire sur un insect et un champignon, qui ravagent les cañiers aux Antilles, Paris 1842.
- Guétard Jean Etienne: Observations sur les plantes, Paris 1747.
- Gunner Joannes Ernestus: Flora norvegica, Nidrosiae et Havniae 1772.
- Haberle Karl Constantin: Beobachtungen über das Entstehen der Sphaeria lagenaria Pers. so wie des Merulius destruens Pers. und über die verschiedenen Gestalten dieser beiden Schwammarten in den verschiedenen Perioden ihrer Entwicklung, Erfurt 1806.
- Haehnel Fridericus: Dissertatio de Secali cornuto, Vindobonae 1833.
- van Hall Hermannus, Miquel Fridericus et Dassen Michael: Florae Belgii septentrionalis sive Florae batavae compendium, Amstelodami 1832—1836.
- de Haller Albertus: Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum, Gottinae 1742.
- Historia stirpium indigenarum Helvetiae, Bernae 1768.
- Hamberger G. E. Dissertatio de fungis, Jenae 1744.
- Handlingar königliche svenska vetenskaps academiens, Stockholm.
- Haro vide Fournel.
- Harrwitz Julius: Dissertatio de Cladosporio herbarum, Berolini 1845.
- Harting P. Recherches sur la nature et les causes de la maladie des pommes de terre en 1845, Amsterdam 1846.
- Harzer Karl August Fiedrich: Naturgetreue Abbildungen der vorzüglichsten essbaren, giftigen und verdächtigen Schwämme, Dresden 1812.
- Hayne Joseph: Gemeinnütziger Unterricht über die schädlichen und nützlichen Schwämme, Wien 1830.
- Hedwig Joannes: Stirpes cryptogamicae novae aut dubiae, Lipsiae 1785.
- Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum, Lipsiae 1798.
- Romanus Adolphus: Observationes botanicae Lipsiae 1802.
- Hedwigia, ein Notizenblatt für kryptogamische Studien, redigirt von Dr. L. Rabenhorst. Leipzig. seit 1852.
- Henry vide Nees.
- Hermes F. W. Beobachtungen über die Entstehung des Mutterkorns im Roggen (in n. Schrift. d. Ges. naturf. Frde, Berlin I. 244).
- von Heuffer (Ritter) Ludwig: Betrachtungen über das Studium der Schwämme (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1852. 86).
- Ueber die Verwechslung des Erineum vitis mit der Traubenpest und über deren Natur (ibid. Sitz. v. 4. Aug. 1852).
- Berichte über die Traubenkrankheit (in wiener Zeit. 1852. S. 2137, 2254 und 2325).
- Nachrichten über die Mittel gegen die Traubenkrankheit (ibid. S. 1853).
- Ueber den im J. 1853 in der Gegend von Botzen durch die Traubenkrankheit verursachten Schaden (ibid. 10. Oct. 1853).
- Eine Probe der kryptogamischen Flora des Arpaschthales in den siebenbürgischen Karpaten, mit Naturselbstdrucktafeln, Wien 1853.
- Ueber Cytispora rubescens und einige andere Pilze der wiener Flora (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1855. 63).
- Ueber den Glutpilz von Marienbad, Pyronema marianum Carus (ibid. 1857. 629.)
- Ueber Puccinia umbelliferarum und ihre Spermagonien und Spermastien (ibid. 1859. 93.)
- Hill John: A general natural history, London 1851.
- An account of a stone, which on being watered, produce moshrooms, London 1758.

- Hilscher Simon Paulus: De natura et origine toris mellei vulgo dicti et rubiginis vegetabilium, Jenae 1736.
- Hitchcock E. Rev. Physiology of the Gyrodium coccineum (in Silliman's Journ. 1825. IX. 56.)
- van der Hoeven N. et de Vriese A. Tijdskrift voor natuurlyke Geschiede. Haarlem.
- Hoffmann Georgius: Observationes botanicae, Erlongae 1757.
- Vegetabilia cryptogama, Erlongae 1787—1790.
 - Nomenclator fungorum, Berolini 1789 et 1790.
 - Deutschlands Flora oder botanisches Taschenbuch, Erlangen 1791—1795.
 - Vegetabilia in Hercyniae subterraneis collecta, Norimbergae 1811.
- Hermann: Die Pollinarien und Spermarien von Agaricus (in bot. Zeit. 1856. 137 et 153).
- Index mycologicus, sistens icones et specimina siccata fungorum europaeorum et exoetorum, ibid. 1860. (Typo jam ad lineam vergente innotuit).
 - Mauritius: Florae Altdorliae deliciae hortenses, Altdorliae 1853.
- Holl F. Vegetation der Gegend um Eckerhofe (in bot. Zeit. 1823. I. 73).
- Einige neue Cryptogame (in Flora 1824. 218).
- Holm nobilis Holmskiold Theodorus: Beata ruris otia fungis danicis impensa. Havniae 1818.
- Coryphaei Clavarias Ramariasque amplectentes libelli, Lipsiae 1797. vide porro Viborg.
- Hooker William Jackson: Plantae cryptogamicae, quas in plaga orbis novi aequinoctiali collegerunt Alexander de Humboldt et Aimé Bonpland, Londini 1816.
- Flora scotica, London 1821.
 - The exotic Flora, London 1823.
 - The London Journal of Botany, London 1834—1846.
 - Journal of Botany and Kew-garden miscellany, London 1849—1857.
 - The cryptogamic Botany of the antarctic voyage of H. M. discovery ships Erebus and Terror, London 1839—1843.
 - and Walker-Arnott: The British Flora, London 1850.
- Hoppe David: Flora cryptogamica depicta, Berolini 1784.
- Botanisches Taschenbuch, Regensburg 1790—1811.
- Hornung N. Ueber den Hausschwamm (in Bericht vom naturwiss. Verein am Harz 20. July 1832).
- Houttyn Martin: Natuurlyke historie oft nitvoerige beschryving der dieren, planten en mineralien. Amsterdam 1774—1783.
- Hudson William: Flora anglica, Londini 1762—1778 et 1798.
- Huet de Pavillon L. Description de quelques cryptogames nouvelles des Pyrenées in ann. sc. nat. 1853. XIX. 251).
- de Humboldt Alexander: Florae fribergensis specimen, Berolini 1793.
- Plantae subterraneae (in Römer et Usteri magaz. III. 53). vide porro Hooker et Kunth.
- Huth Johann Christoph: Nachricht von dem Entstehen des Schwammes in den Gebäuden, Halberstadt 1776.
- Isis. eine encyclopädische Zeitschrift, herausgegeben von Oken zu Jena.
- de Jacquin (Baro) Josephus Franciscus: Enumeratio stirpium, quae cresunt in agris vindobonensi montibusque confinibus, Vindobonae 1762.
- Observations botanicae, Viennae 1764—1771.
 - Florae austriacae icones, Viennae 1773—1778 et 1787.
 - Nicolaus Josephus: Miscellanea austriaca ad Botanicam etc. spectantia Viennae 1773—1778.
 - Collectanea ad Botanicam etc. spectantia. Vindobonae 1786—1796.
- Jäger G. Fr. Ueber die Entstehung von Schimmel im Innern des thierischen Körpers (in Meckel's arch. f. d. Physiol. II. 2 S. 354).
- Jakovcsich Antonius: Literatura doctrinae de fungis venenatis. suspectis et edulibus. Pestini 1838.
- Johnston George: A Flora of Berwick upon Tweed. Edinburgh 1829—1831.
- Johren Martinus Daniel: Vademecum botanicum, Colbergae 1710.
- Jolyelere Nicolas: Cryptogamie complète, Paris 1799.
- Jonghe Hadrianus: Phalli, ex fungorum genere, in Hollandiae sabuletis passim crescentis descriptio, Dordraei 1512, Delphis 1564 et 1569, Lugduni Batavorum 1601.
- Junghuhn Franciscus: Praemissa in Floram cryptogamicam Javae insulae, Bataviae 1838.

- Junghuhn Franciscus: Observationes mycologicae in species fungorum tam novas quam male cognitatas (in Linn. 1830. V. 388).
- Nova genera et species plantarum Florae Javae (in ann. sc. nat. 1841. XVI. 306).
 - Plantae Javae cryptogamicae (ibid, 1845. III. 38).
 - Plantae cryptogamicae insulae Javae (in Tijdschrift. V. 153, VII. 28).
- Jussieu J. Sur les champignons (in act. acad. paris. 1728. 351 et 350).
- Kerner Johann Simon: Giftige und essbare Schwämme, welche sowohl im Herzogthume Württemberg als auch im übrigen Deutschland wild wachsen, Stuttgart 1796.
- Kickx Jean: Flore de Bruxelles, Bruxelles 1812.
- Flore cryptogamique des environs de Louvain, Bruxelles 1835—1841.
 - Recherches pour servir à la Flore cryptogamique des Flandres. Centurie I.—V. in nouveaux mém. der Akad. v. Brüssel I. XIII. XVII. XX. XXIII. XXIX.
 - Notice sur quelques champignons du Mexique, Bruxelles 1841.
 - Cryptogames des Flandres (in mém. de l'acad. d. Brux. 1840. XIII. 46).
 - Polyporus myrrhinus (in bullet d. Brux. 1841. V. 6).
 - Esquisses sur les ouvrages de quelques anciens naturalistes Belges (ibid. 202 et 1845. IX. 10).
 - Rapport sur une note de M. Westendorp concernant le mode de propagation des Nidulaires (ibid. 14).
 - Notice sur trois espèces peu connues et indigènes du genre Sclerotium, Bruxelles s. a.
- Kirchner Leopold: Beschreibung einiger neuen und seltenen Pilze (in Lotos 1856. 179, 202 et 242).
- Klotzsch J. F. Mykologische Berichtigungen (in Linn. 1832. VII. 193).
- De Favolo (ibid. 1833. VIII. 316).
 - Fungi exotici e collectionibus Britannorum (ibid. 478).
 - Lentinus cornucopioides (ibid. 1835. X. 123).
 - Fungi portoricenses, quos Schwanecke hortulanus collegit (ibid. 1852. XXV. 364).
 - Herbarium vivum mycologicum cont. XX. contin. Rabh.
- Kolaczek Erwin: Beitrag zur Lösung der Frage über die Entstehung des sogenannten Speisenblutes. Pressb. Verh. II. 2. Abh. 33—38.
- Pilzbildungen im Innern unversehrter Eier. Oc. v. O. 39 42.
- Kops N. Flora batava, Amstelodami 1807—1853.
- Kramer Henricus: Eleuchus vegetabilium et animalium per Austriam inferiorem observatum, Vienna, Pragae et Tergesti 1756.
- von Krapf Karl Joseph: Ausführliche Beschreibung der in Unterösterreich, sonderlich um Wien, wachsenden erlaubten und unerlaubten Schwämme, Wien 1782.
- Kreutzer Karl Joseph: Beschreibung und Abbildung sämtlicher Schwämme, deren Verkauf auf den niederösterreichischen Märkten gesetzlich gestattet ist, Wien 1839.
- von Kromholz Julius: Conspectus fungorum esulentorum, qui per decursum anni 1820 Praegae publice vendebantur, Praegae 1821.
- Naturgetreue Abbildungen der essbaren, schädlichen und verdächtigen Schwämme, Prag 1831—1849.
 - Die nützlichen und schädlichen Schwämme, Gotha 1840.
 - Ueber eine neue Morchelart (in der Monatschrift des Museum in Böhmen, 1820. Juli).
- Kuhl N. Plantae javanicae (in Flora 1822. 202).
- Küchenmeister Theophanus Fridericus: De Secali cornuto, Halae Saxonum 1834.
- Kühn Julius: Krankheiten der Kulturegewächse, Berlin 1858.
- Das Befallen des Rapses durch den Rapsverderber, Sporilemium exitiosum (in bot. Zeit. 1856. 89 et 129).
- Kunth Carolus: Synopsis plantarum, quas in itinere per plagam aequinoctialem orbis novi collegerunt A. de Humboldt et A. Bonpland, Parisiis 1822—1825.
- Sur les affinités du genre Stilbe et sur la nécessité de le considerer comme le type d'une nouvelle famille (in ann. sc. nat. 1833. XXX. 335).
- Kunze G. H. S. Deutschlands kryptogamische Gewächse oder botanisches Handbuch auf das Jahr 1795.
- Achitonium, eine neue Pilzgattung (in Flora 1819. I. 49.)
 - Ueber Stilbospora asterosperma (ibid. 225).
 - Synopsis plantarum a E. Poeppig in Cuba insula et in America meridionali collectarum, Lipsiae 1834.
 - und Schmidt J. K. Mykologische Hefte, Leipzig 1817—1823.

- Lagger J. Verzeichniss der in der Umgegend von Thun vorkommenden Schwämme (in bot. Zeit 1836, 225, 245 et 259).
- Lainé L. Encore la maladie des pommes de terre. Paris 1846.
- de Lamarck (Chevalier) Jean, La Flore française. Paris 1778 et 1793.
— Encyclopædie méthodique de Botanique, continuée par L. Poiret 1783—1817. vide quoque de Candolle.
- Lancisi Joannes Maria: Dissertatio epistolaris de ortu, vegetazione et textura fungorum ad eximium et nobilissimum virum comitem Ludovicum Fl. Marsilium. Romae 1714.
- Langsdorff F. L. Eigenschaften der kantschadalischen Fliegenschwämme (in ann. wetterav. I. 219).
- Larber Giovanni: Sui funghi, saggio generale, Bassano 1829.
- Laroche C. W. Das Leuchten der Rhizomorpha subterranea (in Schrift. d. berl. Ges. naturf. Erde. I. 222).
- Lasch F. W. Enumeratio Agaricorum Marchiae brandenburgicae nondum in Floris nostratibus nominatorum (in Linn. 1828, III. 153, 1829, IV. 518).
— Ueber das Auftrocknen und Aufbewahren der Fleischpilze, besonders der Blutschwämme, zum wissenschaftlichen Gebrauche (ibid. 1830, V. 178).
- Laterrade Jean François: Flore bordelaise. Bordeaux 1811, 1821 et 1829.
- de Latourrette Marc Antoine: Chloris lugdunensis, Lugduni 1785.
- Lebert Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie.
- Lecoq Henri: Recherches sur Randan ou description de Peziza randanensis, Paris 1830.
- Leers Joannes Daniel: Flora herborensis, exhibens plantas circa Herborem Nassovium crescentes, Herbomae 1775, Berolini 1789.
- Lechmann Joannes Christianus: Plantae preissianae sive enumeratio plantarum, quas in Australasia occidentali et meridionali-occidentali annis 1830—1841 collegit Ludovicus Preiss, Hamburgi 1844—1847.
- Lenz F. A. Die nützlichen und schädlichen Schwämme. Gotha 1810.
- Leprieur vide Montagne.
- Leschenault de la Tour Louis Theodor: Notice sur la végétation de la nouvelle Hollande et de la terre de Diemen. Voyage de découvertes aux terres australes pendant les années 1800—1801, rédigé par Louis de Freycinet, Paris 1824.
- Lespiau Maurice: Notice sur les champignons comestibles du département de Lot et Garonne et des Landes d'Albret, Agen 1845.
— Note sur le Tuberculum album Bull. (in ann. sc. nat. 1844, II. 316).
— Sur la fructification des genres Clathrus et Phallus (ibid. 1845, IV. 44).
- Leustiboudois Themistocle: Botanographie belge ou Flore du Nord de la France et de la Belgique, Lille 1827.
- Letellier Jean B. Dissertation sur les propriétés alimentaires, médicales et vénéreuses des champignons, qui croissent aux environs de Paris, Paris 1826.
— Histoire et description des champignons alimentaires et vénéreux, qui croissent aux environs de Paris, Paris 1827.
— Figures des champignons servantes de supplément aux planches de Bulliard, peintes d'après nature et lithographiées, Paris 1829—1842.
— Avis au peuple sur les grandes ressemblances et les petites différences, qui existent entre les champignons vénéreux et les alimentaires, Paris 1841.
— Note sur quelques espèces et variétés nouvelles d'Agaricus (in ann. sc. nat. 1835, III. 85).
— Sur les propriétés toxiques de l'Agaricus gloiocephalus (ibid. 96).
- Lévillé J. H. Recherches sur la famille des Agarics, Paris 1825.
— Notice sur le genre Agaric, Paris 1840.
— Enumeration des plantes recueillies en Tauride, 1842. vide quoque Demidoff.
— Considérations mycologiques, suivies d'une nouvelle classification des champignons, Paris 1846.
— Description des champignons recueillis par M. Gaudichaud durant le voyage de la corvette du roi: la Bonite. vide porro Gaudichaud.
— Description d'une nouvelle espèce d'Agaric et d'une nouvelle Agaricoïdée (in act. soc. linn. paris 1825, IV. 1).
— Influence du froid sur quelques Agaricoïdées et description de deux espèces nouvelles (ibid. 11).
— Observations sur deux champignons de la famille des Uredinées (ibid.).
— Description de Pleuropus cleutherophyllus (ibid. 39).

- Léveillé J. H. Sur le genre *Pilobolus* (ibid. 46).
 — Note sur le genre *Dictyophora* dans la famille des champignons et description d'une nouvelle espèce provenant de l'île de Java (ibid. 1826. V. 47).
 — Mémoire sur l'ergot (ibid. 56).
 — Recherches sur l'hyménium des champignons (in ann. sc. nat. 1836. VIII. 321).
 — Recherches sur le développement des Uredinées (ibid. 1839. XI. 5).
 — Description de quelques espèces nouvelles des champignons (ibid. 1841. XVI. 35 et 1849. IX. 249).
 — Observations sur quelques champignons de la Flore des environs de Paris (ibid. 1842. XIX. 213).
 — Mémoire sur le genre *Sclerotium* (ibid. XX. 213).
 — Champignons exotiques (ibid. 1843. I. 235, 1844. II. 167, 1845. II. 33, 1846. V. 113 et 280, 1848. IX. 129 et 248).
 — Description des champignons de l'herbier du museum de Paris (ibid. 1846. V. 144 et 249).
 — Sur la disposition méthodique des Uredinées (ibid. 1847. VIII. 369).
 — Fragments mycologiques (ibid. 1848. IX. 245).
 — Organisation et disposition méthodiques des espèces, qui composent le genre *Erysiphe* (ibid. 1851. XV. 109).
- Leysser Fridericus: *Flora halensis, exhibens plantas circa Halam salicam crescentes, Halae 1764 et 1783.*
- Libert Marie Anne: Mémoire sur les cryptogames observés aux environs de Malmedy, Paris 1826.
 — *Plantae cryptogamicae, quas in Arduena collegit, Leodii 1830—1837.*
 — Description d'un nouveau genre des champignons, nommé *Desmazierella* (in ann. sc. nat. 1829. XVII. 83).
 — Précis des observations sur la famille de *Hypoxylon* (ibid. 1837. VII. 11).
- Liboschitz Joseph: Description d'un nouveau champignon, Vienne 1841.
- Lidbeck Ericus Gustavus: *Dissertatio fungos regno vegetabili vindicans, Londini Gothorum 1776.*
- Lightfoot John: *Flora scotica or a system of the nativ plants of Scotland and the Hebrides, London 1777.*
- Liljeblad Samuel: *Utkast til en svenska Flora, Upsala 1792, 1798 et 1816.*
- Lindblom Olaf: *Botaniska Notiser, Lund 1844—1846.*
- Lindner nobilis Lindestolpe Joannes: *Flora wicksbergensis, Holmiae 1716 et 1728.*
- Lindley Joh.: *The vegetable kingdom, London 1853.*
- Link Henriens: *Observationes mycologicae (in ejus ann. d. Naturgesch. Göttingen 1791).*
 — *Dissertationes botanicae, Sverini 1795.*
 — *Handbuch zur Erkenntniss der nutzbarsten und am häufigsten vorkommenden Gewächse, Berlin 1829—1833.*
 — *Nova genera plantarum e classe fungorum (in Schrader's journ. f. d. Bot. III. I. 1).*
 — *Species Hyphomycetum et Gymnomycetum (in Linné sp. pl. eura Willdenowii. Tomo VI. Parte I. et II.).*
 — *De Didymio (in berl. Magaz. d. Naturwiss. III. 37).*
- Linnaea, ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange, herausgegeben von Dr. L. von Schlechtendal.
- de Linné Carolus: *Hortus cliffortianus, Amstelodami 1737.*
 — *Flora lapponica, Amstelodami 1737, Londini 1792.*
 — *Flora suecica, Holmiae 1745 et 1755.*
 — *Oelandska och gotlandska resa, Stockholm och Upsala 1745.*
 — *Species plantarum, Holmiae 1753, 1762 et 1763, Vindobonae 1764, Berolini 1797—1833.*
 — *Systema vegetabilium, editum cura Joannis Andreae Murray, Goettingae 1774 et 1784.*
 — *fil. Supplementum specierum plantarum, Brunsvigiae 1781.*
- Lobelius vide Obel.
- Loeselius Joannes: *Flora prussica sive plantae in regno Prussiae sponte nascentes, Regiomonti 1703.*
- Losana Matteo: *Delle malattie del grano in erba non curate o ben conosciute, Carmagnola 1811.*
 — *Saggio sopra il carbone de Mais, Torino 1828.*
- Lotos, eine Zeitschrift herausgegeben vom naturhistorischen Verein Lotos zu Prag.
- Loudon James: *Hortus britannicus, London 1708.*

- Loudon James: *Encyclopedia of plants*, London 1835.
- de Loureiro Joao: *Flora cochinchinensis*, Olyssiponae 1790, Berolini 1793.
- Lumnitzer Stephanus: *Flora posoniensis*, Lipsiae 1791.
- Lund Nicolaus: *Conspectus Hymenomycetum circa Holmiam crescentium*, Christianiae 1816.
- Macbride M. *Lycoperdon Florae virginianae* (in act. soc. linn. lond. XII. II. 563.).
- Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin.
- der neuesten Erfahrungen im Gebiete der gesammten Naturwissenschaft, Berlin.
- (hamburger) für naturwissenschaftliche Entdeckungen.
- Magazine of Zoology and Botany, London.
- Magnol Petrus: *Botanicum monspeliense*, Monspeli 1686.
- *Hortus regius monspeliensis*, Monspeli 1697.
- Majewsky Erasm: *O Grzybach jadowitych krakowskich*, Krakow 1839.
- Malacarne Vincenzo: *Di uno fungo della classe di Licoperdi*, Verona 1814.
- Malpighi G. *Opera omnia*, Londini 1686, Lugduni Batavorum 1887.
- Mappus Martinus: *Historia plantarum alsaticarum*, Argentorati 1712.
- Mareet J. *Extraction of gas from mushrooms* (in Silliman's Journ. XVII. 171).
- Marquart Friedrich: *Beschreibung der in Mähren und Schlesien am häufigsten vorkommenden essbaren und schädlichen Schwämme*, Brünn 1812.
- de Marsigli (comes) Aloisius Ferdinandus: *Dissertatio de generatione fungorum*, Romae 1714.
- Marsili Joannes: *Fungi carrariensis historia*, Patavii 1766.
- de Martens George: *Sur la maladie des pommes de terre*, Bruxelles 1816.
- de Martinus Henricus: *Prodromus Florae mosquensis*, Mosquae 1812.
- *Carolus: Flora cryptogamica erlangensis*, Norimbergae 1817.
- *Icones plantarum cryptogamicarum, quas in itinere 1817—1820 per Brasiliam instituto collegit et descripsit*, Monachi 1828—1831.
- *Decas plantarum mycoticarum, quas in itinere brasiliensi observavit* (in n. act. n. e. X. II. 503).
- *Die Kartoffelepidemie der letzten Jahre*, München 1 42.
- *Sendschreiben über die Kartoffelkrankheit*, Utrecht und Düsseldorf 1846.
- Maspera Paolo: *Opusculo sulla segale cornuta*, Venezia 1835.
- Mauri Ernesto: *Di due funghi mangerecci dei contorni di Roma* (in bibl. ital. 1839. XI. 1).
- Mayer A. C. *Verseimmung im lebenden Körper* (in Meckel's arch. f. d. Physiol. I. H. 310).
- *Johann: Vorzügliche einheimische essbare Schwämme*, Berlin 1801.
- Mémoires de la société d'histoire naturelle de Lille.
- de la société d'histoire naturelle de Paris.
- de la société d'histoire naturelle de Turin.
- de la société de Physique et d'histoire naturelle de Genève.
- du museum d'histoire naturelle de Paris.
- Mémoires (nouveaux) de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles.
- Memoirs of the wernerian natural history society, London 1811—1812.
- Memorie di matematica e di fisica della società italiana delle science residente in Modena.
- Mentzel Christianus: *Centuria plantarum circa nobile Gedanum sponte nascentium*, Danisci 1650.
- *Pugillus plantarum rariorum*, Berolini 1682.
- Mérat François Victor: *Nouvelle Flore des environs de Paris*, Paris 1812, 1831, et 1837.
- *Révue de la Flore parisienne*, Paris 1843—1846.
- Merret Christophorus: *Pinax verum naturalium britannicarum*, Londini 1667.
- Meyen J. *Actinomyces (Strahlenpilz), eine neue Pilzgattung* (in Linn. 1827. II. 133)
- Meyer Georgius: *Primitiae Florae essequiboensis*, Goettingae 1828.
- vide quoque *Flora der Wetterau*.
- Miehaux François André: *Flora boreali-americana*, Parisiis et Argentorati 1803.
- Micheli Petrus Antonius: *Nova plantarum genera*, Florentiae 1729.
- Milde J. *Ueber ein neues Pilz-genus: Microstoma hiemale* (in bot. Zeit. 1852. 208)
- Miquel J. A. W. *Note sur quelques plantes cellulaires nouvelles* (in bullet. d. sc. phys. et nat. Harlem 1839).
- *Sur une espèce nouvelle d'Isaria* (in ann. sc. nat. 1838. X. 377).
- vide porro Hall.
- Mitchel John: *Treatise on the ergot of rye*, London s. a.

- Mlady Franciscus: Synopsis Amanitarum in agro pragensi sponte nascentium, Pragae 1838.
- Model Johann Georg: Untersuchung des Mutterkorns, Wittenberg 1771.
- Molkenboer vide Dozy.
- Momier Louis: Sur les mauvais effets d'une espèce des champignons (in mém. de l'acad. d. sc. Paris 1749. 316).
- Montagne Jean F. C. Mémoire sur le genre Pilobolus, Lyon 1826.
- Sertum patagonicum ou cryptogames de la Patagonie, Paris 1839.
 - Florula boliviensis ou cryptogames de la Bolivie, réunis par Alcide d'Orbigny, Paris 1839.
 - Esquisse organographique et physiologique sur la classe des champignons, Paris 1841.
 - Sylloge generum specierumque cryptogamarum, quas in variis operibus descriptas nunc ad diagnosis reducat nonnullasque novas interjectas ordine systematico disposuit, Parisiis 1856.
 - Notice sur les cryptogames réunis aux environs de Bone par Adolphe Steinhil (in ann. sc. nat. 1834. I. 282).
 - Description de plusieurs nouvelles espèces des cryptogames découvertes par M. Gaudichaud dans l'Amérique méridionale (ibid. II. 73 et 368).
 - Notices sur les plantes cryptogames à ajouter à la Flore française (ibid. 1834. I. 295 et 337, 1836. V. 280 et 337, VI. 28 et 340, 1837. VIII. 360, 1849. XI. 57 et 234, XII. 305, 1857. VII. 147).
 - Prodromus Florae fernandesianae (ibid. 1835. III. 347).
 - Cryptogames algériens réunis par M. Roussel aux environs d'Algèr (ibid. 1838. XI. 124).
 - Centuries de plantes cellulaires nouvelles (ibid. 1835. VI. 28 et 321, 1836. VII. 280 et 327, 1837. VIII. 345, 1838. IX. 38, 1840. XIII. 193 et XIV. 321, 1841. XVI. 168, 1842. XVII. 119 et XVIII. 241, 1843. XIX. 53 et 238 et XX. 352, 1845. IV. 86 et 316, 1848. X. 106, 1849. XI. 33 et 235, XII. 285 et 296, 1854. I. 94, 1855. II. 92, 1857. VII. 135 et 234).
 - Cryptogamia guianensis seu plantarum cellularium in Guiana gallica a clarissimo Leprieur collectarum enumeratio (ibid. 1835. III. 193).
 - Cryptogamae brasilienses seu plantae cellulares, quas in itinere per Brasiliam a celeberrimo Augusto de s. Hilaire collectas recensuit (ibid. 1839. XII. 42).
 - Cryptogamae nilgherienses seu plantarum cellularium in montibus peninsulae indicae Neilgheris a clarissimo Perrottet collectarum enumeratio (ibid. 1842. XVIII. 12 et 243).
 - Considerations générales sur la tribu des Podaxinées (ibid. 1843. XX. 69).
 - Note sur deux nouveaux champignons du Senegal (ibid. 1845. III. 312).
 - Enumeratio fungorum, quos a clarissimo Drege in Africa meridionali collectos illustravit (ibid. 1847. VII. 166).
 - De Glycyphila (ibid. 1851. VI. 462).
 - Plantae cellulares, quas in insulis philippinensibus a clarissimo Cuming collectas recensuit (in lond. journ. 1844. 213).
 - Voyage autour du monde pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette la Bonite, Paris 1844. (Partie de Botanique).
 - Voyage au pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée sous le commandement de M. Julien S. C. Cesar Dumont d'Urville (Plantae cellulares) Paris 1845.
vide quoque d'Urville.
 - Flora algeriensis vide Bory.
 - Flora canariensis vide Webb.
 - Flora chilensis vide Gay.
 - Flora cubensis vide Ramon.
- Monti F. Abhandlungen vom Schimmel (in hamb. magaz. XIX. 563).
- Morison Robertus: Plantarum historia universalis oxoniensis, Londini 1715.
- Meritz Alexander: Systematisches Verzeichniss der von H. Zollinger im indischen Archipel in den Jahren 1842—1848 gesammelten, so wie der aus Japan empfangenen Pflanzen, Zürich 1854.
- Morren Ch. Notice sur l'histologie de l'Agarius epixylon (in bullet. d. Brux. 1839. Nr. 1).
- Morris Josephus: Stipium sardoarum elenchus, Casali 1827—1829.
- et de Notaris Josephus: Florula Capraetiae sive enumeratio plantarum in insula Capraetia vel sponte nascentium vel ad utilitatem latius excultarum, Taurini 1839.

- Morscher Jacobus: De Secali cornuto, Vindobonae 1810.
- Morton John: The natural history of Northhamptonshire, London 1715.
- Mougeot Jean B. Index alphabeticus generum, specierum et synonymorum in J. B. Mougeot, C. Nestler et W. P. Schimper stirpibus cryptogamis vogeso-rhenanis a fasciculo primo ad duodecimum usque enumeratorum, Bruyeri Vogesorum 1843.
- Moynier L. Ph. De la Truffe, traité complet de la Tubercule, contenant sa description et son histoire naturelle, Paris 1836.
- Mühlenberg Henricus: Catalogus plantarum Americae septentrionalis, Lancasteriae 1813, Philadelphiae 1818.
- Müller Karl, vide Schlechtendal.
- Otto: Eferretning og esfaring om swampe især, Ret swampens velsmagende pilse (*Boletus bovinus*), Kiøbenhavn 1763.
 - Bemerkung einer sonderbaren Ausstäubung bei einigen Arten der Keulenschwämme (in berl. Beschäftig. 1775. I. 152).
 - Flora Friedrichsdaliana, Argentorati 1767.
 - Descriptio novae fungorum speciei glutinis adinstar inservientis (in act. holm. XXIV. 105).
- Mulsant E. ie: Note sur une nouvelle espèce du genre *Sphaeria*, Lyon 1847.
- Murray vide Linné.
- Mylius F. W. Beschreibung einer merkwürdigen Art der Schwämme (in hamb. magaz. V. 403).
- Nägeli Karl: Botanische Beiträge (in Linn. 1812. XVI. 237 et 278).
- Notice sur les champignons vivants dans l'intérieur des cellules végétales (in ann. sc. nat. 1843. XIX. 86).
- Nebel Christianus: De secali cornuto ejusque noxiis, Giessae 1771.
- de Necker Noël Josephus: Deliciae gallo-belgicae sylvestres, Argentorati 1768 et 1773.
- Traité sur la mycologie ou discours historique sur les champignons en général, Mannheim 1783.
- Nees von Esenbeck Christian Gottfried: Das System der Pilze und Schwämme, Würzburg 1816.
- Horae physicae berolinenses, Bonnae 1820.
 - Enumeratio plantarum cryptogamicarum Javae et insularum adjacentium, quas a Blumio et Reinwardtio collectas describi edique curavit, Vratislaviae 1830.
 - Versuch über die Fortpflanzung der Pilze und Schwämme durch ihre Sporidien (in Flora 1820. 327).
 - Beitrag zur Geschichte der im Wasser lebenden Schimmel (ibid. 1824. 273).
 - Abhandlung über die Gattung *Gymnosporangium* (ibid. 1826. 373).
 - De plantis nonnullis e mycetoidearum regno (in n. act. n. e. IX. 227).
 - *Boleti fomentarii* Pers. varietas singularis (ibid. X. 235).
 - Noeggerath und Bischoff: Die unterirdischen Rhizomorphen (ibid. XI. 306 et XII. 875).
 - De *Polyporo Pisacha-pani*, fungorum javanicorum specie (ibid. XIII. 11).
 - Plantarum mycetoidearum in horto medico bonnensi observatorum evolutio (ibid. XVI. 89).
 - et Blume Carolus Ludovicus: Pugillus plantarum javanicarum e cryptogamarum variis ordinibus selectus (ibid. XI. 117).
 - vide porro Blume et Presl.
 - Theodor F. Radix plantarum mycetoidearum, Bonnae 1819.
 - Plantae officinales, Düsseldorfii 1821—1833.
 - und Hemy: Das System der Pilze, Bonn 1837.
- New-York quarterly review, devoted to science philosophie and literatur.
- von Niessl Gustav: Beitrag zur Kryptogamenflora Nieder sterreichs (in Verh. d. zool. bot. Ver. Wien 1857. Abh. 541—554).
- Neue Pilze (ibid. 1858. Abh. 329).
 - Zweiter Beitrag zur Pilzflora von Niederösterreich (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1859. Abh. 178—182).
- Noeca vide Balbis.
- Noeggerath vide Nees.
- de Notaris Josephus: Micromycetes italici novi vel minus cogniti, Taurini 1841—1851.
- Cenno sulla tribu dei pirenomiceti sferiaci. Firenze 1844.
 - Osservazioni su alcuni generi e specie della tribu dei pirenomiceti sferiaci, Firenze 1845.

- de Notaris Josephus: Prime linee di una nuova disposizione de' Pirenomiceti isterini. Scorsim impress. ex opere quali? quando?
- Frammenti dei funghi (in giorn. bot. ital. I. II. 174).
 - Osservazioni sulle sferie (in act. taurin. 1841. III. 55).
 - Nuova specie di Ottaria. (In Comment. Soc. critt. Ital. Nr. 1. 33—35).
 - Nuova specie di Cocosporium. (l. c. 35—37).
- Notiser vide Lindblom.
- Noulet Jean B. et Dassier A. Traité des champignons comestibles, suspects et vénéneux, qui croissent dans le bassin sous-pyrénéen, Toulouse et Paris 1838.
- Nylander Fridericus: Collectanea lichenologica in Gallia meridionali et Pyrenaeis, Holmiae 1833.
- Nysten P. H. Recherches sur la maladie des vers à soie. Paris 1808.
- de l'Obel (Lobelius) Matthias: Plantarum seu stirpium historia, Antwerpiae 1576.
- de Oeder Georgius Christianus: Flora danica, Havniae 1761—1845.
- Enumeratio plantarum Florae danicae (Cryptantherae) Havniae 1770.
- Oesterreicher Elias: Generalia de fungis venenatis, Pestini 1836.
- Opatowsky Guilielmus: Commentatio historico-naturalis de familia fungorum boletoidorum (in Wiegmann's arch. f. Naturgesch. 1836. I. 1).
- Opitz F. G. Das Wahre der Kartoffelkrankheit neuester Zeit, Schneeberg und Leipzig 1846.
- Opiz Philipp Maximilian: Deutschlands kryptogamische Gewächse, Prag 1816.
- Böheims phanerogamische und kryptogamische Gewächse, Prag 1823.
 - Beiträge zur Naturgeschichte, Prag 1823—1825.
 - Nomenclator botanicus, Prag 1831.
 - Belchrende Herbarsbeilagen, Prag 1844.
 - Seznam rostlin květeny české, v Praze 1852, Nachträge hiezu im Lotos 1854. 42. 69. 94. 102 et 1855. 18. 40. 86. 155. 190. 213.
 - Ueber Hericium mori und Hericium Reichii (in Lotos 1852. 256).
 - Einige neue Pilze (ibid. 1856. 106, 1857. 26 et 128, 1858. 92).
 - Die Schmarotzer unserer Georginen. Lotos. 1857. 164.
- d'Orbigny vide Montagne.
- Osbeck Olaus: Descriptio fungi peculiaris in sabuletis Sueciae passim proventis (in act. holm. XXVI. 294).
- Oschatz Adolphus: Dissertatio de Secali cornuto, Vratislaviae 1842.
- Otto Georg Christian: Versuch einer auf die Ordnung und den Stand der Lamellen gegründeten Anordnung und Beschreibung der Agaricorum, Leipzig 1816.
- Padcira Rudolphus: Dissertatio de Secali cornuto, Berolini 1831.
- Palisot de Beauvois Ambroise: Flore des royaumes d'Oware et de Bénin en Afrique, Paris 1804—1807.
- Observations sur les champignons et sur leur manière de croître (in Desveaux journ. 1809. II. 147).
- Pallas Peter Simon: Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches, Leipzig 1771—1776.
- Paulet Joannes Jacobus: Tabula plantarum fungosarum, Parisiis 1791.
- Traité des champignons, Paris 1793—1835.
- de Payen (chevalier) Antoine: Maladies des végétaux, Paris 1853.
- Origine de Botrytis infestans dans l'intérieur des pommes de terre (in comptes rendus de l'Acad. paris. 1847. XXV. 521 et 696).
- Payer Jean: Botanique cryptogamique, Paris 1850.
- Pennier de Longchamp Pierre Barthelemy: Dissertation physico-médicale sur les truffes et sur les champignons, Avignon 1766.
- Perrottet vide Guérin et Montagne.
- Persoon Christianus Henricus: Observationes mycologicae, Lipsiae 1796.
- Commentatio de fungis clavaeformibus, Lipsiae 1797.
 - Tentamen dispositionis methodicae fungorum, Lipsiae 1797.
 - Icones et descriptiones fungorum minus cognitorum, Lipsiae 1798—1800.
 - Commentarius Doctoris Jacobi Schaeffer fungorum Bavariae icones illustrans. Erlangae 1800.
 - Synopsis methodica fungorum, Goettingae 1801—1808.
 - Icones pictae rariorum fungorum, Parisiis 1803—1806.
 - Traité sur les champignons comestibles. Paris 1818. vide Dierbach.
 - Mycologia europaea, Erlangae 1822—1828.
 - Champignons de la Botanique du voyage de l'Uranie et de la Physicienne, Paris 1826.

- Persoon Christianus Henricus: De Lycoperdis (in *Deav. journ.* 1809. 5).
 — De Clavariaceis (in *Usteri ann.* I. 10).
 vide porro Gaudichaud.
- Petiver Joannes Gazophylaei naturae et artis decades X., Londini 1702—1709.
- Peyl Joseph: Beschreibung einiger neuen Pilze (in *Lotos* 1857. 26 et 66, 1850. 30).
- Peyssonel N.: Ueber die Schwämme (in *Lichtenberg's Magaz. für Physik und Naturgeschichte* V. 15).
- Pfeifer Joannes: Dissertatio de fungo melitensi, Upsaliae 1755.
- Philippar Jean: Traité sur la carie et le charbon, Versailles 1837.
- Phöbus Philipp: Deutschlands kryptogamische Giftgewächse, Berlin 1838.
- Pico Victor: Melethemata inauguralia de fungorum generatione et propagatione, Augustae Taurinorum 1788.
- Planer Joannes: Tractatus de ustilagine frumenti, Tubingae 1709.
 — Joannes Jacobus: Index plantarum, quae in agro erfordensi sponte provenientes olim Dr. Joannes Philippus Nonne deinde Joannes Jacobus Planer collegerunt, Gothae 1788.
 — Programma, quo indicii plantarum erfurtensium fungos et plantas quasdam nuper collectas addit, Erfordiae 1788.
- Plot Robert: The natural history of Staffordshire, Oxford 1686 et 1705.
- Pluckenét Leonardus: Phytographia seu stirpium illustrium et minus cognitarum icones, Londini 1691—1696.
 — Almagestum botanicum seu Phytographiae pluckenétianae onomasticon, Londini 1696.
 — Almagesti botanici mantissa, Londini 1700.
- Plumier Charles: Description des plantes de l'Amérique, Paris 1733.
- Pohl N.: Die essbaren Schwämme Deutschlands (in *bot. Zeit.* IV. 273).
- Poiret vide Lamarck.
- Poiteau M. A. et Turpin P. J. F. Flore parisienne, Paris 1813.
 — Description du Graphiola, nouveau genre des champignons (in *ann. sc. nat.* 1821. III. 473).
- Pokorny Alois: Ueber die Kryptogamenflora der Türkenschanze bei Wien (in *Verh. d. zool. bot. Vereines Wien* 1853. II. 35).
 — Vorarbeiten zur Kryptogamenflora von Unterösterreich (ibid. 1855. IV. 35).
- Pollich Joannes: Historia plantarum in palatinatu electorali sponte nascentium Mannheimii 1776 et 1777.
- Pollini Cyrus: Flora veronensis: Veronae 1822—1824.
- Pontedera Julius: Compendium tabularum botanicarum, Patavii 1718.
- Presl Carolus Bořiwog: Reliquiae haenkeanae (fungos C. G. Nees. recensuit) Pragae 1825—1836.
- Preuss G. Fr. Uebersicht untersuchter Pilze, besonders aus der Umgegend von Hoyerswerda (in *Linn.* 1851. XXIV. 99, 1852. XXV. 71 et 723, 1853. XXVI. 705).
 — Pilze Deutschlands (in *Sturm Fl.* III. 30).
- Prévot Isaac Benoit: Mémoire sur la cause de la carie ou du charbon des blés. Montauban 1807.
- Pristley John: Sur la production et l'usage des champignons (in *act. petropol.* I. I. 83).
- Pritzel Georgius Augustus: Thesaurus literaturae botanicae omnium gentium, Lipsiae 1851.
- Proell Aloisius: Tentamen fungos austriacos esculentos iisque similes virulentos propria investigatione determinandi, Viennae 1839.
- Pulteney J. E. De Lycoperdis (in *act. soc. linn. lond.* II. 311.).
- Purton Tom: The british plants of midland counties, Stratford upon Avon 1817.
- Puvis André: Notice sur la maladie des pommes de terre, Bourg 1846.
- Quadri Giovanni Battista: Notizie intorno ad una specie di fungo velenoso, Milano 1807. *Quarterly journal of microscopical science*, London.
- Quernett Edwin: Observations on the ergot of rye and some other grasses (in *act. soc. linn. lond.* 1841. XVIII. 453).
- Rabenhorst Ludovicius: Flora lusatica, Lipsiae 1839 et 1840.
 — Deutschlands Kryptogamen-Flora, Leipzig 1844—1848.
 — Botanisches Centralblatt für Deutschland, Leipzig 1846 et 1847.
 — Synonymen-Register zu Deutschlands Kryptogamen-Flora, Leipzig 1853.
 — Peziza Dehnii (in *bot. Zeit.* 1843. 11).
 — Mykologisches (ibid. 1851. 449 et 625).
 — Fungi europaei centuriae (continuantur).
 — Hedwigia: vide Hedwigia.

- Raddi Giuseppe: Crittogame brasilienne (in act. moden. 1822. XVIII. 343).
- Räuschel Ernestus Adolphus: Nomenclator botanicus, Lipsiae 1772, 1782 et 1797.
- Raffeneau-Delile Alise: Mémoires botaniques extraits de la description d'Égypte, Paris 1813.
- Nouvel examen de la phosphorescence de l'Agaric de l'olivier, Montpellier 1887.
- Rafinesque-Schmaltz Costantino: Caratteri di alcuni nuovi generi e nuovi specie di animali e piante della Sicilia, Palermo 1810.
- Ramisch Franz: Einige neue Arten Blätterpilze (in Weitenweber's Beitr. I. 425).
- Mykologische Bemerkungen (ibid. II. 276).
- Ramon de la Sagra J. Histoire physique, politique et naturelle de l'isle de Cuba (les cryptogames rédigés par Montagne) Paris 1841.
- Raspail François: Réproduction des planches 601 et 602, qui manquent aux champignons de Bulliard, Paris 1840.
- Ray (Rajus) Joannes: Historia plantarum, Londini 1686—704.
- Synopsis methodica stirpium britannicarum, Londini 1690.
- Read F. Traité du seigle ergoté, Strassbourg 1771.
- de Reaumur J.: Boletus ramosus coralloides foetidus (in mém. de l'acad. Paris 1713. 92).
- Rebentisch Joannes: Prodiomus Florae neomarchicae, Berolini 1804.
- Index plantarum circa Berolinum sponte nascentium, adjectis aliquot fungorum descriptionibus, Berolini 1805.
- Regel J. G. De Oidio (in bot. Zeit. 1843. 657).
- Gartenflora, Zürich 1851—1859.
- Reichard Joannes Jacobus: Flora moenofrancofurtana, Francofurti ad Moenum 1772—1778.
- Beschreibung zweier Becherschwämme (in berl. Beschäftig. 1777. III. 214).
- Reichenbach Ludwig: Zubereitung und Aufbewahrung der Pilze für's Herbarium (in bot. Zeit. 1830. 265).
- Reisseck S. Ueber die Entwicklung des Getreidebrandes und über die durch den Brand verursachten Missbildungen des Maises (in Haidinger's naturwiss. Abhand. 1846. I. 1).
- Ueber Endophyten der Pflanzenzelle (in Haidinger's naturwiss. Abhandl. I.).
- Auszug einer (ungedruckten) Abhandlung: Entwicklungsgeschichte der Thiere und der Pflanzen. Sitzber. Ak. Wien. VII. 334—341.
- Ueber eine merkwürdige Pilzbildung auf einer Caseinlösung. (Sitzb. Ak. Wien. XXI. 323—326).
- Relhan Richardus: Flora cantabrigiensis, Cantabrigiae 1785 et 1786, 1788 et 1793.
- Rendiconto delle adunanze e de lavori dell' accademia delle scienze di Napoli.
- Retzius Andreas: Observationes botanicae, Lundini 1774, Lipsiae 1779—1791.
- Florae Scandinaviae prodiomus, Holmiae 1779 et 1795.
- De Lycogala (in act. holm. 1769. 254).
- Reyger Godofredus: Tentamen Florae gedanensis, Gedani 1764—1766.
- Richard Achille: Voyage de découvertes de l'Astrolabe, exécuté par ordre du roi pendant les années 1826—1829 sous le commandement de M. Dumont d'Urville, contenant l'essai d'une Flore de la nouvelle Zélande et sertum astrolabicum, Paris 1832 et 1833.
- Richter Augustus Theophilus: Programma academicum de Agarico, Goettingae 1778.
- Riess H. Beiträge zur Pilzkunde (in bot. Zeit. 1853. 129).
- Neue Kernpilze (in Hedwigia 1854. Nr. 6).
- Risso J. A. Flore de Nice, Nice 1844.
- Ritter Christian Wilhelm: Versuch einer Beschreibung der in den Herzogthümern Schleswig und Holstein wild wachsenden Kryptogamen, Augustenburg 1817.
- Robin Charles: Histoire naturelle des végétaux parasites, qui croissent sur l'homme et sur les animaux vivants, Paris 1853.
- Röhling Johann Christoph: Deutschlands Flora, Frankfurt am Main 1813.
- Römer Johann Jacob: Archiv für die Botanik, Leipzig 1796—1803.
- und Usteri Paul: Magazin für die Botanik, Zürich 1787—1790.
- Romano Hieronymus: Catalogus plantarum italicarum, Patavii 1820.
- Roques Joseph: Histoire des champignons comestibles et vénéneux, Paris 1832—1841.
- Phytographie médicale, Paris 1835.
- Rossmann Julius: Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Phallus impudicus L. (in bot. Zeit. 1853. 185).
- Rostkovius J. F.: Pilze Deutschland's (in Sturm's Fl. III. 5. 10. 16 et 17).
- Roth Albrecht Wilhelm: Beiträge zur Botanik, Bremen 1783—1800.

- Roth Albrecht Wilhelm: Tentamen Florae germanicae, Lipsiae 1788—1802.
 — Catalogeta botanica, Lipsiae 1797—1806.
 — De Granularia (in Usteri ann. I. 6).
- Rothmann Olaus: Species singularis Agarici in Smolandia reperti (in act. holm. IV. 125).
- Roulin François: L'ergot du Mays (in ann. sc. nat. 1843. XIX. 279).
- Roxburgh William: The cryptogamic plants of East India, Serampore 1820—1821.
- van Royen Adrianus: Florae leydensis prodromus, Lugduni Batavorum 1741.
- Rubel Franciscus: Dissertatio de Agarico officinali, Vindobonae 1778.
- Rudolphi F. W. Plantarum vel novarum vel minus cognitarum descriptiones (in Linn. 1845. IV. 115, 337 et 509).
- Rumph Georgius Eberhardus: Herbarium amboinense, Amstelodami 1741—1755.
- Ruppius Henricus Bernhardus: Flora jenensis, Francofurti et Lipsiae 1718, Jenae 1745.
- Ruprecht F. J.: Distributio cryptogamarum in imperio rossico, Petropoli et Lipsiae 1815.
- Russwurm vide Gleichen.
- Rutstroem Carolus: Spicilegium plantarum cryptogamarum Succiae, Aboae 1794.
- de Saint-Amans Boudon Jean Florimond: Flore agénaise, Agen 1821.
- de Saint-Hilaire Auguste: Description d'un champignon brasilien (in ann. sc. nat. 1835. III. 191).
 vide quoque Montague.
- Santi Giorgio: Viaggio al Montamiata e per le due provincie senense, Pisa 1795—1806.
- Sauter Anton: Beiträge zur deutschen Pilzflora aus Oesterreich (in Flora 1845. 132 et 1852. 579).
- Savi Gaetano: Flora pisana, Pisis 1798.
 — Botanicon etruscum, Pisis 1808—1825.
- Schacht H. Bericht über die Kartoffelpflanze und ihre Krankheiten, Berlin 1856.
- Schäffer Jacob: Vorläufige Beobachtungen der Schwämme um Regensburg, Regensburg 1759.
 — Der Gichtschwamm mit grünschleimigem Hute, Regensburg 1760.
 — Icones et descriptiones fungorum quorundam singularium, Ratisbonae 1761.
 — Fungorum, qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisdonam nascuntur, icones, Ratisbonae 1762—1774.
- Schenk N. Ueber Pilzbildung in Hühnereiern (in Verh. d. phys. med. Ges. in Würzburg. 1850. 73).
- Scherbins vide Flora der Wetterau.
- Schiederemayer Karl: Chemische Untersuchung des Polyporus sulfureus (in Skofitz's botan. Wochenblatt 1853. 92).
- de Schlechtendal Dietericus: Flora berolinensis, Berolini 1824.
 — De Aseroë genere dissertatio, Halae Saxonum 1847.
 — Erinea sex nova (in Linn. I. 74).
 — Fungorum novorum et insufficienter descriptorum illustratio (ibid. 235 et 601).
 — Monographia Erineorum (in Denkschrift. der botanischen Gesch. zu Regensburg 1822. 73).
 — Der Spelzenbrand in Roggen (in bot. 1846. 504 et 545).
 — Bemerkungen über die Gattung Rhizina Fr. (ibid. 1851. 737).
 — Bemerkungen zu einer Decade für die Flora von Halle neuer Pilze (ibid. 1852. 601 et 617).
 — Anhang zu der Abhandlung des Herrn Dr. Wallroth fiber das genus Alphitomorpha (in n. act. n. e. I. 46).
 — et Müller Carolus: Mitremyces Junghuhnii (in bot. Zeit. 1844. 401).
- Schleicher J. C. Catalogus omnium plantarum in Helvetia sponte nascentium, Bex et Camberii 1800—1807, 1815 et 1821.
- Schleiden Matthias Grundzüge der Botanik, Leipzig 1842 et 1843.
- Schliephake F. W. De Conoplea (in bot. Zeit. 1855. 423).
- Schlotterbeck C. A. Observatio botanica de fungo peculiari (in act. helv. IV. 49 et 53).
- Schmaltz vide Rafinesque.
- Schmalz Eduardus: Commentatio botanica sistens descriptionem Fistulinae hepaticae et Agarici volemi Fr., Lipsiae 1829.
 — Fungorum species novis iconibus novisque descriptionibus illustratae, Dresdae s. a.
- Schmid Ignatius: De fungis esculentis et venenatis, Vindobona 1836.

- Schmidel Casimirus: *Icones plantarum et analyses partium aeri incisae atque vivis coloribus insignitae, Norimbergae 1747—1762, Erlangae 1793—1797.*
- Schmidt vide Kunze.
- Schmitz J. *Mykologische Beobachtungen* (in Linn 1842, XVI. 141).
- Schnitzlein A. *Iconographia familiarum plantarum, Lipsiae 1854.*
- Schönbein C. F. *Ueber die Selbstblüüung einiger Pilze* (in Verh. d. naturf. Ges. zu Basel 1856, III. 339).
- Schrader Henricus Adolphus: *Spicilegium Florae germanicae, Hannoverae 1794.*
- *Sammlung und systematische Beschreibung kryptogamischer Gewächse, Göttingen 1796 et 1797.*
 - *Nova genera plantarum, Lipsiae 1797.*
 - *Journal für die Botanik, Göttingen 1799—1803.*
 - *Neues Journal für die Botanik, Erfurt 1806—1810.*
- von Schrank Franz de Paula: *Bäiärische Flora, München 1789.*
- *Primitiae Florae salisburgensis, Francofurti 1792.*
 - *Briefe naturhistorischen, physikalischen und ökonomischen Inhalts an Bernhard Sebastian Nau, Erlangen 1802.*
 - *Bemerkungen über einige seltenere Pflanzen* (in Denkschrift. d. bot. Ges. zu Regensburg 1822, II. 21 et 71).
 - *De Stemonitide* (in Usteri Magaz. XII. 19).
 - *De fungis subcutaneis plantarum* (in Flora 1821. 337).
- Schreber Joannes: *Spicilegium Florae lipsiensis, Lipsiae 1771.*
- Schriften der berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde.
- der botanischen Gesellschaft zu Regensburg.
- Schuchardt Th. *Ein neuer Pilz auf radix Liquiritiae echinatae* (in bot. Zeit. 1856. 501).
- Schultes Johann August: *Oesterreichs Flora, Wien 1794.*
- Schultz Carolus Fridericus: *prodromus Florae stargardiensis, Neobrandenburgi 1819.*
- Schulzer von Migggenburg Stefan: *Systematische Aufzählung der Schwämme Ungarns, Slavoniens und Banates, welche diese Länder mit anderen gemein haben.* (Verh. zool. bot. Ver. VII. Abh. 126—152).
- *Mittheilung über das Vorkommen eines Hymensphallus in Ungarn und der Woiwodina.* (A. a. O. IX. Sitzber. 42).
 - *Beiträge zur Pilzkunde. I. II. (A. a. O. X. Abh. 320—325. — III. IV. A. a. O. 807—810).*
- Schlumacher Christianus Fridericus: *Enumeratio plantarum in partibus Saellandiae septentrionalis et orientalis crescentium, Havniae 1801—1803.*
- Schummel Emil: *Ueber die giftigen Pilze, mit besonderer Rücksicht auf Schlesien, Breslau 1840.*
- Schwabe S. H. *Flora anhaltina, Berolini 1838 et 1839.*
- *Der Hausschwamm* (in Flora XIV. 194).
 - *Der Fenster-Fadenpilz* (ibid. XV. 279).
- de Schweiniz Ludovicus: *Synopsis fungorum Carolinae* (in Schrift. d. naturf. Ges. zu Leipzig VI. 20).
- *Description of a number of new american species of Sphaeria* (in Journ. of the Acad. of Nat. Sc. of Philadelphia V. I. 3—16).
 - vide quoque Albertini.
- Scopoli Joannes Antonius: *Flora carniolica, Vicennae 1760 et 1772.*
- *Annl historiae naturalis (Hungariae fungos enumerant), Lipsiae 1769—1772.*
 - *Dissertationes ad historiam naturalem pertinentes (amplectuntur plantas subterraneas), Pragae 1772.*
 - *Deliciae insubricae (Insubriae fungos praebent), Ticini 1786—1788.*
- Seba Albertus: *Löcupleitissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio, Amstelodami 1734—1765.*
- SecTier vide Cavalier.
- Secretan Louis: *Mycographie suisse ou description des champignons, qui croissent en Suisse, Genève 1833.*
- Séguier Joannes Franciscus: *Plantae veronenses 1745 et 1754.*
- Severini Marcus Aurelius: *Epistolae duae, altera de lapide fungifero, altera de lapide fungimappa, Patavii 1649, Guelpherbyti 1728.*
- Sibthorp Joannes: *Flora oxoniensis, Oxonii 1794.*
- Si-mssen Adolph Christian: *Naturgeschichte des Hausschwammes, Leipzig 1809.*
- Silliman Benjamin: *The american journal of sciences and arts, Philadelphia.*
- Sitzungsberichte der math. nat. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, Wien.

- Skolitz: vide *Wochenblatt*.
- Smith James Edward: *The english Botany*, London 1790—1811, 1832—1842.
 — *Flora britannica*, Londini 1800—1804, Turici 1804 et 1805.
 — *The english Flora*, London 1824—1826 (volumen V. complectitur fungos).
 — *De Rhizomorpha medullari* (in act. soc. lin. lond. XII, H. 372).
- Sobolewsky Gregorius: *Flora petropolitana*, Petropoli 1799.
- Sokolnicki Francisus: *Dissertatio de Scali cornuto*, Cracoviae 1739.
- Sommerfelt Christianus: *Supplementum Florae lapponicae*, quam edidit Dr. Georgius Wahlenberg, Christianiae 1826.
 — *Plantae cryptogamicae Norvegiae*, Lipsiae 1827.
 — *Fungi tres novi* (in magaz. for naturk. 1827 I. 166).
- Sonder O. G. *Plantae preissianae*, Hamburgi 1846.
- Sowerby James: *Coloured figures of english fungi or mushrooms*, London 1797—1815.
- Speerschneider Joseph: *Die Ursache der Erkrankung der Kartoffelknollen durch eine Reihe von Experimenten erwiesen* (in b.d. Zeit. 1857. 12.).
- Spiering Carolus: *Dissertatio de Scali cornuto*, Beroilini 1839.
- Sprengel Custius: *Florae halensis tentamen*, Halae Saxonum 1806 et 1832.
 — *Mantissa Florae halensis*, Halae Saxonum 1807 et 1811.
 — *Plantarum minus cognitarum pugillus I. et II.* Halae Saxonum 1813 et 1815.
 — *Anleitung zur Kenntniss der Gewächse*, Halle 1817.
 — *Systema vegetabilium C. Linnæi*, Göttingen 1825—1828.
 — *Novorum fungorum quaedam genera et species* (in act. holm. 1820. 21).
- Staudinger N.: *Beobachtungen über das Mutterkorn und den Rost im Getreide* (in *Froriep's Notizen* 1832. I. 162).
- Stein F.: *Ueber zwei Schmarotzerpilze im Innern der Tichtennadeln* (in *tharanderp Jahrb. d. Forstwiss.* X. 105).
- Steinheim C.: *Daedalea pleuropus* (in *Isis* 1831. III. 1011).
- Sterbeek Francisus: *Theatrum fungorum*, Antwerpiae 1675.
- Steudel Ernestus: *Nomenclator botanicus, enumerans nomina atque synonyma plantis cryptogamis imposita*, Stuttgartiae et Tubingae 1824.
- Stewart Samuel: *Hortus cryptogamicus edinensis*, Edinburgi 1819.
- von Strauss (Freiherr) Fr.: *Abhandlungen über die Persoon'schen Pilzgattungen Stilbospora, Uredo und Puccinia* (in *ann. wetterav.* II. 79).
 — *Peziza caryophyllea* (in *bot. Zeit.* 1805. IV. 139).
 — *Ueber die Gattungscharactere der Gattung Uredo und Puccinia* *ibid.* 428.
 — *Verzeichniss der in Baiern diesscits des Rheins bis jetzt gefundenen Pilze* (in *Flora* 1850. I. 114).
 — *Pilze Deutschlands* (in *Sturm's Flora* III. 34).
- Struve Fridericus Christianus: *De viribus plantarum cryptogamicarum medicis*, Kieiliae 1773.
- Sturm Jacob: *Deutschlands Flora. III. Abtheilung: Kryptogame*, Nürnberg und Leipzig 1798—1848.
 vide porre Corda, Ditmar, Preuss, Rostkovius, Strauss et Vitman.
- Swartz Olaus: *Nova genera et species plantarum seu prodromus vegetabilium, quos sub itinere in India occidentalem annis 1783—1787 digessit*, Upsaliae et Aboae 1788.
 — *Flora Indiae occidentalis*, Erlangae 1797—1806.
 — *Observationes botanicae*, Erlangae 1799.
 — *Summa vegetabilium Scandinavicae systematicae coordinatorum*, Holmiae 1814.
 — *De fungis novis aut minus cognitis* (in act. holm. 1808. 8. 85 et 210, 1809. 82 et 172, 1810. 2 et 238, 1811. 158, 1812. 10, 1815. 144).
 — *De Hyluo* (*ibid.* 1810. 250).
 — *De Lycoperdis* (*ibid.* 1815. 123).
- Tabernaemontanus Joseph Theodor: *Neuw vollkommentlich Kreuterbuch*, Frankfurt am Main 1613 und 1625, Basel 1731.
- Targioni Tozzetti Ottaviano: *Sopra alcuni funghi ritrovati nell'apparecchio di una frattura complicata d'un gamba umana*, Modena 1805.
- Taylor Richard: *Catalogue of the species of fungi obtained in the North of Ireland by John Templeton* (in *ann. hist. nat.* V. 3).
- Thallius Joannes: *Sylva hercynica sive catalogus plantarum sponte nascentium in montibus et locis plerisque Hercyniae sylvae, quae respicit Saxoniam*, Francofurti ad Moenum 1588.
- Theden Knut Fredric: *Anmaerkingar om Herjedalen vegetation*, Stockholm 1839.

- Thienemann F. W.: De Chionyphe, novo fungorum genere (in n. act. n. c. 1839. XIX. I. 19).
- Thore Jean: Essai d'une Chloris du département des Landes, Dax 1803.
 Thouars vide Aubert.
- Thunberg Carolus: Flora japonica, Lipsiae 1784.
 — Icones plantarum japonicarum, Upsaliae 1794—1805.
 — Prodromus plantarum capensium, Upsaliae 1794—1800.
 — Flora capensis, Upsaliae 1807—1813, Havniae 1818—1820, Stuttgardiae 1823.
- Tijdskrift vide Hoeven.
- Tillet Matthieu: Dissertation sur la cause, qui corrompt et qui noircit les grains de bléd dans les épis, Bordeaux 1755.
 — Suite des expériences et réflexions relatives à la dissertation sur la cause, qui corrompt et qui noircit les grains de bléd dans les épis, Paris 1755.
- Timm Joachimus Christianus: Florae megapolitanae prodromus, Lipsiae 1783.
- Tode Henricus Julius: Fungi mecklenburgenses selecti, Lüneburgi 1790 et 1791.
 — Pilobolus crystallinus (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde zu Berlin V. 46).
- Tonnini Ferdinando: Prospetto cromo-litografico cofrontativo tutto dal vero dei funghi mangerecci coi funghi velenosi e sospetti i più comuni, Como 1848.
- de Tournefort Pitton Joseph: Éléments de Botanique, Paris 1694, Lyon 1794.
 — Institutiones rei herbariae, Parisiis 1700, Lugduni 1719.
 — Sur le champignons (in mém. de l'acad. de Paris 1757. 772).
- Tourrette vide de Latourrette.
- Trachsel N.: Bemerkungen über die Blatt- und anderen Schmarotzer-Pilze (in bot. Zeit. IV. 145).
- Transactions of the Linnean society of London.
- Trattinik Leopoldus: Fungi austriaci ad specimina viva cera expressi, descriptiones ad historiam naturalem completam addidit, Vindobonae 1804—1806.
 — Fungi austriaci delectu singulari iconibus XL observationibusque illustrati, Vindobonae 1809 et 1830.
 — Die essbaren Schwämme des österreichischen Kaiserstaates, Wien und Triest 1809, Wien 1830.
- Trentepohl Karl: Flora von Oldenburg, Oldenburg 1839.
 — Observationes botanicae (in Roth catal. II. 224).
- Treviranus L. C. Der Spelzenbrand in Roggen (in bot. Zeit. 1846. 504 et 545).
- de Trevisan (comes) Victor: Enumeratio stirpium cryptogamicarum hucusque in provincia patavina observatarum, Patavii 1840.
 — Spighe e paglie. Padova 1853.
- Trog J. G. Tabula analytica fungorum, Bernae 1846.
 — Verzeichniss der in der Umgegend von Thun vorkommenden Schwämme (in bot. Zeit. 1832. 513).
 — Ueber die Entstehungsorte der Schwämme (in Mittheil. d. naturf. Ges. in Bern 1850. 33).
 — und Bergner J. Die essbaren, verdächtigen und giftigen Schwämme der Schweiz, Bern 1844.
- Troyel Nicolaus: Ueber das Mutterkorn und den Brand im Korne (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde zu Berlin I. 38).
 — die Trüffel, deren Naturgeschichte, Fortpflanzung und Zucht, Weimar 1838.
- Tulasne Louis René et Charles: Fungi hypogaei, Parisiis 1851.
 — Observations sur le genre Elaphomyces (in ann. sc. nat. 1841. XVI. 5).
 — De la fructification de Scleroderma comparée à celle de Lycoperdon et Bovista (ibid. 1842. XVIII. 5).
 — Sur les genres Polysaccum et Geaster (ibid. 129).
 — Champignons hypogés de la famille des Lycoperdaccées observés dans les environs de Paris et les départements de la Vienne et d'Indre et Loire (ibid. XIX. 373).
 — Recherches sur l'organisation et le mode de fructification des champignons de la tribu des Nidulariées (ibid. 1844. I. 41).
 — Essai d'une monographie des Nidulariées (ibid. 64).
 — Note sur l'organisation et le mode de fructification des Onygena (ibid. 367).
 — De generibus Choïromyce et Picoa e tubercularum familia (ibid. 1845. III. 348).
 — Description d'une espèce nouvelle du genre Secotium (ibid. IV. 169).
 — Mémoire sur les Ustilaginées comparées aux Uredinées (ibid. 1847. VII. 12 et 73).

- Tulasne Louis René et Charles: De la phosphorescence de l'Agaricus olivarius D. C. et de Rhizomorpha subterranea Pers. (ibid. 1848. IX. 338).
- Note sur l'appareil reproducteur dans les champignons (ibid. 1851. XV. 370).
 - Observations sur l'organisation des Tremellines (ibid. 1853. XIX. 193).
 - Mémoire sur les Uredinées et les Ustilaginées (ibid. 1851. II. 78).
 - De Hysterangio (in act. soc. lin. bordelac. 1844. 13).
 - Note sur l'ergot du seigle (in comptes rendu de l'acad. de Paris 1851. XXXIII. Dec.).
 - Observations sur l'organisation de Tremelles (ibid. 1853. XXXVI. Avril).
 - Sur la germination des spores des Uredinées (ibid. Juin).
 - Sur le dimorphisme des Uredinées (ibid. 1854. XXXVIII. Avril).
 - Sur l'organisation des champignons (in giorn. bot. ital. II. 59).
 - De organis apud Discomycetes propagationi inservientibus (in bot. Zeit. 1853. 49).
 - Animadversiones de Erysiphis (ibid. 257).
- Tully William: On the ergot of rye (in Silliman Journ. II. 45).
- Turpin P. J. P. Organographie végétale; observations sur l'organisation tissulaire, l'accroissement et le mode de reproduction de la Truffe (in mém. mus. hist. nat. 1827. XV. 343).
- vide porro Poiteau.
- le Turquier de Longchamp F. J. Flore des environs de Rouen, Rouen 1816, suppl. ibid. 1825.
- Concordance des figures des plantes cryptogames de Dillen, Micheli, Tournefort, Vaillant et Bulliard avec la nomenclature de Decandolle, Smith, Acharius et Persoon, Rouen 1820.
 - Concordance de Persoon avec Decandolle et avec Fries et des figures de champignons de la France de Bulliard avec la nomenclature de Fries, Rouen 1826.
- Unger Franz: Die Exantheme der Pflanzen und einige mit diesen verwandte Krankheiten der Gewächse, pathogenetisch und nosographisch dargestellt, Wien 1833.
- Ueber den Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Gewächse, Wien 1836.
 - Beiträge zur speciellen Pathologie der Pflanzen (in Flora 1829. I. 289 et 305).
 - Beiträge zur vergleichenden Pathologie, Sendschreiben an Herrn Professor Schönlein, Wien 1840.
 - Ueber einen in grosser Verbreitung an Nadelhölzern beobachteten Fadenpilz (in bot. Zeit. 1847. 249).
 - Botanische Beobachtungen (ibid. 305).
 - Mikroskopische Untersuchung des atmosphärischen Staubes von (Graz. Sitzb. Ak. Wien III. 230—236.)
- d'Urville vide Montagne.
- Usteri Paul: Annalen der Botanik, Zürich und Leipzig 1794—1800.
- vide porro Römer.
- Vahl Martinus: De Sclerotio (in act. holm. II. 26).
- Vaillant Sebastianus: Botanicon parisiense. Lugduni Batavorum et Amstelodami 1727.
- Ventenat Louis: De Phallo (in mém. mus. hist. nat. I. 514).
- Venturi Antonio: Studi micologici, Brescia 1842.
- J. miceti del agro bresciano, Brescia 1845.
- Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft (von 1851—1853, des zoologisch-botanischen Vereines) in Wien.
- des Vereines für Naturkunde zu Pressburg.
- Viborg Olaus et Holmskiöld Theodorus: Fungi danici, Havniæ 1800.
- Vicat F. J. Histoire des plantes vénéniennes de la Suisse, Yverdon 1776.
- Vigo Joannes Bernardus: Tubera terræ, Taurini 1770.
- Villars Dominique: Prospectus de l'histoire des plantes du Dauphiné, GrènoBLE 1779.
- Histoire des plantes du Dauphiné, GrènoBLE 1786—1789.
- Vitman N. Pilze Deutschlands (in Sturm's Fl. III. I et 62).
- Vittadini Carolus: Tentamen mycologicum seu Amanitarum illustratio. Mediolani 1826.
- Monographia Tubercarum, Mediolani 1831.
 - Descrizione dei funghi mangerecci più communi dell'Italia e de velenosi, che possono co' medesimi confondersi, Milano 1835.
 - Monographia Lycoperdineorum, Augustæ Taurinorum 1842.
- de Visiani Domenico Roberto: I funghi d'Italia. Genova 1834.

- de Visiani Domenico Roberto: Del bisso degli antichi, Milano 1836.
- von Voit Karl: Beobachtungen über die Gattung Erysiphe D. C. Alphitomorpha Wallr. (in Flora 1838. II. 457 et 473).
- de Vriese vide Hoeven.
- Vrolik Gérard: Observations et expériences relatives à la maladie des pommes de terre, Amsterdam et Leipsic 1846.
- Wahlenberg Goeran: Flora lapponica, Berolini 1812.
- Flora Carpatorum principalium, Goettingae 1814.
- Flora upsaliensis, Upsaliae et Lipsiae 1820.
- Flora suecica, Upsaliae et Lipsiae 1824—1826, Upsaliae 1831—1833.
- Synopsis Florae gothlandicae, Upsaliae 1837.
- Walker-Arnott vide Hooker.
- Wallich Nathanaël: Tentamen Florae nepalensis, Calicutae et Serampoorae 1824—1826.
- Walroth Carolus Fridericus: Flora cryptogamica Germaniae, Norimbergae 1831—1833.
- Beiträge zur Botanik, Leipzig 1842—1844.
- Naturgeschichte des Mucor erysiphe (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde. zu Berlin 1819. I. I. 9).
- Der Knollenbrand der Kartoffel (in Linn. 1841. XVI. 332).
- De Alphitomorpha (in ann. wetterav. IV. 250).
- Walter Thomas: Flora caroliniana, Londini 1788.
- Webb Barker Philipp et Berthelot Sabin: Histoire naturelle de isles canaries (cryptogama redegit Montagne), Paris 1836—1847.
- Oña hispanica seu delectus plantarum per Hispaniam sponte nascentium (cryptogama quoque Montagne illustravit). Parisiis et Londini 1839.
- Weber Fridericus: Spicilegium Florae goettingensis. Gothae 1778.
- et Mohr D. M. Beiträge zur Naturkunde, Kiel 1805—1810.
- Wedel Georgius Wolfgangus: Dissertatio de fungis, Jenae 1774.
- Weigel Christianus Ehrenfried: Flora pomorano-rugica, Berolini 1769.
- Observationes botanicae, Gryphiae 1772.
- Weinmann J. A. Hymeno et Gasteromycetes hucusque in imperio rossico observati, Petropoli 1836.
- Enumeratio stirpium in agro petropolitano sponte creescentium, Petropoli 1837.
- Enumeratio Gasteromycetum genuinorum hucusque in imperio ruthenico observatorum (in Linn. 1831. IX. 403).
- Descriptiones nonnullarum plantarum vel novarum vel minus cognitatarum, quas in Ingria observavit (ibid. X. 51).
- Bemerkungen über Chaetomium elatum Kze (ibid. 440).
- Weiss Fridericus Guillelmus: Plantae cryptogamicae Florae goettingensis, Goettingae 1770.
- Weitenweber Wilhelm Rudolph: Beiträge zur gesammten Natur- und Heilwissenschaft, Prag.
- Welwitsch Friedrich: Beiträge zur Landeskunde Oesterreichs unter der Enns, Wien 1834.
- An enumeration of the fungi collected in Portugal 1842—1850, with brief notes and descriptions of the new species by M. F. Berkeley, London 1853.
- Westendorp N. Cryptogames des Flandres (in bullet. d. Brux. 1851. 390, 1852. 171).
- Wiebel C. A. Primitiae Florae wertheimensis, Jenae 1799.
- Wiggers Henricus Augustus: Primitiae Florae holsaticae, Kieliae 1780.
- Inquisitio in Secale cornutum, Goettingae 1831.
- Willdenow Carolus Ludovicus: Florae berolinensis prodromus, Berolini 1787.
- De Lycoperdis (in Usteri ann. IV. 15).
- Willkomm N. De Cryptosporio (in Flora 1852. 538).
- Wirtgen C. L. Mykologische Beobachtungen über das Vorkommen der Pilze in den Monaten Oktober und November 1834 (in Flora 1835. 305 et 321).
- Withering William: A botanical arrangement of all the vegetables naturally growing in Great-Britain, Birmingham 1776, 1787, 1793 et 1796, London 1801 et 1830, Edinburgh 1835.
- Witting F. W. Narkotische Eigenschaften des Fliegenschwammes (in Flora 1820. 107).
- Wochenblatt (österreichisches botanisches) herausgegeben von Alexander Skofitz.
- Woodward J. An essay towards an history of the british stellated Lycoperdons (in act. soc. linn. lond. II. 54).
- de Wulfen Franciscus Xaverius: Icones pictae fungorum austriacorum (ineditae servantur in bibliotheca musei botanici viennensis).

Vide porro ejusdem dissertationes de fungis variis in Jacquinii collectaneis et miscellaneis.

- Wulff Joannes Christianus: Flora borussica, Regiomonti 1765.
- Zantedeschi Giovanni: Descrizione dei funghi della provincia bresciana (in diario physico-medico ticinensi 1820).
- Zeitung (botanische) herausgegeben von Hugo v. Mohl und Dieterich v. Schlechtendal zu Halle.
- Zenker N. Ueber einen neuen Pilz auf der Blattoberfläche der Camellia japonica (in bot. Zeit. 1834, 244).
- Zoëga Joannes: Flora islandica (in Classen, Eggert und Povelsen Bjarne Reise durch Island, Leipzig 1774 et 1775).
- Zollinger H. De Boletis et Himantia (in arch. voor neerland Indie I. 89).
vide porro Moritzi.
- Zuinger Fr. Ueber den jetzigen Zustand der Mykologie (in Flora 1819, II. 397).
- Zuppinger Karl: Die glücklich entdeckte Ursache der Kartoffelkrankheit, Zürich 1847.



Dispositio systematica generum fungorum

a

praeclaro Domino A. de Bary professoris rei herbariae in
alma scientiarum universitate friburgensi.

Nobis benevole communicata.

(Amicissimus subsequens auctor precibus nostris satisfaciens in literis, quae hanc dispositionem comitabantur, verbotenus monet: *Progressus studiorum mycologiae, qui hucum facti fuerunt, egregie docent, quod periodum valde criticam ingressi sumus, nimirum illam, quae scientiae nostrae systemata hodierna in totum et quantum evertere minatur. Necessitate, sicut neminem fallat, urgente confiteri debemus, quod schemata, quae nunc sequebamur, nequaquam amplius sufficiant, aptiora attamen substituendi negotium perquam arduum sit et quidem eo magis, quum rerum formarumque de die in diem accrescentium consociatio diversissimos labores praeparatorios desiderat. Quapropter haec dispositio exemplum tentaminis praebet, systema etiamsi ephemerum atque transitorium ante oculos ferendi, quod salvo iudicio meliori, tantummodo sub circumstantiarum calamitatibus progenitum fuisse sincere fatetur et sagaciori palmam non negabit. Verborum clarissimi ac doctissimi auctoris fere propriorum communicatione votis illius satisfaciendo obesse non potuimus).*

A. Mycetis.

Plantae hyphis confervoideis i. e. cellulis longe tubulosis ramosis (siphoneis) vel cellularum seriebus ramosis constanter aut libere vigentibus aut in coenobium (fungum) contextis, substantiis organicis nutritae — saprophyta aut parasi — chlorophyllo atque affinis pigmentis carentes.

I. Peronosporaei,

Parasiti endophyti. Hyphae liberae tubulosae. Propagatio duplex: 1) Cellulae propagatoriae deciduae in ramis e planta nutriente erumpentibus acrogenae aut ipsae germinantes (spora) aut zoosporas gignentes (sporangia). 2) *Vogonia* hyphis inframatrixibus insidentia, antheridiorum tubo filiformi foecundata Oosporas singulas pachydermas generantia.

(Sectio Saprolegnieis ideoque confervis valde affinis alio loco amplius illustranda).

II. Protomycetici.

Parasiti endophyti: Hyphasmae liberarum (septatarum) articuli singuli in sporangia intumescens membrana crassa instructa per hiemem dormientia, tandem sporulas innumeras seriatim conjugandas gignentia.

(Unicum hoc et valde singulare genus, propter fructificationem (quae alibi amplius describetur) ab omnibus mycetibus hucusque cognitis omnino diversum, propriam ad tempus sectionem praestare debet).

III. Mucorini.

Hyphae liberae pluri-vel uni cellulares. Propagatio: 1) Sporae complures intra cellulas terminales vesiciformes plasmatis divisione enatae; 2) Zygosporae in Syzygite (apud caetera genera altera propagatio ignota).

IV. Hyphomycetes.

Hyphae liberae. Sporidia aerogena, solitaria vel seriata, decidua vel persistentia. (Cellulae in series moniliformes conjunctae cum fructificatione in Hormiscicis). Sectio quam maxime artificiosa, generibus plerisque spuriis, artificialibus ad prosopiam perfectiorum fungorum pertinentibus; neque tamen ex tricanda donec evolutiones melius illustratae sint.

V. Gymnomyces.

Hyphae contextae in fungum definitum simpliciozem. Sporidia aerogena solitaria vel seriata decidua vel persistentia, in hypharum apicibus a Basidiomycetum basidiis semper valde diversis enata.

Etiam haec sectio prorsus artificiosa est. Magnam fungorum minorum copiam amplectitur, quorum evolutio parum nota est quique ad generum perfectiorum prosopiam pertinere videntur.

a. *Trichoderma* Fr. Sporidia intra peridium floccosum fugax enata.

b. *Gymnomyces* Fr. Stratum sporidiiferum superficiale.

1) *Verticales*. (Isariacei et Sporocybaei Fr.) Fungus (stroma) verticalis, tota superficie aut apice sporidiiferus.

2) *Horizontales* (Coryneacei, Hymenulacei et Discomycetes nonnulli Fr.) Stroma horizontale, planum vel pulvinatum.

VI. Ustilaginei.

Parasiti endophyti. Hyphae in massas undique sporiferas intricatae. Sporae in hypharum ramis solitariae vel seriatae vel in glomerula coneretae, postremo hyphis evanescentibus liberae, episporio firmo subobscurato, pulverem copiosum efficientes.

VII. Uredinei.

Parasiti endophyti. Hyphae in stromata fructifera definita, plana vel pulvinata. hypodermia tandem erumpentia intricatae. Fructificatio triplex: 1) Spermogonia. 2) Uredo, sporis deciduis plerumque lacte coloratis. 3) Sporae perfectiores (Tulasne)

Amplius et eximie exponuntur characteres a cl. Tulasne, ann. sc. nat. Ser. 4 Tom. II. p. 166.

VIII. Basidiomycetes.

Hyphae regulariter contexta in stroma vel fungum. Sporidia aerogena decidua, singula, bina-octona, saepissime quaterna, simul cineta in basidiis arete stipatis hymenium continuum constituentibus.

a. *Tremellini* (Tulasne). Hyphae inter substantiam intracellularem copiosam gelatinosam (siccitate corneam) conseriatae. Hymenium superficiale, basidia aut bifurca singula in quovis crure sporidia gerentia. aut simplicia monospora e divisione cellulae rotundo-ovatae orta ideoque binatim, ternatim, quaternatim arete conjuncta. *Spermatia* in hyphis ramosissimis aerogena interdum in hymenio obvia.

b. *Hymenomyces*. Basidia clavata, sporidia 2—6 breviter pedicellata vel sessilia in apice gerentia. Substantia non gelatinoso-cornea. Hymenium superficiale.

- c. *Gasteromycetes*. Hymenium in fungo (peridio) usque ad sporidiorum maturitatem aut ultra inclusum, saepissime loculorum numero sorum, rarius cavitates peridii simplicis parietes obducens. Caetera Hymenomycetum.

IX. Ascomycetes.

Hyphae dense contextae in stroma v. fungum. Sporidia libera intra ascos nata in hymenium, paraphysibus plerumque intermixtis, congregata. Alia fructificationis organa, nempe Spermogonia et pycnides in compluribus generibus cognita, in omnibus, ut probavit cl. Tulasne, raro obvia et investiganda sunt. Hyphomycetum et Gymnomycetum genera compluria, fortasse omnia, tanquam formae minus perfectae evolutionum polymorpharum, generibus typicis ascomycetum inserenda erunt.

- a. *Discomycetes*. Hymenium ascigerum in fungo adulto superficiale.
 b. *Tuberacei*. Hymenium ascigerum in peridio crasso intus floccoso (Elaphomycei) aut loculoso gyrosove semper inclusum. — Fungi hy pogaei.
 ? c. *Onygenaei*. Peridium stipitatum, hyphis undique ascigeris faretum Epigaei, in animalium partibus putrescentibus crescentes.
 d. *Pyrenomyces*. Hymenium ascigerum in conceptacula (perithecia) clausa vel ostiolo angusto pertusa mycelio insidentia aut stromatis superficiei immersa receptum.

X. Pyrenomyces spuri.

Structura Pyrenomycetum, neque tamen asci. Cellulae propagatoriae in hypharum apicibus acrogenae, deciduae aut persistentes, solitariae aut seriatae.

Exhibent spermogonia et pycnides ascomycetum, pro generibus propriis descripta, ut cl. Tulasne probavit. Omnibus accuratius observatis ascomycetibus inserendi atque tota sectio prorsus delenda erit.

B. Myxogastores. Mycetozoa d'By.

Organismi a primitiis monadini, mobiles, per statum amoelideum in fila majora, prorepentia, substantia contractili molli (Sarcode) constituta adolescentes et confluentes. Fila contractilia ultimo in sporocystides immobiles mutata. Sporocystides aut liberae, definitae divisione et contractione filorum figuratae aut in carpomata majora contextae. Sporocystidis parietes membranacei, homogenei, calcei saepius incrustati. Sporae totam cystidem implentes vel in capillitii cujusdam lacunas receptae episporio firmo laete colorato obducuntur et per germinationem cellulas singulas monadinas in fila contractilia iterum adolescentes gignunt.

Hyphae nullae, nec alia structura vere vegetabilis.

A. Mycetes.

I. Peronosporae.

Peronospora Cord.
 (Syn. Actinobotrys Hoffm.)
 Bremia Regel.
 ? Artotrogus M. et Fries.
 Cystopus Lév.

II. Protomycetae.

Protomyces. Ung.

III. Mucorini.

Pilobolus Tod.
 Endodromia Berk.
 Hydrophora Fr.
 ? Hyalopus Cord.
 Hemiscypha Cord.
 Mucor Mich.
 Ascophora Tod.
 ? Phycomyces Kze.
 ? Calyssosporium Cord.
 Didymoerater Mart.

Diamphora Mart.
 Syzygites Ehrb.
 (Syn. Sporodinia Lk.)
 Azygites Fr.
 ? Melidium Eichw.
 ? Chionyphe Thien.

IV. Hyphomyces.

a. *Hormisciei*.
 Cryptococcus M.
 Cylindrium Bon.
 Hormiscium Ehrb.

- b. *Hypomycetes*
 auct. proprii.
Sporidismiacei Fr.
Dendryphium Wallr.
Polythrincium Kze.
Septonema Cord.
Trimmatostroma Cord.
Alternaria N.
Tornla Pers.
Bispora Cord.
 ? *Tetracolum* Kze.
 ? *Hirudinaria* Ces.
Cylindrosporium Fr.
 ? *Cylindrospora* Grev.
Chalara Cord.
Gongromiciza Pr.
Cometella Schum.
Soredospora Cord.
Sporidesmium Lk.
Polydesmus Dur. et M.
Ceratosporium Schw.
Blastrisporium Schw.
Bryomyces Miq.
Entomyclium Wallr.
Hymenopodium Cord.
Botryosporium Cord.
Sporotheca Cord.
Hyperomyxa Cord.
Cheirospora Fr.
Asterosporium Kze.
Stilbospora Pers.
Thyrsidium M.
Didymosporium N.
Dicocum Cord.
Melanconium Lk.
Papularia Fr.
Stromateria Cord.
Dematiacei Fr.
Dematium Lk.
Chloridium Lk.
Glycyphila Mont.
Myriotrichum M.
Fusicladium Reb.
Passalora Fr.
Chaetopsis Grev.
Sporodum Cord.
Polyscyतालum Riess.
Scutisporium Pr.
Azosma Cord.
Ulocladium Pr.
Papulospora Pr.
Helicoma Cord.
Helicotrichum N.
Sporoschisma Berk.
Helicocoryne Cord.
Helicosporium N.
Helminthosporium Cord.
Dielladium Ces.
Macroon Cord.
Macrosporium Fr.
Septosporium Fr.
Stemphyllum Wallr.
Mystrosporium Cord.
Dietyosporium Cord.
- Oedemium* Lk.
Colosporium Lk.
Rhinotrichum Cord.
Zygosporium M.
Sphaetrosporium Fr.
Arthrinium Lk.
Goniosporium Lk.
Myxotrichum Kze.
Colletotrichum Cord.
Gonytrichum N.
Urosporium Fung.
Camptom Lk.
Campotrichum Ehr.
Coccosporium Cord.
Halysium Cord.
Ophiotrichum Kze.
Ascimotrichum Cord.
Ospriosporium Cord.
Mydonotrichum Cord.
Mydonosporium Cord.
Scolicotrichum Kze et Schm.
Trichaeum Cord.
Sepeдонiacei Fr.
Sphaeromyces Mont.
Oidium Lk ex parte.
Sporendonema Desm.
Lanosa Fr.
Physospora Fr.
Psilonia Fr.
Menispora Pers.
Septotrichum Cord.
Sporotrichum Lk.
Mammaria Ces.
Collarium Lk.
Epochium Lk.
Aleurisma Lk.
Chromelosporium Cord.
Miaionomyces Cord.
Dendrina Fr.
Circinotrichum N.
Chrysosporium Cord.
Memnonium Cord.
Melanotrichum Cord.
Plectotrichum Cord.
 ? *Nodulisporium* Pr.
 ? *Synsporium* Pr.
 (*Sepeдонium* Fr.
Mycogone Lk. ad Hypo-
 cream vel Hypomycen
 Tul. pertinenti.
 ? *Ravenilia* Berk.
Mucedines Fr.
Penicillium Lk.
 (*Aspergillus*).
 ? *Schizocephalum* Pr.
Monilia Bill.
Gonatorhodum Cord.
Haplotrichum Lk.
Botrytis Mich.
Clonostachis Cord.
Aemosporium Cord.
Cladobotryum N.
Gliocladium Cord.
Polyactis Lk.
- Daetylium* N.
Tripasporium Cord.
Rhopalomyces Cord.
Stachyobotrys Cord.
Arthrobotrys Cord.
Gonatotryps Cord.
Hormiaetis Pr.
Meosporium Pr.
Cordana Pr.
Caenmi-sporium Pr.
Trichothecium Lk.
Diplosporium Lk.
Cephalothecium Cord.
Aerothecium Cord.
 ? *Entomophthora* Fres.
Ramularia Ung.
Blastotrichum Cord.
Aerocylindrium Bon.
Verticillium N.
Prisma Pr.
Calcarisporium Pr.
Acrostalagnus Cord.
Merosporium Bon. (ex parte,
 genus valde confusum).
Aeladium N.
Helicostylium Cord.
Cephalosporium Cord.
Zygodesmus Cord.
Amphiblistrum Cord.
Gonatotrichum Cord.
Acremonium Lk.
Periconia Auct. ex p.
Gomphinaia Pr.
 ? *Oedocephalum* Pr.
 ? *Botryocladium* Pr.
Monotospora Cord.
Hypomycetes dubii.
Selinzia N.
Medusula Cord. et Tod.
Myxonema Cord.
Melanconium Lk. (ad Sphae-
 riaceas sec. Tulasne).
Rhizosporium Wallr.
Amphisporium Lk.
Balanium Walr.
Brasylcladium Cord.
Speira Cord.
Capillaria Lk.
Corethropsis Cord.
Fusoma Cord.
Gymnosporium Cord.
Coniothecium Cord.
Coniothyrium Cord.
Coniosporium Lk.
Coccularia Cord.
Echinobotryum Cord.
17. *Gymnomyces*.
 a. *Trichodermaeici* Fr.
Lasioderma Dur. et M.
Trichocoma Jungh.
Institale Fr.
Ostracoderma Fr.
Hypheia Fr.

? *Aegerita* Pers.
Hypoderma Wallr.
Trichoderma Fr. (*Pyrenium* Fr.)
Myrothecium Tod.
 ? *Myropyxis* Ces.
Ptychogaster Cord.
Botryohaete Cord.
 b. *Gymnomyces* Friesii.
 1. *Verticales*,
 (*Isariacei* et *Sporocybaei* Fr.)
Isaria Pers.
Amphichorda Fr.
Byssocaulon M.
Peribotryon Fr.
Ceratium Lk.
Scorias Fr.
Ceratocladium Cord.
Gliotrichum Eschw.
Glutinium Fr.
Dacryna Fr.
Podosporium Schwz.
Trichostroma Cord.
Riessia Fres.
 ? *Botryonipha* Pr.
 ? *Microcera* Desm.
Sclerographium Berk.
Cephalotrichum Lk.
Stysanus Cord.
Doratomyces Cord.
Pachnoeybe Berk.
Ceratopodium Cord.
Sporocybe Fr.
Soroeybe Fr.
Actinocladium Ehrb.
 ? *Periconia* Tode ex parte.
 ? *Phycomyces* Kze.
Aërophyton Eschw.
Corallomyces Cord.
Chordostylum Tod.
Stilbum Tod.
Ciliciopodium Cord.
Graphium Cord.
 ? *Scopularia* Pr.
Heydenia Fres.
Antromyces Fres.
Sphaeridium Riess.
Epilithia Nyl.
 2. *Horizontales*.
 (*Hymenulacei* et *Coryneacei*).
Pilaere Fr.
Spadonia Fr.
Tubercularia Tod.
Melanostroma Cord.
Volutella Tod.
Polynema Lév.
Neuroecium Kze.
Ephelis Fr.
Leptostroma Fr.
Gloeosporium M.

Hymenomyces Fr. et
 ancor plur. adhuc
 solenter inquirendi.

Apynenium Fr.
Epidochium Desm.
Gliostroma Cord.
Catinula Lév.
Hymenula Fr.
 ? *Tricholeconium* Cord.
 ? *Gyrothrix* Cord.
Sarcopodium Ehrb.
Periola Fr.
Pactilia Fr.
Chaetostroma Cord.
 ?? *Steirochaete* A. Br. et
 Casp.
Phymatostroma Cord.
Aseimotrichum Cord.
Fusarium Lk.
Fusidium Lk.
Fusisporium Lk.
Lituaria Riess.
Crocysporium Cord.
Rhopalidium M.
Bactrydium Kze et Schm.
Coryneum N.
Achroomyces Bon.
Solenosporium Cord.
Seiridium M.
Phragmotrichum Kze.
Conoplea Pers.
Exosporium Lk.
Epiclinium Fr.
Blennoria Fr.
Apotemnoum Cord.
Sciniatosporium Cord.

VI. *Ustilaginei*.

Ustilago Fr.
Tilletia Tul.
Sporisorium Lk.
Polycystis Lév.
 ? *Thecaphora* Fingh.
 ? *Testicularia* Kl.
 ? *Tubercinia* Fr.

VII. *Uredinei* Tul. ann. se. nat. = *Uredo* Caeoma auct.

Caeoma Tul.
 ? *Physoderma* Cord.
Aecidium Lk.
Roestelia Reb.
Peridermium Lk.
Endophyllum Lév.
Melampsora Cast.
Coleosporium Lév.
Phragmidium Lk.
Aregma Fr. (ex parte).
Triphragmium Lk.
Puccinia Lk.
 ? *Capitularia* Reb.
Uromyces Lk.
Xenodocheus Schl.
Podisoma Lk.
Gymnosporangium Lk.
 ? *Sarcorhopalum* Reb.

Cronartium Fr.
Sciniatosporium Cord.
Sirodesmium Not.

VIII. *Basidiomycetes*.

a. *Tremellini* (cf. *Tulasne* ann. se. nat. XIX. 193).
Tremella Dill. Fr.
Exidia Fr.
Naematelia Fr. (saltem pr. p.)
Daerymyces N. Tul. (*Calloria* Fr. pro parte).
Guepinia Fr.
 ? *Trabecularia* Bon.
Clilocera Fr.
Hydnum gelatinosum Scop.
 ? *Collyria* Fr.
 ? *Hirneola* Fr.

b. *Hymenomyces*.

Agaricini Fr.
Agaricus L.
Coprinus Fr.
Bolbitius Fr.
Cortinarius Fr.
Paxillus Fr.
Gomphidium Fr.
Gomphus Fr.
Stylobates Fr.
Hygrophorus Fr.
Lactarius Fr.
Russula Fr.
Cantharellus Fr.
Nyctalis Fr. = *Asterophora*
 Ditu.
Laelnobolus Berk.
Arrhenia Fr.
Marasmius Fr.
Heliomyces Lév.
Lentinus Fr.
Panus Fr.
Rhymovis.
Xerotus Fr.
Trogia Fr.
Hiatula M.
Leptomycetes M.
Pterygophyllum Lév.
Schizopphyllum
Lenzites Fr.
Hymenogramme Berk.
Archytidia Berk. (ex Cord.).
Polyporei Fr.
Boletus Dill.
Polyporus Fr.
Trametes Fr.
Daedalea Fr.
 (*Ceriumyces* Cord. ad *Daedaleam* pertinet sec. Fries.)
Cyclomyces Kze.
Hexagona Fr.
Favolus Fr.
Laschia Fr.

- Strobilomyces* Berk.
Merulius Hall.
Theleporus Fr.
Porotheium Fr.
Fistulina Bull.
Hydnacei Fr.
Hydnum L.
Hericium Fr.
Sistotrema Pr.
Irpex Fr.
Radulum Fr.
Phlebia Fr.
Grandinia Fr.
Odontia Fr.
Mucronia Fr.
Auricularini Fr.
Craterellus Fr.
Thelephora Fr.
Hymenochaete Lév.
Cladoderris P.
Stereum Fr.
Auricularia Fr.
Perona Berk.
 (= *Hypolyssus* Pers. sec. Fr.)
Cora Fr.
 (*Dichonema* N.).
Dietyonema N.
Corticium Fr.
Cyphella Fr.
Kneiffia Fr.
Hypochnus Fr.
Clavariinei Fr.
Sparassis Fr.
Acartis Fr.
Clavaria L.
Eriocladus Lév.
 ? *Corallomorpha* Opiz.
Merisma Pers. Lév.
Pterula Fr.
 ? *Crinula* Fr.
Typhula Fr.
Pistillaria Fr.
- c. *Gasteromycetes*.
- Phalloidei* Fr.
Phallus L.
 (*Dietyophora* Desv.).
Simblum Kl.
Satyrius Berk.
Mutinus Fr.
Corynites Berk.
Foetidaria s. Hil.
Staurophallus M.
Lysurus Fr.
Ascerophallus M.
Aseroë La Bill.
Calathiscus M.
Clathrus L.
Neodictyon Tul.
Lycoperdaeci.
Montagnites Fr.
Gyrophragmium M.
 (*Endoptychium* Czern. Ca-
 tachyon Ehrh.
- Polyplocium* Berk.
Secotium Kze.
Cycloderma Kl.
Podaxon Fr.
Cauloglossum Fr.
Batarica Pers.
Huscia Berk.
Tulostoma Fr.
Mitremyces N.
Broomcia Berk.
Geaster Mich.
Trichaster Czern.
Diploderma Lk.
Sclerangium Lév.
Lanopila Fr.
Calvatia Fr.
Bovista Dill.
Disciseda Czern.
Lycoperdon Tourn.
Hippoperdon M.
Xyloporidium M.
 ? *Arachnion* Schm.
Scolecioarpus Berk.
Sterrebeckia Lk.
Mycenastrum Desv.
Polygaster Fr.
Polysaccum Di.
Scleroderma Pers.
Phellorinia Berk.
Favillea Fr.
Hymenogastrei.
Gantieria Vitt.
Rhizopogon Fr.
Hymenogaster Vitt.
Splanchnomyces Cord.
Hydnangium Wallr.
Octaviania Vitt.
Hyperrhiza Bosc.
Melanogaster Cord.
Hysterangium Vitt.
Pompholyx Cord.
Phlyctospora Cord.
 ? *Cilicioarpus* Cord.
Nidulariacei.
Cyathus Hall.
Nidularia Fr.
Granularia Willd.
 ? *Myriococcum* Fr.
 ? *Polyangium* Lk.
Sphaerobolus Tod.
 (*Carpobolus* Mich.).
- IX. *Ascomycetes*.
- a. *Discomycetes*.
1. *Helvellacei* Fr. *Bulgaria-
 riacei* Fr.
Morchella Dill.
Gyromitra Str.
Helvella L.
Verpa Sw.
Mitula Fr.
Sphaerozoma Fr.
Peziza (*Microstoma* Milde).
 Dill.
- Helotium* Tod.
Desmazierella Lib.
 ? *Orbilia* Str.
 ? *Solenia* Hoffm.
Spadulea Fr.
Geoglossum Pers.
Rhizina Fr.
Cidaris Fr.
Cudonia Str.
Discina M.
Chlorosplenium Fr.
Dübenia Fr.
Pilopeza Fr.
Leotia Hill.
Ombrophila Fr.
Bulgaria Fr. (*Coryne*).
Angelina M.
Ascobolus Pers.
Riodera Fr.
Lemalis M.
Niptera Str.
 ? *Agyrium* Fr.
 ? *Myxomphale* Fr.
 ? *Calloria* Fr. ex parte.
2. *Dermoteti* Fr.
- Vibriscea* Fr.
Sarea Fr.
Midotis Fr.
Dematea Fr.
Ditiola Fr.
 ? *Schmitzomia* Fr.
3. *Petellariacei* Fr.
- ? *Urnula* Fr.
Cenangium Fr.
Laehnella Fr.
Patellaria Fr.
Lecanidium Endl.
Heterosphaeria Grev.
Sphinctrina Fr.
Laquearia Fr.
Hymenobolus M.
Trochila Fr.
4. *Phacidiacei* Fr.
- Glonium* Schwz.
Hysterium Fr.
Triblidium Fr.
Phacidium Fr.
Gloniopsis Not.
Aylographum Lib.
Aulacographum M. et Desm.
Stegia Fr.
Lembosia Lév.
Rhytisma Fr.
 (*Melasma* Lév.).
Lophodermium Chev.
5. *Sticteti* Fr.
- Cryptomyces* Grev.
Propolis Cord.
Xylographa Fr.
Stictis Pers.
Cryptodiscus Fr.

Naevia.

? Seriellea.

b. Tuberaeci.

Hydnocystis Tul.
Hydnotria Berk. et Br.
Hydnobolites Tul.
Delastria Tul.
Genea Vitt.
Genabea Tul.
Balsamia Vitt.
Stephensia Tul.
Pachyphloeus Tul.
Tuber Mich.
Picoa Vitt.
Choeromyces Vitt.
Terfezia Tul.
Elaphomyces N.
Ceratogaster Cord.

c. Onygenei.

Onygena Pers.
Dubii:
Cenococcum Fr.
Endogone Lk.

d. Pyrenomycetes.

1. *Sphaeriacei* Fr.
Cordyceps Lk. (Isaria Pers.).
Claviceps Tul.
Xylaria Hill.
? Rhizomorpha Roth.
Thamnomycetes Ehrb.
Camillea M.
Poronia Lk.
Hypocrea Fr. (Microthecium Cord.).
Hypoxyton Bull.
Diatrype Fr.
Endothia Fr.
Melogramma Fr.
Dothidea Fr.
Nectria (Tubercularia Tod.).
Sphaeria Hall.
Ceratostoma Fr.
Massaria Berk.
Pleurocera Riess.
Ophiobolus Duby.
? Entodesmium Riess.
? ? Enterobotryum Fr.
Prosthecius Fres.
Splanchnonema Cord.
Hercospora Fr.
Halonia Fr.
Robergea Dzm.
Melanospora Fr.
Pyrenophora Fr.
Sarcothecium Fr.
Pemphidium M.
Micropeltis M.
Mazzantia M.
2. *Dichaenacei* Fr.
Cyttaria Berk.
Enslinia M.
Acroscyphus Lév.

Cordierites M.
Tympanis Tod.
? Sphaeronaema Fr.
? Acrospermum Tod.
? Corynelia Fr.
Lophium Fr.
Actidium Fr.
Ostropa Fr.
Rhaphidospora Kl.
Gibbera Fr.
Dichaena Fr.
Excipula Fr.

3. *Perisporiacei* Fr.

Thelebolus Tod.
? Daeryobolus Fr.
Perisporium Fr.
Hormospora Desm.
Venturia Fr.
Chaetomium Kze.
Lasiobotrys Rze.
Asterina Lév.
Capnodium M.
Meliola Fr.
Erysiphe D. C. (Oidium ex parte).

Byssocystis Riess.
Calocladia Lév.
Uncinula.
Phyllactinia.
Eurotium Lk.
(Aspergillus Mich.).

4. *Phyllosticti* Fr.

Phoma Fr.
Isothea Fr.
Hypopsila Str.
Stigmatea M.
Labrella Cord.
Heuflera Bail.

X. *Pyrenomycetes spurii*.

a. *Ex Dichaenaceis* Fr.
Laboulberia Robin.
Pleococcum Desm. et M.

b. *Ex Perisporiaceis* Fr.

Bryocladium Kze. (Pisomyxa Cord.).
? Apiosporium Kze.

c. *Myxotheciei* Fr.

Zasmidium Fr.
Pleuropyxix Cord.
Myxothecium Kze.
Couturea Cast.
Collacystis Kze.
Zythia Fr.
Clisosporium Fr.
Coccularia Cord.
Dichlaena Dur. et M.

d. *Cytisporacei* Fr.

Kretschmaria Fr.
Leveillea Fr.

(Phyllacia Lév.).
Pipsostomium Lév.
Weinmannodora Fr.
Lamyella Fr.
Rabenhorstia Fr.
Valsa Scop.
Torsellia Fr.
? Trullula Kl.
Cytispora Ehrb.
Polystigma auct. ex p.
Psecadia Fr.
Ceuthospora Grev.
Parmularia Lév.
Myxosporium Lk.
Cesatia Rabh.
? Plenodomus Pr.
? Hormococcus Pr.
? Sirococcus Pr.
? Sphaerocista Pr.
? Gerulajacta Pr.
? Filospora Pr.
? Callosisperma Pr.
? Gyraetylum Pr.

e. *Sphaeropsidei* Fr.

Levieuxia Fr.
Topospora Fr.
Mastomyces M.
Angipoma Lév.
Pestalozzia Fr.
Lichenopsis Schwz.
Prosthemium Kze.
Hendersonia M.
Diplodia Fr.
Sporocadus Cord.
Aschersonia M.
Chiatospora Riess.
Myxocyclus Riess.
? Haplosporium M.
? Carlia Rabh.
Croceceras M.
Schizothecium Cord.
Pyrenotrichum M.
Clinterium Fr.
Dothiora Fr.
Actinothyrium Kze.
Sacidium N.
Dilophospora Str.
Sphaeropsis M.
Vermicularia Tod.

f. *Ex Phyllosticti* Fr.

Graphiola Poit.
(Trichodesmium Chev.).
Combodia Fr.
Depazea Fr.
Actinothecium Ces.
Discosia Fr.
Cryptosporium Kze.
Leptothyrium Wallr.
Actinonema Pers.
Ypsilonia Lév.
Asteroma D. C.
Ascospora Fr.

? Ascochyta Lib.
 Cheilaria Desm.
 Phyllosticta Pers.
 Stigmella Lévy.
 Neottiospora Desm.
 Septoria Fr.
 Phlyctena M. et Desm.
 Phlyctospora Cord.
 Libertella Desm.
 Microthyrium Dur. et M.
 Rhabdospora Dur. et M.

B. Myxogastres.

Mycetozoa d'By.

Lyogala Mich.
 Xyloos, Xyloidium Czern.
 (Fr.).
 Reticularia Fr.
 Enteridium Ehrb.
 Aethalium Lk.
 Lindbladia Fr.
 Spumaria Pers.
 Leangium Lk.
 Diderma Pers.
 Leocarpus Lk.
 Carcerina Fr. (= Vermicularia Tode pr. parte sec. Fries.).
 Didymium Fr.
 Cionium Lk.
 (Dichosporium Nees.).
 Physarum Pers.
 Badhamia Berk.
 (Tripotrichia Corda genus prorsus delendum).
 Craterium Trent.
 Cupularia Lk.
 ? Trichamphora Jungh.
 Diachea Fr.
 Stemonitis Gled.
 (Comatricha Pr sine dubio Stemonitis spec.).
 Stylonites Fr.
 Cribraria Schrad.
 Dietydium Schrad.
 Nassula Fr.
 Areyria Hill.
 Trichia Hall.
 Lachnobolus Fr.
 Perichaena Fr.
 (Myrosporium Cord. Stegasma Cord.).
 Licea Schrad.
 Tubulina Pers.
 Phelonites Chev.
 Cylichnium Wallr.
 Lignyota Fr.
 Halterophora Endl.
 Tipularia Chev.
 Cirrholus Mart.

An myxogastres sint dubium.

? Trichoderma Pr.
 ? Baetrixta Pr.
 ? Hystriopsis Pr.

Genera spuria, mycelia vel incunabula etc. sistantia.

(cfr. Fries. s. m. III., 265, s. v. Sc. 520).

Byssocladium Lk.
 Hypha N.
 Himantia Bull.
 Xyloa D. C.
 Xylostroma Pers.
 Colletosporium Lk.
 Ozonium Lk.
 Acrothamium N.

Phlebo morpha P. } status
 Embolus Batsch. } myxogasterum.

Amphitrichum N.
 Athelia Pers.
 Ceratonema Roth.
 Fibrillaria Pers.
 Funnago Pers.
 Geotrichum Lk.
 Anthina L.
 Racodium Pers.
 Byssus Auctor.

Sclerotia (Gymnomyces, Fr.).

Sclerotium Tod.
 Naematelia Fr.
 Dermosporium Lk.
 Epicoccum Lk.
 Acinula Fr.
 ? Aegerita Pers.
 ? Rhizoctonia D. C.
 ? Spermodermia Kze.
 ? Sclerocecum Fr.
 Mylitta Fr.
 Pachyma Fr.
 Gemmularia Rafin.
 ? Bromiocola Eichw.
 ? Anixia Fr.

Genera inter Lichenes collocanda.

Strigula Fr.
 Abrothallus M.
 Myriangium Berk. et M.
 Byssocaulon M. = Thallus gossypinus (Mont. syll.).
 Cephaluros Kze = Thallus degener Strigulae (Mont. ibid.).

Genera quorum sedes prorsus dubia.

Ceratomyces Cord.
 Chroostroma Cord.
 Chelophlebium Opiz et Gintl.
 Chaetotrichum Rabh.
 Cystophora Rabh.
 Endotrichum Cord.
 Hypodermium Lk.
 Mastigosporium Fr.
 Dirimosperma Pr.
 Chaenocarpus Reb. Desm.
 Nemaola Mass.
 Cystodium Fr.
 Trinaerium Riess.
 Triglyphium Riess.
 Trichium Fr.
 Acalyptospora Desm.
 Ascomyces M.
 Symphragmidium Str.
 Rhizosporium Wallr.
 Botrypes Br.
 Helicomycetes Lk.
 Ceratospermum Mich. (au Fusisporium ? Genus prorsus delendum quia inextricabile).
 Actinomyces Meyen (Saprolegnia ? Determinari nequit).
 Illosporiacei Fr. S. veget. Scand.
 Diaphanum Fr.
 Pionnotes Fr.
 Illosporium Mart.
 Coccospora Wallr.
 Sphaerosporium Fr.
 Achitonium Kze.
 Myriophysa Fr.
 Schizoderma Kze.
 Phylloedia Fr.
 Spilocaea Fr.
Pseudomyces.
 a) Pro insectorum ovium sumendi (sec. Fries. s. veg. Scand.).
 Canogaster Cord.
 Ceratomyces Cord.
 Epichysium Tod.
 b) Plantarum producta pathologica.
 Erineum Pers.
 Phyllerium Fr.
 Septotrichum Cord.
 Ectostroma Fr.
 Taphrina Fr.

Conspectus systematicus

generum fungorum in hoc opere enumeratorum

ad mentem Eliae Magni Fries

et quidem juxta

illius epicrisim systematis mycologici ejusdemque summam vegetabilium Scandinaviae.

Familia I. *Hymenomycetes*.

A. Agaricini.

Agaricus L.
Coprinus Pers.
Bolbitius Fr.
Cortinarius Fr.
Paxillus Fr.
Rhymovis Rabh.
Gomphidius Fr.
Gomphus Fr.
Cheilophlebium Opiz et
Gintl.
Chaenocarpus Reb.
Stylobates Fr.
Hygrophorus Fr.
Lactarius Fr.
Russula Fr.
Cantharellus Adans.
Nyctalis Fr.
Phlebophora Pers.
Endoptychium Czern.
Hiatula M.
Leptomycetes M.
Lachnocladium Berk.
Marasmius Fr.
Lentinus Fr.
Panus Fr.
Xerotus Fr.
Trogia Fr.
Schizophyllum Fr.
Lenzites Fr.
Hymenogramme M. et
Berk.
Laschia Fr.
Dictyonema Bl. et N.

B. Polyporei.

Boletus Dill.
Ceriomyces Batt.
Strobilomyces Berk.
Trabecularia Bon.
Polyporus Fr.
Trametes Fr.

Daedalea Pers.

Cyclomyces Kze.

Hexagonia Pollini.

Favolus Pal.

Gloeoporus M.

Merulius Hall.

Theleporus Fr.

Porothelium Fr.

Poria Chev.

Ceratophora Humb.

C. Hydnonei.

Fistulina Bull.

Hydnum L.

Hericium Fr.

Sistotrema Pers.

Irpex Fr.

Radulum Fr.

Phlebia Fr.

Grandinia Fr.

Odontia Fr.

D. Auricularini.

Craterellus Fr.

Thelephora Ehrh.

Mesenterica Pers.

Manina Scop.

Gymnoderma Humb.

Guepinia Fr.

Cladoderris Pers.

Stereum Fr.

Auricularia Bull.

Hypolyssus Pers.

Perona Pers.

Cora Fr.

Corticium Fr.

Dichonema N.

Hymenochaete Lév.

Cyphella Fr.

Kneiffia Fr.

Hypochnus Fr.

Phlebomorpha Pers.

E. Clavariinei.

Sparassia Fr.

Clavaria Vaill.

Eriocladus Lév.

Merisma Pers.

Pterula Fr.

Calocera Fr.

Crinula Fr.

Symphyosira Pr.

Cnazonaria Cord.

Typhula Fr.

Pisillaria Fr.

Scleromitra Cord.

Corallomorpha Opiz.

F. Tremellinei.

Actinomyces Meyen.

Hirneola Fr.

Antomyces Fres.

Bromicolla Eichw.

Exidia Pers.

Coryne N.

Tremella Dill.

Familia II. *Discomycetes*.

A. Helvellacei.

Morchella Dill.

Helvella L.

Verpa Sw.

Mitrla Fr.

Spathulea Fr.

Geoglossum Pers.

Rhizina Fr.

Cidaris Fr.

Abrothallus M.

Microstoma Milde.

Cucullaria Cord.

Discina M.

Peziza Dill.

Helotium Tod.

Myropyxis Ces.

Chlorosplenium Fr.

Psilopezia Berk.

Solenia Pers.

Sirococcus Pr.

Desmazierella Lib.

- B. *Bulgariaceae*.
Leotia Hill.
Bulgaria Fr.
Angelina M.
Ascobolus Pers.
Riedera Fr.
Calloria Fr.
Niptera Str.
Myxomphalos Wallr.
Agyrium Fr.
- C. *Dermatei*.
Spadonia Fr.
Vibrissea Fr.
Pilaere Fr.
Gliostroma Cord.
Epichysium Tod.
Hcydenia Fres.
Tubercularia Tod.
Trullula Ces.
Botrypes Pr.
Sarca Fr.
Midotis Fr.
Dermatea Fr.
Myriotrichum M.
Ditiola Fr.
Volutella Tod.
- D. *Patellariaceae*.
Cenangium Fr.
Melanostroma Cord.
Patellaria Fr.
Sphinctrina Fr.
Hymenobolus M.
- E. *Phacidiaceae*.
Glonium Schwz.
Gloniopsis Not.
Aulacographum Dur. et M.
Hysterium Fr.
Hypoderma Fr.
Lophodermium Chev.
Ptilidium Kze.
Phacidium Fr.
Combodia Fr.
Lecanidium Endl.
Schizoxylon Pers.
Lembosia Lév.
Stegilla Rabh.
Neuroceium Kze.
Ephelis Fr.
Rhytisma Fr.
Leptostroma Fr.
- F. *Stictiei*.
Cryptomyces Grev.
Propolis Cord.
Cryptodiscus Cord.
Rhabdospora Dur. et M.
Stictis Pers.
Naevia M.
Ascomyces M.
- Familia III. *Pyrenomyces*.
- A. *Sphaeriaceae*.
Dirimosperma Pr.
Mastomyces M.
Cordyceps Lk.
- Sphaerosperma* Fr.
Myriangium Berk. et M.
Xylaria Hill.
Myxoeyelus Riess.
Rhizomorpha Roth.
Thamomyces Ehrh.
Camillea M.
Poronia Lk.
Polystigma Lk.
Hypoxylon Bull.
Hypocera Fr.
Diatrype Fr.
Melogramma Fr.
Enterobotryum Pr.
Leptothyrium Wallr.
Mazzantia M.
Aylographum Lib.
Dothidea Fr.
Xyloma D. C.
Nectria Fr.
Ectostroma Fr.
Cneurobitaria Grev.
Melanospora Cord.
Sphaeria Hall.
Sphaerella Rabh.
Sphaerila Rabh.
Sphaerolima Fuek.
Massaria Berk.
Hercospora Fr.
Robergea Desm.
Saccothecium Str.
Prostheecium Fres.
Pemphidium M.
Micropeltis M.
- B. *Dichaeaceae*.
Cyttaria Berk.
Enslinia M.
Acrosecyphus Lév.
Cordierites M.
Tympanis Tod.
Sphaeronaema Fr.
Hypoplasta Pr.
Coniothyrium Cord.
Aerospermum Tod.
Corynelia Fr.
Lophium Fr.
Rhaphidospora M.
Actinothecium Ces.
Actidium Fr.
Laboulberia Robin.
Gibbera Fr.
Dichaena Fr.
Pleococcium Desm. et M.
Excipula Fr.
- C. *Perisporiaceae*.
Thelebolus Tod.
Dichlaena Dur. et M.
Capnodium M.
Perisporium Fr.
Apiosporium Kze.
Coniosporium Lk.
Chaetomium Kze.
Calocladia Lév.
Pleuropyxis Cord.
- Alphitomorpha* Wallr.
Erysibe Reb.
Phyllactinia Lév.
Lasiobotrys Kze.
Meliola Fr.
Pisonyxa Cord.
Asterina Lév.
Myxothecium Kze.
Conturea Cast.
Collaeystis Kze.
Hentlera Bail.
Clisosporium Fr.
Emotium Lk.
Fuehula Lév.
- D. *Cytisporaceae*.
Ascleronomia M.
Phylacia Lév.
Piptostomium Lév.
Weinmannodora Fr.
Rabenhorstia Fr.
Valsa Scop.
Cytispora Ehrb.
Polythecium Bon.
Naemaspora Fr.
Myxosporium Lk.
Ceuthospora Grev.
Farmularia Lév.
Microthyrium Dur. et M.
- E. *Sphaeropsidae*.
Leviuxia Fr.
Sporocadus Cord.
Pestalozzia Fr.
Lichenopsis Schwz.
Prosthemium Fres.
Hendersonia M.
Diplodia Fr.
Haplosporium M.
Crociceras M.
Pyrenothecium Cord.
Schizotrichum M.
Dothiora Fr.
Sphaeropsis M.
Discosia M.
Vermicularia Tod.
Actinothyrium Kze.
Sacidium N.
Clonostachys Cord.
- F. *Phyllostictiei*.
Phlyctaena Dur. et M.
Phoma Fr.
Stigmatia M.
Labrella Cord.
Aseochyta Lib.
Depazea Fr.
Carlia Rabh.
Sporonema Desm.
Ypsilonia Lév.
Melasmia Lév.
Cryptosporium Kze.
Cheilaria Desm.
Actinonema Pers.
Asteroma D. C.
Gloeosporium M.
Aseospora Fr.

- Neottiospora Desm.
 Phyllosticta Pers.
 Stigmella Lév.
 Septoria Fr.
 Libertella Desm.
 Microthecium Cord.
 Familia IV. *Gasteromyces*.
 A. *Phalloidei*.
 Phallus Mich.
 Dictyophora Desv.
 Simblum Berk.
 Staurophallus M.
 Corynites Berk.
 Mutinus M.
 Aserophallus M. et Lepr.
 Aseroë Bill.
 Calathisus M.
 Clathrus Mich.
 Foetidaria S. Hil.
 Heodictyon Berk.
 Laternea Turp.
 B. *Tuberaei*.
 Gautieria Vittad.
 Hysterangium Vittad.
 Rhizopogon Fr.
 Hymenogaster Vittad.
 Mylitta Fr.
 Hydnangium Wallr.
 Octaviania Vittad.
 Gemmularia Rafin.
 Hyperrhiza Kl.
 Melanogaster Cord.
 Hymenangium Kl.
 Splanchnonema Cord.
 Splanchnomyces Cord.
 Tuber Mich.
 Terfezia Tul.
 Pachyphloeus Tul.
 Delastria Tul.
 Pompholyx Cord.
 Hydnotria Berk. et Br.
 Balsamia Vittad.
 Picoa Vittad.
 Hydnocystis Tul.
 Genea Vittad.
 Sphaerozoma Kl.
 Endogone Lk.
 C. *Nidulariacei*.
 Cyathus Hall.
 Nidularia Bull.
 Myriococcum Fr.
 Polyangium Lk.
 Sphaerobolus Tod.
 Sphaerocarpus Tod.
 Carpobolus Mich.
 D. *Lycoperdacei*.
 Montagnites Fr.
 Polyplocium Berk.
 Endoptychium Czern.
 Secotium Kze.
 Cycloderma Kl.
 Podaxon Desv.
 Cauloglossum Grev.
 Battarreia Pers.
 Husseia Berk.
 Mitremyces N.
 Calostoma Desv.
 Tulostoma Bull.
 Broomeia Berk.
 Geaster Mich.
 Trichaster Czern.
 Diploderma Lk.
 Selerangium Lév.
 Lanophila Fr.
 Calvatia Fr.
 Bovista Pers.
 Lycoperdon Tourn.
 Sporoderma M.
 Disciseda Czern.
 Hippoperdon M.
 Mycenastrum Desv.
 Arachnion Schwz.
 Scoleciocarpus Berk.
 Sterbeeckia Kickx.
 Polygaster Fr.
 Polysaccum D. C.
 Cilicicarpus Cord.
 Scleroderma Pers.
 Xylopodium Dur. et M.
 Phellorinia Berk.
 Pavillea Fr.
 Pachyma Fr.
 Phlyctospora Cord.
 Elaphomyces N.
 Ceratogaster Cord.
 Genabea Tul.
 Anixia Fr.
 Cenococcum Fr.
 Antennaria Lk.
 E. *Trichodermaei*.
 Asterophora Ditm.
 Onygena Pers.
 Lasioderma Dur. et M.
 Trichocoma Jungh.
 Institale Fr.
 Amphisporium Lk.
 Ostracoderma Fr.
 Hyphelia Fr.
 Trichoderma Pers.
 Pyrenium Tod.
 Myrothecium Tod.
 F. *Myxogasteres*.
 Lycogala Mich.
 Xyloidium Czern.
 Reticularia Bull.
 Pycnogaster Cord.
 Enteridium Ehrb.
 Aethalium Lk.
 Mueilago Mich.
 Spumaria Pers.
 Fictoderma Pr.
 Diderma Lk.
 Pittocarpium Lk.
 Leangium Lk.
 Leocarpus Lk.
 Cionium Lk.
 Didymium Lk.
 Badhamia Berk.
 Dichosporium Cord.
 Physarum Pers.
 Bactriexta Pr.
 Hystericapsa Pr.
 Tripotrichia Cord.
 Craterium Trent.
 Trichulius Schm.
 Trichamphora Jungh.
 Diachea Fr.
 Comatricha Pr.
 Stemonitis Gled.
 Sylonites Fr.
 Dictydium Schrad.
 Cribraria Schrad.
 Areyria Hill.
 Trichia Hall.
 Embolus Batsch.
 Cupularia Lk.
 Perichaena Fr.
 Myrosporium Cord.
 Licea Schrad.
 Stegasma Cord.
 Cylicium Wallr.
 Tubulina Pers.
 Tipularia Chev.
 Ostracococcum Wallr.
 Familia V. *Gymnomycetes*.
 A. *Isariei*.
 Isaria Pers.
 Botryonipha Pr.
 Ceratocera Desm.
 Anthina Fr.
 Byssocaulon M.
 Peribotryon Fr.
 Ceratium Lk.
 Scorias Fr.
 Ceratonema Roth.
 Ghotrichum Eschw.
 Glutinium Fr.
 Dacrina Fr.
 Trichostroma Cord.
 Phacellium Bon.
 B. *Sporocybaei*.
 Cephalotrichum Lk.
 Aërophyton Eschw.
 Stysanus Cord.
 Alphitomyces Reissek.
 Doratomyces Cord.
 Pachnocybe Berk.
 Sporocybe Fr.
 Periconia Pers.
 Actinocladium Ehrb.
 Phycomyces Kze.
 Cephaluros Kze.
 Crateromyces Cord.
 Chordostylum Tod.
 Stilbum Tod.
 Atractium Lk.
 Hyalopus Cord.
 Scopularia Pr.
 Graphium Cord.
 Endodromia Berk.
 Cilicopodium Cord.
 Gomphinarina Pr.

- Oedocephalum Pr.
 Chiatospora Riess.
 Himantia Bull.
 Botryocladium Pr.
 Ceratopodium Cord.
 Fibrillaria Pers.
- C. Hymenulacei.
 Apyrenium Fr.
 Daeryomyces N.
 Catinula Lév.
 Hymenula Lk.
 Tricholeonium Lk.
 Ozonium Lk.
 Periola Fr.
 Chaetostroma Cord.
 Paetilia Fr.
 Phymatostroma Cord.
 Phymatotrichum Kl.
 Fusarium Lk.
 Fusidium Lk.
 Fusisporium Lk.
 Cylindrospora Grev.
- D. Corynacei.
 Gymnosporium Cord.
 Podisoma Lk.
 Baetrydium Kze et Schm.
 Damnosporium Cord.
 Senticosporium Pr.
 Ulocladium Pr.
 Papulospora Pr.
 Endotrichum Cord.
 Coryneum N.
 Selenosporium Cord.
 Sciniatosporium Cord.
 Goniosporium Lk.
 Conoplea Pers.
 Phragmotrichum Kze.
 Exosporium Lk.
 Epichinium Fr.
 Blemoria Fr.
 Rhopalidium M.
- E. Sclerotiacei.
 Crocysporium Cord.
 Naemata Fr.
 Epicoccum Lk.
 Aeinula Fr.
 Glycyphila M.
 Aegerita Pers.
 Sclerotium Tod.
 Rhizoctonia D. G.
 Didymosporium Kze.
 Sclerocecum Fr.
- F. Illosporiaci.
 Illosporium Mart.
 Triclinium Fée.
 Achitonium Kze.
 Chroostroma Cord.
 Schizoderma Kze.
 Hypodermium Lk.
 Coniothecium Cord.
 Strumella Fr.
 Symperidium Kl.
 Spilocaea Fr.
 Gyrothrix Cord.
- Ceratocladium Cord.
 Familia VI. *Hyalomyces*.
- A. Mucorini.
 Pilobolus Tod.
 Pycnopodium Cord.
 Dieladium Ces.
 Hydrophora Fr.
 Mucor Mich.
 Cystodium Fée.
 Hormococcus Pr.
 Ceratomyces Cord.
 Calyssosporium Cord.
 Caulogaster Cord.
 Lemnicybe Cord.
 Litularia Riess.
 Nannocla Mass.
 Ascophora Tod.
 Sporodinia Lk.
 Sporodum Cord.
 Coccularia Cord.
 Didymocater Mart.
 Diamphora Mart.
 Syzygites Ehrh.
 Steirochaete A. Br. et
 Casp.
 Cesatia Rabh.
 Achroomyces Bon.
 Melidium Eschw.
 Coralloendron Jungh.
 Triglyphium Riess.
- B. Mucedines.
 Aspergillus Mich.
 Naematogonum Bon.
 Penicillium Lk.
 Polyscyrtalum Riess.
 Coremium Lk.
 Gyrocerus Cord.
 Monilia Hill.
 Briarea Cord.
 Actinobotrys Hoffm.
 Gonatorhodum Cord.
 Strigula Bon.
 Rhopalomyces Cord.
 Riessia Fres.
 Calcarisporium Pr.
 Fumago Pers.
 Bremia Regel.
 Tolyppomyria Pr.
 Aemosporium Cord.
 Verticillium N.
 Verticelladium Pr.
 Cladobotryum N.
 Caemmisporium Pr.
 Blastotrichum Cord.
 Xylostroma Pers.
 Cordana Pr.
 Taphria Fr.
 Didymaria Cord.
 Racodium Pers.
 Byssocystis Riess.
 Byssus L.
 Acrothamnium N.
 Stemmaria Pr.
 Erineum Pers.
- Corethropsis Cord.
 Entomophthora Fres.
 Epochenium Lk.
 Fusielladium Rabh.
 Hormiaetis Pr.
 Monosporium Riess.
 Mucrosporium Pr.
 Polyactis Lk.
 Tilachlidium Pr.
 Gliocladium Cord.
 Clonostachys Cord.
 Hyalopus Cord.
 Haplaria Lk.
 Triposporium Cord.
 Cephalothecium Cord.
 Schizoccephalum Pr.
 Acrothecium Cord.
 Acladium N.
 Prismaria Pr.
 Stachylidium Lk.
 Botrytis Lk.
 Botryosporium Cord.
 Dactylium N.
 Acrostalagnus Cord.
 Stachyobotrys Cord
 Arthrobotrys Cord.
 Arthrobotryum Berk. et Br.
 Trichothecium Lk.
 Geotrichum Lk.
 Diplosporium Lk.
 Ramularia Ung.
 Peronospora Cord
 Helicostylum Cord.
 Cephalosporium Cord.
 Zygodessmus Cord.
 Amphiblastrium Cord.
 Acremonium Lk.
 Gonatobotrys Cord.
 Acreosporium Ung.
- C. Sepedoniacei.
 Sphaeromyces Dur. et M.
 Oidium Lk.
 Sporendonema Desm.
 Haplotrichum Lk.
 Lanosa Fr.
 Mammaria Ces.
 Streptothrix Cord.
 Memnonium Cord.
 Aescimotrichum Cord.
 Plecotrichum Cord.
 Byssocladium Lk.
 Coccotrichum Wallr.
 Colletosporium Lk.
 Mastigosporium Riess.
 Melanotrichum Cord.
 Synsporium Pr.
 Rhizosporium Wallr.
 Menispora Pers.
 Sphaeridium Riess.
 Myxonema Cord.
 Chrysosporium Cord.
 Circinotrichum N.
 Anodotrichum Cord.
 Psilonia Fr.

- Leptotrichum Cord.
 Sporotrichum Lk.
 Alytosporium Lk.
 Athelia Pers.
 Collarium Lk.
 Sepedonium Lk.
 Mycogone Lk.
 Capillaria Lk.
 Artotrogus M.
 Schinzia Naeg.
 Monotospora Cord.
 Tuburcinia Fr.
 Alcurisma Lk.
 Mianomyces Cord.
 Dendrina Fr.
 D. D e m a t i a c e i.
 Dematium Lk.
 Hypha N.
 Medusula Cord. et Tod.
 Nodulisporium Pr.
 Cladosporium Lk.
 Passalora Fr.
 Colletotrichum Cord.
 Chloridium Lk.
 Amphitrichum N.
 Chaetopsis Grev.
 Azosma Cord.
 Sporoschisma Berk. et Br.
 Helicoma Cord.
 Helicosporium N.
 Helicotrichum N.
 Heliocoryne Cord.
 Sarcopodium Cord.
 Sclerographium Berk.
 Macroon Cord.
 Macrosporium Fr.
 Septosporium Cord.
 Stemphylium Wallr.
 Ravenelia Berk.
 Soredospora Cord.
 Oedemium Lk.
 Sphaerocista Pr.
 Cystophora Rabh.
 Rhinotrichum Cord.
 Zygosporium M.
 Sphinctrosporium Kze.
 Halysium Cord.
 Arthrimum Lk.
 Coccosporium Cord.
 Myxotrichum Kze.
 Ophiotrichum Kze.
 Campotrichum Ehrh.
 Campoum Lk.
 Gonytrichum N.
 Ospriosporium Cord.
 Mydonosporium Cord.
 Mydonotrichum Cord.
 Scolicotrichum Kze.
 Trichaegum Cord.
 E. S p o r i d e s m i a c e i.
 Dendryphium Wallr.
 Apotemnoum Cord.
 Brachycladium Cord.
 Cladotrichum Cord.
 Polythrincium Kze.
 Septonema Cord.
 Alternaria N.
 Balanium Wallr.
 Cylindrosporium Pr.
 Polydesmus Dur. et M.
 Bispora Cord.
 Hirudinaria Ces.
 Acrocylindrium Bon.
 Heliomyces Lk.
 Myxoeladium Cord.
 Tetracolum Kze.
 Speira Cord.
 Torula Pers.
 Alysidium Kze et Schm.
 Mycoderma Desm.
 Dicoceum Cord.
 Xenodocheus Schlechtd.
 Entomyclium Wallr.
 Mystrosporium Cord.
 Hymenopodium Cord.
 Sirodesmium Not.
 Trinacrium Riess.
 Synphragmidium Str.
 Sporidesmium Lk.
 Bryomyces Miq.
 Phragmidium Lk
 Fusoma Cord.
 Sciridium M.
 Aegma Fr.
 Ceratospermum Mich.
 Sporotheca Cord.
 Filaspora Pr.
 Hyperomyxa Cord.
 Stilbospora Pers.
 Gerulajacta Pr.
 Thyrsidium M.
 Dietyosporium Cord.
 Steganosporium Cord.
 Tridentaria Pr.
 Didymosporium Kze.
 Melanconium Lk.
 Dapsilosporium Cord.
 Plenodomus Pr.
 Callosisperma Pr.
 Gyraetylum Pr.
 F. H y p o d e r m i i.
 Peridermium Lk.
 Acalyptospora Desm.
 Cronartium Fr.
 Roestelia Reb.
 Accidiolum Ung.
 Aecidium Pers.
 Chromelosporium Cord.
 Caecoma Lk.
 Stromateria Cord.
 Chalara Cord.
 Echinobotryum Cord.
 Ophiobolus Dub.
 Sarcorhophalum Rabh.
 Entodesmium Riess.
 Epilithia Ngl.
 Pleurococous Riess.
 Podocystis Lév.
 Coleosporium Lév.
 Cystopus Lév.
 Triphragmium Lk.
 Trimmatostroma Cord.
 Puccinella Fuck.
 Puccinia Pers.
 Dicaeoma N.
 Solenodonta Cast.
 Capitularia Rabh.
 Granularia Willd.
 Physoderma Cord.
 Uromyces Lk.
 Uredo Pers.
 Farinaria Sow.
 Polycystis Lév.
 Testicularia Kl.
 Spermooedia Fr.
 Thecaphora Fing.
 Ustilago Fr.
 Tilletia Tul.
 Sporisorium Lk.
 Cylindrium Bon.
 Protomyces Ung.
 Incertae sedis.
 Acanthomyces Lebert.
 Acrophytum Lebert.
 Acrospeira Berk.
 Acrosphaeria Cord.
 Arthrographium Kl.
 Bloxamia Berk. et Br.
 Bolacotrichia Berk. et Br.
 Cephalocheium Bon.
 Cerebella Rabh.
 Chaetocypha Cord.
 Cheironomyces Berk.
 Chondromyces Berk.
 Circinobolus Mohl.
 Clathrospora Rabh.
 Claviceps Tul.
 Combosia Bon.
 Cometella Rabh.
 Coprotichium Bon.
 Cryptococcus Bail.
 Cylindrodendrium Bon.
 Cylindrophora Bon.
 Cylindrotrichum Bon.
 Diploeladium Bon.
 Emericella Berk.
 Exoascus Fuck.
 Haplographium Berk. et Br.
 Helminthophora Bon.
 Hormiscium Bon.
 Hormodendron Bon.
 Hormomyces Bon.
 Hymenangium Cord.
 Hysterites Cord.
 Leptospora Rabh.
 Micula Kl.
 Monopodia West.
 Myxormia Rabh.
 Pigottia Berk. et Br.
 Pleosphaeria Kl.
 Pleurobotrya Berk.

Pleurocystis Bon.
 Polistophthora Lebert.
 Pyrenochaeta Not.
 Sartwellia Berk.
 Schizopogon Kl.
 Septocolla Bon.
 Seridium Opiz.
 Sporornia Not.
 Stigmatella Berk.
 Trichobasis Kolaczek.
 Urocystis Kühn.

Excludenda

secundum Friesii sententiam.

- A. Phylleriaceae.
 Taphria alias Taphrina Fr.
 Chaetotrichum Rabh.
 Erineum Pers.
 Phyllerium Fr.
 Septotrichum Cord.
- B. Strumaceae.
 Spermopedia Fr.
 Strumella Fr.
 Ectostroma Fr.
 Rhizomorpha Roth.
- C. Nosophiloeaceae.
 Fibrillaria Pers.

- Chromosporium Cord.
- Myxonema Cord.
- D. Incunabula fungorum.
 Acrothamnium N.
 Alytosporium Lk.
 Amphitrichum N.
 Athelia Pers.
 Byssocladium Lk.
 Byssus L.
 Capillaria Lk.
 Ceratonema Roth.
 Ceratophora Humb.
 Chaetocypha Cord.
 Chrysonyxa Ung.
 Clisosporium Fr.
 Chazonaria Cord.
 Coccularia Cord.
 Coniosporium Lk.
 Coniothecium Cord.
 Coniothyrium Cord.
 Dapsilosporium Cord.
 Dietyosporium Cord.
 Echinobotryum Cord.
 Embolus Batsch.
 Farinaria Sow.
 Fumago Pers.
 Fusoma Cord.
 Geotichium Lk.

- Granularia Willd.
- Gymnoderma Humb.
- Gymnosporium Cord.
- Himantia Bull.
- Manina Scop.
- Medusula Cord. et Tod.
- Mesenterica Pers.
- Mucilago Mich.
- Mycoderma Desm.
- Ozonium Lk.
- Phlebotomorpha Pers.
- Pittocarpium Lk.
- Psilonia Fr.
- Racodium Pers.
- Sarcopodium Cord.
- Scleromitra Cord.
- Stromateria Cord.
- Xyloma D. C.
- Xylostroma Pers.
- E. Proles animalis originis.
 Atractobolus Tod.
 Stegobolus M.
 Crateromyces Cord.
 Ascophora cylindrica Tod. et perennis Pers.
 Hypoxylon ostracum Bull.

Sphalmata typi

passim occurrunt, brevissimo tamen modo corrigenda; majoris momenti sunt sequentia:

- pagina 138. **LXI Asterophallus**. Genus hoc cum adnexa specie deleatur, quum pagina 135 sub numero LVII. magis congruum prostat.
- 168. *Helicomycetes* lege *Heliomyces*
 - 257. polypori lege polygoni.
 - 298. ad CCLXXXIII Vittad. interjiciatur *Gautieria*.
 - 334 *Hyospila* lege *Hypopsila*.
 - 625. *Trichoskytale paradoxum* Cord. *Trichocoma paradoxum* Jungh.
 - 668. *nauseosum* lege *naucosum* et
 - — *nauseosa* lege *naucosa*

Denique monere oportet, quod ubicumque sub recensione plantularum in Klotzschii herbario mycologico exhibitarum more auctorum nonnullorum *Florae* mentio facta fuit, potius diarium titulo: *botanische Zeitung* substituendum sit.



QK603 2 S77 1862 gen
Streinz, Wenzel Mat/Nomenclator fungorum



3 5185 00019 5485

